



神奈川県・神奈川県エイズ対策推進協議会

# 大切なあなたのために 大好きな人のために

誰だっかかるかもしれない セックスで感染する病気


## 知っておきたい 身近な 性感染症 (STI)

### もくじ

|  |    |
|--|----|
| <b>Part I STIってどんなもの?</b> . . . . .      | 1  |
| エピソード I 「STIが流行っている??」 . . . . .         | 1  |
| エピソード II 「STIになっちゃったかも…」 . . . . .       | 3  |
| エピソード III 「STIになりたくない」 . . . . .         | 5  |
| <br>                                     |    |
| <b>Part II STIあれこれ</b> . . . . .         | 7  |
| 性器クラミジア感染症 (全STI中、不動の1位!) . . . . .      | 8  |
| 性器ヘルペス (けっこう悩んでいる人が多いんだよ) . . . . .      | 9  |
| 淋菌感染症 (薬の効きが悪いタイプあり…要注意!) . . . . .      | 10 |
| 尖圭コンジローマ (再発多し根気よく治療を!) . . . . .        | 11 |
| HIV/AIDS (感染に気づいていない人が多い?) . . . . .     | 12 |
| <br>                                     |    |
| <b>Part III 資料 もっと知りたいあなたへ</b> . . . . . | 14 |
| 検査を受けたくなったら . . . . .                    | 14 |
| HIV/AIDSは増えているの? . . . . .               | 17 |
| 『HIV/AIDSと生きること』 . . . . .               | 19 |
| 『同性を愛するということ』 . . . . .                  | 21 |

# Part I STIってどんなもの?

## I エピソードI 「STIが流行っている??」




# で、、、実際どうなの??



これは、STI患者をカウントする病院（※1）から報告された「クラミジア」患者の数

患者の年齢別年間報告数 ※1 全国980のSTI定点医療機関



資料：厚生労働省「感染症発生動向調査」

14歳まではほとんどいないけれど、15歳からは急増！女の子が多いよね。

病気があっても症状が出ない人が5~8割だから、もっといるね。

こ～んな記事もあるよ

## ★セックスの経験がある高校生の1割がクラミジア感染していた！

厚生労働省の研究班のH16調査（※2）では、

セックス経験者は、男子31.1%、女子は43.6%

この中で、クラミジアに感染していたのは、

男子6.7%、女子13.1%、全体では10.6%


年齢別では、16歳女子高生が17.3%で最も高い！

欧米の女子高生の感染率は1~4%。日本ってすごすぎ…。

※2 10代の人工中絶率などが全国平均とほぼ同じ都道府県の13高校で、無症状の1~3年生の男女約5700人に、質問票や尿検査などで調査。

# エピソードII 「STIになっちゃったかも」

そーゆーコート  
にも  
疎かった



わたしは  
あのとき  
まだ17で

STIとは?  
S...Sexually  
T...Transmitted  
I...Infections

断おきもはなした

だから

でも、  
測ったばかり  
のSTIのこ  
が頭をくさすこ

わたしも、一応  
病院に行きた方が  
いいのかな?



もしかした  
らおたしも、



感染  
してゐるかも  
しれない



でも、  
病院はー

お金もかかるし、  
親にも言おなまや  
いけないし...親がそ  
んなことを知ったり  
どう思うっ?  
友達に相談して  
みるかな...  
でも、引か来るかも...  
わたしは...  
どうしたらいいの...?

# 現実、なっていたらどーする？

親にバせる～

フェラチオしか  
してないけど？

1回しかやってないけど…？

つーか金ないし



あっちは症状あるけど、  
自分はないんだよね。

診察って何するの…？

自然に治って  
くれないかなあ…



でもね…STIは、

『1回でも感染する』

『性器・口・肛門どこも感染する』

『感染しても症状ない人も多い』

『症状消えても、菌が消えたとは言えない』

「粘膜」って  
「膜」でできてる  
こういう所は  
菌が入りやすいんだ。

Part II を読んでね

菌が奥に上がっちゃうと、

『症状重く & 治療が大変』なんだ。

片方に症状出たら…

症状なしでも

パートナーは必ず一緒に

片方しか治さないと、ピンポン  
感染で、またもらっちゃうよ。

男女とも  
不妊症の原因にも…

そーゆー病気ってことで…

やっぱりふたりとも 早めに「受診&検査&治療」がいいよ。

男性は泌尿器科、女性は婦人科にね。皮膚の症状は皮膚科でもOK。

★-STIの悩み相談-★ 保健所・保健福祉事務所もOK→TELはP16

☆厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口

TEL 050-3818-2242 (9~17時 土日祝・年末年始除く)

☆性の健康医学財団 Eメール相談事業

URL <http://www.jfshm.org/> (「地域住民の方へ」のページ)


☆エイズ予防財団 電話相談 TEL 0120-177-812/03-5259-1815

(10~13時・14~17時 土日祝・年末年始除く)

☆AIDSネットワーク横浜 電話相談 TEL 045-201-8808

(水 18~21時、土 15~18時 ※祝日の水は中止、祝日の土は 15~17時)



# エピソードⅢ「STIになりたくない」



なんて、  
自分には関係ない  
って思ってたけどー



ー...はっ...




彼女から...  
うつつたりしい...  
明日、検査行くて。  
STIって性病なんて  
そんなの、オレたちとは  
関係ないと  
思ってた。  
けど...  
オレも...マジでヤバイ  
オレは、  
どうしたらいい...

# 『なりたくないなあ』と思ったら…

次のチャートに進んでね～


あなたは  
どのタイプ？



コンドームCheck&自主シースHEET ☆~☆~☆~☆~☆~☆

## 事前確認


- 品質保証期限は守る。
- 自分で買う。
- 防虫剤の近くに保管しない。
- ハードケースで持ち歩く。財布は×
- 爪は切って、ヤスリもする。
- コンドームは袋の端に寄せ、開封。
- 爪などひっかけたら使わない。
- 挿入前から装着する。
- 表裏をまちがえたら、捨てる。
- 精液だまりの空気を抜く。



裏表は、指先で  
ゴムの巻きをチェック

## 装着方法

- ☆ぼっ起したらペニスの皮を根元に寄せる
- ☆コンドームを根元までかぶせながら、ゴムの巻きをといていく



※射精後は、精液がこぼれないように、根元でコンドームを押えて相手から離れよう。

☆コンドームが粘膜をカバーして病気を予防！

でも全てのSTIは予防できないよ。

☆ のど、肛門のまわり、皮ふ、陰毛に病気の菌があって、皮ふから直接入るSTIは×。だってコンドームでカバーできないからね！