

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（県央地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
			特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
						試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)		
1	(株)日環中間処理工場 (Xコイ)	相模原市麻溝台1-13-10	焼却炉	既設	2 t >	H13.3.3	2	該当なし					H13.3.2	0.004	H13.3.2	0.12	
2	(株)日環中間処理工場 (Xコイ)	相模原市麻溝台1-13-10	焼却炉	既設	2 t >	H13.3.2	0.63	該当なし									
3	(株)石井土木 相模原処理場	相模原市田名字丸山7675	焼却炉	既設	2 t >	H12.6.15	2.8	該当なし					H12.11.6	0.57	H12.11.6	18	
4	(株)石井土木 相模原処理場	相模原市田名字丸山7675	焼却炉	既設	2 t >	H12.6.14	0.12	該当なし									
5	(株)エニックス	相模原市新磯野251	焼却炉	既設	2~4 t	H12.8.10	0.089	該当なし					H12.8.11	1.6			
6	(株)エニックス	相模原市新磯野251	焼却炉	既設	2 t >	H12.8.11	1.5	該当なし					H12.8.11	2.3	H12.8.11	1.8	
7	(有)トキオ	相模原市田名10214-2	焼却炉	既設	2 t >	H13.1.22	1.2	該当なし					H13.1.22	0.057	H13.1.22	11	
8	住友スリーエム(株) 相模原事業所	相模原市南橋本3-8-8	焼却炉	既設	2 t >	H12.10.30	33	廃ガス 灰貯留	既設	排水なし H12.3.28	1.1	H12.3.28	0.036	H11.11.10	34		
9	相模原市南清掃工場	相模原市麻溝台1524-1	焼却炉	既設	4 t	H12.7.5	0.16	廃ガス 灰貯留	既設	H12.7.5	0.35	H12.5.24	0.18	H12.5.24	0.3		
10	相模原市南清掃工場	相模原市麻溝台1524-1	焼却炉	既設	4 t	H12.5.24	0.17										
11	相模原市南清掃工場	相模原市麻溝台1524-1	焼却炉	既設	4 t	H12.8.2	0.16										
12	相模原市北清掃工場	相模原市下九沢2074-2	焼却炉	既設	4 t	H12.10.19	0.037	灰貯留	既設	排水なし		H12.11	0.051	H12.11.22	5.4		
13	相模原市北清掃工場	相模原市下九沢2074-2	焼却炉	既設	4 t	H12.10.20	0.048										
14	相模原市北清掃工場	相模原市下九沢2074-2	焼却炉	既設	4 t	H12.11.22	0.0091										
15	相模原市北清掃工場	相模原市下九沢2074-2	焼却炉	既設	2 t >	H12.10.18	0.23	灰貯留	既設	排水なし		H12.10.18	0.00047	H12.10.18	0.21		
16	中央産業(有) 相模原中間処理工場	相模原市田名9306	焼却炉	既設	2 t >	H12.4.13	1.2	該当なし				H12.5.29	0.6	H12.12.14	3		

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力：4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t> 同2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（県央地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設 別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)		
17 恵比寿産業（株） 相模原中間処理工場	相模原市田名9309-1	焼却炉	既設	2 t >	H12.6.19	1	該当なし			H12.6.28	1.3	H12.6.28	8			
18 恵比寿産業（株） 相模原中間処理工場	相模原市田名9309-1	焼却炉	既設	2 t >	H12.6.20	3.7	該当なし			H12.6.28	0.15	H12.6.28	5.8			
19 (有)相模 プラントサービス	相模原市田名2250-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H13.2.28廃止		
20 (有)相模 プラントサービス	相模原市田名2250-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H13.2.28廃止		
21 (有)相模 プラントサービス	相模原市田名2250-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H13.2.28廃止		
22 (学)麻布獣医学園	相模原市淵野辺1-17-71	焼却炉	既設	2 t >	H13.2.28	0.0092	該当なし			H13.2.8	0.00025	H13.2.8	0.0013			
23 新キャビラー三菱(株) 相模原事業所	相模原市田名3700	焼却炉	既設	2 t >	H12.9.27	2.2	廃ガス	既設	H12.9.27	0.4	H12.9.27	0.0059				
24 新キャビラー三菱(株) 相模原事業所	相模原市田名3700	焼却炉	既設	2 t >							H12.9.27	0.00031				
25 三友プラントサービス(株) 第一工場	相模原市橋本台1-562-1	焼却炉	既設	2 t >	H12.7.21	2.3	廃ガス 集じん	既設	排水なし		H12.5.16	0.98				
26 三友プラントサービス(株) 第一工場	相模原市橋本台1-562-1	焼却炉	既設	2 t >							H12.5.16	0.023				
27 (有)グリーンアサヒ	相模原市新磯野403	焼却炉	既設	2~4 t			該当なし							休止		
28 中央企業（株） 石宮作業所	相模原市橋本台1-13-20	焼却炉	既設	2~4 t	H13.5.30 H12.5.30	1.1 4.1	該当なし				H12.11.28	0.046	H12.11.28	2.2		
29 凸版印刷（株） パッケージ事業本部 相模原工場	相模原市大野台2-27-1	焼却炉	既設	2 t >	H13.1.12	1.1	廃ガス	既設	H12.10.13	8.2	H12.1.20	0.0077	H12.1.20	1.9		
30 (有)田所産業	相模原市新戸650	焼却炉	既設	2 t >	H12.11.8	0.0014	該当なし				H12.4.25	0.83	H12.4.25	0.051		
31 (株)セイウ	厚木市金田952-1	焼却炉	既設	2 t >	H12.11.27	0.25	該当なし				廃油燃焼の ため焼却灰 なし		H12.11.27	0.45		
32 (株)セイウ	厚木市金田952-1	焼却炉	既設	2 t >							H12.11.27	0.008	H12.11.27	0.45		

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力 4t/時以上、2~4t 同 2t/時以上4t/時未満、2t> 同 2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（県央地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設 別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)		
33 (株)旭商会	相模原市下九沢中道 2096-1	焼却炉	既設	2 t >	H12.9.5	5.1	該当なし					H12.11.11	0.021	H12.11.10	390	
34 (株)武相開発 金田工場	厚木市金田926-1外16筆	焼却炉	既設	2~4 t	H12.5.26	3.7	該当なし					H12.8.3	0.34	H12.8.3	2.1	
35 (株)小泉建業 第2資材センター	厚木市上古沢152-3	焼却炉	既設	2 t >	H13.1.10	0.47	該当なし									
36 厚木市環境センター	厚木市金田1641-1	焼却炉	既設	4 t	H12.8.25	0.47	該当なし					流動床のため 焼却灰なし		H12.8.25	3.8	
37 厚木市環境センター	厚木市金田1641-1	焼却炉	既設	4 t	H12.8.25	0.17	該当なし					流動床のため 焼却灰なし		H12.8.25	4.5	
38 厚木市環境センター	厚木市金田1641-1	焼却炉	既設	4 t	H12.8.25	0.46	該当なし					流動床のため 焼却灰なし		H12.8.25	4.2	
39 神奈川県中央リサイクルセンター (関野工業株)	厚木市及川836-1	焼却炉	既設	2 t >	H12.8.1	5.6	該当なし					H12.8.1	0.1			
40 大和市北部浄化センター	大和市下鶴間2698	焼却炉	既設	2~4 t	H13.1.11	0	廃ガス 集じん 下水	既設	H13.2.28	0.070		流動床 H13.1.11	0			
41 大和市北部浄化センター	大和市下鶴間2698	焼却炉	既設	2~4 t	H13.1.12	0.00053						流動床 H13.1.12	0			
42 大和市中部浄化センター	大和市深見3811	該当なし					下水	既設	H13.2.28	0.0033						
43 大和市環境管理センター	大和市草柳3-12-1	焼却炉	既設	4 t	H12.8.16	0.0054	該当なし									
44 大和市環境管理センター	大和市草柳3-12-1	焼却炉	既設	4 t	H12.8.16	0.0031	該当なし					H12.8.16	0.0056	H12.8.16	0.08	
45 大和市環境管理センター 全国農業協同 組合連合会	大和市草柳3-12-1	焼却炉	既設	4 t	H12.10.31	0.09	該当なし									
46 大和生鮮食品集配センター	大和市下鶴間2415	焼却炉	既設	2 t >	H12.1.7	3	該当なし					H12.7.5	0.0000022	H12.7.5	0.15	
47 高座清掃施設組合	海老名市本郷308	焼却炉	既設	4 t	H13.1.12	0.12	該当なし					H13.1.12	0.00018	H13.1.12	13	

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、 廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、 灰貯留：灰貯留施設、 PCB：廃PCB等の分解施設、 下水：下水道終末処理施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力 4t/時以上、 2~4t 同 2t/時以上4t/時未満、 2t> 同 2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（県央地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考					
		特定施設名 *1	既・新設 別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん							
					試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)						
48 高座清掃施設組合	海老名市本郷308	焼却炉	既設	4 t	H13.5.15 H13.5.14 H13.5.14	0.42 0.16 1.5	該当なし				H13.1.12	0.00018	H13.1.12	5.5						
49 雪印乳業(株) 厚木工場	海老名市中新田3100	焼却炉	既設	2 t>	H13.1.30	2.3	該当なし				36.805	0.03	H12.10.6	2.4						
50 横浜乳業（株）	綾瀬市吉岡東3-6-1	焼却炉	既設	2 t>	H12.8.10	0.0000022	廃ガス	既設	36.748	0			H12.8.10	0.000039						
51 横浜乳業（株）	綾瀬市吉岡東3-6-1	焼却炉	既設	2 t>	H12.8.11	0.34	該当なし				36.749	0.00095	H12.8.11	0.2						
52 (株)エンパイロテック	綾瀬市深谷6909	焼却炉	既設	2～4 t	H12.4.13	0.19	廃ガス	既設	排水なし				H12.4.13	0.16	H13.4.30廃止					
53 (株)エンパイロテック	綾瀬市深谷6909	焼却炉	既設	2～4 t	H12.5.20	0.28									36.641	0.11				H13.4.30廃止
54 (株)エンパイロテック	綾瀬市深谷6909	焼却炉	既設	2～4 t	H12.6.15	0.36														
55 愛川町美化プラント	愛川町三増1656-2	焼却炉	既設	2～4 t	H12.9.9	0.069	該当なし						流動床のため 焼却灰なし	H12.11.14	2					
56 愛川町美化プラント	愛川町三増1656-2	焼却炉	既設	2～4 t	H12.9.9	0.09	該当なし													
57 相模原紙業（株） 愛川事業所	愛川町中津字大塚下6817	焼却炉	既設	2～4 t	H12.2.29	0.4	該当なし				36.585	1.1	H12.2.29	0.00022						
58 (株)アイダブルーディー 中津工場	愛川町中津6921	焼却炉	既設	2 t>	H13.1.26	0.91	廃ガス	既設	排水なし		36.917	0.053		混合灰 を測定						
59 (株)アイダブルーディー 中津工場	愛川町中津6921	焼却炉	既設	2～4 t	H13.1.26	1	該当なし				36.917	0.062		混合灰 を測定						
60 清川クリーンセンター	清川村宮ヶ瀬464-9	焼却炉	既設	2 t>			該当なし								H9.5より 休止中					
61 野口建設(株)	相模原市上鶴間3-20-1	焼却炉	既設	2 t>			該当なし													
62 小山建設(株)小山倉庫	相模原市上溝40	焼却炉	既設	2 t>	H13.6.25 H12.5.24	0.99 0.028	該当なし				H13.6.25 H12.5.24	0.00000033 0.00000034								
63 大相建設(株)	相模原市麻溝台 字にの原3506	焼却炉	既設	2 t>	H13.3.12	0.14	該当なし				36.962	0.001	H13.3.12	0.17						

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力 4t/時以上、2～4t 同 2t/時以上4t/時未満、2t> 同 2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（県央地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設 別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)		
64 (有)システム クリエイト	相模原市麻溝台3630-1	焼却炉	新設	2 t >			該当なし									
65 大野台梱包(株)	相模原市大野台3-31-3	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
66 (財)畜産生物科学 安全研究所	相模原市橋本台3-7-11	焼却炉	既設	2 t >	H12.7.31	0.16	該当なし			H12.7.31	1.2	H12.7.31	0.00071			
67 (有)餅丸工務店	相模原市田名7960-1	焼却炉	既設	2 t >	H13.1.20	1.5	該当なし			H12.12.10	0.0067					
68 (株)エスアール	相模原市田名7701-1	焼却炉	既設	2 t >	H12.12.8	28	該当なし			H12.12.8	0.0026	H12.12.8	0.17			
69 東京チチヤス(株)	相模原市淵野辺4-38-22	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H13.4.1廃止
70 横浜金属(株)	相模原市橋本台3-5-2	焼却炉	既設	2 t >	H12.12.18	8.3	該当なし			H12.12.18	0.009	H12.12.18	0.39			
71 (有)栴田工務店	相模原市麻溝台716-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
72 (株)米津工房 相模原工場	相模原市田名8788	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
73 旭硝子マテックス(株)	相模原市宮下1-2-27	焼却炉	既設	2 t >	H12.5.30	1.2	該当なし			H12.5.30	0.015					
74 旭硝子マテックス(株)	相模原市宮下1-2-27	焼却炉	既設	2 t >	H12.5.29	9.9	該当なし									
75 (株)昭和ドラム 製作所相模原事業所	相模原市小町通2-3-2	焼却炉	既設	2 t >	H12.9.22	0.46	該当なし			H12.9.22	0.0052	H12.9.22	0.3			
76 医療法人相愛会 相愛病院	相模原市当麻1632	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H13.6.20廃止
77 ペプシコ・インク 日本支社相模原工場	相模原市清新5-27-13	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
78 マルヨシ鋼業(株)	相模原市橋本台2-8-21	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H13.3.16廃止
79 淵野辺産業(株)	相模原市矢部2-1-3	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
80 ワーナーランパートインク(有) カスゲル事業本部	相模原市南橋本4-3-36	焼却炉	既設	2 t >	H12.7.13	2	該当なし			H12.7.13	0.75					
81 (株)西光産業	相模原市上溝1091	焼却炉	既設	2 t >	H12.5.25	13	該当なし			H12.5.25	0.044	H12.5.25	1.6			

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力 4t/時以上、2~4t 同 2t/時以上4t/時未満、2t> 同 2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（県央地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設 別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)		
82 (株)イムラ封筒 相模原工場	相模原市宮下2-5-1	焼却炉	既設	2 t >	H12.10.6	0.28	該当なし			H12.7.14	0.53					
83 八木木工（有）	相模原市橋本台1-15-15	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H13.3.31廃止	
84 日本ゼトック（株） 相模原工場	相模原市淵野辺2-15-16	焼却炉	既設	2 t >	H12.6.27	0.38	該当なし			H12.6.27	0.0099	H12.6.27	0.031		H13.6.26廃止	
85 日本エス・シー・アル（株） ラングセンター	相模原市緑ヶ岡2-40-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H12.9.30廃止	
86 日本山村硝子(株) 東京工場	相模原市大山町3-45	焼却炉	既設	2 t >	H12.11.28	11	該当なし			H13.2.28	0.028	H13.2.28	0.18			
87 興菱梱包運輸(株) 相模原事業所	相模原市田名3497-2	焼却炉	既設	2 t >	H13.3.26	0.83	該当なし									
88 (学)北里学園	相模原市北里1-15-1	焼却炉	既設	2 t >	H12.11.15	0.089	該当なし			H12.11.16	0.00043					
89 岡戸総業(株)	相模原市南橋本4-4-16	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
90 岡戸総業(株)	相模原市南橋本4-4-16	焼却炉	既設	2 t >	H12.11.11	15	該当なし			H12.11.11	0.17					
91 (株)関電工多摩支店 町田営業所	相模原市淵野辺5-10-17	焼却炉	既設	2 t >	H12.10.18	3.1	該当なし			H12.10.19	0.073	H12.10.19	0.029		H13.6.28廃止	
92 医療法人財団愛慈会 相和病院	相模原市大島字下沖原 1752	焼却炉	新設	2 t >	H13.6.8 H12.11.22	1.4 1.9	該当なし			H13.6.8 H12.1.22	0.0038 0.0016	H13.6.8	2.1			
93 ふそう陸送（株） 相模原支店	相模原市上溝323	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H13.1.5廃止	
94 (株)小松工業	相模原市田名八丁8414番 2	焼却炉	既設	2 t >	H13.3.13	0.0037	該当なし			H13.3.13	0.0000003	H13.3.13	0.0019			
95 (株)ヤマダコーポレー ション	相模原市宮下1-2-38	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H13.5.11廃止	
96 北興化学工業(株) 開発研究所	厚木市戸田2165	焼却炉	既設	2 t >	H12.5.18	19	該当なし			H12.5.18	0.046	混合灰 を測定			H13.2.22廃止	
97 (株)高藤化成	厚木市上落合字平川271	焼却炉	既設	2 t >	H12.10.19	0.73	該当なし			H12.10.19	0.0000006	H12.10.19	0.29			
98 オートプ・イズミ(株) (旧 泉自動車(株))	厚木市上依知704-1	焼却炉	既設	2 t >	H13.1.15	3.8	該当なし			H13.1.15	0.54	H13.1.15	1.0			
99 日本チャールス・リバー(株)	厚木市下古沢795	焼却炉	既設	2 t >	H12.11.1	0.36	該当なし			H12.11.2	0.000004	H12.11.2	0.41			

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力 4t/時以上、2~4t 同 2t/時以上4t/時未満、2t> 同 2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（県央地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
			特定施設名 *1	既・新設 別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
						試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	
100	日本チャールス・リバー(株)	厚木市下古沢795	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H13.2.1廃止
101	(株)イセト 厚木工場	厚木市上依知3026	焼却炉	既設	2 t >	H13.1.10	6	該当なし				H13.1.11	0.031	H13.1.11	0.2	
102	トーヨーソフラン(株)	厚木市金田982	焼却炉	既設	2 t >	H12.7.13	0.000017	廃ガス	既設	排水なし		H12.7.13	0.016	H12.7.13	0.042	
103	厚木市森林組合 愛媛県	厚木市七沢237	焼却炉	既設	2 t >	H12.11.10	0.2	該当なし				H12.11.10	0.001	H12.11.10	0.00000057	
104	農業協同組合連合会 東京工場	厚木市緑が丘5-18-2	焼却炉	既設	2 t >	H12.9.28	5.1	該当なし				H12.9.28	0.083	H12.9.28	0.5	
105	(学)幾徳学園 神奈川工科大学	厚木市下荻野1030	焼却炉	既設	2 t >	H12.5.11	6.3	該当なし				H12.5.11	0.024			
106	全国農協直販株式会社 神奈川中酪工場	厚木市戸田2058-27	焼却炉	既設	2 t >	H13.6.7 H12.5.23	0.7 0.81	該当なし				H13.6.7 H12.5.23	0.0033 0.0022	H13.6.7 H12.5.23	0.029 0.02	
107	(株)小島勝工務店	厚木市三田3585	焼却炉	既設	2 t >	H12.12.19	2.5	該当なし				H12.12.19	0.11			
108	ミツミ電機(株) 厚木事業所	厚木市酒井1601	焼却炉	既設	2 t >	H13.6.1 H12.6.2	1.7 2.6	該当なし				H13.6.4 H12.6.5	0.0081 0.0029	H13.6.1 H12.6.5	0.56 0.73	
109	日本フルーフ(株) 厚木工場	厚木市上依知上の原3034	焼却炉	既設	2 t >	H12.10.3	12	該当なし				H12.10.4	1.4	H12.10.4	2.1	
110	(株)八起建設	厚木市三田2465-1	焼却炉	既設	2 t >	H12.10.5	0.9	該当なし				H12.10.5	0.058	H12.10.5	2.3	
111	(株)イクヨ 厚木工場	厚木市上依知3019	焼却炉	既設	2 t >	H12.10.24	0.022	該当なし				H12.10.25	0.044	H12.10.25	0.0095	
112	岩井機械工業(株) 厚木工場	厚木市上依知上の原 3006-3	焼却炉	既設	2 t >	H12.12.22	2.7	該当なし				H12.12.22	0.016			
113	本厚木カッリクラブ (厚木開発株)	厚木市飯山1700	焼却炉	既設	2 t >	H13.1.14	0.48	該当なし				H13.1.14	0.00076	H13.1.14	0.0071	
114	田中貴金属工業(株)	厚木市飯山字台ノ岡 2453-21	焼却炉	既設	2 t >	H12.6.28	13	該当なし								
115	小倉食品(株)	大和市下鶴間2839-1	焼却炉	既設	2 t >	H12.10.19	0.038	該当なし				H12.10.20	0.0000023			
116	小倉食品(株)	大和市下鶴間2839-1	焼却炉	新設	2 t >	H12.10.20	0.49	該当なし				H12.10.20	0.076	H12.10.20	5.3	H13.6.30廃止
117	横浜植物防疫所 大和圃場	大和市南林間6-16-34	焼却炉	既設	2 t >	H12.7.14	7.6	該当なし								

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力 4t/時以上、 2~4t 同 2t/時以上4t/時未満、 2t > 同 2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（県央地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設 別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)		
118 大和五十鈴(株)	大和市桜森1-4-14	焼却炉	既設	2 t>			該当なし								H13.1.31廃止	
119 太平金属工業(株)	大和市中鶴間3860	焼却炉	既設	2 t>			該当なし								H13.1.15廃止	
120 戸大建設工業(株) 草柳作業所	大和市上草柳字尾扇野 487	焼却炉	既設	2 t>	H13.5.24 H12.8.29	0.17 2.6	該当なし			H13.5.24 H12.8.29	0.006 0.00014	H13.5.24 H12.8.29	2.3 6.2			
121 日本トランスシティ 東京支店 大和営業所	大和市中鶴間2500	焼却炉	既設	2 t>	H12.11.10	0.96	該当なし			H12.11.10	0.0012	H12.11.10	0.39			
122 神奈川県 家畜病性鑑定所	大和市中心5-1-7	焼却炉	既設	2 t>	H12.11.9	0.94	該当なし			H12.11.6	0.0014	H12.11.6	0.00025			
123 (有)ヤナカ産業	大和市中鶴間750	焼却炉	既設	2 t>			該当なし									
124 医療法人新都市 医療研究会君津会 南大和病院	大和市中和田1331-2	焼却炉	既設	2 t>	H12.10.17	7.8	該当なし			H12.10.17	0.053					
125 (社)相模カントリー倶楽部	大和市中鶴間4018	焼却炉	既設	2 t>	H12.11.11	0.43	該当なし			H12.11.11	0.000029	H12.11.11	0.059			
126 自動車部品工業(株)	海老名市上郷2400	焼却炉	既設	2 t>	H13.6.1 H12.6.15	1.5 3.7	該当なし			H13.6.1 H12.6.15	0.79 0.013	H13.6.1 H12.6.15	0.065 0.2			
127 (株)パブコ	海老名市柏ヶ谷456	焼却炉	既設	2 t>			該当なし								H13.3.31廃止	
128 (有)エービー商会	海老名市中野642	焼却炉	既設	2 t>			該当なし									
129 三幸(株)厚木工場	海老名市中新田781	焼却炉	既設	2 t>	H12.6.15	8.1	該当なし			H12.12.1	0.1					
130 (株)アルス 東京商品センター	海老名市中野680-2	焼却炉	既設	2 t>			該当なし								H12.10.20廃止	
131 (株)コープフーズ 海老名工場	海老名市本郷2696	焼却炉	既設	2 t>	H12.11.9	0.018	該当なし			H12.11.9	0.014	H12.11.9	0.21			
132 神奈川県畜産研究所	海老名市本郷3750	焼却炉	既設	2 t>	H12.11.1	0.57	該当なし			H12.11.1	0.0003	H12.11.1	0.095			
133 (株)中村屋 神奈川工場	海老名市東柏ヶ谷4-4-1	焼却炉	既設	2 t>			該当なし								H13.1.15廃止	
134 (株)中村屋 神奈川工場	海老名市東柏ヶ谷4-4-1	焼却炉	既設	2 t>			該当なし								H13.1.15廃止	
135 (株)グリーンホームネット	海老名市中新田852-1	焼却炉	既設	2 t>			該当なし								対象規模未満	

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力 4t/時以上、2-4t 同 2t/時以上4t/時未満、2t> 同 2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（県央地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設 別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)		
136 (株)グリーンホームネット	海老名市中新田852-1	焼却炉	既設	2 t>			該当なし								H13.2.20廃止	
137 (株)アートコーヒー 厚木工場	海老名市中新田字西柳原 3267	焼却炉	既設	2 t>	H13.3.5	0.0001	該当なし				H13.3.5	0.00012	H13.3.5	0.00064		
138 (株)神戸屋 海老名工場	海老名市杉久保260	焼却炉	既設	2 t>	H13.2.3	7.7	該当なし				H13.2.3	0.011	H13.2.3	17		
139 富士産業(株)	海老名市大谷572-1	焼却炉	既設	2 t>	H12.3.23	14	該当なし				H12.3.23	0.0027				
140 富士産業(株)	海老名市大谷572-1	焼却炉	既設	2 t>	H12.3.23	9	該当なし				H12.3.23	0.012				
141 (株)アート制作工房 さがみ事業所	海老名市上郷4-4-16	焼却炉	既設	2 t>	H12.9.1	20	該当なし				H12.9.1	0.072	H12.9.1	1.5		
142 富士ウッドワークス(株)	座間市広野台2-6-18	焼却炉	既設	2 t>	H12.10.24	14	該当なし				H12.10.24	0.048	H12.10.24	10		
143 (有)伊藤建設	座間市さがみ野1-3-37	焼却炉	既設	2 t>			該当なし								H13.3.1廃止	
144 三菱電機ロジスティクス㈱ 関東ロジスティクスセンター	座間市小松原1-19-24	焼却炉	既設	2 t>	H12.12.6	0.47	該当なし				H12.12.6	0.012				
145 立山製紙(株) 相模紙管工場	座間市小松原1-9-16	焼却炉	既設	2 t>			該当なし								H13.3.31廃止	
146 (有)戸田工務店	座間市入谷1-4226	焼却炉	既設	2 t>			該当なし									
147 栗原木材(株)	座間市ひばりが丘 5-5411-2	焼却炉	既設	2 t>			該当なし									
148 (株)カナモク	座間市小松原1-22-8	焼却炉	既設	2 t>			該当なし									
149 (株)秀建 綾瀬事業所	綾瀬市大上1-5400	焼却炉	既設	2 t>	H12.8.25	0.0099	該当なし				H12.8.25	0.0045	H12.8.25	0.024		
150 (有)明和企業	綾瀬市上土棚北1-2-1	焼却炉	既設	2 t>	H12.11.8	18	該当なし				H12.11.13	0.1	H12.11.13	0.0043		
151 東ソー(株) 東京研究センター	綾瀬市早川2743-1	焼却炉	既設	2 t>	H13.8.3 H12.10.25	57 31	該当なし				H13.8.6 H12.10.25	0.088 0.016	H13.8.6 H12.10.25	1.2 0.95		
152 海上自衛隊 厚木航空基地施設	綾瀬市無番地	焼却炉	既設	2 t>	H12.12.1	0.96	該当なし				H12.12.1	0.0057	H12.12.1	0.027		
153 海上自衛隊 厚木航空基地施設	綾瀬市無番地	焼却炉	既設	2 t>	H12.11.30	0.27	該当なし									

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力 4t/時以上、2~4t 同 2t/時以上4t/時未満、2t> 同 2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（県央地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
		特定施設名 *1	既・新設 別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん				
					試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)			
154	カナケイ産業（株）	綾瀬市早川2605-5	焼却炉	既設	2 t >	H13.3.3	10	該当なし					H13.3.5	0.036	H13.3.5	0.13	
155	（株）川熱	綾瀬市小園910-2	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H13.2.27廃止
156	トビー工業（株） 綾瀬製造所	綾瀬市大上2-3-1	焼却炉	既設	2 t >	H12.11.15	0.89	該当なし					H12.11.16	0.0008	H12.11.15	1.6	
157	エムケーチーズ（株）	綾瀬市深谷1206	焼却炉	既設	2 t >	H12.7.7	26	該当なし					H12.7.7	0.0021	H12.7.7	0.39	
158	エムケーチーズ（株） ニッチク	綾瀬市深谷1206	焼却炉	新設	2 t >	H13.2.28	0.087	集じん	新設	H13.2.28	0.4	H13.2.28	0.0000007				H12.10月新設 流動床
159	薬品工業（株） 相模工場	綾瀬市早川2630	焼却炉	既設	2 t >	H12.12.19	40	該当なし					H12.12.19	0.03	H12.12.19	1.1	
160	（株）エービーエム	綾瀬市深谷6606-23	焼却炉	既設	2 t >	H12.10.28	2.4	該当なし					H12.10.28	0.0031	H12.10.28	0.15	
161	（有）勝栄	綾瀬市寺尾西1-2-9	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
162	トカイ・ハッケージツク システム（株）	綾瀬市大上4-20-27	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H13.2.1廃止
163	トキコ(株) 相模工場	綾瀬市小園1116	焼却炉	既設	2 t >	H12.11.20	34	該当なし									H12.12.30廃止
164	（株）三興段ボール 相模工場	綾瀬市早川2647-1	焼却炉	新設	2 t >			該当なし									H12.3月新設
165	（有）加藤工務店	綾瀬市吉岡東3-3-23	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
166	（株）藤井工務店	綾瀬市小園1093	焼却炉	既設	2 t >	H13.6.18 H12.3.29	2.1 1	該当なし					H13.6.18 H12.3.29	0.0028 0.14	H13.6.18 H12.9.13	0.47 1	
167	愛川町森林組合	愛川町半原1953	焼却炉	既設	2 t >	H12.11.9	3.6	該当なし					H12.11.9	0.071	H12.11.9	6.2	
168	愛川町衛生プラント	愛川町中津5188	焼却炉	既設	2 t >	H12.5.17	0.12	該当なし					H12.5.17	0.01	H12.5.18	0.0029	
169	日本発条（株） 厚木工場	愛川町中津4056	焼却炉	新設	2 t >	H12.8.11	2	該当なし					H12.8.11	0.12			H12.3月新設
170	篠崎建材（資）	愛川町角田1075-1	焼却炉	既設	2 t >	H12.7.19	28	該当なし					H12.7.19	0.0026			
171	（株）八木建設	愛川町半原2824	焼却炉	既設	2 t >			廃ガス	既設								

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力 4t/時以上、2~4t 同 2t/時以上4t/時未満、2t> 同 2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（県央地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
		特定施設名 *1	既・新設 別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん				
					試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)			
172	ダイアボンド工業(株)	愛川町中津4085	焼却炉	既設	2 t>	H12.11.1	0.25	該当なし					H12.11.1	0.000035	H12.11.1	0.39	
173	(株)赤羽金属製作所 第二事業本部	愛川町中津桜台4003	焼却炉	既設	2 t>			該当なし									H13.3.19廃止
174	カリソッカカセイ(株) 厚木工場	愛川町中津桜台4012	焼却炉	既設	2 t>	H12.10.4	11	灰貯留	既設				H12.10.5	0.027	H12.10.5	1.8	
175	品川化工（株）	愛川町中津4058	焼却炉	既設	2 t>	H13.1.11	0.76	該当なし					H13.1.12	0.001	H13.1.12	0.79	
176	西濃運輸（株） 厚木支店	愛川町中津4030	焼却炉	既設	2 t>			該当なし									H12.3.31廃止
177	東京スチール センター（株）	愛川町中津4020-6	焼却炉	既設	2 t>	H13.3.2	0.15	該当なし					H13.3.5	0.024	H13.3.5	0.83	
178	神奈川県立札掛森の家	清川村煤ヶ谷5172-1	焼却炉	既設	2 t>			該当なし									H13.3.12廃止
179	(株)銀座コーン-コーナ- 神奈川清川工場	清川村煤ヶ谷笹尾4291	焼却炉	既設	2 t>	H12.12.4	0.15	該当なし					H12.12.4	0.0051	H12.12.4	0.017	

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、 廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、 灰貯留：灰貯留施設、 PCB：廃PCB等の分解施設、 下水：下水道終末処理施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力 4t/時以上、 2~4t 同 2t/時以上4t/時未満、 2t> 同 2t/時未満