

ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県央地区行政センター管内)

平成13年4月1日から平成14年9月30日までの報告分

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設				水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考									
			特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん										
						試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日		測定結果 (ng-TEQ/g)								
1	(株)日環中間処理工場 (MOIS)	相模原市麻溝台1-13-10	焼却炉	既設	2t>	H13.3.3	2	該当なし					H13.3.2	0.004	H13.3.2	0.12								
2	(株)日環中間処理工場 (MOIS)	相模原市麻溝台1-13-10	焼却炉	既設	2t>	H13.3.2	0.63	該当なし																
3	(株)石井土木 相模原処理場	相模原市田名字丸山7675	焼却炉	既設	2t>	H13.7.4	1.6	該当なし						H12.11.6	0.57	H12.11.6	18							
4	(株)石井土木 相模原処理場	相模原市田名字丸山7675	焼却炉	既設	2t>	H12.7.3	0.0046	該当なし																
5	(株)エニックス	相模原市新磯野251	焼却炉	既設	2~4t	H14.7.2	1	該当なし						H14.7.4	0.65	H14.7.4	0.23							
6	(株)エニックス	相模原市新磯野251	焼却炉	既設	2t>	H14.7.3	0.35	該当なし						H14.7.4	0.12									
7	(有)トキオ	相模原市田名10214-2	焼却炉	既設	2t>	H13.1.22	1.2	該当なし						H13.1.22	0.057	H13.1.22	11							
8	住友スリーエム(株) 相模原事業所	相模原市南橋本3-8-8	焼却炉	既設	2t>				廃ガス 灰貯留	既設	排水なし						水質基準対象 施設を13.5.1に 廃止							
9	相模原市南清掃工場	相模原市麻溝台1524-1	焼却炉	既設	4t	H13.6.28	0.11		廃ガス 灰貯留	既設	H13.6.28	0.29	H13.5.29	0.028	H13.5.28	0.67								
10	相模原市南清掃工場	相模原市麻溝台1524-1	焼却炉	既設	4t	H13.5.29	0.34																	
11	相模原市南清掃工場	相模原市麻溝台1524-1	焼却炉	既設	4t	H13.7.11	0.59																	
12	相模原市北清掃工場	相模原市下九沢2074-2	焼却炉	既設	4t	H13.10.11	0.015		灰貯留	既設	排水なし H13.9.6	0.98	H13.9.6	0.078	H13.9.6	1.4								
13	相模原市北清掃工場	相模原市下九沢2074-2	焼却炉	既設	4t	H13.9.6	0.1																	
14	相模原市北清掃工場	相模原市下九沢2074-2	焼却炉	既設	4t	H13.11.15	0.0099																	

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力：4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t> 同2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県央地区行政センター管内)

平成13年4月1日から平成14年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
15 相模原市北清掃工場	相模原市下九沢2074-2	焼却炉	既設	2t>	H13.11.16	0.53	灰貯留	既設	排水なし		H13.11.16	0.00000098	H13.11.16	0.1	
16 中央産業(有)相模原中間処理工場	相模原市田名9306	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
17 恵比寿産業(株)相模原中間処理工場	相模原市田名9309-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
18 恵比寿産業(株)相模原中間処理工場	相模原市田名9309-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
19 (有)相模プラントサービス	相模原市田名2250-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H13.2.28廃止
20 (有)相模プラントサービス	相模原市田名2250-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H13.2.28廃止
21 (有)相模プラントサービス	相模原市田名2250-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H13.2.28廃止
22 (学)麻布獣医学園	相模原市淵野辺1-17-71	焼却炉	既設	2t>	H13.2.28	0.0092	該当なし				H13.2.8	0.00025	H13.2.8	0.0013	
23 新キヤビラー三菱(株)相模原事業所	相模原市田名3700	焼却炉	既設	2t>	H13.8.2	0.37	廃ガス	既設	H13.8.2	0.45	H13.8.2	0.013			H13.9.14廃止
24 新キヤビラー三菱(株)相模原事業所	相模原市田名3700	焼却炉	既設	2t>							H13.8.2	0.067			H13.9.14廃止
25 三友プラントサービス(株)第一工場	相模原市橋本台1-562-1	焼却炉	既設	2t>			廃ガス集じん	既設	排水なし						
26 三友プラントサービス(株)第一工場	相模原市橋本台1-562-1	焼却炉	既設	2t>											
27 (有)グリーンアサヒ	相模原市新磯野403	焼却炉	既設	2~4t			該当なし								休止
28 中央企業(株)石宮作業所	相模原市橋本台1-13-20	焼却炉	既設	2~4t	H13.5.30	1.1	該当なし				H13.12.12	0.00046	H13.12.12	1.4	

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力：4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t> 同2t/時未満

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設				水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
			特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
						試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日		測定結果 (ng-TEQ/g)
29	凸版印刷(株) ハッケーシ事業本部 相模原工場	相模原市大野台2-27-1	焼却炉	既設	2t>	H14.1.31	0.81	廃ガス	既設	H13.9.5	7.8	H14.1.15	0.000032	H14.1.15	9.8	
30	(有)田所産業	相模原市新戸650	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
31	(株)セイワ	厚木市金田952-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
32	(株)セイワ	厚木市金田952-1	焼却炉	既設	2t>											
33	(株)旭商会	相模原市下九沢中道 2096-1	焼却炉	既設	2t>	H13.9.5	2.8	該当なし				H13.9.6	0.0014	H13.9.5	1.6	
34	(株)武相開発 金田工場	厚木市金田926-1外16筆	焼却炉	既設	2~4t	H13.5.25	4.6	該当なし				H13.5.25	0.027	H13.7.14	2.1	
35	(株)小泉建業 第2資材センター	厚木市上古沢152-3	焼却炉	既設	2t>	H13.1.10	0.47	該当なし								
36	(株)小泉建業 第2資材センター	厚木市上古沢152-3	焼却炉	新設	2t>	H14.4.24	0.11	該当なし				H14.4.24	0.00000013	H14.4.24	0.036	H13.11月新設
37	厚木市環境センター	厚木市金田1641-1	焼却炉	既設	4t	H13.11.16	0.42	該当なし						H13.11.16	1.3	
38	厚木市環境センター	厚木市金田1641-1	焼却炉	既設	4t	H13.11.16	1.2	該当なし						H13.11.16	3.1	
39	厚木市環境センター	厚木市金田1641-1	焼却炉	既設	4t	H13.11.16	0.069	該当なし						H13.11.16	3.1	
40	神奈川県中央リサイクルセンター (関野工業株)	厚木市及川836-1	焼却炉	既設	2t>	H12.8.1	5.6	該当なし				H12.8.1	0.1			
41	大和市北部浄化センター	大和市下鶴間2698	焼却炉	既設	2~4t	H13.8.28	0.000027	廃ガス 集じん 下水	既設	H13.8.10	0.0099	流動床 H13.8.28	0.00000043			
42	大和市北部浄化センター	大和市下鶴間2698	焼却炉	既設	2~4t	H13.8.29	0.000017					流動床 H13.8.29	0.00000037			

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力：4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t> 同2t/時未満

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
43 大和市中部浄化センター	大和市深見3811	該当なし					下水	既設	H13.8.10	0.033						
44 大和市環境管理センター	大和市草柳3-12-1	焼却炉	既設	4 t	H13.10.30	0.064	該当なし									
45 大和市環境管理センター	大和市草柳3-12-1	焼却炉	既設	4 t	H13.10.30	0.042	該当なし				H13.10.29	0.017	H13.10.29	0.085		
46 大和市環境管理センター	大和市草柳3-12-1	焼却炉	既設	4 t	H13.12.18	0.026	該当なし									
47 全国農業協同組合連合会 大和生鮮食品集配センター	大和市下鶴間2415	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H14.7.19廃止	
48 高座清掃施設組合	海老名市本郷308	焼却炉	既設	4 t	H13.5.14	0.42	該当なし									
49 高座清掃施設組合	海老名市本郷308	焼却炉	既設	4 t	H13.5.14 H13.5.14 H13.5.15	0.16 0.42 0.19	該当なし									
50 雪印乳業(株) 厚木工場	海老名市中新田3100	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
51 横浜乳業(株)	綾瀬市吉岡東3-6-1	焼却炉	既設	2 t >	H13.2.27	0.00039	廃ガス	既設	H13.2.20	0.029			H13.2.27	0.00000099		
52 横浜乳業(株)	綾瀬市吉岡東3-6-1	焼却炉	既設	2 t >	H13.9.7	0.31	該当なし				H13.9.7	0.0029	H13.9.7	1		
53 (株)エンバイロテック	綾瀬市深谷6909	焼却炉	既設	2~4 t											H13.4.30廃止	
54 (株)エンバイロテック	綾瀬市深谷6909	焼却炉	既設	2~4 t			廃ガス	既設	排水なし						H13.4.30廃止	
55 (株)エンバイロテック	綾瀬市深谷6909	焼却炉	既設	2~4 t											H13.4.30廃止	
56 愛川町美化プラント	愛川町三増1656-2	焼却炉	既設	2~4 t			該当なし						流動床のため焼却灰なし			
57 愛川町美化プラント	愛川町三増1656-2	焼却炉	既設	2~4 t			該当なし									

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力：4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t > 同2t/時未満

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設				水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
			特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
						試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日		測定結果 (ng-TEQ/g)
58	相模原紙業(株) 愛川事業所	愛川町中津字大塚下6817	焼却炉	既設	2~4t	H14.1.18	0.34	該当なし			H14.1.16	0.2	H14.1.16	6.6		
59	(株)アイダブルーディー 中津工場	愛川町中津6921	焼却炉	既設	2t>	H13.1.26	0.91	廃ガス	既設	排水なし	H13.1.26	0.053		混合灰 を測定		
60	(株)アイダブルーディー 中津工場	愛川町中津6921	焼却炉	既設	2~4t	H13.1.26	1	該当なし			H13.1.26	0.062		混合灰 を測定		
61	清川クリーンセンター	清川村宮ヶ瀬464-9	焼却炉	既設	2t>			該当なし							H9.5より 休止中	
62	野口建設(株)	相模原市上鶴間3-20-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
63	小山建設(株)小山倉庫	相模原市上溝40	焼却炉	既設	2t>	H14.6.28	0.48	該当なし			H14.6.28	0.000021				
64	大相建設(株)	相模原市麻溝台 字にの原3506	焼却炉	既設	2t>	H13.3.12	0.14	該当なし			H13.3.12	0.001	H13.3.12	0.17		
65	(有)システム クリエイト	相模原市麻溝台3630-1	焼却炉	新設	2t>			該当なし								
66	大野台梱包(株)	相模原市大野台3-31-3	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
67	(財)畜産生物科学 安全研究所	相模原市橋本台3-7-11	焼却炉	既設	2t>	H13.7.19	0.088	該当なし			H13.7.19	0.00038	H13.7.19	3.4		
68	(有)餅丸工務店	相模原市田名7960-1	焼却炉	既設	2t>	H14.2.25	2.4	該当なし			H14.2.25	0.07				
69	(株)エスアール	相模原市田名7701-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし							H13.10.31廃止	
70	東京チヂヤス(株)	相模原市淵野辺4-38-22	焼却炉	既設	2t>			該当なし							H13.4.1廃止	
71	横浜金属(株)	相模原市橋本台3-5-2	焼却炉	既設	2t>	H14.7.8	8.4	該当なし			H14.7.9	0.09	H14.7.9	0.72		

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t> 同2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県央地区行政センター管内)

平成13年4月1日から平成14年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
72 (有)椛田工務店	相模原市麻溝台716-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし									
73 (株)米津工房 相模原工場	相模原市田名8788	焼却炉	既設	2t>			該当なし									
74 旭硝子マテックス(株)	相模原市宮下1-2-27	焼却炉	既設	2t>			該当なし									
75 旭硝子マテックス(株)	相模原市宮下1-2-27	焼却炉	既設	2t>			該当なし									
76 (株)昭和ドラム 製作所相模原事業所	相模原市小町通2-3-2	焼却炉	既設	2t>	H13.9.19	1.9	該当なし			H13.9.19	0.00011	H13.9.19	1.5			
77 医療法人相愛会 相愛病院	相模原市当麻1632	焼却炉	既設	2t>			該当なし									H13.6.20廃止
78 ベプシコ・インク 日本支社相模原工場	相模原市清新5-27-13	焼却炉	既設	2t>			該当なし									
79 マルヨシ鋼業(株)	相模原市橋本台2-8-21	焼却炉	既設	2t>			該当なし									H13.3.16廃止
80 淵野辺産業(株)	相模原市矢部2-1-3	焼却炉	既設	2t>			該当なし									
81 カプセルジャパン(株)	相模原市南橋本4-3-36	焼却炉	既設	2t>	H13.7.26	10	該当なし			H13.7.26	0.73					
82 (株)西光産業	相模原市上溝1091	焼却炉	既設	2t>	H13.10.9	23	該当なし			H13.10.9	0.031	H13.10.9	1.4			
83 (株)イムラ封筒 相模原工場	相模原市宮下2-5-1	焼却炉	既設	2t>	H13.12.10	0.033	該当なし			H13.12.11	0.18	H13.12.11	0.00013			
84 八木木工(有)	相模原市橋本台1-15-15	焼却炉	既設	2t>			該当なし									H13.3.31廃止
85 日本ゼトック(株) 相模原工場	相模原市淵野辺2-15-16	焼却炉	既設	2t>			該当なし									H13.6.26廃止

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力：4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t> 同2t/時未満

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設				水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
			特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
						試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日		測定結果 (ng-TEQ/g)
86	日本エス・シー・アル(株) ラーニングセンター	相模原市緑ヶ岡2-40-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H12.9.30廃止
87	日本山村硝子(株) 東京工場	相模原市大山町3-45	焼却炉	既設	2t>	H13.12.25	8	該当なし			H13.12.25	0.064	H13.12.25	0.26		
88	興菱梱包運輸(株) 相模原事業所	相模原市田名3497-2	焼却炉	既設	2t>	H13.11.5	3	該当なし			H13.12.14	0.047	H12.12.14	0.34		
89	(学)北里学園	相模原市北里1-15-1	焼却炉	既設	2t>	H13.11.21	0.033	該当なし			H13.11.22	0.004				
90	岡戸総業(株)	相模原市南橋本4-4-16	焼却炉	既設	2t>	H13.11.17	15	該当なし			H13.12.9	0.13		混合灰 を測定		
91	岡戸総業(株)	相模原市南橋本4-4-16	焼却炉	既設	2t>	H13.12.8	7.6	該当なし			H13.12.9	0.13		混合灰 を測定		
92	(株)関電工多摩支店 町田営業所	相模原市淵野辺5-10-17	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H13.6.28廃止
93	医療法人財団愛慈会 相和病院	相模原市大島字下沖原 1752	焼却炉	新設	2t>	H13.6.8	1.4	該当なし			H13.6.8	0.0038	H13.6.8	2.1		
94	ふそう陸送(株) 相模原支店	相模原市上溝323	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H13.1.5廃止
95	(株)小松工業	相模原市田名八丁8414番 2	焼却炉	既設	2t>	H13.3.13	0.0037	該当なし			H13.3.13	0.0000003	H13.3.13	0.0019		
96	(株)ヤマダコーポレーショ ン	相模原市宮下1-2-38	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H13.5.11廃止
97	(株)高藤化成	厚木市上落合字平川271	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H13.10.26廃止
98	オートブ・イズミ(株) (旧 泉自動車(株))	厚木市上依知704-1	焼却炉	既設	2t>	H14.2.25	13	該当なし			H14.2.26	0.51	H14.2.26	1.2		
99	日本チャールス・リバー(株)	厚木市下古沢795	焼却炉	既設	2t>	H13.11.28	1.3	該当なし			H13.11.29	0.00051	H13.11.29	0.48		

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力：4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t> 同2t/時未満

事業所名	所在地	大気基準適用施設				水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
		特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日		測定結果 (ng-TEQ/g)
100 (株)イセト - 厚木工場	厚木市上依知3026	焼却炉	既設	2 t >	H13.1.10	6	該当なし			H13.1.11	0.031	H13.1.11	0.2	H13.10.14廃止	
101 ト・ヨ・ソフラン(株)	厚木市金田982	焼却炉	既設	2 t >	H13.8.3	1.2	廃ガス	既設	排水なし	H13.8.3	0.0082	H13.8.3	0.067		
102 厚木市森林組合	厚木市七沢237	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								
103 愛媛県 農業協同組合連合会 東京工場	厚木市緑が丘5-18-2	焼却炉	既設	2 t >	H13.10.5	1.6	該当なし			H13.10.6	0.00017	H13.10.6	0.03		
104 (学)幾徳学園 神奈川工科大学	厚木市下荻野1030	焼却炉	既設	2 t >	H13.5.30	0.79	該当なし			H13.5.30	0.25	H13.10.19	0.63		
105 全国農協直販株式会社 神奈川中酪工場	厚木市戸田2058-27	焼却炉	既設	2 t >	H13.6.7	0.7	該当なし			H13.6.7	0.0033	H13.6.7	0.029		
106 (株)小島勝工務店	厚木市三田3585	焼却炉	既設	2 t >	H13.10.6	0.3	該当なし			H13.10.6	0.0057				
107 ミツミ電機(株) 厚木事業所	厚木市酒井1601	焼却炉	既設	2 t >	H13.6.1	1.7	該当なし			H13.6.1	0.0081	H13.6.1	0.56		
108 日本フルーフ(株) 厚木工場	厚木市上依知上の原3034	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H13.11.24廃止	
109 (株)八起建設	厚木市三田2465-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								
110 (株)イクヨ 厚木工場	厚木市上依知3019	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H13.12.1廃止	
111 岩井機械工業(株) 厚木工場	厚木市上依知上の原 3006-3	焼却炉	既設	2 t >	H13.11.9	2.1	該当なし			H13.11.9	0.0012				
112 本厚木カンツリクラブ (厚木開発株)	厚木市飯山1700	焼却炉	既設	2 t >	H14.1.17	0.24	該当なし			H14.1.18	0.0000001	H14.1.18	0.025		
113 田中貴金属工業(株)	厚木市飯山字台ノ岡 2453-21	焼却炉	既設	2 t >	H13.9.19	0.26	該当なし								

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、 廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、 灰貯留：灰貯留施設、 PCB：廃PCB等の分解施設、 下水：下水道終末処理施設、 アセチレン：アセチレン洗浄施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力4t/時以上、 2~4t 同2t/時以上4t/時未満、 2t > 同2t/時未満

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
114 (株)勝又建設	厚木市三田字上山3269	焼却炉	新設	2t>	H14.2.14	2.3	該当なし			H14.2.15	0.067	H14.2.14	0.94	H13.2月新設 H14.6.16廃止	
115 (株)勝又建設	厚木市飯山5750	焼却炉	新設	2t>			該当なし							H14.4月新設	
116 小倉食品(株)	大和市下鶴間2839-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
117 小倉食品(株)	大和市下鶴間2839-1	焼却炉	新設	2t>			該当なし							H13.6.30廃止	
118 横浜植物防疫所 大和圃場	大和市南林間6-16-34	焼却炉	既設	2t>	H13.12.10	8.1	該当なし			H13.12.10	0.0025	H13.12.12	2.1		
119 戸大建設工業(株) 草柳作業所	大和市上草柳字尾扇野 487	焼却炉	既設	2t>	H13.5.24	0.17	該当なし			H13.5.24	0.006	H13.5.24	2.3		
120 日本トランスシティ 東京支店 大和営業所	大和市下鶴間2500	焼却炉	既設	2t>	H13.11.29	0.64	該当なし			H13.11.29	0.006	H13.11.29	0.32		
121 神奈川県 家畜病性鑑定所	大和市中央5-1-7	焼却炉	既設	2t>	H14.1.24	0.066	該当なし			H14.1.25	0.00066	H14.1.24	0.0039		
122 (有)ヤナカ産業	大和市下鶴間750	焼却炉	既設	2t>	H13.3.15	14	該当なし			H13.3.15	1.5				
123 医療法人新都市 医療研究会君津会 南大和病院	大和市下和田1331-2	焼却炉	既設	2t>	H13.10.26	0.078	該当なし			H13.10.26	0.21				
124 (社)相模カッリ-倶楽部	大和市下鶴間4018	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
125 自動車部品工業(株)	海老名市上郷2400	焼却炉	既設	2t>	H14.6.3	1.9	該当なし			H14.6.3	0.027	H14.6.3	0.19		
126 (株)パブコ	海老名市柏ヶ谷456	焼却炉	既設	2t>			該当なし							H13.3.31廃止	
127 (有)エービー商会	海老名市中野642	焼却炉	既設	2t>			該当なし								

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t> 同2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県央地区行政センター管内)

平成13年4月1日から平成14年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
128 三幸(株)厚木工場	海老名市中新田781	焼却炉	既設	2t>	H13.6.14	2.5	該当なし			H13.6.15	0.001				
129 (株)アルス 東京商品センター	海老名市中野680-2	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H12.10.20廃止
130 (株)コ-プフ-ズ 海老名工場	海老名市本郷2696	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H14.8.19廃止
131 神奈川県畜産研究所	海老名市本郷3750	焼却炉	既設	2t>	H13.11.15	21	該当なし			H13.11.15	0.00021	H13.11.15	0.073		
132 (株)グリーンホームネット	海老名市中新田852-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし								対象規模未滿
133 (株)グリーンホームネット	海老名市中新田852-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H13.2.20廃止
134 (株)ア-トコ-ヒ- 厚木工場	海老名市中新田字西柳原 3267	焼却炉	既設	2t>	H13.3.5	0.0001	該当なし			H13.3.5	0.00012	H13.3.5	0.00064		H13.9.22 規模未滿変更
135 (株)神戸屋 海老名工場	海老名市杉久保260	焼却炉	既設	2t>	H14.2.13	1.1	該当なし			H14.2.13	0.7	H14.2.13	0.13		
136 富士産業(株)	海老名市大谷572-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
137 富士産業(株)	海老名市大谷572-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
138 (株)ア-ト制作工房 さがみ事業所	海老名市上郷4-4-16	焼却炉	既設	2t>	H13.11.27	6.8	該当なし			H13.11.27	0.0021	H13.11.27	0.87		
139 富士ウッドワックス(株)	座間市広野台2-6-18	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
140 (有)伊藤建設	座間市さがみ野1-3-37	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H13.3.1廃止
141 三菱電機ロジスティクス(株) 関東ロジスティクスセンター	座間市小松原1-19-24	焼却炉	既設	2t>	H13.8.9	0.011	該当なし			H13.8.9	0.0063				H14.4.1廃止

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力：4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未滿、2t> 同2t/時未滿

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (n g -TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (p g -TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (n g -TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (n g -TEQ/g)		
142 立山製紙(株) 相模紙管工場	座間市小松原1-9-16	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H13.3.31廃止
143 (有)戸田工務店	座間市入谷1-4226	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
144 栗原木材(株)	座間市ひばりが丘 5-5411-2	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
145 (株)カナモク	座間市小松原1-22-8	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
146 (株)秀建 綾瀬事業所	綾瀬市大上1-5400	焼却炉	既設	2 t >	H13.7.18	0.046	該当なし				H13.7.19	0.00000041	H13.7.19	0.38		
147 (有)明和企業	綾瀬市上土欄北1-2-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H13.10.31廃止
148 東ソー(株) 東京研究センター	綾瀬市早川2743-1	焼却炉	既設	2 t >	H13.8.3	57	該当なし				H13.8.6	0.088	H13.8.6	1.2	H14.3.15廃止	
149 海上自衛隊 厚木航空基地施設	綾瀬市無番地	焼却炉	既設	2 t >	H12.12.1	0.96	該当なし				H12.12.1	0.0057	H12.12.1	0.027		
150 海上自衛隊 厚木航空基地施設	綾瀬市無番地	焼却炉	既設	2 t >	H13.10.17	0	該当なし									
151 カナケイ産業(株)	綾瀬市早川2605-5	焼却炉	既設	2 t >	H13.3.3	10	該当なし				H13.3.5	0.036	H13.3.5	0.13		
152 トビー工業(株) 綾瀬製造所	綾瀬市大上2-3-1	焼却炉	既設	2 t >	H13.11.8	0.31	該当なし				H13.11.9	0.00031	H13.11.8	0.64		
153 エムケーチース(株)	綾瀬市深谷1206	焼却炉	既設	2 t >	H13.8.27	2	該当なし				H13.8.27	0.0085	H13.8.27	0.26		
154 エムケーチース(株)	綾瀬市深谷1206	焼却炉	新設	2 t >	H13.2.28	0.087	集じん	新設	H13.2.28	0.4	H13.2.28	0.0000007				H12.10月新設 流動床
155 ニッチク 薬品工業(株) 相模工場	綾瀬市早川2630	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H13.11.27廃止

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t > 同2t/時未満

事業所名	所在地	大気基準適用施設				水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
		特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日		測定結果 (ng-TEQ/g)
156 (株)エービーエム	綾瀬市深谷6606-23	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
157 (有)勝栄	綾瀬市寺尾西1-2-9	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
158 (株)三興段ボール 相模工場	綾瀬市早川2647-1	焼却炉	新設	2t>			該当なし								H12.3月新設
159 (有)加藤工務店	綾瀬市吉岡東3-3-23	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
160 (株)藤井工務店	綾瀬市小園1093	焼却炉	既設	2t>	H13.6.18	2.1	該当なし			H13.6.18	0.0028	H13.6.18	0.47		
161 愛川町森林組合	愛川町半原1953	焼却炉	既設	2t>	H12.11.9	3.6	該当なし			H12.11.9	0.071	H12.11.9	6.2		
162 愛川町衛生プラント	愛川町中津5188	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
163 日本発条(株) 厚木工場	愛川町中津4056	焼却炉	新設	2t>	H12.8.11	2	該当なし			H12.8.11	0.12				H12.3月新設
164 篠崎建材(資)	愛川町角田1075-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H14.1.31廃止
165 (株)八木建設	愛川町半原2824	焼却炉	既設	2t>			廃ガス	既設							H13.6.26廃止
166 ダイアボンド工業(株)	愛川町中津4085	焼却炉	既設	2t>	H13.11.1	0.91	該当なし			H13.11.1	0.00036	H13.11.1	0.33		
167 (株)赤羽金属製作所 第二事業本部	愛川町中津桜台4003	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H13.3.19廃止
168 カルソニックセイ(株) 厚木工場	愛川町中津桜台4012	焼却炉	既設	2t>	H12.10.4	11	灰貯留	既設		H12.10.5	0.027	H12.10.5	1.8	H13.11.16廃止	
169 品川化工(株)	愛川町中津4058	焼却炉	既設	2t>			該当なし								

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

*3 1時間あたりの焼却能力：4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t> 同2t/時未満

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設				水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
			特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
						試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日		測定結果 (ng-TEQ/g)
170	西濃運輸(株) 厚木支店	愛川町中津4030	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H12.3.31廃止
171	東京スチール センター(株)	愛川町中津4020-6	焼却炉	既設	2t>	H13.3.2	0.15	該当なし			H13.3.5	0.024	H13.3.5	0.83		
172	(株)銀座コジコナー 神奈川清川工場	清川村煤ヶ谷笹尾4291	焼却炉	既設	2t>	H14.3.9	0.3	該当なし			H14.3.9	0.075	H14.3.9	0.097		
173	(株)大竹工務店	相模原市田名字原林 10016-1	焼却炉	新設	2t>			該当なし								H14.3月新設
174	(株)市川屋	厚木市七沢305番地	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
175	西野パレット工業(株)	海老名市東柏ヶ谷4-12-7	焼却炉	既設	2t>	H13.8.20	1.8	該当なし			H13.8.20	0.095	H13.8.20	1.7		
176	吉川商事(株)	座間市ひばりが丘4-6275	焼却炉	既設	2t>			該当なし								
177	(株)今田製作所	綾瀬市深谷4660	焼却炉	既設	2t>	H14.1.11	20	該当なし			H14.1.11	0	H14.1.11	0.0018		
178	(有)安藤建設	厚木市三田2458-1	焼却炉	既設	2t>			該当なし								

*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設
 *2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。
 *3 1時間あたりの焼却能力：4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t> 同2t/時未満