

## 令和6年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県央地域県政総合センター管内)

(1/2)

| No. | 事業所名                           | 所在地             | 大気基準適用施設      |                                   |                  |          |                     |                    |                     |                    | 備考                             | 水質基準適用施設                      |                                    |                  |                    |        |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------|--|--|--|--|--|
|     |                                |                 | 特 定 施設名<br>※1 |                                   | 既設・<br>新設別<br>※2 | 規模<br>※3 | 排出ガス測定結果            |                    | ばいじん測定結果            |                    |                                |                               | 特 定 施設名<br>※1                      | 既設・<br>新設別<br>※2 | 排出水測定結果            |        |  |  |  |  |  |
|     |                                |                 | 試料採取<br>年月日   | 測定結果<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) |                  |          | 試料採取<br>年月日         | 測定結果<br>(ng-TEQ/g) | 試料採取<br>年月日         | 測定結果<br>(ng-TEQ/g) |                                | 試料採取<br>年月日                   |                                    |                  | 測定結果<br>(pg-TEQ/L) |        |  |  |  |  |  |
| 1   | (株)セイワ                         | 厚木市金田<br>952-1  | 1             | 焼却炉                               | 既設               | <2t      | R6.4.4              | 1.2                | R6.4.4              | 4.3                | R6.4.5                         | 0.20                          |                                    |                  | 該当なし               |        |  |  |  |  |  |
| 2   | 厚木市環境センター                      | 厚木市金田<br>1641-1 | 2             | 焼却炉                               | 既設               | 4t≤      | R6.9.18<br>R6.11.20 | 0.30<br>0.025      | R6.9.18<br>R6.11.20 | 1.5<br>1.7         | R6.9.18<br>R6.11.20<br>R6.7.12 | 0.0058<br>0.00037<br>0.000028 | 焼却灰は<br>全炉共通                       | 該当なし             |                    |        |  |  |  |  |  |
|     |                                |                 | 3             | 焼却炉                               | 既設               | 4t≤      | R6.7.12<br>R6.12.18 | 0.046<br>0.24      | R6.7.12<br>R6.12.18 | 3.4<br>7.6         |                                |                               |                                    |                  |                    |        |  |  |  |  |  |
|     |                                |                 | 4             | 焼却炉                               | 既設               | 4t≤      | R6.8.28<br>R6.10.9  | 0.012<br>0.016     | R6.8.28<br>R6.10.9  | 3.2<br>2.4         |                                |                               |                                    |                  |                    |        |  |  |  |  |  |
|     |                                |                 | 5             | 焼却炉                               | 既設               | 2t~4t    | R6.10.8             | 0.00000080         | R6.10.8             | 0.00000022         | 流動床炉のため、<br>焼却灰等なし             |                               | 下水                                 | 既設               | R6.8.20            | 0.0052 |  |  |  |  |  |
| 3   | 大和市北部浄化センター                    | 大和市下鶴間<br>2698  | 6             | 焼却炉                               | 既設               | 2t~4t    | R6.10.9             | 0.0000018          | R6.10.9             | 0.00000021         | 流動床炉のため、<br>焼却灰等なし             |                               |                                    |                  |                    |        |  |  |  |  |  |
| 4   | 大和市環境管理センター                    | 大和市草柳<br>3-12-1 | 7             | 焼却炉                               | 既設               | 4t≤      | R6.11.27            | 0.047              | R6.11.27            | 0.29               | R6.11.27                       | 0.0013                        | ばいじん、焼<br>却灰は、各炉<br>の試料採取後<br>均等混合 | 該当なし             |                    |        |  |  |  |  |  |
|     |                                |                 | 8             | 焼却炉                               | 既設               | 4t≤      | R6.11.27            | 0.0059             |                     |                    |                                |                               |                                    |                  |                    |        |  |  |  |  |  |
|     |                                |                 | 9             | 焼却炉                               | 既設               | 4t≤      | R6.9.13             | 0.041              |                     |                    |                                |                               |                                    |                  |                    |        |  |  |  |  |  |
| 5   | 高座清掃施設組合                       | 海老名市本郷<br>1-1   | 10            | 焼却炉                               | 新設               | 4t≤      | R6.4.11             | 0                  | R6.10.2             | 0.31               | R6.11.14                       | 0                             | ばいじん、焼<br>却灰は、各炉<br>の試料採取後<br>均等混合 | 該当なし             |                    |        |  |  |  |  |  |
|     |                                |                 |               |                                   |                  |          | R6.8.1              | 0                  |                     |                    |                                |                               |                                    |                  |                    |        |  |  |  |  |  |
|     |                                |                 |               |                                   |                  |          | R6.9.27             | 0                  |                     |                    |                                |                               |                                    |                  |                    |        |  |  |  |  |  |
|     |                                |                 |               |                                   |                  |          | R7.1.23             | 0                  |                     |                    |                                |                               |                                    |                  |                    |        |  |  |  |  |  |
|     |                                |                 | 11            | 焼却炉                               | 新設               | 4t≤      | R6.4.12             | 0                  |                     |                    | R6.11.14                       | 0                             | ばいじん、焼<br>却灰は、各炉<br>の試料採取後<br>均等混合 | 該当なし             |                    |        |  |  |  |  |  |
|     |                                |                 |               |                                   |                  |          | R6.8.2              | 0                  |                     |                    |                                |                               |                                    |                  |                    |        |  |  |  |  |  |
|     |                                |                 |               |                                   |                  |          | R6.9.26             | 0.0016             |                     |                    |                                |                               |                                    |                  |                    |        |  |  |  |  |  |
|     |                                |                 |               |                                   |                  |          | R7.1.24             | 0                  |                     |                    |                                |                               |                                    |                  |                    |        |  |  |  |  |  |
| 6   | 愛川町美化プラント                      | 愛川町三増<br>1656-2 | 12            | 焼却炉                               | 既設               | <2t      | 休止中                 |                    |                     |                    |                                | H25.4から休止                     | 該当なし                               |                  |                    |        |  |  |  |  |  |
|     |                                |                 | 13            | 焼却炉                               | 既設               | <2t      | 休止中                 |                    |                     |                    |                                | H25.5から休止                     |                                    |                  |                    |        |  |  |  |  |  |
| 7   | ジャクソン・ラボラトリージャ<br>パン㈱ 厚木飼育センター | 厚木市下古沢<br>795   | 14            | 焼却炉                               | 既設               | <2t      | R6.12.6             | 0.12               | R6.12.6             | 0.10               | R6.12.6                        | 0.00000021                    |                                    | 該当なし             |                    |        |  |  |  |  |  |

※1 焼却炉:廃棄物焼却炉、電気炉:鉄鋼用電気炉、廃ガス:廃ガス洗浄施設、湿式:湿式集じん施設、灰貯留:灰貯留施設、下水:下水道終末処理施設、アセチレン:アセチレン洗浄施設、金属回収:金属回収施設、担体:担体付き触媒製造焼成炉、フロン:フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

※2 既設:平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設:既設以外の施設

※3 1時間あたりの焼却能力 4t≤:4t/時以上、2~4t:2t/時以上4t/時未満、<2t:2t/時未満

## 令和6年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県央地域県政総合センター管内)

(2/2)

| No. | 事業所名                   | 所在地                 | 大気基準適用施設        |                                   |                  |           |               |                    |               |                    | 備考       | 水質基準適用施設          |                  |               |                    |                  |
|-----|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|
|     |                        |                     | 特 定 施 設 名<br>※1 |                                   | 既設・<br>新設別<br>※2 | 規 模<br>※3 | 排出ガス測定結果      |                    | ばいじん測定結果      |                    |          | 特 定 施 設 名<br>※1   | 既設・<br>新設別<br>※2 | 排 出 水 測 定 結 果 |                    |                  |
|     |                        |                     | 試料採取<br>年 月 日   | 測定結果<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) |                  |           | 試料採取<br>年 月 日 | 測定結果<br>(ng-TEQ/g) | 試料採取<br>年 月 日 | 測定結果<br>(ng-TEQ/g) |          |                   |                  | 試料採取<br>年 月 日 | 測定結果<br>(pg-TEQ/L) |                  |
| 8   | 厚木開発(株)<br>本厚木カンツリークラブ | 厚木市飯山<br>1700       | 15              | 焼却炉                               | 既設               | <2t       | R7.2.18       | 0.094              | R7.2.18       | 0.16               | R7.2.18  | 0.048             |                  |               | 該当なし               |                  |
| 9   | (有)安藤建設                | 厚木市飯山<br>4472-1     | 16              | 焼却炉                               | 既設               | <2t       | R6.4.4        | 6.3                | R6.4.6        | 0.0028             | R6.4.6   | 0.0027            |                  |               | 該当なし               |                  |
| 10  | 神奈川県畜産技術センター           | 海老名市本郷<br>3750      | 17              | 焼却炉                               | 既設               | <2t       | R6.11.21      | 0.0093             | R6.11.22      | 0.011              | R6.11.22 | 0.0019            |                  |               | 該当なし               |                  |
| 11  | 神奈川県県央家畜保健衛生所          | 海老名市本郷<br>3750      | 18              | 焼却炉                               | 新設               | <2t       | R6.12.4       | 0.00096            | R6.12.5       | 0.040              | R6.12.5  | 0.00020           |                  |               | 該当なし               |                  |
|     |                        |                     | 19              | 焼却炉                               | 新設               | <2t       | R6.12.5       | 0.024              | R6.12.6       | 0.24               | R6.12.6  | 0.00000069        |                  |               |                    |                  |
| 12  | トピー工業(株)綾瀬製造所          | 綾瀬市大上<br>2-3-1      | 20              | 焼却炉                               | 既設               | <2t       | R6.11.13      | 3.3                | R6.11.14      | 0.0099             | R6.11.14 | 0.047             |                  |               | 該当なし               |                  |
| 13  | 愛川町衛生プラント              | 愛川町中津<br>5188       | 21              | 焼却炉                               | 既設               | <2t       | R6.6.12       | 0.098              | R6.6.12       | 0.000028           | R6.6.12  | 0.00027           |                  |               | 該当なし               |                  |
| 14  | 大和市中部浄化センター            | 大和市深見<br>3811       | 該当なし            |                                   |                  |           |               |                    |               |                    |          |                   | 下水               | 既設            | R6.8.20<br>R6.6.18 | 0.00021<br>0.033 |
| 15  | (有)星運 小動物死体焼却工場        | 愛川町中津字<br>大塚下6906-3 | 22              | 焼却炉                               | 新設               | <2t       | R6.9.28       | 0.0000030          | R6.9.28       | 0                  | R6.9.28  | 0                 |                  |               | 該当なし               |                  |
| 16  | アニマルパーク(有)ペット霊園アニマルパーク | 厚木市上依知<br>340-27    | 23              | 焼却炉                               | 新設               | <2t       | 測定未実施         |                    |               |                    |          | R7.4.22実施         |                  |               | 該当なし               |                  |
| 17  | 厚木愛甲環境施設組合             | 厚木市栄町<br>1-16-15    | 24              | 焼却炉                               | 新設               | 4t≤       | 建設中           |                    |               |                    |          | R7.12.1使用<br>開始予定 | 灰貯留              | 新設            | 建設中                |                  |
|     |                        |                     | 25              | 焼却炉                               | 新設               | 4t≤       | 建設中           |                    |               |                    |          |                   |                  |               |                    |                  |

※1 焼却炉:廃棄物焼却炉、電気炉:鉄鋼用電気炉、廃ガス:廃ガス洗浄施設、湿式:湿式集じん施設、灰貯留:灰貯留施設、下水:下水道終末処理施設、アセチレン:アセチレン洗浄施設、金属回収:金属回収施設、担体:担体付き触媒製造焼成炉、フロン:フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

※2 既設:平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設:既設以外の施設

※3 1時間あたりの焼却能力 4t≤:4t/時以上、2~4t:2t/時以上4t/時未満、<2t:2t/時未満