

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（西湘地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設 別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
					試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	
1 (株)クボタ小田原工場	小田原市酒匂7-6-1	焼却炉	既設	2t>	H13.6.25 H12.6.20	3.4 4.2	該当なし			H13.6.26 H12.6.21	0.043 0.23	集じん機な いためばい じんなし			
2 三共(株)小田原工場	小田原市高田450	焼却炉	既設	4t	H12.9.13	0.000039	廃ガス	既設	H12.12.13	0.00055			H12.9.13	1.2	
3 三共(株)小田原工場	小田原市高田450	焼却炉	既設	4t	H12.2.16	0.000079							H12.12.13	0.0064	
4 (株)市川商事	小田原市久野 字諏訪原4-3828-2	焼却炉	既設	2t>	H12.5.23	16	廃ガス	既設	排水なし			H12.5.23	0.0077	H12.5.23	6.7
5 箱根町美化センター	箱根町芦之湯84	焼却炉	既設	4t	H12.9.28	0.096	該当なし					流動床のため 焼却灰なし	H12.9.28	4	
6 箱根町美化センター	箱根町芦之湯84	焼却炉	既設	4t	H12.10.5	0.4	該当なし					流動床のため 焼却灰なし			
7 (有)安田重機	小田原市早川1413- 9、27	焼却炉	既設	2t>	H13.1.9	0.49	該当なし					H13.1.9	0.1	H13.1.9	0.1
8 (株)渡辺キャビネット工業	小田原市桑原570	焼却炉	既設	2t>	H12.1.28 H12.12.18	0.11 1.3	該当なし					H12.12.18	0.0024	H12.12.18	0.046
9 (株)杉山組焼却場	小田原市久野 字菊水4871-37	焼却炉	既設	2~4t			廃ガス	既設	排水なし						休止
10 三共有機合成(株) 小田原工場	小田原市高田477	焼却炉	既設	2t>	H12.12.26	0.015	集じん	既設	H12.12.26	0.0081	H12.12.26	0.009	H12.12.26	0.0027	
11 小田原市清掃工場	小田原市久野3768	焼却炉	既設	2~4t	H12.8.25	2.6									
12 小田原市清掃工場	小田原市久野3768	焼却炉	既設	2~4t	H12.9.13	3.7	灰貯留	既設	排水なし			H12.8.25	0.033	H12.8.25	4.2
13 小田原市清掃工場	小田原市久野3768	焼却炉	既設	2~4t	H12.8.25	4.3									
14 小田原市清掃工場	小田原市久野3768	焼却炉	既設	2~4t	H12.11.28	0.044									

\*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設

\*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

\*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t> 同2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（西湘地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設 別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)		
15 (有)中戸川建材	小田原市府川753-6	焼却炉	既設	2t>	H12.11.24	1.7	該当なし			H12.11.24	0.0062	H12.11.24	0.66			
16 湯河原町真鶴町衛生組合 湯河原美化センター	湯河原町吉浜2021-95	焼却炉	既設	2~4t	H13.1.19	0.79	灰貯留	既設	排水なし	H12.10.4	1.9	H12.10.4	2.8			
17 湯河原町真鶴町衛生組合 湯河原美化センター	湯河原町吉浜2021-95	焼却炉	既設	2~4t	H13.1.19	1.5										
18 カネボウ(株)小田原工場	小田原市寿町5-3-28	焼却炉	既設	2t>	H12.10.31	0.7	該当なし			H12.10.31	0.018		集じん機ないためばいじんなし			
19 (有)和田建材	小田原市田島928	焼却炉	既設	2t>	H13.1.11	14	該当なし			H13.1.11	0.0072	H13.1.11	0.47			
20 神尾食品工業(株)	小田原市飯泉1102	焼却炉	既設	2t>	H12.11.22	3.7	該当なし			H12.11.22	0.00082	H12.11.22	3.4			
21 (財)塩事業センター 海水総合研究所	小田原市酒匂4-13-20	焼却炉	既設	2t>	H12.7.17	2	該当なし			H12.4.6	0.0062	H12.4.6	0.5			
22 相模容器(株)	小田原市成田1000	焼却炉	既設	2t>	H12.9.18	0.11	該当なし			H12.9.19	0.0099		集じん機ないためばいじんなし			
23 (株)エーエス精工	小田原市前川80	焼却炉	既設	2t>			該当なし							H13.3.21廃止		
24 (株)金指製作所	小田原市寿町1-5-10	焼却炉	既設	2t>			該当なし							H13.3.19廃止		
25 (有)ニイクラ	小田原市中町2-10-4	焼却炉	既設	2t>			該当なし							H13.1.10廃止		
26 (有)グリーンエクステリア	小田原市荻窪字長坂1576	焼却炉	既設	2t>	H12.8.7	32	廃ガス	既設	排水なし	H12.8.7	0.14					
27 日本新薬(株)小田原工場	小田原市桑原676-1	焼却炉	既設	2t>	H12.11.6	0.42	該当なし			H12.11.6	0.0000015			H13.1.12廃止		
28 財務省印刷局小田原工場	小田原市酒匂6-2-1	焼却炉	既設	2t>	H13.6.20 H12.6.15	0.000018 0.079	該当なし			H13.6.21 H12.6.16	0.00026 0.0045	H13.6.21 H12.6.16	0.39 0.53			

\*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設

\*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

\*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力 4t/時以上、2~4t 同 2t/時以上4t/時未満、2t> 同 2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（西湘地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設 別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)		
29 (有)吉田材木店	箱根町湯本96	焼却炉	既設	2t>			廃ガス	既設	排水なし							休止
30 福山通運(株)小田原営業所	小田原市成田420	焼却炉	既設	2t>			該当なし									H13.4.30廃止
31 明治乳業(株)食品機能研究所	小田原市成田540	焼却炉	既設	2t>	H12.9.29	6.4	該当なし					H12.9.29	0.01	H12.9.29	0.018	
32 小田原市寿町終末処理場	小田原市寿町5-23-30	焼却炉	既設	2t>	H12.7.13 H12.12.28	0.075 0.043	廃ガス 下水	既設	H12.7.13	0.0036	H12.7.13	0.0000018	ばいじん なし			
33 酒匂川流域下水道 扇町管理センター	小田原市扇町6-819	焼却炉	既設	2t>	H12.6.22	0.0027	廃ガス 下水	既設	H12.6.22	0.12		流動床のため 焼却灰なし		H12.6.22	0.00041	
34 酒匂川流域下水道 酒匂管理センター	小田原市西酒匂1-1-54	焼却炉	既設	2~4t	H12.5.23	0.00029						流動床のため 焼却灰なし		H12.5.23	0.000023	
35 酒匂川流域下水道 酒匂管理センター	小田原市西酒匂1-1-54	焼却炉	既設	2t>	H12.12.12	0.013	廃ガス 下水	既設	H12.12.20	0.22		流動床のため 焼却灰なし		H12.12.12	0.0039	
36 酒匂川流域下水道 酒匂管理センター	小田原市西酒匂1-1-54	焼却炉	既設	2t>	H13.1.10	0.0081						流動床のため 焼却灰なし		H13.1.10	0.0014	
37 永松工業(株)	小田原市府川759-5	焼却炉	既設	2t>	H12.12.8	2.1	該当なし					H12.12.8	0.031	H12.12.8	0.055	
38 湯河原町浄水センター	湯河原町門川11	焼却炉	既設	2t>	H12.8.22	0.0016	廃ガス 下水	既設	H12.11.8	0.19		流動床のため 焼却灰なし		H13.1.31	0.000022	
39 (有)小田原興発	小田原市田島292-1	焼却炉	既設	2t>	H12.10.30	3.1	該当なし					H13.2.2	0.13	集じん機ない ためばい じんなし		
40 小田原湯本カントリークラブ	箱根町湯本390-37	焼却炉	既設	2t>	H12.3.30	0.19	該当なし					H13.1.6	0.00014	H13.1.6	0.0049	
41 老人保健施設 水之尾	小田原市水之尾38-1	焼却炉	既設	2t>	H12.6.27	0.013	該当なし					H12.6.27	0.00092			
42 (株)マチダ店装	小田原市寿町3-8-23	焼却炉	既設	2t>			該当なし									H12.3.31廃止

\*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設

\*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

\*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t> 同2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（西湘地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設 別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)		
43 (株)原宿製作所大井工場	小田原市下大井726	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H13.2.27廃止	
44 (株)杉之間商店永塚工場	小田原市永塚120-5	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H13.4.30廃止	
45 (株)しいの食品	小田原市成田921	焼却炉	既設	2t>			該当なし								休止	
46 西濃運輸(株)小田原支店	小田原市西大友122	焼却炉	既設	2t>			該当なし									
47 箱根町仙石原浄水センター	箱根町仙石原1246	焼却炉	既設	2t>			廃ガス 下水	既設	H12.5.10	0.00082						
48 箱根町仙石原浄水センター	箱根町仙石原1246	焼却炉	既設	2t>	H12.5.10	0.0056									流動床のため焼却灰なし	
49 (株)山下建設	小田原市府川756	焼却炉	既設	2t>			集じん	既設							休止	
50 村山工務店(株)	小田原市桑原203-1	焼却炉	既設	2t>	H13.1.13	3.8	該当なし					H13.1.13	0.30	H13.1.13	1.6	
51 足柄木材(有)	小田原市寿町2-1-19	焼却炉	既設	2t>			廃ガス	既設							休止	
52 ミコー産業(株)	小田原市寿町4-2-13	焼却炉	既設	2t>			該当なし									
53 石綿建設(株)	小田原市久野3069	焼却炉	既設	2t>			該当なし								休止	
54 (株)杉三製作所	小田原市成田939	焼却炉	既設	2t>			該当なし									

\*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設

\*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

\*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力 4t/時以上、2~4t 同 2t/時以上4t/時未満、2t> 同 2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（足柄上地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名*1	既・新設別*2	規模*3	大気施設自主測定結果		特定施設名*1	既・新設別*2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)			試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
1 日本道路公団東京第一管理局横浜管理事務所東名高速道路中井PAゴミ処理施設	中井町松本字松ケ尾	焼却炉	既設	2 t >	H12.8.17	1.3	集じん	既設	排水なし		H12.8.17	0.011	H12.8.17	0.025	
2 南足柄市清掃工場（1号炉）	南足柄市内山48-1	焼却炉	既設	2 t >	H12.9.21	0.043	該当なし				H12.9.21	0.039	H12.9.21	1.9	
3 南足柄市清掃工場（2号炉）	南足柄市内山48-1	焼却炉	既設	2 t >	H12.9.21	0.27	該当なし								
4 足柄上衛生組合	南足柄市斑目1547	焼却炉	既設	2 t >	H12.8.23	0.051	集じん	既設	H12.8.23	0.035	H12.8.23	0.0000014	混合灰を測定		
5 足柄西部清掃組合足柄西部環境センター（1号炉）	山北町山北3680	焼却炉	既設	2 t >	H13.6.2 H13.2.24	4.1 2.3	該当なし				流動床のため焼却灰なし		H13.6.2 H12.12.9	0.12 0.11	
6 足柄西部清掃組合足柄西部環境センター（2号炉）	山北町山北3680	焼却炉	既設	2 t >	H13.6.2 H13.2.24	2.0 1.8	該当なし				流動床のため焼却灰なし		H13.6.2 H12.12.9	0.049 0.18	
7 足柄東部清掃組合大井美化センター	大井町柳540	焼却炉	既設	2～4 t	H12.12.12	2	該当なし				流動床のため焼却灰なし		H12.12.12	2.6	
8 (株)クレシア開成工場	開成町吉田島500	焼却炉	既設	2 t >	H12.4.18	1.6	集じん	既設	排水なし		H12.4.18	0.0096	H12.5.2	0.55	H13.1.19廃止
9 (株)岡村製作所中井事業所	中井町境390	焼却炉	既設	2 t >	H12.5.23	0.12	該当なし				H12.5.25	0.059	H12.5.25	0.2	H13.6.27廃止
10 中谷総業(株)	中井町遠藤136	焼却炉	既設	2 t >	H12.7.18	6.8	該当なし								
11 東京電力(株)松田工務所 山北発電所	山北町川西字嵐地先	焼却炉	既設	2 t >	H12.12.26	0.49	該当なし				H12.12.27	0.003	H12.12.27	0.13	
12 わかもと製薬(株)相模大井工場(一般焼却炉)	大井町金手378	焼却炉	既設	2 t >	H12.11.17	0.11	該当なし				H12.11.17	0.00000067	H13.2.7	0.41	
13 わかもと製薬(株)相模大井工場(汚泥焼却炉)	大井町金手378	焼却炉	既設	2 t >	H12.11.16	6.3	該当なし				H12.11.17	0.00015	H12.11.17	0.091	
14 日本防蝕工業(株)小田原工場	開成町吉田島3880	焼却炉	既設	2 t >	H12.9.27	8.1	該当なし				H12.9.27	0.056	H12.9.27	31	

\*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設

\*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

\*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力 4t/時以上、2～4t 同 2t/時以上4t/時未満、2t> 同 2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（足柄上地区行政センター管内）

平成12年1月15日から平成13年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設 別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/g)		
15 (株) 柴橋商会松田工場	松田町寄5700	焼却炉	既設	2 t >	H12.8.4	43	該当なし			H12.8.4	20	H12.8.4	6.2			
16 第一生命保険相互会社	大井町山田300	焼却炉	既設	2 t >	H12.8.25	0.055	該当なし			H12.8.25	0.00007	H12.8.25	0.0014	H13.8.10廃止		
17 (株) 明治ゴム化成 本社工場	開成町延沢 1	焼却炉	既設	2 t >	H12.8.9	0.67	該当なし			H12.8.9	0.051	H12.8.9	0.54			
18 神奈川柑橘果工(株) 本社工場	山北町岸 7 1 6	焼却炉	新設	2 t >	H13.1.10	0.19	該当なし			H13.1.10	0.0015					
19 (有) 金西建築	大井町金子774	焼却炉	既設	2 t >	H13.3.2	2.4	該当なし			H13.3.2	0.019	H13.3.2	0.84			
20 宗教法人大雄山最乗寺	南足柄市大雄町1157	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H13.6.7廃止		
21 開成工芸(株)	開成町牛島81	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
22 和田木工所	山北町岸1945	焼却炉	既設	2 t >	H12.12.25	0.037	該当なし			H12.12.25	0.00036	H12.12.25	0.16			
23 (有) 田中モータース	山北町山市場194の1	焼却炉	既設	2 t >	H12.9.13	26	該当なし			H12.9.13	0.19	H12.9.13	10			
24 (株) 信栄倉庫	開成町吉田島4289-25	焼却炉	既設	2 t >	H13.4.6	2.9	該当なし			H13.4.6	0.00095	H13.4.6	0.48			
25 (株) 成川運輸	中井町遠藤108-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
26 (有) 石田木工所	山北町岸1147	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
27 桐山造園	大井町上大井 8 3 1	焼却炉	既設	2 t >			集じん	既設						水質基準対象 施設をH13.1.15 廃止		

\*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設

\*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

\*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力 4t/時以上、2~4t 同 2t/時以上4t/時未満、2t> 同 2t/時未満