

ダイオキシン類自主測定結果一覧表(西湘地区行政センター管内)

平成13年4月1日から平成14年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名*1	既・新設別*2	規模*3	大気施設自主測定結果		特定施設名*1	既・新設別*2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
					試料採取年月日	測定結果 (n g -TEQ/m3N)			試料採取年月日	測定結果 (p g -TEQ/L)	試料採取年月日	測定結果 (n g -TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (n g -TEQ/g)	
1 (株)クボタ小田原工場	小田原市酒匂7-6-1	焼却炉	既設	2 t >	H13.6.25	3.4	該当なし			H13.6.26	0.043	集じん機ないためばいじんなし		H14.5.10廃止	
2 三共(株)小田原工場	小田原市高田450	焼却炉	既設	4 t	H13.5.15 H14.5.17	0.000035 0	廃ガス	既設	H13.5.15 H14.5.17	0.021 0.0085			H12.12.13 H13.5.31 H14.6.7	0.0064 0.0028 0	
3 三共(株)小田原工場	小田原市高田450	焼却炉	既設	4 t	H13.10.13 H14.7.5	0.000015 0							H13.11.16 H14.7.24	0 0.00007	
4 (株)市川商事	小田原市久野 字諏訪原4-3828-2	焼却炉	既設	2 t >	H13.6.1 H14.6.6	3.4 17	廃ガス	既設	排水なし			H13.6.1 H14.6.7	0.030 0.039	H13.6.1 H14.6.7	1.5 5.0
5 箱根町美化センター	箱根町芦之湯84	焼却炉	既設	4t	H13.11.8	0.52	該当なし					流動床のため焼却灰なし	H13.10.5	3.7	
6 箱根町美化センター	箱根町芦之湯84	焼却炉	既設	4 t	H13.10.5	0.53	該当なし					流動床のため焼却灰なし			
7 (有)安田重機	小田原市早川1413-9、 27	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								
8 (株)渡辺キャビネット工業	小田原市桑原570	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								
9 (株)杉山組焼却場	小田原市久野 字菊水4871-37	焼却炉	既設	2~4 t			廃ガス	既設	排水なし						休止
10 三共有機合成(株) 小田原工場	小田原市高田477	焼却炉	既設	2 t >	H13.12.25	0.0076	集じん	既設	H13.12.25	0.012	H13.12.25	0	H13.12.25	0.32	
11 小田原市清掃工場	小田原市久野3768	焼却炉	既設	2~4 t	H13.8.23	0.024									
12 小田原市清掃工場	小田原市久野3768	焼却炉	既設	2~4 t	H13.8.24	0.032	灰貯留	既設	排水なし		H13.7.17	0.0091	H13.7.17	0.56	
13 小田原市清掃工場	小田原市久野3768	焼却炉	既設	2~4 t	H13.7.2	1.7									
14 小田原市清掃工場	小田原市久野3768	焼却炉	既設	2~4 t	H13.8.22	1									

\*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

\*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

\*3 1時間あたりの焼却能力：4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t > 同2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表(西湘地区行政センター管内)

平成13年4月1日から平成14年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (n g -TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (p g -TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (n g -TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (n g -TEQ/g)		
15 (有)中戸川建材	小田原市府川753-6	焼却炉	既設	2 t >	H14.3.11	2.7	該当なし			H14.1.16	0.014	H13.3.11	0.71			
16 湯河原町真鶴町衛生組合 湯河原美化センター	湯河原町吉浜2021-95	焼却炉	既設	2~4 t	H13.12.5	0.41	灰貯留	既設	排水なし	H13.9.18	0.91	H13.9.18	1.9			
17 湯河原町真鶴町衛生組合 湯河原美化センター	湯河原町吉浜2021-95	焼却炉	既設	2~4 t	H13.12.21	0.45										
18 カネボウ(株)小田原工場	小田原市寿町5-3-28	焼却炉	既設	2 t >			該当なし					集じん機ないためばいじんなし		H13.11.5廃止		
19 (有)和田建材	小田原市田島928	焼却炉	既設	2 t >	H13.12.17	7.8	該当なし			H13.12.17	0.11	H13.12.17	1.0			
20 神尾食品工業(株)	小田原市飯泉1102	焼却炉	既設	2 t >	H14.1.19	11	該当なし			H14.1.19	0.00099	H14.1.19	2.5	H14.6.7休止		
21 (財)塩事業センター 海水総合研究所	小田原市酒匂4-13-20	焼却炉	既設	2 t >	H13.7.27	4.1	該当なし			H13.4.18	0.0033	H13.4.18	0.0033			
22 相模容器(株)	小田原市成田1000	焼却炉	既設	2 t >	H13.9.26	0.000086	該当なし					集じん機ないためばいじんなし				
23 (株)金指製作所	小田原市寿町1-5-10	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H13.3.19廃止		
24 (有)ニイクラ	小田原市中町2-10-4	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H13.1.10廃止		
25 (有)グリーンエクステリア	小田原市荻窪字長坂1576	焼却炉	既設	2 t >	H13.9.4	6.9	廃ガス	既設	排水なし	H13.9.26 H14.4.17	0 0.11	H14.4.17	8.5			
26 財務省印刷局小田原工場	小田原市酒匂6-2-1	焼却炉	既設	2 t >	H13.6.20 H14.6.19	0.000018 0.025	該当なし			H13.6.21 H14.6.19	0.00026 0.0031	H13.6.21 H14.6.19	0.39 0.57			
27 (有)吉田材木店	箱根町湯本96	焼却炉	既設	2 t >			廃ガス	既設	排水なし					休止		
28 福山通運(株)小田原営業所	小田原市成田420	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H13.4.30廃止		

\*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

\*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

\*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t > 同2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表(西湘地区行政センター管内)

平成13年4月1日から平成14年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
		特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (n g -TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (p g -TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (n g -TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (n g -TEQ/g)		
29 明治乳業(株)食品機能研究所	小田原市成田540	焼却炉	既設	2 t >	H13.10.31	0.39	該当なし			H13.10.31	0.012	H13.10.31	0.0038	H13.11.28廃止		
30 小田原市寿町終末処理場	小田原市寿町5-23-30	焼却炉	既設	2 t >	H13.7.19 H13.12.26	0.064 0.34	廃ガス 下水	既設	H13.7.23	0.054	H13.7.19	0.000002	ばいじん なし			
31 酒匂川流域下水道 扇町管理センター	小田原市扇町6-819	焼却炉	既設	2 t >	H13.5.22	0.00056	廃ガス 下水	既設	H13.5.22 H13.11.6	0.0055 0.0026	流動床のため 焼却灰なし		H13.5.22	0		
32 酒匂川流域下水道 酒匂管理センター	小田原市西酒匂1-1-54	焼却炉	既設	2~4 t	H13.5.24	0.34					流動床のため 焼却灰なし		H13.5.24	0.002		
33 酒匂川流域下水道 酒匂管理センター	小田原市西酒匂1-1-54	焼却炉	既設	2 t >	H13.11.16	0.059	廃ガス 下水	既設	H13.5.24 H13.11.1	0.020 0.041	流動床のため 焼却灰なし		H13.11.15	0.000024		
34 酒匂川流域下水道 酒匂管理センター	小田原市西酒匂1-1-54	焼却炉	既設	2 t >	H13.11.15	0.083					流動床のため 焼却灰なし		H13.11.16	0.00011		
35 永松工業(株)	小田原市府川759-5	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
36 湯河原町浄水センター	湯河原町門川11	焼却炉	既設	2 t >	H13.8.8	0.00017	廃ガス 下水	既設	H13.6.21	0.0030	流動床のため 焼却灰なし		H13.6.21	0.00000046		
37 (有)小田原興発	小田原市田島292-1	焼却炉	既設	2 t >	H13.11.1	9.9	該当なし						H13.11.1	0.0062	H13.2.2	0.13
38 小田原湯本カントリークラ ブ	箱根町湯本390-37	焼却炉	既設	2 t >	H12.3.30	0.19	該当なし						H13.1.6	0.00014	H13.1.6	0.0049
39 老人保健施設 水之尾	小田原市水之尾38-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H13.9.25廃止
40 (株)マチダ店装	小田原市寿町3-8-23	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H12.3.31廃止
41 (株)杉之間商店永塚工場	小田原市永塚120-5	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H13.4.30廃止
42 (株)しいの食品	小田原市成田921	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									休止

\*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

\*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

\*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t > 同2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表(西湘地区行政センター管内)

平成13年4月1日から平成14年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
		特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
43 西濃運輸(株)小田原支店	小田原市西大友122	焼却炉	既設	2t>			該当なし								H14.5.13廃止	
44 箱根町仙石原浄水センター	箱根町仙石原1246	焼却炉	既設	2t>			廃ガス 下水	既設	H13.7.4	0	流動床のため 焼却灰なし					休止
45 箱根町仙石原浄水センター	箱根町仙石原1246	焼却炉	既設	2t>	H13.7.4	0.00038										
46 (株)山下建設	小田原市府川756	焼却炉	既設	2t>			集じん	既設								休止
47 村山工務店(株)	小田原市桑原203-1	焼却炉	既設	2t>	H13.1.13	3.8	該当なし					H13.1.13	0.30	H13.1.13	1.6	H14.1.10廃止
48 足柄木材(有)	小田原市寿町2-1-19	焼却炉	既設	2t>			廃ガス	既設								H13.1.10廃止
49 ミコー産業(株)	小田原市寿町4-2-13	焼却炉	既設	2t>			該当なし									
50 石綿建設(株)	小田原市久野3069	焼却炉	既設	2t>			該当なし									休止
51 (株)杉三製作所	小田原市成田939	焼却炉	既設	2t>			該当なし									
52 城元躯体工業(株)資材置場	小田原市千代953-1	焼却炉	新設	2t>	H14.6.5	0.014	該当なし					H14.6.5	0.00031	H14.6.5	0.00028	H13.11月新設

\*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

\*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

\*3 1時間あたりの焼却能力：4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t> 同2t/時未満

ダイオキシン類自主測定結果一覧表(足柄上地区行政センター管内)

平成13年4月1日から平成14年9月30日までの報告分

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
					試料採取 年月日	測定結果 (n g -TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (p g -TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (n g -TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (n g -TEQ/g)	
1 日本道路公団東京第一管理 局横浜管理事務所東名 高速道路中井PAゴミ処 理施設	中井町松本字松ケ尾	焼却炉	既設	2 t >	H13.9.10	3.3	集じん	既設	排水なし		H13.9.11	0.084	H13.9.11	1.6	
2 南足柄市清掃工場 (1号炉)	南足柄市内山48-1	焼却炉	既設	2 t >	H13.9.20 H14.9.18	0.11 0.52	該当なし				H13.9.20 H14.9.18	0.057 0.32	H13.9.20 H14.9.18	1.7 2	
3 南足柄市清掃工場 (2号炉)	南足柄市内山48-1	焼却炉	既設	2 t >	H13.9.20 H14.9.18	0.1 0.47	該当なし								
4 足柄上衛生組合	南足柄市斑目1547	焼却炉	既設	2 t >	H13.8.8	0.1	集じん	既設	H13.8.8	0.0026	H13.8.8	0.0000011	混合灰 を測定		
5 足柄西部清掃組合 足柄西部環境センター (1号炉)	山北町山北3680	焼却炉	既設	2 t >	H13.6.2 H13.8.3	4.1 0.91	該当なし				流動床のた め焼却灰な し		H13.6.2	0.12	
6 足柄西部清掃組合 足柄西部環境センター (2号炉)	山北町山北3680	焼却炉	既設	2 t >	H13.6.2 H13.11.10	2.0 0.58	該当なし				流動床のた め焼却灰な し		H13.6.2	0.049	
7 足柄東部清掃組合大井美 化センター	大井町柳540	焼却炉	既設	2~4 t	H13.12.21	0.031	該当なし				流動床のた め焼却灰な し		H14.1.22	0.21	
8 (株)岡村製作所 中井事業所	中井町境390	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H13.6.27廃止
9 中谷総業(株)	中井町遠藤136	焼却炉	既設	2 t >	H13.7.25	38	該当なし				H13.7.26	0.036			H14.6.30廃止
10 東京電力(株)松田工務所 山北発電所	山北町川西字嵐地先	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H13.11.12廃止
11 わかもと製薬(株)相模大 井工場(一般焼却炉)	大井町金手378	焼却炉	既設	2 t >	H13.11.27	0.066	該当なし				H13.11.28	0.000002	H13.11.28	0.43	H14.5.29廃止
12 わかもと製薬(株)相模大 井工場(汚泥焼却炉)	大井町金手378	焼却炉	既設	2 t >	H13.11.26	0.092	該当なし				H13.11.27	0.0000016	H13.11.27	0.016	
13 日本防蝕工業(株) 小田原工場	開成町吉田島3880	焼却炉	既設	2 t >	H13.9.26	0.54	該当なし				H13.9.26	0.5	H13.9.26	3.6	H14.9.17廃止
14 (株)柴橋商会松田工場	松田町寄5700	焼却炉	既設	2 t >	H13.11.7	4.8	該当なし				H13.11.7	16	H13.11.7	1	

\*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

\*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

\*3 1時間あたりの焼却能力：4t 焼却能力4t/時以上、2~4t 同2t/時以上4t/時未満、2t > 同2t/時未満

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準対象施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 *1	既・新設別 *2	規模 *3	大気施設自主測定結果		特定施設名 *1	既・新設別 *2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)			試料採取 年月日	測定結果 (ug-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
15 第一生命保険相互会社	大井町山田300	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H13.8.10廃止
16 (株)明治ゴム化成 本社工場	開成町延沢 1	焼却炉	既設	2 t >	H13.9.25	3.9	該当なし				H13.9.25	0.065	H13.9.25	0.42		
17 神奈川柑橘果工(株) 本社工場	山北町岸 7 1 6	焼却炉	新設	2 t >	H13.10.24	0.1	該当なし				H13.10.24	0.0034	H13.10.24	0.12		
18 (有)金西建築	大井町金子774	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
19 宗教法人大雄山最乗寺	南足柄市大雄町1157	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H13.6.7廃止
20 開成工芸(株)	開成町牛島81	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
21 和田木工所	山北町岸1945	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
22 (有)田中モータース	山北町山市場194の1	焼却炉	既設	2 t >	H13.11.2	0.074	該当なし				H13.11.2	0.028	H13.11.2	3.7		
23 (株)信栄倉庫	開成町吉田島4289-25	焼却炉	既設	2 t >	H13.4.6	2.9	該当なし				H13.4.6	0.00095	H13.4.6	0.48		
24 (株)成川運輸	中井町遠藤108-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
25 (有)石田木工所	山北町岸1147	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									
26 桐山造園	大井町上大井 8 3 1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									

\*1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：製鋼用電気炉、 廃ガス：廃ガス洗浄施設、集じん：湿式集じん施設、 灰貯留：灰貯留施設、 PCB：廃PCB等の分解施設、 下水：下水道終末処理施設、 アセチレン：アセチレン洗浄施設

\*2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を指す。

\*3 1時間あたりの焼却能力： 4t 焼却能力4t/時以上、 2~4t 同 2t/時以上4t/時未満、 2t > 同 2t/時未満