

平成28年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県西地域県政総合センター管内)

| No. | 事業所名                         | 所在地               | 大気基準適用施設                   |                             |             |               |                       |                   |                           |               | 備考                 | 水質基準適用施設                   |                             |                    |               |                    |
|-----|------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|     |                              |                   | 特<br>定<br>施<br>設<br>名<br>1 | 既<br>設・<br>新<br>設<br>別<br>2 | 規<br>模<br>3 | 排出ガス測定結果      |                       | ばいじん測定結果          |                           | 焼却灰等測定結果      |                    | 特<br>定<br>施<br>設<br>名<br>1 | 既<br>設・<br>新<br>設<br>別<br>2 | 排水測定結果             |               |                    |
|     |                              |                   |                            |                             |             | 試料採取<br>年 月 日 | 測定結果<br>(ng-TEQ/m3N)  | 試料採取<br>年 月 日     | 測定結果<br>(ng-TEQ/g)        | 試料採取<br>年 月 日 |                    |                            |                             | 測定結果<br>(ng-TEQ/g) | 試料採取<br>年 月 日 | 測定結果<br>(pg-TEQ/L) |
| 1   | 足柄東部清掃組合<br>大井美化センター         | 大井町柳<br>540       | 1                          | 焼却炉                         | 既設          | 2t~4t         | H28.10.4              | 0.017             | H28.10.4                  | 0.0063        | 流動床炉のため、<br>焼却灰等なし |                            | 該当なし                        |                    |               |                    |
| 2   | 南足柄市清掃工場                     | 南足柄市内山<br>48-1    | 2                          | 焼却炉                         | 既設          | 2t~4t         | H28.9.12              | 0.91              | H28.9.12                  | 15            | H28.9.12           | 0.12                       | 該当なし                        |                    |               |                    |
|     |                              |                   | 3                          | 焼却炉                         | 既設          | 2t~4t         | H28.9.12              | 1.5               |                           |               |                    |                            |                             |                    |               |                    |
| 3   | 足柄西部環境センター                   | 山北町山北<br>3680     | 4                          | 焼却炉                         | 既設          | <2t           | H28.7.29              | 1.8               | H28.7.29                  | 0.027         | 流動床炉のため、<br>焼却灰等なし |                            | 該当なし                        |                    |               |                    |
|     |                              |                   | 5                          | 焼却炉                         | 既設          | <2t           | H28.7.29              | 1.3               |                           |               | 0.12               | 流動床炉のため、<br>焼却灰等なし         |                             |                    |               |                    |
| 4   | 第一三共ケミカルファーマ<br>(株)<br>小田原工場 | 小田原市高田<br>477     | 6                          | 焼却炉                         | 既設          | 4t            | H28.7.21<br>H29.1.24  | 0.0014<br>0.00030 | 廃液焼却炉のため、<br>ばいじん及び焼却灰等なし |               |                    | 灰貯留                        | 既設                          | 下水道へ排出             |               |                    |
|     |                              |                   | 7                          | 焼却炉                         | 既設          | 4t            | H28.4.15<br>H28.10.13 | 0.0051<br>0.0018  |                           |               |                    |                            |                             |                    |               |                    |
|     |                              |                   | 8                          | 焼却炉                         | 既設          | <2t           | H28.7.29              | 0.00027           |                           |               |                    |                            |                             |                    | H28.8.1       | 1.3                |
| 6   | 箱根町環境センター                    | 箱根町芦之湯<br>84      | 9                          | 焼却炉                         | 既設          | 4t            | H28.10.28             | 0.41              | H28.9.1                   | 0.36          | H28.9.1            | 0.024                      | 該当なし                        |                    |               |                    |
|     |                              |                   | 10                         | 焼却炉                         | 既設          | 4t            | H28.9.1               | 0.20              |                           |               |                    |                            |                             |                    |               |                    |
| 7   | 小田原市清掃工場                     | 小田原市久野<br>3768    | 11                         | 焼却炉                         | 既設          | 2t~4t         | H28.12.14             | 0.069             | H28.11.4                  | 0.73          | H28.11.4           | 0.056                      | 灰貯留                         | 既設                 | 排出なし          |                    |
|     |                              |                   | 12                         | 焼却炉                         | 既設          | 2t~4t         | H28.12.14             | 0.13              |                           |               |                    |                            |                             |                    |               |                    |
|     |                              |                   | 13                         | 焼却炉                         | 既設          | 2t~4t         | H28.12.14             | 0.057             |                           |               |                    |                            |                             |                    |               |                    |
|     |                              |                   | 14                         | 焼却炉                         | 既設          | 2t~4t         | H28.10.20             | 0.095             |                           |               |                    |                            |                             |                    |               |                    |
| 8   | 湯河原町真鶴町衛生組合<br>湯河原美化センター     | 湯河原町吉浜<br>2021-95 | 15                         | 焼却炉                         | 既設          | 2t~4t         | H28.9.30              | 0.41              | H28.10.25                 | 0.91          | H28.10.25          | 0.0062                     | 灰貯留                         | 既設                 | 排出なし          |                    |
|     |                              |                   | 16                         | 焼却炉                         | 既設          | 2t~4t         | H28.9.30              | 0.11              |                           |               |                    |                            |                             |                    |               |                    |

1 焼却炉: 廃棄物焼却炉、電気炉、鉄鋼用電気炉、廃ガス: 廃ガス洗浄施設、湿式: 湿式集じん施設、灰貯留: 灰貯留施設、下水: 下水道終末処理施設、アセチレン: アセチレン洗浄施設、金属回収: 金属回収施設、担体: 担体付き触媒製造焼成炉、フロン: フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

2 既設: 平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設: 既設以外の施設

3 1時間あたりの焼却能力 4t : 4t/時以上、2~4t: 2t/時以上4t/時未満、<2t: 2t/時未満

平成28年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県西地域県政総合センター管内)

| No. | 事業所名               | 所在地           | 大気基準適用施設           |                                |                     |                 |          |                 |          |                 | 備考             | 水質基準適用施設 |                 |                    |                     |         |  |
|-----|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------|-----------------|--------------------|---------------------|---------|--|
|     |                    |               | 特定施設名 <sub>1</sub> |                                | 既設・新設別 <sub>2</sub> | 規模 <sub>3</sub> | 排出ガス測定結果 |                 | ばいじん測定結果 |                 |                | 焼却灰等測定結果 |                 | 特定施設名 <sub>1</sub> | 既設・新設別 <sub>2</sub> | 排水測定結果  |  |
|     |                    |               | 試料採取年月日            | 測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) |                     |                 | 試料採取年月日  | 測定結果 (ng-TEQ/g) | 試料採取年月日  | 測定結果 (ng-TEQ/g) |                | 試料採取年月日  | 測定結果 (pg-TEQ/L) |                    |                     |         |  |
| 9   | (有)石田木工所           | 山北町岸1147      | 17                 | 焼却炉                            | 既設                  | < 2t            | 測定未実施    |                 |          |                 | 文書指導済み         | 該当なし     |                 |                    |                     |         |  |
| 10  | (有)田中モータース         | 山北町山市場194-1   | 18                 | 焼却炉                            | 既設                  | < 2t            | H29.3.30 | 0.0095          | H29.3.30 | 1.1             | H29.3.30       | 0.0099   | 該当なし            |                    |                     |         |  |
| 11  | (有)グリーン            | 小田原市荻窪字長坂1576 | 19                 | 焼却炉                            | 既設                  | < 2t            | 休止中      |                 |          |                 | H26.8から休止      | 廃ガス      | 既設              | 排出なし               |                     |         |  |
| 12  | 独立行政法人 国立印刷局 小田原工場 | 小田原市酒匂6-2-1   | 20                 | 焼却炉                            | 既設                  | < 2t            | H28.6.29 | 0.090           | H28.6.29 | 0.087           | H28.6.29       | 0        | 該当なし            |                    |                     |         |  |
| 13  | 小田原市寿町終末処理場        | 小田原市寿町5-23-30 | 21                 | 焼却炉                            | 既設                  | < 2t            | 廃止       |                 |          |                 | H28.4.1廃止      | 廃止       |                 |                    |                     |         |  |
| 14  | 酒匂川流域下水道 扇町管理センター  | 小田原市扇町6-819   | 22                 | 焼却炉                            | 既設                  | < 2t            | H28.5.17 | 0.0000035       | H28.5.17 | 0               | 流動床炉のため、焼却灰等なし |          | 下水              | 既設                 | H28.5.17            | 0.0003  |  |
|     |                    |               | 23                 | 焼却炉                            | 新設                  | < 2t            | H28.6.10 | 0.000015        | H28.6.10 | 0               | 流動床炉のため、焼却灰等なし |          |                 |                    | H28.12.5            | 0.00029 |  |
| 15  | 酒匂川流域下水道 酒匂管理センター  | 小田原市西酒匂1-1-54 | 24                 | 焼却炉                            | 既設                  | 2t~4t           | H28.5.10 | 0.0000060       | H28.5.10 | 0               | 流動床炉のため、焼却灰等なし |          | 下水              | 既設                 | H28.5.10            | 0.00031 |  |
|     |                    |               |                    |                                |                     |                 |          |                 |          |                 |                |          |                 |                    | H28.11.7            | 0.00040 |  |
| 16  | 湯河原町浄水センター         | 湯河原町門川11      | 25                 | 焼却炉                            | 既設                  | < 2t            | H28.8.19 | 0.0000098       | H28.7.14 | 0.000020        | ばいじんととの混合灰測定   |          | 下水              | 既設                 | H28.7.14            | 0.019   |  |
|     |                    |               | 26                 | 焼却炉                            | 新設                  | < 2t            | 未稼働      |                 |          |                 | H28.3.14新設     |          |                 |                    |                     |         |  |
| 17  | 箱根町仙石原浄水センター       | 箱根町仙石原1246    | 27                 | 焼却炉                            | 既設                  | < 2t            | 休止中      |                 |          |                 | H11.3から休止      | 下水       | 既設              | H28.4.25           | 0.021               |         |  |
|     |                    |               | 28                 | 焼却炉                            | 既設                  | < 2t            | H28.4.25 | 0.00025         | H28.4.25 | 0.00005         | ばいじんととの混合灰測定   |          |                 |                    |                     |         |  |
| 18  | 城元躯体工業(株) 資材置場     | 小田原市千代953-1   | 29                 | 焼却炉                            | 新設                  | < 2t            | 休止中      |                 |          |                 | H25.3から休止      | 該当なし     |                 |                    |                     |         |  |
| 19  | 永松工業(株)            | 小田原市府川759-5   | 30                 | 焼却炉                            | 既設                  | < 2t            | 休止中      |                 |          |                 | H15.10から休止     | 該当なし     |                 |                    |                     |         |  |
| 20  | (株)しいの食品           | 小田原市成田921     | 31                 | 焼却炉                            | 既設                  | < 2t            | 休止中      |                 |          |                 | H12.3から休止      | 該当なし     |                 |                    |                     |         |  |

1 焼却炉: 廃棄物焼却炉、電気炉、鉄鋼用電気炉、廃ガス: 廃ガス洗浄施設、湿式: 湿式集じん施設、灰貯留: 灰貯留施設、下水: 下水道終末処理施設、アセチレン: アセチレン洗浄施設、金属回収: 金属回収施設、担体: 担体付き触媒製造焼成炉、フロン: フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

2 既設: 平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設: 既設以外の施設

3 1時間あたりの焼却能力 4t : 4t/時以上、2~4t: 2t/時以上4t/時未満、< 2t: 2t/時未満