

平成25年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(湘南地域県政総合センター管内)

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設								備考	水質基準適用施設									
			特 定 施 設 名 1	既 設・ 新 設 別 2	規 模 3	排出ガス測定結果		ばいじん測定結果		焼却灰等測定結果		特 定 施 設 名 1	既 設・ 新 設 別 2	排出水測定結果							
						試料採取 年 月 日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取 年 月 日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年 月 日				測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年 月 日	測定結果 (pg-TEQ/L)					
1	三興製鋼(株)	平塚市久領堤 2-19	1	電気炉	既設	45000 kVA	H25.11.30	0.057	製鋼用電気炉のため、ばいじん及び焼却灰等なし			該当なし									
2	第一三共ケミカルファーマ (株) 平塚工場	平塚市西八幡 4-4-8	2	焼却炉	新設	< 2t	H25.5.23 H25.8.29 H25.11.22 H26.2.6	0.0012 0.00031 0.0000015 0.00032	廃液焼却炉のため、ばいじん及び焼却灰等なし			廃ガス	新設	下水道へ排出							
3	富士フィルム ファインケミカルズ(株) 平塚工場	平塚市東八幡 5-2-3	3	焼却炉	新設	< 2t	H25.2.27 H25.5.13 H25.8.28 H25.11.27	0.00000099 0.00000018 0.0000072 0.000060	廃液焼却炉のため、ばいじん及び焼却灰等なし			廃ガス	新設	下水道へ排出							
4	平塚市環境事業センター	平塚市大神3230	4	焼却炉	既設	4t	廃止 H25.4.25 H25.5.24	0.30 0.35	H25.4.25	1.8	不燃物 H25.4.25 H25.6.21	0.021 0.0086	H25.9廃止	廃ガス	既設	廃止					
			5	焼却炉	既設	4t	廃止 H25.5.24 H25.6.21	0.44									H25.6.21	1.9	固化灰 H25.4.26 H25.6.21	1.1 1.4	H25.9廃止
			6	焼却炉	既設	4t	廃止 H25.4.25 H25.6.21	0.23 0.33													
			7	焼却炉	既設	< 2t	H25.9.10	2.0	H25.9.10	1.9	H25.9.10	0.00045	H25.10から 本格稼働	廃ガス	新設	敷地外への排出なし					
			8	焼却炉	新設	4t	H26.2.20	0.00064									H26.3.10	0.32	H26.3.10	0	H25.10から 本格稼働
			9	焼却炉	新設	4t	H25.12.25	0.0013	H25.12.26	0.0025	H25.12.11	0.13	H25.12.11	0.0094	廃ガス	新設					
			10	焼却炉	新設	4t	H25.12.26	0.0025													
5	第一三共プロファーマ(株) 平塚工場	平塚市四ノ宮 1-12-1	11	焼却炉	既設	< 2t	廃止				H25.4廃止	廃ガス	既設	廃止							
6	関西ペイント(株) 平塚事業所	平塚市東八幡 5-4-1	12	焼却炉	既設	< 2t	廃止				H26.3廃止	該当なし									
7	(株)白石興業	平塚市中堂 16-11	13	焼却炉	既設	< 2t	H25.12.11	0.0069	H25.12.11	0.13	H25.12.11	0.0094	廃ガス	新設	敷地外への排出なし						

1 焼却炉:廃棄物焼却炉、電気炉:鉄鋼用電気炉、廃ガス:廃ガス洗浄施設、湿式:湿式集じん施設、灰貯留:灰貯留施設、下水:下水道終末処理施設、アセチレン:アセチレン洗浄施設、金属回収:金属回収施設、担体:担体付き触媒製造焼成炉、フロン:フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

2 既設:平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設:既設以外の施設

3 1時間あたりの焼却能力 4t :4t/時以上、2~4t:2t/時以上4t/時未満、< 2t:2t/時未満

平成25年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(湘南地域県政総合センター管内)

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設									備考	水質基準適用施設			
			特定施設名 1	既設・新設別 2	規模 3	排出ガス測定結果		ばいじん測定結果		焼却灰等測定結果			特定施設名 1	既設・新設別 2	排出水測定結果	
						試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)				試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)
8	藤沢市北部環境事業所	藤沢市石川 2168	14	焼却炉	新設	4t	H25.12.7	0.031	H26.6.11	0.64	H25.4.6 H25.6.4 H25.8.2 H25.10.3 H24.12.7 H25.2.5	0.0032 0.0045 0.0020 0.00039 0.0037 0.0020	廃ガス	既設	下水道へ排出	
			15	焼却炉	既設	4t	廃止				H25.12廃止					
9	藤沢市石名坂環境事業所	藤沢市藤沢 2-1-1	16	焼却炉	既設	4t	休止中				H20から休止	灰貯留	既設	下水道へ排出		
			17	焼却炉	既設	4t	H25.10.4	0.027	H25.10.4	4.1	H25.10.9				不燃物(大) 0.0015	
			18	焼却炉	既設	4t	H25.8.9	0.12			H25.10.9				不燃物(小) 0.0017 不燃物(砂) 0.0000044 不燃物(鉄) 0.0011	
10	茅ヶ崎市環境事業センター	茅ヶ崎市萩園 836	19	焼却炉	既設	4t	H25.7.16 H25.12.24	0.011 0.018	H25.9.12	固化灰 0.23	H25.9.12	0.0086	廃ガス	既設	下水道へ排出	
			20	焼却炉	既設	4t	H25.7.30 H25.12.3	0.0085 0.0076								
			21	焼却炉	既設	4t	H25.7.9 H26.1.10	0.011 0.035								
11	(株)イイダ	秦野市曾屋 961	22	焼却炉	新設	< 2t	H25.6.4	0.34	H25.6.4	6.7	H26.6.4	0.0070	該当なし			
12	秦野市伊勢原市環境衛生組合 はだのクリーンセンター	秦野市曾屋4624番地	23	焼却炉	新設	4t	H25.6.12 H25.12.2	0.0016 0.000054	H25.8.7	0.11	H25.8.7	0.000046	灰貯留	新設	敷地外への排出なし	
			24	焼却炉	新設	4t	H25.6.5 H25.12.3	0.00015 0.000063			H25.8.7	0.000017				
13	秦野市伊勢原市環境衛生組合 伊勢原清掃工場	伊勢原市三宮 1918	25	焼却炉	既設	2t~4t	廃止				H25.6廃止	廃ガス	既設	敷地外への排出なし		
			26	焼却炉	既設	2t~4t	廃止				H25.6廃止					
			27	焼却炉	既設	2t~4t	H25.10.4	0.00012	H25.10.4	排出口 0.97 排出口 2.9	H25.10.4				0.019	

1 焼却炉: 廃棄物焼却炉、電気炉: 鉄鋼用電気炉、廃ガス: 廃ガス洗浄施設、湿式: 湿式集じん施設、灰貯留: 灰貯留施設、下水: 下水道終末処理施設、アセチレン: アセチレン洗浄施設、金属回収: 金属回収施設、担体: 担体付き触媒製造焼成炉、フロン: フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

2 既設: 平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設: 既設以外の施設

3 1時間あたりの焼却能力 4t : 4t/時以上、2~4t: 2t/時以上4t/時未満、< 2t: 2t/時未満

平成25年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(湘南地域県政総合センター管内)

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設								備考	水質基準適用施設				
			特 定 施設名 1	既設・ 新設別 2	規模 3	排出ガス測定結果		ばいじん測定結果		焼却灰等測定結果		特 定 施設名 1	既設・ 新設別 2	排出水測定結果		
						試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日				測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)
14	大磯町美化センター	大磯町虫窪 53	28	焼却炉	既設	< 2t	H25.6.13	0.017	H25.6.13	0.00000024	H25.6.13	0.000000024	H25.11廃止	該当なし		
			29	焼却炉	既設	< 2t	廃止				H25.11廃止					
15	相模川流域下水道 四ノ宮管理センター	平塚市四ノ宮 4-19-1	30	焼却炉	既設	2t~4t	H25.10.11	0.0011	H25.10.11	0.00000054	流動床炉のため、 焼却灰等なし		下水	既設	H25.5.14	0.00030
			31	焼却炉	既設	4t	H25.5.14	0.00000072	H25.5.14	0.00000027	流動床炉のため、 焼却灰等なし				H25.10.18	0.00093
			32	焼却炉	新設	4t	H25.5.16	0.00000019	H25.5.16	0.00000021	流動床炉のため、 焼却灰等なし					
			33	焼却炉	新設	4t	未稼働									
16	辻堂浄化センター	藤沢市辻堂西海岸 3-3-1	34	焼却炉	既設	2t~4t	H25.5.24	0.00023	H25.5.24	0.00000029	流動床炉のため、 焼却灰等なし		下水	既設	H25.5.28	0.0011
			35	焼却炉	既設	2t~4t	休止中				H25から休止	H25.11.28			0.0013	
			36	焼却炉	新設	2t~4t	H25.8.1	0.0000015	H25.11.29	0.00000011	流動床炉のため、 焼却灰等なし					
17	相模川流域下水道 柳島管理センター	茅ヶ崎市柳島 1900	37	焼却炉	既設	< 2t	廃止				H25.4廃止	下水	既設	H25.8.22	0.0013	
			38	焼却炉	既設	2t~4t	廃止				H25.4廃止					
			39	焼却炉	既設	4t	H26.1.15	0.0000012	H26.1.15	0.00000012	流動床炉のため、 焼却灰等なし					
			40	焼却炉	既設	4t	H25.11.20	0.0000070	H25.11.20	0.00000018	流動床炉のため、 焼却灰等なし			H25.11.20	0.0012	
			41	焼却炉	新設	4t	H24.4.24	0.00000033	H25.4.24	0.00000014	流動床炉のため、 焼却灰等なし					
			42	焼却炉	新設	4t	H25.8.22	0.0000037	H25.8.22	0.00000025	流動床炉のため、 焼却灰等なし					
18	田中貴金属工業(株) 湘南工場	平塚市長瀬 2-14	43	焼却炉	新設	< 2t	H25.5.15	0.034	H25.10.30	3.6	H25.5.15	1.0	廃ガス	既設	下水道へ排出	
							H25.11.16	0.025			H25.11.16	0.31				
19	(株)ユタカケミカル 平塚工場	平塚市東八幡 5-3-4	44	焼却炉	新設	< 2t	廃止				H26.3廃止	該当なし				

1 焼却炉: 廃棄物焼却炉、電気炉: 鉄鋼用電気炉、廃ガス: 廃ガス洗浄施設、湿式: 湿式集じん施設、灰貯留: 灰貯留施設、下水: 下水道終末処理施設、アセチレン: アセチレン洗浄施設、金属回収: 金属回収施設、担体: 担体付き触媒製造焼成炉、フロン: フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

2 既設: 平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設: 既設以外の施設

3 1時間あたりの焼却能力 4t : 4t/時以上、2~4t: 2t/時以上4t/時未満、< 2t: 2t/時未満

平成25年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(湘南地域県政総合センター管内)

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設										備考	水質基準適用施設			
			特 定 施 設 名 1	既 設・ 新 設 別 2	規 模 3	排出ガス測定結果		ばいじん測定結果		焼却灰等測定結果		特 定 施 設 名 1		既 設・ 新 設 別 2	排出水測定結果		
						試料採取 年 月 日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	試料採取 年 月 日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年 月 日	測定結果 (ng-TEQ/g)				試料採取 年 月 日	測定結果 (pg-TEQ/L)	
20	レイクウッドゴルフクラブ	平塚市土屋 3473	45	焼却炉	既設	< 2t	H26.2.10	0.12	H26.2.10	0.000005	H26.2.10	0.0000030					該当なし
21	(有)赤坂工務店	平塚市御殿 1-16-30	46	焼却炉	既設	< 2t	H26.4.2	0.25	H26.4.3	0.00041	H26.4.3	0.17					該当なし
22	(有)中村建設作業場	平塚市出縄 386	47	焼却炉	新設	< 2t	H26.3.25	0.0000054	H26.3.25	0.0000090	H26.3.25	0.0000030					該当なし
23	(財)食品薬品安全センター	秦野市落合 729-5	48	焼却炉	既設	< 2t	H26.1.21	0.51	H26.1.30	0.17	H26.1.30	0.00021					該当なし
24	(株)草柳設備 菩提営業所	秦野市菩提 94-1	49	焼却炉	新設	< 2t	休止中					H23から休止				該当なし	
25	(株)常磐製作所	伊勢原市鈴川 47	50	焼却炉	新設	< 2t	H25.3.8	0.33	ガス化炉のため、 ばいじんなし		H25.3.11	1.3					該当なし
26	東海大学医学部付属病院	伊勢原市下糟屋 143	51	焼却炉	新設	< 2t	H25.10.28	2.4	H25.10.29	1.4	H25.10.29	0.18					該当なし
27	横浜ハウジング協業組合	伊勢原市鈴川 50	52	焼却炉	既設	< 2t	H26.1.30	0.37	H26.1.30	0.25	H26.1.30	0.0020					該当なし
28	清和商事	伊勢原市下谷 538	53	焼却炉	既設	< 2t	休止中					H12から休止				該当なし	
			54	焼却炉	既設	< 2t	休止中					H12から休止					
29	(株)竹弘化成 伊勢原工場	伊勢原市鈴川 59	55	焼却炉	既設	< 2t	H25.6.11	2.2	H25.6.12	1.0	H25.6.12	0.20					該当なし
30	佐須田建設	藤沢市葛原字聖台13 3番地	56	焼却炉	新設	< 2t	未稼働									該当なし	
31	高圧ガス工業(株) 神奈川工場	平塚市東豊田 548					該当なし						アセチレン	既設	敷地外への排出なし		
32	日揮ユニバーサル(株) 平塚工場	平塚市四之宮 7-14-1					該当なし						担体	既設	下水道へ排出		
33	大清水浄化センター	藤沢市大鋸 1500					該当なし						下水	既設	H25.5.28 H25.11.28	0.00070 0.00090	
34	秦野市浄水管理センター	秦野市上大槻190					該当なし						下水	既設	H25.6.19	0.00080	
35	オゾンセーブ(株)	秦野市菩提 164-6					該当なし						フロン	新設	下水道へ排出		

1 焼却炉:廃棄物焼却炉、電気炉:鉄鋼用電気炉、廃ガス:廃ガス洗浄施設、湿式:湿式集じん施設、灰貯留:灰貯留施設、下水:下水道終末処理施設、アセチレン:アセチレン洗浄施設、金属回収:金属回収施設、担体:担体付き触媒製造焼成炉、フロン:フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

2 既設:平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設:既設以外の施設

3 1時間あたりの焼却能力 4t :4t/時以上、2~4t:2t/時以上4t/時未満、<2t:2t/時未満