

# 神奈川県農業気象速報（旬報）

令和5年（2023年）2月中旬

第39巻第5号 令和5年2月21日発行

神奈川県  
横浜地方気象台

## 目次

|         |    |
|---------|----|
| 気象概況    | 表紙 |
| 気象要素分布図 | 1  |
| 日別気象経過図 | 2  |

### 気象概況

冬型の気圧配置や高気圧に覆われ晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線の影響で雨が降った日もありました。

旬平均気温は7.5～8.7℃で、全地点で平年より高くなりました。旬間日照時間は52.3～61.5時間で、全地点で平年並となりました。旬降水量は5.5～142.5mmで、平年並か少なくなりましたが、箱根ではかなり多くなりました。


### 横浜の天気

- 11日 高気圧に覆われ、晴。
- 12日 高気圧に覆われましたが、気圧の谷の影響で、曇時々晴。
- 13日 前線を伴った低気圧が伊豆諸島付近を東北東に進んだ影響で、雨一時曇。
- 14日 冬型の気圧配置となりましたが、気圧の谷や寒気の影響で、曇、みぞれを伴う。
- 15日 冬型の気圧配置となりましたが、気圧の谷の影響で、曇後時々晴。
- 16日 高気圧に覆われ、晴。
- 17日 高気圧に覆われ、晴。
- 18日 高気圧に覆われ、晴。
- 19日 日本の東の低気圧から延びる前線が東日本を南下した影響で、曇時々雨。
- 20日 冬型の気圧配置となり、晴。

横浜の旬平均気温は平年より高く、旬間日照時間は平年並、旬降水量は平年並となりました。

# 令和5年(2023年)2月中旬の気象要素分布図


## 平均気温 (°C)



| 地点名 | 実況値 | 平年値 | 平年差(°C) |
|-----|-----|-----|---------|
| 海老名 | 7.5 | 5.5 | +2.0    |
| 横浜  | 8.4 | 6.6 | +1.8    |
| 辻堂  | 8.6 | 6.6 | +2.0    |
| 小田原 | 7.9 | 5.9 | +2.0    |
| 三浦  | 8.7 | 6.9 | +1.8    |

凡例 ) : 準正常値 ] : 資料不足値 x : 資料なし

## 日照時間 (時間)




| 地点名 | 実況値  | 平年値  | 平年比(%) |
|-----|------|------|--------|
| 海老名 | 54.4 | 56.9 | 96     |
| 横浜  | 58.7 | 57.3 | 102    |
| 辻堂  | 53.4 | 60.7 | 88     |
| 小田原 | 52.3 | 54.7 | 96     |
| 三浦  | 61.5 | 59.2 | 104    |

(注) 横浜以外の地点の日照時間の値は推計気象分布(日照時間)の推計値。平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

凡例 ) : 準正常値 ] : 資料不足値 x : 資料なし

## 降水量 (mm)



| 地点名   | 実況値   | 平年値  | 平年比(%) |
|-------|-------|------|--------|
| 相模湖   | 5.5   | 23.8 | 23     |
| 相模原中央 | 9.5   | 26.5 | 36     |
| 日吉    | 9.0   | 23.8 | 38     |
| 丹沢湖   | 13.0  | 36.0 | 36     |
| 海老名   | 8.5   | 28.7 | 30     |
| 横浜    | 14.5  | 27.2 | 53     |
| 平塚    | 6.5   | 21.9 | 30     |
| 辻堂    | 8.5   | 22.6 | 38     |
| 箱根    | 142.5 | 60.4 | 236    |
| 小田原   | 29.5  | 38.5 | 77     |
| 三浦    | 20.5  | 25.8 | 79     |


凡例 ) : 準正常値 ] : 資料不足値 x : 資料なし

# 日別気象経過図


令和5年(2023年)2月中旬

参考のため、前年同旬のグラフも併せて掲載しています。

## 横浜



## 海老名




# 日別気象経過図


令和5年(2023年)2月中旬

参考のため、前年同旬のグラフも併せて掲載しています。

## 辻堂



## 小田原




小田原の2023年2月17日～19日の気温・雨量データは欠測があります。(2月18日の気温・雨量データは終日欠測のため、資料なし)

# 日別気象経過図


令和5年(2023年)2月中旬

参考のため、前年同旬のグラフも併せて掲載しています。


## 三浦



## 相模湖







## 相模原中央



# 日別気象経過図

令和5年(2023年)2月中旬

参考のため、前年同旬のグラフも併せて掲載しています。



## 情報の閲覧・検索のご案内

掲載されていないデータや最新のデータについては、気象庁ホームページや横浜地方気象台の神奈川県版データリンク集をご覧ください。

- 気象庁ホームページ：<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>
- 横浜地方気象台ホームページ：<https://www.data.jma.go.jp/yokohama/>

☆神奈川県版データリンク集からのデータ検索や取得

(<https://www.data.jma.go.jp/yokohama/shosai/01-bosai/02-tebiki/01-datalink/>)

- 警報・注意報、気象情報・・・神奈川県の現在発表されている情報が閲覧できます。
- 過去の気象災害・・・神奈川県の主な災害を閲覧できます。
- 天気予報、週間予報、1 か月予報、2 週間気温予報、早期天候情報、3 か月予報・・・現在発表されている情報を閲覧できます。
- 台風経路図・・・過去の台風の経路の資料を検索できます。

☆気象庁ホームページからの観測データの検索や取得

- 過去の気象データ・ダウンロード・・・昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。データは CSV ファイルとしてダウンロードできますので、簡便に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。

(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>)

- 神奈川県内の極値・順位値更新・・・極値・順位値の状況を閲覧できます。  
(<https://www.data.jma.go.jp/yokohama/shosai/01-bosai/01-sizen/03-ruinen-jun-i/>)
- 天候の状況・・・低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の 5 日以上平均(合計)値やその平年差・平年比でも検索できます。  
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)
- 気候リスク管理・・・向こう 2 週間・1 か月の予測資料が閲覧できます。  
(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/index.html>)
- 地球環境・気候・・・異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。( <https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html> )
- 生物季節観測の情報・・・生物季節観測の情報が閲覧できます。  
(<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>)
- 過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料・・・暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとした措置等の概要を取り纏めた災害時自然現象報告書を閲覧できます。  
([https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai\\_link.html](https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html))
- 関東甲信地方版「農業に役立つ気象情報の利用の手引き」・・・農業分野において、気象情報をさらに効果的に利用していただくための手引きです。  
(<https://www.data.jma.go.jp/tokyo/shosai/umi/ntebiki/index.html>)

## 資料についての説明

平年値の統計期間は1991年～2020年。ただし、辻堂は1992年～2020年。横浜以外のアメダス観測点の日照時間の平年値は、推計値に補正した値を使用。

- 平年値の更新については、気象庁報道発表資料をご覧ください

([https://www.jma.go.jp/jma/press/2103/24a/210324\\_heinenchi.html](https://www.jma.go.jp/jma/press/2103/24a/210324_heinenchi.html))

階級区分： 「低い(少ない)」「平年並」「高い(多い)」の階級は、1991～2020年における30年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる(各階級が10個ずつになる)ように決めています。

また、値が1991～2020年の観測値の下位または上位10%に相当する場合に「かなり低い(少ない)」「かなり高い(多い)」と表現します。

平均気温(℃)： 旬平均は日平均気温の期間平均値。日平均気温は1日の毎正時(1時～24時、日本標準時、以下同様)の気温(24回)の平均値。平年差は平年値との差(℃)。

日照時間(h)： 旬合計は日の日照時間の期間合計値。日の日照時間は1日の毎正時の日照時間(24回)の合計値(日の日照時間)。0.1時間未満は「0.0」で表す。平年比は平年値に対する比(%)。

※ 2021年3月1日に横浜以外のアメダス観測地点では、日照計による日照時間の観測を終了し、2021年3月2日から気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値を日照時間データとして提供している。

このため、時系列グラフの日照時間は2021年3月1日以前の観測値と2021年3月2日以降の推計値をそのまま比較することはできない。

降水量(mm)： 旬合計は日降水量の期間合計値。日降水量は1日の毎正時の降水量(24回)の合計値。0.5mm未満、無降水は「0.0」で表す。平年比は平年値に対する比(%)。

正時の日照時間(降水量)は、前1時間の観測値を合計した日照時間(降水量)である。

準正常値： 統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが許容する資料数を満たす場合をいい「 $\uparrow$ 」を付ける。

資料不足値： 統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合をいい「 $\downarrow$ 」を付ける。

資料なし： 統計値を求める対象となる資料が参考値もなく欠測により全くない場合をいい該当欄を「×」とする。

横浜の天気の日々の天気は、横浜の昼(6時～18時)の天気概況。ただし、夜間急変した場合は夜(18時～翌日6時)の天気も記載する。

### ©横浜地方気象台 2023

(1) この資料は、気象に要因する農業災害の防止軽減、気象の利用による農業技術の合理化及び農業生産性の向上を図るために横浜地方気象台と神奈川県で共同発行しているものです。

(2) 本資料は、横浜地方気象台ホームページの利用規約に準拠します。

(<https://www.data.jma.go.jp/yokohama/shosai/03-about/01-sosiki/02-copyright.html>)

(3) 本資料に含まれているデータ等を利用した場合は、「神奈川県・横浜地方気象台提供」と明記願います。

問合せ先：横浜地方気象台

電話 045-621-1999