

湘南地域調達情報

令和6年7月23日公表 調達番号:湘24088号

件名:書架の購入(秦野高等学校)

見積書提出期限:令和6年8月1日(正午) 見積書提出場所:調達課 調達グループ

項番	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	スタンダード高書架 (A4判・傾斜型)	伊藤伊	SA-0372 (詳細は別紙 仕様書のとおり)	可	1	台	令和6年11月29日	秦野高等学校 2階 図書室 (秦野市下大槻113) エレベーターなし
2	スタンダード高書架 (A4判・傾斜型)	伊藤伊	SA-0371 (詳細は別紙 仕様書のとおり)	可	1	台		
3	スタンダード高書架 (A4判・直立型)	伊藤伊	SA-0171 (詳細は別紙 仕様書のとおり)	可	1	台		
4	設置搬入・運搬費等			-	1	式		

特記事項

- 搬入、設置まで行うこと。また費用は各単価に含めず項番4に含めてください。
- 梱包材が発生した場合は持ち帰って処分してください。
- 搬入口にはスロープ等がなく、高さ13cm程度の段差が2段あります。
- 既存保管庫の撤去はありません。
- 耐震補強のための固定を行ってください。
- その他の仕様は別紙 仕様書のとおり。
- 同等品の確認に関しては、それぞれの総重量は棚板1枚あたりの最大積載重量、サイズ、構造等の仕様を漏れなく記入の上提出してください。
- 納品の日程については、必ず事前に連絡調整をお願いします。

同等品の確認の連絡先

所属	秦野高等学校
担当者	事務室 三浦 慶子
電話	0463-77-1422
FAX	0463-79-1886

仕様書

共通仕様は以下のとおり。

- 1) 棚受け金物はN字金具が棚板内部に挿入されることで、落下防止の効果があるスチール製N字を基本とし、引っ掛かりの深度は棚受金具棚柱共に5mm以上とする。
- 2) 耐震固定は床止めとし、書架巾木の内側に取付けることを基本とし、安全に配慮した施工とする。また、上段には棚の落下防止(棚ストッパー)を付属し、安全性を考慮すること。
床の材質：木材
固定方法：金属の床固定L字金具を、アンカーボルトで穴をあけること。
左右1か所ずつ固定とし、固定金具の費用も含むこと。
危険防止のため巾木の内側に取り付けることを基本とする。
- 3) 棚柱は、可動ピッチ12.5mm程度とし、書架本体取付用穴が100mmピッチ以内、厚み1mm以上のステンレス製が望ましい。

項番1

- 1) 高書架傾斜片面7段2連であること。
- 2) 外形寸法は、W1800*下部D360(上部250)*H2600(傾斜H825・直線部H1775)mm程度とする。
- 3) 専用棚板2枚と専用金具を付属すること。

項番2

- 1) 高書架傾斜片面7段1連であること。
- 2) 外形寸法は、W650*下部D360(上部250)*H2600(傾斜H825・直線部H1775)mm程度とする。
- 3) 専用棚板1枚と専用金具を付属すること。

項番3

- 1) 高書架直立片面7段1連であること。
- 2) 外形寸法は、W1070*下部D360(上部250)*H2600(傾斜H825・直線部H1775)mm程度とする。また、側板の厚みは30mmとする。
- 3) 専用棚板1枚と専用金具を付属すること。