

令和2年度

水道工事資材等単価表

令和2年	4月	(設定)
令和2年	7月	(改定)
令和2年	8月	(改定)
令和2年	10月	(改定)
令和3年	1月	(改定)

神奈川県企業庁

水道工事資材等単価表について

1. はじめに

この「水道工事資材等単価表」（以下「単価表」という）は、神奈川県企業庁が発注する水道工事の積算に用いる単価の一覧表です。

2. 単価の設定

- (1) 「建設物価（Web建設物価）」、「物価資料」（一般財団法人建設物価調査会発行）及び「積算資料（積算資料電子版）」（一般財団法人経済調査会発行）（以下物価資料という）に基づき単価を設定しています。
- (2) 物価資料に掲載されていない資材等については、独自に調査し単価を設定しています。
- (3) 「建設物価（Web建設物価）」と「積算資料（積算資料電子版）」の両方に掲載されている場合、両誌の平均額を単価として採用しています。ただし、片方のみの掲載の場合はその価格を採用しています。
- (4) 物価資料の適用月は、設定及び改定する月の前月号としています。

例)	4月設定	→	「物価資料」	3月号及び冬号適用
	7月改定	→	「物価資料」	6月号及び春号適用
	10月改定	→	「物価資料」	9月号及び夏号適用
	1月改定	→	「物価資料」	12月号及び秋号適用

- (5) 適用する都市については、横浜を優先しています。
- (6) 取引数量は大口価格を優先しています。
- (7) 「単価表」と物価資料の単位が異なる場合は、「単価表」の備考欄の情報に基づき、「単価表」の単位に換算し単価を算出しています。
※ 「単価表」の「網掛部」は物価資料により単価を設定しています。単価につきましては、物価資料を参照してください。

(8) 物価資料等の単価の端数整理

①物価資料などの単価を換算せずに採用する場合

2誌の平均額を算出し、各掲載単価の有効桁の大きい方の桁数を当該平均額の有効桁数とします。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは3桁とします。

なお、1誌にのみ掲載されている場合はその掲載価格によります。

②物価資料などの単価を換算してから採用する場合

鋳鉄管（K形）やビニル管等で単価が、tまたは本のは個やmあたりの単価に換算したのち平均額を算出します。換算後の単価は小数点以下3位を切り捨てて2位止めとし、平均額の有効桁は①によります。

③端数処理

①と②において、有効桁より下位の数値を切り捨てたのち、最終値で円未満の端数が生じたときは円止めとします。

例1：換算しない場合（入力単価の有効桁数の大きい方を有効桁とする場合）

33,500円（有効桁数3桁）：34,000円（有効桁数2桁） → 平均額33,750円

→ **設計単価 33,700円（有効桁3桁）**

例2：換算しない場合（入力単価の有効桁数が3桁未満のため3桁を有効桁数とする場合）

56円（有効桁2桁）：57円（有効桁2桁） → 平均額56.5円

→ **設計単価 56円（有効桁3桁だが円止め）**

例3：ビニル管を1mあたりに換算する場合（4m/本の場合）

・6,420円/本（有効桁3桁）→1,605.00円/m（小数点以下3位を切り捨てて2位止）

・5,780円/本（有効桁3桁）→1,445.00円/m（小数点以下3位を切り捨てて2位止）

→平均額 1,525.00円/m → **設計単価1,520円/m（有効桁3桁，円止め）**

(9) 単価欄の*は単価設定されていません。

3. 取扱い

(1) 物価資料による単価については、一般財団法人建設物価調査会及び一般財団法人経済調査会が著作権を保有しています。

(2) 「単価表」の一部または全部を電子媒体または印刷物で、第三者に販売、貸与、及び譲渡等を行わないで下さい。

4. 公表の方法

神奈川県企業庁のホームページにおいて公表しています。なお、一切の問い合わせには応じないものとします。

目 次

(1)	弁 栓	4
(2)	T 形	8
(3)	K 形	9
(4)	フランジ	25
(5)	NS形	27
(6)	S 形	36
(7)	KF形	37
(8)	GX形	41
(9)	S50形	47
(10)	漏水修理材料	48
(11)	蓋	52
(12)	水道用塗覆装鋼管	53
(13)	SUS304 S10	67
(14)	不断水材料	72
(15)	伸縮管	84
(16)	減圧弁／FMバルブ	89
(17)	ボルト、ナット、パッキン	100
(18)	一般給水材料 直管	104
(19)	一般給水材料 継手類	105
(20)	一般給水材料 弁栓類	109
(21)	ステンレス給水材料	113
(22)	土木資材	116
(23)	水道資材	118
(24)	工事費、その他	123
(25)	機械損料（不断水）	124
(26)	機械損料（浄水場）	127
(27)	機械損料（その他）	128

(1) 弁栓

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD010019104	消火栓	単口φ75 内面粉体	個	62,840	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD010019110	消火栓	単口φ75 内面粉体(浅埋用)	個	55,640	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD010019111	消火栓	単口φ75 内面粉体(浅埋用ボール式)	個	60,540	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD010019115	消火栓	双口φ100 内面粉体	個	127,200	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD010019120	消火栓	単口φ75 FCD 10K仕様 浅埋用	個	64,700	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD010019121	消火栓	単口φ75 FCD 10K仕様 浅埋用ボール式	個	79,400	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD010022100	補修弁	φ75 内面粉体 (L200)	個	54,110	BNP含む (1組)
ZD010022171	補修弁	φ75 内面粉体 (L100)	個	45,310	BNP含む (1組)
ZD010022172	補修弁	φ75 内面粉体 (L150)	個	51,210	BNP含む (1組)
ZD010022180	補修弁	φ75 内面粉体 (L100) 10K	個	55,150	BNP含む (1組)
ZD010022185	補修弁	φ75 内面粉体 (L150) 10K	個	60,250	BNP含む (1組)
ZD010022190	補修弁	φ75 内面粉体 (L200) 10K	個	64,150	BNP含む (1組)
ZD010022210	補修弁	φ100 内面粉体 (L200) 10K	個	80,930	BNP含む (1組)
ZD010022250	補修弁	φ75×100 内面粉体 7.5K RF-GF (上面GF)	個	49,240	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD010022255	補修弁	φ75×150 内面粉体 7.5K RF-GF (上面GF)	個	54,440	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD010022260	補修弁	φ75×200 内面粉体 7.5K RF-GF (上面GF)	個	58,040	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD010022265	補修弁	φ75×100 内面粉体 10K RF-GF (上面GF)	個	53,340	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD010022270	補修弁	φ75×150 内面粉体 10K RF-GF (上面GF)	個	58,540	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD010022275	補修弁	φ75×200 内面粉体 10K RF-GF (上面GF)	個	62,340	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD010022280	補修弁	φ100×200 内面粉体 7.5K RF-GF (上面GF)	個	77,020	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD010022285	補修弁	φ100×200 内面粉体 10K RF-GF (上面GF)	個	83,020	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD010022600	補修弁	φ100 内面粉体 (L200)	個	69,610	BNP含む (1組)
ZD010032100	仕切弁	φ75 FCD製 立型	個	51,420	BNP含む
ZD010032195	仕切弁	φ75 FCD製 立型(浅埋用)	個	51,420	BNP含む
ZD010032600	仕切弁	φ100 FCD製 立型	個	59,130	BNP含む
ZD010032695	仕切弁	φ100 FCD製 立型(浅埋用)	個	59,130	BNP含む
ZD010033000	仕切弁	φ150 FCD製 立型	個	94,180	BNP含む
ZD010033095	仕切弁	φ150 FCD製 立型(浅埋用)	個	94,180	BNP含む
ZD010033100	仕切弁	φ200 FCD製 立型	個	132,100	BNP含む
ZD010033195	仕切弁	φ200 FCD製 立型(浅埋用)	個	132,100	BNP含む
ZD010033200	仕切弁	φ250 FCD製 立型	個	209,700	BNP含む
ZD010033295	仕切弁	φ250 FCD製 立型(浅埋用)	個	209,700	BNP含む
ZD010033395	仕切弁	φ300 FCD製 立型(浅埋用)	個	281,900	BNP含む
ZD010043300	仕切弁	φ300 FCD製立型ショート	個	281,900	BNP含む

(1) 弁栓

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD010043400	仕切弁	φ 3 5 0 F C D 製立型ショート	個	463,600	B N P 含む
ZD010043500	仕切弁	φ 4 0 0 F C D 製立型ショート	個	637,200	B N P 含む
ZD010043600	仕切弁	φ 4 5 0 F C D 製立型ショート	個	875,600	B N P 含む
ZD010043700	仕切弁	φ 5 0 0 F C D 製立型ショート	個	1,134,000	B N P 含む
ZD010092195	仕切弁	φ 7 5 ソフトシール (浅埋用)	個	39,520	B N P 含む
ZD010092695	仕切弁	φ 1 0 0 ソフトシール (浅埋用)	個	48,630	B N P 含む
ZD010093095	仕切弁	φ 1 5 0 ソフトシール (浅埋用)	個	82,780	B N P 含む
ZD010093195	仕切弁	φ 2 0 0 ソフトシール (浅埋用)	個	121,100	B N P 含む
ZD010093395	仕切弁	φ 3 0 0 ソフトシール (浅埋用)	個	252,900	B N P 含む
ZD010232100	ツープートバルブ	φ 7 5	個	*	
ZD010232600	ツープートバルブ	φ 1 0 0	個	*	
ZD010233000	ツープートバルブ	φ 1 5 0	個	*	
ZD010233100	ツープートバルブ	φ 2 0 0	個	*	
ZD010233200	ツープートバルブ	φ 2 5 0	個	*	
ZD010233300	ツープートバルブ	φ 3 0 0	個	*	
ZD010233400	ツープートバルブ	φ 3 5 0	個	*	
ZD010233500	ツープートバルブ	φ 4 0 0	個	*	
ZD010233600	ツープートバルブ	φ 4 5 0	個	*	
ZD010233700	ツープートバルブ	φ 5 0 0	個	*	
ZD010119103	急速型空気弁	単口 φ 2 5 ねじ込み式 フランジ別途	個	54,240	B N P 含む G F 形 1 号 (1 組)
ZD010119104	急速型空気弁	単口 φ 7 5 副弁なし	個	77,740	B N P 含む G F 形 1 号 (1 組)
ZD010119105	急速型空気弁	単口 φ 1 0 0 副弁なし	個	92,660	B N P 含む G F 形 1 号 (1 組)
ZD010119106	急速型空気弁	単口 φ 1 5 0 副弁なし	個	217,300	B N P 含む G F 形 1 号 (1 組)
ZD010119107	急速型空気弁	単口 φ 7 5 副弁なし 10K	個	89,500	B N P 含む G F 形 1 号 (1 組)
ZD010119108	急速型空気弁	単口 φ 1 0 0 副弁なし 10K	個	104,500	B N P 含む G F 形 1 号 (1 組)
ZD010129104	給水口付空気弁	フランジ径 φ 7 5	個	125,100	B N P 含む G F 形 1 号 (1 組)
ZD010129105	給水口付空気弁	フランジ径 φ 1 0 0	個	152,200	B N P 含む G F 形 1 号 (1 組)
ZD010129110	給水口付空気弁	フランジ径 φ 7 5 (浅埋用)	個	121,100	B N P 含む G F 形 1 号 (1 組)
ZD010129111	給水口付空気弁	フランジ径 φ 7 5 (浅埋用) 10k 仕様	個	143,100	B N P 含む G F 形 1 号 (1 組)
ZD010129114	給水口付空気弁	フランジ径 φ 7 5 1 0 K 仕様	個	151,900	B N P 含む G F 形 1 号 (1 組)
ZD010129115	給水口付空気弁	フランジ径 φ 1 0 0 1 0 K 仕様	個	181,000	B N P 含む G F 形 1 号 (1 組)
ZD010129120	給水口付空気弁	フランジ径 φ 1 0 0 (急速空気弁 φ 7 5 排気) 7. 5 K 仕様	個	306,200	B N P 含む G F 形 1 号 (1 組)
ZD010129125	給水口付空気弁	フランジ径 φ 1 0 0 (急速空気弁 φ 7 5 排気) 1 0 K 仕様	個	370,000	B N P 含む G F 形 1 号 (1 組)
ZD010133500	バタフライ弁	φ 4 0 0 F C D 製	個	1,247,000	B N P 含む

(1) 弁栓

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD010133600	バタフライ弁	φ 4 5 0 F C D 製	個	1,491,000	B N P 含む
ZD010133700	バタフライ弁	φ 5 0 0 F C D 製	個	1,634,000	B N P 含む
ZD010133900	バタフライ弁	φ 6 0 0 F C D 製	個	1,954,000	B N P 含む
ZD010134100	バタフライ弁	φ 7 0 0 F C D 製	個	2,585,000	B N P 含む
ZD010134300	バタフライ弁	φ 8 0 0 F C D 製	個	3,158,000	B N P 含む
ZD010134500	バタフライ弁	φ 9 0 0 F C D 製	個	3,834,000	B N P 含む
ZD010143500	バタフライ弁	φ 4 0 0 F C D 製副弁内蔵	個	2,207,000	B N P 含む
ZD010143700	バタフライ弁	φ 5 0 0 F C D 製副弁内蔵	個	2,644,000	B N P 含む
ZD010143900	バタフライ弁	φ 6 0 0 F C D 製副弁内蔵	個	3,064,000	B N P 含む
ZD010144100	バタフライ弁	φ 7 0 0 F C D 製副弁内蔵	個	4,155,000	B N P 含む
ZD010144300	バタフライ弁	φ 8 0 0 F C D 製副弁内蔵	個	4,668,000	B N P 含む
ZD010144500	バタフライ弁	φ 9 0 0 F C D 製副弁内蔵	個	6,404,000	B N P 含む
ZD010173500	バタフライ弁	φ 4 0 0 副弁内蔵型 (一軸式)	個	3,487,000	B N P 含む
ZD010173700	バタフライ弁	φ 5 0 0 副弁内蔵型 (一軸式)	個	4,424,000	B N P 含む
ZD010173900	バタフライ弁	φ 6 0 0 副弁内蔵型 (一軸式)	個	4,704,000	B N P 含む
ZD010174100	バタフライ弁	φ 7 0 0 副弁内蔵型 (一軸式)	個	5,845,000	B N P 含む
ZD010174300	バタフライ弁	φ 8 0 0 副弁内蔵型 (一軸式)	個	6,668,000	B N P 含む
ZD010174500	バタフライ弁	φ 9 0 0 副弁内蔵型 (一軸式)	個	8,764,000	B N P 含む
ZD010182195	仕切弁	φ 7 5 K 形受挿しソフトシール (浅埋用)	個	58,900	
ZD010182695	仕切弁	φ 1 0 0 K 形受挿しソフトシール (浅埋用)	個	73,100	
ZD010183095	仕切弁	φ 1 5 0 K 形受挿しソフトシール (浅埋用)	個	120,000	
ZD010183195	仕切弁	φ 2 0 0 K 形受挿しソフトシール (浅埋用)	個	175,000	
ZD010183395	仕切弁	φ 3 0 0 K 形受挿しソフトシール (浅埋用)	個	336,000	
ZD010192195	仕切弁	φ 7 5 N S 形受挿しソフトシール 浅埋用	個		
ZD010192695	仕切弁	φ 1 0 0 N S 形受挿しソフトシール 浅埋用	個		
ZD010193095	仕切弁	φ 1 5 0 N S 形受挿しソフトシール 浅埋用	個		
ZD010193195	仕切弁	φ 2 0 0 N S 形受挿しソフトシール 浅埋用	個		
ZD010193395	仕切弁	φ 3 0 0 N S 形受挿しソフトシール 浅埋用	個	390,000	接合部品含む
ZD010202195	仕切弁	φ 7 5 N S 形両受けソフトシール 浅埋用	個		
ZD010202695	仕切弁	φ 1 0 0 N S 形両受けソフトシール 浅埋用	個		
ZD010203095	仕切弁	φ 1 5 0 N S 形両受けソフトシール 浅埋用	個		
ZD010203195	仕切弁	φ 2 0 0 N S 形両受けソフトシール 浅埋用	個		
ZD010203395	仕切弁	φ 3 0 0 N S 形両受けソフトシール 浅埋用	個	425,000	接合部品含む
ZD010203500	仕切弁	φ 4 0 0 N S 形 両受けソフトシール	個	867,000	接合部品含む

(1) 弁栓

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD010208700	バタフライ弁	φ400 NS形 両受け 7.5K	個	2,210,000	接合部品含む、ロングスタンド [®] 充水通水型
ZD010208900	バタフライ弁	φ500 NS形 両受け 7.5K	個	2,810,000	接合部品含む、ロングスタンド [®] 充水通水型
ZD010209100	バタフライ弁	φ600 NS形 両受け 7.5K	個	3,330,000	接合部品含む、ロングスタンド [®] 充水通水型
ZD010209300	バタフライ弁	φ700 NS形 両受け 7.5K	個	4,210,000	接合部品含む、ロングスタンド [®] 充水通水型
ZD010209500	バタフライ弁	φ800 NS形 両受け 7.5K	個	5,160,000	接合部品含む、ロングスタンド [®] 充水通水型
ZD010211700	バタフライ弁	φ400 NS形 両受け 10.0K	個	2,390,000	接合部品含む、ロングスタンド [®] 充水通水型
ZD010211900	バタフライ弁	φ500 NS形 両受け 10.0K	個	3,040,000	接合部品含む、ロングスタンド [®] 充水通水型
ZD010212100	バタフライ弁	φ600 NS形 両受け 10.0K	個	3,600,000	接合部品含む、ロングスタンド [®] 充水通水型
ZD010212300	バタフライ弁	φ700 NS形 両受け 10.0K	個	4,560,000	接合部品含む、ロングスタンド [®] 充水通水型
ZD010212500	バタフライ弁	φ800 NS形 両受け 10.0K	個	5,590,000	接合部品含む、ロングスタンド [®] 充水通水型
ZD010213395	仕切弁	φ300 SII形 両受けソフトシー ル 浅埋用	個	*	
ZD010213500	仕切弁	φ400 SII形 両受けソフトシー ル	個	*	
ZD010240195	仕切弁	φ75 GX形受挿しソフトシー ル 浅埋用	個		
ZD010240295	仕切弁	φ100GX形受挿しソフトシー ル 浅埋用	個		
ZD010240395	仕切弁	φ150GX形受挿しソフトシー ル 浅埋用	個		
ZD010240495	仕切弁	φ200GX形受挿しソフトシー ル 浅埋用	個		
ZD010250195	仕切弁	φ75 GX形両受けソフトシー ル 浅埋用	個		
ZD010250295	仕切弁	φ100GX形両受けソフトシー ル 浅埋用	個		
ZD010250395	仕切弁	φ150GX形両受けソフトシー ル 浅埋用	個		
ZD010250495	仕切弁	φ200GX形両受けソフトシー ル 浅埋用	個		
ZD010250545	仕切弁	φ300GX形受挿しソフトシー ル 浅埋用	個		
ZD010250595	仕切弁	φ300GX形両受けソフトシー ル 浅埋用	個		
ZD010250645	仕切弁	φ400GX形受挿しソフトシー ル 浅埋用	個	*	
ZD010250695	仕切弁	φ400GX形両受けソフトシー ル 浅埋用	個		
ZD102600100	仕切弁	φ50 S50形 受挿しソフトシー ル (キャップ式)	個		

(3) K形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD131013300	直管	K形 φ300×6 D1 内面モルタルライニング	本		
ZD131033500	直管	K形 φ400×6 D2 内面モルタルライニング	本		
ZD131033600	直管	K形 φ450×6 D2 内面モルタルライニング	本		
ZD131033700	直管	K形 φ500×6 D2 内面モルタルライニング	本		
ZD131033900	直管	K形 φ600×6 D2 内面モルタルライニング	本		
ZD131034100	直管	K形 φ700×6 D2 内面モルタルライニング	本		
ZD131034300	直管	K形 φ800×6 D2 内面モルタルライニング	本		
ZD131034500	直管	K形 φ900×6 D2 内面モルタルライニング	本		
ZD131034700	直管	K形 φ1000×6 D2 内面モルタルライニング	本		
ZD131034900	直管	K形 φ1100×6 D2 内面モルタルライニング	本		
ZD131035100	直管	K形 φ1200×6 D2 内面モルタルライニング	本		
ZD131035200	直管	K形 φ1350×6 D2 内面モルタルライニング	本		
ZD131035300	直管	K形 φ1500×6 D2 内面モルタルライニング	本		
ZD131212121	T字管	K形 φ75×75	個		単位重量 21.9
ZD131212621	T字管	K形 φ100×75	個		単位重量 28.0
ZD131212626	T字管	K形 φ100×100	個		単位重量 29.9
ZD131213021	T字管	K形 φ150×75	個		単位重量 41.6
ZD131213026	T字管	K形 φ150×100	個		単位重量 43.4
ZD131213030	T字管	K形 φ150×150	個		単位重量 47.3
ZD131213126	T字管	K形 φ200×100	個		単位重量 60.4
ZD131213130	T字管	K形 φ200×150	個		単位重量 71.7
ZD131213131	T字管	K形 φ200×200	個		単位重量 75.8
ZD131213226	T字管	K形 φ250×100	個		単位重量 82.0
ZD131213230	T字管	K形 φ250×150	個		単位重量 86.1
ZD131213232	T字管	K形 φ250×250	個		単位重量 103
ZD131213326	T字管	K形 φ300×100	個		単位重量 106
ZD131213330	T字管	K形 φ300×150	個		単位重量 110
ZD131213331	T字管	K形 φ300×200	個		単位重量 131
ZD131213333	T字管	K形 φ300×300	個		単位重量 146
ZD131213432	T字管	K形 φ350×250	個		単位重量 168
ZD131213434	T字管	K形 φ350×350	個		単位重量 185
ZD131213533	T字管	K形 φ400×300	個		単位重量 222
ZD131213535	T字管	K形 φ400×400	個		単位重量 238
ZD131213633	T字管	K形 φ450×300	個		単位重量 264

(3) K形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD131213636	T字管	K形 $\phi 450 \times 450$	個		単位重量 289
ZD131213733	T字管	K形 $\phi 500 \times 300$	個		単位重量 311
ZD131213734	T字管	K形 $\phi 500 \times 350$	個		単位重量 318
ZD131213737	T字管	K形 $\phi 500 \times 500$	個		単位重量 346
ZD131213935	T字管	K形 $\phi 600 \times 400$	個		単位重量 434
ZD131213937	T字管	K形 $\phi 600 \times 500$	個		単位重量 452
ZD131213939	T字管	K形 $\phi 600 \times 600$	個		単位重量 472
ZD131214135	T字管	K形 $\phi 700 \times 400$	個		単位重量 566
ZD131214137	T字管	K形 $\phi 700 \times 500$	個		単位重量 583
ZD131214139	T字管	K形 $\phi 700 \times 600$	個		単位重量 602
ZD131214141	T字管	K形 $\phi 700 \times 700$	個		単位重量 629
ZD131214337	T字管	K形 $\phi 800 \times 500$	個		単位重量 732
ZD131214339	T字管	K形 $\phi 800 \times 600$	個		単位重量 750
ZD131214341	T字管	K形 $\phi 800 \times 700$	個		単位重量 776
ZD131214343	T字管	K形 $\phi 800 \times 800$	個		単位重量 803
ZD131214539	T字管	K形 $\phi 900 \times 600$	個		単位重量 796
ZD131214541	T字管	K形 $\phi 900 \times 700$	個		単位重量 961
ZD131214543	T字管	K形 $\phi 900 \times 800$	個		単位重量 987
ZD131214545	T字管	K形 $\phi 900 \times 900$	個		単位重量 1020
ZD131214739	T字管	K形 $\phi 1000 \times 600$	個		単位重量 988
ZD131214743	T字管	K形 $\phi 1000 \times 800$	個		単位重量 1190
ZD131214747	T字管	K形 $\phi 1000 \times 1000$	個		単位重量 1270
ZD131214939	T字管	K形 $\phi 1100 \times 600$	個		単位重量 1110
ZD131214943	T字管	K形 $\phi 1100 \times 800$	個		単位重量 1240
ZD131214949	T字管	K形 $\phi 1100 \times 1100$	個		単位重量 1540
ZD131215139	T字管	K形 $\phi 1200 \times 600$	個		単位重量 1280
ZD131215145	T字管	K形 $\phi 1200 \times 900$	個		単位重量 1500
ZD131215151	T字管	K形 $\phi 1200 \times 1200$	個		単位重量 1830
ZD131215239	T字管	K形 $\phi 1350 \times 600$	個		単位重量 1580
ZD131215245	T字管	K形 $\phi 1350 \times 900$	個		単位重量 1870
ZD131215252	T字管	K形 $\phi 1350 \times 1350$	個		単位重量 2530
ZD131215339	T字管	K形 $\phi 1500 \times 600$	個		単位重量 1920
ZD131215347	T字管	K形 $\phi 1500 \times 1000$	個		単位重量 2360
ZD131215353	T字管	K形 $\phi 1500 \times 1500$	個		単位重量 3170

(3) K形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD131222621	受挿し片落管	K形 φ100×75	個		単位重量 16.2
ZD131223026	受挿し片落管	K形 φ150×100	個		単位重量 22.9
ZD131223126	受挿し片落管	K形 φ200×100	個		単位重量 30.5
ZD131223130	受挿し片落管	K形 φ200×150	個		単位重量 36.1
ZD131223226	受挿し片落管	K形 φ250×100	個		単位重量 41.4
ZD131223230	受挿し片落管	K形 φ250×150	個		単位重量 48.1
ZD131223231	受挿し片落管	K形 φ250×200	個		単位重量 53.8
ZD131223326	受挿し片落管	K形 φ300×100	個		単位重量 55.0
ZD131223330	受挿し片落管	K形 φ300×150	個		単位重量 61.5
ZD131223331	受挿し片落管	K形 φ300×200	個		単位重量 67.1
ZD131223332	受挿し片落管	K形 φ300×250	個		単位重量 75.2
ZD131223430	受挿し片落管	K形 φ350×150	個		単位重量 71.0
ZD131223431	受挿し片落管	K形 φ350×200	個		単位重量 76.4
ZD131223432	受挿し片落管	K形 φ350×250	個		単位重量 84.3
ZD131223433	受挿し片落管	K形 φ350×300	個		単位重量 91.7
ZD131223530	受挿し片落管	K形 φ400×150	個		単位重量 90.8
ZD131223531	受挿し片落管	K形 φ400×200	個		単位重量 97.1
ZD131223532	受挿し片落管	K形 φ400×250	個		単位重量 106
ZD131223533	受挿し片落管	K形 φ400×300	個		単位重量 115
ZD131223534	受挿し片落管	K形 φ400×350	個		単位重量 126
ZD131223631	受挿し片落管	K形 φ450×200	個		単位重量 112
ZD131223632	受挿し片落管	K形 φ450×250	個		単位重量 121
ZD131223633	受挿し片落管	K形 φ450×300	個		単位重量 129
ZD131223634	受挿し片落管	K形 φ450×350	個		単位重量 140
ZD131223635	受挿し片落管	K形 φ450×400	個		単位重量 153
ZD131223732	受挿し片落管	K形 φ500×250	個		単位重量 136
ZD131223733	受挿し片落管	K形 φ500×300	個		単位重量 144
ZD131223734	受挿し片落管	K形 φ500×350	個		単位重量 155
ZD131223735	受挿し片落管	K形 φ500×400	個		単位重量 167
ZD131223736	受挿し片落管	K形 φ500×450	個		単位重量 179
ZD131223933	受挿し片落管	K形 φ600×300	個		単位重量 177
ZD131223934	受挿し片落管	K形 φ600×350	個		単位重量 187
ZD131223935	受挿し片落管	K形 φ600×400	個		単位重量 198
ZD131223936	受挿し片落管	K形 φ600×450	個		単位重量 210

(3) K形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD131223937	受挿し片落管	K形 φ 6 0 0 × 5 0 0	個		単位重量 221
ZD131224135	受挿し片落管	K形 φ 7 0 0 × 4 0 0	個		単位重量 274
ZD131224136	受挿し片落管	K形 φ 7 0 0 × 4 5 0	個		単位重量 288
ZD131224137	受挿し片落管	K形 φ 7 0 0 × 5 0 0	個		単位重量 301
ZD131224139	受挿し片落管	K形 φ 7 0 0 × 6 0 0	個		単位重量 332
ZD131224336	受挿し片落管	K形 φ 8 0 0 × 4 5 0	個		単位重量 336
ZD131224337	受挿し片落管	K形 φ 8 0 0 × 5 0 0	個		単位重量 349
ZD131224339	受挿し片落管	K形 φ 8 0 0 × 6 0 0	個		単位重量 377
ZD131224341	受挿し片落管	K形 φ 8 0 0 × 7 0 0	個		単位重量 412
ZD131224537	受挿し片落管	K形 φ 9 0 0 × 5 0 0	個		単位重量 407
ZD131224539	受挿し片落管	K形 φ 9 0 0 × 6 0 0	個		単位重量 433
ZD131224541	受挿し片落管	K形 φ 9 0 0 × 7 0 0	個		単位重量 466
ZD131224543	受挿し片落管	K形 φ 9 0 0 × 8 0 0	個		単位重量 501
ZD131224739	受挿し片落管	K形 φ 1 0 0 0 × 6 0 0	個		単位重量 508
ZD131224741	受挿し片落管	K形 φ 1 0 0 0 × 7 0 0	個		単位重量 538
ZD131224743	受挿し片落管	K形 φ 1 0 0 0 × 8 0 0	個		単位重量 570
ZD131224745	受挿し片落管	K形 φ 1 0 0 0 × 9 0 0	個		単位重量 615
ZD131224941	受挿し片落管	K形 φ 1 1 0 0 × 7 0 0	個		単位重量 646
ZD131224943	受挿し片落管	K形 φ 1 1 0 0 × 8 0 0	個		単位重量 680
ZD131224945	受挿し片落管	K形 φ 1 1 0 0 × 9 0 0	個		単位重量 726
ZD131224947	受挿し片落管	K形 φ 1 1 0 0 × 1 0 0 0	個		単位重量 771
ZD131225143	受挿し片落管	K形 φ 1 2 0 0 × 8 0 0	個		単位重量 760
ZD131225145	受挿し片落管	K形 φ 1 2 0 0 × 9 0 0	個		単位重量 803
ZD131225147	受挿し片落管	K形 φ 1 2 0 0 × 1 0 0 0	個		単位重量 844
ZD131225149	受挿し片落管	K形 φ 1 2 0 0 × 1 1 0 0	個		単位重量 903
ZD131225245	受挿し片落管	K形 φ 1 3 5 0 × 9 0 0	個		単位重量 958
ZD131225247	受挿し片落管	K形 φ 1 3 5 0 × 1 0 0 0	個		単位重量 993
ZD131225249	受挿し片落管	K形 φ 1 3 5 0 × 1 1 0 0	個		単位重量 1040
ZD131225251	受挿し片落管	K形 φ 1 3 5 0 × 1 2 0 0	個		単位重量 1090
ZD131225347	受挿し片落管	K形 φ 1 5 0 0 × 1 0 0 0	個		単位重量 1190
ZD131225349	受挿し片落管	K形 φ 1 5 0 0 × 1 1 0 0	個		単位重量 1220
ZD131225351	受挿し片落管	K形 φ 1 5 0 0 × 1 2 0 0	個		単位重量 1260
ZD131225352	受挿し片落管	K形 φ 1 5 0 0 × 1 3 5 0	個		単位重量 1360
ZD131232621	挿し受片落管	K形 φ 1 0 0 × 7 5	個		単位重量 15.4

(3) K形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD131233026	挿し受片落管	K形 φ150×100	個		単位重量 21.6
ZD131233126	挿し受片落管	K形 φ200×100	個		単位重量 28.5
ZD131233130	挿し受片落管	K形 φ200×150	個		単位重量 35.0
ZD131233226	挿し受片落管	K形 φ250×100	個		単位重量 38.3
ZD131233230	挿し受片落管	K形 φ250×150	個		単位重量 45.8
ZD131233231	挿し受片落管	K形 φ250×200	個		単位重量 52.7
ZD131233326	挿し受片落管	K形 φ300×100	個		単位重量 44.7
ZD131233330	挿し受片落管	K形 φ300×150	個		単位重量 52.2
ZD131233331	挿し受片落管	K形 φ300×200	個		単位重量 58.8
ZD131233332	挿し受片落管	K形 φ300×250	個		単位重量 68.0
ZD131233430	挿し受片落管	K形 φ350×150	個		単位重量 59.2
ZD131233431	挿し受片落管	K形 φ350×200	個		単位重量 65.7
ZD131233432	挿し受片落管	K形 φ350×250	個		単位重量 74.7
ZD131233433	挿し受片落管	K形 φ350×300	個		単位重量 89.3
ZD131233530	挿し受片落管	K形 φ400×150	個		単位重量 77.7
ZD131233531	挿し受片落管	K形 φ400×200	個		単位重量 85.1
ZD131233532	挿し受片落管	K形 φ400×250	個		単位重量 95.3
ZD131233533	挿し受片落管	K形 φ400×300	個		単位重量 111
ZD131233534	挿し受片落管	K形 φ400×350	個		単位重量 123
ZD131233631	挿し受片落管	K形 φ450×200	個		単位重量 96.2
ZD131233632	挿し受片落管	K形 φ450×250	個		単位重量 106
ZD131233633	挿し受片落管	K形 φ450×300	個		単位重量 122
ZD131233634	挿し受片落管	K形 φ450×350	個		単位重量 133
ZD131233635	挿し受片落管	K形 φ450×400	個		単位重量 149
ZD131233732	挿し受片落管	K形 φ500×250	個		単位重量 117
ZD131233733	挿し受片落管	K形 φ500×300	個		単位重量 132
ZD131233734	挿し受片落管	K形 φ500×350	個		単位重量 143
ZD131233735	挿し受片落管	K形 φ500×400	個		単位重量 159
ZD131233736	挿し受片落管	K形 φ500×450	個		単位重量 175
ZD131233933	挿し受片落管	K形 φ600×300	個		単位重量 157
ZD131233934	挿し受片落管	K形 φ600×350	個		単位重量 167
ZD131233935	挿し受片落管	K形 φ600×400	個		単位重量 182
ZD131233936	挿し受片落管	K形 φ600×450	個		単位重量 197
ZD131233937	挿し受片落管	K形 φ600×500	個		単位重量 213

(3) K形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD131234135	挿し受片落管	K形 φ700×400	個		単位重量 245
ZD131234136	挿し受片落管	K形 φ700×450	個		単位重量 263
ZD131234137	挿し受片落管	K形 φ700×500	個		単位重量 281
ZD131234139	挿し受片落管	K形 φ700×600	個		単位重量 319
ZD131234336	挿し受片落管	K形 φ800×450	個		単位重量 297
ZD131234337	挿し受片落管	K形 φ800×500	個		単位重量 315
ZD131234339	挿し受片落管	K形 φ800×600	個		単位重量 352
ZD131234341	挿し受片落管	K形 φ800×700	個		単位重量 399
ZD131234537	挿し受片落管	K形 φ900×500	個		単位重量 363
ZD131234539	挿し受片落管	K形 φ900×600	個		単位重量 397
ZD131234541	挿し受片落管	K形 φ900×700	個		単位重量 442
ZD131234543	挿し受片落管	K形 φ900×800	個		単位重量 490
ZD131234739	挿し受片落管	K形 φ1000×600	個		単位重量 443
ZD131234741	挿し受片落管	K形 φ1000×700	個		単位重量 485
ZD131234743	挿し受片落管	K形 φ1000×800	個		単位重量 530
ZD131234745	挿し受片落管	K形 φ1000×900	個		単位重量 586
ZD131234941	挿し受片落管	K形 φ1100×700	個		単位重量 578
ZD131234943	挿し受片落管	K形 φ1100×800	個		単位重量 626
ZD131234945	挿し受片落管	K形 φ1100×900	個		単位重量 683
ZD131234947	挿し受片落管	K形 φ1100×1000	個		単位重量 758
ZD131235143	挿し受片落管	K形 φ1200×800	個		単位重量 683
ZD131235145	挿し受片落管	K形 φ1200×900	個		単位重量 737
ZD131235147	挿し受片落管	K形 φ1200×1000	個		単位重量 808
ZD131235149	挿し受片落管	K形 φ1200×1100	個		単位重量 880
ZD131235245	挿し受片落管	K形 φ1350×900	個		単位重量 860
ZD131235247	挿し受片落管	K形 φ1350×1000	個		単位重量 925
ZD131235249	挿し受片落管	K形 φ1350×1100	個		単位重量 991
ZD131235251	挿し受片落管	K形 φ1350×1200	個		単位重量 1060
ZD131235347	挿し受片落管	K形 φ1500×1000	個		単位重量 1070
ZD131235349	挿し受片落管	K形 φ1500×1100	個		単位重量 1110
ZD131235351	挿し受片落管	K形 φ1500×1200	個		単位重量 1180
ZD131235352	挿し受片落管	K形 φ1500×1350	個		単位重量 1310
ZD131242100	曲管	K形 φ75×90°	個		単位重量 14.5
ZD131242600	曲管	K形 φ100×90°	個		単位重量 18.8

(3) K形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD131243000	曲管	K形 φ 1 5 0 × 9 0 °	個		単位重量 32.5
ZD131243100	曲管	K形 φ 2 0 0 × 9 0 °	個		単位重量 57.1
ZD131243200	曲管	K形 φ 2 5 0 × 9 0 °	個		単位重量 79.7
ZD131243300	曲管	K形 φ 3 0 0 × 9 0 °	個		単位重量 125
ZD131243400	曲管	K形 φ 3 5 0 × 9 0 °	個		単位重量 151
ZD131243500	曲管	K形 φ 4 0 0 × 9 0 °	個		単位重量 195
ZD131243600	曲管	K形 φ 4 5 0 × 9 0 °	個		単位重量 228
ZD131243700	曲管	K形 φ 5 0 0 × 9 0 °	個		単位重量 289
ZD131243900	曲管	K形 φ 6 0 0 × 9 0 °	個		単位重量 414
ZD131244100	曲管	K形 φ 7 0 0 × 9 0 °	個		単位重量 560
ZD131244300	曲管	K形 φ 8 0 0 × 9 0 °	個		単位重量 731
ZD131244500	曲管	K形 φ 9 0 0 × 9 0 °	個		単位重量 934
ZD131244700	曲管	K形 φ 1 0 0 0 × 9 0 °	個		単位重量 1140
ZD131244900	曲管	K形 φ 1 1 0 0 × 9 0 °	個		単位重量 1360
ZD131245100	曲管	K形 φ 1 2 0 0 × 9 0 °	個		単位重量 1550
ZD131245200	曲管	K形 φ 1 3 5 0 × 9 0 °	個		単位重量 1910
ZD131245300	曲管	K形 φ 1 5 0 0 × 9 0 °	個		単位重量 2300
ZD131252100	曲管	K形 φ 7 5 × 4 5 °	個		単位重量 13.2
ZD131252600	曲管	K形 φ 1 0 0 × 4 5 °	個		単位重量 17.1
ZD131253000	曲管	K形 φ 1 5 0 × 4 5 °	個		単位重量 30.0
ZD131253100	曲管	K形 φ 2 0 0 × 4 5 °	個		単位重量 49.0
ZD131253200	曲管	K形 φ 2 5 0 × 4 5 °	個		単位重量 65.2
ZD131253300	曲管	K形 φ 3 0 0 × 4 5 °	個		単位重量 93.0
ZD131253400	曲管	K形 φ 3 5 0 × 4 5 °	個		単位重量 121
ZD131253500	曲管	K形 φ 4 0 0 × 4 5 °	個		単位重量 158
ZD131253600	曲管	K形 φ 4 5 0 × 4 5 °	個		単位重量 196
ZD131253700	曲管	K形 φ 5 0 0 × 4 5 °	個		単位重量 239
ZD131253900	曲管	K形 φ 6 0 0 × 4 5 °	個		単位重量 340
ZD131254100	曲管	K形 φ 7 0 0 × 4 5 °	個		単位重量 468
ZD131254300	曲管	K形 φ 8 0 0 × 4 5 °	個		単位重量 620
ZD131254500	曲管	K形 φ 9 0 0 × 4 5 °	個		単位重量 803
ZD131254700	曲管	K形 φ 1 0 0 0 × 4 5 °	個		単位重量 1020
ZD131254900	曲管	K形 φ 1 1 0 0 × 4 5 °	個		単位重量 1270
ZD131255100	曲管	K形 φ 1 2 0 0 × 4 5 °	個		単位重量 1450

(3) K形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD131255200	曲管	K形 $\phi 1350 \times 45^\circ$	個		単位重量 1780
ZD131255300	曲管	K形 $\phi 1500 \times 45^\circ$	個		単位重量 2140
ZD131262100	曲管	K形 $\phi 75 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 13.2
ZD131262600	曲管	K形 $\phi 100 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 17.1
ZD131263000	曲管	K形 $\phi 150 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 28.3
ZD131263100	曲管	K形 $\phi 200 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 46.4
ZD131263200	曲管	K形 $\phi 250 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 61.7
ZD131263300	曲管	K形 $\phi 300 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 88.6
ZD131263400	曲管	K形 $\phi 350 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 115
ZD131263500	曲管	K形 $\phi 400 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 158
ZD131263600	曲管	K形 $\phi 450 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 196
ZD131263700	曲管	K形 $\phi 500 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 239
ZD131263900	曲管	K形 $\phi 600 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 340
ZD131264100	曲管	K形 $\phi 700 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 468
ZD131264300	曲管	K形 $\phi 800 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 620
ZD131264500	曲管	K形 $\phi 900 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 803
ZD131264700	曲管	K形 $\phi 1000 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 1020
ZD131264900	曲管	K形 $\phi 1100 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 1240
ZD131265100	曲管	K形 $\phi 1200 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 1420
ZD131265200	曲管	K形 $\phi 1350 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 1750
ZD131265300	曲管	K形 $\phi 1500 \times 22 \ 1/2^\circ$	個		単位重量 2110
ZD131272100	曲管	K形 $\phi 75 \times 11 \ 1/4^\circ$	個		単位重量 17.7
ZD131272600	曲管	K形 $\phi 100 \times 11 \ 1/4^\circ$	個		単位重量 22.9
ZD131273000	曲管	K形 $\phi 150 \times 11 \ 1/4^\circ$	個		単位重量 34.7
ZD131273100	曲管	K形 $\phi 200 \times 11 \ 1/4^\circ$	個		単位重量 62.6
ZD131273200	曲管	K形 $\phi 250 \times 11 \ 1/4^\circ$	個		単位重量 83.7
ZD131273300	曲管	K形 $\phi 300 \times 11 \ 1/4^\circ$	個		単位重量 109
ZD131273400	曲管	K形 $\phi 350 \times 11 \ 1/4^\circ$	個		単位重量 153
ZD131273500	曲管	K形 $\phi 400 \times 11 \ 1/4^\circ$	個		単位重量 193
ZD131273600	曲管	K形 $\phi 450 \times 11 \ 1/4^\circ$	個		単位重量 226
ZD131273700	曲管	K形 $\phi 500 \times 11 \ 1/4^\circ$	個		単位重量 294
ZD131273900	曲管	K形 $\phi 600 \times 11 \ 1/4^\circ$	個		単位重量 375
ZD131274100	曲管	K形 $\phi 700 \times 11 \ 1/4^\circ$	個		単位重量 468
ZD131274300	曲管	K形 $\phi 800 \times 11 \ 1/4^\circ$	個		単位重量 568

(3) K形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD131274500	曲管	K形 $\phi 900 \times 11$ $1/4^\circ$	個		単位重量 679
ZD131274700	曲管	K形 $\phi 1000 \times 11$ $1/4^\circ$	個		単位重量 804
ZD131274900	曲管	K形 $\phi 1100 \times 11$ $1/4^\circ$	個		単位重量 933
ZD131275100	曲管	K形 $\phi 1200 \times 11$ $1/4^\circ$	個		単位重量 1070
ZD131275200	曲管	K形 $\phi 1350 \times 11$ $1/4^\circ$	個		単位重量 1310
ZD131275300	曲管	K形 $\phi 1500 \times 11$ $1/4^\circ$	個		単位重量 1580
ZD131283300	曲管	K形 $\phi 300 \times 5$ $5/8^\circ$	個		単位重量 126
ZD131283400	曲管	K形 $\phi 350 \times 5$ $5/8^\circ$	個		単位重量 153
ZD131283500	曲管	K形 $\phi 400 \times 5$ $5/8^\circ$	個		単位重量 193
ZD131283600	曲管	K形 $\phi 450 \times 5$ $5/8^\circ$	個		単位重量 226
ZD131283700	曲管	K形 $\phi 500 \times 5$ $5/8^\circ$	個		単位重量 294
ZD131283900	曲管	K形 $\phi 600 \times 5$ $5/8^\circ$	個		単位重量 375
ZD131284100	曲管	K形 $\phi 700 \times 5$ $5/8^\circ$	個		単位重量 468
ZD131284300	曲管	K形 $\phi 800 \times 5$ $5/8^\circ$	個		単位重量 568
ZD131284500	曲管	K形 $\phi 900 \times 5$ $5/8^\circ$	個		単位重量 679
ZD131284700	曲管	K形 $\phi 1000 \times 5$ $5/8^\circ$	個		単位重量 804
ZD131284900	曲管	K形 $\phi 1100 \times 5$ $5/8^\circ$	個		単位重量 933
ZD131285100	曲管	K形 $\phi 1200 \times 5$ $5/8^\circ$	個		単位重量 1070
ZD131285200	曲管	K形 $\phi 1350 \times 5$ $5/8^\circ$	個		単位重量 1310
ZD131285300	曲管	K形 $\phi 1500 \times 5$ $5/8^\circ$	個		単位重量 1580
ZD131312121	フランジ付T字管	K形 $\phi 75 \times 75$ 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 22.2
ZD131312621	フランジ付T字管	K形 $\phi 100 \times 75$ 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 27.1
ZD131313021	フランジ付T字管	K形 $\phi 150 \times 75$ 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 38.5
ZD131313026	フランジ付T字管	K形 $\phi 150 \times 100$ 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 41.1
ZD131313121	フランジ付T字管	K形 $\phi 200 \times 75$ 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 55.8
ZD131313126	フランジ付T字管	K形 $\phi 200 \times 100$ 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 58.5
ZD131313221	フランジ付T字管	K形 $\phi 250 \times 75$ 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 73.3
ZD131313226	フランジ付T字管	K形 $\phi 250 \times 100$ 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 76.3
ZD131313321	フランジ付T字管	K形 $\phi 300 \times 75$ 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 95.0
ZD131313326	フランジ付T字管	K形 $\phi 300 \times 100$ 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 98.4
ZD131313421	フランジ付T字管	K形 $\phi 350 \times 75$ 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 115
ZD131313426	フランジ付T字管	K形 $\phi 350 \times 100$ 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 118
ZD131313521	フランジ付T字管	K形 $\phi 400 \times 75$ 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 139
ZD131313526	フランジ付T字管	K形 $\phi 400 \times 100$ 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 142

(3) K形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD131313621	フランジ付T字管	K形 φ450×75 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 163
ZD131313626	フランジ付T字管	K形 φ450×100 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 165
ZD131313721	フランジ付T字管	K形 φ500×75 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 188
ZD131313726	フランジ付T字管	K形 φ500×100 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 190
ZD131313921	フランジ付T字管	K形 φ600×75 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 242
ZD131313926	フランジ付T字管	K形 φ600×100 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 244
ZD131314121	フランジ付T字管	K形 φ700×75 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 311
ZD131314126	フランジ付T字管	K形 φ700×100 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 313
ZD131314321	フランジ付T字管	K形 φ800×75 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 382
ZD131314326	フランジ付T字管	K形 φ800×100 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 383
ZD131314339	フランジ付T字管	K形 φ800×600 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 731
ZD131314526	フランジ付T字管	K形 φ900×100 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 482
ZD131314539	フランジ付T字管	K形 φ900×600 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 777
ZD131314730	フランジ付T字管	K形 φ1000×150 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 592
ZD131314739	フランジ付T字管	K形 φ1000×600 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 970
ZD131314930	フランジ付T字管	K形 φ1100×150 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 707
ZD131314939	フランジ付T字管	K形 φ1100×600 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 1100
ZD131315130	フランジ付T字管	K形 φ1200×150 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 831
ZD131315139	フランジ付T字管	K形 φ1200×600 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 1260
ZD131315230	フランジ付T字管	K形 φ1350×150 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 1050
ZD131315239	フランジ付T字管	K形 φ1350×600 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 1560
ZD131315330	フランジ付T字管	K形 φ1500×150 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 1310
ZD131315339	フランジ付T字管	K形 φ1500×600 形式1 7.5 kgf/cm ²	個		単位重量 1900
ZD131413126	排水T字管	K形 φ200×100	個		単位重量 50.8
ZD131413226	排水T字管	K形 φ250×100	個		単位重量 64.9
ZD131413326	排水T字管	K形 φ300×100	個		単位重量 90.0
ZD131413430	排水T字管	K形 φ350×150	個		単位重量 123
ZD131413530	排水T字管	K形 φ400×150	個		単位重量 149
ZD131413631	排水T字管	K形 φ450×200	個		単位重量 180
ZD131413731	排水T字管	K形 φ500×200	個		単位重量 208
ZD131413931	排水T字管	K形 φ600×200	個		単位重量 265
ZD131414133	排水T字管	K形 φ700×300	個		単位重量 378
ZD131414333	排水T字管	K形 φ800×300	個		単位重量 459
ZD131414533	排水T字管	K形 φ900×300	個		単位重量 557

(3) K形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD131414735	排水T字管	K形 φ1000×400	個		単位重量 735
ZD131414935	排水T字管	K形 φ1100×400	個		単位重量 866
ZD131415135	排水T字管	K形 φ1200×400	個		単位重量 1010
ZD131415235	排水T字管	K形 φ1350×400	個		単位重量 1270
ZD131415335	排水T字管	K形 φ1500×400	個		単位重量 1560
ZD131422100	継輪	K形 φ75	個		単位重量 14.2
ZD131422600	継輪	K形 φ100	個		単位重量 17.9
ZD131423000	継輪	K形 φ150	個		単位重量 25.1
ZD131423100	継輪	K形 φ200	個		単位重量 32.7
ZD131423200	継輪	K形 φ250	個		単位重量 40.5
ZD131423300	継輪	K形 φ300	個		単位重量 57.5
ZD131423400	継輪	K形 φ350	個		単位重量 68.0
ZD131423500	継輪	K形 φ400	個		単位重量 81.2
ZD131423600	継輪	K形 φ450	個		単位重量 93.7
ZD131423700	継輪	K形 φ500	個		単位重量 107
ZD131423900	継輪	K形 φ600	個		単位重量 146
ZD131424100	継輪	K形 φ700	個		単位重量 184
ZD131424300	継輪	K形 φ800	個		単位重量 223
ZD131424500	継輪	K形 φ900	個		単位重量 270
ZD131424700	継輪	K形 φ1000	個		単位重量 348
ZD131424900	継輪	K形 φ1100	個		単位重量 400
ZD131425100	継輪	K形 φ1200	個		単位重量 455
ZD131425200	継輪	K形 φ1350	個		単位重量 600
ZD131425300	継輪	K形 φ1500	個		単位重量 717
ZD131432100	短管1号	K形 φ75 形式1 7.5kg f/cm2	個		単位重量 10.8
ZD131432600	短管1号	K形 φ100 形式1 7.5kg f/cm2	個		単位重量 13.6
ZD131433000	短管1号	K形 φ150 形式1 7.5kg f/cm2	個		単位重量 19.6
ZD131433100	短管1号	K形 φ200 形式1 7.5kg f/cm2	個		単位重量 26.4
ZD131433200	短管1号	K形 φ250 形式1 7.5kg f/cm2	個		単位重量 38.5
ZD131433300	短管1号	K形 φ300 形式1 7.5kg f/cm2	個		単位重量 52.6
ZD131433400	短管1号	K形 φ350 形式1 7.5kg f/cm2	個		単位重量 64.9
ZD131433500	短管1号	K形 φ400 形式1 7.5kg f/cm2	個		単位重量 77.6
ZD131433600	短管1号	K形 φ450 形式1 7.5kg f/cm2	個		単位重量 94.1
ZD131433700	短管1号	K形 φ500 形式1 7.5kg f/cm2	個		単位重量 108

(3) K形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD131433900	短管 1号	K形 $\phi 600$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 152
ZD131434100	短管 1号	K形 $\phi 700$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 194
ZD131434300	短管 1号	K形 $\phi 800$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 241
ZD131434500	短管 1号	K形 $\phi 900$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 296
ZD131434700	短管 1号	K形 $\phi 1000$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 357
ZD131434900	短管 1号	K形 $\phi 1100$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 456
ZD131435100	短管 1号	K形 $\phi 1200$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 524
ZD131435200	短管 1号	K形 $\phi 1350$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 652
ZD131435300	短管 1号	K形 $\phi 1500$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 785
ZD131512100	短管 2号	K形 $\phi 75$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 15.1
ZD131512600	短管 2号	K形 $\phi 100$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 19.2
ZD131513000	短管 2号	K形 $\phi 150$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 28.9
ZD131513100	短管 2号	K形 $\phi 200$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 44.2
ZD131513200	短管 2号	K形 $\phi 250$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 60.5
ZD131513300	短管 2号	K形 $\phi 300$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 75.2
ZD131513400	短管 2号	K形 $\phi 350$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 92.6
ZD131513500	短管 2号	K形 $\phi 400$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 119
ZD131513600	短管 2号	K形 $\phi 450$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 141
ZD131513700	短管 2号	K形 $\phi 500$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 162
ZD131513900	短管 2号	K形 $\phi 600$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 205
ZD131514100	短管 2号	K形 $\phi 700$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 255
ZD131514300	短管 2号	K形 $\phi 800$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 314
ZD131514500	短管 2号	K形 $\phi 900$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 399
ZD131514700	短管 2号	K形 $\phi 1000$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 468
ZD131514900	短管 2号	K形 $\phi 1100$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 544
ZD131515100	短管 2号	K形 $\phi 1200$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 624
ZD131515200	短管 2号	K形 $\phi 1350$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 774
ZD131515300	短管 2号	K形 $\phi 1500$ 形式1 7.5 kg f/cm2	個		単位重量 930
ZD131712116	G P用T字管	K形 $\phi 75 \times 50$	個	19,800	
ZD131712616	G P用T字管	K形 $\phi 100 \times 50$	個	24,700	
ZD131713016	G P用T字管	K形 $\phi 150 \times 50$	個	34,000	
ZD131713216	G P用T字管	K形 $\phi 200 \times 50$	個	44,000	
ZD131762100	栓	K形 $\phi 75$	組	9,380	ボルト・ゴム輪含む
ZD131762600	栓	K形 $\phi 100$	組	11,200	ボルト・ゴム輪含む

(3) K形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD131763000	栓	K形 φ 1 5 0	組	14,800	ボルト・ゴム輪含む
ZD131763100	栓	K形 φ 2 0 0	組	21,300	ボルト・ゴム輪含む
ZD131763200	栓	K形 φ 2 5 0	組	26,900	ボルト・ゴム輪含む
ZD131763300	栓	K形 φ 3 0 0	組	45,700	ボルト・ゴム輪含む
ZD131763400	栓	K形 φ 3 5 0	組	55,000	ボルト・ゴム輪含む
ZD131763500	栓	K形 φ 4 0 0	組	67,700	ボルト・ゴム輪含む
ZD131763600	栓	K形 φ 4 5 0	組	76,700	ボルト・ゴム輪含む
ZD131763700	栓	K形 φ 5 0 0	組	94,700	ボルト・ゴム輪含む
ZD131763900	栓	K形 φ 6 0 0	組	149,000	ボルト・ゴム輪含む
ZD131764100	栓	K形 φ 7 0 0	組	201,000	ボルト・ゴム輪含む
ZD131764300	栓	K形 φ 8 0 0	組	283,000	ボルト・ゴム輪含む
ZD131764500	栓	K形 φ 9 0 0	組	315,000	ボルト・ゴム輪含む
ZD131764700	栓	K形 φ 1 0 0 0	組	399,000	ボルト・ゴム輪含む
ZD131764900	栓	K形 φ 1 1 0 0	組	487,000	ボルト・ゴム輪含む
ZD131765100	栓	K形 φ 1 2 0 0	組	597,000	ボルト・ゴム輪含む
ZD131765200	栓	K形 φ 1 3 5 0	組	793,000	ボルト・ゴム輪含む
ZD131765300	栓	K形 φ 1 5 0 0	組	1,010,000	ボルト・ゴム輪含む
ZD131766100	帽	K形 φ 7 5	組	17,100	
ZD131766600	帽	K形 φ 1 0 0	組	21,500	
ZD131767000	帽	K形 φ 1 5 0	組	32,300	
ZD131767100	帽	K形 φ 2 0 0	組	43,100	
ZD131767200	帽	K形 φ 2 5 0	組	56,900	
ZD131767300	帽	K形 φ 3 0 0	組	72,900	
ZD131767400	帽	K形 φ 3 5 0	組	103,000	
ZD131767500	帽	K形 φ 4 0 0	組	167,000	
ZD131767600	帽	K形 φ 4 5 0	組	220,000	
ZD131767700	帽	K形 φ 5 0 0	組	274,000	
ZD131767900	帽	K形 φ 6 0 0	組	330,000	
ZD131768100	簡易栓	K形 φ 7 5	組	4,460	
ZD131768600	簡易栓	K形 φ 1 0 0	組	6,280	
ZD131769000	簡易栓	K形 φ 1 5 0	組	8,050	
ZD131769100	簡易栓	K形 φ 2 0 0	組	11,600	
ZD131769300	簡易栓	K形 φ 3 0 0	組	19,700	
ZD131772100	押輪	K形 φ 7 5	組		ゴム輪含む

(3) K形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD131772600	押輪	K形 φ100	組		ゴム輪含む
ZD131773000	押輪	K形 φ150	組		ゴム輪含む
ZD131773100	押輪	K形 φ200	組		ゴム輪含む
ZD131773200	押輪	K形 φ250	組		ゴム輪含む
ZD131773300	押輪	K形 φ300	組		ゴム輪含む
ZD131773400	押輪	K形 φ350	組		ゴム輪含む
ZD131773500	押輪	K形 φ400	組		ゴム輪含む
ZD131773600	押輪	K形 φ450	組		ゴム輪含む
ZD131773700	押輪	K形 φ500	組		ゴム輪含む
ZD131773900	押輪	K形 φ600	組		ゴム輪含む
ZD131774100	押輪	K形 φ700	組		ゴム輪含む
ZD131774300	押輪	K形 φ800	組		ゴム輪含む
ZD131774500	押輪	K形 φ900	組		ゴム輪含む
ZD131774700	押輪	K形 φ1000	組		ゴム輪含む
ZD131774900	押輪	K形 φ1100	組		ゴム輪含む
ZD131775100	押輪	K形 φ1200	組		ゴム輪含む
ZD131775200	押輪	K形 φ1350	組		ゴム輪含む
ZD131775300	押輪	K形 φ1500	組		ゴム輪含む
ZD131782100	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ75	組		ゴム輪含む
ZD131782600	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ100	組		ゴム輪含む
ZD131783000	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ150	組		ゴム輪含む
ZD131783100	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ200	組		ゴム輪含む
ZD131783200	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ250	組		ゴム輪含む
ZD131783300	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ300	組		ゴム輪含む
ZD131783400	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ350	組		ゴム輪含む
ZD131783500	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ400	組		ゴム輪含む
ZD131783600	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ450	組		ゴム輪含む
ZD131783700	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ500	組		ゴム輪含む
ZD131783900	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ600	組		ゴム輪含む
ZD131784100	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ700	組		ゴム輪含む
ZD131784300	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ800	組		ゴム輪含む
ZD131784500	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ900	組	*	ゴム輪含む
ZD131784700	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ1000	組	*	ゴム輪含む
ZD131784900	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ1100	組	*	ゴム輪含む

(3) K形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD131785100	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ 1 2 0 0	組	*	ゴム輪含む
ZD131785200	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ 1 3 5 0	組	*	ゴム輪含む
ZD131785300	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ 1 5 0 0	組	*	ゴム輪含む
ZD131792100	ゴム輪	K形 φ 7 5	個	553	
ZD131792600	ゴム輪	K形 φ 1 0 0	個	623	
ZD131793000	ゴム輪	K形 φ 1 5 0	個	903	
ZD131793100	ゴム輪	K形 φ 2 0 0	個	1,130	
ZD131793200	ゴム輪	K形 φ 2 5 0	個	1,460	
ZD131793300	ゴム輪	K形 φ 3 0 0	個	2,700	
ZD131793400	ゴム輪	K形 φ 3 5 0	個	3,310	
ZD131793500	ゴム輪	K形 φ 4 0 0	個	4,240	
ZD131793600	ゴム輪	K形 φ 4 5 0	個	4,560	
ZD131793700	ゴム輪	K形 φ 5 0 0	個	4,780	
ZD131793900	ゴム輪	K形 φ 6 0 0	個	5,080	
ZD131794100	ゴム輪	K形 φ 7 0 0	個	7,010	
ZD131794300	ゴム輪	K形 φ 8 0 0	個	8,670	
ZD131794500	ゴム輪	K形 φ 9 0 0	個	9,200	
ZD131794700	ゴム輪	K形 φ 1 0 0 0	個	11,900	
ZD131794900	ゴム輪	K形 φ 1 1 0 0	個	13,900	
ZD131795100	ゴム輪	K形 φ 1 2 0 0	個	14,600	
ZD131795200	ゴム輪	K形 φ 1 3 5 0	個	19,900	
ZD131795300	ゴム輪	K形 φ 1 5 0 0	個	21,700	
ZD132002100	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ 7 5 離脱防止抵抗力3 D k N以上	組	10,200	ゴム輪含む
ZD132002600	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ 1 0 0 離脱防止抵抗力3 D k N以上	組	11,900	ゴム輪含む
ZD132003000	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ 1 5 0 離脱防止抵抗力3 D k N以上	組	17,700	ゴム輪含む
ZD132003100	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ 2 0 0 離脱防止抵抗力3 D k N以上	組	20,500	ゴム輪含む
ZD132003200	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ 2 5 0 離脱防止抵抗力3 D k N以上	組	27,700	ゴム輪含む
ZD132003300	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ 3 0 0 離脱防止抵抗力3 D k N以上	組	32,100	ゴム輪含む
ZD132003400	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ 3 5 0 離脱防止抵抗力3 D k N以上	組	51,700	ゴム輪含む
ZD132003500	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ 4 0 0 離脱防止抵抗力3 D k N以上	組	65,900	ゴム輪含む
ZD132003600	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ 4 5 0 離脱防止抵抗力3 D k N以上	組	73,600	ゴム輪含む
ZD132003700	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ 5 0 0 離脱防止抵抗力3 D k N以上	組	83,800	ゴム輪含む
ZD132003900	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ 6 0 0 離脱防止抵抗力3 D k N以上	組	138,000	ゴム輪含む
ZD132004100	特殊押輪 (離脱防止金具)	K形 φ 7 0 0 離脱防止抵抗力3 D k N以上	組	191,000	ゴム輪含む

(4) フランジ

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD142012171	フランジ短管	φ75×100 形式1 7.5kg f/cm2	組	11,160	BNP含む (1組)
ZD142012172	フランジ短管	φ75×150 形式1 7.5kg f/cm2	組	11,800	BNP含む (1組)
ZD142012173	フランジ短管	φ75×200 形式1 7.5kg f/cm2	組	12,470	BNP含む (1組)
ZD142012174	フランジ短管	φ75×250 形式1 7.5kg f/cm2	組	13,110	BNP含む (1組)
ZD142012175	フランジ短管	φ75×300 形式1 7.5kg f/cm2	組	13,740	BNP含む (1組)
ZD142012177	フランジ短管	φ75×400 形式1 7.5kg f/cm2	組	14,910	BNP含む (1組)
ZD142012178	フランジ短管	φ75×500 形式1 7.5kg f/cm2	組	16,210	BNP含む (1組)
ZD142012671	フランジ短管	φ100×100 形式1 7.5kg f/cm2	組	12,790	BNP含む (1組)
ZD142012672	フランジ短管	φ100×150 形式1 7.5kg f/cm2	組	13,580	BNP含む (1組)
ZD142012674	フランジ短管	φ100×250 形式1 7.5kg f/cm2	組	15,210	BNP含む (1組)
ZD142012675	フランジ短管	φ100×300 形式1 7.5kg f/cm2	組	16,010	BNP含む (1組)
ZD142012677	フランジ短管	φ100×400 形式1 7.5kg f/cm2	組	17,710	BNP含む (1組)
ZD142012678	フランジ短管	φ100×500 形式1 7.5kg f/cm2	組	19,410	BNP含む (1組)
ZD142013071	フランジ短管	φ150×100 形式1 7.5kg f/cm2	組	18,290	BNP含む (1組)
ZD142013072	フランジ短管	φ150×150 形式1 7.5kg f/cm2	組	19,590	BNP含む (1組)
ZD142013074	フランジ短管	φ150×250 形式1 7.5kg f/cm2	組	22,090	BNP含む (1組)
ZD142013075	フランジ短管	φ150×300 形式1 7.5kg f/cm2	組	23,390	BNP含む (1組)
ZD142013077	フランジ短管	φ150×400 形式1 7.5kg f/cm2	組	25,990	BNP含む (1組)
ZD142013080	フランジ短管	φ75×100 形式2 7.5kgf/cm2 RF-GF	組	14,800	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142013085	フランジ短管	φ75×150 形式2 7.5kgf/cm2 RF-GF	組	15,430	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142013090	フランジ短管	φ75×200 形式2 7.5kgf/cm2 RF-GF	組	16,160	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142013095	フランジ短管	φ75×250 形式2 7.5kgf/cm2 RF-GF	組	16,890	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142013100	フランジ短管	φ75×300 形式2 7.5kgf/cm2 RF-GF	組	17,520	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142013105	フランジ短管	φ75×400 形式2 7.5kgf/cm2 RF-GF	組	18,880	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142013110	フランジ短管	φ75×500 形式2 7.5kgf/cm2 RF-GF	組	20,140	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142013115	フランジ短管	φ100×100 形式2 7.5kg f/cm2 RF-GF	組	16,600	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142013120	フランジ短管	φ100×150 形式2 7.5kg f/cm2 RF-GF	組	17,540	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142013125	フランジ短管	φ100×250 形式2 7.5kg f/cm2 RF-GF	組	19,320	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142013130	フランジ短管	φ100×300 形式2 7.5kg f/cm2 RF-GF	組	20,150	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142013135	フランジ短管	φ100×400 形式2 7.5kg f/cm2 RF-GF	組	21,930	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142013140	フランジ短管	φ100×500 形式2 7.5kg f/cm2 RF-GF	組	23,610	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142013145	フランジ短管	φ150×100 形式2 7.5kg f/cm2 RF-GF	組	22,430	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142013150	フランジ短管	φ150×150 形式2 7.5kg f/cm2 RF-GF	組	23,790	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142013155	フランジ短管	φ150×250 形式2 7.5kg f/cm2 RF-GF	組	26,410	BNP含む GF形1号 (1組)

(4) フランジ

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD142013160	フランジ短管	φ150×300 形式2 7.5kg f/cm2 RF-GF	組	27,770	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142013165	フランジ短管	φ150×400 形式2 7.5kg f/cm2 RF-GF	組	30,490	BNP含む GF形1号 (1組)
ZD142014071	フランジ短管	φ75×100 形式2 10.0K	組	17,880	BNP含む (1組)
ZD142014072	フランジ短管	φ75×150 形式2 10.0K	組	18,560	BNP含む (1組)
ZD142014073	フランジ短管	φ75×200 形式2 10.0K	組	19,220	BNP含む (1組)
ZD142014074	フランジ短管	φ75×300 形式2 10.0K	組	20,520	BNP含む (1組)
ZD142015071	フランジ短管	φ100×100 形式2 10.0K	組	19,710	BNP含む (1組)
ZD142015072	フランジ短管	φ100×150 形式2 10.0K	組	20,590	BNP含む (1組)
ZD142015073	フランジ短管	φ100×200 形式2 10.0K	組	21,420	BNP含む (1組)
ZD142015074	フランジ短管	φ100×300 形式2 10.0K	組	23,090	BNP含む (1組)
ZD142022100	フランジ蓋	φ80 形式1 7.5K	枚		単位重量 4.53
ZD142022600	フランジ蓋	φ100 形式1 7.5K	枚		単位重量 5.81
ZD142023000	フランジ蓋	φ150 形式1 7.5K	枚		単位重量 8.22
ZD142023100	フランジ蓋	φ200 形式1 7.5K	枚		単位重量 11.9
ZD142023200	フランジ蓋	φ250 形式1 7.5K	枚		単位重量 17.7
ZD142023300	フランジ蓋	φ300 形式1 7.5K	枚		単位重量 23.5
ZD142023400	フランジ蓋	φ350 形式1 7.5K	枚		単位重量 31.5
ZD142023500	フランジ蓋	φ400 形式1 7.5K	枚		単位重量 39.3
ZD142023600	フランジ蓋	φ450 形式1 7.5K	枚		単位重量 51.5
ZD142023700	フランジ蓋	φ500 形式1 7.5K	枚		単位重量 62.5
ZD142023900	フランジ蓋	φ600 形式1 7.5K	枚		単位重量 87.6
ZD142024100	フランジ蓋	φ700 形式1 7.5K	枚		単位重量 123
ZD142024300	フランジ蓋	φ800 形式1 7.5K	枚		単位重量 167
ZD142024500	フランジ蓋	φ900 形式1 7.5K	枚		単位重量 224
ZD142024700	フランジ蓋	φ1000 形式1 7.5K	枚		単位重量 290

(5) NS形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD201012100	直管	NS形 φ75×4 D1 内面モルタルライニング	本		
ZD201012600	直管	NS形 φ100×4 D1 内面モルタルライニング	本		
ZD201013000	直管	NS形 φ150×5 D1 内面モルタルライニング	本		
ZD201013100	直管	NS形 φ200×5 D1 内面モルタルライニング	本		
ZD201013300	直管	NS形 φ300×6 D1 内面モルタルライニング	本		
ZD201013500	直管	NS形 φ400×6 D1 内面モルタルライニング	本		
ZD201013700	直管	NS形 φ500×6 DS 内面モルタルライニング	本		
ZD201013900	直管	NS形 φ600×6 DS 内面モルタルライニング	本		
ZD201014100	直管	NS形 φ700×6 DS 内面モルタルライニング	本		
ZD201014300	直管	NS形 φ800×6 DS 内面モルタルライニング	本		
ZD201014500	直管	NS形 φ900×6 DS 内面モルタルライニング	本		
ZD201014700	直管	NS形 φ1000×6 DS 内面モルタルライニング	本		
ZD201212121	T字管	NS形 φ75×75	個		
ZD201212621	T字管	NS形 φ100×75	個		
ZD201212626	T字管	NS形 φ100×100	個		
ZD201213021	T字管	NS形 φ150×75	個		
ZD201213026	T字管	NS形 φ150×100	個		
ZD201213030	T字管	NS形 φ150×150	個		
ZD201213126	T字管	NS形 φ200×100	個		
ZD201213130	T字管	NS形 φ200×150	個		
ZD201213131	T字管	NS形 φ200×200	個		
ZD201213326	T字管	NS形 φ300×100	個		
ZD201213330	T字管	NS形 φ300×150	個		
ZD201213331	T字管	NS形 φ300×200	個		
ZD201213333	T字管	NS形 φ300×300	個		
ZD201213533	T字管	NS形 φ400×300	個		
ZD201213535	T字管	NS形 φ400×400	個		
ZD201213735	T字管	NS形 φ500×400	個		
ZD201213737	T字管	NS形 φ500×500	個		
ZD201213935	T字管	NS形 φ600×400	個		
ZD201213937	T字管	NS形 φ600×500	個		
ZD201213939	T字管	NS形 φ600×600	個		
ZD201214137	T字管	NS形 φ700×500	個		
ZD201214139	T字管	NS形 φ700×600	個		

(5) NS形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD201214141	T字管	NS形 φ700×700	個		
ZD201214337	T字管	NS形 φ800×500	個		
ZD201214339	T字管	NS形 φ800×600	個		
ZD201214341	T字管	NS形 φ800×700	個		
ZD201214343	T字管	NS形 φ800×800	個		
ZD201214539	T字管	NS形 φ900×600	個		
ZD201214541	T字管	NS形 φ900×700	個		
ZD201214543	T字管	NS形 φ900×800	個		
ZD201214545	T字管	NS形 φ900×900	個		
ZD201214739	T字管	NS形 φ1000×600	個		
ZD201214743	T字管	NS形 φ1000×800	個		
ZD201214747	T字管	NS形 φ1000×1000	個		
ZD201222621	受挿し片落管	NS形 φ100×75	個		
ZD201223026	受挿し片落管	NS形 φ150×100	個		
ZD201223126	受挿し片落管	NS形 φ200×100	個		
ZD201223130	受挿し片落管	NS形 φ200×150	個		
ZD201223326	受挿し片落管	NS形 φ300×100	個		
ZD201223330	受挿し片落管	NS形 φ300×150	個		
ZD201223331	受挿し片落管	NS形 φ300×200	個		
ZD201223530	受挿し片落管	NS形 φ400×150	個		
ZD201223531	受挿し片落管	NS形 φ400×200	個		
ZD201223533	受挿し片落管	NS形 φ400×300	個		
ZD201223732	受挿し片落管	NS形 φ500×250	個		
ZD201223733	受挿し片落管	NS形 φ500×300	個		
ZD201223735	受挿し片落管	NS形 φ500×400	個		
ZD201223933	受挿し片落管	NS形 φ600×300	個		
ZD201223935	受挿し片落管	NS形 φ600×400	個		
ZD201223937	受挿し片落管	NS形 φ600×500	個		
ZD201224135	受挿し片落管	NS形 φ700×400	個		
ZD201224137	受挿し片落管	NS形 φ700×500	個		
ZD201224139	受挿し片落管	NS形 φ700×600	個		
ZD201224337	受挿し片落管	NS形 φ800×500	個		
ZD201224339	受挿し片落管	NS形 φ800×600	個		
ZD201224341	受挿し片落管	NS形 φ800×700	個		

(5) NS形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD201224537	受挿し片落管	NS形 φ900×500	個		
ZD201224539	受挿し片落管	NS形 φ900×600	個		
ZD201224541	受挿し片落管	NS形 φ900×700	個		
ZD201224543	受挿し片落管	NS形 φ900×800	個		
ZD201224739	受挿し片落管	NS形 φ1000×600	個		
ZD201224741	受挿し片落管	NS形 φ1000×700	個		
ZD201224743	受挿し片落管	NS形 φ1000×800	個		
ZD201224745	受挿し片落管	NS形 φ1000×900	個		
ZD201232621	挿し受片落管	NS形 φ100×75	個		
ZD201233026	挿し受片落管	NS形 φ150×100	個		
ZD201233126	挿し受片落管	NS形 φ200×100	個		
ZD201233130	挿し受片落管	NS形 φ200×150	個		
ZD201233326	挿し受片落管	NS形 φ300×100	個		
ZD201233330	挿し受片落管	NS形 φ300×150	個		
ZD201233331	挿し受片落管	NS形 φ300×200	個		
ZD201233530	挿し受片落管	NS形 φ400×150	個		
ZD201233531	挿し受片落管	NS形 φ400×200	個		
ZD201233533	挿し受片落管	NS形 φ400×300	個		
ZD201233732	挿し受片落管	NS形 φ500×250	個		
ZD201233733	挿し受片落管	NS形 φ500×300	個		
ZD201233735	挿し受片落管	NS形 φ500×400	個		
ZD201233933	挿し受片落管	NS形 φ600×300	個		
ZD201233935	挿し受片落管	NS形 φ600×400	個		
ZD201233937	挿し受片落管	NS形 φ600×500	個		
ZD201234135	挿し受片落管	NS形 φ700×400	個		
ZD201234137	挿し受片落管	NS形 φ700×500	個		
ZD201234139	挿し受片落管	NS形 φ700×600	個		
ZD201234337	挿し受片落管	NS形 φ800×500	個		
ZD201234339	挿し受片落管	NS形 φ800×600	個		
ZD201234341	挿し受片落管	NS形 φ800×700	個		
ZD201234537	挿し受片落管	NS形 φ900×500	個		
ZD201234539	挿し受片落管	NS形 φ900×600	個		
ZD201234541	挿し受片落管	NS形 φ900×700	個		
ZD201234543	挿し受片落管	NS形 φ900×800	個		

(5) NS形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD201234739	挿し受片落管	NS形 φ1000×600	個		
ZD201234741	挿し受片落管	NS形 φ1000×700	個		
ZD201234743	挿し受片落管	NS形 φ1000×800	個		
ZD201234745	挿し受片落管	NS形 φ1000×900	個		
ZD201242100	曲管	NS形 φ75×90°	個		
ZD201242600	曲管	NS形 φ100×90°	個		
ZD201243000	曲管	NS形 φ150×90°	個		
ZD201243100	曲管	NS形 φ200×90°	個		
ZD201243300	曲管	NS形 φ300×90°	個		
ZD201243500	曲管	NS形 φ400×90°	個		
ZD201243700	曲管	NS形 φ500×90°	個		
ZD201243900	曲管	NS形 φ600×90°	個		
ZD201244100	曲管	NS形 φ700×90°	個		
ZD201244300	曲管	NS形 φ800×90°	個		
ZD201244500	曲管	NS形 φ900×90°	個		
ZD201244700	曲管	NS形 φ1000×90°	個		
ZD201252100	曲管	NS形 φ75×45°	個		
ZD201252600	曲管	NS形 φ100×45°	個		
ZD201253000	曲管	NS形 φ150×45°	個		
ZD201253100	曲管	NS形 φ200×45°	個		
ZD201253300	曲管	NS形 φ300×45°	個		
ZD201253500	曲管	NS形 φ400×45°	個		
ZD201253700	曲管	NS形 φ500×45°	個		
ZD201253900	曲管	NS形 φ600×45°	個		
ZD201254100	曲管	NS形 φ700×45°	個		
ZD201254300	曲管	NS形 φ800×45°	個		
ZD201254500	曲管	NS形 φ900×45°	個		
ZD201254700	曲管	NS形 φ1000×45°	個		
ZD201262100	曲管	NS形 φ75×22 1/2°	個		
ZD201262600	曲管	NS形 φ100×22 1/2°	個		
ZD201263000	曲管	NS形 φ150×22 1/2°	個		
ZD201263100	曲管	NS形 φ200×22 1/2°	個		
ZD201263300	曲管	NS形 φ300×22 1/2°	個		
ZD201263500	曲管	NS形 φ400×22 1/2°	個		

(5) NS形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD201263700	曲管	NS形 φ500×22 1/2°	個		
ZD201263900	曲管	NS形 φ600×22 1/2°	個		
ZD201264100	曲管	NS形 φ700×22 1/2°	個		
ZD201264300	曲管	NS形 φ800×22 1/2°	個		
ZD201264500	曲管	NS形 φ900×22 1/2°	個		
ZD201264700	曲管	NS形 φ1000×22 1/2°	個		
ZD201272100	曲管	NS形 φ75×11 1/4°	個		
ZD201272600	曲管	NS形 φ100×11 1/4°	個		
ZD201273000	曲管	NS形 φ150×11 1/4°	個		
ZD201273100	曲管	NS形 φ200×11 1/4°	個		
ZD201273300	曲管	NS形 φ300×11 1/4°	個		
ZD201273500	曲管	NS形 φ400×11 1/4°	個		
ZD201273700	曲管	NS形 φ500×11 1/4°	個		
ZD201273900	曲管	NS形 φ600×11 1/4°	個		
ZD201274100	曲管	NS形 φ700×11 1/4°	個		
ZD201274300	曲管	NS形 φ800×11 1/4°	個		
ZD201274500	曲管	NS形 φ900×11 1/4°	個		
ZD201274700	曲管	NS形 φ1000×11 1/4°	個		
ZD201282100	曲管	NS形 φ75×5 5/8°	個		
ZD201282600	曲管	NS形 φ100×5 5/8°	個		
ZD201283000	曲管	NS形 φ150×5 5/8°	個		
ZD201283100	曲管	NS形 φ200×5 5/8°	個		
ZD201283300	曲管	NS形 φ300×5 5/8°	個		
ZD201283500	曲管	NS形 φ400×5 5/8°	個		
ZD201283700	曲管	NS形 φ500×5 5/8°	個		
ZD201283900	曲管	NS形 φ600×5 5/8°	個		
ZD201284100	曲管	NS形 φ700×5 5/8°	個		
ZD201284300	曲管	NS形 φ800×5 5/8°	個		
ZD201284500	曲管	NS形 φ900×5 5/8°	個		
ZD201284700	曲管	NS形 φ1000×5 5/8°	個		
ZD201352121	フランジ付T字管	NS形 φ75×75 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD201352621	フランジ付T字管	NS形 φ100×75 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD201353021	フランジ付T字管	NS形 φ150×75 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD201353026	フランジ付T字管	NS形 φ150×100 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		

(5) NS形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD201353121	フランジ付T字管	NS形 φ200×75 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201353126	フランジ付T字管	NS形 φ200×100 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201353321	フランジ付T字管	NS形 φ300×75 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201353326	フランジ付T字管	NS形 φ300×100 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201353521	フランジ付T字管	NS形 φ400×75 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201353526	フランジ付T字管	NS形 φ400×100 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201353721	フランジ付T字管	NS形 φ500×75 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201353726	フランジ付T字管	NS形 φ500×100 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201353921	フランジ付T字管	NS形 φ600×75 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201353926	フランジ付T字管	NS形 φ600×100 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201354121	フランジ付T字管	NS形 φ700×75 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201354126	フランジ付T字管	NS形 φ700×100 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201354321	フランジ付T字管	NS形 φ800×75 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201354326	フランジ付T字管	NS形 φ800×100 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201354339	フランジ付T字管	NS形 φ800×600 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201354526	フランジ付T字管	NS形 φ900×100 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201354539	フランジ付T字管	NS形 φ900×600 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201354730	フランジ付T字管	NS形 φ1000×150 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201354739	フランジ付T字管	NS形 φ1000×600 形式2 7.5kgf/cm ²	個		
ZD201413126	排水T字管	NS形 φ200×100	個		
ZD201413326	排水T字管	NS形 φ300×100	個		
ZD201413530	排水T字管	NS形 φ400×150	個		
ZD201413731	排水T字管	NS形 φ500×200	個		
ZD201413931	排水T字管	NS形 φ600×200	個		
ZD201414133	排水T字管	NS形 φ700×300	個		
ZD201414333	排水T字管	NS形 φ800×300	個		
ZD201414533	排水T字管	NS形 φ900×300	個		
ZD201414735	排水T字管	NS形 φ1000×400	個		
ZD201422100	継輪	NS形 φ75	個		
ZD201422600	継輪	NS形 φ100	個		
ZD201423000	継輪	NS形 φ150	個		
ZD201423100	継輪	NS形 φ200	個		
ZD201423300	継輪	NS形 φ300	個		
ZD201423500	継輪	NS形 φ400	個		

(5) NS形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD201423700	継輪	NS形 φ 5 0 0	個		
ZD201423900	継輪	NS形 φ 6 0 0	個		
ZD201424100	継輪	NS形 φ 7 0 0	個		
ZD201424300	継輪	NS形 φ 8 0 0	個		
ZD201424500	継輪	NS形 φ 9 0 0	個		
ZD201424700	継輪	NS形 φ 1 0 0 0	個		
ZD201472100	短管 1 号	NS形 φ 7 5 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201472600	短管 1 号	NS形 φ 1 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201473000	短管 1 号	NS形 φ 1 5 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201473100	短管 1 号	NS形 φ 2 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201473300	短管 1 号	NS形 φ 3 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201473500	短管 1 号	NS形 φ 4 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201473700	短管 1 号	NS形 φ 5 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201473900	短管 1 号	NS形 φ 6 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201474100	短管 1 号	NS形 φ 7 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201474300	短管 1 号	NS形 φ 8 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201474500	短管 1 号	NS形 φ 9 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201474700	短管 1 号	NS形 φ 1 0 0 0 形式 2 7. 5 kgf/cm2	個		
ZD201552100	短管 2 号	NS形 φ 7 5 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201552600	短管 2 号	NS形 φ 1 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201553000	短管 2 号	NS形 φ 1 5 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201553100	短管 2 号	NS形 φ 2 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201553300	短管 2 号	NS形 φ 3 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201553500	短管 2 号	NS形 φ 4 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201553700	短管 2 号	NS形 φ 5 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201553900	短管 2 号	NS形 φ 6 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201554100	短管 2 号	NS形 φ 7 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201554300	短管 2 号	NS形 φ 8 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201554500	短管 2 号	NS形 φ 9 0 0 形式 2 7. 5 kg f/cm2	個		
ZD201554700	短管 2 号	NS形 φ 1 0 0 0 形式 2 7. 5 kgf/cm2	個		
ZD201762100	帽	NS形 φ 7 5	個		
ZD201762600	帽	NS形 φ 1 0 0	個		
ZD201763000	帽	NS形 φ 1 5 0	個		
ZD201763100	帽	NS形 φ 2 0 0	個		

(5) NS形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD201763300	帽	NS形 φ 3 0 0	個		
ZD201763500	帽	NS形 φ 4 0 0	個		
ZD201763700	栓	NS形 φ 5 0 0	個		
ZD201763900	栓	NS形 φ 6 0 0	個		
ZD201764100	栓	NS形 φ 7 0 0	個		
ZD201764300	栓	NS形 φ 8 0 0	個		
ZD201764500	栓	NS形 φ 9 0 0	個		
ZD201764700	栓	NS形 φ 1 0 0 0	個		
ZD201802100	ライナ	NS形 φ 7 5	個		
ZD201802600	ライナ	NS形 φ 1 0 0	個		
ZD201803000	ライナ	NS形 φ 1 5 0	個		
ZD201803100	ライナ	NS形 φ 2 0 0	個		
ZD201803300	ライナ	NS形 φ 3 0 0	個		
ZD201803500	ライナ	NS形 φ 4 0 0	個		
ZD201803700	ライナ	NS形 φ 5 0 0	個		
ZD201803900	ライナ	NS形 φ 6 0 0	個		
ZD201804100	ライナ	NS形 φ 7 0 0	個		
ZD201804300	ライナ	NS形 φ 8 0 0	個		
ZD201804500	ライナ	NS形 φ 9 0 0	個		
ZD201804700	ライナ	NS形 φ 1 0 0 0	個		
ZD201812196	切管用挿しロリング	NS形 φ 7 5 (タップンねじタイプ)	個		
ZD201812696	切管用挿しロリング	NS形 φ 1 0 0 (タップンねじタイプ)	個		
ZD201813096	切管用挿しロリング	NS形 φ 1 5 0 (タップンねじタイプ)	個		
ZD201813196	切管用挿しロリング	NS形 φ 2 0 0 (タップンねじタイプ)	個		
ZD201813296	切管用挿しロリング	NS形 φ 2 5 0 (タップンねじタイプ)	個		
ZD201813396	切管用挿しロリング	NS形 φ 3 0 0 (タップンねじタイプ)	個		
ZD201813596	切管用挿しロリング	NS形 φ 4 0 0 (タップンねじタイプ)	個		
ZD201813700	切管用挿しロリング	NS形 φ 5 0 0 (リベットタイプ)	個		
ZD201813900	切管用挿しロリング	NS形 φ 6 0 0 (リベットタイプ)	個		
ZD201814100	切管用挿しロリング	NS形 φ 7 0 0 (リベットタイプ)	個		
ZD201814300	切管用挿しロリング	NS形 φ 8 0 0 (リベットタイプ)	個		
ZD201814500	切管用挿しロリング	NS形 φ 9 0 0 (リベットタイプ)	個		
ZD201814700	切管用挿しロリング	NS形 φ 1 0 0 0 (リベットタイプ)	個		
ZD201822100	特殊押輪	NS形 φ 7 5	個	6,700	接合部品含む

(5) NS形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD201822600	特殊押輪	NS形 φ100	個	8,520	接合部品含む
ZD201823000	特殊押輪	NS形 φ150	個	11,400	接合部品含む
ZD201823100	特殊押輪	NS形 φ200	個	13,600	接合部品含む
ZD201823200	特殊押輪	NS形 φ250	個	18,000	接合部品含む
ZD201823300	特殊押輪	NS形 φ300	個	21,200	接合部品含む
ZD201823500	特殊押輪	NS形 φ400	個	34,500	接合部品含む
ZD207052121	フランジ付T字管 (浅埋用)	NS形 φ75×75 形式2 7.5kgf/cm ²	個	25,000	接合部品含む
ZD207052621	フランジ付T字管 (浅埋用)	NS形 φ100×75 形式2 7.5kgf/cm ²	個	30,800	接合部品含む
ZD207053021	フランジ付T字管 (浅埋用)	NS形 φ150×75 形式2 7.5kgf/cm ²	個	39,800	接合部品含む
ZD207053121	フランジ付T字管 (浅埋用)	NS形 φ200×75 形式2 7.5kgf/cm ²	個	56,400	接合部品含む
ZD207152121	渦巻き式フランジ付きT字管	NS形 φ75×75 形式2 7.5kgf/cm ²	個	39,800	接合部品含む
ZD207152621	渦巻き式フランジ付きT字管	NS形 φ100×75 形式2 7.5kgf/cm ²	個	47,200	接合部品含む
ZD207153021	渦巻き式フランジ付きT字管	NS形 φ150×75 形式2 7.5kgf/cm ²	個	62,600	接合部品含む
ZD207153121	渦巻き式フランジ付きT字管	NS形 φ200×75 形式2 7.5kgf/cm ²	個	90,600	接合部品含む
ZD201832100	NS形 移動防止金具	φ75	個	15,600	直管用
ZD201832600	NS形 移動防止金具	φ100	個	17,300	直管用
ZD201833000	NS形 移動防止金具	φ150	個	20,600	直管用
ZD201833100	NS形 移動防止金具	φ200	個	28,200	直管用
ZD201833200	NS形 移動防止金具	φ250	個	36,400	直管用
ZD201292600	曲管	NS形 両受φ100×45°	個	32,900	接合部品含む
ZD201293000	曲管	NS形 両受φ150×45°	個	43,300	接合部品含む
ZD201293100	曲管	NS形 両受φ200×45°	個	63,000	接合部品含む
ZD201293300	曲管	NS形 両受φ300×45°	個	114,000	接合部品含む
ZD201293500	曲管	NS形 両受φ400×45°	個	173,000	接合部品含む
ZD201302600	曲管	NS形 両受φ100×22 1/2°	個	33,000	接合部品含む
ZD201303000	曲管	NS形 両受φ150×22 1/2°	個	43,400	接合部品含む
ZD201303100	曲管	NS形 両受φ200×22 1/2°	個	59,000	接合部品含む
ZD201303300	曲管	NS形 両受φ300×22 1/2°	個	108,000	接合部品含む
ZD201303500	曲管	NS形 両受φ400×22 1/2°	個	158,000	接合部品含む

(6) S形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD221013700	直管	S形 φ500×6 D1	本	*	
ZD221013900	直管	S形 φ600×6 D1	本	*	
ZD221014100	直管	S形 φ700×6 D1	本	*	
ZD221014300	直管	S形 φ800×6 D1	本	*	
ZD221014500	直管	S形 φ900×6 D1	本	*	
ZD221033700	直管	S形 φ500×6 D2	本	*	
ZD221033900	直管	S形 φ600×6 D2	本	*	
ZD221034100	直管	S形 φ700×6 D2	本	*	
ZD221034300	直管	S形 φ800×6 D2	本	*	
ZD221034500	直管	S形 φ900×6 D2	本	*	
ZD221423700	継輪	S形 φ500	個	*	
ZD221423900	継輪	S形 φ600	個	*	
ZD221424100	継輪	S形 φ700	個	*	
ZD221424300	継輪	S形 φ800	個	*	
ZD221424500	継輪	S形 φ900	個	*	
ZD221813700	切管用挿しロリング	S形 φ500	個	*	
ZD221813900	切管用挿しロリング	S形 φ600	個	*	
ZD221814100	切管用挿しロリング	S形 φ700	個	*	
ZD221814300	切管用挿しロリング	S形 φ800	個	*	
ZD221814500	切管用挿しロリング	S形 φ900	個	*	
ZD221814700	切管用挿しロリング	S形 φ1000	個	*	
ZD221823700	接合部品 (一般用)	S形 φ500	組	*	
ZD221823900	接合部品 (一般用)	S形 φ600	組	*	
ZD221824100	接合部品 (一般用)	S形 φ700	組	*	
ZD221824300	接合部品 (一般用)	S形 φ800	組	*	
ZD221824500	接合部品 (一般用)	S形 φ900	組	*	
ZD221824700	接合部品 (一般用)	S形 φ1000	組	*	

(7) KF形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD231093300	直管	KF形 φ300×6 DPF	本	*	
ZD231093500	直管	KF形 φ400×6 DPF	本	*	
ZD231093700	直管	KF形 φ500×6 DPF	本	*	
ZD231093900	直管	KF形 φ600×6 DPF	本	*	
ZD231094100	直管	KF形 φ700×6 DPF	本	*	
ZD231094300	直管	KF形 φ800×6 DPF	本	*	
ZD231094500	直管	KF形 φ900×6 DPF	本	*	
ZD231213735	T字管	KF形 φ500×400	個	*	
ZD231213737	T字管	KF形 φ500×500	個	*	
ZD231213935	T字管	KF形 φ600×400	個	*	
ZD231213937	T字管	KF形 φ600×500	個	*	
ZD231213939	T字管	KF形 φ600×600	個	*	
ZD231214137	T字管	KF形 φ700×500	個	*	
ZD231214139	T字管	KF形 φ700×600	個	*	
ZD231214141	T字管	KF形 φ700×700	個	*	
ZD231214337	T字管	KF形 φ800×500	個	*	
ZD231214339	T字管	KF形 φ800×600	個	*	
ZD231214341	T字管	KF形 φ800×700	個	*	
ZD231214343	T字管	KF形 φ800×800	個	*	
ZD231214539	T字管	KF形 φ900×600	個	*	
ZD231214541	T字管	KF形 φ900×700	個	*	
ZD231214543	T字管	KF形 φ900×800	個	*	
ZD231214545	T字管	KF形 φ900×900	個	*	
ZD231223733	受挿し片落管	KF形 φ500×300	個	*	
ZD231223735	受挿し片落管	KF形 φ500×400	個	*	
ZD231223933	受挿し片落管	KF形 φ600×300	個	*	
ZD231223935	受挿し片落管	KF形 φ600×400	個	*	
ZD231223937	受挿し片落管	KF形 φ600×500	個	*	
ZD231224135	受挿し片落管	KF形 φ700×400	個	*	
ZD231224137	受挿し片落管	KF形 φ700×500	個	*	
ZD231224139	受挿し片落管	KF形 φ700×600	個	*	
ZD231224337	受挿し片落管	KF形 φ800×500	個	*	
ZD231224339	受挿し片落管	KF形 φ800×600	個	*	

(7) KF形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD231224341	受挿し片落管	KF形 φ800×700	個	*	
ZD231224537	受挿し片落管	KF形 φ900×500	個	*	
ZD231224539	受挿し片落管	KF形 φ900×600	個	*	
ZD231224541	受挿し片落管	KF形 φ900×700	個	*	
ZD231224543	受挿し片落管	KF形 φ900×800	個	*	
ZD231233733	挿し受片落管	KF形 φ500×300	個	*	
ZD231233735	挿し受片落管	KF形 φ500×400	個	*	
ZD231233933	挿し受片落管	KF形 φ600×300	個	*	
ZD231233935	挿し受片落管	KF形 φ600×400	個	*	
ZD231233937	挿し受片落管	KF形 φ600×500	個	*	
ZD231234135	挿し受片落管	KF形 φ700×400	個	*	
ZD231234137	挿し受片落管	KF形 φ700×500	個	*	
ZD231234139	挿し受片落管	KF形 φ700×600	個	*	
ZD231234337	挿し受片落管	KF形 φ800×500	個	*	
ZD231234339	挿し受片落管	KF形 φ800×600	個	*	
ZD231234341	挿し受片落管	KF形 φ800×700	個	*	
ZD231234537	挿し受片落管	KF形 φ900×500	個	*	
ZD231234539	挿し受片落管	KF形 φ900×600	個	*	
ZD231234541	挿し受片落管	KF形 φ900×700	個	*	
ZD231234543	挿し受片落管	KF形 φ900×800	個	*	
ZD231243700	曲管	KF形 φ500×90°	個	*	
ZD231243900	曲管	KF形 φ600×90°	個	*	
ZD231244100	曲管	KF形 φ700×90°	個	*	
ZD231244300	曲管	KF形 φ800×90°	個	*	
ZD231244500	曲管	KF形 φ900×90°	個	*	
ZD231253700	曲管	KF形 φ500×45°	個	*	
ZD231253900	曲管	KF形 φ600×45°	個	*	
ZD231254100	曲管	KF形 φ700×45°	個	*	
ZD231254300	曲管	KF形 φ800×45°	個	*	
ZD231254500	曲管	KF形 φ900×45°	個	*	
ZD231263700	曲管	KF形 φ500×22 1/2°	個	*	
ZD231263900	曲管	KF形 φ600×22 1/2°	個	*	
ZD231264100	曲管	KF形 φ700×22 1/2°	個	*	
ZD231264300	曲管	KF形 φ800×22 1/2°	個	*	

(7) KF形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD231264500	曲管	KF形 φ900×22 1/2°	個	*	
ZD231273700	曲管	KF形 φ500×11 1/4°	個	*	
ZD231273900	曲管	KF形 φ600×11 1/4°	個	*	
ZD231274100	曲管	KF形 φ700×11 1/4°	個	*	
ZD231274300	曲管	KF形 φ800×11 1/4°	個	*	
ZD231274500	曲管	KF形 φ900×11 1/4°	個	*	
ZD231283700	曲管	KF形 φ500×5 5/8°	個	*	
ZD231283900	曲管	KF形 φ600×5 5/8°	個	*	
ZD231284100	曲管	KF形 φ700×5 5/8°	個	*	
ZD231284300	曲管	KF形 φ800×5 5/8°	個	*	
ZD231284500	曲管	KF形 φ900×5 5/8°	個	*	
ZD231313721	フランジ付T字管	KF形 φ500×75 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231313726	フランジ付T字管	KF形 φ500×100 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231313921	フランジ付T字管	KF形 φ600×75 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231313926	フランジ付T字管	KF形 φ600×100 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231314121	フランジ付T字管	KF形 φ700×75 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231314126	フランジ付T字管	KF形 φ700×100 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231314321	フランジ付T字管	KF形 φ800×75 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231314326	フランジ付T字管	KF形 φ800×100 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231314339	フランジ付T字管	KF形 φ800×600 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231314526	フランジ付T字管	KF形 φ900×100 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231314539	フランジ付T字管	KF形 φ900×600 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231413731	排水T字管	KF形 φ500×200	個	*	
ZD231413931	排水T字管	KF形 φ600×200	個	*	
ZD231414133	排水T字管	KF形 φ700×300	個	*	
ZD231414333	排水T字管	KF形 φ800×300	個	*	
ZD231414533	排水T字管	KF形 φ900×300	個	*	
ZD231433700	短管1号	KF形 φ500 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231433900	短管1号	KF形 φ600 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231434100	短管1号	KF形 φ700 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231434300	短管1号	KF形 φ800 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231434500	短管1号	KF形 φ900 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231513700	短管2号	KF形 φ500 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	
ZD231513900	短管2号	KF形 φ600 形式1 7.5kgf/cm ²	個	*	

(7) KF形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD231514100	短管2号	KF形 φ700 形式1 7.5kg f/cm2	個	*	
ZD231514300	短管2号	KF形 φ800 形式1 7.5kg f/cm2	個	*	
ZD231514500	短管2号	KF形 φ900 形式1 7.5kg f/cm2	個	*	
ZD231823300	接合部品 (一般用)	KF形 φ300	組	*	
ZD231823500	接合部品 (一般用)	KF形 φ400	組	*	
ZD231823600	接合部品 (一般用)	KF形 φ450	組	*	
ZD231823700	接合部品 (一般用)	KF形 φ500	組	*	
ZD231823900	接合部品 (一般用)	KF形 φ600	組	*	
ZD231824100	接合部品 (一般用)	KF形 φ700	組	*	
ZD231824300	接合部品 (一般用)	KF形 φ800	組	*	
ZD231824500	接合部品 (一般用)	KF形 φ900	組	*	

(8) GX形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD241012100	直管	GX形 φ75×4 D1 内面モルタルライニング	本		
ZD241012600	直管	GX形 φ100×4 D1 内面モルタルライニング	本		
ZD241013000	直管	GX形 φ150×5 D1 内面モルタルライニング	本		
ZD241013100	直管	GX形 φ200×5 D1 内面モルタルライニング	本		
ZD241013300	直管	GX形 φ300×6 D1 内面モルタルライニング	本		
ZD241013500	直管	GX形 φ400×6 D1 内面モルタルライニング	本		
ZD241212121	T字管	GX形 φ75×75	個		
ZD241212621	T字管	GX形 φ100×75	個		
ZD241212626	T字管	GX形 φ100×100	個		
ZD241213021	T字管	GX形 φ150×75	個		
ZD241213026	T字管	GX形 φ150×100	個		
ZD241213030	T字管	GX形 φ150×150	個		
ZD241213126	T字管	GX形 φ200×100	個		
ZD241213130	T字管	GX形 φ200×150	個		
ZD241213131	T字管	GX形 φ200×200	個		
ZD241213326	T字管	GX形 φ300×100	個		
ZD241213330	T字管	GX形 φ300×150	個		
ZD241213331	T字管	GX形 φ300×200	個		
ZD241213333	T字管	GX形 φ300×300	個		
ZD241213526	T字管	GX形 φ400×100	個	*	
ZD241213530	T字管	GX形 φ400×150	個	*	
ZD241213531	T字管	GX形 φ400×200	個	*	
ZD241213533	T字管	GX形 φ400×300	個		
ZD241213535	T字管	GX形 φ400×400	個		
ZD241222621	受挿し片落管	GX形 φ100×75	個		
ZD241223026	受挿し片落管	GX形 φ150×100	個		
ZD241223130	受挿し片落管	GX形 φ200×150	個		
ZD241223331	受挿し片落管	GX形 φ300×200	個		
ZD241223531	受挿し片落管	GX形 φ400×300	個		
ZD241232621	挿し受片落管	GX形 φ100×75	個		
ZD241233026	挿し受片落管	GX形 φ150×100	個		
ZD241233130	挿し受片落管	GX形 φ200×150	個		
ZD241233331	挿し受片落管	GX形 φ300×200	個		
ZD241233531	挿し受片落管	GX形 φ400×300	個		

(8) GX形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD241242100	曲管	G X形 $\phi 75 \times 90^\circ$	個		
ZD241242600	曲管	G X形 $\phi 100 \times 90^\circ$	個		
ZD241243000	曲管	G X形 $\phi 150 \times 90^\circ$	個		
ZD241243100	曲管	G X形 $\phi 200 \times 90^\circ$	個		
ZD241243300	曲管	G X形 $\phi 300 \times 90^\circ$	個		
ZD241243500	曲管	G X形 $\phi 400 \times 90^\circ$	個		
ZD241252100	曲管	G X形 $\phi 75 \times 45^\circ$	個		
ZD241252600	曲管	G X形 $\phi 100 \times 45^\circ$	個		
ZD241253000	曲管	G X形 $\phi 150 \times 45^\circ$	個		
ZD241253100	曲管	G X形 $\phi 200 \times 45^\circ$	個		
ZD241253300	曲管	G X形 $\phi 300 \times 45^\circ$	個		
ZD241253500	曲管	G X形 $\phi 400 \times 45^\circ$	個		
ZD241262100	曲管	G X形 $\phi 75 \times 22 \frac{1}{2}^\circ$	個		
ZD241262600	曲管	G X形 $\phi 100 \times 22 \frac{1}{2}^\circ$	個		
ZD241263000	曲管	G X形 $\phi 150 \times 22 \frac{1}{2}^\circ$	個		
ZD241263100	曲管	G X形 $\phi 200 \times 22 \frac{1}{2}^\circ$	個		
ZD241263300	曲管	G X形 $\phi 300 \times 22 \frac{1}{2}^\circ$	個		
ZD241263500	曲管	G X形 $\phi 400 \times 22 \frac{1}{2}^\circ$	個		
ZD241272100	曲管	G X形 $\phi 75 \times 11 \frac{1}{4}^\circ$	個		
ZD241272600	曲管	G X形 $\phi 100 \times 11 \frac{1}{4}^\circ$	個		
ZD241273000	曲管	G X形 $\phi 150 \times 11 \frac{1}{4}^\circ$	個		
ZD241273100	曲管	G X形 $\phi 200 \times 11 \frac{1}{4}^\circ$	個		
ZD241273300	曲管	G X形 $\phi 300 \times 11 \frac{1}{4}^\circ$	個		
ZD241273500	曲管	G X形 $\phi 400 \times 11 \frac{1}{4}^\circ$	個		
ZD241282100	曲管	G X形 $\phi 75 \times 5 \frac{5}{8}^\circ$	個		
ZD241282600	曲管	G X形 $\phi 100 \times 5 \frac{5}{8}^\circ$	個		
ZD241283000	曲管	G X形 $\phi 150 \times 5 \frac{5}{8}^\circ$	個		
ZD241283100	曲管	G X形 $\phi 200 \times 5 \frac{5}{8}^\circ$	個		
ZD241283300	曲管	G X形 $\phi 300 \times 5 \frac{5}{8}^\circ$	個		
ZD241283500	曲管	G X形 $\phi 400 \times 5 \frac{5}{8}^\circ$	個		
ZD241292100	両受曲管	G X形 $\phi 75 \times 45^\circ$	個		
ZD241292600	両受曲管	G X形 $\phi 100 \times 45^\circ$	個		
ZD241293000	両受曲管	G X形 $\phi 150 \times 45^\circ$	個		
ZD241293100	両受曲管	G X形 $\phi 200 \times 45^\circ$	個		

(8) GX形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD241293300	両受曲管	G X形 $\phi 300 \times 45^\circ$	個		
ZD241293500	両受曲管	G X形 $\phi 400 \times 45^\circ$	個		
ZD241302100	両受曲管	G X形 $\phi 75 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個		
ZD241302600	両受曲管	G X形 $\phi 100 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個		
ZD241303000	両受曲管	G X形 $\phi 150 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個		
ZD241303100	両受曲管	G X形 $\phi 200 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個		
ZD241303300	両受曲管	G X形 $\phi 300 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個		
ZD241303500	両受曲管	G X形 $\phi 400 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個		
ZD241352121	フランジ付T字管	G X形 $\phi 75 \times 75$ 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD241352621	フランジ付T字管	G X形 $\phi 100 \times 75$ 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD241353021	フランジ付T字管	G X形 $\phi 150 \times 75$ 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD241353121	フランジ付T字管	G X形 $\phi 200 \times 75$ 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD241353321	フランジ付T字管	G X形 $\phi 300 \times 75$ 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD241353521	フランジ付T字管	G X形 $\phi 400 \times 75$ 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD241422100	継輪	G X形 $\phi 75$	個		
ZD241422600	継輪	G X形 $\phi 100$	個		
ZD241423000	継輪	G X形 $\phi 150$	個		
ZD241423100	継輪	G X形 $\phi 200$	個		
ZD241423300	継輪	G X形 $\phi 300$	個		
ZD241423500	継輪	G X形 $\phi 400$	個		
ZD241432100	両受短管	G X形 $\phi 75$	個		
ZD241432600	両受短管	G X形 $\phi 100$	個		
ZD241433000	両受短管	G X形 $\phi 150$	個		
ZD241433100	両受短管	G X形 $\phi 200$	個		
ZD241433300	両受短管	G X形 $\phi 300$	個		
ZD241433500	両受短管	G X形 $\phi 400$	個		
ZD241452100	短管1号	G X形 $\phi 75$	組		
ZD241452600	短管1号	G X形 $\phi 100$	組		
ZD241453000	短管1号	G X形 $\phi 150$	組		
ZD241453100	短管1号	G X形 $\phi 200$	組		
ZD241453300	短管1号	G X形 $\phi 300$	組		
ZD241453500	短管1号	G X形 $\phi 400$	組		
ZD241462100	短管2号	G X形 $\phi 75$	組		
ZD241462600	短管2号	G X形 $\phi 100$	組		

(8) GX形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD241463000	短管 2号	G X形 φ 1 5 0	組		
ZD241463100	短管 2号	G X形 φ 2 0 0	組		
ZD241463300	短管 2号	G X形 φ 3 0 0	組		
ZD241463500	短管 2号	G X形 φ 4 0 0	組		
ZD241464600	G X形用栓	直管用 φ 1 0 0	組	42,500	
ZD241465000	G X形用栓	直管用 φ 1 5 0	組	54,600	
ZD241465100	G X形用栓	直管用 φ 2 0 0	組	70,000	
ZD241465300	G X形用栓	直管用 φ 3 0 0	組	127,000	
ZD241465500	G X形用栓	直管用 φ 4 0 0	組	220,000	
ZD241467600	G X形用栓	異形管用 φ 1 0 0	組	29,700	
ZD241468000	G X形用栓	異形管用 φ 1 5 0	組	38,300	
ZD241468100	G X形用栓	異形管用 φ 2 0 0	組	51,900	
ZD241468300	G X形用栓	異形管用 φ 3 0 0	組	100,000	
ZD241468500	G X形用栓	異形管用 φ 4 0 0	組	137,000	
ZD241762100	帽	G X形 φ 7 5	個		
ZD241762600	帽	G X形 φ 1 0 0	個		
ZD241763000	帽	G X形 φ 1 5 0	個		
ZD241763100	帽	G X形 φ 2 0 0	個		
ZD241763300	帽	G X形 φ 3 0 0	個		
ZD241763500	帽	G X形 φ 4 0 0	個		
ZD241802100	ライナ (ライナーボード含む)	G X形 φ 7 5	個		
ZD241802600	ライナ (ライナーボード含む)	G X形 φ 1 0 0	個		
ZD241803000	ライナ (ライナーボード含む)	G X形 φ 1 5 0	個		
ZD241803100	ライナ (ライナーボード含む)	G X形 φ 2 0 0	個		
ZD241803300	ライナ (ライナーボード含む)	G X形 φ 3 0 0	個		
ZD241803500	ライナ (ライナーボード含む)	G X形 φ 4 0 0	個		
ZD241812196	切管用挿しロリング	G X形 φ 7 5 (タッピンねじタイプ)	個		
ZD241812696	切管用挿しロリング	G X形 φ 1 0 0 (タッピンねじタイプ)	個		
ZD241813096	切管用挿しロリング	G X形 φ 1 5 0 (タッピンねじタイプ)	個		
ZD241813196	切管用挿しロリング	G X形 φ 2 0 0 (タッピンねじタイプ)	個		
ZD241813396	切管用挿しロリング	G X形 φ 3 0 0 (タッピンねじタイプ)	個		
ZD241813596	切管用挿しロリング	G X形 φ 4 0 0 (タッピンねじタイプ)	個		
ZD241822100	接合材料 (異形管・ソフトシール弁用)	G X形 φ 7 5	個		
ZD241822600	接合材料 (異形管・ソフトシール弁用)	G X形 φ 1 0 0	個		

(8) GX形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD241823000	接合材料（異形管・ソフトシール弁用）	G X形 φ 1 5 0	個		
ZD241823100	接合材料（異形管・ソフトシール弁用）	G X形 φ 2 0 0	個		
ZD241823300	接合材料（異形管・ソフトシール弁用）	G X形 φ 3 0 0	個		
ZD241823500	接合材料（異形管・ソフトシール弁用）	G X形 φ 4 0 0	個		
ZD241842100	P-L i n kセット	G X形 φ 7 5	個		
ZD241842600	P-L i n kセット	G X形 φ 1 0 0	個		
ZD241843000	P-L i n kセット	G X形 φ 1 5 0	個		
ZD241843100	P-L i n kセット	G X形 φ 2 0 0	個		
ZD241843300	P-L i n kセット	G X形 φ 3 0 0	個		
ZD241843500	P-L i n kセット	G X形 φ 4 0 0	個	*	
ZD241852100	G-L i n kセット	G X形 φ 7 5	個		
ZD241852600	G-L i n kセット	G X形 φ 1 0 0	個		
ZD241853000	G-L i n kセット	G X形 φ 1 5 0	個		
ZD241853100	G-L i n kセット	G X形 φ 2 0 0	個		
ZD241853300	G-L i n kセット	G X形 φ 3 0 0	個		
ZD241853500	G-L i n kセット	G X形 φ 4 0 0	個	*	
ZD247052121	フランジ付T字管（浅埋用）	G X形 φ 7 5 × 7 5 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD247052621	フランジ付T字管（浅埋用）	G X形 φ 1 0 0 × 7 5 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD247053021	フランジ付T字管（浅埋用）	G X形 φ 1 5 0 × 7 5 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD247053121	フランジ付T字管（浅埋用）	G X形 φ 2 0 0 × 7 5 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD247152121	渦巻き式フランジ付きT字管	G X形 φ 7 5 × 7 5 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD247152621	渦巻き式フランジ付きT字管	G X形 φ 1 0 0 × 7 5 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD247153021	渦巻き式フランジ付きT字管	G X形 φ 1 5 0 × 7 5 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD247153121	渦巻き式フランジ付きT字管	G X形 φ 2 0 0 × 7 5 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD247153321	渦巻き式フランジ付きT字管	G X形 φ 3 0 0 × 7 5 形式2 7.5 kgf/cm ²	個		
ZD247153521	渦巻き式フランジ付きT字管	G X形 φ 4 0 0 × 7 5 形式2 7.5 kgf/cm ²	個	*	
ZD247252121	乙字管	G X形 φ 7 5 × 3 0 0 H	個		
ZD247252122	乙字管	G X形 φ 7 5 × 4 5 0 H	個		
ZD247252621	乙字管	G X形 φ 1 0 0 × 3 0 0 H	個		
ZD247252622	乙字管	G X形 φ 1 0 0 × 4 5 0 H	個		
ZD247253021	乙字管	G X形 φ 1 5 0 × 3 0 0 H	個		
ZD247253022	乙字管	G X形 φ 1 5 0 × 4 5 0 H	個		
ZD247253121	乙字管	G X形 φ 2 0 0 × 3 0 0 H	個		
ZD247253122	乙字管	G X形 φ 2 0 0 × 4 5 0 H	個		

(9) S50形

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD250000100	直管	S50形 S種管 φ50×4000	本		
ZD250000200	二受T字管	S50形 φ50×50	個		
ZD250000210	二受T字管	S50形 φ100×50	個	22,600	
ZD250000220	二受T字管	S50形 φ150×50	個	31,100	
ZD250000300	受挿し片落管	S50形 受(GX) φ75×50	個	13,100	
ZD250000400	受挿し片落管	S50形 受(NS) φ75×50	個	16,000	
ZD250000500	挿し受片落管	S50形 挿(GX) φ75×50	個	10,700	
ZD250000600	挿し受片落管	S50形 挿(NS) φ75×50	個	10,600	
ZD250000700	曲管	S50形 φ50×90°	個		
ZD250000710	曲管	S50形 φ50×45°	個		
ZD250000720	曲管	S50形 φ50×22° 1/2°	個		
ZD250000730	曲管	S50形 φ50×11° 1/4°	個		
ZD250000800	フランジ付T字管	S50形 φ50×50 10K仕様	個		
ZD250000900	継輪	S50形 φ50	個		ロックリング含む
ZD250001000	両受短管	S50形 φ50	個		
ZD250001100	短管1号	S50形 φ50 10K仕様	個	8,580	
ZD250001150	短管2号	S50形 φ50 10K仕様	個	6,010	
ZD250001200	栓	S50形 φ50	個		
ZD250001300	ライナー	S50形 φ50	個		ライナー用芯出ゴム含む
ZD250001310	接合部品(直管用)	S50形 φ50	組		普通押輪,ゴム輪, Tボルトナット(2本)
ZD250001320	接合部品(切管・異形管用)	S50形 φ50	組		抜け止め押輪,ゴム輪, Tボルトナット(4本)
ZD250001330	接合部品(栓用)	S50形 φ50	組	2,310	ゴム輪,Tボルトナット(2 本)
ZDT315052100	鑄鉄管用割T字管 鑄鉄製	弁付 φ50×φ50 (S50形管用)	組	46,500	防食ゴム含む

(10) 漏水修理材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD719012100	ヤノジョイント	C I P用φ75	組	17,600	B N P含む
ZD719012600	ヤノジョイント	C I P用φ100	組	34,900	B N P含む
ZD719013000	ヤノジョイント	C I P用φ150	組	45,700	B N P含む
ZD719013100	ヤノジョイント	C I P用φ200	組	67,300	B N P含む
ZD719013200	ヤノジョイント	C I P用φ250	組	81,600	B N P含む
ZD719013300	ヤノジョイント	C I P用φ300	組	96,600	B N P含む
ZD719013400	ヤノジョイント	C I P用φ350	組	117,000	B N P含む
ZD719013500	ヤノジョイント	C I P用φ400	組	141,000	B N P含む
ZD719013600	ヤノジョイント	C I P用φ450	組	155,000	B N P含む
ZD719013700	ヤノジョイント	C I P用φ500	組	216,000	B N P含む
ZD719022100	エースジョイント	φ75	組	9,220	B N P含む
ZD719022600	エースジョイント	φ100	組	10,600	B N P含む
ZD719023000	エースジョイント	φ150	組	16,400	B N P含む
ZD719023100	エースジョイント	φ200	組	24,400	B N P含む
ZD719023200	エースジョイント	φ250	組	40,900	B N P含む
ZD719023300	エースジョイント	φ300	組	51,800	B N P含む
ZD719023400	エースジョイント	φ350	組	55,700	B N P含む
ZD719024000	カバージョイント	φ75	組	227,000	B N P含む
ZD719024100	カバージョイント	φ100	組	259,000	B N P含む
ZD719024200	カバージョイント	φ150	組	306,000	B N P含む
ZD719024300	カバージョイント	φ200	組	354,000	B N P含む
ZD719024400	カバージョイント	φ250	組	401,000	B N P含む
ZD719024500	カバージョイント	φ300	組	480,000	B N P含む
ZD719024600	カバージョイント	φ350	組	609,000	B N P含む
ZD719024700	カバージョイント	φ400	組	707,000	B N P含む
ZD719024800	カバージョイント	φ500	組	904,000	B N P含む
ZD719024900	カバージョイント	φ600	組	1,030,000	B N P含む
ZD719026000	ステンレス製修理用クランプ	φ75	組	30,700	B N P含む
ZD719026100	ステンレス製修理用クランプ	φ100	組	65,200	B N P含む
ZD719026200	ステンレス製修理用クランプ	φ150	組	77,600	B N P含む
ZD719026300	ステンレス製修理用クランプ	φ200	組	139,000	B N P含む
ZD719026400	ステンレス製修理用クランプ	φ250	組	174,000	B N P含む
ZD719026500	ステンレス製修理用クランプ	φ300	組	192,000	B N P含む
ZD719042100	漏水防止金具	φ75	組	10,700	B N P含む

(10) 漏水修理材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD719042600	漏水防止金具	φ 1 0 0	組	12,400	B N P 含む
ZD719043000	漏水防止金具	φ 1 5 0	組	16,300	B N P 含む
ZD719043100	漏水防止金具	φ 2 0 0	組	19,700	B N P 含む
ZD719043200	漏水防止金具	φ 2 5 0	組	24,400	B N P 含む
ZD719043300	漏水防止金具	φ 3 0 0	組	30,100	B N P 含む
ZD719043400	漏水防止金具	φ 3 5 0	組	33,200	B N P 含む
ZD719043500	漏水防止金具	φ 4 0 0	組	38,100	B N P 含む
ZD719043600	漏水防止金具	φ 4 5 0	組	39,900	B N P 含む
ZD719043700	漏水防止金具	φ 5 0 0	組	45,200	B N P 含む
ZD719043900	漏水防止金具	φ 6 0 0	組	59,400	B N P 含む
ZD719044100	漏水防止金具	φ 7 0 0	組	75,100	B N P 含む
ZD719044300	漏水防止金具	φ 8 0 0	組	89,400	B N P 含む
ZD719044500	漏水防止金具	φ 9 0 0	組	178,000	B N P 含む
ZD719044700	漏水防止金具	φ 1 0 0 0	組	197,000	B N P 含む
ZD719061600	V A ジョイント	φ 5 0	個	10,100	B N P 含む
ZD719062100	V A ジョイント	φ 7 5	個	12,700	B N P 含む
ZD719062600	V A ジョイント	φ 1 0 0	個	19,300	B N P 含む
ZD719063000	V A ジョイント	φ 1 5 0	個	28,800	B N P 含む
ZD719072100	V P ジョイント	φ 7 5	個	10,800	B N P 含む
ZD719072600	V P ジョイント	φ 1 0 0	個	16,900	B N P 含む
ZD719073000	V P ジョイント	φ 1 5 0	個	25,200	B N P 含む
ZD719102100	C A ジョイント	φ 7 5	個	15,400	B N P 含む
ZD719102600	C A ジョイント	φ 1 0 0	個	22,500	B N P 含む
ZD719103000	C A ジョイント	φ 1 5 0	個	33,200	B N P 含む
ZD719103100	C A ジョイント	φ 2 0 0	個	40,800	B N P 含む
ZD719132100	V C ジョイント	K 形 φ 7 5	個	22,200	B N P 含む
ZD719132600	V C ジョイント	K 形 φ 1 0 0	個	28,500	B N P 含む
ZD719133000	V C ジョイント	K 形 φ 1 5 0	個	40,800	B N P 含む
ZD719133100	V C ジョイント	K 形 φ 2 0 0	個	55,200	B N P 含む
ZD719152100	フランジ補強金具	φ 7 5	個	95,200	B N P 含む
ZD719152600	フランジ補強金具	φ 1 0 0	個	106,000	B N P 含む
ZD719153000	フランジ補強金具	φ 1 5 0	個	151,000	B N P 含む
ZD719153100	フランジ補強金具	φ 2 0 0	個	183,000	B N P 含む
ZD719153150	フランジ補強金具	φ 2 5 0	個	256,000	B N P 含む

(10) 漏水修理材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZD719153200	フランジ補強金具	φ 3 0 0	個	309,000	B N P 含む
ZD719153250	フランジ補強金具	φ 3 5 0	個	349,000	B N P 含む
ZD719153300	フランジ補強金具	φ 4 0 0	個	422,000	B N P 含む
ZD719153350	フランジ補強金具	φ 4 5 0	個	487,000	B N P 含む
ZD719153400	フランジ補強金具	φ 5 0 0	個	493,000	B N P 含む
ZD719153500	フランジ補強金具	φ 6 0 0	個	511,000	B N P 含む
ZD719153600	フランジ補強金具	φ 7 0 0	個	884,000	B N P 含む
ZD719153700	フランジ補強金具	φ 8 0 0	個	1,040,000	B N P 含む
ZD719153800	フランジ補強金具	φ 9 0 0	個	1,060,000	B N P 含む
ZD719153900	フランジ補強金具	φ 1 0 0 0	個	1,220,000	B N P 含む
ZD719153910	フランジ補強金具	φ 1 1 0 0	個	1,240,000	B N P 含む
ZD719153920	フランジ補強金具	φ 1 2 0 0	個	1,410,000	B N P 含む
ZD719153930	フランジ補強金具	φ 1 3 5 0	個	2,070,000	B N P 含む
ZD719153940	フランジ補強金具	φ 1 5 0 0	個	2,230,000	B N P 含む
ZD719153941	フランジ固定金具	φ 7 5 7.5 k	組	11,100	
ZD719153942	フランジ固定金具	φ 1 0 0 7.5 k	組	11,100	
ZD719153957	フランジ固定金具	φ 1 5 0 7.5 k	組	22,200	
ZD719153943	フランジ固定金具	φ 7 5 10.0 k	組	28,500	
ZD719153944	フランジ固定金具	φ 1 0 0 10.0 k	組	28,500	
ZD719153958	フランジ固定金具	φ 1 5 0 10.0 k	組	57,000	
ZD719153945	フランジ固定金具	φ 2 0 0 7.5 k	組	33,300	
ZD719153946	フランジ固定金具	φ 3 0 0 7.5 k	組	129,000	
ZD719153947	フランジ固定金具	φ 4 0 0 7.5 k	組	162,000	
ZD719153948	フランジ固定金具	φ 5 0 0 7.5 k	組	206,000	
ZD719153949	フランジ固定金具	φ 6 0 0 7.5 k	組	288,000	
ZD719153950	フランジ固定金具	φ 2 0 0 10.0 k	組	85,600	
ZD719153951	フランジ固定金具	φ 3 0 0 10.0 k	組	129,000	
ZD719153952	フランジ固定金具	φ 4 0 0 10.0 k	組	162,000	
ZD719153953	フランジ固定金具 (補修 用)	φ 7 5 7.5 k	組	28,390	
ZD719153954	フランジ固定金具 (補修 用)	φ 1 0 0 7.5 k	組	28,390	
ZD719153955	フランジ固定金具 (補修 用)	φ 7 5 10.0 k	組	51,700	
ZD719153956	フランジ固定金具 (補修 用)	φ 1 0 0 10.0 k	組	51,700	
ZD719154000	既設管継手部離脱防止金具	A・K形 φ 1 0 0	組	15,500	
ZD719154100	既設管継手部離脱防止金具	A・K形 φ 1 5 0	組	22,500	

(12) 水道用塗覆装鋼管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT111012100	直管 STW290	φ80	m	6,760	1本長さ 5.5 内面塗装厚0.5mm
ZDT111012600	直管 STW290	φ100	m	9,150	1本長さ 5.5 内面塗装厚0.5mm
ZDT111013000	直管 STW290	φ150	m	14,000	1本長さ 5.5 内面塗装厚0.5mm
ZDT111013100	直管 STW290	φ200	m	20,500	1本長さ 5.5 内面塗装厚0.5mm
ZDT111013200	直管 STW290	φ250	m	27,100	1本長さ 5.5 内面塗装厚0.5mm
ZDT111013300	直管 STW290	φ300	m	33,200	1本長さ 5.5 内面塗装厚0.5mm
ZDT111033400	直管 STW400A	φ350	m	33,300	1本長さ 6.0 内面塗装厚0.5mm
ZDT111033500	直管 STW400A	φ400	m	38,100	1本長さ 6.0 内面塗装厚0.5mm
ZDT111033600	直管 STW400A	φ450	m	43,000	1本長さ 6.0 内面塗装厚0.5mm
ZDT111033700	直管 STW400A	φ500	m	47,800	1本長さ 6.0 内面塗装厚0.5mm
ZDT111033900	直管 STW400A	φ600	m	55,100	1本長さ 6.0 内面塗装厚0.5mm
ZDT111034100	直管 STW400A	φ700	m	70,300	1本長さ 6.0 内面塗装厚0.5mm
ZDT111034300	直管 STW400A	φ800	m	79,200	1本長さ 6.0 内面塗装厚0.5mm
ZDT111034500	直管 STW400A	φ900	m	89,300	1本長さ 6.0 内面塗装厚0.5mm
ZDT111034700	直管 STW400A	φ1000	m	105,000	1本長さ 6.0 内面塗装厚0.5mm
ZDT111034900	直管 STW400A	φ1100	m	126,000	1本長さ 6.0 内面塗装厚0.5mm
ZDT111035100	直管 STW400A	φ1200	m	145,000	1本長さ 6.0 内面塗装厚0.5mm
ZDT121322100	曲管 F15	φ80×90°	個	62,600	内面塗装厚0.5mm
ZDT121322600	曲管 F15	φ100×90°	個	69,700	内面塗装厚0.5mm
ZDT121323000	曲管 F15	φ150×90°	個	85,900	内面塗装厚0.5mm
ZDT121323100	曲管 F15	φ200×90°	個	104,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121323200	曲管 F15	φ250×90°	個	133,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121323300	曲管 F15	φ300×90°	個	151,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121353400	曲管 F29	φ350×90°	個	157,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121353500	曲管 F29	φ400×90°	個	175,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121353600	曲管 F29	φ450×90°	個	196,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121353700	曲管 F29	φ500×90°	個	209,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121353900	曲管 F29	φ600×90°	個	288,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121354100	曲管 F29	φ700×90°	個	376,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121354300	曲管 F29	φ800×90°	個	416,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121354500	曲管 F29	φ900×90°	個	487,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121354700	曲管 F29	φ1000×90°	個	583,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121354900	曲管 F29	φ1100×90°	個	659,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121355100	曲管 F29	φ1200×90°	個	769,000	内面塗装厚0.5mm

(12) 水道用塗覆装鋼管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT121522100	曲管 F 1 5	$\phi 80 \times 45^\circ$	個	47,900	内面塗装厚0.5mm
ZDT121522600	曲管 F 1 5	$\phi 100 \times 45^\circ$	個	54,300	内面塗装厚0.5mm
ZDT121523000	曲管 F 1 5	$\phi 150 \times 45^\circ$	個	72,600	内面塗装厚0.5mm
ZDT121523100	曲管 F 1 5	$\phi 200 \times 45^\circ$	個	86,400	内面塗装厚0.5mm
ZDT121523200	曲管 F 1 5	$\phi 250 \times 45^\circ$	個	106,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121523300	曲管 F 1 5	$\phi 300 \times 45^\circ$	個	117,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121553400	曲管 F 2 9	$\phi 350 \times 45^\circ$	個	129,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121553500	曲管 F 2 9	$\phi 400 \times 45^\circ$	個	140,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121553600	曲管 F 2 9	$\phi 450 \times 45^\circ$	個	151,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121553700	曲管 F 2 9	$\phi 500 \times 45^\circ$	個	161,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121553900	曲管 F 2 9	$\phi 600 \times 45^\circ$	個	258,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121554100	曲管 F 2 9	$\phi 700 \times 45^\circ$	個	320,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121554300	曲管 F 2 9	$\phi 800 \times 45^\circ$	個	422,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121554500	曲管 F 2 9	$\phi 900 \times 45^\circ$	個	459,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121554700	曲管 F 2 9	$\phi 1000 \times 45^\circ$	個	528,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121554900	曲管 F 2 9	$\phi 1100 \times 45^\circ$	個	590,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121555100	曲管 F 2 9	$\phi 1200 \times 45^\circ$	個	668,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121722100	曲管 F 1 5	$\phi 80 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	33,800	内面塗装厚0.5mm
ZDT121722600	曲管 F 1 5	$\phi 100 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	37,700	内面塗装厚0.5mm
ZDT121723000	曲管 F 1 5	$\phi 150 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	45,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121723100	曲管 F 1 5	$\phi 200 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	57,900	内面塗装厚0.5mm
ZDT121723200	曲管 F 1 5	$\phi 250 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	72,700	内面塗装厚0.5mm
ZDT121723300	曲管 F 1 5	$\phi 300 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	79,600	内面塗装厚0.5mm
ZDT121753400	曲管 F 2 9	$\phi 350 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	119,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121753500	曲管 F 2 9	$\phi 400 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	129,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121753600	曲管 F 2 9	$\phi 450 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	139,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121753700	曲管 F 2 9	$\phi 500 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	150,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121753900	曲管 F 2 9	$\phi 600 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	241,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121754100	曲管 F 2 9	$\phi 700 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	298,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121754300	曲管 F 2 9	$\phi 800 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	385,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121754500	曲管 F 2 9	$\phi 900 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	423,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121754700	曲管 F 2 9	$\phi 1000 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	488,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121754900	曲管 F 2 9	$\phi 1100 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	559,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121755100	曲管 F 2 9	$\phi 1200 \times 22 \quad 1/2^\circ$	個	633,000	内面塗装厚0.5mm

(12) 水道用塗覆装鋼管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT121922100	曲管 F 1 5	φ 8 0 × 1 1 1/4°	個	33,800	内面塗装厚0.5mm
ZDT121922600	曲管 F 1 5	φ 1 0 0 × 1 1 1/4°	個	37,700	内面塗装厚0.5mm
ZDT121923000	曲管 F 1 5	φ 1 5 0 × 1 1 1/4°	個	45,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121923100	曲管 F 1 5	φ 2 0 0 × 1 1 1/4°	個	57,900	内面塗装厚0.5mm
ZDT121923200	曲管 F 1 5	φ 2 5 0 × 1 1 1/4°	個	72,700	内面塗装厚0.5mm
ZDT121923300	曲管 F 1 5	φ 3 0 0 × 1 1 1/4°	個	79,600	内面塗装厚0.5mm
ZDT121953400	曲管 F 2 9	φ 3 5 0 × 1 1 1/4°	個	119,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121953500	曲管 F 2 9	φ 4 0 0 × 1 1 1/4°	個	129,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121953600	曲管 F 2 9	φ 4 5 0 × 1 1 1/4°	個	139,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121953700	曲管 F 2 9	φ 5 0 0 × 1 1 1/4°	個	150,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121953900	曲管 F 2 9	φ 6 0 0 × 1 1 1/4°	個	241,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121954100	曲管 F 2 9	φ 7 0 0 × 1 1 1/4°	個	298,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121954300	曲管 F 2 9	φ 8 0 0 × 1 1 1/4°	個	385,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121954500	曲管 F 2 9	φ 9 0 0 × 1 1 1/4°	個	423,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121954700	曲管 F 2 9	φ 1 0 0 0 × 1 1 1/4°	個	488,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121954900	曲管 F 2 9	φ 1 1 0 0 × 1 1 1/4°	個	559,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT121955100	曲管 F 2 9	φ 1 2 0 0 × 1 1 1/4°	個	633,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT122154700	曲管 F 2 9	φ 1 0 0 0 × 5 5/8°	個	488,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT122154900	曲管 F 2 9	φ 1 1 0 0 × 5 5/8°	個	559,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT122155100	曲管 F 2 9	φ 1 2 0 0 × 5 5/8°	個	633,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123112121	T字管 F 1 2	φ 8 0 × 8 0	個	21,100	単位重量 6.2 内面塗装厚0.5mm
ZDT123112621	T字管 F 1 2	φ 1 0 0 × 8 0	個	30,400	単位重量 7.7 内面塗装厚0.5mm
ZDT123112626	T字管 F 1 2	φ 1 0 0 × 1 0 0	個	31,700	単位重量 8.4 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113021	T字管 F 1 2	φ 1 5 0 × 8 0	個	52,100	単位重量 13.7 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113026	T字管 F 1 2	φ 1 5 0 × 1 0 0	個	57,100	単位重量 14.3 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113030	T字管 F 1 2	φ 1 5 0 × 1 5 0	個	57,100	単位重量 15.8 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113126	T字管 F 1 2	φ 2 0 0 × 1 0 0	個	73,700	単位重量 23.8 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113130	T字管 F 1 2	φ 2 0 0 × 1 5 0	個	78,400	単位重量 25.3 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113131	T字管 F 1 2	φ 2 0 0 × 2 0 0	個	85,500	単位重量 27.6 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113226	T字管 F 1 2	φ 2 5 0 × 1 0 0	個	98,900	単位重量 36.9 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113230	T字管 F 1 2	φ 2 5 0 × 1 5 0	個	102,000	単位重量 38.4 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113231	T字管 F 1 2	φ 2 5 0 × 2 0 0	個	109,000	単位重量 40.8 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113232	T字管 F 1 2	φ 2 5 0 × 2 5 0	個	117,000	単位重量 43.9 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113326	T字管 F 1 2	φ 3 0 0 × 1 0 0	個	110,000	単位重量 44.9 内面塗装厚0.5mm

(12) 水道用塗覆装鋼管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT123113330	T字管 F 1 2	φ 3 0 0 × 1 5 0	個	113,000	単位重量 46.3 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113331	T字管 F 1 2	φ 3 0 0 × 2 0 0	個	119,000	単位重量 48.4 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113332	T字管 F 1 2	φ 3 0 0 × 2 5 0	個	125,000	単位重量 50.9 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113333	T字管 F 1 2	φ 3 0 0 × 3 0 0	個	130,000	単位重量 53.1 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113430	T字管 F 1 2	φ 3 5 0 × 1 5 0	個	135,000	単位重量 57.5 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113431	T字管 F 1 2	φ 3 5 0 × 2 0 0	個	142,000	単位重量 60.4 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113432	T字管 F 1 2	φ 3 5 0 × 2 5 0	個	150,000	単位重量 64.1 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113433	T字管 F 1 2	φ 3 5 0 × 3 0 0	個	158,000	単位重量 67.3 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113434	T字管 F 1 2	φ 3 5 0 × 3 5 0	個	155,000	単位重量 66.1 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113530	T字管 F 1 2	φ 4 0 0 × 1 5 0	個	144,000	単位重量 64.4 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113531	T字管 F 1 2	φ 4 0 0 × 2 0 0	個	151,000	単位重量 67.1 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113532	T字管 F 1 2	φ 4 0 0 × 2 5 0	個	158,000	単位重量 70.4 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113533	T字管 F 1 2	φ 4 0 0 × 3 0 0	個	164,000	単位重量 73.1 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113534	T字管 F 1 2	φ 4 0 0 × 3 5 0	個	161,000	単位重量 71.9 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113535	T字管 F 1 2	φ 4 0 0 × 4 0 0	個	165,000	単位重量 73.7 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113630	T字管 F 1 2	φ 4 5 0 × 1 5 0	個	160,000	単位重量 71.5 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113631	T字管 F 1 2	φ 4 5 0 × 2 0 0	個	165,000	単位重量 73.8 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113632	T字管 F 1 2	φ 4 5 0 × 2 5 0	個	171,000	単位重量 76.7 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113633	T字管 F 1 2	φ 4 5 0 × 3 0 0	個	177,000	単位重量 79.2 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113634	T字管 F 1 2	φ 4 5 0 × 3 5 0	個	174,000	単位重量 78.0 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113635	T字管 F 1 2	φ 4 5 0 × 4 0 0	個	178,000	単位重量 79.5 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113636	T字管 F 1 2	φ 4 5 0 × 4 5 0	個	181,000	単位重量 81.0 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113731	T字管 F 1 2	φ 5 0 0 × 2 0 0	個	179,000	単位重量 80.5 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113732	T字管 F 1 2	φ 5 0 0 × 2 5 0	個	185,000	単位重量 83.1 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113733	T字管 F 1 2	φ 5 0 0 × 3 0 0	個	189,000	単位重量 85.1 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113734	T字管 F 1 2	φ 5 0 0 × 3 5 0	個	187,000	単位重量 84.1 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113735	T字管 F 1 2	φ 5 0 0 × 4 0 0	個	190,000	単位重量 85.2 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113736	T字管 F 1 2	φ 5 0 0 × 4 5 0	個	192,000	単位重量 86.3 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113737	T字管 F 1 2	φ 5 0 0 × 5 0 0	個	195,000	単位重量 87.5 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113931	T字管 F 1 2	φ 6 0 0 × 2 0 0	個	282,000	単位重量 138 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113932	T字管 F 1 2	φ 6 0 0 × 2 5 0	個	286,000	単位重量 140 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113933	T字管 F 1 2	φ 6 0 0 × 3 0 0	個	290,000	単位重量 142 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113934	T字管 F 1 2	φ 6 0 0 × 3 5 0	個	288,000	単位重量 141 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113935	T字管 F 1 2	φ 6 0 0 × 4 0 0	個	288,000	単位重量 141 内面塗装厚0.5mm

(12) 水道用塗覆装鋼管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT123113936	T字管 F 1 2	φ 6 0 0 × 4 5 0	個	292,000	単位重量 143 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113937	T字管 F 1 2	φ 6 0 0 × 5 0 0	個	290,000	単位重量 142 内面塗装厚0.5mm
ZDT123113939	T字管 F 1 2	φ 6 0 0 × 6 0 0	個	294,000	単位重量 144 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114132	T字管 F 1 2	φ 7 0 0 × 2 5 0	個	371,000	単位重量 191 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114133	T字管 F 1 2	φ 7 0 0 × 3 0 0	個	375,000	単位重量 193 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114134	T字管 F 1 2	φ 7 0 0 × 3 5 0	個	371,000	単位重量 191 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114135	T字管 F 1 2	φ 7 0 0 × 4 0 0	個	375,000	単位重量 193 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114136	T字管 F 1 2	φ 7 0 0 × 4 5 0	個	373,000	単位重量 192 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114137	T字管 F 1 2	φ 7 0 0 × 5 0 0	個	375,000	単位重量 193 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114139	T字管 F 1 2	φ 7 0 0 × 6 0 0	個	377,000	単位重量 194 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114141	T字管 F 1 2	φ 7 0 0 × 7 0 0	個	390,000	単位重量 201 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114333	T字管 F 1 2	φ 8 0 0 × 3 0 0	個	485,000	単位重量 330 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114334	T字管 F 1 2	φ 8 0 0 × 3 5 0	個	484,000	単位重量 329 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114335	T字管 F 1 2	φ 8 0 0 × 4 0 0	個	484,000	単位重量 329 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114336	T字管 F 1 2	φ 8 0 0 × 4 5 0	個	484,000	単位重量 329 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114337	T字管 F 1 2	φ 8 0 0 × 5 0 0	個	485,000	単位重量 330 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114339	T字管 F 1 2	φ 8 0 0 × 6 0 0	個	485,000	単位重量 330 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114341	T字管 F 1 2	φ 8 0 0 × 7 0 0	個	496,000	単位重量 337 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114343	T字管 F 1 2	φ 8 0 0 × 8 0 0	個	512,000	単位重量 348 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114533	T字管 F 1 2	φ 9 0 0 × 3 0 0	個	534,000	単位重量 367 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114534	T字管 F 1 2	φ 9 0 0 × 3 5 0	個	533,000	単位重量 366 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114535	T字管 F 1 2	φ 9 0 0 × 4 0 0	個	533,000	単位重量 366 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114536	T字管 F 1 2	φ 9 0 0 × 4 5 0	個	532,000	単位重量 365 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114537	T字管 F 1 2	φ 9 0 0 × 5 0 0	個	533,000	単位重量 366 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114539	T字管 F 1 2	φ 9 0 0 × 6 0 0	個	532,000	単位重量 365 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114541	T字管 F 1 2	φ 9 0 0 × 7 0 0	個	540,000	単位重量 371 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114543	T字管 F 1 2	φ 9 0 0 × 8 0 0	個	549,000	単位重量 377 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114545	T字管 F 1 2	φ 9 0 0 × 9 0 0	個	552,000	単位重量 379 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114734	T字管 F 1 2	φ 1 0 0 0 × 3 5 0	個	633,000	単位重量 455 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114735	T字管 F 1 2	φ 1 0 0 0 × 4 0 0	個	634,000	単位重量 456 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114736	T字管 F 1 2	φ 1 0 0 0 × 4 5 0	個	634,000	単位重量 456 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114737	T字管 F 1 2	φ 1 0 0 0 × 5 0 0	個	633,000	単位重量 455 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114739	T字管 F 1 2	φ 1 0 0 0 × 6 0 0	個	633,000	単位重量 455 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114741	T字管 F 1 2	φ 1 0 0 0 × 7 0 0	個	640,000	単位重量 460 内面塗装厚0.5mm

(12) 水道用塗覆装鋼管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT123114743	T字管 F 1 2	φ 1 0 0 0 × 8 0 0	個	650,000	単位重量 467 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114745	T字管 F 1 2	φ 1 0 0 0 × 9 0 0	個	651,000	単位重量 468 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114935	T字管 F 1 2	φ 1 1 0 0 × 4 0 0	個	714,000	単位重量 552 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114936	T字管 F 1 2	φ 1 1 0 0 × 4 5 0	個	713,000	単位重量 551 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114937	T字管 F 1 2	φ 1 1 0 0 × 5 0 0	個	712,000	単位重量 550 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114939	T字管 F 1 2	φ 1 1 0 0 × 6 0 0	個	709,000	単位重量 548 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114941	T字管 F 1 2	φ 1 1 0 0 × 7 0 0	個	712,000	単位重量 550 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114943	T字管 F 1 2	φ 1 1 0 0 × 8 0 0	個	717,000	単位重量 554 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114945	T字管 F 1 2	φ 1 1 0 0 × 9 0 0	個	713,000	単位重量 551 内面塗装厚0.5mm
ZDT123114947	T字管 F 1 2	φ 1 1 0 0 × 1 0 0 0	個	723,000	単位重量 559 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115135	T字管 F 1 2	φ 1 2 0 0 × 4 0 0	個	819,000	単位重量 664 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115136	T字管 F 1 2	φ 1 2 0 0 × 4 5 0	個	818,000	単位重量 663 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115137	T字管 F 1 2	φ 1 2 0 0 × 5 0 0	個	817,000	単位重量 662 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115139	T字管 F 1 2	φ 1 2 0 0 × 6 0 0	個	814,000	単位重量 660 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115141	T字管 F 1 2	φ 1 2 0 0 × 7 0 0	個	817,000	単位重量 662 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115143	T字管 F 1 2	φ 1 2 0 0 × 8 0 0	個	823,000	単位重量 667 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115145	T字管 F 1 2	φ 1 2 0 0 × 9 0 0	個	819,000	単位重量 664 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115147	T字管 F 1 2	φ 1 2 0 0 × 1 0 0 0	個	828,000	単位重量 671 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115149	T字管 F 1 2	φ 1 2 0 0 × 1 1 0 0	個	842,000	単位重量 682 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115236	T字管 F 1 2	φ 1 3 5 0 × 4 5 0	個	1,140,000	単位重量 1010 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115237	T字管 F 1 2	φ 1 3 5 0 × 5 0 0	個	1,140,000	単位重量 1010 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115239	T字管 F 1 2	φ 1 3 5 0 × 6 0 0	個	1,140,000	単位重量 1010 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115241	T字管 F 1 2	φ 1 3 5 0 × 7 0 0	個	1,140,000	単位重量 1010 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115243	T字管 F 1 2	φ 1 3 5 0 × 8 0 0	個	1,150,000	単位重量 1020 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115245	T字管 F 1 2	φ 1 3 5 0 × 9 0 0	個	1,140,000	単位重量 1010 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115247	T字管 F 1 2	φ 1 3 5 0 × 1 0 0 0	個	1,150,000	単位重量 1020 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115249	T字管 F 1 2	φ 1 3 5 0 × 1 1 0 0	個	1,160,000	単位重量 1030 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115251	T字管 F 1 2	φ 1 3 5 0 × 1 2 0 0	個	1,170,000	単位重量 1040 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115337	T字管 F 1 2	φ 1 5 0 0 × 5 0 0	個	1,430,000	単位重量 1300 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115339	T字管 F 1 2	φ 1 5 0 0 × 6 0 0	個	1,420,000	単位重量 1290 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115341	T字管 F 1 2	φ 1 5 0 0 × 7 0 0	個	1,420,000	単位重量 1290 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115343	T字管 F 1 2	φ 1 5 0 0 × 8 0 0	個	1,420,000	単位重量 1290 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115345	T字管 F 1 2	φ 1 5 0 0 × 9 0 0	個	1,410,000	単位重量 1280 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115347	T字管 F 1 2	φ 1 5 0 0 × 1 0 0 0	個	1,410,000	単位重量 1280 内面塗装厚0.5mm

(12) 水道用塗覆装鋼管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT123115349	T字管 F 1 2	φ 1 5 0 0 × 1 1 0 0	個	1,410,000	単位重量 1280 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115351	T字管 F 1 2	φ 1 5 0 0 × 1 2 0 0	個	1,420,000	単位重量 1290 内面塗装厚0.5mm
ZDT123115352	T字管 F 1 2	φ 1 5 0 0 × 1 3 5 0	個	1,420,000	単位重量 1290 内面塗装厚0.5mm
ZDT123322621	片落管 F 1 5	φ 1 0 0 × 8 0	個	40,500	単位重量 7.4 内面塗装厚0.5mm
ZDT123323026	片落管 F 1 5	φ 1 5 0 × 1 0 0	個	52,400	単位重量 12.4 内面塗装厚0.5mm
ZDT123323126	片落管 F 1 5	φ 2 0 0 × 1 0 0	個	59,600	単位重量 15.6 内面塗装厚0.5mm
ZDT123323130	片落管 F 1 5	φ 2 0 0 × 1 5 0	個	69,500	単位重量 18.2 内面塗装厚0.5mm
ZDT123323226	片落管 F 1 5	φ 2 5 0 × 1 0 0	個	74,900	単位重量 22.1 内面塗装厚0.5mm
ZDT123323230	片落管 F 1 5	φ 2 5 0 × 1 5 0	個	84,700	単位重量 25.0 内面塗装厚0.5mm
ZDT123323231	片落管 F 1 5	φ 2 5 0 × 2 0 0	個	96,600	単位重量 28.5 内面塗装厚0.5mm
ZDT123323326	片落管 F 1 5	φ 3 0 0 × 1 0 0	個	80,700	単位重量 25.9 内面塗装厚0.5mm
ZDT123323330	片落管 F 1 5	φ 3 0 0 × 1 5 0	個	89,800	単位重量 28.8 内面塗装厚0.5mm
ZDT123323331	片落管 F 1 5	φ 3 0 0 × 2 0 0	個	100,000	単位重量 32.3 内面塗装厚0.5mm
ZDT123323332	片落管 F 1 5	φ 3 0 0 × 2 5 0	個	112,000	単位重量 36.1 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353430	片落管 F 2 9	φ 3 5 0 × 1 5 0	個	92,600	単位重量 30.1 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353431	片落管 F 2 9	φ 3 5 0 × 2 0 0	個	103,000	単位重量 33.7 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353432	片落管 F 2 9	φ 3 5 0 × 2 5 0	個	112,000	単位重量 36.7 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353433	片落管 F 2 9	φ 3 5 0 × 3 0 0	個	122,000	単位重量 39.8 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353530	片落管 F 2 9	φ 4 0 0 × 1 5 0	個	107,000	単位重量 37.4 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353531	片落管 F 2 9	φ 4 0 0 × 2 0 0	個	118,000	単位重量 41.4 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353532	片落管 F 2 9	φ 4 0 0 × 2 5 0	個	128,000	単位重量 44.8 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353533	片落管 F 2 9	φ 4 0 0 × 3 0 0	個	137,000	単位重量 48.1 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353534	片落管 F 2 9	φ 4 0 0 × 3 5 0	個	143,000	単位重量 49.9 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353631	片落管 F 2 9	φ 4 5 0 × 2 0 0	個	121,000	単位重量 45.2 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353632	片落管 F 2 9	φ 4 5 0 × 2 5 0	個	130,000	単位重量 48.5 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353633	片落管 F 2 9	φ 4 5 0 × 3 0 0	個	139,000	単位重量 51.8 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353634	片落管 F 2 9	φ 4 5 0 × 3 5 0	個	143,000	単位重量 53.5 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353635	片落管 F 2 9	φ 4 5 0 × 4 0 0	個	152,000	単位重量 56.7 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353732	片落管 F 2 9	φ 5 0 0 × 2 5 0	個	133,000	単位重量 52.2 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353733	片落管 F 2 9	φ 5 0 0 × 3 0 0	個	141,000	単位重量 55.4 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353734	片落管 F 2 9	φ 5 0 0 × 3 5 0	個	146,000	単位重量 57.1 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353735	片落管 F 2 9	φ 5 0 0 × 4 0 0	個	154,000	単位重量 60.3 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353736	片落管 F 2 9	φ 5 0 0 × 4 5 0	個	162,000	単位重量 63.6 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353933	片落管 F 2 9	φ 6 0 0 × 3 0 0	個	182,000	単位重量 63.1 内面塗装厚0.5mm

(12) 水道用塗覆装鋼管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT123353934	片落管 F 2 9	φ 6 0 0 × 3 5 0	個	187,000	単位重量 64.6 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353935	片落管 F 2 9	φ 6 0 0 × 4 0 0	個	196,000	単位重量 67.6 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353936	片落管 F 2 9	φ 6 0 0 × 4 5 0	個	205,000	単位重量 70.8 内面塗装厚0.5mm
ZDT123353937	片落管 F 2 9	φ 6 0 0 × 5 0 0	個	214,000	単位重量 73.9 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354135	片落管 F 2 9	φ 7 0 0 × 4 0 0	個	274,000	単位重量 114 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354136	片落管 F 2 9	φ 7 0 0 × 4 5 0	個	283,000	単位重量 118 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354137	片落管 F 2 9	φ 7 0 0 × 5 0 0	個	295,000	単位重量 123 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354139	片落管 F 2 9	φ 7 0 0 × 6 0 0	個	317,000	単位重量 132 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354336	片落管 F 2 9	φ 8 0 0 × 4 5 0	個	289,000	単位重量 146 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354337	片落管 F 2 9	φ 8 0 0 × 5 0 0	個	299,000	単位重量 151 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354339	片落管 F 2 9	φ 8 0 0 × 6 0 0	個	317,000	単位重量 160 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354341	片落管 F 2 9	φ 8 0 0 × 7 0 0	個	346,000	単位重量 175 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354537	片落管 F 2 9	φ 9 0 0 × 5 0 0	個	305,000	単位重量 165 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354539	片落管 F 2 9	φ 9 0 0 × 6 0 0	個	322,000	単位重量 174 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354541	片落管 F 2 9	φ 9 0 0 × 7 0 0	個	348,000	単位重量 188 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354543	片落管 F 2 9	φ 9 0 0 × 8 0 0	個	375,000	単位重量 203 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354737	片落管 F 2 9	φ 1 0 0 0 × 5 0 0	個	343,000	単位重量 199 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354739	片落管 F 2 9	φ 1 0 0 0 × 6 0 0	個	359,000	単位重量 208 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354741	片落管 F 2 9	φ 1 0 0 0 × 7 0 0	個	383,000	単位重量 222 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354743	片落管 F 2 9	φ 1 0 0 0 × 8 0 0	個	410,000	単位重量 238 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354745	片落管 F 2 9	φ 1 0 0 0 × 9 0 0	個	431,000	単位重量 250 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354939	片落管 F 2 9	φ 1 1 0 0 × 6 0 0	個	408,000	単位重量 267 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354941	片落管 F 2 9	φ 1 1 0 0 × 7 0 0	個	433,000	単位重量 283 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354943	片落管 F 2 9	φ 1 1 0 0 × 8 0 0	個	459,000	単位重量 300 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354945	片落管 F 2 9	φ 1 1 0 0 × 9 0 0	個	479,000	単位重量 313 内面塗装厚0.5mm
ZDT123354947	片落管 F 2 9	φ 1 1 0 0 × 1 0 0 0	個	509,000	単位重量 333 内面塗装厚0.5mm
ZDT123355141	片落管 F 2 9	φ 1 2 0 0 × 7 0 0	個	482,000	単位重量 330 内面塗装厚0.5mm
ZDT123355143	片落管 F 2 9	φ 1 2 0 0 × 8 0 0	個	507,000	単位重量 347 内面塗装厚0.5mm
ZDT123355145	片落管 F 2 9	φ 1 2 0 0 × 9 0 0	個	526,000	単位重量 360 内面塗装厚0.5mm
ZDT123355147	片落管 F 2 9	φ 1 2 0 0 × 1 0 0 0	個	555,000	単位重量 380 内面塗装厚0.5mm
ZDT123355149	片落管 F 2 9	φ 1 2 0 0 × 1 1 0 0	個	587,000	単位重量 402 内面塗装厚0.5mm
ZDT123355243	片落管 F 2 9	φ 1 3 5 0 × 8 0 0	個	600,000	単位重量 412 内面塗装厚0.5mm
ZDT123355245	片落管 F 2 9	φ 1 3 5 0 × 9 0 0	個	617,000	単位重量 424 内面塗装厚0.5mm
ZDT123355247	片落管 F 2 9	φ 1 3 5 0 × 1 0 0 0	個	645,000	単位重量 443 内面塗装厚0.5mm

(12) 水道用塗覆装鋼管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT123355249	片落管 F 2 9	φ 1 3 5 0 × 1 1 0 0	個	677,000	単位重量 465 内面塗装厚0.5mm
ZDT123355251	片落管 F 2 9	φ 1 3 5 0 × 1 2 0 0	個	711,000	単位重量 488 内面塗装厚0.5mm
ZDT123355345	片落管 F 2 9	φ 1 5 0 0 × 9 0 0	個	761,000	単位重量 532 内面塗装厚0.5mm
ZDT123355347	片落管 F 2 9	φ 1 5 0 0 × 1 0 0 0	個	787,000	単位重量 550 内面塗装厚0.5mm
ZDT123355349	片落管 F 2 9	φ 1 5 0 0 × 1 1 0 0	個	817,000	単位重量 571 内面塗装厚0.5mm
ZDT123355351	片落管 F 2 9	φ 1 5 0 0 × 1 2 0 0	個	850,000	単位重量 594 内面塗装厚0.5mm
ZDT123355352	片落管 F 2 9	φ 1 5 0 0 × 1 3 5 0	個	900,000	単位重量 629 内面塗装厚0.5mm
ZDT123522600	らっぱ口 F 1 5	φ 1 0 0	個	36,200	内面塗装厚0.5mm
ZDT123523000	らっぱ口 F 1 5	φ 1 5 0	個	49,900	内面塗装厚0.5mm
ZDT123523100	らっぱ口 F 1 5	φ 2 0 0	個	63,200	内面塗装厚0.5mm
ZDT123523200	らっぱ口 F 1 5	φ 2 5 0	個	83,900	内面塗装厚0.5mm
ZDT123523300	らっぱ口 F 1 5	φ 3 0 0	個	112,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123553400	らっぱ口 F 2 9	φ 3 5 0	個	121,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123553500	らっぱ口 F 2 9	φ 4 0 0	個	134,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123553600	らっぱ口 F 2 9	φ 4 5 0	個	143,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123553700	らっぱ口 F 2 9	φ 5 0 0	個	153,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123553900	らっぱ口 F 2 9	φ 6 0 0	個	198,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123554100	らっぱ口 F 2 9	φ 7 0 0	個	263,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123554300	らっぱ口 F 2 9	φ 8 0 0	個	305,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123554500	らっぱ口 F 2 9	φ 9 0 0	個	318,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123554700	らっぱ口 F 2 9	φ 1 0 0 0	個	367,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123554900	らっぱ口 F 2 9	φ 1 1 0 0	個	488,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123555100	らっぱ口 F 2 9	φ 1 2 0 0	個	570,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123713121	排水T字管 F 1 2	φ 2 0 0 × 8 0	個	61,800	内面塗装厚0.5mm
ZDT123713221	排水T字管 F 1 2	φ 2 5 0 × 8 0	個	75,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123713321	排水T字管 F 1 2	φ 3 0 0 × 8 0	個	84,900	内面塗装厚0.5mm
ZDT123713421	排水T字管 F 1 2	φ 3 5 0 × 8 0	個	103,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123713530	排水T字管 F 1 2	φ 4 0 0 × 1 5 0	個	117,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123713631	排水T字管 F 1 2	φ 4 5 0 × 2 0 0	個	130,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123713731	排水T字管 F 1 2	φ 5 0 0 × 2 0 0	個	143,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123713931	排水T字管 F 1 2	φ 6 0 0 × 2 0 0	個	260,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123714132	排水T字管 F 1 2	φ 7 0 0 × 2 5 0	個	318,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123714331	排水T字管 F 1 2	φ 8 0 0 × 2 0 0	個	460,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123714333	排水T字管 F 1 2	φ 8 0 0 × 3 0 0	個	467,000	内面塗装厚0.5mm

(12) 水道用塗覆装鋼管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT123714532	排水T字管 F12	φ900×250	個	499,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123714534	排水T字管 F12	φ900×350	個	512,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123714733	排水T字管 F12	φ1000×300	個	587,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123714735	排水T字管 F12	φ1000×400	個	590,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123714933	排水T字管 F12	φ1100×300	個	656,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123714935	排水T字管 F12	φ1100×400	個	676,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123715133	排水T字管 F12	φ1200×300	個	754,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123715135	排水T字管 F12	φ1200×400	個	770,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123715233	排水T字管 F12	φ1350×300	個	882,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123715235	排水T字管 F12	φ1350×400	個	899,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123715333	排水T字管 F12	φ1500×300	個	1,070,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT123715335	排水T字管 F12	φ1500×400	個	1,090,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124013526	仕切弁副管A F12	φ400×100 RF-RF形	個	326,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124013626	仕切弁副管A F12	φ450×100 RF-RF形	個	382,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124013726	仕切弁副管A F12	φ500×100 RF-RF形	個	435,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124013926	仕切弁副管A F12	φ600×100 RF-RF形	個	507,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124014130	仕切弁副管A F12	φ700×150 RF-RF形	個	647,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124014330	仕切弁副管A F12	φ800×150 RF-RF形	個	761,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124014531	仕切弁副管A F12	φ900×200 RF-RF形	個	929,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124014731	仕切弁副管A F12	φ1000×200 RF-RF形	個	1,020,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124014931	仕切弁副管A F12	φ1100×200 RF-RF形	個	1,160,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124015132	仕切弁副管A F12	φ1200×250 RF-RF形	個	1,290,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124313526	仕切弁副管A F12	φ400×100 GF-GF形	個	343,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124313626	仕切弁副管A F12	φ450×100 GF-GF形	個	404,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124313726	仕切弁副管A F12	φ500×100 GF-GF形	個	458,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124313926	仕切弁副管A F12	φ600×100 GF-GF形	個	536,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124314130	仕切弁副管A F12	φ700×150 GF-GF形	個	683,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124314330	仕切弁副管A F12	φ800×150 GF-GF形	個	806,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124314531	仕切弁副管A F12	φ900×200 GF-GF形	個	982,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124314731	仕切弁副管A F12	φ1000×200 GF-GF形	個	1,090,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124314931	仕切弁副管A F12	φ1100×200 GF-GF形	個	1,240,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124315132	仕切弁副管A F12	φ1200×250 GF-GF形	個	1,390,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124413526	仕切弁副管B F12	φ400×100 RF-RF形	個	124,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124413626	仕切弁副管B F12	φ450×100 RF-RF形	個	125,000	内面塗装厚0.5mm

(12) 水道用塗覆装鋼管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT124413726	仕切弁副管 B F 1 2	φ 5 0 0 × 1 0 0 R F - R F 形	個	125,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124413926	仕切弁副管 B F 1 2	φ 6 0 0 × 1 0 0 R F - R F 形	個	126,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124414130	仕切弁副管 B F 1 2	φ 7 0 0 × 1 5 0 R F - R F 形	個	167,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124414330	仕切弁副管 B F 1 2	φ 8 0 0 × 1 5 0 R F - R F 形	個	170,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124414531	仕切弁副管 B F 1 2	φ 9 0 0 × 2 0 0 R F - R F 形	個	210,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124414731	仕切弁副管 B F 1 2	φ 1 0 0 0 × 2 0 0 R F - R F 形	個	213,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124414931	仕切弁副管 B F 1 2	φ 1 1 0 0 × 2 0 0 R F - R F 形	個	215,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124415132	仕切弁副管 B F 1 2	φ 1 2 0 0 × 2 5 0 R F - R F 形	個	269,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124613526	仕切弁副管 B F 1 2	φ 4 0 0 × 1 0 0 G F - R F 形	個	126,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124613626	仕切弁副管 B F 1 2	φ 4 5 0 × 1 0 0 G F - R F 形	個	128,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124613726	仕切弁副管 B F 1 2	φ 5 0 0 × 1 0 0 G F - R F 形	個	129,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124613926	仕切弁副管 B F 1 2	φ 6 0 0 × 1 0 0 G F - R F 形	個	130,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124614130	仕切弁副管 B F 1 2	φ 7 0 0 × 1 5 0 G F - R F 形	個	171,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124614330	仕切弁副管 B F 1 2	φ 8 0 0 × 1 5 0 G F - R F 形	個	174,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124614531	仕切弁副管 B F 1 2	φ 9 0 0 × 2 0 0 G F - R F 形	個	216,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124614731	仕切弁副管 B F 1 2	φ 1 0 0 0 × 2 0 0 G F - R F 形	個	218,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124614931	仕切弁副管 B F 1 2	φ 1 1 0 0 × 2 0 0 G F - R F 形	個	219,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124615132	仕切弁副管 B F 1 2	φ 1 2 0 0 × 2 5 0 G F - R F 形	個	275,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT124812121	フランジ付T字管 F 1 2	φ 8 0 × 8 0 R F 形	個	65,000	単位重量 9.8 内面塗装厚0.5mm
ZDT124812621	フランジ付T字管 F 1 2	φ 1 0 0 × 8 0 R F 形	個	67,500	単位重量 11.4 内面塗装厚0.5mm
ZDT124812626	フランジ付T字管 F 1 2	φ 1 0 0 × 1 0 0 R F 形	個	71,800	単位重量 12.8 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813021	フランジ付T字管 F 1 2	φ 1 5 0 × 8 0 R F 形	個	80,400	単位重量 17.1 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813026	フランジ付T字管 F 1 2	φ 1 5 0 × 1 0 0 R F 形	個	80,600	単位重量 18.5 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813121	フランジ付T字管 F 1 2	φ 2 0 0 × 8 0 R F 形	個	93,300	単位重量 26.3 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813126	フランジ付T字管 F 1 2	φ 2 0 0 × 1 0 0 R F 形	個	92,700	単位重量 27.6 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813221	フランジ付T字管 F 1 2	φ 2 5 0 × 8 0 R F 形	個	108,000	単位重量 39.1 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813226	フランジ付T字管 F 1 2	φ 2 5 0 × 1 0 0 R F 形	個	108,000	単位重量 40.4 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813321	フランジ付T字管 F 1 2	φ 3 0 0 × 8 0 R F 形	個	115,000	単位重量 47.5 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813326	フランジ付T字管 F 1 2	φ 3 0 0 × 1 0 0 R F 形	個	116,000	単位重量 48.7 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813421	フランジ付T字管 F 1 2	φ 3 5 0 × 8 0 R F 形	個	129,000	単位重量 56.9 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813426	フランジ付T字管 F 1 2	φ 3 5 0 × 1 0 0 R F 形	個	133,000	単位重量 58.3 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813521	フランジ付T字管 F 1 2	φ 4 0 0 × 8 0 R F 形	個	134,000	単位重量 64.4 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813526	フランジ付T字管 F 1 2	φ 4 0 0 × 1 0 0 R F 形	個	139,000	単位重量 65.7 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813621	フランジ付T字管 F 1 2	φ 4 5 0 × 8 0 R F 形	個	144,000	単位重量 71.7 内面塗装厚0.5mm

(12) 水道用塗覆装鋼管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT124813626	フランジ付T字管 F12	φ450×100 RF形	個	150,000	単位重量 73.0 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813721	フランジ付T字管 F12	φ500×80 RF形	個	158,000	単位重量 79.0 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813726	フランジ付T字管 F12	φ500×100 RF形	個	161,000	単位重量 80.1 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813921	フランジ付T字管 F12	φ600×80 RF形	個	232,000	単位重量 139 内面塗装厚0.5mm
ZDT124813926	フランジ付T字管 F12	φ600×100 RF形	個	256,000	単位重量 139 内面塗装厚0.5mm
ZDT124814121	フランジ付T字管 F12	φ700×80 RF形	個	283,000	単位重量 188 内面塗装厚0.5mm
ZDT124814126	フランジ付T字管 F12	φ700×100 RF形	個	312,000	単位重量 188 内面塗装厚0.5mm
ZDT124814139	フランジ付T字管 F12	φ700×600 RF形	個	636,000	単位重量 251 内面塗装厚0.5mm
ZDT124814321	フランジ付T字管 F12	φ800×80 RF形	個	400,000	単位重量 323 内面塗装厚0.5mm
ZDT124814326	フランジ付T字管 F12	φ800×100 RF形	個	408,000	単位重量 323 内面塗装厚0.5mm
ZDT124814339	フランジ付T字管 F12	φ800×600 RF形	個	754,000	単位重量 387 内面塗装厚0.5mm
ZDT124814526	フランジ付T字管 F12	φ900×100 RF形	個	452,000	単位重量 363 内面塗装厚0.5mm
ZDT124814539	フランジ付T字管 F12	φ900×600 RF形	個	794,000	単位重量 422 内面塗装厚0.5mm
ZDT124814730	フランジ付T字管 F12	φ1000×150 RF形	個	535,000	単位重量 454 内面塗装厚0.5mm
ZDT124814739	フランジ付T字管 F12	φ1000×600 RF形	個	889,000	単位重量 412 内面塗装厚0.5mm
ZDT124814930	フランジ付T字管 F12	φ1100×150 RF形	個	598,000	単位重量 554 内面塗装厚0.5mm
ZDT124814939	フランジ付T字管 F12	φ1100×600 RF形	個	973,000	単位重量 605 内面塗装厚0.5mm
ZDT124815130	フランジ付T字管 F12	φ1200×150 RF形	個	674,000	単位重量 664 内面塗装厚0.5mm
ZDT124815139	フランジ付T字管 F12	φ1200×600 RF形	個	1,070,000	単位重量 717 内面塗装厚0.5mm
ZDT125002100	管フランジ F12 (7.5K)	φ80 RF形	枚	21,500	内面塗装厚0.5mm
ZDT125002600	管フランジ F12 (7.5K)	φ100 RF形	枚	24,300	内面塗装厚0.5mm
ZDT125003000	管フランジ F12 (7.5K)	φ150 RF形	枚	36,600	内面塗装厚0.5mm
ZDT125003100	管フランジ F12 (7.5K)	φ200 RF形	枚	46,900	内面塗装厚0.5mm
ZDT125003200	管フランジ F12 (7.5K)	φ250 RF形	枚	63,800	内面塗装厚0.5mm
ZDT125003300	管フランジ F12 (7.5K)	φ300 RF形	枚	79,700	内面塗装厚0.5mm
ZDT125003400	管フランジ F12 (7.5K)	φ350 RF形	枚	109,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125003500	管フランジ F12 (7.5K)	φ400 RF形	枚	127,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125003600	管フランジ F12 (7.5K)	φ450 RF形	枚	163,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125003700	管フランジ F12 (7.5K)	φ500 RF形	枚	197,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125003900	管フランジ F12 (7.5K)	φ600 RF形	枚	231,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125004100	管フランジ F12 (7.5K)	φ700 RF形	枚	302,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125004300	管フランジ F12 (7.5K)	φ800 RF形	枚	358,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125004500	管フランジ F12 (7.5K)	φ900 RF形	枚	444,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125004700	管フランジ F12 (7.5K)	φ1000 RF形	枚	509,000	内面塗装厚0.5mm

(12) 水道用塗覆装鋼管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT125004900	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 1 1 0 0 R F 形	枚	584,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125005100	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 1 2 0 0 R F 形	枚	654,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125112100	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 8 0 G F 形	枚	24,300	内面塗装厚0.5mm
ZDT125112600	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 1 0 0 G F 形	枚	27,100	内面塗装厚0.5mm
ZDT125113000	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 1 5 0 G F 形	枚	41,200	内面塗装厚0.5mm
ZDT125113100	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 2 0 0 G F 形	枚	52,500	内面塗装厚0.5mm
ZDT125113200	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 2 5 0 G F 形	枚	71,100	内面塗装厚0.5mm
ZDT125113300	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 3 0 0 G F 形	枚	88,900	内面塗装厚0.5mm
ZDT125113400	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 3 5 0 G F 形	枚	121,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125113500	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 4 0 0 G F 形	枚	141,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125113600	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 4 5 0 G F 形	枚	182,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125113700	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 5 0 0 G F 形	枚	218,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125113900	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 6 0 0 G F 形	枚	257,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125114100	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 7 0 0 G F 形	枚	334,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125114300	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 8 0 0 G F 形	枚	397,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125114500	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 9 0 0 G F 形	枚	494,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125114700	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 1 0 0 0 G F 形	枚	566,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125114900	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 1 1 0 0 G F 形	枚	649,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125115100	管フランジ F 1 2 (7.5 K)	φ 1 2 0 0 G F 形	枚	727,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125212100	フランジ蓋 F 1 2	φ 8 0	枚	9,390	内面塗装厚0.5mm
ZDT125212600	フランジ蓋 F 1 2	φ 1 0 0	枚	12,200	内面塗装厚0.5mm
ZDT125213000	フランジ蓋 F 1 2	φ 1 5 0	枚	14,900	内面塗装厚0.5mm
ZDT125213100	フランジ蓋 F 1 2	φ 2 0 0	枚	21,500	内面塗装厚0.5mm
ZDT125213200	フランジ蓋 F 1 2	φ 2 5 0	枚	30,100	内面塗装厚0.5mm
ZDT125213300	フランジ蓋 F 1 2	φ 3 0 0	枚	40,200	内面塗装厚0.5mm
ZDT125213400	フランジ蓋 F 1 2	φ 3 5 0	枚	49,800	内面塗装厚0.5mm
ZDT125213500	フランジ蓋 F 1 2	φ 4 0 0	枚	60,100	内面塗装厚0.5mm
ZDT125213600	フランジ蓋 F 1 2	φ 4 5 0	枚	75,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125213700	フランジ蓋 F 1 2	φ 5 0 0	枚	92,800	内面塗装厚0.5mm
ZDT125213900	フランジ蓋 F 1 2	φ 6 0 0	枚	127,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125214100	フランジ蓋 F 1 2	φ 7 0 0	枚	170,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125214300	フランジ蓋 F 1 2	φ 8 0 0	枚	224,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125214500	フランジ蓋 F 1 2	φ 9 0 0	枚	293,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125214700	フランジ蓋 F 1 2	φ 1 0 0 0	枚	363,000	内面塗装厚0.5mm

(12) 水道用塗覆装鋼管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT125413921	空気弁用フランジ蓋 F 1 2	φ 6 0 0 × 7 5 R F 形	枚	165,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125413926	空気弁用フランジ蓋 F 1 2	φ 6 0 0 × 1 0 0 R F 形	枚	170,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125413930	空気弁用フランジ蓋 F 1 2	φ 6 0 0 × 1 5 0 R F 形	枚	185,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125413931	空気弁用フランジ蓋 F 1 2	φ 6 0 0 × 2 0 0 R F 形	枚	203,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125513921	空気弁用フランジ蓋 F 1 2	φ 6 0 0 × 7 5 G F 形	枚	169,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125513926	空気弁用フランジ蓋 F 1 2	φ 6 0 0 × 1 0 0 G F 形	枚	173,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125513930	空気弁用フランジ蓋 F 1 2	φ 6 0 0 × 1 5 0 G F 形	枚	189,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125513931	空気弁用フランジ蓋 F 1 2	φ 6 0 0 × 2 0 0 G F 形	枚	209,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125613500	フランジアダプター (F 1 2)	φ 4 0 0 R F 形	組	531,000	片フランジ片ベベル 内面塗装厚0.5mm
ZDT125613700	フランジアダプター (F 1 2)	φ 5 0 0 R F 形	組	673,000	片フランジ片ベベル 内面塗装厚0.5mm
ZDT125613900	フランジアダプター (F 1 2)	φ 6 0 0 R F 形	組	767,000	片フランジ片ベベル 内面塗装厚0.5mm
ZDT125614100	フランジアダプター (F 1 2)	φ 7 0 0 R F 形	組	1,070,000	片フランジ片ベベル 内面塗装厚0.5mm
ZDT125614300	フランジアダプター (F 1 2)	φ 8 0 0 R F 形	組	1,190,000	片フランジ片ベベル 内面塗装厚0.5mm
ZDT125614500	フランジアダプター (F 1 2)	φ 9 0 0 R F 形	組	1,420,000	片フランジ片ベベル 内面塗装厚0.5mm
ZDT125614700	フランジアダプター (F 1 2)	φ 1 0 0 0 R F 形	組	2,070,000	片フランジ片ベベル 内面塗装厚0.5mm
ZDT125822100	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 1 5	φ 8 0	個	39,800	内面塗装厚0.5mm
ZDT125822600	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 1 5	φ 1 0 0	個	45,300	内面塗装厚0.5mm
ZDT125823000	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 1 5	φ 1 5 0	個	66,700	内面塗装厚0.5mm
ZDT125823100	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 1 5	φ 2 0 0	個	76,700	内面塗装厚0.5mm
ZDT125823200	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 1 5	φ 2 5 0	個	92,500	内面塗装厚0.5mm
ZDT125823300	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 1 5	φ 3 0 0	個	103,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125853400	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 2 9	φ 3 5 0	個	121,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125853500	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 2 9	φ 4 0 0	個	138,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125853600	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 2 9	φ 4 5 0	個	149,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125853700	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 2 9	φ 5 0 0	個	169,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125853900	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 2 9	φ 6 0 0	個	251,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125854100	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 2 9	φ 7 0 0	個	310,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125854300	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 2 9	φ 8 0 0	個	450,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125854500	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 2 9	φ 9 0 0	個	492,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125854700	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 2 9	φ 1 0 0 0	個	527,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125854900	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 2 9	φ 1 1 0 0	個	707,000	内面塗装厚0.5mm
ZDT125855100	ダクタイル鋳鉄管接続用短管 F 2 9	φ 1 2 0 0	個	722,000	内面塗装厚0.5mm

(13) SUS304 S10

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT211022100	直管	φ80 SUS304 S10	m	16,600	酸洗い、開先加工あり 日本水道協会適合品
ZDT211022600	直管	φ100 SUS304 S10	m	21,900	酸洗い、開先加工あり 日本水道協会適合品
ZDT211023000	直管	φ150 SUS304 S10	m	35,600	酸洗い、開先加工あり 日本水道協会適合品
ZDT211023100	直管	φ200 SUS304 S10	m	55,600	酸洗い、開先加工あり 日本水道協会適合品
ZDT211023300	直管	φ300 SUS304 S10	m	93,300	酸洗い、開先加工あり 日本水道協会適合品
ZDT211023500	直管	φ400 SUS304 S10	m	131,000	酸洗い、開先加工あり 日本水道協会適合品
ZDT211023700	直管	φ500 SUS304 S10	m	182,000	酸洗い、開先加工あり 日本水道協会適合品
ZDT211023900	直管	φ600 SUS304 S10	m	259,000	酸洗い、開先加工あり 日本水道協会適合品
ZDT211024100	直管	φ700 SUS304 S10	m	386,000	酸洗い、開先加工あり 日本水道協会適合品
ZDT211024300	直管	φ800 SUS304 S10	m	443,000	酸洗い、開先加工あり 日本水道協会適合品
ZDT211024500	直管	φ900 SUS304 S10	m	500,000	酸洗い、開先加工あり 日本水道協会適合品
ZDT211024700	直管	φ1000 SUS304 S10	m	661,000	酸洗い、開先加工あり 日本水道協会適合品
ZDT211322100	ロングエルボ	φ80×90° SUS304 S10	個	15,600	
ZDT211322600	ロングエルボ	φ100×90° SUS304 S10	個	26,000	
ZDT211323000	ロングエルボ	φ150×90° SUS304 S10	個	70,200	
ZDT211323100	ロングエルボ	φ200×90° SUS304 S10	個	122,000	
ZDT211323300	ロングエルボ	φ300×90° SUS304 S10	個	340,000	
ZDT211323500	ロングエルボ	φ400×90° SUS304 S10	個	377,000	
ZDT211323700	ロングエルボ	φ500×90° SUS304 S10	個	423,000	
ZDT211323900	ロングエルボ	φ600×90° SUS304 S10	個	927,000	
ZDT211324100	ロングエルボ	φ700×90° SUS304 S10	個	1,500,000	
ZDT211324300	ロングエルボ	φ800×90° SUS304 S10	個	1,640,000	
ZDT211324500	ロングエルボ	φ900×90° SUS304 S10	個	2,110,000	
ZDT211324700	ロングエルボ	φ1000×90° SUS304 S10	個	2,870,000	
ZDT211522100	ロングエルボ	φ80×45° SUS304 S10	個	13,500	
ZDT211522600	ロングエルボ	φ100×45° SUS304 S10	個	22,900	
ZDT211523000	ロングエルボ	φ150×45° SUS304 S10	個	61,800	
ZDT211523100	ロングエルボ	φ200×45° SUS304 S10	個	109,000	
ZDT211523300	ロングエルボ	φ300×45° SUS304 S10	個	298,000	
ZDT211523500	ロングエルボ	φ400×45° SUS304 S10	個	333,000	
ZDT211523700	ロングエルボ	φ500×45° SUS304 S10	個	372,000	
ZDT211523900	ロングエルボ	φ600×45° SUS304 S10	個	681,000	
ZDT211524100	ロングエルボ	φ700×45° SUS304 S10	個	1,140,000	
ZDT211524300	ロングエルボ	φ800×45° SUS304 S10	個	1,230,000	

(13) SUS304 S10

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT211524500	ロングエルボ	$\phi 900 \times 45^\circ$ SUS304 S10	個	1,570,000	
ZDT211524700	ロングエルボ	$\phi 1000 \times 45^\circ$ SUS304 S10	個	2,130,000	
ZDT212322100	ショートエルボ	$\phi 80 \times 90^\circ$ SUS304 S10	個	13,500	
ZDT212322600	ショートエルボ	$\phi 100 \times 90^\circ$ SUS304 S10	個	22,000	
ZDT212323000	ショートエルボ	$\phi 150 \times 90^\circ$ SUS304 S10	個	60,700	
ZDT212323100	ショートエルボ	$\phi 200 \times 90^\circ$ SUS304 S10	個	106,000	
ZDT212323300	ショートエルボ	$\phi 300 \times 90^\circ$ SUS304 S10	個	284,000	
ZDT212323500	ショートエルボ	$\phi 400 \times 90^\circ$ SUS304 S10	個	329,000	
ZDT212323700	ショートエルボ	$\phi 500 \times 90^\circ$ SUS304 S10	個	364,000	
ZDT212323900	ショートエルボ	$\phi 600 \times 90^\circ$ SUS304 S10	個	804,000	
ZDT212324100	ショートエルボ	$\phi 700 \times 90^\circ$ SUS304 S10	個	1,280,000	
ZDT212324300	ショートエルボ	$\phi 800 \times 90^\circ$ SUS304 S10	個	1,420,000	
ZDT212324500	ショートエルボ	$\phi 900 \times 90^\circ$ SUS304 S10	個	1,810,000	
ZDT212324700	ショートエルボ	$\phi 1000 \times 90^\circ$ SUS304 S10	個	2,490,000	
ZDT212522100	ショートエルボ	$\phi 80 \times 45^\circ$ SUS304 S10	個	11,400	
ZDT212522600	ショートエルボ	$\phi 100 \times 45^\circ$ SUS304 S10	個	19,800	
ZDT212523000	ショートエルボ	$\phi 150 \times 45^\circ$ SUS304 S10	個	53,400	
ZDT212523100	ショートエルボ	$\phi 200 \times 45^\circ$ SUS304 S10	個	95,400	
ZDT212523300	ショートエルボ	$\phi 300 \times 45^\circ$ SUS304 S10	個	258,000	
ZDT212523500	ショートエルボ	$\phi 400 \times 45^\circ$ SUS304 S10	個	287,000	
ZDT212523700	ショートエルボ	$\phi 500 \times 45^\circ$ SUS304 S10	個	321,000	
ZDT212523900	ショートエルボ	$\phi 600 \times 45^\circ$ SUS304 S10	個	590,000	
ZDT212524100	ショートエルボ	$\phi 700 \times 45^\circ$ SUS304 S10	個	1,000,000	
ZDT212524300	ショートエルボ	$\phi 800 \times 45^\circ$ SUS304 S10	個	1,070,000	
ZDT212524500	ショートエルボ	$\phi 900 \times 45^\circ$ SUS304 S10	個	1,350,000	
ZDT212524700	ショートエルボ	$\phi 1000 \times 45^\circ$ SUS304 S10	個	1,850,000	
ZDT213122116	T字管	$\phi 80 \times 50$ SUS304 S10	個	13,500	
ZDT213122121	T字管	$\phi 80 \times 80$ SUS304 S10	個	13,500	
ZDT213122616	T字管	$\phi 100 \times 50$ SUS304 S10	個	27,100	
ZDT213122621	T字管	$\phi 100 \times 80$ SUS304 S10	個	27,100	
ZDT213122626	T字管	$\phi 100 \times 100$ SUS304 S10	個	27,100	
ZDT213123021	T字管	$\phi 150 \times 80$ SUS304 S10	個	52,400	
ZDT213123026	T字管	$\phi 150 \times 100$ SUS304 S10	個	52,400	
ZDT213123030	T字管	$\phi 150 \times 150$ SUS304 S10	個	52,400	

(13) SUS304 S10

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT213123126	T字管	φ200×100 SUS304 S10	個	132,000	
ZDT213123130	T字管	φ200×150 SUS304 S10	個	132,000	
ZDT213123131	T字管	φ200×200 SUS304 S10	個	132,000	
ZDT213123330	T字管	φ300×150 SUS304 S10	個	192,000	
ZDT213123331	T字管	φ300×200 SUS304 S10	個	192,000	
ZDT213123332	T字管	φ300×250 SUS304 S10	個	192,000	
ZDT213123333	T字管	φ300×300 SUS304 S10	個	192,000	
ZDT213123530	T字管	φ400×150 SUS304 S10	個	559,000	
ZDT213123531	T字管	φ400×200 SUS304 S10	個	559,000	
ZDT213123532	T字管	φ400×250 SUS304 S10	個	559,000	
ZDT213123533	T字管	φ400×300 SUS304 S10	個	559,000	
ZDT213123534	T字管	φ400×350 SUS304 S10	個	559,000	
ZDT213123535	T字管	φ400×400 SUS304 S10	個	559,000	
ZDT213123732	T字管	φ500×250 SUS304 S10	個	693,000	
ZDT213123733	T字管	φ500×300 SUS304 S10	個	693,000	
ZDT213123734	T字管	φ500×350 SUS304 S10	個	693,000	
ZDT213123735	T字管	φ500×400 SUS304 S10	個	693,000	
ZDT213123736	T字管	φ500×450 SUS304 S10	個	693,000	
ZDT213123737	T字管	φ500×500 SUS304 S10	個	693,000	
ZDT213123936	T字管	φ600×450 SUS304 S10	個	927,000	
ZDT213123937	T字管	φ600×500 SUS304 S10	個	927,000	
ZDT213123939	T字管	φ600×600 SUS304 S10	個	927,000	
ZDT213124139	T字管	φ700×600 SUS304 S10	個	1,310,000	
ZDT213124141	T字管	φ700×700 SUS304 S10	個	1,310,000	
ZDT213124341	T字管	φ800×700 SUS304 S10	個	1,690,000	
ZDT213124343	T字管	φ800×800 SUS304 S10	個	1,690,000	
ZDT213124543	T字管	φ900×800 SUS304 S10	個	2,280,000	
ZDT213124545	T字管	φ900×900 SUS304 S10	個	2,280,000	
ZDT213124745	T字管	φ1000×900 SUS304 S10	個	2,770,000	
ZDT213124747	T字管	φ1000×1000 SUS304 S10	個	2,770,000	
ZDT213322116	レジャーサ 同心1形	φ80×50 SUS304 S10	個	7,460	
ZDT213322616	レジャーサ 同心1形	φ100×50 SUS304 S10	個	7,870	
ZDT213322621	レジャーサ 同心1形	φ100×80 SUS304 S10	個	7,870	
ZDT213323021	レジャーサ 同心1形	φ150×80 SUS304 S10	個	15,600	

(13) SUS304 S10

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT213323026	レジャーサ 同心1形	φ150×100 SUS304 S10	個	15,600	
ZDT213323126	レジャーサ 同心1形	φ200×100 SUS304 S10	個	28,300	
ZDT213323130	レジャーサ 同心1形	φ200×150 SUS304 S10	個	28,300	
ZDT213323330	レジャーサ 同心1形	φ300×150 SUS304 S10	個	79,700	
ZDT213323331	レジャーサ 同心1形	φ300×200 SUS304 S10	個	79,700	
ZDT213323332	レジャーサ 同心1形	φ300×250 SUS304 S10	個	79,700	
ZDT213323531	レジャーサ 同心2形	φ400×200 SUS304 S10	個	218,000	
ZDT213323532	レジャーサ 同心2形	φ400×250 SUS304 S10	個	218,000	
ZDT213323533	レジャーサ 同心2形	φ400×300 SUS304 S10	個	218,000	
ZDT213323534	レジャーサ 同心2形	φ400×350 SUS304 S10	個	218,000	
ZDT213323733	レジャーサ 同心2形	φ500×300 SUS304 S10	個	396,000	
ZDT213323734	レジャーサ 同心2形	φ500×350 SUS304 S10	個	396,000	
ZDT213323735	レジャーサ 同心2形	φ500×400 SUS304 S10	個	396,000	
ZDT213323736	レジャーサ 同心2形	φ500×450 SUS304 S10	個	396,000	
ZDT213323935	レジャーサ 同心2形	φ600×400 SUS304 S10	個	508,000	
ZDT213323936	レジャーサ 同心2形	φ600×450 SUS304 S10	個	508,000	
ZDT213323937	レジャーサ 同心2形	φ600×500 SUS304 S10	個	508,000	
ZDT213324137	レジャーサ 同心2形	φ700×500 SUS304 S10	個	714,000	
ZDT213324139	レジャーサ 同心2形	φ700×600 SUS304 S10	個	714,000	
ZDT213324339	レジャーサ 同心2形	φ800×600 SUS304 S10	個	821,000	
ZDT213324341	レジャーサ 同心2形	φ800×700 SUS304 S10	個	821,000	
ZDT213324541	レジャーサ 同心2形	φ900×700 SUS304 S10	個	932,000	
ZDT213324543	レジャーサ 同心2形	φ900×800 SUS304 S10	個	932,000	
ZDT213324743	レジャーサ 同心2形	φ1000×800 SUS304 S10	個	1,070,000	
ZDT213324745	レジャーサ 同心2形	φ1000×900 SUS304 S10	個	1,070,000	
ZDT215022100	管フランジ F12 RF形	φ80 SUS304 S10	枚	35,700	
ZDT215022600	管フランジ F12 RF形	φ100 SUS304 S10	枚	45,200	
ZDT215023000	管フランジ F12 RF形	φ150 SUS304 S10	枚	62,900	
ZDT215023100	管フランジ F12 RF形	φ200 SUS304 S10	枚	87,100	
ZDT215023300	管フランジ F12 RF形	φ300 SUS304 S10	枚	155,000	
ZDT215023500	管フランジ F12 RF形	φ400 SUS304 S10	枚	197,000	
ZDT215023700	管フランジ F12 RF形	φ500 SUS304 S10	枚	272,000	
ZDT215023900	管フランジ F12 RF形	φ600 SUS304 S10	枚	396,000	
ZDT215024100	管フランジ F12 RF形	φ700 SUS304 S10	枚	604,000	

(13) SUS304 S10

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT215024300	管フランジ F12 RF形	φ800 SUS304 S10	枚	774,000	
ZDT215024500	管フランジ F12 RF形	φ900 SUS304 S10	枚	1,020,000	
ZDT215024700	管フランジ F12 RF形	φ1000 SUS304 S10	枚	1,360,000	
ZDT215122100	管フランジ F12 GF形	φ80 SUS304 S10	枚	37,800	
ZDT215122600	管フランジ F12 GF形	φ100 SUS304 S10	枚	48,200	
ZDT215123000	管フランジ F12 GF形	φ150 SUS304 S10	枚	68,200	
ZDT215123100	管フランジ F12 GF形	φ200 SUS304 S10	枚	93,400	
ZDT215123300	管フランジ F12 GF形	φ300 SUS304 S10	枚	160,000	
ZDT215123500	管フランジ F12 GF形	φ400 SUS304 S10	枚	211,000	
ZDT215123700	管フランジ F12 GF形	φ500 SUS304 S10	枚	325,000	
ZDT215123900	管フランジ F12 GF形	φ600 SUS304 S10	枚	423,000	
ZDT215124100	管フランジ F12 GF形	φ700 SUS304 S10	枚	640,000	
ZDT215124300	管フランジ F12 GF形	φ800 SUS304 S10	枚	811,000	
ZDT215124500	管フランジ F12 GF形	φ900 SUS304 S10	枚	1,050,000	
ZDT215124700	管フランジ F12 GF形	φ1000 SUS304 S10	枚	1,410,000	
ZDT217220821	不凍急速型空気弁	φ25×80	個	93,300	
ZDT217221626	不凍急速型空気弁	φ50×100	個	141,000	
ZDT217222130	不凍急速型空気弁	φ75×150	個	187,000	

(14) 不断水材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT315012121	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ75×φ75	組	55,100	防食ゴム含む
ZDT315012621	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ100×φ75	組	60,800	防食ゴム含む
ZDT315012626	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ100×φ100	組	74,100	防食ゴム含む
ZDT315013021	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ150×φ75	組	75,000	防食ゴム含む
ZDT315013026	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ150×φ100	組	76,900	防食ゴム含む
ZDT315013030	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ150×φ150	組	101,000	防食ゴム含む
ZDT315013121	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ200×φ75	組	104,000	防食ゴム含む
ZDT315013126	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ200×φ100	組	106,000	防食ゴム含む
ZDT315013130	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ200×φ150	組	109,000	防食ゴム含む
ZDT315013131	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ200×φ200	組	139,000	防食ゴム含む
ZDT315013221	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ250×φ75	組	128,000	防食ゴム含む
ZDT315013226	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ250×φ100	組	130,000	防食ゴム含む
ZDT315013230	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ250×φ150	組	133,000	防食ゴム含む
ZDT315013231	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ250×φ200	組	151,000	防食ゴム含む
ZDT315013321	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ300×φ75	組	138,000	防食ゴム含む
ZDT315013326	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ300×φ100	組	140,000	防食ゴム含む
ZDT315013330	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ300×φ150	組	145,000	防食ゴム含む
ZDT315013331	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ300×φ200	組	152,000	防食ゴム含む
ZDT315013333	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ300×φ300	組	380,000	防食ゴム含む
ZDT315013421	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ350×φ75	組	170,000	防食ゴム含む
ZDT315013426	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ350×φ100	組	174,000	防食ゴム含む
ZDT315013430	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ350×φ150	組	176,000	防食ゴム含む
ZDT315013431	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ350×φ200	組	188,000	防食ゴム含む
ZDT315013433	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ350×φ300	組	691,000	防食ゴム含む
ZDT315013521	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ400×φ75	組	201,000	防食ゴム含む
ZDT315013526	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ400×φ100	組	209,000	防食ゴム含む
ZDT315013530	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ400×φ150	組	210,000	防食ゴム含む
ZDT315013531	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ400×φ200	組	226,000	防食ゴム含む
ZDT315013533	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ400×φ300	組	362,000	防食ゴム含む
ZDT315013535	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ400×φ400	組	809,000	防食ゴム含む
ZDT315013621	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ450×φ75	組	203,000	防食ゴム含む
ZDT315013626	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ450×φ100	組	212,000	防食ゴム含む
ZDT315013630	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ450×φ150	組	218,000	防食ゴム含む
ZDT315013631	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ450×φ200	組	230,000	防食ゴム含む

(14) 不断水材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT315013633	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ450×φ300	組	385,000	防食ゴム含む
ZDT315013635	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ450×φ400	組	968,000	防食ゴム含む
ZDT315013721	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ500×φ75	組	278,000	防食ゴム含む
ZDT315013726	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ500×φ100	組	283,000	防食ゴム含む
ZDT315013730	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ500×φ150	組	287,000	防食ゴム含む
ZDT315013731	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ500×φ200	組	295,000	防食ゴム含む
ZDT315013733	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ500×φ300	組	454,000	防食ゴム含む
ZDT315013735	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ500×φ400	組	983,000	防食ゴム含む
ZDT315013737	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ500×φ500	組	1,100,000	防食ゴム含む
ZDT315013921	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ600×φ75	組	323,000	防食ゴム含む
ZDT315013926	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ600×φ100	組	328,000	防食ゴム含む
ZDT315013930	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ600×φ150	組	330,000	防食ゴム含む
ZDT315013931	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ600×φ200	組	342,000	防食ゴム含む
ZDT315013933	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ600×φ300	組	535,000	防食ゴム含む
ZDT315013935	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ600×φ400	組	708,000	防食ゴム含む
ZDT315013937	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ600×φ500	組	1,640,000	防食ゴム含む
ZDT315013939	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ600×φ600	組	1,670,000	防食ゴム含む
ZDT315014121	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ700×φ75	組	404,000	防食ゴム含む
ZDT315014126	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ700×φ100	組	410,000	防食ゴム含む
ZDT315014130	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ700×φ150	組	415,000	防食ゴム含む
ZDT315014131	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ700×φ200	組	425,000	防食ゴム含む
ZDT315014133	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ700×φ300	組	711,000	防食ゴム含む
ZDT315014135	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ700×φ400	組	852,000	防食ゴム含む
ZDT315014137	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ700×φ500	組	1,080,000	防食ゴム含む
ZDT315033621	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ450×φ75	組	204,000	防食ゴム含む
ZDT315033626	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ450×φ100	組	215,000	防食ゴム含む
ZDT315033630	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ450×φ150	組	222,000	防食ゴム含む
ZDT315033631	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ450×φ200	組	235,000	防食ゴム含む
ZDT315033633	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ450×φ300	組	473,000	防食ゴム含む
ZDT315033635	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ450×φ400	組	567,000	防食ゴム含む
ZDT315033721	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ500×φ75	組	276,000	防食ゴム含む
ZDT315033726	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ500×φ100	組	284,000	防食ゴム含む
ZDT315033730	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ500×φ150	組	298,000	防食ゴム含む
ZDT315033731	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ500×φ200	組	301,000	防食ゴム含む

(14) 不断水材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT315033733	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ500×φ300	組	489,000	防食ゴム含む
ZDT315033735	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ500×φ400	組	606,000	防食ゴム含む
ZDT315033737	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ500×φ500	組	1,000,000	防食ゴム含む
ZDT315033921	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ600×φ75	組	324,000	防食ゴム含む
ZDT315033926	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ600×φ100	組	336,000	防食ゴム含む
ZDT315033930	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ600×φ150	組	343,000	防食ゴム含む
ZDT315033931	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ600×φ200	組	361,000	防食ゴム含む
ZDT315033933	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ600×φ300	組	503,000	防食ゴム含む
ZDT315033935	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ600×φ400	組	664,000	防食ゴム含む
ZDT315033937	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ600×φ500	組	1,030,000	防食ゴム含む
ZDT315034121	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ700×φ75	組	347,000	防食ゴム含む
ZDT315034126	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ700×φ100	組	358,000	防食ゴム含む
ZDT315034130	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ700×φ150	組	367,000	防食ゴム含む
ZDT315034131	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ700×φ200	組	381,000	防食ゴム含む
ZDT315034133	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ700×φ300	組	570,000	防食ゴム含む
ZDT315034135	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ700×φ400	組	695,000	防食ゴム含む
ZDT315034137	鋳鉄管用割T字管 鋼板製	弁無 φ700×φ500	組	1,040,000	防食ゴム含む
ZDT315052114	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ75×φ40	組	41,800	防食ゴム含む
ZDT315052116	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ75×φ50	組	43,700	防食ゴム含む
ZDT315052121	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ75×φ75	組	133,000	防食ゴム含む
ZDT315052614	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ100×φ40	組	45,600	防食ゴム含む
ZDT315052616	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ100×φ50	組	47,500	防食ゴム含む
ZDT315052621	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ100×φ75	組	141,000	防食ゴム含む
ZDT315052626	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ100×φ100	組	165,000	防食ゴム含む
ZDT315053014	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ150×φ40	組	52,200	防食ゴム含む
ZDT315053016	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ150×φ50	組	55,100	防食ゴム含む
ZDT315053021	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ150×φ75	組	155,000	防食ゴム含む
ZDT315053026	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ150×φ100	組	167,000	防食ゴム含む
ZDT315053030	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ150×φ150	組	254,000	防食ゴム含む
ZDT315053114	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ200×φ40	組	67,400	防食ゴム含む
ZDT315053116	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ200×φ50	組	69,300	防食ゴム含む
ZDT315053121	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ200×φ75	組	164,000	防食ゴム含む
ZDT315053126	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ200×φ100	組	188,000	防食ゴム含む
ZDT315053130	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ200×φ150	組	254,000	防食ゴム含む

(14) 不断水材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT315053135	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ200×φ200	組	355,000	防食ゴム含む
ZDT315053214	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ250×φ40	組	81,700	防食ゴム含む
ZDT315053216	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ250×φ50	組	83,600	防食ゴム含む
ZDT315053221	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ250×φ75	組	199,000	防食ゴム含む
ZDT315053226	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ250×φ100	組	214,000	防食ゴム含む
ZDT315053230	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ250×φ150	組	275,000	防食ゴム含む
ZDT315053314	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ300×φ40	組	92,100	防食ゴム含む
ZDT315053316	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ300×φ50	組	93,100	防食ゴム含む
ZDT315053321	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ300×φ75	組	210,000	防食ゴム含む
ZDT315053326	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ300×φ100	組	229,000	防食ゴム含む
ZDT315053330	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ300×φ150	組	294,000	防食ゴム含む
ZDT315053335	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ300×φ200	組	393,000	防食ゴム含む
ZDT315053414	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ350×φ40	組	101,000	防食ゴム含む
ZDT315053416	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ350×φ50	組	102,000	防食ゴム含む
ZDT315053421	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ350×φ75	組	241,000	防食ゴム含む
ZDT315053426	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ350×φ100	組	267,000	防食ゴム含む
ZDT315053430	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ350×φ150	組	317,000	防食ゴム含む
ZDT315053514	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ400×φ40	組	124,000	防食ゴム含む
ZDT315053516	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ400×φ50	組	127,000	防食ゴム含む
ZDT315053521	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ400×φ75	組	269,000	防食ゴム含む
ZDT315053526	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ400×φ100	組	295,000	防食ゴム含む
ZDT315053530	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ400×φ150	組	338,000	防食ゴム含む
ZDT315053535	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ400×φ200	組	473,000	防食ゴム含む
ZDT315053540	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ400×φ300	組	893,000	防食ゴム含む
ZDT315053614	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ450×φ40	組	284,000	防食ゴム含む
ZDT315053616	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ450×φ50	組	287,000	防食ゴム含む
ZDT315053621	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ450×φ75	組	275,000	防食ゴム含む
ZDT315053626	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ450×φ100	組	356,000	防食ゴム含む
ZDT315053630	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ450×φ150	組	431,000	防食ゴム含む
ZDT315053714	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ500×φ40	組	363,000	防食ゴム含む
ZDT315053716	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ500×φ50	組	366,000	防食ゴム含む
ZDT315053721	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ500×φ75	組	418,000	防食ゴム含む
ZDT315053726	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ500×φ100	組	444,000	防食ゴム含む
ZDT315053730	鋳鉄管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ500×φ150	組	461,000	防食ゴム含む

(14) 不断水材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT315053735	鑄鉄管用割T字管 鑄鉄製	弁付 φ500×φ200	組	593,000	防食ゴム含む
ZDT315053740	鑄鉄管用割T字管 鑄鉄製	弁付 φ500×φ300	組	1,030,000	防食ゴム含む
ZDT315053921	鑄鉄管用割T字管 鑄鉄製	弁付 φ600×φ75	組	432,000	防食ゴム含む
ZDT315053926	鑄鉄管用割T字管 鑄鉄製	弁付 φ600×φ100	組	455,000	防食ゴム含む
ZDT315053930	鑄鉄管用割T字管 鑄鉄製	弁付 φ600×φ150	組	465,000	防食ゴム含む
ZDT315054121	鑄鉄管用割T字管 鑄鉄製	弁付 φ700×φ75	組	433,000	防食ゴム含む
ZDT315054126	鑄鉄管用割T字管 鑄鉄製	弁付 φ700×φ100	組	457,000	防食ゴム含む
ZDT315054130	鑄鉄管用割T字管 鑄鉄製	弁付 φ700×φ150	組	466,000	防食ゴム含む
ZDT315062621	鑄鉄管用フランジレス不断水式割T字管 鑄鉄製	φ100×φ75	組	237,000	防食ゴム含む
ZDT315062626	鑄鉄管用フランジレス不断水式割T字管 鑄鉄製	φ100×φ100	組	253,000	防食ゴム含む
ZDT315063021	鑄鉄管用フランジレス不断水式割T字管 鑄鉄製	φ150×φ75	組	277,000	防食ゴム含む
ZDT315063026	鑄鉄管用フランジレス不断水式割T字管 鑄鉄製	φ150×φ100	組	287,000	防食ゴム含む
ZDT315063030	鑄鉄管用フランジレス不断水式割T字管 鑄鉄製	φ150×φ150	組	351,000	防食ゴム含む
ZDT315063121	鑄鉄管用フランジレス不断水式割T字管 鑄鉄製	φ200×φ75	組	299,000	防食ゴム含む
ZDT315063126	鑄鉄管用フランジレス不断水式割T字管 鑄鉄製	φ200×φ100	組	304,000	防食ゴム含む
ZDT315063130	鑄鉄管用フランジレス不断水式割T字管 鑄鉄製	φ200×φ150	組	498,000	防食ゴム含む
ZDT315063321	鑄鉄管用フランジレス不断水式割T字管 鑄鉄製	φ300×φ75	組	367,000	防食ゴム含む
ZDT315063326	鑄鉄管用フランジレス不断水式割T字管 鑄鉄製	φ300×φ100	組	391,000	防食ゴム含む
ZDT315063330	鑄鉄管用フランジレス不断水式割T字管 鑄鉄製	φ300×φ150	組	558,000	防食ゴム含む
ZDT315073621	鑄鉄管用割T字管 鋼板製	弁付 φ450×φ75	組	321,000	防食ゴム含む
ZDT315073626	鑄鉄管用割T字管 鋼板製	弁付 φ450×φ100	組	348,000	防食ゴム含む
ZDT315073630	鑄鉄管用割T字管 鋼板製	弁付 φ450×φ150	組	411,000	防食ゴム含む
ZDT315073721	鑄鉄管用割T字管 鋼板製	弁付 φ500×φ75	組	388,000	防食ゴム含む
ZDT315073726	鑄鉄管用割T字管 鋼板製	弁付 φ500×φ100	組	428,000	防食ゴム含む
ZDT315073730	鑄鉄管用割T字管 鋼板製	弁付 φ500×φ150	組	467,000	防食ゴム含む
ZDT315073921	鑄鉄管用割T字管 鋼板製	弁付 φ600×φ75	組	455,000	防食ゴム含む
ZDT315073926	鑄鉄管用割T字管 鋼板製	弁付 φ600×φ100	組	482,000	防食ゴム含む
ZDT315073930	鑄鉄管用割T字管 鋼板製	弁付 φ600×φ150	組	513,000	防食ゴム含む
ZDT315074121	鑄鉄管用割T字管 鋼板製	弁付 φ700×φ75	組	520,000	防食ゴム含む
ZDT315074126	鑄鉄管用割T字管 鋼板製	弁付 φ700×φ100	組	550,000	防食ゴム含む
ZDT315074130	鑄鉄管用割T字管 鋼板製	弁付 φ700×φ150	組	565,000	防食ゴム含む
ZDT315112121	鋼管用割T字管 鑄鉄製	弁無 φ75×φ75	組	59,800	防食ゴム含む
ZDT315112621	鋼管用割T字管 鑄鉄製	弁無 φ100×φ75	組	65,000	防食ゴム含む
ZDT315112626	鋼管用割T字管 鑄鉄製	弁無 φ100×φ100	組	76,900	防食ゴム含む

(14) 不断水材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT315113021	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ150×φ75	組	77,900	防食ゴム含む
ZDT315113026	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ150×φ100	組	87,400	防食ゴム含む
ZDT315113030	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ150×φ150	組	115,000	防食ゴム含む
ZDT315113121	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ200×φ75	組	109,000	防食ゴム含む
ZDT315113126	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ200×φ100	組	115,000	防食ゴム含む
ZDT315113130	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ200×φ150	組	123,000	防食ゴム含む
ZDT315113131	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ200×φ200	組	136,000	防食ゴム含む
ZDT315113221	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ250×φ75	組	145,000	防食ゴム含む
ZDT315113226	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ250×φ100	組	147,000	防食ゴム含む
ZDT315113230	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ250×φ150	組	152,000	防食ゴム含む
ZDT315113231	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ250×φ200	組	335,000	防食ゴム含む
ZDT315113321	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ300×φ75	組	176,000	防食ゴム含む
ZDT315113326	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ300×φ100	組	182,000	防食ゴム含む
ZDT315113330	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ300×φ150	組	190,000	防食ゴム含む
ZDT315113331	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ300×φ200	組	199,000	防食ゴム含む
ZDT315113333	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ300×φ300	組	400,000	防食ゴム含む
ZDT315113421	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ350×φ75	組	196,000	防食ゴム含む
ZDT315113426	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ350×φ100	組	198,000	防食ゴム含む
ZDT315113430	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ350×φ150	組	201,000	防食ゴム含む
ZDT315113431	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ350×φ200	組	208,000	防食ゴム含む
ZDT315113521	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ400×φ75	組	229,000	防食ゴム含む
ZDT315113526	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ400×φ100	組	236,000	防食ゴム含む
ZDT315113530	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ400×φ150	組	241,000	防食ゴム含む
ZDT315113531	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁無 φ400×φ200	組	250,000	防食ゴム含む
ZDT315133621	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ450×φ75	組	204,000	防食ゴム含む
ZDT315133626	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ450×φ100	組	215,000	防食ゴム含む
ZDT315133630	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ450×φ150	組	222,000	防食ゴム含む
ZDT315133631	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ450×φ200	組	235,000	防食ゴム含む
ZDT315133633	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ450×φ300	組	473,000	防食ゴム含む
ZDT315133635	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ450×φ400	組	567,000	防食ゴム含む
ZDT315133721	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ500×φ75	組	276,000	防食ゴム含む
ZDT315133726	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ500×φ100	組	284,000	防食ゴム含む
ZDT315133730	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ500×φ150	組	298,000	防食ゴム含む
ZDT315133731	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ500×φ200	組	307,000	防食ゴム含む

(14) 不断水材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT315133733	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ500×φ300	組	489,000	防食ゴム含む
ZDT315133735	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ500×φ400	組	606,000	防食ゴム含む
ZDT315133921	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ600×φ75	組	324,000	防食ゴム含む
ZDT315133926	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ600×φ100	組	336,000	防食ゴム含む
ZDT315133930	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ600×φ150	組	343,000	防食ゴム含む
ZDT315133931	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ600×φ200	組	361,000	防食ゴム含む
ZDT315133933	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ600×φ300	組	503,000	防食ゴム含む
ZDT315133935	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ600×φ400	組	664,000	防食ゴム含む
ZDT315133937	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ600×φ500	組	1,200,000	防食ゴム含む
ZDT315134121	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ700×φ75	組	347,000	防食ゴム含む
ZDT315134126	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ700×φ100	組	358,000	防食ゴム含む
ZDT315134130	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ700×φ150	組	367,000	防食ゴム含む
ZDT315134131	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ700×φ200	組	381,000	防食ゴム含む
ZDT315134133	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ700×φ300	組	570,000	防食ゴム含む
ZDT315134135	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ700×φ400	組	695,000	防食ゴム含む
ZDT315134137	鋼管用割T字管 鋼板製	弁無 φ700×φ500	組	1,320,000	防食ゴム含む
ZDT315152114	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ75×φ40	組	41,300	防食ゴム含む
ZDT315152116	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ75×φ50	組	43,700	防食ゴム含む
ZDT315152121	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ75×φ75	組	138,000	防食ゴム含む
ZDT315152614	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ100×φ40	組	45,600	防食ゴム含む
ZDT315152616	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ100×φ50	組	47,500	防食ゴム含む
ZDT315152621	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ100×φ75	組	144,000	防食ゴム含む
ZDT315152626	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ100×φ100	組	175,000	防食ゴム含む
ZDT315153014	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ150×φ40	組	52,200	防食ゴム含む
ZDT315153016	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ150×φ50	組	55,100	防食ゴム含む
ZDT315153021	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ150×φ75	組	156,000	防食ゴム含む
ZDT315153026	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ150×φ100	組	186,000	防食ゴム含む
ZDT315153030	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ150×φ150	組	284,000	防食ゴム含む
ZDT315153114	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ200×φ40	組	67,400	防食ゴム含む
ZDT315153116	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ200×φ50	組	70,300	防食ゴム含む
ZDT315153121	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ200×φ75	組	188,000	防食ゴム含む
ZDT315153126	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ200×φ100	組	214,000	防食ゴム含む
ZDT315153130	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ200×φ150	組	292,000	防食ゴム含む
ZDT315153221	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 φ250×φ75	組	210,000	防食ゴム含む

(14) 不断水材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT315153226	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 $\phi 250 \times \phi 100$	組	235,000	防食ゴム含む
ZDT315153230	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 $\phi 250 \times \phi 150$	組	301,000	防食ゴム含む
ZDT315153321	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 $\phi 300 \times \phi 75$	組	242,000	防食ゴム含む
ZDT315153326	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 $\phi 300 \times \phi 100$	組	265,000	防食ゴム含む
ZDT315153330	鋼管用割T字管 鋳鉄製	弁付 $\phi 300 \times \phi 150$	組	326,000	防食ゴム含む
ZDT315173221	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 250 \times \phi 75$	組	215,000	防食ゴム含む
ZDT315173226	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 250 \times \phi 100$	組	237,000	防食ゴム含む
ZDT315173230	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 250 \times \phi 150$	組	318,000	防食ゴム含む
ZDT315173321	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 300 \times \phi 75$	組	230,000	防食ゴム含む
ZDT315173326	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 300 \times \phi 100$	組	259,000	防食ゴム含む
ZDT315173330	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 300 \times \phi 150$	組	344,000	防食ゴム含む
ZDT315173421	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 350 \times \phi 75$	組	281,000	防食ゴム含む
ZDT315173426	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 350 \times \phi 100$	組	293,000	防食ゴム含む
ZDT315173430	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 350 \times \phi 150$	組	356,000	防食ゴム含む
ZDT315173521	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 400 \times \phi 75$	組	298,000	防食ゴム含む
ZDT315173526	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 400 \times \phi 100$	組	338,000	防食ゴム含む
ZDT315173530	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 400 \times \phi 150$	組	393,000	防食ゴム含む
ZDT315173621	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 450 \times \phi 75$	組	324,000	防食ゴム含む
ZDT315173626	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 450 \times \phi 100$	組	352,000	防食ゴム含む
ZDT315173630	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 450 \times \phi 150$	組	416,000	防食ゴム含む
ZDT315173721	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 500 \times \phi 75$	組	392,000	防食ゴム含む
ZDT315173726	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 500 \times \phi 100$	組	433,000	防食ゴム含む
ZDT315173730	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 500 \times \phi 150$	組	472,000	防食ゴム含む
ZDT315173921	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 600 \times \phi 75$	組	460,000	防食ゴム含む
ZDT315173926	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 600 \times \phi 100$	組	487,000	防食ゴム含む
ZDT315173930	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 600 \times \phi 150$	組	518,000	防食ゴム含む
ZDT315174121	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 700 \times \phi 75$	組	526,000	防食ゴム含む
ZDT315174126	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 700 \times \phi 100$	組	556,000	防食ゴム含む
ZDT315174130	鋼管用割T字管 鋼板製	弁付 $\phi 700 \times \phi 150$	組	571,000	防食ゴム含む
ZDT315213535	鋳鉄用割T字管 (管端メカ式) 鋼板製	弁無 $\phi 400 \times \phi 400$	組	1,220,000	防食ゴム含む
ZDT315213635	鋳鉄用割T字管 (管端メカ式) 鋼板製	弁無 $\phi 450 \times \phi 400$	組	1,270,000	防食ゴム含む
ZDT315213636	鋳鉄用割T字管 (管端メカ式) 鋼板製	弁無 $\phi 450 \times \phi 450$	組	1,320,000	防食ゴム含む
ZDT315213736	鋳鉄用割T字管 (管端メカ式) 鋼板製	弁無 $\phi 500 \times \phi 450$	組	1,430,000	防食ゴム含む
ZDT315213737	鋳鉄用割T字管 (管端メカ式) 鋼板製	弁無 $\phi 500 \times \phi 500$	組	1,480,000	防食ゴム含む

(14) 不断水材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT315213937	鋳鉄用割T字管（管端メカ式）鋼板製	弁無 φ600×φ500	組	1,730,000	防食ゴム含む
ZDT315213939	鋳鉄用割T字管（管端メカ式）鋼板製	弁無 φ600×φ600	組	1,830,000	防食ゴム含む
ZDT315214139	鋳鉄用割T字管（管端メカ式）鋼板製	弁無 φ700×φ600	組	1,810,000	防食ゴム含む
ZDT315214141	鋳鉄用割T字管（管端メカ式）鋼板製	弁無 φ700×φ700	組	1,930,000	防食ゴム含む
ZDT315233535	鋼管用割T字管（管端溶接式）鋼板製	弁無 φ400×φ400	組	846,000	防食ゴム含む
ZDT315233635	鋼管用割T字管（管端溶接式）鋼板製	弁無 φ450×φ400	組	876,000	防食ゴム含む
ZDT315233636	鋼管用割T字管（管端溶接式）鋼板製	弁無 φ450×φ450	組	909,000	防食ゴム含む
ZDT315233736	鋼管用割T字管（管端溶接式）鋼板製	弁無 φ500×φ450	組	979,000	防食ゴム含む
ZDT315233737	鋼管用割T字管（管端溶接式）鋼板製	弁無 φ500×φ500	組	1,010,000	防食ゴム含む
ZDT315233937	鋼管用割T字管（管端溶接式）鋼板製	弁無 φ600×φ500	組	1,150,000	防食ゴム含む
ZDT315233939	鋼管用割T字管（管端溶接式）鋼板製	弁無 φ600×φ600	組	1,240,000	防食ゴム含む
ZDT315234139	鋼管用割T字管（管端溶接式）鋼板製	弁無 φ700×φ600	組	1,320,000	防食ゴム含む
ZDT315234141	鋼管用割T字管（管端溶接式）鋼板製	弁無 φ700×φ700	組	1,410,000	防食ゴム含む
ZDT315313500	鋳鉄管用特殊割押輪（大成）	φ400 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315313600	鋳鉄管用特殊割押輪（大成）	φ450 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315313700	鋳鉄管用特殊割押輪（大成）	φ500 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315313900	鋳鉄管用特殊割押輪（大成）	φ600 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315314100	鋳鉄管用特殊割押輪（大成）	φ700 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315314300	鋳鉄管用特殊割押輪（大成）	φ800 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315314500	鋳鉄管用特殊割押輪（大成）	φ900 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315314700	鋳鉄管用特殊割押輪（大成）	φ1000 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315323500	鋼管用特殊割押輪（大成）	φ400 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315323600	鋼管用特殊割押輪（大成）	φ450 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315323700	鋼管用特殊割押輪（大成）	φ500 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315323900	鋼管用特殊割押輪（大成）	φ600 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315324100	鋼管用特殊割押輪（大成）	φ700 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315324300	鋼管用特殊割押輪（大成）	φ800 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315324500	鋼管用特殊割押輪（大成）	φ900 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315324700	鋼管用特殊割押輪（大成）	φ1000 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315333500	鋳鉄管用特殊割継輪（大成）	φ400 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315333600	鋳鉄管用特殊割継輪（大成）	φ450 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315333700	鋳鉄管用特殊割継輪（大成）	φ500 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315333900	鋳鉄管用特殊割継輪（大成）	φ600 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315334100	鋳鉄管用特殊割継輪（大成）	φ700 インサートバルブ用	式	*	

(14) 不断水材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT315334300	鋳鉄管用特殊割継輪 (大成)	φ 8 0 0 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315334500	鋳鉄管用特殊割継輪 (大成)	φ 9 0 0 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315334700	鋳鉄管用特殊割継輪 (大成)	φ 1 0 0 0 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315343500	鋼管用特殊割継輪 (大成)	φ 4 0 0 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315343600	鋼管用特殊割継輪 (大成)	φ 4 5 0 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315343700	鋼管用特殊割継輪 (大成)	φ 5 0 0 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315343900	鋼管用特殊割継輪 (大成)	φ 6 0 0 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315344100	鋼管用特殊割継輪 (大成)	φ 7 0 0 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315344300	鋼管用特殊割継輪 (大成)	φ 8 0 0 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315344500	鋼管用特殊割継輪 (大成)	φ 9 0 0 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315344700	鋼管用特殊割継輪 (大成)	φ 1 0 0 0 インサートバルブ用	式	*	
ZDT315372100	ストッパー材料費 (鋳鉄管用)	φ 7 5 (防食ゴム含む)	組	126,000	
ZDT315372600	ストッパー材料費 (鋳鉄管用)	φ 1 0 0 (防食ゴム含む)	組	160,000	
ZDT315373000	ストッパー材料費 (鋳鉄管用)	φ 1 5 0 (防食ゴム含む)	組	230,000	
ZDT315373100	ストッパー材料費 (鋳鉄管用)	φ 2 0 0 (防食ゴム含む)	組	443,000	
ZDT315373200	ストッパー材料費 (鋳鉄管用)	φ 2 5 0 (防食ゴム含む)	組	745,000	
ZDT315373300	ストッパー材料費 (鋳鉄管用)	φ 3 0 0 (防食ゴム含む)	組	895,000	
ZDT315373400	ストッパー材料費 (鋳鉄管用)	φ 3 5 0 (防食ゴム含む)	組	1,530,000	
ZDT315373500	ストッパー材料費 (鋳鉄管用)	φ 4 0 0 (防食ゴム含む)	組	1,780,000	
ZDT315382100	ストッパー材料費 (鋼管用)	φ 7 5 (防食ゴム含む)	組	126,000	
ZDT315382600	ストッパー材料費 (鋼管用)	φ 1 0 0 (防食ゴム含む)	組	160,000	
ZDT315383000	ストッパー材料費 (鋼管用)	φ 1 5 0 (防食ゴム含む)	組	230,000	
ZDT315383100	ストッパー材料費 (鋼管用)	φ 2 0 0 (防食ゴム含む)	組	443,000	
ZDT315383200	ストッパー材料費 (鋼管用)	φ 2 5 0 (防食ゴム含む)	組	745,000	
ZDT315383300	ストッパー材料費 (鋼管用)	φ 3 0 0 (防食ゴム含む)	組	895,000	
ZDT315383400	ストッパー材料費 (鋼管用)	φ 3 5 0 (防食ゴム含む)	組	1,530,000	
ZDT315383500	ストッパー材料費 (鋼管用)	φ 4 0 0 (防食ゴム含む)	組	1,780,000	
ZDT315403535	インサートバルブ用割 T字管 (コスモ)	φ 4 0 0 (鋼板製)	組	*	
ZDT315403636	インサートバルブ用割 T字管 (コスモ)	φ 4 5 0 (鋼板製)	組	*	
ZDT315403737	インサートバルブ用割 T字管 (コスモ)	φ 5 0 0 (鋼板製)	組	*	
ZDT315403939	インサートバルブ用割 T字管 (コスモ)	φ 6 0 0 (鋼板製)	組	*	
ZDT315404141	インサートバルブ用割 T字管 (コスモ)	φ 7 0 0 (鋼板製)	組	*	
ZDT315404343	インサートバルブ用割 T字管 (コスモ)	φ 8 0 0 (鋼板製)	組	*	
ZDT315404545	インサートバルブ用割 T字管 (コスモ)	φ 9 0 0 (鋼板製)	組	*	

(14) 不断水材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT315404747	インサートバルブ用割 T字管 (コスモ)	φ 1 0 0 0 (鋼板製)	組	*	
ZDT315413500	インサートバルブ (I V)	φ 4 0 0 コスモ 制水弁型	個	*	
ZDT315413600	インサートバルブ (I V)	φ 4 5 0 コスモ 制水弁型	個	*	
ZDT315413700	インサートバルブ (I V)	φ 5 0 0 コスモ 制水弁型	個	*	
ZDT315413900	インサートバルブ (I V)	φ 6 0 0 コスモ 制水弁型	個	*	
ZDT315414100	インサートバルブ (I V)	φ 7 0 0 コスモ 制水弁型	個	*	
ZDT315414300	インサートバルブ (I V)	φ 8 0 0 コスモ 制水弁型	個	*	
ZDT315414500	インサートバルブ (I V)	φ 9 0 0 コスモ 制水弁型	個	*	
ZDT315433500	インサートバルブ (I B)	φ 4 0 0 コスモバタフライ弁型	個	*	
ZDT315433700	インサートバルブ (I B)	φ 5 0 0 コスモバタフライ弁型	個	*	
ZDT315433900	インサートバルブ (I B)	φ 6 0 0 コスモバタフライ弁型	個	*	
ZDT315434100	インサートバルブ (I B)	φ 7 0 0 コスモバタフライ弁型	個	*	
ZDT315434300	インサートバルブ (I B)	φ 8 0 0 コスモバタフライ弁型	個	*	
ZDT315434500	インサートバルブ (I B)	φ 9 0 0 コスモバタフライ弁型	個	*	
ZDT315434700	インサートバルブ (I B)	φ 1 0 0 0 コスモバタフライ弁型	個	*	
ZDT315633500	ヤノインサートバルブ (鋳鉄 管用)	4 0 0 バタフライ弁 副弁内蔵型 大 成	個	*	
ZDT315633600	ヤノインサートバルブ (鋳鉄 管用)	4 5 0 バタフライ弁 副弁内蔵型 大 成	個	*	
ZDT315633700	ヤノインサートバルブ (鋳鉄 管用)	5 0 0 バタフライ弁 副弁内蔵型 大 成	個	*	
ZDT315633900	ヤノインサートバルブ (鋳鉄 管用)	6 0 0 バタフライ弁 副弁内蔵型 大 成	個	*	
ZDT315634100	ヤノインサートバルブ (鋳鉄 管用)	7 0 0 バタフライ弁 副弁内蔵型 大 成	個	*	
ZDT315634300	ヤノインサートバルブ (鋳鉄 管用)	8 0 0 バタフライ弁 副弁内蔵型 大 成	個	*	
ZDT315634500	ヤノインサートバルブ (鋳鉄 管用)	9 0 0 バタフライ弁 副弁内蔵型 大 成	個	*	
ZDT315634700	ヤノインサートバルブ (鋳鉄 管用)	1 0 0 0 バタフライ弁 副弁内蔵型 大成	個	*	
ZDT315643500	ヤノインサートバルブ (鋼管 用)	4 0 0 バタフライ弁 副弁内蔵型 大 成	個	*	
ZDT315643600	ヤノインサートバルブ (鋼管 用)	4 5 0 バタフライ弁 副弁内蔵型 大 成	個	*	
ZDT315643700	ヤノインサートバルブ (鋼管 用)	5 0 0 バタフライ弁 副弁内蔵型 大 成	個	*	
ZDT315643900	ヤノインサートバルブ (鋼管 用)	6 0 0 バタフライ弁 副弁内蔵型 大 成	個	*	
ZDT315644100	ヤノインサートバルブ (鋼管 用)	7 0 0 バタフライ弁 副弁内蔵型 大 成	個	*	
ZDT315644300	ヤノインサートバルブ (鋼管 用)	8 0 0 バタフライ弁 副弁内蔵型 大 成	個	*	
ZDT315644500	ヤノインサートバルブ (鋼管 用)	9 0 0 バタフライ弁 副弁内蔵型 大 成	個	*	
ZDT315644700	ヤノインサートバルブ (鋼管 用)	1 0 0 0 バタフライ弁 副弁内蔵型 大成	個	*	
ZDT315712100	EM不断水式仕切弁	鋳鉄管・鋼管用 φ 7 5	組	135,000	
ZDT315712600	EM不断水式仕切弁	鋳鉄管・鋼管用 φ 1 0 0	組	153,000	
ZDT315713000	EM不断水式仕切弁	鋳鉄管・鋼管用 φ 1 5 0	組	229,000	

(14) 不断水材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT315713100	E M不断水式仕切弁	鑄鉄管・鋼管用 φ 2 0 0	組	437,000	
ZDT315713200	E M不断水式仕切弁	鑄鉄管・鋼管用 φ 2 5 0	組	673,000	
ZDT315713300	E M不断水式仕切弁	鑄鉄管・鋼管用 φ 3 0 0	組	802,000	
ZDT315713400	E M不断水式仕切弁	鑄鉄管 φ 3 5 0	組	1,370,000	
ZDT315713500	E M不断水式仕切弁	鑄鉄管 φ 4 0 0	組	1,540,000	
ZDT315713600	E M不断水式仕切弁	鑄鉄管 φ 5 0 0	組	2,820,000	
ZDT315722100	エアーバルーン止水工	ストッパーサドル 鑄鉄管用 φ 7 5	組	32,800	
ZDT315722600	エアーバルーン止水工	ストッパーサドル 鑄鉄管用 φ 1 0 0	組	34,100	
ZDT315723000	エアーバルーン止水工	ストッパーサドル 鑄鉄管用 φ 1 5 0	組	47,200	

(15) 伸縮管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT652112100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ75 h=100 フランジ-NS受口	個		
ZDT652122100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ75 h=100 フランジ-NS挿口	個		
ZDT652132100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ75 h=100 NS受口-NS受口	個		
ZDT652142100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ75 h=100 NS受口-NS挿口	個		
ZDT652152100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ75 h=100 NS挿口-NS挿口	個		
ZDT652212100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ75 h=200 フランジ-NS受口	個		
ZDT652222100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ75 h=200 フランジ-NS挿口	個		
ZDT652232100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ75 h=200 NS受口-NS受口	個		
ZDT652242100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ75 h=200 NS受口-NS挿口	個		
ZDT652252100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ75 h=200 NS挿口-NS挿口	個		
ZDT652112600	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ100 h=100 フランジ-NS受口	個		
ZDT652122600	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ100 h=100 フランジ-NS挿口	個		
ZDT652132600	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ100 h=100 NS受口-NS受口	個		
ZDT652142600	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ100 h=100 NS受口-NS挿口	個		
ZDT652152600	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ100 h=100 NS挿口-NS挿口	個		
ZDT652212600	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ100 h=200 フランジ-NS受口	個		
ZDT652222600	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ100 h=200 フランジ-NS挿口	個		
ZDT652232600	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ100 h=200 NS受口-NS受口	個		
ZDT652242600	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ100 h=200 NS受口-NS挿口	個		
ZDT652252600	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ100 h=200 NS挿口-NS挿口	個		
ZDT652113000	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ150 h=100 フランジ-NS受口	個		
ZDT652123000	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ150 h=100 フランジ-NS挿口	個		
ZDT652133000	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ150 h=100 NS受口-NS受口	個		
ZDT652143000	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ150 h=100 NS受口-NS挿口	個		
ZDT652153000	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ150 h=100 NS挿口-NS挿口	個		
ZDT652213000	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ150 h=200 フランジ-NS受口	個		
ZDT652223000	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ150 h=200 フランジ-NS挿口	個		
ZDT652233000	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ150 h=200 NS受口-NS受口	個		
ZDT652243000	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ150 h=200 NS受口-NS挿口	個		
ZDT652253000	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ150 h=200 NS挿口-NS挿口	個		
ZDT652113100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ200 h=100 フランジ-NS受口	個		
ZDT652123100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ200 h=100 フランジ-NS挿口	個		
ZDT652133100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ200 h=100 NS受口-NS受口	個		
ZDT652143100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ200 h=100 NS受口-NS挿口	個		

(15) 伸縮管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT652153100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 200 h = 100 NS挿口-N S挿口	個		
ZDT652213100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 200 h = 200 フランジ-N S受口	個		
ZDT652223100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 200 h = 200 フランジ-N S挿口	個		
ZDT652233100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 200 h = 200 NS受口-N S受口	個		
ZDT652243100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 200 h = 200 NS受口-N S挿口	個		
ZDT652253100	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 200 h = 200 NS挿口-N S挿口	個		
ZDT652113300	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 300 h = 100 フランジ-N S受口	個		
ZDT652123300	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 300 h = 100 フランジ-N S挿口	個		
ZDT652133300	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 300 h = 100 NS受口-N S受口	個		
ZDT652143300	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 300 h = 100 NS受口-N S挿口	個		
ZDT652153300	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 300 h = 100 NS挿口-N S挿口	個		
ZDT652213300	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 300 h = 200 フランジ-N S受口	個		
ZDT652223300	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 300 h = 200 フランジ-N S挿口	個		
ZDT652233300	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 300 h = 200 NS受口-N S受口	個		
ZDT652243300	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 300 h = 200 NS受口-N S挿口	個		
ZDT652253300	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 300 h = 200 NS挿口-N S挿口	個		
ZDT652113500	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 400 h = 100 フランジ-N S受口	個		
ZDT652123500	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 400 h = 100 フランジ-N S挿口	個		
ZDT652133500	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 400 h = 100 NS受口-N S受口	個		
ZDT652143500	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 400 h = 100 NS受口-N S挿口	個		
ZDT652153500	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 400 h = 100 NS挿口-N S挿口	個		
ZDT652213500	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 400 h = 200 フランジ-N S受口	個		
ZDT652223500	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 400 h = 200 フランジ-N S挿口	個		
ZDT652233500	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 400 h = 200 NS受口-N S受口	個		
ZDT652243500	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 400 h = 200 NS受口-N S挿口	個		
ZDT652253500	伸縮可とう管 (鋳鉄製、タイロッド付)	φ 400 h = 200 NS挿口-N S挿口	個		
ZDT653112100	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ 75 h = 100 両ベベル SUS 304 S10	個	808,000	
ZDT653122100	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ 75 h = 100 両フランジ SUS 304 S10	個	838,000	
ZDT653132100	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ 75 h = 100 片フランジ片ベベル SUS 304 S10	個	823,000	
ZDT653212100	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ 75 h = 200 両ベベル SUS 304 S10	個	819,000	
ZDT653222100	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ 75 h = 200 両フランジ SUS 304 S10	個	853,000	
ZDT653232100	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ 75 h = 200 片フランジ片ベベル SUS 304 S10	個	836,000	
ZDT653112600	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ 100 h = 100 両ベベル SUS 304 S10	個	880,000	
ZDT653122600	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ 100 h = 100 両フランジ SUS 304 S10	個	914,000	

(15) 伸縮管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT653132600	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ100 h=100 片フランジ 片ベベル SUS304 S10	個	897,000	
ZDT653212600	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ100 h=200 両ベベル S US304 S10	個	893,000	
ZDT653222600	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ100 h=200 両フランジ SUS304 S10	個	927,000	
ZDT653232600	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ100 h=200 片フランジ 片ベベル SUS304 S10	個	910,000	
ZDT653113000	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ150 h=100 両ベベル S US304 S10	個	1,140,000	
ZDT653123000	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ150 h=100 両フランジ SUS304 S10	個	1,190,000	
ZDT653133000	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ150 h=100 片フランジ 片ベベル SUS304 S10	個	1,160,000	
ZDT653213000	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ150 h=200 両ベベル S US304 S10	個	1,160,000	
ZDT653223000	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ150 h=200 両フランジ SUS304 S10	個	1,210,000	
ZDT653233000	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ150 h=200 片フランジ 片ベベル SUS304 S10	個	1,180,000	
ZDT653113100	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ200 h=100 両ベベル S US304 S10	個	1,400,000	
ZDT653123100	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ200 h=100 両フランジ SUS304 S10	個	1,470,000	
ZDT653133100	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ200 h=100 片フランジ 片ベベル SUS304 S10	個	1,440,000	
ZDT653213100	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ200 h=200 両ベベル S US304 S10	個	1,410,000	
ZDT653223100	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ200 h=200 両フランジ SUS304 S10	個	1,490,000	
ZDT653233100	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ200 h=200 片フランジ 片ベベル SUS304 S10	個	1,450,000	
ZDT653113300	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ300 h=100 両ベベル S US304 S10	個	1,890,000	
ZDT653123300	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ300 h=100 両フランジ SUS304 S10	個	2,050,000	
ZDT653133300	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ300 h=100 片フランジ 片ベベル SUS304 S10	個	1,970,000	
ZDT653213300	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ300 h=200 両ベベル S US304 S10	個	1,910,000	
ZDT653223300	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ300 h=200 両フランジ SUS304 S10	個	2,070,000	
ZDT653233300	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ300 h=200 片フランジ 片ベベル SUS304 S10	個	1,990,000	
ZDT653113500	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ400 h=100 両ベベル S US304 S10	個	2,540,000	
ZDT653123500	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ400 h=100 両フランジ SUS304 S10	個	2,800,000	
ZDT653133500	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ400 h=100 片フランジ 片ベベル SUS304 S10	個	2,670,000	
ZDT653213500	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ400 h=200 両ベベル S US304 S10	個	2,550,000	
ZDT653223500	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ400 h=200 両フランジ SUS304 S10	個	2,810,000	
ZDT653233500	伸縮可とう管 (ベローズ型、タイロッド付、埋設用)	φ400 h=200 片フランジ 片ベベル SUS304 S10	個	2,680,000	
ZDT654112100	伸縮管 (ベローズ型、タイロッド付、単式)	φ75 伸縮量±10 両ベベル S US304 S10	個	330,000	
ZDT654122100	伸縮管 (ベローズ型、タイロッド付、単式)	φ75 伸縮量±10 両フランジ SUS304 S10	個	363,000	
ZDT654212100	伸縮管 (ベローズ型、タイロッド付、単式)	φ75 伸縮量±15 両ベベル S US304 S10	個	330,000	
ZDT654222100	伸縮管 (ベローズ型、タイロッド付、単式)	φ75 伸縮量±15 両フランジ SUS304 S10	個	363,000	
ZDT654312100	伸縮管 (ベローズ型、タイロッド付、単式)	φ75 伸縮量±20 両ベベル S US304 S10	個	330,000	
ZDT654322100	伸縮管 (ベローズ型、タイロッド付、単式)	φ75 伸縮量±20 両フランジ SUS304 S10	個	363,000	

(16) 減圧弁／FMバルブ

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT414011600	FMバルブ1型用Oリング	φ50	個	1,020	
ZDT414012100	FMバルブ1型用Oリング	φ75	個	3,900	
ZDT414012600	FMバルブ1型用Oリング	φ100	個	5,260	
ZDT414013000	FMバルブ1型用Oリング	φ150	個	3,390	
ZDT414013100	FMバルブ1型用Oリング	φ200	個	4,320	
ZDT414013200	FMバルブ1型用Oリング	φ250	個	5,770	
ZDT414021600	FMバルブ1型用パッキン	φ50	個	535	
ZDT414022100	FMバルブ1型用パッキン	φ75	個	1,180	
ZDT414022600	FMバルブ1型用パッキン	φ100	個	1,430	
ZDT414023000	FMバルブ1型用パッキン	φ150	個	3,560	
ZDT414023100	FMバルブ1型用パッキン	φ200	個	4,750	
ZDT414023200	FMバルブ1型用パッキン	φ250	個	11,800	
ZDT414031600	FMバルブ1型用チャッキ弁	φ50	個	1,520	
ZDT414032100	FMバルブ1型用チャッキ弁	φ75	個	2,020	
ZDT414032600	FMバルブ1型用チャッキ弁	φ100	個	2,020	
ZDT414033000	FMバルブ1型用チャッキ弁	φ150	個	3,310	
ZDT414033100	FMバルブ1型用チャッキ弁	φ200	個	3,310	
ZDT414033200	FMバルブ1型用チャッキ弁	φ250	個	3,310	
ZDT414041600	FMバルブ1型用スピンドル	φ50	個	4,160	
ZDT414042100	FMバルブ1型用スピンドル	φ75	個	7,810	
ZDT414042600	FMバルブ1型用スピンドル	φ100	個	21,600	
ZDT414043000	FMバルブ1型用スピンドル	φ150	個	40,500	
ZDT414043100	FMバルブ1型用スピンドル	φ200	個	63,500	
ZDT414043200	FMバルブ1型用スピンドル	φ250	個	126,000	
ZDT414051600	FMバルブ1型用ピストン締付ナット	φ50	個	935	
ZDT414052100	FMバルブ1型用ピストン締付ナット	φ75	個	1,350	
ZDT414052600	FMバルブ1型用ピストン締付ナット	φ100	個	2,280	
ZDT414053000	FMバルブ1型用ピストン締付ナット	φ150	個	2,800	
ZDT414053100	FMバルブ1型用ピストン締付ナット	φ200	個	3,220	
ZDT414053200	FMバルブ1型用ピストン締付ナット	φ250	個	11,000	
ZDT414061600	FMバルブ1型用弁体締付ナット	φ50	個	934	
ZDT414062100	FMバルブ1型用弁体締付ナット	φ75	個	1,350	
ZDT414062600	FMバルブ1型用弁体締付ナット	φ100	個	2,280	
ZDT414063000	FMバルブ1型用弁体締付ナット	φ150	個	2,800	

(16) 減圧弁／FMバルブ

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT414063100	FMバルブ1型用弁体締付ナット	φ200	個	3,220	
ZDT414063200	FMバルブ1型用弁体締付ナット	φ250	個	17,600	
ZDT414071600	FMバルブ1型用シリンダー蓋	φ50 チャッキ弁含む	個	15,400	
ZDT414072100	FMバルブ1型用シリンダー蓋	φ75 チャッキ弁含む	個	30,500	
ZDT414072600	FMバルブ1型用シリンダー蓋	φ100 チャッキ弁含む	個	59,400	
ZDT414073000	FMバルブ1型用シリンダー蓋	φ150 チャッキ弁含む	個	118,000	
ZDT414073100	FMバルブ1型用シリンダー蓋	φ200 チャッキ弁含む	個	180,000	
ZDT414073200	FMバルブ1型用シリンダー蓋	φ250 チャッキ弁含む	個	311,000	
ZDT414081600	FMバルブ1型用ガスケット	φ50	個	535	
ZDT414082100	FMバルブ1型用ガスケット	φ75	個	1,260	
ZDT414082600	FMバルブ1型用ガスケット	φ100	個	1,350	
ZDT414083000	FMバルブ1型用ガスケット	φ150	個	2,710	
ZDT414083100	FMバルブ1型用ガスケット	φ200	個	6,710	
ZDT414083200	FMバルブ1型用ガスケット	φ250	個	26,400	
ZDT414091600	FMバルブ3型用Oリング	φ50	個	1,020	
ZDT414092100	FMバルブ3型用Oリング	φ75	個	3,900	
ZDT414092600	FMバルブ3型用Oリング	φ100	個	5,260	
ZDT414093000	FMバルブ3型用Oリング	φ150	個	3,390	
ZDT414093100	FMバルブ3型用Oリング	φ200	個	4,320	
ZDT414093200	FMバルブ3型用Oリング	φ250	個	5,770	
ZDT414101600	FMバルブ3型用パッキン	φ50	個	535	
ZDT414102100	FMバルブ3型用パッキン	φ75	個	1,260	
ZDT414102600	FMバルブ3型用パッキン	φ100	個	1,430	
ZDT414103000	FMバルブ3型用パッキン	φ150	個	3,560	
ZDT414103100	FMバルブ3型用パッキン	φ200	個	4,750	
ZDT414103200	FMバルブ3型用パッキン	φ250	個	11,800	
ZDT414111600	FMバルブ3型用チャッキ弁	φ50	個	1,520	
ZDT414112100	FMバルブ3型用チャッキ弁	φ75	個	2,020	
ZDT414112600	FMバルブ3型用チャッキ弁	φ100	個	2,020	
ZDT414113000	FMバルブ3型用チャッキ弁	φ150	個	3,310	
ZDT414113100	FMバルブ3型用チャッキ弁	φ200	個	3,310	
ZDT414113200	FMバルブ3型用チャッキ弁	φ250	個	3,310	
ZDT414121600	FMバルブ3型用スピンドル	φ50	個	4,160	
ZDT414122100	FMバルブ3型用スピンドル	φ75	個	7,810	

(16) 減圧弁／FMバルブ

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT414122600	FMバルブ3型用スピンドル	φ100	個	21,600	
ZDT414123000	FMバルブ3型用スピンドル	φ150	個	40,500	
ZDT414123100	FMバルブ3型用スピンドル	φ200	個	63,500	
ZDT414123200	FMバルブ3型用スピンドル	φ250	個	126,000	
ZDT414131600	FMバルブ3型用ピストン締付ナット	φ50	個	935	
ZDT414132100	FMバルブ3型用ピストン締付ナット	φ75	個	1,350	
ZDT414132600	FMバルブ3型用ピストン締付ナット	φ100	個	2,280	
ZDT414133000	FMバルブ3型用ピストン締付ナット	φ150	個	2,800	
ZDT414133100	FMバルブ3型用ピストン締付ナット	φ200	個	3,220	
ZDT414133200	FMバルブ3型用ピストン締付ナット	φ250	個	11,000	
ZDT414141600	FMバルブ3型用弁体締付ナット	φ50	個	934	
ZDT414142100	FMバルブ3型用弁体締付ナット	φ75	個	1,350	
ZDT414142600	FMバルブ3型用弁体締付ナット	φ100	個	2,280	
ZDT414143000	FMバルブ3型用弁体締付ナット	φ150	個	2,800	
ZDT414143100	FMバルブ3型用弁体締付ナット	φ200	個	3,220	
ZDT414143200	FMバルブ3型用弁体締付ナット	φ250	個	17,600	
ZDT414151600	FMバルブ3型用シリンダー蓋	φ50 チャッキ弁含む	個	15,400	
ZDT414152100	FMバルブ3型用シリンダー蓋	φ75 チャッキ弁含む	個	30,500	
ZDT414152600	FMバルブ3型用シリンダー蓋	φ100 チャッキ弁含む	個	59,400	
ZDT414153000	FMバルブ3型用シリンダー蓋	φ150 チャッキ弁含む	個	118,000	
ZDT414153100	FMバルブ3型用シリンダー蓋	φ200 チャッキ弁含む	個	180,000	
ZDT414153200	FMバルブ3型用シリンダー蓋	φ250 チャッキ弁含む	個	311,000	
ZDT414161600	FMバルブ3型用ガスケット	φ50	個	2,200	
ZDT414162100	FMバルブ3型用ガスケット	φ75	個	3,390	
ZDT414162600	FMバルブ3型用ガスケット	φ100	個	5,340	
ZDT414163000	FMバルブ3型用ガスケット	φ150	個	8,830	
ZDT414163100	FMバルブ3型用ガスケット	φ200	個	14,900	
ZDT414163200	FMバルブ3型用ガスケット	φ250	個	19,400	
ZDT414171600	FMバルブS-3型用リング	φ50	個	934	
ZDT414172100	FMバルブS-3型用リング	φ75	個	1,610	
ZDT414172600	FMバルブS-3型用リング	φ100	個	1,860	
ZDT414173000	FMバルブS-3型用リング	φ150	個	3,390	
ZDT414173100	FMバルブS-3型用リング	φ200	個	4,490	
ZDT414173200	FMバルブS-3型用リング	φ250	個	6,190	

(16) 減圧弁／FMバルブ

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT414181600	FMバルブS-3型用パッキン	φ50	個	535	
ZDT414182100	FMバルブS-3型用パッキン	φ75	個	1,260	
ZDT414182600	FMバルブS-3型用パッキン	φ100	個	1,430	
ZDT414183000	FMバルブS-3型用パッキン	φ150	個	3,560	
ZDT414183100	FMバルブS-3型用パッキン	φ200	個	4,750	
ZDT414183200	FMバルブS-3型用パッキン	φ250	個	11,800	
ZDT414191600	FMバルブS-3型用チャッキ弁	φ50	個	1,280	
ZDT414192100	FMバルブS-3型用チャッキ弁	φ75	個	1,620	
ZDT414192600	FMバルブS-3型用チャッキ弁	φ100	個	2,020	
ZDT414193000	FMバルブS-3型用チャッキ弁	φ150	個	3,280	
ZDT414193100	FMバルブS-3型用チャッキ弁	φ200	個	3,280	
ZDT414193200	FMバルブS-3型用チャッキ弁	φ250	個	3,280	
ZDT414201600	FMバルブS-3型用スピンドル	φ50	個	3,820	
ZDT414202100	FMバルブS-3型用スピンドル	φ75	個	7,810	
ZDT414202600	FMバルブS-3型用スピンドル	φ100	個	21,600	
ZDT414203000	FMバルブS-3型用スピンドル	φ150	個	40,900	
ZDT414203100	FMバルブS-3型用スピンドル	φ200	個	64,000	
ZDT414203200	FMバルブS-3型用スピンドル	φ250	個	127,000	
ZDT414211600	FMバルブS-3型用ピストン締付ナット	φ50	個	935	
ZDT414212100	FMバルブS-3型用ピストン締付ナット	φ75	個	1,350	
ZDT414212600	FMバルブS-3型用ピストン締付ナット	φ100	個	2,280	
ZDT414213000	FMバルブS-3型用ピストン締付ナット	φ150	個	2,800	
ZDT414213100	FMバルブS-3型用ピストン締付ナット	φ200	個	3,350	
ZDT414213200	FMバルブS-3型用ピストン締付ナット	φ250	個	11,000	
ZDT414221600	FMバルブS-3型用弁体締付ナット	φ50	個	934	
ZDT414222100	FMバルブS-3型用弁体締付ナット	φ75	個	1,350	
ZDT414222600	FMバルブS-3型用弁体締付ナット	φ100	個	2,280	
ZDT414223000	FMバルブS-3型用弁体締付ナット	φ150	個	2,800	
ZDT414223100	FMバルブS-3型用弁体締付ナット	φ200	個	3,220	
ZDT414223200	FMバルブS-3型用弁体締付ナット	φ250	個	17,600	
ZDT414231600	FMバルブS-3型用シリンダー蓋	φ50 チャッキ弁含む	個	11,100	
ZDT414232100	FMバルブS-3型用シリンダー蓋	φ75 チャッキ弁含む	個	26,800	
ZDT414232600	FMバルブS-3型用シリンダー蓋	φ100 チャッキ弁含む	個	36,000	
ZDT414233000	FMバルブS-3型用シリンダー蓋	φ150 チャッキ弁含む	個	65,100	

(16) 減圧弁/FMバルブ

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT414233100	FMバルブS-3型用シリンドー蓋	φ200 チャッキ弁含む	個	97,100	
ZDT414233200	FMバルブS-3型用シリンドー蓋	φ250 チャッキ弁含む	個	177,000	
ZDT414241600	FMバルブS-3型用ガスケット上	φ50 上部・下部	個	2,460	
ZDT414242100	FMバルブS-3型用ガスケット上	φ75 上部	個	3,050	
ZDT414242600	FMバルブS-3型用ガスケット上	φ100 上部	個	5,600	
ZDT414243000	FMバルブS-3型用ガスケット上	φ150 上部	個	9,570	
ZDT414243100	FMバルブS-3型用ガスケット上	φ200 上部	個	13,600	
ZDT414243200	FMバルブS-3型用ガスケット上	φ250 上部	個	19,900	
ZDT414252100	FMバルブS-3型用ガスケット下	φ75 下部	個	1,610	
ZDT414252600	FMバルブS-3型用ガスケット下	φ100 下部	個	2,200	
ZDT414253000	FMバルブS-3型用ガスケット下	φ150 下部	個	1,190	
ZDT414253100	FMバルブS-3型用ガスケット下	φ200 下部	個	1,440	
ZDT414253200	FMバルブS-3型用ガスケット下	φ250 下部	個	1,510	
ZDT414261600	FMバルブS-3型用ニードル弁	φ50	個	2,500	
ZDT414262100	FMバルブS-3型用ニードル弁	φ75	個	4,500	
ZDT414262600	FMバルブS-3型用ニードル弁	φ100	個	4,500	
ZDT414263000	FMバルブS-3型用ニードル弁	φ150	個	4,930	
ZDT414263100	FMバルブS-3型用ニードル弁	φ200	個	4,930	
ZDT414263200	FMバルブS-3型用ニードル弁	φ250	個	4,930	
ZDT414511600	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ50 MR-C, MR-CF, MR-E型 森田鉄工	組	29,410	規格を「CF, MRF型森田鉄工」に修正。構成部品はカバーリング、ピストンパッキン、バルブシート、ニードル台用リング、ロッド棒用リング・回り止め、消耗雑パッキン
ZDT414512100	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ75 MR-C, MR-CF, MR-E型 森田鉄工	組	36,970	規格を「CF, MRF型森田鉄工」に修正。構成部品はカバーリング、ピストンパッキン、バルブシート、ニードル台用リング、ロッド棒用リング・回り止め、消耗雑パッキン
ZDT414512600	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ100 MR-C, MR-CF, MR-E型 森田鉄工	組	45,370	規格を「CF, MRF型森田鉄工」に修正。構成部品はカバーリング、ピストンパッキン、バルブシート、ニードル台用リング、ロッド棒用リング・回り止め、消耗雑パッキン
ZDT414513000	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ150 MR-C, MR-CF, MR-E型 森田鉄工	組	66,800	規格を「CF, MRF型森田鉄工」に修正。構成部品はカバーリング、ピストンパッキン、バルブシート、ニードル台用リング、ロッド棒用リング・回り止め、消耗雑パッキン
ZDT414513100	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ200 MR-C, MR-CF, MR-E型 森田鉄工	組	102,900	規格を「CF, MRF型森田鉄工」に修正。構成部品はカバーリング、ピストンパッキン、バルブシート、ニードル台用リング、ロッド棒用リング・回り止め、消耗雑パッキン
ZDT414513300	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ300 MR-C, MR-CF, MR-E型 森田鉄工	組	143,000	規格を「CF, MRF型森田鉄工」に修正。構成部品はカバーリング、ピストンパッキン、バルブシート、ニードル台用リング、ロッド棒用リング・回り止め、消耗雑パッキン
ZDT414513500	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ400 MR-C, MR-CF, MR-E型 森田鉄工	組	*	部度見積
ZDT414513700	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ500 MR-C, MR-CF, MR-E型 森田鉄工	組	*	部度見積
ZDT414513900	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ600 MR-C, MR-CF, MR-E型 森田鉄工	組	*	部度見積
ZDT414521600	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ50 森田鉄工 MRC-CFC型	組	28,860	規格を「森田鉄工 MRC型」に修正。構成部品はカバーリング、ピストンパッキン、バルブシート、消耗雑パッキン
ZDT414522100	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ75 森田鉄工 MRC-CFC型	組	41,460	規格を「森田鉄工 MRC型」に修正。構成部品はカバーリング、ピストンパッキン、バルブシート、消耗雑パッキン
ZDT414522600	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ100 森田鉄工 MRC-CFC型	組	46,500	規格を「森田鉄工 MRC型」に修正。構成部品はカバーリング、ピストンパッキン、バルブシート、消耗雑パッキン
ZDT414523000	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ150 森田鉄工 MRC-CFC型	組	64,700	規格を「森田鉄工 MRC型」に修正。構成部品はカバーリング、ピストンパッキン、バルブシート、消耗雑パッキン
ZDT414523100	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ200 森田鉄工 MRC-CFC型	組	101,900	規格を「森田鉄工 MRC型」に修正。構成部品はカバーリング、ピストンパッキン、バルブシート、消耗雑パッキン
ZDT414523300	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ300 森田鉄工 MRC-CFC型	組	139,700	規格を「森田鉄工 MRC型」に修正。構成部品はカバーリング、ピストンパッキン、バルブシート、消耗雑パッキン

(16) 減圧弁/FMバルブ

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT414523500	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ400 森田鉄工 MRC-CFC型	組	*	都度見積
ZDT414523700	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ500 森田鉄工 MRC-CFC型	組	*	都度見積
ZDT414531600	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ50 水道機工	組	*	
ZDT414532100	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ75 水道機工	組	*	
ZDT414532600	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ100 水道機工	組	*	
ZDT414533000	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ150 水道機工	組	*	
ZDT414533100	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ200 水道機工	組	*	
ZDT414533300	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ300 水道機工	組	*	
ZDT414533500	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ400 水道機工	組	*	
ZDT414533700	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ500 水道機工	組	*	
ZDT414533900	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ600 水道機工	組	*	
ZDT414534300	主弁部一式(各種パッキン類全部)	φ800 水道機工	組	*	
ZDT414549201	減圧弁用 圧力計	φ50~φ600 共通森田鉄工	個	2,730	
ZDT414559201	減圧弁用 圧力計	φ50~φ800 共通水道機工	個	*	
ZDT414561600	減圧弁用グランドパッキン	φ50 森田鉄工	枚	*	「MRC-100型減圧弁用グランドパッキン」都度見積。
ZDT414562100	減圧弁用グランドパッキン	φ75 森田鉄工	枚	*	「MRC-100型減圧弁用グランドパッキン」都度見積。
ZDT414562600	減圧弁用グランドパッキン	φ100 森田鉄工	枚	*	「MRC-100型減圧弁用グランドパッキン」都度見積。
ZDT414563000	減圧弁用グランドパッキン	φ150 森田鉄工	枚	*	「MRC-100型減圧弁用グランドパッキン」都度見積。
ZDT414563100	減圧弁用グランドパッキン	φ200 森田鉄工	枚	*	「MRC-100型減圧弁用グランドパッキン」都度見積。
ZDT414563300	減圧弁用グランドパッキン	φ300 森田鉄工	枚	*	「MRC-100型減圧弁用グランドパッキン」都度見積。
ZDT414563500	減圧弁用グランドパッキン	φ400 森田鉄工	枚	*	「MRC-100型減圧弁用グランドパッキン」都度見積。
ZDT414563700	減圧弁用グランドパッキン	φ500 森田鉄工	枚	*	「MRC-100型減圧弁用グランドパッキン」都度見積。
ZDT414563900	減圧弁用グランドパッキン	φ600 森田鉄工	枚	*	「MRC-100型減圧弁用グランドパッキン」都度見積。
ZDT414571600	減圧弁用グランドパッキン	φ50 水道機工	枚	*	
ZDT414572100	減圧弁用グランドパッキン	φ75 水道機工	枚	*	
ZDT414572600	減圧弁用グランドパッキン	φ100 水道機工	枚	*	
ZDT414573000	減圧弁用グランドパッキン	φ150 水道機工	枚	*	
ZDT414573100	減圧弁用グランドパッキン	φ200 水道機工	枚	*	
ZDT414573300	減圧弁用グランドパッキン	φ300 水道機工	枚	*	
ZDT414573500	減圧弁用グランドパッキン	φ400 水道機工	枚	*	
ZDT414573700	減圧弁用グランドパッキン	φ500 水道機工	枚	*	
ZDT414573900	減圧弁用グランドパッキン	φ600 水道機工	枚	*	
ZDT414574300	減圧弁用グランドパッキン	φ800 水道機工	枚	*	
ZDT414589201	減圧弁用メートルロック	φ50~φ800 共通森田鉄工	個	7,030	

(16) 減圧弁／FMバルブ

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT414599201	減圧弁用メートルコック	φ 50～φ 800 共通水道機工	個	*	
ZDT414601600	減圧弁用カバーボルト	φ 50 森田鉄工	組	*	「MRC-100型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414602100	減圧弁用カバーボルト	φ 75 森田鉄工	組	*	「MRC-101型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414602600	減圧弁用カバーボルト	φ 100 森田鉄工	組	*	「MRC-102型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414603000	減圧弁用カバーボルト	φ 150 森田鉄工	組	*	「MRC-103型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414603100	減圧弁用カバーボルト	φ 200 森田鉄工	組	*	「MRC-104型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414603300	減圧弁用カバーボルト	φ 300 森田鉄工	組	*	「MRC-105型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414603500	減圧弁用カバーボルト	φ 400 森田鉄工	組	*	「MRC-106型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414603700	減圧弁用カバーボルト	φ 500 森田鉄工	組	*	「MRC-107型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414603900	減圧弁用カバーボルト	φ 600 森田鉄工	組	*	「MRC-108型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414611600	減圧弁用カバーボルト	φ 50 水道機工	組	*	
ZDT414612100	減圧弁用カバーボルト	φ 75 水道機工	組	*	
ZDT414612600	減圧弁用カバーボルト	φ 100 水道機工	組	*	
ZDT414613000	減圧弁用カバーボルト	φ 150 水道機工	組	*	
ZDT414613100	減圧弁用カバーボルト	φ 200 水道機工	組	*	
ZDT414613300	減圧弁用カバーボルト	φ 300 水道機工	組	*	
ZDT414613500	減圧弁用カバーボルト	φ 400 水道機工	組	*	
ZDT414613700	減圧弁用カバーボルト	φ 500 水道機工	組	*	
ZDT414613900	減圧弁用カバーボルト	φ 600 水道機工	組	*	
ZDT414614300	減圧弁用カバーボルト	φ 800 水道機工	組	*	
ZDT414621600	減圧弁用インジケータース ッド棒	φ 50 森田鉄工	本	*	「MRC-100型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414622100	減圧弁用インジケータース ッド棒	φ 75 森田鉄工	本	*	「MRC-101型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414622600	減圧弁用インジケータース ッド棒	φ 100 森田鉄工	本	*	「MRC-102型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414623000	減圧弁用インジケータース ッド棒	φ 150 森田鉄工	本	*	「MRC-103型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414623100	減圧弁用インジケータース ッド棒	φ 200 森田鉄工	本	*	「MRC-104型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414623300	減圧弁用インジケータース ッド棒	φ 300 森田鉄工	本	*	「MRC-105型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414623500	減圧弁用インジケータース ッド棒	φ 400 森田鉄工	本	*	「MRC-106型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414623700	減圧弁用インジケータース ッド棒	φ 500 森田鉄工	本	*	「MRC-107型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414623900	減圧弁用インジケータース ッド棒	φ 600 森田鉄工	本	*	「MRC-108型減圧弁用カバーボルト」都度見積。
ZDT414631600	減圧弁用インジケータース ッド棒 (SUS)	φ 50 水道機工	本	*	
ZDT414632100	減圧弁用インジケータース ッド棒 (SUS)	φ 75 水道機工	本	*	
ZDT414632600	減圧弁用インジケータース ッド棒 (SUS)	φ 100 水道機工	本	*	
ZDT414633000	減圧弁用インジケータース ッド棒 (SUS)	φ 150 水道機工	本	*	
ZDT414633100	減圧弁用インジケータース ッド棒 (SUS)	φ 200 水道機工	本	*	

(16) 減圧弁／FMバルブ

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT414633300	減圧弁用インジケータースト棒 (SUS)	φ 3 0 0 水道機工	本	*	
ZDT414633500	減圧弁用インジケータースト棒 (SUS)	φ 4 0 0 水道機工	本	*	
ZDT414633700	減圧弁用インジケータースト棒 (SUS)	φ 5 0 0 水道機工	本	*	
ZDT414633900	減圧弁用インジケータースト棒 (SUS)	φ 6 0 0 水道機工	本	*	
ZDT414634300	減圧弁用インジケータースト棒 (SUS)	φ 8 0 0 水道機工	本	*	
ZDT414651600	減圧弁パイロット用ダイヤモンドゴム	φ 5 0 水道機工	個	*	
ZDT414652100	減圧弁パイロット用ダイヤモンドゴム	φ 7 5 水道機工	個	*	
ZDT414652600	減圧弁パイロット用ダイヤモンドゴム	φ 1 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414653000	減圧弁パイロット用ダイヤモンドゴム	φ 1 5 0 水道機工	個	*	
ZDT414653100	減圧弁パイロット用ダイヤモンドゴム	φ 2 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414653300	減圧弁パイロット用ダイヤモンドゴム	φ 3 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414653500	減圧弁パイロット用ダイヤモンドゴム	φ 4 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414653700	減圧弁パイロット用ダイヤモンドゴム	φ 5 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414653900	減圧弁パイロット用ダイヤモンドゴム	φ 6 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414654300	減圧弁パイロット用ダイヤモンドゴム	φ 8 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414671600	減圧弁パイロット用スプリング	φ 5 0 水道機工	個	*	
ZDT414672100	減圧弁パイロット用スプリング	φ 7 5 水道機工	個	*	
ZDT414672600	減圧弁パイロット用スプリング	φ 1 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414673000	減圧弁パイロット用スプリング	φ 1 5 0 水道機工	個	*	
ZDT414673100	減圧弁パイロット用スプリング	φ 2 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414673300	減圧弁パイロット用スプリング	φ 3 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414673500	減圧弁パイロット用スプリング	φ 4 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414673700	減圧弁パイロット用スプリング	φ 5 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414673900	減圧弁パイロット用スプリング	φ 6 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414674300	減圧弁パイロット用スプリング	φ 8 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414681600	減圧弁パイロット用Oリング	φ 5 0 森田鉄工	個	730	「MRF-V型パイロット弁用Oリング」
ZDT414682100	減圧弁パイロット用Oリング	φ 7 5 森田鉄工	個	730	「MRF-V型パイロット弁用Oリング」
ZDT414682600	減圧弁パイロット用Oリング	φ 1 0 0 森田鉄工	個	730	「MRF-V型パイロット弁用Oリング」
ZDT414683000	減圧弁パイロット用Oリング	φ 1 5 0 森田鉄工	個	730	「MRF-V型パイロット弁用Oリング」
ZDT414683100	減圧弁パイロット用Oリング	φ 2 0 0 森田鉄工	個	730	「MRF-V型パイロット弁用Oリング」
ZDT414683300	減圧弁パイロット用Oリング	φ 3 0 0 森田鉄工	個	730	「MRF-V型パイロット弁用Oリング」
ZDT414683500	減圧弁パイロット用Oリング	φ 4 0 0 森田鉄工	個	*	「MRF-V型パイロット弁用Oリング」 都度見積
ZDT414683700	減圧弁パイロット用Oリング	φ 5 0 0 森田鉄工	個	*	「MRF-V型パイロット弁用Oリング」 都度見積
ZDT414683900	減圧弁パイロット用Oリング	φ 6 0 0 森田鉄工	個	*	「MRF-V型パイロット弁用Oリング」 都度見積

(16) 減圧弁／FMバルブ

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT414691600	減圧弁パイロット用Oリング	φ 5 0 水道機工	個	*	
ZDT414692100	減圧弁パイロット用Oリング	φ 7 5 水道機工	個	*	
ZDT414692600	減圧弁パイロット用Oリング	φ 1 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414693000	減圧弁パイロット用Oリング	φ 1 5 0 水道機工	個	*	
ZDT414693100	減圧弁パイロット用Oリング	φ 2 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414693300	減圧弁パイロット用Oリング	φ 3 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414693500	減圧弁パイロット用Oリング	φ 4 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414693700	減圧弁パイロット用Oリング	φ 5 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414693900	減圧弁パイロット用Oリング	φ 6 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414694300	減圧弁パイロット用Oリング	φ 8 0 0 水道機工	個	*	
ZDT414701600	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 5 0 森田鉄工	枚	4,880	「MRP-V型パイロット弁用バルブシート」
ZDT414702100	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 7 5 森田鉄工	枚	4,880	「MRP-V型パイロット弁用バルブシート」
ZDT414702600	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 1 0 0 森田鉄工	枚	4,880	「MRP-V型パイロット弁用バルブシート」
ZDT414703000	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 1 5 0 森田鉄工	枚	4,880	「MRP-V型パイロット弁用バルブシート」
ZDT414703100	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 2 0 0 森田鉄工	枚	4,880	「MRP-V型パイロット弁用バルブシート」
ZDT414703300	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 3 0 0 森田鉄工	枚	4,880	「MRP-V型パイロット弁用バルブシート」
ZDT414703500	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 4 0 0 森田鉄工	枚	*	「MRP-V型パイロット弁用バルブシート」都度見積
ZDT414703700	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 5 0 0 森田鉄工	枚	*	「MRP-V型パイロット弁用バルブシート」都度見積
ZDT414703900	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 6 0 0 森田鉄工	枚	*	「MRP-V型パイロット弁用バルブシート」都度見積
ZDT414711600	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 5 0 水道機工	枚	*	
ZDT414712100	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 7 5 水道機工	枚	*	
ZDT414712600	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 1 0 0 水道機工	枚	*	
ZDT414713000	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 1 5 0 水道機工	枚	*	
ZDT414713100	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 2 0 0 水道機工	枚	*	
ZDT414713300	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 3 0 0 水道機工	枚	*	
ZDT414713500	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 4 0 0 水道機工	枚	*	
ZDT414713700	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 5 0 0 水道機工	枚	*	
ZDT414713900	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 6 0 0 水道機工	枚	*	
ZDT414714300	減圧弁パイロット用シート パッキン	φ 8 0 0 水道機工	枚	*	
ZDT414731600	減圧弁パイロット用L型パッ キン (テフロン	φ 5 0 水道機工	枚	*	
ZDT414732100	減圧弁パイロット用L型パッ キン (テフロン	φ 7 5 水道機工	枚	*	
ZDT414732600	減圧弁パイロット用L型パッ キン (テフロン	φ 1 0 0 水道機工	枚	*	
ZDT414733000	減圧弁パイロット用L型パッ キン (テフロン	φ 1 5 0 水道機工	枚	*	
ZDT414733100	減圧弁パイロット用L型パッ キン (テフロン	φ 2 0 0 水道機工	枚	*	

(16) 減圧弁／FMバルブ

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT414733300	減圧弁パイロット用L型パッキン(テフロン)	φ300 水道機工	枚	*	
ZDT414733500	減圧弁パイロット用L型パッキン(テフロン)	φ400 水道機工	枚	*	
ZDT414733700	減圧弁パイロット用L型パッキン(テフロン)	φ500 水道機工	枚	*	
ZDT414733900	減圧弁パイロット用L型パッキン(テフロン)	φ600 水道機工	枚	*	
ZDT414734300	減圧弁パイロット用L型パッキン(テフロン)	φ800 水道機工	枚	*	
ZDT414751600	減圧弁用パイロット弁	φ50 水道機工	個	*	
ZDT414752100	減圧弁用パイロット弁	φ75 水道機工	個	*	
ZDT414752600	減圧弁用パイロット弁	φ100 水道機工	個	*	
ZDT414753000	減圧弁用パイロット弁	φ150 水道機工	個	*	
ZDT414753100	減圧弁用パイロット弁	φ200 水道機工	個	*	
ZDT414753300	減圧弁用パイロット弁	φ300 水道機工	個	*	
ZDT414753500	減圧弁用パイロット弁	φ400 水道機工	個	*	
ZDT414753700	減圧弁用パイロット弁	φ500 水道機工	個	*	
ZDT414753900	減圧弁用パイロット弁	φ600 水道機工	個	*	
ZDT414754300	減圧弁用パイロット弁	φ800 水道機工	個	*	
ZDT414761600	減圧弁用ストップ弁	φ50	個	9,350	森田鉄工。「減圧弁用ボール弁」
ZDT414762100	減圧弁用ストップ弁	φ75	個	9,350	森田鉄工。「減圧弁用ボール弁」
ZDT414762600	減圧弁用ストップ弁	φ100	個	9,350	森田鉄工。「減圧弁用ボール弁」
ZDT414763000	減圧弁用ストップ弁	φ150	個	9,350	森田鉄工。「減圧弁用ボール弁」
ZDT414763100	減圧弁用ストップ弁	φ200	個	10,300	森田鉄工。「減圧弁用ボール弁」
ZDT414763300	減圧弁用ストップ弁	φ300	個	10,300	森田鉄工。「減圧弁用ボール弁」
ZDT414763500	減圧弁用ストップ弁	φ400	個	10,300	森田鉄工。「減圧弁用ボール弁」
ZDT414763700	減圧弁用ストップ弁	φ500	個	16,000	森田鉄工。「減圧弁用ボール弁」
ZDT414763900	減圧弁用ストップ弁	φ600	個	16,000	森田鉄工。「減圧弁用ボール弁」
ZDT414771600	減圧弁用アングル弁	φ50	個	17,550	
ZDT414772100	減圧弁用アングル弁	φ75	個	17,550	
ZDT414772600	減圧弁用アングル弁	φ100	個	17,550	
ZDT414773000	減圧弁用アングル弁	φ150	個	17,550	
ZDT414773100	減圧弁用アングル弁	φ200	個	17,550	
ZDT414773300	減圧弁用アングル弁	φ300	個	17,550	
ZDT414773500	減圧弁用アングル弁	φ400	個	17,550	
ZDT414773700	減圧弁用アングル弁	φ500	個	17,550	
ZDT414773900	減圧弁用アングル弁	φ600	個	17,550	
ZDT414782100	減圧弁 主弁部交換部品	φ75 ダイアフラム型	個	30,000	

(16) 減圧弁／FMバルブ

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT414782600	減圧弁 主弁部交換部品	φ100 ダイヤフラム型	個	49,000	
ZDT414783000	減圧弁 主弁部交換部品	φ150 ダイヤフラム型	個	107,000	
ZDT414783100	減圧弁 主弁部交換部品	φ200 ダイヤフラム型	個	166,000	
ZDT414792100	減圧弁用パイロット弁	φ75 ダイヤフラム型	個	217,000	
ZDT414792600	減圧弁用パイロット弁	φ100 ダイヤフラム型	個	217,000	
ZDT414793000	減圧弁用パイロット弁	φ150 ダイヤフラム型	個	294,000	
ZDT414793100	減圧弁用パイロット弁	φ200 ダイヤフラム型	個	294,000	
ZDT414802100	減圧弁パイロット用スプリング	φ75 ダイヤフラム型	個	17,800	
ZDT414802600	減圧弁パイロット用スプリング	φ100 ダイヤフラム型	個	17,800	
ZDT414803000	減圧弁パイロット用スプリング	φ150 ダイヤフラム型	個	19,900	
ZDT414803100	減圧弁パイロット用スプリング	φ200 ダイヤフラム型	個	19,900	
ZDT414812100	減圧弁フィルターろ過材	φ75 ダイヤフラム型	個	3,140	
ZDT414812600	減圧弁フィルターろ過材	φ100 ダイヤフラム型	個	3,140	
ZDT414813000	減圧弁フィルターろ過材	φ150 ダイヤフラム型	個	3,650	
ZDT414813100	減圧弁フィルターろ過材	φ200 ダイヤフラム型	個	3,650	
ZDT414822100	減圧弁用Vポート (ライナー)	φ75 ダイヤフラム型	個	40,600	
ZDT414822600	減圧弁用Vポート (ライナー)	φ100 ダイヤフラム型	個	53,500	
ZDT414823000	減圧弁用Vポート (ライナー)	φ150 ダイヤフラム型	個	90,100	
ZDT414823100	減圧弁用Vポート (ライナー)	φ200 ダイヤフラム型	個	141,000	
ZDT414839201	減圧弁用ダイヤフラム	φ100 森田鉄工	個	2,470	「MRF-V型パイロット弁用ダイヤフラム」
ZDT414839202	減圧弁用ダイヤフラム	φ150 森田鉄工	個	2,470	「MRF-V型パイロット弁用ダイヤフラム」
ZDT414839203	減圧弁用ダイヤフラム	φ200 森田鉄工	個	2,470	「MRF-V型パイロット弁用ダイヤフラム」

(17) ボルト、ナット、パッキン

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT506112100	絶縁BNP F12	φ80	組	9,700	
ZDT506112600	絶縁BNP F12	φ100	組	10,200	
ZDT506113000	絶縁BNP F12	φ150	組	14,500	
ZDT506113100	絶縁BNP F12	φ200	組	18,700	
ZDT506113200	絶縁BNP F12	φ250	組	24,400	
ZDT506113300	絶縁BNP F12	φ300	組	30,100	
ZDT506113400	絶縁BNP F12	φ350	組	36,200	
ZDT506113500	絶縁BNP F12	φ400	組	43,000	
ZDT506113600	絶縁BNP F12	φ450	組	63,100	
ZDT506113700	絶縁BNP F12	φ500	組	64,900	
ZDT506113900	絶縁BNP F12	φ600	組	84,100	
ZDT506114100	絶縁BNP F12	φ700	組	124,000	
ZDT506114300	絶縁BNP F12	φ800	組	153,000	
ZDT506114500	絶縁BNP F12	φ900	組	153,000	
ZDT506114700	絶縁BNP F12	φ1000	組	*	
ZDT506114900	絶縁BNP F12	φ1100	組	*	
ZDT506115100	絶縁BNP F12	φ1200	組	*	
ZDT506212100	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ80	組	1,560	
ZDT506212600	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ100	組	1,560	
ZDT506213000	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ150	組	2,530	
ZDT506213100	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ200	組	3,380	
ZDT506213200	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ250	組	3,780	
ZDT506213300	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ300	組	5,720	
ZDT506213400	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ350	組	7,360	
ZDT506213500	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ400	組	9,870	
ZDT506213600	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ450	組	12,300	
ZDT506213700	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ500	組	12,300	
ZDT506213900	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ600	組	21,900	
ZDT506214100	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ700	組	40,700	
ZDT506214300	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ800	組	51,000	
ZDT506214500	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ900	組	51,000	
ZDT506214700	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ1000	組	63,900	
ZDT506214900	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ1100	組	63,900	
ZDT506215100	酸化被膜フランジボルトナット F12	φ1200	組	77,300	

(17) ボルト、ナット、パッキン

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT506252100	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 8 0	組	2,080	
ZDT506252600	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 1 0 0	組	2,080	
ZDT506253000	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 1 5 0	組	3,130	
ZDT506253100	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 2 0 0	組	4,260	
ZDT506253200	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 2 5 0	組	8,640	
ZDT506253300	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 3 0 0	組	10,800	
ZDT506253400	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 3 5 0	組	15,100	
ZDT506253500	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 4 0 0	組	18,100	
ZDT506253600	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 4 5 0	組	25,400	
ZDT506253700	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 5 0 0	組	25,400	
ZDT506253900	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 6 0 0	組	33,900	
ZDT506254100	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 7 0 0	組	54,400	
ZDT506254300	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 8 0 0	組	70,000	
ZDT506254500	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 9 0 0	組	70,000	
ZDT506254700	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 1 0 0 0	組	85,600	
ZDT506254900	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 1 1 0 0	組	85,600	
ZDT506255100	ステンレスボルトナット F 1 2	φ 1 2 0 0	組	103,000	
ZDT506262100	緩み防止ボルトナット	φ 8 0	組	3,750	
ZDT506262600	緩み防止ボルトナット	φ 1 0 0	組	3,750	
ZDT506263000	緩み防止ボルトナット	φ 1 5 0	組	5,630	
ZDT506263100	緩み防止ボルトナット	φ 2 0 0	組	7,640	
ZDT506263200	緩み防止ボルトナット	φ 2 5 0	組	14,200	
ZDT506263300	緩み防止ボルトナット	φ 3 0 0	組	18,200	
ZDT506263400	緩み防止ボルトナット	φ 3 5 0	組	22,800	
ZDT506263500	緩み防止ボルトナット	φ 4 0 0	組	27,500	
ZDT506263600	緩み防止ボルトナット	φ 4 5 0	組	39,200	
ZDT506263700	緩み防止ボルトナット	φ 5 0 0	組	39,900	
ZDT506263800	緩み防止ボルトナット	φ 6 0 0	組	54,700	
ZDT506263900	緩み防止ボルトナット	φ 7 0 0	組	103,000	
ZDT506264000	緩み防止ボルトナット	φ 8 0 0	組	128,000	
ZDT506264100	緩み防止ボルトナット	φ 9 0 0	組	130,000	
ZDT506264200	緩み防止ボルトナット	φ 1 0 0 0	組	159,000	
ZDT506264300	緩み防止ボルトナット	φ 1 1 0 0	組	159,000	
ZDT506264400	緩み防止ボルトナット	φ 1 2 0 0	組	188,000	

(17) ボルト、ナット、パッキン

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT506272100	緩み防止ボルトナット	φ 8 0 10K仕様フランジ	組	7,510	
ZDT506272600	緩み防止ボルトナット	φ 1 0 0 10K仕様フランジ	組	7,510	
ZDT506273000	緩み防止ボルトナット	φ 1 5 0 10K仕様フランジ	組	13,500	
ZDT506273100	緩み防止ボルトナット	φ 2 0 0 10K仕様フランジ	組	20,400	
ZDT506274100	T頭ボルト・ナット	S50形 10×75 (2本)	組	774	
ZDT506274110	T頭ボルト・ナット	S50形 10×75 (4本)	組	1,540	
ZDT506274120	ボルト・ナット	S50形 16×65 (4本)	組	1,800	
ZDT506312100	フランジパッキン (RF)	φ 8 0	枚	160	
ZDT506312600	フランジパッキン (RF)	φ 1 0 0	枚	168	
ZDT506313000	フランジパッキン (RF)	φ 1 5 0	枚	264	
ZDT506313100	フランジパッキン (RF)	φ 2 0 0	枚	416	
ZDT506313200	フランジパッキン (RF)	φ 2 5 0	枚	688	
ZDT506313300	フランジパッキン (RF)	φ 3 0 0	枚	776	
ZDT506313400	フランジパッキン (RF)	φ 3 5 0	枚	1,020	
ZDT506313500	フランジパッキン (RF)	φ 4 0 0	枚	1,120	
ZDT506313600	フランジパッキン (RF)	φ 4 5 0	枚	1,630	
ZDT506313700	フランジパッキン (RF)	φ 5 0 0	枚	2,180	
ZDT506313900	フランジパッキン (RF)	φ 6 0 0	枚	2,780	
ZDT506314100	フランジパッキン (RF)	φ 7 0 0	枚	4,850	
ZDT506314300	フランジパッキン (RF)	φ 8 0 0	枚	6,480	
ZDT506314500	フランジパッキン (RF)	φ 9 0 0	枚	7,330	
ZDT506314700	フランジパッキン (RF)	φ 1 0 0 0	枚	9,520	
ZDT506314900	フランジパッキン (RF)	φ 1 1 0 0	枚	11,300	
ZDT506315100	フランジパッキン (RF)	φ 1 2 0 0	枚	12,000	
ZDT506322050	フランジパッキン (GF)	S50形 φ50 (ガスケット) 10K仕様	枚	385	
ZDT506322100	フランジパッキン (GF)	φ 8 0 GF 2号	枚	2,140	
ZDT506322600	フランジパッキン (GF)	φ 1 0 0 GF 2号	枚	2,720	
ZDT506323000	フランジパッキン (GF)	φ 1 5 0 GF 2号	枚	3,210	
ZDT506323100	フランジパッキン (GF)	φ 2 0 0 GF 2号	枚	3,600	
ZDT506323200	フランジパッキン (GF)	φ 2 5 0 GF 2号	枚	4,090	
ZDT506323303	フランジパッキン (GF)	φ 3 0 0 GF 2号	枚	4,680	
ZDT506323400	フランジパッキン (GF)	φ 3 5 0 GF 2号	枚	5,190	
ZDT506323500	フランジパッキン (GF)	φ 4 0 0 GF 2号	枚	5,700	
ZDT506323600	フランジパッキン (GF)	φ 4 5 0 GF 2号	枚	7,330	

(17) ボルト、ナット、パッキン

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT506323700	フランジパッキン (GF)	φ 5 0 0 GF 2号	枚	9,150	
ZDT506323900	フランジパッキン (GF)	φ 6 0 0 GF 2号	枚	9,770	
ZDT506324100	フランジパッキン (GF)	φ 7 0 0 GF 2号	枚	10,900	
ZDT506324300	フランジパッキン (GF)	φ 8 0 0 GF 2号	枚	11,600	
ZDT506324500	フランジパッキン (GF)	φ 9 0 0 GF 2号	枚	11,800	
ZDT506324700	フランジパッキン (GF)	φ 1 0 0 0 GF 2号	枚	16,900	
ZDT506324900	フランジパッキン (GF)	φ 1 1 0 0 GF 2号	枚	17,900	
ZDT506325100	フランジパッキン (GF)	φ 1 2 0 0 GF 2号	枚	19,100	
ZDT506332100	フランジパッキン (GF)	φ 8 0 GF 1号	枚	397	
ZDT506332600	フランジパッキン (GF)	φ 1 0 0 GF 1号	枚	517	
ZDT506333000	フランジパッキン (GF)	φ 1 5 0 GF 1号	枚	697	
ZDT506333100	フランジパッキン (GF)	φ 2 0 0 GF 1号	枚	877	
ZDT506333200	フランジパッキン (GF)	φ 2 5 0 GF 1号	枚	982	
ZDT506333303	フランジパッキン (GF)	φ 3 0 0 GF 1号	枚	1,110	
ZDT506333400	フランジパッキン (GF)	φ 3 5 0 GF 1号	枚	1,680	
ZDT506333500	フランジパッキン (GF)	φ 4 0 0 GF 1号	枚	2,640	
ZDT506333600	フランジパッキン (GF)	φ 4 5 0 GF 1号	枚	3,220	
ZDT506333700	フランジパッキン (GF)	φ 5 0 0 GF 1号	枚	8,110	
ZDT506333900	フランジパッキン (GF)	φ 6 0 0 GF 1号	枚	8,970	
ZDT506334100	フランジパッキン (GF)	φ 7 0 0 GF 1号	枚	11,100	
ZDT506334300	フランジパッキン (GF)	φ 8 0 0 GF 1号	枚	12,700	
ZDT506334500	フランジパッキン (GF)	φ 9 0 0 GF 1号	枚	14,300	
ZDT506334700	フランジパッキン (GF)	φ 1 0 0 0 GF 1号	枚	17,500	
ZDT506334900	フランジパッキン (GF)	φ 1 1 0 0 GF 1号	枚	19,100	
ZDT506335100	フランジパッキン (GF)	φ 1 2 0 0 GF 1号	枚	20,700	

(18) 一般給水材料 直管

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT511020300	直管SGP-VB	VLGP φ13	m		
ZDT511020600	直管SGP-VB	VLGP φ20	m		
ZDT511020800	直管SGP-VB	VLGP φ25	m		
ZDT511021400	直管SGP-VB	VLGP φ40	m		
ZDT511021600	直管SGP-VB	VLGP φ50	m		
ZDT511022100	直管SGP-VB	VLGP φ75	m		
ZDT511022600	直管SGP-VB	VLGP φ100	m		
ZDT511023000	直管SGP-VB	VLGP φ150	m		
ZDT511030300	直管	HVP φ13	m		
ZDT511030600	直管	HVP φ20	m		
ZDT511030800	直管	HVP φ25	m		
ZDT511031400	直管	HVP φ40	m		
ZDT511031600	直管	HVP φ50	m		
ZDT511032100	直管	HVP φ75	m		
ZDT511032600	直管	HVP φ100	m		
ZDT511033000	直管	HVP φ150	m		

(19) 一般給水材料 継手類

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT521350300	めすおすソケット	φ 1 3 コア内蔵型	個	720	
ZDT521350600	めすおすソケット	φ 2 0 コア内蔵型	個	940	
ZDT521350800	めすおすソケット	φ 2 5 コア内蔵型	個	1,680	
ZDT521351400	めすおすソケット	φ 4 0 コア内蔵型	個	3,650	
ZDT521351600	めすおすソケット	φ 5 0 コア内蔵型	個	5,060	
ZDT521411400	離脱防止Gアダプタ	φ 4 0 コア含む	個	1,820	
ZDT521411600	離脱防止Gアダプタ	φ 5 0 コア含む	個	2,500	
ZDT521510303	Gチーズ	φ 1 3 × φ 1 3 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521510606	Gチーズ	φ 2 0 × φ 2 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521510808	Gチーズ	φ 2 5 × φ 2 5 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521511414	Gチーズ	φ 4 0 × φ 4 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521511616	Gチーズ	φ 5 0 × φ 5 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521512121	Gチーズ	φ 7 5 × φ 7 5 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521512626	Gチーズ	φ 1 0 0 × φ 1 0 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521513030	Gチーズ	φ 1 5 0 × φ 1 5 0 樹脂コーティング	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521610603	G変径チーズ	φ 2 0 × φ 1 3 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521610869	G変径チーズ	φ 2 5 × 1 3 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521611469	G変径チーズ	φ 4 0 × 各径 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521611669	G変径チーズ	φ 5 0 × 各径 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521612169	G変径チーズ	φ 7 5 × 5 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521612669	G変径チーズ	φ 1 0 0 × 各径 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521613069	G変径チーズ	φ 1 5 0 × 1 0 0 樹脂コーティング	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521710300	Gエルボ	φ 1 3 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521710600	Gエルボ	φ 2 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521710800	Gエルボ	φ 2 5 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521711400	Gエルボ	φ 4 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521711600	Gエルボ	φ 5 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521712100	Gエルボ	φ 7 5 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521712600	Gエルボ	φ 1 0 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521713000	Gエルボ	φ 1 5 0 樹脂コーティング	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521720300	Vエルボ	φ 1 3	個		TS継手
ZDT521720600	Vエルボ	φ 2 0	個		TS継手
ZDT521720800	Vエルボ	φ 2 5	個		TS継手
ZDT521721400	Vエルボ	φ 4 0	個		TS継手

(19) 一般給水材料 継手類

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT521721600	Vエルボ	φ 5 0	個		HI継手
ZDT521730300	HVエルボ	φ 1 3	個		HI継手
ZDT521730600	HVエルボ	φ 2 0	個		HI継手
ZDT521730800	HVエルボ	φ 2 5	個		HI継手
ZDT521731400	HVエルボ	φ 4 0	個		HI継手
ZDT521731600	HVエルボ	φ 5 0	個		HI継手
ZDT521732100	HVエルボ	φ 7 5	個		HI継手
ZDT521732600	HVエルボ	φ 1 0 0	個		HI継手
ZDT521820300	Gソケット	φ 1 3 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521820600	Gソケット	φ 2 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521820800	Gソケット	φ 2 5 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521821400	Gソケット	φ 4 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521821600	Gソケット	φ 5 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521822100	Gソケット	φ 7 5 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521822600	Gソケット	φ 1 0 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521823000	Gソケット	φ 1 5 0 樹脂コーティング	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT521830300	Vソケット	φ 1 3	個		TS継手
ZDT521830600	Vソケット	φ 2 0	個		TS継手
ZDT521830800	Vソケット	φ 2 5	個		TS継手
ZDT521831400	Vソケット	φ 4 0	個		TS継手
ZDT521831600	Vソケット	φ 5 0	個		TS継手
ZDT521840300	HVソケット	φ 1 3	個		HI継手
ZDT521840600	HVソケット	φ 2 0	個		HI継手
ZDT521840800	HVソケット	φ 2 5	個		HI継手
ZDT521841400	HVソケット	φ 4 0	個		HI継手
ZDT521841600	HVソケット	φ 5 0	個		HI継手
ZDT521842100	HVソケット	φ 7 5	個		HI継手
ZDT521842600	HVソケット	φ 1 0 0	個		HI継手
ZDT522010300	G六角ニップル	φ 1 3	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT522010600	G六角ニップル	φ 2 0	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT522010800	G六角ニップル	φ 2 5	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT522011400	G六角ニップル	φ 4 0	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT522011600	G六角ニップル	φ 5 0	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT522012100	G六角ニップル	φ 7 5	個		水道用管端防食継手屋内配管用

(19) 一般給水材料 継手類

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT522012600	G六角ニップル	φ 1 0 0	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT522013000	G六角ニップル	φ 1 5 0 樹脂コーティング	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT522210300	Gプラグ	φ 1 3 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT522210600	Gプラグ	φ 2 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT522210800	Gプラグ	φ 2 5 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT522211400	Gプラグ	φ 4 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT522211600	Gプラグ	φ 5 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT522212100	Gプラグ	φ 7 5 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT522212600	Gプラグ	φ 1 0 0 コア付	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT522213000	Gプラグ	φ 1 5 0 樹脂コーティング	個		水道用管端防食継手屋内配管用
ZDT522310300	Gキャップ	φ 1 3 樹脂コーティング	個		内面樹脂コーティング
ZDT522310600	Gキャップ	φ 2 0 樹脂コーティング	個		内面樹脂コーティング
ZDT522310800	Gキャップ	φ 2 5 樹脂コーティング	個		内面樹脂コーティング
ZDT522311400	Gキャップ	φ 4 0 樹脂コーティング	個		内面樹脂コーティング
ZDT522311600	Gキャップ	φ 5 0 樹脂コーティング	個		内面樹脂コーティング
ZDT522312100	Gキャップ	φ 7 5 樹脂コーティング	個		内面樹脂コーティング
ZDT522312600	Gキャップ	φ 1 0 0 樹脂コーティング	個		内面樹脂コーティング
ZDT522313000	Gキャップ	φ 1 5 0 樹脂コーティング	個		内面樹脂コーティング
ZDT522320300	Vキャップ	φ 1 3	個		TS継手
ZDT522320600	Vキャップ	φ 2 0	個		TS継手
ZDT522320800	Vキャップ	φ 2 5	個		TS継手
ZDT522321400	Vキャップ	φ 4 0	個		TS継手
ZDT522321600	Vキャップ	φ 5 0	個		TS継手
ZDT522330300	HVキャップ	φ 1 3	個		HI継手
ZDT522330600	HVキャップ	φ 2 0	個		HI継手
ZDT522330800	HVキャップ	φ 2 5	個		HI継手
ZDT522331400	HVキャップ	φ 4 0	個		HI継手
ZDT522331600	HVキャップ	φ 5 0	個		HI継手
ZDT522332100	HVキャップ	φ 7 5	個		HI継手
ZDT522332600	HVキャップ	φ 1 0 0	個		HI継手
ZDT522460300	メータユニオン	φ 1 3	個		YTジョイント (砲金製)
ZDT522460600	メータユニオン	φ 2 0	個		YTジョイント (砲金製)
ZDT522460800	メータユニオン	φ 2 5	個		YTジョイント (砲金製)
ZDT522461400	メータユニオン	φ 4 0	個		YTジョイント (砲金製)

(19) 一般給水材料 継手類

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT522510300	メータ用伸縮管	φ 1 3 G Pメータ用	個	1, 830	
ZDT522510600	メータ用伸縮管	φ 2 0 G Pメータ用	個	2, 870	
ZDT522510800	メータ用伸縮管	φ 2 5 G Pメータ用	個	3, 780	
ZDT522511400	メータ用伸縮管	φ 4 0 G Pメータ用	個	7, 620	
ZDT522511600	メータ用伸縮管	φ 5 0 G Pメータ用	個	24, 000	
ZDT522610300	離脱防止付Gソケット	φ 1 3 コア内蔵型	個		YTジョイント (砲金製)
ZDT522610600	離脱防止付Gソケット	φ 2 0 コア内蔵型	個	2, 080	
ZDT522610800	離脱防止付Gソケット	φ 2 5 コア内蔵型	個	2, 730	
ZDT522611400	離脱防止付Gソケット	φ 4 0 コア含む	個	2, 770	
ZDT522611600	離脱防止付Gソケット	φ 5 0 コア含む	個	3, 720	
ZDT522620300	離脱防止付Gアダプタ	φ 1 3 コア内蔵型	個		YTジョイント (砲金製)
ZDT522620600	離脱防止付Gアダプタ	φ 2 0 コア内蔵型	個	1, 390	
ZDT522620800	離脱防止付Gアダプタ	φ 2 5 コア内蔵型	個	1, 760	
ZDT522721600	合フランジ	φ 5 0 5 K	個	1, 090	
ZDT522722100	合フランジ	φ 7 5 上水規格	個	2, 270	
ZDT522722600	合フランジ	φ 1 0 0 上水規格	個	3, 110	

(20) 一般給水材料 弁栓類

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT534010300	埋設用青銅仕切弁	φ 1 3 コア内蔵型	個	2,970	
ZDT534010600	埋設用青銅仕切弁	φ 2 0 コア内蔵型	個	3,890	
ZDT534010800	埋設用青銅仕切弁	φ 2 5 コア内蔵型	個	5,240	
ZDT534011400	埋設用青銅仕切弁	φ 4 0 コア内蔵型	個	11,500	
ZDT534011600	埋設用青銅仕切弁	φ 5 0 コア内蔵型	個	16,900	
ZDT534020300	埋設用青銅仕切弁	φ 1 3 コアなし	個	2,450	
ZDT534020600	埋設用青銅仕切弁	φ 2 0 コアなし	個	3,340	
ZDT534020800	埋設用青銅仕切弁	φ 2 5 コアなし	個	4,540	
ZDT534021400	埋設用青銅仕切弁	φ 4 0 コアなし	個	9,920	
ZDT534021600	埋設用青銅仕切弁	φ 5 0 コアなし	個	14,600	
ZDT534112106	サドル付分水栓	φ 7 5 × φ 2 0 鑄鉄管用	個	10,000	
ZDT534112108	サドル付分水栓	φ 7 5 × φ 2 5 鑄鉄管用	個	11,400	
ZDT534112114	サドル付分水栓	φ 7 5 × φ 4 0 鑄鉄管用	個	26,100	
ZDT534112116	サドル付分水栓	φ 7 5 × φ 5 0 鑄鉄管用	個	33,200	
ZDT534112606	サドル付分水栓	φ 1 0 0 × φ 2 0 鑄鉄管用	個	10,500	
ZDT534112608	サドル付分水栓	φ 1 0 0 × φ 2 5 鑄鉄管用	個	11,900	
ZDT534112614	サドル付分水栓	φ 1 0 0 × φ 4 0 鑄鉄管用	個	27,300	
ZDT534112616	サドル付分水栓	φ 1 0 0 × φ 5 0 鑄鉄管用	個	33,900	
ZDT534113006	サドル付分水栓	φ 1 5 0 × φ 2 0 鑄鉄管用	個	11,700	
ZDT534113008	サドル付分水栓	φ 1 5 0 × φ 2 5 鑄鉄管用	個	13,100	
ZDT534113014	サドル付分水栓	φ 1 5 0 × φ 4 0 鑄鉄管用	個	30,700	
ZDT534113016	サドル付分水栓	φ 1 5 0 × φ 5 0 鑄鉄管用	個	37,100	
ZDT534113106	サドル付分水栓	φ 2 0 0 × φ 2 0 鑄鉄管用	個	17,400	
ZDT534113108	サドル付分水栓	φ 2 0 0 × φ 2 5 鑄鉄管用	個	19,000	
ZDT534113114	サドル付分水栓	φ 2 0 0 × φ 4 0 鑄鉄管用	個	34,800	
ZDT534113116	サドル付分水栓	φ 2 0 0 × φ 5 0 鑄鉄管用	個	40,600	
ZDT534113206	サドル付分水栓	φ 2 5 0 × φ 2 0 鑄鉄管用	個	19,400	
ZDT534113208	サドル付分水栓	φ 2 5 0 × φ 2 5 鑄鉄管用	個	20,900	
ZDT534113214	サドル付分水栓	φ 2 5 0 × φ 4 0 鑄鉄管用	個	40,700	
ZDT534113216	サドル付分水栓	φ 2 5 0 × φ 5 0 鑄鉄管用	個	46,300	
ZDT534113306	サドル付分水栓	φ 3 0 0 × φ 2 0 鑄鉄管用	個	21,400	
ZDT534113308	サドル付分水栓	φ 3 0 0 × φ 2 5 鑄鉄管用	個	23,000	
ZDT534113314	サドル付分水栓	φ 3 0 0 × φ 4 0 鑄鉄管用	個	46,700	
ZDT534113316	サドル付分水栓	φ 3 0 0 × φ 5 0 鑄鉄管用	個	52,300	

(20) 一般給水材料 弁栓類

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT534113406	サドル付分水栓	φ 3 5 0 × φ 2 0 鑄鉄管用	個	22,800	
ZDT534113408	サドル付分水栓	φ 3 5 0 × φ 2 5 鑄鉄管用	個	24,200	
ZDT534113414	サドル付分水栓	φ 3 5 0 × φ 4 0 鑄鉄管用	個	50,700	
ZDT534113416	サドル付分水栓	φ 3 5 0 × φ 5 0 鑄鉄管用	個	56,400	
ZDT534113506	サドル付分水栓	φ 4 0 0 × φ 2 0 鑄鉄管用	個	20,900	
ZDT534113508	サドル付分水栓	φ 4 0 0 × φ 2 5 鑄鉄管用	個	19,800	
ZDT534121606	サドル付分水栓	φ 5 0 × φ 2 0 鋼管用	個	9,260	
ZDT534121608	サドル付分水栓	φ 5 0 × φ 2 5 鋼管用	個	10,700	
ZDT534122106	サドル付分水栓	φ 7 5 × φ 2 0 鋼管用	個	9,670	
ZDT534122108	サドル付分水栓	φ 7 5 × φ 2 5 鋼管用	個	11,100	
ZDT534122114	サドル付分水栓	φ 7 5 × φ 4 0 鋼管用	個	25,800	
ZDT534122116	サドル付分水栓	φ 7 5 × φ 5 0 鋼管用	個	32,600	
ZDT534122606	サドル付分水栓	φ 1 0 0 × φ 2 0 鋼管用	個	10,300	
ZDT534122608	サドル付分水栓	φ 1 0 0 × φ 2 5 鋼管用	個	11,900	
ZDT534122614	サドル付分水栓	φ 1 0 0 × φ 4 0 鋼管用	個	27,300	
ZDT534122616	サドル付分水栓	φ 1 0 0 × φ 5 0 鋼管用	個	33,700	
ZDT534123006	サドル付分水栓	φ 1 5 0 × φ 2 0 鋼管用	個	11,200	
ZDT534123008	サドル付分水栓	φ 1 5 0 × φ 2 5 鋼管用	個	12,600	
ZDT534123014	サドル付分水栓	φ 1 5 0 × φ 4 0 鋼管用	個	32,200	
ZDT534123016	サドル付分水栓	φ 1 5 0 × φ 5 0 鋼管用	個	39,400	
ZDT534123106	サドル付分水栓	φ 2 0 0 × φ 2 0 鋼管用	個	14,600	
ZDT534123108	サドル付分水栓	φ 2 0 0 × φ 2 5 鋼管用	個	16,400	
ZDT534123114	サドル付分水栓	φ 2 0 0 × φ 4 0 鋼管用	個	39,300	
ZDT534123116	サドル付分水栓	φ 2 0 0 × φ 5 0 鋼管用	個	46,500	
ZDT534131510	絶縁型サドル付分水栓	φ 5 0 × 2 0 S50用	個	34,200	
ZDT534131520	絶縁型サドル付分水栓	φ 5 0 × 2 5 S50用	個	36,400	
ZDT534131606	絶縁型サドル付分水栓	φ 5 0 × φ 2 0	個	20,700	
ZDT534131608	絶縁型サドル付分水栓	φ 5 0 × φ 2 5	個	21,400	
ZDT534132106	絶縁型サドル付分水栓	φ 7 5 × φ 2 0	個	21,100	
ZDT534132108	絶縁型サドル付分水栓	φ 7 5 × 2 5	個	21,700	
ZDT534132114	絶縁型サドル付分水栓	φ 7 5 × φ 4 0	個	42,300	
ZDT534132116	絶縁型サドル付分水栓	φ 7 5 × φ 5 0	個	57,600	
ZDT534132606	絶縁型サドル付分水栓	φ 1 0 0 × φ 2 0	個	21,200	
ZDT534132608	絶縁型サドル付分水栓	φ 1 0 0 × φ 2 5	個	21,800	

(20) 一般給水材料 弁栓類

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT534132614	絶縁型サドル付分水栓	φ 1 0 0 × φ 4 0	個	44,300	
ZDT534132616	絶縁型サドル付分水栓	φ 1 0 0 × φ 5 0	個	58,600	
ZDT534133006	絶縁型サドル付分水栓	φ 1 5 0 × φ 2 0	個	22,200	
ZDT534133008	絶縁型サドル付分水栓	φ 1 5 0 × φ 2 5	個	22,900	
ZDT534133014	絶縁型サドル付分水栓	φ 1 5 0 × φ 4 0	個	45,200	
ZDT534133016	絶縁型サドル付分水栓	φ 1 5 0 × φ 5 0	個	59,800	
ZDT534133106	絶縁型サドル付分水栓	φ 2 0 0 × φ 2 0	個	25,400	
ZDT534133108	絶縁型サドル付分水栓	φ 2 0 0 × φ 2 5	個	25,800	
ZDT534133114	絶縁型サドル付分水栓	φ 2 0 0 × φ 4 0	個	47,500	
ZDT534133116	絶縁型サドル付分水栓	φ 2 0 0 × φ 5 0	個	62,300	
ZDT534133206	絶縁型サドル付分水栓	φ 2 5 0 × φ 2 0	個	25,300	
ZDT534133208	絶縁型サドル付分水栓	φ 2 5 0 × φ 2 5	個	26,900	
ZDT534133214	絶縁型サドル付分水栓	φ 2 5 0 × φ 4 0	個	52,600	
ZDT534133216	絶縁型サドル付分水栓	φ 2 5 0 × φ 5 0	個	67,700	
ZDT534133306	絶縁型サドル付分水栓	φ 3 0 0 × φ 2 0	個	26,400	
ZDT534133308	絶縁型サドル付分水栓	φ 3 0 0 × φ 2 5	個	28,000	
ZDT534133314	絶縁型サドル付分水栓	φ 3 0 0 × φ 4 0	個	54,400	
ZDT534133316	絶縁型サドル付分水栓	φ 3 0 0 × φ 5 0	個	70,100	
ZDT534133406	絶縁型サドル付分水栓	φ 3 5 0 × φ 2 0	個	27,900	
ZDT534133408	絶縁型サドル付分水栓	φ 3 5 0 × φ 2 5	個	29,500	
ZDT534133414	絶縁型サドル付分水栓	φ 3 5 0 × φ 4 0	個	67,700	
ZDT534133416	絶縁型サドル付分水栓	φ 3 5 0 × φ 5 0	個	84,600	
ZDT534210300	メーターバルブ	伸縮型 φ 1 3	個	3,920	
ZDT534210600	メーターバルブ	伸縮型 φ 2 0	個	6,450	
ZDT534210800	メーターバルブ	伸縮型 φ 2 5	個	8,640	
ZDT534220300	メーターバルブ	固定型 φ 1 3	個	3,490	
ZDT534220600	メーターバルブ	固定型 φ 2 0	個	5,620	
ZDT534220800	メーターバルブ	固定型 φ 2 5	個	7,340	
ZDT534310600	停水栓	φ 2 0	個	540	
ZDT534310800	停水栓	φ 2 5	個	810	
ZDT534410300	G P 用乙止水栓	φ 1 3 内ネジ	個	3,140	
ZDT534410600	G P 用乙止水栓	φ 2 0 内ネジ	個	4,500	
ZDT534410800	G P 用乙止水栓	φ 2 5 内ネジ	個	5,850	
ZDT534510300	コア入乙止水栓	φ 1 3	個	3,810	

(21) ステンレス給水材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT555010600	ステンレス直管	φ 20 SUS 316	m		
ZDT555010800	ステンレス直管	φ 25 SUS 316	m		
ZDT555011400	ステンレス直管	φ 40 SUS 316	m		
ZDT555011600	ステンレス直管	φ 50 SUS 316	m		
ZDT555110600	絶縁型分岐用波状継手 (砲金製袋ナット)	φ 20 SUS 316	本	11,500	絶縁仕様
ZDT555110800	絶縁型分岐用波状継手 (砲金製袋ナット)	φ 25 SUS 316	本	13,500	絶縁仕様
ZDT555111400	絶縁型分岐用波状継手 (砲金製袋ナット)	φ 40 SUS 316	本	27,700	絶縁仕様
ZDT555111600	絶縁型分岐用波状継手 (砲金製袋ナット)	φ 50 SUS 316	本	36,900	絶縁仕様
ZDT555120600	波状管	φ 20 SUS 316	m		
ZDT555120800	波状管	φ 25 SUS 316	m		
ZDT555121400	波状管	φ 40 SUS 316	m		
ZDT555121600	波状管	φ 50 SUS 316	m		
ZDT555130300	絶縁型メータ用波状継手 (砲金製袋ナット)	φ 13 SUS 316	本	7,650	絶縁仕様
ZDT555130600	絶縁型メータ用波状継手 (砲金製袋ナット)	φ 20 SUS 316	本	10,400	絶縁仕様
ZDT555130800	絶縁型メータ用波状継手 (砲金製袋ナット)	φ 25 SUS 316	本	13,000	絶縁仕様
ZDT555131400	絶縁型メータ用波状継手 (砲金製袋ナット)	φ 40 SUS 316	本	24,200	絶縁仕様
ZDT555131600	絶縁型メータ用波状継手 (砲金製袋ナット)	φ 50 SUS 316	本	40,800	絶縁仕様
ZDT555200300	絶縁型メータ用フレキシブル継手	φ 13 SUS 316	本	9,810	砲金製袋ナット
ZDT555200600	絶縁型メータ用フレキシブル継手	φ 20 SUS 316	本	10,200	砲金製袋ナット
ZDT555200800	絶縁型メータ用フレキシブル継手	φ 25 SUS 316	本	13,600	砲金製袋ナット
ZDT555240300	絶縁型メータ用フレキシブル継手	φ 13 SUS 316 (両側袋ナット短管)	本	10,300	
ZDT555240600	絶縁型メータ用フレキシブル継手	φ 20 SUS 316 (両側袋ナット短管)	本	10,900	
ZDT555240800	絶縁型メータ用フレキシブル継手	φ 25 SUS 316 (両側袋ナット短管)	本	16,900	
ZDT555210600	ステンレスソケット	φ 20 SUS 316	個		プレス式
ZDT555210800	ステンレスソケット	φ 25 SUS 316	個		プレス式
ZDT555211400	ステンレスソケット	φ 40 SUS 316	個		プレス式
ZDT555211600	ステンレスソケット	φ 50 SUS 316	個		プレス式
ZDT555220600	ステンレス胴長ソケット	φ 20 SUS 316	個		プレス式
ZDT555220800	ステンレス胴長ソケット	φ 25 SUS 316	個		プレス式
ZDT555221400	ステンレス胴長ソケット	φ 40 SUS 316	個	2,850	プレス式
ZDT555221600	ステンレス胴長ソケット	φ 50 SUS 316	個	3,440	プレス式
ZDT555230600	ステンレス伸縮可とう継手 (ソケット)	φ 20 SUS 316	個		
ZDT555230800	ステンレス伸縮可とう継手 (ソケット)	φ 25 SUS 316	個		
ZDT555231400	ステンレス伸縮可とう継手 (ソケット)	φ 40 SUS 316	個		

(21) ステンレス給水材料

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT555231600	ステンレス伸縮可とう継手 (ソケット)	φ 50 SUS 316	個		
ZDT555310600	ステンレスエルボ	φ 20-90° SUS 316	個		プレス式
ZDT555310800	ステンレスエルボ	φ 25-90° SUS 316	個		プレス式
ZDT555311400	ステンレスエルボ	φ 40-90° SUS 316	個		プレス式
ZDT555311600	ステンレスエルボ	φ 50-90° SUS 316	個		プレス式
ZDT555320606	ステンレスチーズ (同径)	φ 20×φ 20 SUS 316	個		プレス式
ZDT555320808	ステンレスチーズ (同径)	φ 25×φ 25 SUS 316	個		プレス式
ZDT555321414	ステンレスチーズ (同径)	φ 40×φ 40 SUS 316	個		プレス式
ZDT555321616	ステンレスチーズ (同径)	φ 50×φ 50 SUS 316	個		プレス式
ZDT555330603	ステンレスチーズ (異径)	φ 20×φ 13 SUS 316	個		プレス式
ZDT555330869	ステンレスチーズ (異径)	φ 25×各径 SUS 316	個	2,050	プレス式
ZDT555331469	ステンレスチーズ (異径)	φ 40×各径 SUS 316	個	9,150	プレス式
ZDT555331669	ステンレスチーズ (異径)	φ 50×各径 SUS 316	個	10,200	プレス式
ZDT555340600	ステンレス伸縮可とう継手 (エルボ)	φ 20 SUS 316	個		
ZDT555340800	ステンレス伸縮可とう継手 (エルボ)	φ 25 SUS 316	個		
ZDT555341400	ステンレス伸縮可とう継手 (エルボ)	φ 40 SUS 316	個		
ZDT555341600	ステンレス伸縮可とう継手 (エルボ)	φ 50 SUS 316	個		
ZDT555350606	ステンレス伸縮可とう継手 (同径チーズ)	φ 20×φ 20 SUS 316	個		
ZDT555350808	ステンレス伸縮可とう継手 (同径チーズ)	φ 25×φ 25 SUS 316	個		
ZDT555351414	ステンレス伸縮可とう継手 (同径チーズ)	φ 40×φ 40 SUS 316	個		
ZDT555351616	ステンレス伸縮可とう継手 (同径チーズ)	φ 50×φ 50 SUS 316	個		
ZDT555360869	ステンレス伸縮可とう継手 (異径チーズ)	φ 25×各径 SUS 316	個	10,900	
ZDT555361469	ステンレス伸縮可とう継手 (異径チーズ)	φ 40×各径 SUS 316	個	19,900	
ZDT555361669	ステンレス伸縮可とう継手 (異径チーズ)	φ 50×各径 SUS 316	個	22,000	
ZDT555410600	ステンレス止水栓シモク	φ 20 SUS 316	個	2,930	プレス式
ZDT555410800	ステンレス止水栓シモク	φ 25 SUS 316	個	3,650	プレス式
ZDT555420300	G Pシモク	φ 13	個	408	砲金製袋
ZDT555420600	G Pシモク	φ 20	個	684	砲金製袋
ZDT555420800	G Pシモク	φ 25	個	1,110	砲金製袋
ZDT555421400	G Pシモク	φ 40	個	2,380	砲金製袋
ZDT555421600	G Pシモク	φ 50	個	3,440	砲金製袋
ZDT555440600	伸縮可とう継手 (止水栓用)	φ 20 SUS 316	個	5,150	
ZDT555440800	伸縮可とう継手 (止水栓用)	φ 25 SUS 316	個	6,580	
ZDT555510600	ステンレス止水栓 (固定型)	φ 20 SUS 316	個	15,400	

(22) 土木資材

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT610519201	切梁材	松 2.0m× 末口径 15cm	m ³		皮むき済
ZDT610529201	腹起材 (太鼓落し)	松厚さ 12cm	m		
ZDT610539201	松丸太	4.0m× φ18cm	m ³		皮むき済
ZDT611119201	普通れんが	4種 210×100×60	個		
ZDT611129201	インターロッキングブロック	標準品 60mm	m ²		
ZDT611129202	インターロッキングブロック	標準品 80mm	m ²		
ZDT611129203	インターロッキングブロック	透水性 80mm	m ²		
ZDT611139201	薬剤	500cc スミチオン希釈 1000倍	本		
ZDT611149201	しゅろ縄	径 3mm 長さ 20m 赤	巻		
ZDT611159201	有刺鉄線	2.0mm (#14)	m		
ZDT611169201	樹木用打込肥料	打ち込み型	本		
ZDT611179201	金網	ひし型 ビニール被覆 4.0×3.2×56	m ²		
ZDT611189201	横矢板	2.0×3~4.5×12 上	m ³		
ZDT611219202	路面標示用塗料	接着用プライマー	kg		
ZDT611219203	路面標示用塗料	JISK5665 3種1号 白	kg		
ZDT611229200	エポキシ樹脂塗料	JWWA-K139 1液性	kg	1,750	
ZDT611229201	エポキシ樹脂塗料	JWWA-K135	kg	1,370	AQ-62
ZDT611229202	エポキシ樹脂塗料	JWWA-K157	kg	2,220	FD-6000
ZDT611229203	エポキシ樹脂塗料	水中部用	kg	1,330	
ZDT611229204	変性エポキシ樹脂塗料	水中部用	kg	1,330	
ZDT611439201	ブチルゴム系防食テープ材料費	ペースト	kg		
ZDT611439202	ブチルゴム系防食テープ材料費	下層テープ	m		
ZDT611439203	ブチルゴム系防食テープ材料費	上層テープ	m		
ZDT611449201	外面被覆 (FRS) 材料費	プラスチックフィルム	m ²	150	
ZDT611449202	外面被覆 (FRS) 材料費	外面保護材 (下塗)	kg	4,200	
ZDT611449203	外面被覆 (FRS) 材料費	外面保護材 (中上塗)	kg	4,200	
ZDT611449204	外面被覆 (FRS) 材料費	ポリエステル不織布	m ²	1,000	
ZDT611449205	外面被覆 (FRS) 材料費	表面処理材	kg	11,000	
ZDT611459201	外面被覆工 (FRP) 材料費	低密度ポリエチレン フィルム	m ²	80	
ZDT611459202	外面被覆工 (FRP) 材料費	低密度ポリエチレン バリヤテープ	m ²	224	
ZDT611459203	外面被覆工 (FRP) 材料費	ガラスマット	m ²	612	
ZDT611459204	外面被覆工 (FRP) 材料費	ガラスクロス	m ²	1,150	
ZDT611459205	外面被覆工 (FRP) 材料費	サーフェスマット	m ²	460	
ZDT611459206	外面被覆工 (FRP) 材料費	ポリエステル樹脂	kg	872	

(22) 土木資材

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT611459207	外面被覆工（FRP）材料費	表面処理材	k g	1,610	
ZDT611469201	ペトロラタム系防食テープ材 料	ペースト	k g		
ZDT611469202	ペトロラタム系防食テープ材 料	防食テープ	m 2		
ZDT611589201	フェンス用基礎ブロック	180×180×450	個		控柱なし
ZDT611589202	フェンス用基礎ブロック	200×200×450	個		控柱なし
ZDT611589203	フェンス用基礎ブロック	200×600×450	個		控柱なし
ZDT612069201	杉板材	4.0×2.4×30	m 3		
ZDT612519201	常温合材	袋物40k g	t		
ZDT612579201	クラック防止材	セロシールSSテープ幅50mm 厚さ 5mm	m	520	
ZD09011000	アンカープラグ材料費	M16 ホーク・ヘッドインアンカー	本		
ZD01050500	保護管	VUφ200	m		薄肉管（VU） 建 関東② 積 東京②
ZD01050600	保護管	VUφ400	m		薄肉管（VU） 建 関東② 積 東京②

(23) 水道資材

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT633019203	乙止水栓筐	樹脂製 小 φ75 H=350mm	個	1,000	
ZDT633019204	乙止水栓筐	樹脂製 大 φ75 H=450mm	個	1,130	
ZDT633029201	スルースバルブ筐	県水統一型 道路用 ~φ250	個	33,800	
ZDT633029202	スルースバルブ筐	A型2号 道路用 φ300~400	個	*	
ZDT633029203	スルースバルブ筐	小 宅地内用φ40用L=340mm CO製	個	*	
ZDT633029204	スルースバルブ筐	大 宅地内用φ50用L=540mm CO製	個	*	
ZDT633029205	スルースバルブ筐	宅地内用φ40用 樹脂製 H=450mm	個	5,040	
ZDT633029206	スルースバルブ筐	宅地内用φ50用 樹脂製 H=540mm	個	5,840	
ZDT633029207	スルースバルブ筐	県水統一型 道路用 (浅埋)	個	29,700	
ZDT633039202	量水器筐	コンクリート製 φ20用	個	3,960	
ZDT633039203	量水器筐	コンクリート製 φ25用	個	5,670	
ZDT633039204	量水器筐	樹脂製 φ13用	個	3,550	
ZDT633039205	量水器筐	樹脂製 φ20用	個	4,930	
ZDT633039206	量水器筐	樹脂製 φ25用	個	6,320	
ZDT633039207	量水器筐	樹脂製 φ40用	個	23,100	
ZDT633049202	コンクリート筐	角型500×700	個	59,100	
ZDT633049204	コンクリート筐	角型(上部) 500×700	個	62,900	
ZDT633049205	コンクリート筐	角型(下部) 650×850	個	55,400	
ZDT633049206	コンクリート筐(新型)	丸型3号φ500	個	21,500	
ZDT633059202	コンクリート筐(新型)	丸型3号φ500(浅埋用) H=400	個	18,500	
ZDT633079201	レジンコンクリート筐(新型)	1号(A) φ250 H=150	個	8,750	
ZDT633079202	レジンコンクリート筐(新型)	1号(B) φ250 H=300	個	8,160	
ZDT633079203	レジンコンクリート筐(新型)	1号(C) φ250 H=300	個	9,690	
ZDT633079204	レジンコンクリート筐(新型)	1号(CA) φ250 H=150	個	9,600	
ZDT633079205	レジンコンクリート筐(新型)	1号(P) φ250 H=40	個	11,600	
ZDT633079206	レジンコンクリート筐(新型)	3号(A) φ500 H=200	個	25,100	
ZDT633079207	レジンコンクリート筐(新型)	3号(C) φ500 H=200	個	12,300	
ZDT633079208	レジンコンクリート筐(新型)	3号(C) φ500 H=500	個	24,100	
ZDT633079209	レジンコンクリート筐(新型)	3号(P) φ500 H=40	個	14,100	
ZDT633110600	スリーブコア	φ20	個	576	
ZDT633110800	スリーブコア	φ25	個	700	
ZDT633111000	スリーブコア	φ50	個	1,580	
ZDT633111010	密着コア	φ20	個	875	
ZDT633111015	密着コア	φ25	個	1,050	

(23) 水道資材

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT633111020	密着コア	φ 5 0	個	2,390	
ZDT633132100	防食用ゴムスリーブ	φ 7 5 ジョイントスリーブ	組	1,670	
ZDT633132600	防食用ゴムスリーブ	φ 1 0 0 ジョイントスリーブ	組	1,880	
ZDT633133000	防食用ゴムスリーブ	φ 1 5 0 ジョイントスリーブ	組	2,220	
ZDT633133100	防食用ゴムスリーブ	φ 2 0 0 ジョイントスリーブ	組	2,780	
ZDT633133200	防食用ゴムスリーブ	φ 2 5 0 ジョイントスリーブ	組	3,190	
ZDT633133300	防食用ゴムスリーブ	φ 3 0 0 ジョイントスリーブ	組	4,110	
ZDT633133400	防食用ゴムスリーブ	φ 3 5 0 ジョイントスリーブ	組	4,760	
ZDT633133500	防食用ゴムスリーブ	φ 4 0 0 ジョイントスリーブ	組	5,270	
ZDT633133600	防食用ゴムスリーブ	φ 4 5 0 ジョイントスリーブ	組	5,950	
ZDT633133700	防食用ゴムスリーブ	φ 5 0 0 ジョイントスリーブ	組	7,140	
ZDT633133900	防食用ゴムスリーブ	φ 6 0 0 ジョイントスリーブ	組	9,010	
ZDT633134100	防食用ゴムスリーブ	φ 7 0 0 ジョイントスリーブ	組	10,400	
ZDT633134300	防食用ゴムスリーブ	φ 8 0 0 ジョイントスリーブ	組	11,500	
ZDT633134500	防食用ゴムスリーブ	φ 9 0 0 ジョイントスリーブ	組	12,500	
ZDT633134700	防食用ゴムスリーブ	φ 1 0 0 0 ジョイントスリーブ	組	13,600	
ZDT633134900	防食用ゴムスリーブ	φ 1 1 0 0 ジョイントスリーブ	組	15,000	
ZDT633135100	防食用ゴムスリーブ	φ 1 2 0 0 ジョイントスリーブ	組	16,900	
ZDT633135200	防食用ゴムスリーブ	φ 1 3 5 0 ジョイントスリーブ	組	19,600	
ZDT633135300	防食用ゴムスリーブ	φ 1 5 0 0 ジョイントスリーブ	組	22,400	
ZDT633142095	防食ポリエチレンスリーブ	S 50	m	153	
ZDT633142100	防食ポリエチレンスリーブ	φ 7 5	m		
ZDT633142600	防食ポリエチレンスリーブ	φ 1 0 0	m		
ZDT633143000	防食ポリエチレンスリーブ	φ 1 5 0	m		
ZDT633143100	防食ポリエチレンスリーブ	φ 2 0 0	m		
ZDT633143200	防食ポリエチレンスリーブ	φ 2 5 0	m		
ZDT633143300	防食ポリエチレンスリーブ	φ 3 0 0	m		
ZDT633143400	防食ポリエチレンスリーブ	φ 3 5 0	m		
ZDT633143500	防食ポリエチレンスリーブ	φ 4 0 0	m		
ZDT633143600	防食ポリエチレンスリーブ	φ 4 5 0	m		
ZDT633143700	防食ポリエチレンスリーブ	φ 5 0 0	m		
ZDT633143900	防食ポリエチレンスリーブ	φ 6 0 0	m		
ZDT633144100	防食ポリエチレンスリーブ	φ 7 0 0	m		
ZDT633144300	防食ポリエチレンスリーブ	φ 8 0 0	m		

(23) 水道資材

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT633144500	防食ポリエチレンスリーブ	φ 9 0 0	m		
ZDT633144700	防食ポリエチレンスリーブ	φ 1 0 0 0	m		
ZDT633144900	防食ポリエチレンスリーブ	φ 1 1 0 0	m		
ZDT633145100	防食ポリエチレンスリーブ	φ 1 2 0 0	m		
ZDT633145200	防食ポリエチレンスリーブ	φ 1 3 5 0	m		
ZDT633145300	防食ポリエチレンスリーブ	φ 1 5 0 0	m		
ZDT633159201	防食テープ	テープ幅 5 0 mm	m	33	
ZDT633160800	給水用ポリエチレンスリーブ	φ 5 0 まで	m	153	
ZDT633179201	明示テープ	3 0 mm幅	m	34	
ZDT633189101	明示シート	1 5 cm幅	m	148	
ZDT633189201	明示シート	4 0 cm幅	m	360	
ZDT633191600	サドル付分水栓用防食フィルム	親管φ 5 0 取り出しφ 2 5 まで	枚	229	
ZDT633192100	サドル付分水栓用防食フィルム	親管φ 7 5 取り出しφ 2 5 まで	枚	279	
ZDT633192600	サドル付分水栓用防食フィルム	親管φ 1 0 0 取り出しφ 2 5 まで	枚	279	
ZDT633193000	サドル付分水栓用防食フィルム	親管φ 1 5 0 取り出しφ 2 5 まで	枚	322	
ZDT633193100	サドル付分水栓用防食フィルム	親管φ 2 0 0 取り出しφ 2 5 まで	枚	378	
ZDT633193200	サドル付分水栓用防食フィルム	親管φ 2 5 0 取り出しφ 2 5 まで	枚	378	
ZDT633193300	サドル付分水栓用防食フィルム	親管φ 3 0 0 取り出しφ 2 5 まで	枚	465	
ZDT633193400	サドル付分水栓用防食フィルム	親管φ 3 5 0 取り出しφ 2 5 まで	枚	465	
ZDT633193500	サドル付分水栓用防食フィルム	親管φ 4 0 0 取り出しφ 2 5 まで	枚	465	
ZDT633202100	ジョイントコート	φ 8 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633202600	ジョイントコート	φ 1 0 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633203000	ジョイントコート	φ 1 5 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633203100	ジョイントコート	φ 2 0 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633203300	ジョイントコート	φ 3 0 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633203500	ジョイントコート	φ 4 0 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633203700	ジョイントコート	φ 5 0 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633203900	ジョイントコート	φ 6 0 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633204100	ジョイントコート	φ 7 0 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633204300	ジョイントコート	φ 8 0 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633204500	ジョイントコート	φ 9 0 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633204700	ジョイントコート	φ 1 0 0 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633204900	ジョイントコート	φ 1 1 0 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633205100	ジョイントコート	φ 1 2 0 0 熱収縮タイプ	口		

(23) 水道資材

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT633205200	ジョイントコート	φ 1 3 5 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633205300	ジョイントコート	φ 1 5 0 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633205500	ジョイントコート	φ 1 6 5 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633205600	ジョイントコート	φ 1 8 0 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633205800	ジョイントコート	φ 2 0 0 0 熱収縮タイプ	口		
ZDT633219201	ポリエチレンスリーブ用粘着テープ	幅 5 0 mm	m	16	
ZDT633519201	溶接棒	軟鋼用 φ 3 . 2 J I S Z 3 2 1 1	k g		
ZDT633539201	ブローンアスファルト	針入度 1 0 - 2 0 J I S K 2 2 0 7	k g	*	
ZDT633599201	ブルーシート	3 . 6 × 5 . 4 m	枚		
ZDT633609201	塩ビ送水ホース	φ 5 0	m		
ZDT633609202	塩ビ送水ホース	φ 7 5	m		
ZDT633609203	塩ビ送水ホース	φ 1 0 0	m		
ZDT633609204	塩ビ送水ホース	φ 1 5 0	m		
ZDT633619201	ビニールサクションホース	φ 2 5	m		
ZDT633619202	ビニールサクションホース	φ 3 5	m		
ZDT633619203	ビニールサクションホース	φ 5 0	m		
ZDT633619204	ビニールサクションホース	φ 6 5	m		
ZDT633619205	ビニールサクションホース	φ 7 5	m		
ZDT633619206	ビニールサクションホース	φ 1 0 0	m		
ZDT633629201	消防用合繊ホース	φ 6 5 - 1 3 kg / cm ²	m		
ZDT633629202	消防用合繊ホース	φ 4 0 - 7 kg / cm ²	m		
ZDT633629203	消防用合繊ホース	φ 6 5 - 1 6 kg / cm ²	m		
ZDT633639201	ビニール風管	φ 3 0 0 mm リング型	m		
ZDT633710300	ポリスチレンフォーム保温筒	φ 1 3 × 2 5 mm 3号	m		
ZDT633710600	ポリスチレンフォーム保温筒	φ 2 0 × 2 5 mm 3号	m		
ZDT633710800	ポリスチレンフォーム保温筒	φ 2 5 × 2 5 mm 3号	m		
ZDT633711400	ポリスチレンフォーム保温筒	φ 4 0 × 3 0 mm 3号	m		
ZDT633711600	ポリスチレンフォーム保温筒	φ 5 0 × 3 0 mm 3号	m		
ZDT633711800	ポリスチレンフォーム保温筒	φ 6 5 × 3 0 mm 3号	m		
ZDT633712100	ポリスチレンフォーム保温筒	φ 7 5 × 3 0 mm 3号	m		
ZDT633712600	ポリスチレンフォーム保温筒	φ 1 0 0 × 3 0 mm 3号	m		
ZDT633713000	ポリスチレンフォーム保温筒	φ 1 5 0 × 3 0 mm 3号	m		
ZDT633729201	アルミ粘着テープ	幅 6 5 mm	m		
ZDT633739201	グリース	転がり軸受け 1種 2号	k g		

(23) 水道資材

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT633819201	レジコン接合材		g	4	
ZDT633829201	無収縮モルタル		m ³		25kg/袋=0.007m ³
ZDT633029208	歩道用平板ブロック	300×300×60	枚	500	

(24) 工事費、その他

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT691009201	図面撮影（平床式）基本料金	35mmフィルム	件		
ZDT691019201	図面撮影（平床式）	35mmフィルム A2～A1現像代込み	コマ		
ZDT691029201	複写・引伸し	ポリエステルベース A2	枚		
ZDT691039201	製本費（二ツ折のり付け製本）	図面サイズA1～B210枚まで	冊		
ZDT691039202	製本費（二ツ折のり付け製本）	A2 11枚以上	枚		
ZDT691039203	製本費（二ツ折のり付け製本）	図面サイズA2～B310枚まで	冊		
ZDT691039204	製本費（二ツ折のり付け製本）	A3 11枚以上	枚		
ZDT699039203	水道管等撤去材処理料	加工処理・処分含む	t	19,000	
ZDT699049211	コンクリートボーリング工	φ100	cm	171	
ZDT699049212	コンクリートボーリング工	φ125	cm	197	
ZDT699049213	コンクリートボーリング工	φ150	cm	228	
ZDT699049214	コンクリートボーリング工	φ175	cm	294	
ZDT699049221	コンクリートボーリング工	φ200	cm	355	
ZDT699049223	コンクリートボーリング工	φ250	cm	510	
ZDT699049231	コンクリートボーリング工	φ300	cm	594	
ZDT699049232	コンクリートボーリング工	φ350	cm	1,000	
ZDT699049240	コンクリートボーリング工	φ400	cm	1,200	
ZDT699049300	溶融噴射式カラー塗装	25㎡未満	m ²	7,740	
ZDT699049301	溶融噴射式カラー塗装	25㎡以上50㎡未満	m ²	5,340	
ZDT699049302	溶融噴射式カラー塗装	50㎡以上100㎡未満	m ²	4,620	
ZDT699049303	溶融噴射式カラー塗装	100㎡以上	m ²	3,560	
ZDT699049400	点字シート	視覚障害者用	枚	3,500	材工共
ZD07010100	現場透水試験	オーガ法	回		
ZD07010200	現場透水試験	ケーシング法	回		
ZD07010300	現場透水試験	一重管式	回		
ZD07010400	現場透水試験	二重管式	回		
ZD07010500	現場透水試験	揚水法	回		

(25) 機械損料 (不断水)

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT722099201	穿孔機損料 (T字管)	φ 200 まで	日	4,970	
ZDT722099202	フランジレス穿孔機損料 (T字管)	φ 150 まで	日	6,040	
ZDT722139201	不断水式バタフライ弁機械損料 (コスモ)	コスモ φ 400 (铸铁管・鋼管用)	組	*	
ZDT722139202	不断水式バタフライ弁機械損料 (コスモ)	コスモ φ 450 (铸铁管・鋼管用)	組	*	
ZDT722139203	不断水式バタフライ弁機械損料 (コスモ)	コスモ φ 500 (铸铁管・鋼管用)	組	*	
ZDT722139204	不断水式バタフライ弁機械損料 (コスモ)	コスモ φ 600 (铸铁管・鋼管用)	組	*	
ZDT722139205	不断水式バタフライ弁機械損料 (コスモ)	コスモ φ 700 (铸铁管・鋼管用)	組	*	
ZDT722139206	不断水式バタフライ弁機械損料 (コスモ)	コスモ φ 800 (铸铁管・鋼管用)	組	*	
ZDT722139207	不断水式バタフライ弁機械損料 (コスモ)	コスモ φ 900 (铸铁管・鋼管用)	組	*	
ZDT722139208	不断水式バタフライ弁機械損料 (コスモ)	コスモ φ 1000 (铸铁管・鋼管用)	組	*	
ZDT722189201	不断水式バタフライ弁機械損料 (大成)	大成 φ 400 (铸铁管用)	組	*	
ZDT722189202	不断水式バタフライ弁機械損料 (大成)	大成 φ 450 (铸铁管用)	組	*	
ZDT722189203	不断水式バタフライ弁機械損料 (大成)	大成 φ 500 (铸铁管用)	組	*	
ZDT722189204	不断水式バタフライ弁機械損料 (大成)	大成 φ 600 (铸铁管用)	組	*	
ZDT722189205	不断水式バタフライ弁機械損料 (大成)	大成 φ 700 (铸铁管用)	組	*	
ZDT722189206	不断水式バタフライ弁機械損料 (大成)	大成 φ 800 (铸铁管用)	組	*	
ZDT722189207	不断水式バタフライ弁機械損料 (大成)	大成 φ 900 (铸铁管用)	組	*	
ZDT722189208	不断水式バタフライ弁機械損料 (大成)	大成 φ 1000 (铸铁管用)	組	*	
ZDT722219201	不断水式閉止工機械損料	φ 75	式	20,590	
ZDT722219202	不断水式閉止工機械損料	φ 100	式	25,140	
ZDT722219203	不断水式閉止工機械損料	φ 150	式	28,690	
ZDT722219204	不断水式閉止工機械損料	φ 200	式	52,050	
ZDT722219205	不断水式閉止工機械損料	φ 250	式	88,030	
ZDT722219206	不断水式閉止工機械損料	φ 300	式	176,200	
ZDT722219207	不断水式閉止工機械損料	φ 350	式	256,400	
ZDT722219208	不断水式閉止工機械損料	φ 400	式	350,000	
ZDT722302100	EM不断水式仕切弁機械損料	作業用仕切弁 φ 75	式	2,000	
ZDT722302600	EM不断水式仕切弁機械損料	作業用仕切弁 φ 100	式	2,500	
ZDT722303000	EM不断水式仕切弁機械損料	作業用仕切弁 φ 150	式	2,500	
ZDT722303100	EM不断水式仕切弁機械損料	作業用仕切弁 φ 200	式	3,500	
ZDT722303200	EM不断水式仕切弁機械損料	作業用仕切弁 φ 250	式	5,500	
ZDT722303300	EM不断水式仕切弁機械損料	作業用仕切弁 φ 300	式	9,000	
ZDT722303400	EM不断水式仕切弁機械損料	作業用仕切弁 φ 350	式	15,000	
ZDT722303500	EM不断水式仕切弁機械損料	作業用仕切弁 φ 400	式	28,000	

(25) 機械損料 (不断水)

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT722303600	E M不断水式仕切弁機械損料	作業用仕切弁 φ 5 0 0	式	37,000	
ZDT722312100	E M不断水式仕切弁機械損料	回転駆動装置 φ 7 5	式	2,450	
ZDT722312600	E M不断水式仕切弁機械損料	回転駆動装置 φ 1 0 0	式	2,800	
ZDT722313000	E M不断水式仕切弁機械損料	回転駆動装置 φ 1 5 0	式	2,800	
ZDT722313100	E M不断水式仕切弁機械損料	回転駆動装置 φ 2 0 0	式	3,500	
ZDT722313200	E M不断水式仕切弁機械損料	回転駆動装置 φ 2 5 0	式	8,400	
ZDT722313300	E M不断水式仕切弁機械損料	回転駆動装置 φ 3 0 0	式	25,200	
ZDT722313400	E M不断水式仕切弁機械損料	回転駆動装置 φ 3 5 0	式	31,500	
ZDT722313500	E M不断水式仕切弁機械損料	回転駆動装置 φ 4 0 0	式	38,500	
ZDT722313600	E M不断水式仕切弁機械損料	回転駆動装置 φ 5 0 0	式	101,000	
ZDT722322100	E M不断水式仕切弁機械損料	固定装置 φ 7 5	式	1,050	
ZDT722322600	E M不断水式仕切弁機械損料	固定装置 φ 1 0 0	式	1,200	
ZDT722323000	E M不断水式仕切弁機械損料	固定装置 φ 1 5 0	式	1,200	
ZDT722323100	E M不断水式仕切弁機械損料	固定装置 φ 2 0 0	式	1,500	
ZDT722323200	E M不断水式仕切弁機械損料	固定装置 φ 2 5 0	式	3,600	
ZDT722323300	E M不断水式仕切弁機械損料	固定装置 φ 3 0 0	式	10,800	
ZDT722323400	E M不断水式仕切弁機械損料	固定装置 φ 3 5 0	式	13,500	
ZDT722323500	E M不断水式仕切弁機械損料	固定装置 φ 4 0 0	式	16,500	
ZDT722323600	E M不断水式仕切弁機械損料	固定装置 φ 5 0 0	式	43,500	
ZDT722332100	E M不断水式仕切弁機械損料	穿孔機 φ 7 5	式	18,900	
ZDT722332600	E M不断水式仕切弁機械損料	穿孔機 φ 1 0 0	式	26,500	
ZDT722333000	E M不断水式仕切弁機械損料	穿孔機 φ 1 5 0	式	26,500	
ZDT722333100	E M不断水式仕切弁機械損料	穿孔機 φ 2 0 0	式	46,800	
ZDT722333200	E M不断水式仕切弁機械損料	穿孔機 φ 2 5 0	式	109,000	
ZDT722333300	E M不断水式仕切弁機械損料	穿孔機 φ 3 0 0	式	135,000	
ZDT722333400	E M不断水式仕切弁機械損料	穿孔機 φ 3 5 0	式	180,000	
ZDT722333500	E M不断水式仕切弁機械損料	穿孔機 φ 4 0 0	式	243,000	
ZDT722333600	E M不断水式仕切弁機械損料	穿孔機 φ 5 0 0	式	423,000	
ZDT722342100	E M不断水式仕切弁機械損料	プラグ挿入機 φ 7 5	式	2,100	
ZDT722342600	E M不断水式仕切弁機械損料	プラグ挿入機 φ 1 0 0	式	2,950	
ZDT722343000	E M不断水式仕切弁機械損料	プラグ挿入機 φ 1 5 0	式	2,950	
ZDT722343100	E M不断水式仕切弁機械損料	プラグ挿入機 φ 2 0 0	式	5,200	
ZDT722343200	E M不断水式仕切弁機械損料	プラグ挿入機 φ 2 5 0	式	12,200	
ZDT722343300	E M不断水式仕切弁機械損料	プラグ挿入機 φ 3 0 0	式	15,000	

(25) 機械損料（不断水）

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT722343400	E M不断水式仕切弁機械損料	プラグ挿入機 φ 3 5 0	式	20,000	
ZDT722343500	E M不断水式仕切弁機械損料	プラグ挿入機 φ 4 0 0	式	27,000	
ZDT722343600	E M不断水式仕切弁機械損料	プラグ挿入機 φ 5 0 0	式	47,000	
ZDT722352100	エアーバルーン止水工機械損料	エアーバルーン φ 7 5	式	64,900	
ZDT722352600	エアーバルーン止水工機械損料	エアーバルーン φ 1 0 0	式	64,900	
ZDT722353000	エアーバルーン止水工機械損料	エアーバルーン φ 1 5 0	式	107,000	
ZDT722362100	エアーバルーン止水工機械損料	分水栓 φ 7 5	式	2,310	
ZDT722362600	エアーバルーン止水工機械損料	分水栓 φ 1 0 0	式	2,400	
ZDT722363000	エアーバルーン止水工機械損料	分水栓 φ 1 5 0	式	2,600	
ZDT722372100	エアーバルーン止水工機械損料	栓装置機具 φ 7 5	式	80,300	
ZDT722372600	エアーバルーン止水工機械損料	栓装置機具 φ 1 0 0	式	80,300	
ZDT722373000	エアーバルーン止水工機械損料	栓装置機具 φ 1 5 0	式	128,000	
ZDT722380800	エアーバルーン止水工機械損料	穿孔機 φ 2 5	箇所	14,700	
ZDT722381400	エアーバルーン止水工機械損料	穿孔機 φ 4 0	箇所	17,600	
ZDT722381600	エアーバルーン止水工機械損料	穿孔機 φ 5 0	箇所	18,800	

(26) 機械損料 (浄水場)

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT744029201	洗浄機損料	ろ過砂用 (局貸与)	日	*	
ZDT744049201	キャップタイヤケーブル損料	14×3C L=100m	日	2,160	
ZDT744049202	キャップタイヤケーブル損料	38×3C L=100m	日	6,780	
ZDT744059201	分電盤損料	60A	日	462	
ZDT744059202	分電盤損料	100A	日	537	
ZDT744069201	ホース損料	塩ビ送水ホース φ100×10m	本・日	1,040	
ZDT744069202	ホース損料	塩ビ送水ホース φ150×10m	本・日	1,720	
ZDT744079201	消火栓ホース損料	φ40×15m	本・日	1,190	
ZDT744079202	消火栓ホース損料	φ65×20m	本・日	1,270	
ZDT744089201	ビニル管損料	VP φ100×4m	本・日	1,110	
ZDT744089202	ビニル管損料	VP φ150×4m	本・日	1,190	

(27) 機械損料 (その他)

コード	単価名称	規格寸法	単位	単価	備考
ZDT791019201	鋳鉄管切断機損料	φ 4 5 0 以下	日	1,400	
ZDT791019202	鋳鉄管切断機損料 (パイプ切削切断機)	φ 5 0 0	日	1,490	
ZDT791019203	鋳鉄管切断機損料 (パイプ切削切断機)	φ 6 0 0、φ 7 0 0	日	1,540	
ZDT791019204	鋳鉄管切断機損料 (パイプ切削切断機)	φ 8 0 0 以上	日	2,890	
ZDT791019205	鋳鉄管切断機損料 (パイプ切削切断機) (撤去)	φ 6 0 0、φ 7 0 0	日	3,440	
ZDT791019206	鋳鉄管切断機損料 (パイプ切削切断機) (撤去)	φ 8 0 0 以上	日	6,440	
ZDT791019210	鋳鉄管切断機損料 (レジノイド砥石)	各径	日	390	
ZDT791019211	鋳鉄管切断機損料 (レジノイド砥石) (撤去)	各径	日	880	
ZDT791029201	鋳鉄管切断機損料	N S 形・S II 形	日	2,250	
ZDT791029202	鋳鉄管切断機損料	S 形	日	2,890	
ZDT791029203	鋳鉄管切断機損料	K F 形	日	2,890	
ZDT791029204	鋳鉄管切断機損料	U F 形	日	2,890	
ZDT791029205	鋳鉄管切断・溝切加工機損料	N S 型専用工具 φ 4 5 0 以下	日	710	
ZDT791029206	溝切・切断刃損料	N S 型専用工具 φ 4 5 0 以下	回	24,300	
ZDT791059213	切梁材賃料	水圧サポート 調整長450~650	本		
ZDT791059214	切梁材賃料	水圧サポート 調整長590~900	本		
ZDT791059215	切梁材賃料	水圧サポート 調整長770~1,300	本		
ZDT791059216	切梁材賃料	水圧サポート 調整長1,100~1,800	本		
ZDT791059217	切梁材賃料	水圧サポート 標準型 基本料	本		
ZDT791069204	腹起し材賃料	アルミ 幅110~120 高120~130 長4,000	本		
ZDT791069205	腹起し材賃料	アルミ 幅110~120 高120~130 長3,000	本		
ZDT791069206	腹起し材賃料	アルミ 幅110~120 高120~130 長2,000	本		
ZDT791069207	腹起し材賃料	アルミ 幅110~120 高120~130 基本料	本		
ZDT791079202	水圧ポンプ賃料	タンク水量15~19L	台		
ZDT791079203	水圧ポンプ賃料	基本料	台		
ZDT791089201	水圧試験機損料	φ 9 0 0	式	1,520	
ZDT791089202	水圧試験機損料	φ 1 0 0 0	式	1,720	
ZDT791089203	水圧試験機損料	φ 1 1 0 0	式	1,970	
ZDT791089204	水圧試験機損料	φ 1 2 0 0	式	2,350	
ZDT791089205	水圧試験機損料	φ 1 3 5 0	式	2,580	
ZDT791089206	水圧試験機損料	φ 1 5 0 0	式	2,710	
ZDT791089207	水圧試験機損料	φ 1 6 0 0	式	2,910	
ZDT791089208	水圧試験機損料	φ 1 6 5 0	式	3,160	
ZDT791089209	水圧試験機損料	φ 1 8 0 0	式	3,440	