


第12章 受動喫煙【問35～問37】

1 受動喫煙による健康への影響【問35】

【全体の状況】

受動喫煙により、どのような健康への影響があると思うか複数回答で尋ねたところ、「肺がんなどの生活習慣病の危険性を高める」が91.4%で最も多く、次いで「妊婦の早産や低体重児出生の危険性を高める」が61.0%であった。(図表12-1-1)

図表12-1-1 受動喫煙による健康への影響（複数回答）



図表12-1-2 受動喫煙による健康への影響（複数回答）－地域別、性・年代別


		(%)							
	n	肺がんなどの生活習慣病の危険性を高める	妊婦の早産や低体重児出生の危険性を高める	子どもの肺炎、中耳炎などの危険性を高める	乳幼児突然死症候群の危険性を高める	その他	特に健康への影響はないと思う	分からない	無回答
全体	1,905	91.4	61.0	44.7	37.2	1.5	1.6	3.6	1.5
【地域別】									
横浜	736	92.4	61.4	48.9	40.8	1.6	1.8	3.3	0.7
川崎	324	93.8	64.5	42.3	37.7	1.2	1.2	3.4	0.3
相模原	133	87.2	59.4	40.6	30.8	0.8	1.5	8.3	-
横須賀三浦	127	92.1	62.2	44.1	35.4	0.8	0.8	3.1	1.6
県央	213	94.8	58.7	45.5	33.8	1.4	0.9	3.8	-
湘南	275	90.9	62.2	41.8	35.6	1.8	2.2	2.9	0.4
県西	73	93.2	61.6	39.7	39.7	2.7	1.4	2.7	-
【性・年代別】									
男性	827	88.9	50.2	45.0	30.8	1.8	2.8	5.8	0.5
女性	1,018	95.2	70.4	44.8	42.6	1.3	0.4	2.0	0.5
男性18～29歳	45	93.3	48.9	57.8	37.8	-	4.4	-	-
30歳代	91	93.4	62.6	56.0	44.0	1.1	1.1	2.2	-
40歳代	127	91.3	59.8	58.3	39.4	2.4	2.4	5.5	-
50歳代	183	83.6	44.3	33.3	23.5	1.6	3.8	8.7	0.5
60歳代	167	88.0	54.5	44.3	31.7	-	2.4	7.2	-
70～74歳	72	93.1	36.1	37.5	20.8	5.6	4.2	2.8	-
75歳以上	105	89.5	41.9	41.9	23.8	1.0	2.9	4.8	1.9
女性18～29歳	53	100.0	81.1	50.9	41.5	-	-	-	-
30歳代	117	95.7	82.9	62.4	60.7	1.7	-	0.9	-
40歳代	201	96.0	76.1	52.2	55.7	1.5	-	3.0	-
50歳代	238	95.0	64.7	35.3	38.7	1.3	0.4	2.1	0.4
60歳代	175	93.7	70.9	44.6	34.3	2.3	1.1	1.7	0.6
70～74歳	72	94.4	66.7	40.3	33.3	-	-	1.4	-
75歳以上	121	92.6	59.5	33.9	31.4	0.8	0.8	3.3	2.5

2 たばこの健康被害や受動喫煙防止に関して教わる時期【問36】

【全体の状況】

たばこの健康被害や受動喫煙防止に関して、学校などで教わる時期はいつがよいと思うか複数回答で尋ねたところ、「小学校」が68.6%で最も多く、次いで「中学校」が67.5%であった。(図表12-2-1)

図表12-2-1 たばこの健康被害や受動喫煙防止に関して教わる時期（複数回答）



図表12-2-2 たばこの健康被害や受動喫煙防止に関して教わる時期（複数回答）
—地域別、性・年代別

(%)


	n	小学校	中学校	高等学校	短大・大学・専修学校など	その他	分からない	無回答
全 体	1,905	68.6	67.5	42.8	14.5	1.7	2.0	1.1
【地 域 別】								
横 浜	736	71.1	69.4	45.2	15.4	2.0	1.9	0.1
川 崎	324	70.7	72.5	48.1	17.0	1.2	1.9	-
相 模 原	133	67.7	66.9	46.6	12.0	-	3.8	-
横 須 賀 三 浦	127	59.1	70.1	42.5	15.7	3.1	3.9	0.8
県 央	213	72.3	64.8	41.3	14.1	1.4	1.9	-
湘 南	275	67.3	63.3	36.7	13.1	1.1	1.5	-
県 西	73	65.8	63.0	28.8	6.8	4.1	1.4	-
【性・年代別】								
男 性	827	67.1	69.3	44.6	12.6	1.9	2.7	-
女 性	1,018	71.0	67.5	42.1	16.2	1.5	1.6	0.2
男性18～29歳	45	62.2	77.8	64.4	31.1	4.4	2.2	-
30歳代	91	74.7	75.8	52.7	17.6	2.2	1.1	-
40歳代	127	78.0	72.4	44.9	15.0	3.9	0.8	-
50歳代	183	68.3	65.6	37.2	8.2	1.6	2.7	-
60歳代	167	68.9	69.5	47.3	10.2	-	2.4	-
70～74歳	72	58.3	66.7	36.1	9.7	-	2.8	-
75歳以上	105	54.3	67.6	45.7	10.5	1.9	4.8	-
女性18～29歳	53	66.0	66.0	54.7	37.7	3.8	-	-
30歳代	117	81.2	71.8	55.6	24.8	-	0.9	-
40歳代	201	74.6	73.1	49.3	16.4	2.0	0.5	-
50歳代	238	71.8	61.3	42.4	16.8	2.1	2.1	-
60歳代	175	70.3	63.4	32.0	12.0	0.6	2.9	0.6
70～74歳	72	69.4	66.7	33.3	11.1	1.4	1.4	-
75歳以上	121	61.2	69.4	36.4	9.1	1.7	1.7	0.8

3 受動喫煙を防ぐために、県に期待すること【問37】

【全体の状況】

受動喫煙を防ぐために、県にどのようなことを期待するか複数回答（3つまで選択可）で尋ねたところ、「喫煙者へのマナー向上のための啓発」が52.2%で最も多く、次いで「受動喫煙による健康被害についての普及啓発」が43.7%であった。（図表12-3-1）

図表12-3-1 受動喫煙を防ぐために、県に期待すること（複数回答）



図表12-3-2 受動喫煙を防ぐために、県に期待すること（複数回答）—地域別、性・年代別

(%)

	n	発 喫煙者へのマナー向上のための啓	の 受動喫煙による健康被害について普及啓発	未 未成年者への喫煙防止教育	受 受動喫煙を防ぐための規制の強化	た ばこをやめたい人への禁煙サ	ポ ート	健 健康増進法や条例の着実な運用	設 規制により受動喫煙対策を行う施設への支援	促 規制によらない自主的な取組みの促進	そ の 他	特 に ない	分 からない	無 回答
全 体	1,905	52.2	43.7	40.1	34.5	24.1	11.6	9.0	5.0	4.4	2.9	2.2	4.5	
【地 域 別】														
横 浜	736	50.0	43.5	39.3	36.8	25.1	13.3	9.6	5.4	5.4	2.7	1.8	2.9	
川 崎	324	56.5	41.7	43.5	37.0	21.0	15.4	10.2	4.3	4.0	2.2	2.5	3.7	
相 模 原	133	45.9	39.8	41.4	33.1	27.1	7.5	12.0	3.8	3.0	3.0	3.0	4.5	
横 須 賀 三 浦	127	51.2	50.4	36.2	31.5	22.0	10.2	9.4	4.7	4.7	3.9	3.9	3.9	
県 央	213	60.1	47.9	42.3	36.6	22.1	9.4	6.6	4.7	4.7	1.4	3.3	2.3	
湘 南	275	53.8	45.1	40.7	29.1	25.8	9.1	8.4	5.8	2.9	4.4	1.5	5.1	
県 西	73	54.8	42.5	39.7	28.8	32.9	6.8	4.1	6.8	2.7	5.5	1.4	5.5	
【性・年代別】														
男 性	827	51.0	40.7	34.1	35.3	21.0	14.3	10.6	5.4	5.9	4.8	2.7	3.0	
女 性	1,018	54.4	46.6	45.5	34.3	27.2	9.7	7.9	4.7	3.2	1.2	2.0	4.0	
男性18~29歳	45	35.6	37.8	26.7	26.7	17.8	24.4	13.3	2.2	24.4	4.4	2.2	-	
30歳代	91	47.3	28.6	37.4	40.7	26.4	22.0	14.3	2.2	7.7	6.6	1.1	3.3	
40歳代	127	42.5	26.8	31.5	44.9	17.3	19.7	15.7	9.4	12.6	5.5	-	3.1	
50歳代	183	52.5	36.6	30.1	38.3	27.9	14.2	10.4	6.0	2.7	5.5	1.6	1.1	
60歳代	167	59.9	45.5	34.7	35.3	19.8	9.6	7.8	6.0	3.6	2.4	4.8	1.8	
70~74歳	72	52.8	51.4	34.7	30.6	9.7	12.5	9.7	4.2	4.2	5.6	2.8	5.6	
75歳以上	105	53.3	61.0	44.8	24.8	19.0	6.7	4.8	4.8	1.0	5.7	4.8	3.8	
女性18~29歳	53	54.7	22.6	34.0	64.2	35.8	15.1	15.1	9.4	7.5	1.9	1.9	-	
30歳代	117	41.9	40.2	47.9	52.1	30.8	23.9	10.3	1.7	4.3	0.9	0.9	2.6	
40歳代	201	54.7	35.8	47.3	33.8	31.8	10.4	9.0	5.0	4.5	0.5	0.5	5.5	
50歳代	238	65.1	42.0	34.9	31.5	27.7	6.7	9.7	3.8	4.2	0.8	3.8	2.1	
60歳代	175	55.4	53.1	42.3	30.9	25.1	7.4	4.6	4.6	1.1	3.4	1.1	5.1	
70~74歳	72	54.2	68.1	55.6	23.6	23.6	5.6	2.8	2.8	1.4	1.4	4.2	2.8	
75歳以上	121	49.6	66.1	63.6	23.1	19.0	5.0	5.0	8.3	0.8	-	1.7	5.0	