

## 第Ⅲ部 調査結果の詳細

### 【報告書を読む際の注意】

- (注1) 小数第2位を四捨五入しているため、内訳の合計が全体の計に一致しないことがある。
- (注2) 「n」は「number of cases」の略で、質問に対する回答者の総数を表す。
- (注3) 図中「0」、表中「-」は皆無を示す。
- (注4) 図表中の選択肢は、回答率の高い順に並び替えている場合がある。また、表記の語句を短縮・簡略化している場合がある。
- (注5) 《 》は、2つ以上の選択肢を合わせて分析する場合に用いる。また、この場合の比率は実際の回答者数の合計から算出しているため、個々の比率の単純な合計とは値が異なる場合がある。
- (注6) 【地域別の状況】【性・年代別の状況】の図表では、地域や性・年代が不詳の者がいるため、内訳の合計が全体の回答者数と異なっている。




# 第1章 食の安全・安心【問1～問3】

## 1 食品を購入する際に確認している表示内容【問1】

### 【全体の状況】

食品を購入する際に、確認している表示内容を複数回答で尋ねたところ、「期限表示（消費期限や賞味期限）」が92.4%で最も多く、次いで「原産地や原産国」が74.1%であった。（図表1-1-1）

図表1-1-1 食品を購入する際に確認している表示内容（複数回答）



図表1-1-2 食品を購入する際に確認している表示内容（複数回答）－地域別、性・年代別

(%)


|           | n     | 期限表示<br>(消費期限や賞味期限) | 原産地や原産国 | 保存方法 | 原材料名 | 食品添加物<br>(保存料や着色料など) | 遺伝子組換え食品に関する事項 | アレルギー表示 | その他 | 確認している表示内容はない | 無回答 |
|-----------|-------|---------------------|---------|------|------|----------------------|----------------|---------|-----|---------------|-----|
| 全 体       | 1,905 | 92.4                | 74.1    | 41.1 | 38.6 | 35.5                 | 22.7           | 11.4    | 3.4 | 1.8           | 1.6 |
| 【地 域 別】   |       |                     |         |      |      |                      |                |         |     |               |     |
| 横 浜       | 736   | 91.8                | 74.5    | 40.8 | 40.8 | 36.1                 | 26.2           | 13.0    | 4.2 | 1.9           | 1.9 |
| 川 崎       | 324   | 91.7                | 75.9    | 41.7 | 39.2 | 40.1                 | 25.3           | 11.1    | 2.8 | 0.9           | 1.2 |
| 相 模 原     | 133   | 91.7                | 75.9    | 38.3 | 33.8 | 33.8                 | 21.1           | 9.0     | 2.3 | 3.8           | 1.5 |
| 横 須 賀 三 浦 | 127   | 95.3                | 76.4    | 42.5 | 42.5 | 37.8                 | 14.2           | 13.4    | 3.1 | 1.6           | 0.8 |
| 県 央       | 213   | 94.4                | 73.7    | 47.9 | 33.3 | 31.9                 | 19.2           | 12.2    | 2.8 | 0.9           | 1.9 |
| 湘 南       | 275   | 93.1                | 70.2    | 33.5 | 34.5 | 29.5                 | 17.1           | 7.3     | 3.3 | 2.2           | 1.1 |
| 県 西       | 73    | 93.2                | 74.0    | 52.1 | 49.3 | 41.1                 | 28.8           | 13.7    | 2.7 | 1.4           | -   |
| 【性・年代別】   |       |                     |         |      |      |                      |                |         |     |               |     |
| 男 性       | 827   | 91.4                | 66.7    | 37.5 | 30.5 | 29.6                 | 16.0           | 9.4     | 4.2 | 2.8           | 1.3 |
| 女 性       | 1,018 | 93.6                | 80.6    | 43.8 | 45.5 | 40.1                 | 28.1           | 13.1    | 2.8 | 0.9           | 1.7 |
| 男性18～29歳  | 45    | 91.1                | 57.8    | 28.9 | 17.8 | 11.1                 | 4.4            | 11.1    | 4.4 | 4.4           | -   |
| 30歳代      | 91    | 85.7                | 62.6    | 30.8 | 30.8 | 28.6                 | 12.1           | 12.1    | 3.3 | 6.6           | -   |
| 40歳代      | 127   | 91.3                | 68.5    | 28.3 | 36.2 | 30.7                 | 18.9           | 8.7     | 6.3 | 2.4           | -   |
| 50歳代      | 183   | 91.3                | 62.8    | 32.2 | 29.0 | 30.1                 | 24.0           | 7.1     | 3.8 | 3.8           | 1.1 |
| 60歳代      | 167   | 94.0                | 70.1    | 37.1 | 32.9 | 29.3                 | 19.8           | 9.0     | 5.4 | 0.6           | 2.4 |
| 70～74歳    | 72    | 94.4                | 75.0    | 50.0 | 23.6 | 30.6                 | 8.3            | 13.9    | 2.8 | 2.8           | 1.4 |
| 75歳以上     | 105   | 92.4                | 65.7    | 49.5 | 31.4 | 33.3                 | 8.6            | 9.5     | 1.0 | 1.9           | 1.9 |
| 女性18～29歳  | 53    | 98.1                | 41.5    | 22.6 | 24.5 | 17.0                 | 5.7            | 7.5     | 5.7 | -             | -   |
| 30歳代      | 117   | 93.2                | 81.2    | 38.5 | 47.0 | 44.4                 | 23.9           | 12.0    | 2.6 | 0.9           | 1.7 |
| 40歳代      | 201   | 94.0                | 81.6    | 35.8 | 48.8 | 40.8                 | 33.3           | 13.9    | 3.0 | 0.5           | 1.5 |
| 50歳代      | 238   | 92.4                | 84.5    | 42.4 | 43.7 | 35.3                 | 30.3           | 9.7     | 2.9 | -             | 1.7 |
| 60歳代      | 175   | 95.4                | 82.3    | 54.9 | 46.3 | 34.9                 | 27.4           | 12.0    | -   | 2.3           | 1.1 |
| 70～74歳    | 72    | 95.8                | 87.5    | 56.9 | 48.6 | 54.2                 | 33.3           | 19.4    | 5.6 | -             | 1.4 |
| 75歳以上     | 121   | 92.6                | 84.3    | 55.4 | 47.1 | 54.5                 | 28.1           | 20.7    | 3.3 | 1.7           | 0.8 |

## 2 食中毒を予防する上で重要なこと【問2】

### 【全体の状況】

食中毒を予防する上で重要なことがらについて、知っていたことを複数回答で尋ねたところ、「食品を保存するときは、冷凍庫や冷蔵庫を活用する」が94.9%で最も多く、次いで「調理や食事前によく手を洗う」が85.8%であった。(図表1-2-1)

図表1-2-1 食中毒を予防する上で重要なこと（複数回答）



図表1-2-2 食中毒を予防する上で重要なこと（複数回答）－地域別、性・年代別

(%)

|           | n     | 冷食<br>蔵品を<br>保存す<br>ると<br>きは、<br>冷凍<br>庫や | 調<br>理<br>や<br>食<br>事<br>前<br>に<br>よ<br>く<br>手<br>を<br>洗<br>う | 熱<br>い<br>生<br>肉<br>は、<br>食<br>中<br>毒<br>を<br>起<br>こ<br>す<br>細<br>菌<br>が<br>加<br>つ<br>て<br>い<br>る<br>こ<br>と<br>が<br>あ<br>る<br>の<br>で、<br>よ<br>く<br>加<br>つ | 生<br>肉<br>は、<br>食<br>中<br>毒<br>を<br>起<br>こ<br>す<br>細<br>菌<br>が<br>加<br>つ<br>て<br>い<br>る<br>こ<br>と<br>が<br>あ<br>る<br>の<br>で、<br>よ<br>く<br>加<br>つ | な<br>に<br>調<br>理<br>し<br>た<br>食<br>品<br>は<br>す<br>ぐ<br>に<br>食<br>べ<br>る<br>よ<br>う<br>な<br>温<br>度<br>で<br>残<br>つ<br>た<br>食<br>品<br>は<br>速<br>や<br>か<br>に<br>適<br>切 | 使<br>用<br>後<br>に<br>生<br>魚<br>を<br>扱<br>つ<br>た<br>調<br>理<br>器<br>具<br>は、 | 生<br>肉<br>や<br>生<br>魚<br>を<br>扱<br>つ<br>た<br>調<br>理<br>器<br>具<br>は、 | 食<br>品<br>を<br>購<br>入<br>し<br>た<br>ら<br>寄<br>り<br>道<br>せ<br>ず<br>に<br>帰<br>宅<br>す<br>る | ど<br>れ<br>も<br>知<br>ら<br>な<br>か<br>つ<br>た | 無<br>回<br>答 |
|-----------|-------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|-------------|
| 全 体       | 1,905 | 94.9                                      | 85.8  | 82.5  | 80.9  | 65.8  | 51.9   | 0.3   | 1.7  |   |             |
| 【地 域 別】   |       |   |   |   |   |   |  |   |  |   |             |
| 横 浜       | 736   | 94.2                                      | 86.1  | 82.3  | 79.8  | 66.8  | 51.6   | 0.3   | 2.0  |   |             |
| 川 崎       | 324   | 96.3                                      | 87.0  | 84.0  | 83.0  | 64.5  | 50.0   | -   | 1.5  |   |             |
| 相 模 原     | 133   | 94.7                                      | 83.5  | 82.7  | 75.2  | 66.2  | 53.4   | -   | 2.3  |   |             |
| 横 須 賀 三 浦 | 127   | 96.1                                      | 91.3  | 80.3  | 85.0  | 72.4  | 52.0   | -   | 0.8  |   |             |
| 県 央       | 213   | 95.8                                      | 82.6  | 82.6  | 80.3  | 64.8  | 50.7   | 0.5   | 1.9  |   |             |
| 湘 南       | 275   | 94.9                                      | 83.6  | 80.4  | 82.2  | 62.2  | 56.7   | 0.4   | 1.1  |   |             |
| 県 西       | 73    | 97.3                                      | 93.2  | 90.4  | 89.0  | 64.4  | 46.6   | -   | -  |   |             |
| 【性・年代別】   |       |   |   |   |   |   |  |   |  |   |             |
| 男 性       | 827   | 95.2                                      | 79.2  | 75.1  | 76.2  | 58.6  | 44.1   | 0.5   | 1.6  |   |             |
| 女 性       | 1,018 | 95.0                                      | 91.2  | 88.6  | 85.1  | 71.2  | 58.0   | -   | 1.8  |   |             |
| 男性 18～29歳 | 45    | 100.0                                     | 88.9  | 82.2  | 82.2  | 73.3  | 35.6   | -   | -  |   |             |
| 30 歳 代    | 91    | 90.1                                      | 85.7  | 81.3  | 76.9  | 69.2  | 49.5   | 2.2   | -  |   |             |
| 40 歳 代    | 127   | 95.3                                      | 85.8  | 85.0  | 81.1  | 66.1  | 49.6   | -   | -  |   |             |
| 50 歳 代    | 183   | 95.1                                      | 79.2  | 78.1  | 76.0  | 55.7  | 44.3   | 1.1   | 1.1  |   |             |
| 60 歳 代    | 167   | 96.4                                      | 74.9  | 71.9  | 74.9  | 59.9  | 44.3   | -   | 3.0  |   |             |
| 70～74歳    | 72    | 97.2                                      | 76.4  | 68.1  | 81.9  | 50.0  | 48.6   | -   | 1.4  |   |             |
| 75歳以上     | 105   | 96.2                                      | 71.4  | 60.0  | 70.5  | 43.8  | 34.3   | -   | 1.9  |   |             |
| 女性 18～29歳 | 53    | 96.2                                      | 81.1  | 90.6  | 84.9  | 71.7  | 49.1   | -   | -  |   |             |
| 30 歳 代    | 117   | 94.9                                      | 94.0  | 89.7  | 84.6  | 76.9  | 66.7   | -   | 1.7  |   |             |
| 40 歳 代    | 201   | 96.0                                      | 90.0  | 92.5  | 86.1  | 74.6  | 65.2   | -   | 1.5  |   |             |
| 50 歳 代    | 238   | 96.2                                      | 92.9  | 87.4  | 84.0  | 66.4  | 54.6   | -   | 1.7  |   |             |
| 60 歳 代    | 175   | 94.3                                      | 94.3  | 91.4  | 84.6  | 76.6  | 56.6   | -   | 1.1  |   |             |
| 70～74歳    | 72    | 94.4                                      | 90.3  | 87.5  | 93.1  | 66.7  | 61.1   | -   | 1.4  |   |             |
| 75歳以上     | 121   | 97.5                                      | 90.1  | 83.5  | 86.0  | 68.6  | 51.2   | -   | 0.8  |   |             |


### 3 食品を安全に食べるために必要な知識【問3】

#### 【全体の状況】

食品を安全に食べるために必要な知識（例えば、調理や食事前によく手を洗う、生肉はよく加熱するなど）を持っていると思うか尋ねたところ、「持っていると思う」（44.3%）と「ある程度持っていると思う」（47.8%）を合わせた《持っていると思う》は92.1%であった。

一方、「持っていないと思う」（0.6%）と「あまり持っていないと思う」（4.8%）を合わせた《持っていないと思う》は5.4%であった。（図表1-3-1）

図表1-3-1 食品を安全に食べるために必要な知識



図表1-3-2 食品を安全に食べるために必要な知識—地域別、性・年代別

