

(仮称)早雲山ホテル計画
環境影響予測評価実施計画書に係る
審 議 資 料

令和8年1月27日

目 次

○検討事項一覧	2
○審査経過等整理票	4

検討事項一覧

【(仮称)早雲山ホテル計画環境影響予測評価実施計画書】

令和7年度第6回

番号 (項目-資料)	審査内容	対応回
0 事業内容		
0-1	火山ガスによる人の健康への影響について	今回
0-2	火山活動の活発化への対応について	今回
1 大気汚染		
2 水質汚濁		
2-1	温泉排水の処理について	今回
3 土壌汚染		
3-1	土壌汚染対策法上の調査について	今回
4 騒音・低周波音		
4-1	工事中の騒音・振動について	今回
5 振動		
5-1	工事中の騒音・振動について	今回
6 地盤沈下		
7 悪臭		
8 廃棄物・発生土		
8-1	発生土量について	今回
9 電波障害		
10 日照阻害		
11 反射光		

検討事項一覧

【(仮称)早雲山ホテル計画環境影響予測評価実施計画書】

令和7年度第6回

番号 (項目-資料)	審査内容	対応回
12 気象		
13 水象		
14 地象		
15 植物・動物・生態系		
15-1	具体的な現地調査方法について	今回
16 文化財		
17 景観		
18 レクリエーション資源		
19 温室効果ガス		
20 地域分断		
21 安全		
21-1	工事用車両の走行の見通しについて	今回
21-2	安全の調査地点の妥当性について	今回

審査経過等整理票

【(仮称)早雲山ホテル計画環境影響予測評価実施計画書】

令和7年度第6回

委員質問・意見	回答形式	対応	取扱い
<ul style="list-style-type: none"> 大気の状態について、大涌谷からの火山ガスの影響で樹木が立ち枯れているという説明があったが、人の健康の観点からの二酸化硫黄等の濃度がどれくらいになっているのか、風向きによって、濃度が高くなるようなことが考えられるのかという点について伺いたい。 承知した。また次回伺いたい。 	R7⑤ 口頭	<ul style="list-style-type: none"> 二酸化硫黄の濃度については、今回の事業計画の中で発生させる要因がないため、実施計画書の中で評価項目としては入れていない。ただ、箱根町の方や常時観測局の方で、二酸化硫黄のデータの方は取っているという情報は把握しているため、その情報を元に何らかの火山活動による影響等についての情報を得ることは可能と考えている。 	検討事項
<ul style="list-style-type: none"> 火山活動の活発化により、立ち入り禁止になってしまった場合、工事を適切に中止できるような措置をするのかどうか教えてほしい。 例えば、図書には環境保全対策として雨水排水を一時的に貯留措置するといった記載があるが、火山活動が活発化して工事が中断する状態になった場合、工事に係る環境保全対策として、どのような緊急措置をとられるか教えてほしい。 わかった。 (審査会後の補足) 審査会の発言の意図としては次のとおりである。 工事中であれば管理が可能な項目が、立ち入り禁止となった場合に人が退去して管理できなくなる可能性について、また、火山活動が長期化して立ち入り禁止措置も長期化した場合に、一時的な措置が長期間放置されることで問題となる可能性について、問題抽出・対策立案はされているか、教えてほしい。 	R7⑤ 口頭	<ul style="list-style-type: none"> 工事業者と綿密に連絡をとる体制をとる。事象が発生した場合に、必要であれば工事を停止するなど、安全に工事の方を進めていきたい。 	検討事項

<ul style="list-style-type: none"> 建物が建った時の風向きの変化はあるか教えてほしい。 大涌谷駅の方に風力発電の施設があるというようなものを見ましたが、周りに風向きの変化により影響を与える施設等はないか教えてほしい。 	R7⑤ 口頭	<ul style="list-style-type: none"> 大涌谷は、この写真(資料1-2 スライド6ページ右真ん中)に見える尾根の向こうになっており、ここに10mの高さの建物が建つことになっても、風向風速に関しては、大きな影響を及ぼすようなものではないと考えている。 現状、そういった影響を与える大きな建築物や構造物は現地には見受けられない状況である。 	確認事項
---	-----------	--	------

2. 水質汚濁

審査経過等整理票

【(仮称)早雲山ホテル計画環境影響予測評価実施計画書】

令和7年度第6回

委員質問・意見	回答形式	対応	取扱い
<ul style="list-style-type: none"> 温泉排水を排水する前に、排水基準が守れるよう処理されるという説明であったが、どのような処理をされるのか。 (審査会後の補足) 排水処理の詳細は未定と思うが、排水基準の遵守で良しとはせず、“可能な範囲で”環境負荷を低減するために、どのような処理方式や目標値が考えられるか教えてほしい。 	R7⑤ 口頭	<ul style="list-style-type: none"> 温泉排水の処理については、水質汚濁防止法の排水基準の規定以下になるように、今後、計画の中でその施設の内容、処理方式を選択しながら、決定する方向に進めている。 	検討事項
<ul style="list-style-type: none"> 資料1-2の20ページ、25ページ等で濃度の予測等をする計画であるが、河川流量も一年通じて変化するように思う。河川流量等の変化したことも想定した予測結果が示されるのか。 わかりました。その際の重金属濃度とかも、計算するということですね。 わかった。 	R7⑤ 口頭	<ul style="list-style-type: none"> 年間の流量変化に応じて検討することについて、実施計画書の4-35ページに、温泉排水由来の重金属類に関する予測の時期を示しているが、豊水期と渇水期の両方を対象とすると記述しており、流量の変化も十分検討したいと考えている。 そのとおりになります。 	確認事項

3. 土壌汚染

審査経過等整理票

【(仮称)早雲山ホテル計画環境影響予測評価実施計画書】

令和7年度第6回

委員質問・意見	回答形式	対応	取扱い
<ul style="list-style-type: none"> 実施計画書で、廃棄物処理法の記述はあるが、このエリアが火山の影響で、おそらく自然由来の重金属が高い可能性があるということについて、場外に搬出することになった場合には、土壌汚染対策法の対応も必要と見込まれるため、次の予測評価書案を作成の時には、その点についても触れるのがいいと思う。 	R7⑤ 口頭	<ul style="list-style-type: none"> 御指摘のとおり、仮に今回の事業地の方から発生土が出て、それを他の地域に持っていくということであれば、当然、土壌汚染対策法上の届出等が必要になるため、留意したい。 	確認事項
<ul style="list-style-type: none"> 今回のこの造成については、3000平方メートル以上の土地の形質変更になると思うが、土壌汚染対策法上の調査が行われるのかどうか。もし行われるようであれば、その測定結果にも基づいて、上手に切盛りをしてもらえればと思う。例えば、濃度が高い部分をまとめて、どこか1箇所に封じ込めるような形で盛土するとか、人が立ち入らないところに使うなど、工夫できるのではないか。 	R7⑤ 口頭	<ul style="list-style-type: none"> 土壌汚染対策法に関わるようであれば、当然その対応、何か出た場合については、処理の方法等についても十分考慮して進めていきたい。 	検討事項
<ul style="list-style-type: none"> 温泉排水について、排水基準が環境基準と比べると十倍以上の濃度であるため、供用後も土壌を汚染しないよう、十分注意しながら取り扱っていただければと思う。 温泉排水の管理という意味では、場合によっては、鉛などは、温泉水が流れ続けると、そこに濃縮されることもあるため、新たな基準値超過土を作らないような、温泉排水の管理をしてほしい。 	R7⑤ 口頭	<ul style="list-style-type: none"> 供用開始後の継続的な調査としては、排水する時に基準値のとおり排水されているか監視すること考えていきたい。 	確認事項 (指摘事項)

4. 騒音・低周波音

審査経過等整理票

【(仮称)早雲山ホテル計画環境影響予測評価実施計画書】

令和7年度第6回

委員質問・意見	回答形式	対応	取扱い
<ul style="list-style-type: none"> 資料1-2のスライドの22ページは、基本的に工事中の環境予測についての記載と捉えているが、供用時の騒音・振動の予測はされるか教えてほしい。 	R7⑤ 口頭	<ul style="list-style-type: none"> 関係車両の走行という形で影響が発生する可能性がある想定し、実施計画書の別添4の評価項目選定表(実施計画書4-2ページ)に記載しているとおり、選定している。 	確認事項
<ul style="list-style-type: none"> 工事中の話にASJを使うのはよいが、結局は台数、車速に加え、多分この評価地点は坂道で、その場合にいわゆる加速音が出てくる。 大型車ほどパワートレインの音が大きいため、台数や車速、さらには斜面の考慮について、どのような具体的な根拠に基づいて台数設定等としているのかといった詳細なところの考えをお聞かせいただきたいのと、今後評価された時には、それを明記してほしい。 車速は現地の流れに沿ってになると思うが、工事の台数などの制約なども色々出てくると思うので、その辺りも含めて、検討して予測してほしい。 	R7⑤ 口頭	<ul style="list-style-type: none"> 騒音振動の現地調査を行う時に車速の調査等を行い、どれくらいのスピードで走行しているか実態を確認する。それに基づいて将来的に工事用車両や、そういったものがどれくらいのパワーが必要になるのかといったあたりを検討していきたいと考えている。このあたりは、手続きが進んでいく中で検討する。 	検討事項

5. 振動

審査経過等整理票

【(仮称)早雲山ホテル計画環境影響予測評価実施計画書】

令和7年度第6回

委員質問・意見	回答形式	対応	取扱い
<ul style="list-style-type: none"> 資料1-2のスライドの22ページは、基本的に工事中の環境予測についての記載と捉えているが、供用時の騒音・振動の予測はされるか教えてほしい。 	R7⑤ 口頭	<ul style="list-style-type: none"> 関係車両の走行という形で影響が発生する可能性があるとして想定し、実施計画書の別添4の評価項目選定表(実施計画書4-2ページ)に記載しているとおり、選定している。 	確認事項
<ul style="list-style-type: none"> 工事中の話にASJを使うのはよいが、結局は台数、車速に加え、多分この評価地点は坂道で、その場合にいわゆる加速音が出てくる。 大型車ほどパワートレインの音が大きいため、台数や車速、さらには斜面の考慮について、どのような具体的な根拠に基づいて台数設定等としているのかといった詳細なところの考えをお聞かせいただきたいのと、今後評価された時には、それを明記してほしい。 車速は現地の流れに沿ってになると思うが、工事の台数などの制約なども色々出てくると思うので、その辺りも含めて、検討して予測してほしい。 	R7⑤ 口頭	<ul style="list-style-type: none"> 騒音振動の現地調査を行う時に車速の調査等を行い、どれくらいのスピードで走行しているか実態を確認する。それに基づいて将来的に工事用車両や、そういったものがどれくらいのパワーが必要になるのかといったあたりを検討していきたいと考えている。このあたりは、手続きが進んでいく中で検討する。 	検討事項

8. 廃棄物・発生土

審査経過等整理票

【(仮称)早雲山ホテル計画環境影響予測評価実施計画書】

令和7年度第6回

委員質問・意見	回答形式	対応	取扱い
<p>・ 発生土はできるだけ敷地内で使うということだが、資料1-2のスライド8ページを見ると、切土の方が多と思う。場外に搬出する土が多くなりそうな見込みなのか量的なところの見通しを伺いたい。</p>	<p>R7⑤ 口頭</p>	<p>・ 今この場で何立方メートルというお話はできないが、土量の計算を行ったところ、概ね盛土と切土のバランスは取れている。図面上、切土面積が多いように見えるが、深さを考慮すると、土量バランスが取れているという計画である。</p>	<p>検討事項</p>

15. 植物・動物・生態系

審査経過等整理票

【(仮称)早雲山ホテル計画環境影響予測評価実施計画書】

令和7年度第6回

委員質問・意見	回答形式	対応	取扱い
<ul style="list-style-type: none"> ・ 実施計画書の図4-2-5調査地点位置図(4-75ページ)で、鳥類に関しては、破線の500mを調査範囲としているが、ラインセンサス調査ルートは、敷地のすぐ上部(南)に当たるところになっている。この破線の中の植物についても、任意で調査するというのか。この破線の中の調査について教えてほしい。 ・ わかった。 ラインセンサス調査ルートは、ここなら歩けるということか。 ・ わかった。 	<ul style="list-style-type: none"> R7⑤ 口頭 R7⑤ 口頭 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査については、対象は500mとしている。今回、ラインセンサスはその踏査できる部分、定点についても上空の方を見渡せるような地点を設定している。500mの範囲を現地調査と資料調査、聞き取りなどで補完しながらデータを集めていくことを考えている。 ・ そうである。管理用の通路が整備されていて、安全に踏査ができるルートを設定している。 	検討事項
<ul style="list-style-type: none"> ・ 最近、犬と一緒に宿泊できるところが全国的に増えてきていて、こちらの施設もそういった企画があるのか知りたい。せっかく環境に配慮している、犬がたくさん出入りするような場所にするとしたら、犬の声や気配で小動物のタヌキなどが避けるような地域になってしまう場合もあるのではないかと考えている。 ・ わかった。 	R7⑤ 口頭	<ul style="list-style-type: none"> ・ 当社の施設でも最近はおドギールームを設けているので、今回の計画でどうなるかは決まっていらないが、設ける可能性はある。ただ、どの施設も、客室全体に対して10パーセント程度ぐらいとなっているので、40室と仮定して4室程度であり、そこまで大きな影響はないと考えている。 	確認事項
<ul style="list-style-type: none"> ・ 生育環境との関わりの調査方法について、文献調査と書かれているが、現地調査を予定されているのか聞きたい。 例えば、植物だと生育状況、密度、土壌との関係だったり、水生生物だと水質との関係であったり、文献の調査と合わせて、現地調査などを検討されているか聞きたい。 ・ わかった。 	R7⑤ 口頭	<ul style="list-style-type: none"> ・ 生育環境との関わりに関しては、植物の方は、植生調査と植物相調査をして、植生調査の森林などでは、内部構造などの調査も実施する。 水生生物の方は、水質の調査も実施するので、水質の変化と、そこに生息する水生生物との関わりを、今後の調査の中で解析をしていく予定である。 	確認事項

審査経過等整理票

【(仮称)早雲山ホテル計画環境影響予測評価実施計画書】

令和7年度第6回

委員質問・意見	回答形式	対応	取扱い
<p>・ (審査会前のメール) 事業実施区域までの道路は、路線バス、観光車両等多くの車の通行がある。箱根は迂回ルートがない事から、渋滞や事故の発生が地域全体に影響を及ぼす。実施計画書3-32ページに記載のある土曜日・日曜日・祝日は作業を実施しないという計画のみならず、イベントや観光のハイシーズンを把握した上での搬入出計画を立てることをお願いしたい。</p>	R7⑤ 口頭	<p>・ 今後、運営の方法等は計画が進むにつれて決まっていくため、検討していきたい。</p>	確認事項

