

神奈川県自殺者の状況


1 自殺者数・自殺死亡率の推移

神奈川県自殺者数は、平成10年に著しく増加し、その後も高い水準で推移している。
また、神奈川県自殺死亡率の推移は、全国のものと同様の傾向を示している。

| | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 神奈川県 自殺者数(人) | 1,296 | 1,905 | 1,903 | 1,724 | 1,649 | 1,670 | 1,791 | 1,716 | 1,707 | 1,683 | 1,820 | 1,871 | 1,908 |
| 神奈川県 自殺死亡率 | 15.7 | 23.0 | 22.8 | 20.5 | 19.5 | 19.6 | 20.9 | 19.9 | 19.7 | 19.3 | 20.8 | 21.3 | 21.6 |
| 全国 自殺者数(人) | 23,494 | 31,755 | 31,413 | 30,251 | 29,375 | 29,949 | 32,109 | 30,247 | 30,553 | 29,921 | 30,827 | 30,229 | 30,707 |
| 全国 自殺死亡率 | 18.8 | 25.4 | 25.0 | 24.1 | 23.3 | 23.8 | 25.5 | 24.0 | 24.2 | 23.7 | 24.4 | 24.0 | 24.4 |


自殺死亡率とは、人口10万人あたりの自殺者数

自殺死亡率(人口10万対)の推移(平成9年～21年)




資料：人口動態統計

2 自殺者数の推移(総数・男性・女性)、年齢階級別・男女別状況





資料：人口動態統計



資料：人口動態統計

3 自殺者の職業別状況



資料：警察庁自殺統計及び神奈川県警察本部資料より神奈川県作成

4 死因別の自殺の状況

平成21年における死因別順位にみた年齢階級・死亡数・構成割合(総数) 【神奈川県】

| 年齢階級 | 第1位 | | | 第2位 | | | 第3位 | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| | 死因 | 死亡数 | 割合 | 死因 | 死亡数 | 割合 | 死因 | 死亡数 | 割合 |
| 10～14歳 | 悪性新生物 | 8 | 24.2% | 自殺 | 5 | 15.2% | 不慮の事故 | 4 | 12.1% |
| 15～19歳 | 不慮の事故 | 27 | 32.1% | 自殺 | 24 | 28.6% | 悪性新生物 | 9 | 10.7% |
| 20～24歳 | 自殺 | 104 | 52.5% | 不慮の事故 | 29 | 14.6% | 悪性新生物 | 15 | 7.6% |
| 25～29歳 | 自殺 | 129 | 52.2% | 悪性新生物 | 30 | 12.1% | 不慮の事故 | 30 | 12.1% |
| 30～34歳 | 自殺 | 134 | 42.8% | 悪性新生物 | 52 | 16.6% | 心疾患 | 38 | 12.1% |
| 35～39歳 | 自殺 | 177 | 31.2% | 悪性新生物 | 128 | 22.5% | 心疾患 | 52 | 9.2% |
| 40～44歳 | 悪性新生物 | 228 | 28.1% | 自殺 | 201 | 24.8% | 心疾患 | 99 | 12.2% |
| 45～49歳 | 悪性新生物 | 327 | 33.1% | 自殺 | 155 | 15.7% | 心疾患 | 139 | 14.1% |
| 50～54歳 | 悪性新生物 | 585 | 41.8% | 心疾患 | 173 | 12.4% | 自殺 | 160 | 11.4% |
| 55～59歳 | 悪性新生物 | 1,163 | 46.7% | 心疾患 | 306 | 12.3% | 脳血管疾患 | 223 | 8.9% |
| 60～64歳 | 悪性新生物 | 1,944 | 50.0% | 心疾患 | 474 | 12.2% | 脳血管疾患 | 324 | 8.3% |

資料：平成21年神奈川県衛生統計年報から抜粋

- 1): 死因は死因分類表から主要な死因を選定した「死因順位に用いる分類項目(厚生労働省編、人口動態統計・上巻巻末)」を用いている。
 2): 心疾患は高脂血症を除く。

平成21年における死因別順位にみた年齢階級・死亡数・構成割合(総数) 【全国】

| 年齢階級 | 第1位 | | | 第2位 | | | 第3位 | | |
|--------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 死因 | 死亡数 | 割合 | 死因 | 死亡数 | 割合 | 死因 | 死亡数 | 割合 |
| 10～14歳 | 悪性新生物 | 95 | 19.5% | 不慮の事故 | 92 | 18.9% | 自殺 | 55 | 11.3% |
| 15～19歳 | 不慮の事故/自殺 | | | 457 | 31.2% | 悪性新生物 | 143 | 9.7% | |
| 20～24歳 | 自殺 | 1,474 | 49.8% | 不慮の事故 | 568 | 19.2% | 悪性新生物 | 222 | 7.5% |
| 25～29歳 | 自殺 | 1,739 | 48.8% | 不慮の事故 | 507 | 14.2% | 悪性新生物 | 339 | 9.5% |
| 30～34歳 | 自殺 | 2,003 | 40.6% | 悪性新生物 | 802 | 16.3% | 不慮の事故 | 546 | 11.1% |
| 35～39歳 | 自殺 | 2,474 | 31.8% | 悪性新生物 | 1,694 | 21.8% | 心疾患 | 774 | 9.9% |
| 40～44歳 | 悪性新生物 | 2,792 | 26.9% | 自殺 | 2,418 | 23.3% | 心疾患 | 1,240 | 12.0% |
| 45～49歳 | 悪性新生物 | 4,762 | 32.7% | 自殺 | 2,470 | 16.9% | 心疾患 | 1,850 | 12.7% |
| 50～54歳 | 悪性新生物 | 9,084 | 40.0% | 心疾患 | 2,791 | 12.3% | 自殺 | 2,763 | 12.2% |
| 55～59歳 | 悪性新生物 | 19,036 | 45.4% | 心疾患 | 5,050 | 12.0% | 脳血管疾患 | 3,501 | 8.3% |
| 60～64歳 | 悪性新生物 | 29,858 | 48.5% | 心疾患 | 7,450 | 12.1% | 脳血管疾患 | 5,074 | 8.2% |

資料：厚生労働省「人口動態統計」から抜粋

- 1): 死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記した。
 2): 心疾患は高脂血症を除く。