

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和8年8月分

施設の名称	かながわ環境整備センター						
施設の種類	管理型最終処分場						
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地				電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治					
	住所	横浜市中区日本大通1					
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³						
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物						
埋立量 (t)	① 燃え殻						6.65
	② ばいじん						0.00
	③ 汚泥						14.92
	④ 鉱さい						7.93
	⑤ 13号廃棄物						0.00
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)						116.89
		内数	廃石膏ボード			(86.92)	
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)						46.21
		内数	中間処理残さ			(10.03)	
	⑧ 石綿含有産業廃棄物						508.96
	合 計						701.56
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和8年8月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和8年8月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和8年8月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和8年8月31日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日			措置内容	-		
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽					
	ダイオキシン類以外	採 水 日	8月5日	8月19日	8月26日		
		結果取得日	8月5日	8月19日	8月26日		
		検査 結果	異常なし	異常なし	異常なし		
	ダイオキシン類	採 水 日					
		結果取得日					
検査 結果							
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4					
	電気伝導率等	採 水 日	8月14日	8月26日			
		結果取得日	8月20日	9月1日			
		検査 結果	異常なし	異常なし			
	地下水等検査項目	採 水 日					
		結果取得日					
		検査 結果					
	ダイオキシン類	採 水 日					
		結果取得日					
		検査 結果					
		措置を講じた年月日	—		措置内容	—	
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和8年3月31日			全体埋立量	753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	553,075	残余埋立量	199,925		

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和8年7月分

施設の名称	かながわ環境整備センター									
施設の種類	管理型最終処分場									
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地					電話番号: 046-856-6810				
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治								
	住所	横浜市中区日本大通1								
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³									
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物									
埋立量 (t)	① 燃え殻									1.60
	② ばいじん									0.00
	③ 汚泥									21.84
	④ 鉱さい									0.00
	⑤ 13号廃棄物									0.00
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)									170.54
		内数 廃石膏ボード								(121.53)
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)									258.55
		内数 中間処理残さ								(128.92)
	⑧ 石綿含有産業廃棄物									838.08
合 計									1290.61	
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和8年7月31日				点検結果	異常なし			
	措置を講じた年月日	-				措置内容	-			
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和8年7月31日				点検結果	異常なし			
	措置を講じた年月日	-				措置内容	-			
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和8年7月31日				点検結果	異常なし			
	措置を講じた年月日	-				措置内容	-			
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和8年7月31日				点検結果	異常なし			
	措置を講じた年月日					措置内容	-			
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽								
	ダイオキシン類以外	採水日	7月1日	7月8日	7月15日	7月22日				
		結果取得日	7月1日	7月8日	7月15日	7月22日				
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	ダイオキシン類	採水日	7月8日							
		結果取得日	8月4日							
検査結果		異常なし								
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4								
	電気伝導率等	採水日	7月8日	7月22日						
		結果取得日	7月14日	7月28日						
		検査結果	異常なし	異常なし						
	地下水等検査項目	採水日								
		結果取得日								
		検査結果								
	ダイオキシン類	採水日								
		結果取得日								
		検査結果								
	措置を講じた年月日	—				措置内容	—			
	残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和8年3月31日				全体埋立量	753,000		
測定結果		竣工から今回の測定日までの埋立量	553,075		残余埋立量	199,925				

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和8年6月分

施設の名称	かながわ環境整備センター						
施設の種類	管理型最終処分場						
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地				電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治					
	住所	横浜市中区日本大通1					
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³						
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物						
埋立量 (t)	① 燃え殻						7.01
	② ばいじん						0.00
	③ 汚泥						16.62
	④ 鉱さい						0.00
	⑤ 13号廃棄物						0.00
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)						174.99
		内数	廃石膏ボード				(111.91)
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)						210.24
		内数	中間処理残さ				(128.43)
	⑧ 石綿含有産業廃棄物						1188.60
合 計						1597.46	
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和8年6月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和8年6月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和8年6月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和8年6月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日			措置内容	-		
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽					
	ダイオキシン類以外	採水日	6月3日	6月5日	6月10日	6月17日	6月24日
		結果取得日	6月3日	6月5日	6月10日	6月17日	6月24日
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	ダイオキシン類	採水日					
		結果取得日					
検査結果							
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4					
	電気伝導率等	採水日	6月10日	6月24日			
		結果取得日	6月16日	6月30日			
		検査結果	異常なし	異常なし			
	地下水等検査項目	採水日					
		結果取得日					
		検査結果					
	ダイオキシン類	採水日					
		結果取得日					
		検査結果					
	措置を講じた年月日	—		措置内容	—		
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和8年3月31日			全体埋立量	753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	553,075	残余埋立量	199,925		

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和8年5月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻				7.90	
	② ばいじん				0.00	
	③ 汚泥				17.49	
	④ 鉱さい				0.00	
	⑤ 13号廃棄物				0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				152.71	
	内数 廃石膏ボード				(100.00)	
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				159.79	
	内数 中間処理残さ				(61.24)	
	⑧ 石綿含有産業廃棄物				623.90	
合 計				961.79		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和8年5月29日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和8年5月29日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和8年5月29日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和8年5月29日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日			措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採水日	5月13日	5月20日		
		結果取得日	5月13日	5月20日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
検査結果						
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4				
	電気伝導率等	採水日	5月8日	5月20日		
		結果取得日	5月14日	5月26日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採水日	5月26日			
		結果取得日	6月12日			
		検査結果	異常なし			
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
措置を講じた年月日	—		措置内容	—		
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和8年3月31日			全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	553,075	残余埋立量	199,925	

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和8年4月分

施設の名称	かながわ環境整備センター							
施設の種類	管理型最終処分場							
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地				電話番号: 046-856-6810			
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治						
	住所	横浜市中区日本大通1						
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³							
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物							
埋立量 (t)	① 燃え殻					1.21		
	② ばいじん					0.00		
	③ 汚泥					34.13		
	④ 鉱さい					0.00		
	⑤ 13号廃棄物					0.00		
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)					204.30		
	内数 廃石膏ボード					(113.53)		
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)					103.57		
	内数 中間処理残さ					(22.28)		
	⑧ 石綿含有産業廃棄物					800.00		
合 計					1143.21			
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和8年4月30日			点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-		
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和8年4月30日			点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-		
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和8年4月30日			点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-		
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和8年4月30日			点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-		
放流水の水質検査	採取した場所		放流水質モニタリング槽					
	ダイオキシン類以外	採水日	4月8日	4月22日	4月28日			
		結果取得日	4月8日	4月22日	4月28日			
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし			
	ダイオキシン類	採水日						
		結果取得日						
検査結果								
地下水等の水質結果	採取した場所		観測井No. 1～4					
	電気伝導率等	採水日	4月1日	4月22日				
		結果取得日	4月7日	4月28日				
		検査結果	異常なし	異常なし				
	地下水等検査項目	採水日						
		結果取得日						
		検査結果						
	ダイオキシン類	採水日						
		結果取得日						
		検査結果						
	措置を講じた年月日		—			措置内容	—	
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和8年3月31日			全体埋立量	753,000		
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量			553,075	残余埋立量	199,925	