

浸出水・放流水のモニタリング結果(8月分)

項目	採水日	単位	浸出水			
			8月5日	8月14日	8月19日	8月26日
水素イオン濃度(pH)	—	—	8.2	8.1	8.3	8.0
電気伝導度(EC)	mS/m	—	505	371	375	427
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	—	0.5未満	1.0	0.5未満	0.6
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	—	16	13	13	14
浮遊物質(SS)	mg/l	—	1未満	7	1未満	1
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン化合物	mg/l	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐化合物	mg/l	—	—	—	0.1未満	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム化合物	mg/l	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
砒素及びその化合物	mg/l	—	0.01	0.01	0.01	0.02
全水銀	mg/l	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	mg/l	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	—	—	—	0.0005未満	—
トリクロロエチレン	mg/l	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン	mg/l	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン	mg/l	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/l	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム	mg/l	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマモン	mg/l	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	mg/l	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン	mg/l	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物	mg/l	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物	mg/l	—	6.2	4.8	4.9	5.8
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	—	8.5	9.5	9.3	9.4
ふっ素及びその化合物	mg/l	—	0.6	0.5未満	0.5	0.5未満
1,4-ジオキサン	mg/l	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量	mg/l	—	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量	mg/l	—	1未満	1未満	1未満	1未満
フェノール類	mg/l	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物	mg/l	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
クロム及びその化合物	mg/l	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量	mg/l	—	—	—	0.1未満	—
全リン	mg/l	—	—	—	0.06未満	—
全窒素	mg/l	—	9.7	9.7	9.8	10
塩化物イオン	mg/l	—	850	—	510	—
ナトリウムイオン	mg/l	—	500	—	340	—
カリウムイオン	mg/l	—	95	—	59	—
カルシウムイオン	mg/l	—	850	—	710	—
マグネシウムイオン	mg/l	—	73	—	50	—
水温	℃	—	25.5	25.0	25.8	26.4
ヨウ素消費量	mg/l	—	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	—	—	9.3	—
大腸菌数	CFU/ml	—	—	—	—	—
クロロエチレン	mg/l	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	—	—	—	—	—

備考1：目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2：「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。（アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。）

備考3：「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

8月の放水量：2,826.9m3				
放流水			目標処理水質	適合状況
8月5日	8月19日	8月26日		
7.6	7.5	7.5	5.8以上8.6以下	適合
465	489	371	—	—
0.5未満	0.5未満	0.5未満	25	適合
7.8	6.2	6.0	25	適合
1未満	1未満	1未満	10	適合
—	0.003未満	—	0.03	適合
—	0.1未満	—	1	適合
—	0.1未満	—	0.2	適合
—	0.01未満	—	0.1	適合
—	0.02未満	—	0.2	適合
—	0.01	—	0.1	適合
—	0.0005未満	—	0.005	適合
—	0.0005未満	—	検出されないこと	適合
—	0.0005未満	—	0.003	適合
—	0.01未満	—	0.1	適合
—	0.01未満	—	0.1	適合
—	0.02未満	—	0.2	適合
—	0.002未満	—	0.02	適合
—	0.004未満	—	0.04	適合
—	0.1未満	—	1	適合
—	0.04未満	—	0.4	適合
—	0.3未満	—	3	適合
—	0.006未満	—	0.06	適合
—	0.002未満	—	0.02	適合
—	0.006未満	—	0.06	適合
—	0.003未満	—	0.03	適合
—	0.02未満	—	0.2	適合
—	0.01未満	—	0.1	適合
—	0.01未満	—	0.1	適合
—	6.4	—	10	適合
—	8.2	—	—	—
—	0.6	—	8	適合
—	0.02未満	—	0.5	適合
—	1未満	—	5	適合
—	1未満	—	5	適合
—	0.05未満	—	0.5	適合
—	0.05未満	—	1	適合
—	0.05未満	—	1	適合
—	0.1未満	—	2	適合
—	0.1未満	—	1	適合
—	0.06未満	—	—	—
9.8	8.4	8.6	—	—
750	780	—	—	—
470	460	—	—	—
89	84	—	—	—
820	840	—	—	—
76	71	—	—	—
25.8	25.8	26.0	45	適合
—	0.1未満	—	220	適合
—	8.2	—	200	適合
—	1未満	—	800	適合
—	0.0002未満	—	—	—
—	0.004未満	—	—	—
—	—	—	1	—

浸出水・放流水のモニタリング結果(7月分)

		浸出水					
項目	採水日	単位	7月1日	7月8日	7月15日	7月22日	7月29日
水素イオン濃度(pH)		—	8.3	8.4	8.3	8.0	8.0
電気伝導度(EC)		mS/m	323	381	459	492	485
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/l	0.5	0.6	0.6	0.5	1.0
化学的酸素要求量(COD)		mg/l	14	15	16	16	16
浮遊物質量(SS)		mg/l	1	2	1	1未満	2
カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐化合物		mg/l	—	0.1未満	—	—	—
鉛及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム化合物		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
砒素及びその化合物		mg/l	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
全水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/l	—	0.0005未満	—	—	—
トリクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物		mg/l	5.3	5.6	6.1	6.3	6.2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	13	11	10	9.1	8.9
ふっ素及びその化合物		mg/l	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6
1,4-ジオキサン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
フェーノール類		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
クロム及びその化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量		mg/l	—	0.1未満	—	—	—
全リン		mg/l	—	0.06未満	—	—	—
全窒素		mg/l	14	12	11	10	9.4
塩化物イオン		mg/l	270	440	—	—	—
ナトリウムイオン		mg/l	280	320	—	—	—
カリウムイオン		mg/l	46	58	—	—	—
カルシウムイオン		mg/l	700	690	—	—	—
マグネシウムイオン		mg/l	58	60	—	—	—
水温		℃	25.8	25.5	26.0	26.6	25.2
ヨウ素消費量		mg/l	—	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/l	—	11.0	—	—	—
大腸菌数		CFU/ml	—	—	—	—	—
クロロエチレン		mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ダイオキシン類		pg-TEQ/l	—	0.0014	—	—	—

備考1: 目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2: 「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回することをいう。(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3: 「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

放流水				7月の放水量: 5,859.6m3	
7月1日	7月8日	7月15日	7月22日	目標処理水質	適合状況
7.7	7.8	7.7	7.6	5.8以上8.6以下	適合
262	317	391	448	—	—
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	25	適合
6.6	8.1	8.0	8.0	25	適合
1未満	1未満	1未満	1未満	10	適合
—	0.003未満	—	—	0.03	適合
—	0.1未満	—	—	1	適合
—	0.1未満	—	—	0.2	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	0.02未満	—	—	0.2	適合
—	0.01	—	—	0.1	適合
—	0.0005未満	—	—	0.005	適合
—	0.0005未満	—	—	検出されないこと	適合
—	0.0005未満	—	—	0.003	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	0.02未満	—	—	0.2	適合
—	0.002未満	—	—	0.02	適合
—	0.004未満	—	—	0.04	適合
—	0.1未満	—	—	1	適合
—	0.04未満	—	—	0.4	適合
—	0.3未満	—	—	3	適合
—	0.006未満	—	—	0.06	適合
—	0.002未満	—	—	0.02	適合
—	0.006未満	—	—	0.06	適合
—	0.003未満	—	—	0.03	適合
—	0.02未満	—	—	0.2	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	0.01未満	—	—	0.1	適合
—	5.9	—	—	10	適合
—	12	—	—	—	—
—	0.5未満	—	—	8	適合
—	0.02未満	—	—	0.5	適合
—	1未満	—	—	5	適合
—	1未満	—	—	5	適合
—	0.05未満	—	—	0.5	適合
—	0.05未満	—	—	1	適合
—	0.05未満	—	—	1	適合
—	0.05未満	—	—	3	適合
—	0.05未満	—	—	1	適合
—	0.1未満	—	—	2	適合
—	0.1未満	—	—	1	適合
—	0.06未満	—	—	—	—
10	13	12	10	—	—
230	400	—	—	—	—
210	310	—	—	—	—
36	53	—	—	—	—
550	690	—	—	—	—
42	59	—	—	—	—
24.5	25.5	26.2	26.4	45	適合
—	0.1未満	—	—	220	適合
—	12	—	—	200	適合
—	—	—	—	800	—
—	0.0002未満	—	—	—	—
—	0.004未満	—	—	—	—
—	0.000092	—	—	1	適合

浸出水・放流水のモニタリング結果(6月分)

項目	採水日	単位	浸出水				
			6月2日	6月5日	6月10日	6月17日	6月24日
水素イオン濃度(pH)		—	8.3	7.6	8.4	8.3	8.3
電気伝導度(EC)		mS/m	490	162	416	433	330
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/l	0.6	1.2	0.5未満	1.0	0.5未満
化学的酸素要求量(COD)		mg/l	15	9	14	16	12
浮遊物質量(SS)		mg/l	1	13	1	1	1
カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐化合物		mg/l	—	—	—	0.1未満	—
鉛及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム化合物		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
砒素及びその化合物		mg/l	0.02	0.01未満	0.01	0.02	0.01
全水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/l	—	—	—	0.0005未満	—
トリクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物		mg/l	5.4	1.3	6.3	5.9	4.5
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	8.9	6.8	15	12	10
ふっ素及びその化合物		mg/l	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.7
1,4-ジオキサン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
フェニール類		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
クロム及びその化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量		mg/l	—	—	—	0.1未満	—
全リン		mg/l	—	—	—	0.06未満	—
全窒素		mg/l	10	7.3	16	13	11
塩化物イオン		mg/l	810	—	—	560	—
ナトリウムイオン		mg/l	460	—	—	400	—
カリウムイオン		mg/l	77	—	—	71	—
カルシウムイオン		mg/l	780	—	—	700	—
マグネシウムイオン		mg/l	59	—	—	61	—
水温		℃	22.5	21.5	24.5	23.5	23.7
ヨウ素消費量		mg/l	—	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/l	—	—	—	12	—
大腸菌数		CFU/ml	—	—	—	—	—
クロロエチレン		mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ダイオキシン類		pg-TEQ/l	—	—	—	—	—

備考1:目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2:「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した結果において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。(アルキル水銀については10.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3:「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

放流水					6月の放水量: 7,354.6m3	適合状況
6月3日	6月5日	6月10日	6月17日	6月24日	目標処理水質	
7.5	7.7	7.8	7.8	7.6	5.8以上8.6以下	適合
463	464	298	398	426	—	—
0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	25	適合
2.8	2.9	2.4	5.8	5.4	25	適合
1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	10	適合
—	—	—	0.003未満	—	0.03	適合
—	—	—	0.1未満	—	1	適合
—	—	—	0.1未満	—	0.2	適合
—	—	—	0.01未満	—	0.1	適合
—	—	—	0.02未満	—	0.2	適合
—	—	—	0.01	—	0.1	適合
—	—	—	0.0005未満	—	0.005	適合
—	—	—	0.0005未満	—	検出されないこと	適合
—	—	—	0.0005未満	—	0.003	適合
—	—	—	0.01未満	—	0.1	適合
—	—	—	0.01未満	—	0.1	適合
—	—	—	0.02未満	—	0.2	適合
—	—	—	0.002未満	—	0.02	適合
—	—	—	0.004未満	—	0.04	適合
—	—	—	0.1未満	—	1	適合
—	—	—	0.04未満	—	0.4	適合
—	—	—	0.3未満	—	3	適合
—	—	—	0.006未満	—	0.06	適合
—	—	—	0.002未満	—	0.02	適合
—	—	—	0.006未満	—	0.06	適合
—	—	—	0.003未満	—	0.03	適合
—	—	—	0.02未満	—	0.2	適合
—	—	—	0.01未満	—	0.1	適合
—	—	—	0.01未満	—	0.1	適合
—	—	—	6.2	—	10	適合
—	—	—	15	—	—	—
—	—	—	0.5未満	—	8	適合
—	—	—	0.02未満	—	0.5	適合
—	—	—	1未満	—	5	適合
—	—	—	1未満	—	5	適合
—	—	—	0.05未満	—	0.5	適合
—	—	—	0.05未満	—	1	適合
—	—	—	0.05未満	—	1	適合
—	—	—	0.05未満	—	3	適合
—	—	—	0.05未満	—	1	適合
—	—	—	0.1未満	—	2	適合
—	—	—	0.1未満	—	1	適合
—	—	—	0.06未満	—	—	—
11	10	15	16	12	—	—
740	—	—	480	—	—	—
490	—	—	360	—	—	—
71	—	—	62	—	—	—
700	—	—	680	—	—	—
52	—	—	68	—	—	—
21.5	22.1	23.0	23.3	23.5	45	適合
—	—	—	0.1未満	—	220	適合
—	—	—	15	—	200	適合
—	—	—	—	—	800	—
—	—	—	0.0002未満	—	—	—
—	—	—	0.004未満	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—

浸出水・放流水のモニタリング結果(5月分)

項目	採水日	単位	浸出水			
			5月8日	5月13日	5月20日	5月27日
水素イオン濃度(pH)		—	8.4	8.3	8.1	8.3
電気伝導度(EC)		mS/m	342	464	474	467
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/l	0.6	0.5	0.5	0.8
化学的酸素要求量(COD)		mg/l	13	15	15	16
浮遊物質量(SS)		mg/l	1	1	1未満	1
カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機磷化合物		mg/l	—	—	0.1未満	—
鉛及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム化合物		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
砒素及びその化合物		mg/l	0.02	0.02	0.01	0.02
全水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀		mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/l	—	—	0.0005未満	—
トリクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム		mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン		mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物		mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物		mg/l	4.9	5.8	5.9	5.3
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	13	11	11	9.1
ふっ素及びその化合物		mg/l	0.5未満	0.5未満	0.5	0.6
1,4-ジオキサン		mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量		mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満
フェノール類		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
クロム及びその化合物		mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量		mg/l	—	—	0.1未満	—
全リン		mg/l	—	—	0.06未満	—
全窒素		mg/l	14	12	12	11
塩化物イオン		mg/l	430	—	780	—
ナトリウムイオン		mg/l	340	—	420	—
カリウムイオン		mg/l	51	—	75	—
カルシウムイオン		mg/l	660	—	730	—
マグネシウムイオン		mg/l	55	—	64	—
水温		℃	22.2	21.9	22.2	22.0
ヨウ素消費量		mg/l	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/l	—	—	11	—
大腸菌数		CFU/ml	—	—	—	—
クロロエチレン		mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ダイオキシン類		pg-TEQ/l	—	—	—	—

備考1:目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2:「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3:「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

放流水		5月の放水量: 2,269.9m3	
5月13日	5月20日	目標処理水質	適合状況
7.8	7.7	5.8以上8.6以下	適合
325	343	—	—
0.5未満	0.5未満	25	適合
1.9	2.4	25	適合
1未満	1未満	10	適合
—	0.003未満	0.03	適合
—	0.1未満	1	適合
—	0.1未満	0.2	適合
—	0.01未満	0.1	適合
—	0.02未満	0.2	適合
—	0.01	0.1	適合
—	0.0005未満	0.005	適合
—	0.0005未満	検出されないこと	適合
—	0.0005未満	0.003	適合
—	0.01未満	0.1	適合
—	0.01未満	0.1	適合
—	0.02未満	0.2	適合
—	0.002未満	0.02	適合
—	0.004未満	0.04	適合
—	0.1未満	1	適合
—	0.04未満	0.4	適合
—	0.3未満	3	適合
—	0.006未満	0.06	適合
—	0.002未満	0.02	適合
—	0.006未満	0.06	適合
—	0.003未満	0.03	適合
—	0.02未満	0.2	適合
—	0.01未満	0.1	適合
—	5.1	10	適合
—	12	—	—
—	0.5未満	8	適合
—	0.02未満	0.5	適合
—	1未満	5	適合
—	1未満	5	適合
—	0.05未満	0.5	適合
—	0.05未満	1	適合
—	0.05未満	1	適合
—	0.05未満	3	適合
—	0.05未満	1	適合
—	0.1未満	2	適合
—	0.1未満	1	適合
—	0.06未満	—	—
9.7	13	—	—
410	430	—	—
260	310	—	—
44	47	—	—
530	610	—	—
41	51	—	—
20.6	21.8	45	適合
—	0.1未満	220	適合
—	12	200	適合
—	—	800	—
—	0.0002未満	—	—
—	0.004未満	—	—
—	—	1	—

浸出水・放流水のモニタリング結果(4月分)

項目	採取日	単位	浸出水				
			4月1日	4月8日	4月15日	4月22日	4月28日
水素イオン濃度(pH)	—	—	8.2	8.3	8.2	8.3	8.0
電気伝導度(EC)	mS/m	—	484	419	441	460	327
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	—	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	—	15	14	14	14	12
浮遊物質質量(SS)	mg/l	—	2	3	1	3	11
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン化合物	mg/l	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機磷化合物	mg/l	—	—	0.1未満	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム化合物	mg/l	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
砒素及びその化合物	mg/l	—	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
全水銀	mg/l	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	mg/l	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/l	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン	mg/l	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン	mg/l	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/l	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム	mg/l	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン	mg/l	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	mg/l	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン	mg/l	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物	mg/l	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物	mg/l	—	4.7	4.2	5.1	5.0	3.8
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	—	7.8	9.1	10	10	10.0
ふっ素及びその化合物	mg/l	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
1,4-ジオキサン	mg/l	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量	mg/l	—	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量	mg/l	—	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
フェノール類	mg/l	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物	mg/l	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
クロム及びその化合物	mg/l	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量	mg/l	—	—	0.1未満	—	—	—
全リン	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	—
全窒素	mg/l	—	9.7	10	11	11	11.0
塩化物イオン	mg/l	—	—	700	—	770	—
ナトリウムイオン	mg/l	—	—	370	—	430	—
カリウムイオン	mg/l	—	—	64	—	76	—
カルシウムイオン	mg/l	—	—	670	—	770	—
マグネシウムイオン	mg/l	—	—	48	—	60	—
水温	℃	—	19.3	18.2	20.5	19.8	21.0
ヨウ素消費量	mg/l	—	—	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	—	9.2	—	—	—
大腸菌数	CFU/ml	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン	mg/l	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	—	—	—	—	—	—

備考1: 目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2: 「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3: 「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

放流水			4月の放水量:	3,355.7m3
4月8日	4月22日	4月28日	目標処理水質	適合状況
7.6	7.7	7.7	5.8以上8.6以下	適合
452	380	440	—	—
0.5未満	0.5未満	—	25	適合
1.0	1.0	1.4	25	適合
1未満	1未満	1未満	10	適合
0.003未満	—	—	0.03	適合
0.1未満	—	—	1	適合
0.1未満	—	—	0.2	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
0.02未満	—	—	0.2	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
0.0005未満	—	—	0.005	適合
0.0005未満	—	—	検出されないこと	適合
0.0005未満	—	—	0.003	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
0.02未満	—	—	0.2	適合
0.002未満	—	—	0.02	適合
0.004未満	—	—	0.04	適合
0.1未満	—	—	1	適合
0.04未満	—	—	0.4	適合
0.3未満	—	—	3	適合
0.006未満	—	—	0.06	適合
0.002未満	—	—	0.02	適合
0.006未満	—	—	0.06	適合
0.003未満	—	—	0.03	適合
0.02未満	—	—	0.2	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
0.01未満	—	—	0.1	適合
4.9	—	—	10	適合
9.6	—	—	—	—
0.5未満	—	—	8	適合
0.02未満	—	—	0.5	適合
1未満	—	—	5	適合
1未満	—	—	5	適合
0.05未満	—	—	0.5	適合
0.05未満	—	—	1	適合
0.05未満	—	—	1	適合
0.05未満	—	—	3	適合
0.05未満	—	—	1	適合
0.1未満	—	—	2	適合
0.1未満	—	—	1	適合
0.06未満	—	—	—	—
10	12	10.0	—	—
800	540	—	—	—
440	380	—	—	—
68	56	—	—	—
700	610	—	—	—
49	46	—	—	—
16.5	19.5	19.8	45	適合
0.1未満	—	—	220	適合
9.7	—	—	200	適合
—	—	—	800	—
0.0002未満	—	—	—	—
0.004未満	—	—	—	—
—	—	—	1	—

浸出水と放流水の水質 (2026年8月現在)

