



## 韓国で口蹄疫が発生！



今一度、発生予防を徹底しましょう！

韓国では、2026年1月に9ヶ月ぶりに口蹄疫の発生が確認されました。現在、我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています。

2026年2月2日時点  
農林水産省動物衛生課

### 全羅南道 (19件)

- 2025年3月13日 (確定日は14日)  
霊岩郡 牛: 1件 (O型)
- 2025年3月14日 (確定日は15日)  
霊岩郡 牛: 3件 (O型)
- 2025年3月15日 (確定日は16日)  
務安郡 牛: 1件 (O型)
- 2025年3月17日  
霊岩郡 牛: 3件 (O型)
- 2025年3月18日  
霊岩郡 牛: 2件 (O型)
- 2025年3月19日  
霊岩郡 牛: 2件 (O型)
- 2025年3月20日  
霊岩郡 牛: 1件 (O型)
- 2025年3月23日  
霊岩郡 牛: 1件 (O型)
- 2025年4月10日  
務安郡 豚: 2件 (O型)
- 2025年4月12日  
務安郡 豚: 2件 (O型)
- 2025年4月13日  
務安郡 豚: 1件 (O型)



### 仁川広域市 (1件)

2026年1月30日 (確定日は確認中)  
江華郡 牛: 1件 (O型)

注: 日付はWOAH報告の発生日  
頭数は当該農場で飼養されている感受性動物数

- : 2026年発生地点
- : 2025年発生地点 (参考)
- : 2023年発生地点 (参考)
- : 2019年発生地点 (参考)


### 牛農家の皆様へ

#### 発生予防の徹底をお願いします！

- 農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外の立入を制限**しましょう。
- 農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒を徹底**しましょう。
- 畜舎専用の靴の着用**や**畜舎出入口に踏込消毒槽等**を設置することにより、出入りする人の**靴底の消毒を徹底**しましょう。
- 従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控える**とともに、これらの国からの**郵便物等は衛生管理区域に持ち込まない**ようにしましょう。
- 毎日、飼養家畜の**健康観察**を行い、**疑わしい症状があれば直ぐに通報**しましょう。



裏面も  
チェック！



# 専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- 畜舎ごとに**専用の靴または踏込消毒を設置**し、使用しましょう。



専用の服や靴の使用、手指消毒

## ◎効果的な消毒のポイント

- 踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。また、**消毒薬が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。
- 農場に出入りする車両を消毒する時は、**タイヤのみを消毒するのではなく、泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合は**農場専用のフロアマット等の使用や車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法！

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！



車両はタイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**し、**フロアマットの交換やペダル等車内も消毒**

## 《要注意》

- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！
- ★ 消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと**！

## 疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

～牛の症状～

写真：宮崎県提供



上顎口唇潰瘍

写真：動物衛生研究部門提供



水疱が破れている

**毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

**牛では、1頭のみに着目せず、泡状のよだれを多く流している個体が多い、上記の症状が急速に広がるなど、群としての異状の有無を確認することが重要**です。

連絡先

県央家畜保健衛生所 海老名市本郷3658

電話：046-238-9111 ファクシミリ 046-238-9124



県央家保HP

# 家畜保健衛生だより



## 韓国で口蹄疫が発生！



今一度、発生予防を徹底しましょう！

韓国では、2026年1月に9ヶ月ぶりに口蹄疫の発生が確認されました。現在、我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています。

2026年2月2日時点  
農林水産省動物衛生課

### 全羅南道 (19件)

- 2025年3月13日 (確定日は14日)  
霊岩郡 牛: 1件 (O型)
- 2025年3月14日 (確定日は15日)  
霊岩郡 牛: 3件 (O型)
- 2025年3月15日 (確定日は16日)  
務安郡 牛: 1件 (O型)
- 2025年3月17日  
霊岩郡 牛: 3件 (O型)
- 2025年3月18日  
霊岩郡 牛: 2件 (O型)
- 2025年3月19日  
霊岩郡 牛: 2件 (O型)
- 2025年3月20日  
霊岩郡 牛: 1件 (O型)
- 2025年3月23日  
霊岩郡 牛: 1件 (O型)
- 2025年4月10日  
務安郡 豚: 2件 (O型)
- 2025年4月12日  
務安郡 豚: 2件 (O型)
- 2025年4月13日  
務安郡 豚: 1件 (O型)



### 仁川広域市 (1件)

2026年1月30日 (確定日は確認中)  
江華郡 牛: 1件 (O型)

注: 日付はWOAH報告の発生日  
頭数は当該農場で飼養されている感受性動物数

- : 2026年発生地点
- : 2025年発生地点 (参考)
- : 2023年発生地点 (参考)
- : 2019年発生地点 (参考)

## 豚農家の皆様へ

### 発生予防の徹底をお願いします！

- 農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外の立入を制限**しましょう。
- 農場の出入り時は、**専用の靴・衣服**を着用し、**手指を消毒**するとともに、**持ち込む物品や出入りする車両の消毒を徹底**しましょう。
- 畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服\***を着用し、**手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。  
※ 大臣指定地域に限る。
- 従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控える**とともに、**これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないように**しましょう。
- 毎日、飼養家畜の健康観察**を行い、**疑わしい症状があれば直ぐに通報**しましょう。



裏面も  
チェック!



# 専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。  
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

## ◎効果的な消毒のポイント

- 靴や衣服が汚れた時には、**洗浄・消毒**しましょう。踏込消毒槽の消毒液は、**汚れで効果が薄れるので、まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。また、消毒液が汚れていたら、**直ちに交換**しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法！

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！

- 農場に出入りする車両を消毒する時は、**タイヤのみを消毒するのではなく、泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット等の使用や車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



車両はタイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**し、**フロアマットの交換**や**ペダル等車内も消毒**

## 《要注意》

- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！
- ★ 消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しない**こと！

## 疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

### ～豚の症状～

写真：宮崎県提供



### <A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

### 連絡先

県央家畜保健衛生所 海老名市本郷3658  
電話：046-238-9111 ファクシミリ 046-238-9124



県央家保HP