

8 小田原市沼代(寒川浄水場・企業団伊勢原浄水場混合系給水栓)
水質検査結果 令和7年4月～9月分

令和7年												
分類		項目名		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
健康に関連する項目	細菌	1	一般細菌	(1mL中)	1mL中100個以下	0	0	0	0	0	0	
		2	大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0	0	0	0	0	
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	
		4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	
		5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001	
		6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001	
		7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001	
		8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001	
		9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	—	—	<0.004	
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001	
	無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—	—	0.83	—	—	0.55	
		12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—	0.09	—	—	<0.08	
		13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	0.01	—	—	0.02	
		14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	
		15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001	
		有機化学物質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
			17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
			18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
			19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
			20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
	消毒副生成物		21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	—	—	<0.06	—	—	0.08
			22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	<0.002
			23	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—	—	0.019	—	—	0.027
		24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.002	—	—	0.005	
		25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0016	—	—	0.0028	
		26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001	
		27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.028	—	—	0.039	
		28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.013	—	—	0.018	
		29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0065	—	—	0.0090	
		30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—	0.0001	—	—	0.0002	
		31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—	0.004	—	—	0.005	
水利用上の障害に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	<0.005	
		33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	0.04	—	—	0.06	
		34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01	
		35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01	
	味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—	—	8.2	—	—	9.3	
		37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	<0.005	
	味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.0	8.5	7.9	9.0	6.7	8.5	
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—	—	59	—	—	61	
		40	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—	—	116	—	—	108	
	泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01	
		42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	
	臭気	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000004	
		44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	<0.005	
	臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	
		基礎的性状	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6
47	pH値			5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.6		
48	味			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭		気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色		度(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
		51	濁	度(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
衛生上の措置			残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	

- ・ 不等号の付いた数字(例:<0.0001)は、不検出(定量下限値未満)であったことを示しています。
- ・ ハイフン(—)は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。(年4回の検査を実施。)

このページに関するお問い合わせ先
企業局 水道部 浄水課
水質・公民連携グループ
電話 045-210-7282

8 小田原市沼代(寒川浄水場・企業団伊勢原浄水場混合系給水栓)

水質検査結果 令和7年10月～令和8年1月分

令和7年					令和8年				
分類	項目名	単位	基準値	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関連する項目	細菌	1 一般細菌	(1mL中)	1mL中100個以下	0	0	0	0	
		2 大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0	0	0	
	重金属	3 カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003	—	
		4 水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005	—	
		5 セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	
		6 鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	
		7 ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	
		8 六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—	
	無機物	9 亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	—	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—	—	0.85	—	
		12 フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—	0.11	—	
	有機化学物質	13 ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	0.02	—	
		14 四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—	<0.0001	—	
		15 1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.001	—	
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.0001	—	
		17 ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.0001	—	
		18 テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	
		19 トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	
		20 ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	
	消毒副生成物	21 塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	—	—	<0.06	—	
		22 クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—	
		23 クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—	—	0.011	—	
		24 ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	
		25 ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0022	—	
		26 臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	
		27 総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.019	—	
		28 トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.008	—	
		29 ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0060	—	
		30 ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—	0.0001	—	
		31 ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—	<0.002	—	
水利用上の障害に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.005	—	
		33 アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	0.04	—	
		34 鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—	—	<0.01	—	
		35 銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.01	—	
	味	36 ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—	—	8.4	—	
	色	37 マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—	
	味	38 塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.9	6.8	6.7	6.7	
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—	—	63	—	
		40 蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—	—	106	—	
	泡	41 陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	
	臭気	42 ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	
		43 2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000003	
	泡	44 非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.005	—	
	臭気	45 フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	—	
	基礎的性状	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	
		47 pH値		5.8～8.6	7.6	7.7	7.7	7.7	
		48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		50 色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
衛生上の措置		51 濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.5	

- ・ 不等号の付いた数字(例:<0.0001)は、不検出(定量下限値未満)であったことを示しています。
- ・ ハイフン(—)は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。(年4回の検査を実施。)

このページに関するお問い合わせ先
企業局 水道部 浄水課
水質・公民連携グループ
電話 045-210-7282