測定局の属性 II

No	測	定	局	名	種 (注	别 [1)	設置主体	設 年·	置月	所	在	地	用途地域	自動車 NOx・ PM法 特定地 域	止計画
	鶴見区潮			Ė	瑻	Ę.	横浜	196			L区本町通4-1		商	0	0
2	鶴見区生				現		横浜	197			見区生麦4ー		住	0	0
3 4	神奈川区中区加曾	総合厅 台	苦		現現	र 목	横浜横浜	196 196			奈川区広台太 区根岸加曽台		商住	0	0
	中区本牧				現	f 등	横浜				区本牧大里町1		住	Ö	Ö
	西区平沼				現	₹ 7	横浜		1. 1		区平沼 2 - 1		商	Ö	Ö
7	南区横浜	商業高	i校		珥	풍	横浜				区南太田2-		住	\bigcirc	\circ
	保土ケ谷				珍	F	横浜		9. 1	12 10 11 11	:ケ谷区桜ケ丘 2		住	0	0
9	磯子区総 金沢区長		:		現		横浜 横浜	196			子区磯子3- 沢区富岡東6‐		商住	0	0
	港北区総		:		我 我	문	横浜	197 196			北区大豆戸町		商	<u> </u>	0
	戸塚区汲				現	뜻 뜻	横浜	198			塚区汲沢3-		住	Ö	Ö
	港南区野				琈	;	横浜	1980			南区野庭町6		住	Ō	Ō
	旭区鶴ケ				玛	문	横浜	198			区鶴ケ峯1-		住	\circ	\circ
	緑区三保				現	7	横浜	199		横浜市緑	区三保町18	67	<u>住</u> 住	0	0
	瀬谷区南				巧 弱	承 些	横浜横浜	198 199		博浜巾 瀬	谷区南瀬谷1 区犬山町6-	- I - I	住住	0	0
	泉区総合		•		現	校 贵	横浜	199			区和泉町46		未	Ö	0
19	青葉区総	合庁舎	:		瑻	;	横浜	199		12 400 1 1 1 4 1	葉区市ヶ尾町		未	Ö	Õ
20	都筑区総 川崎市公	合庁舎	:		玫	₩ ₩	横浜川崎	199		横浜市都	筑区茅ヶ崎中		商	Ō	0
21	川崎市公	害監視	センタ	<i>7</i> —	玛	7		196		川崎市川	崎区宮本町2	-25	商	0	
	川崎区役		i分室		珍	F	川崎	196			崎区台町26		住	0	0
	田島養護		,) ,		現現		国	196			崎区田島町2		住	0	0
	幸スポー中原区役			ハンター	珍		川崎 川崎	200 196			区戸手本町1 [.] 原区小杉町3		住 商	0	
	高津区生				3	£	川崎		1. 5	川崎市高	津区溝口1-	6 - 1.0	商	0	0
27	登戸小学	 校			琈	풍	川崎	199			摩区登戸13		住	Ŏ	Ŏ
28	宫前平小				琈	풍	川崎	200			前区宮前平3		住	\circ	\circ
29	麻生区弘	法松公	:園		現	₹ -	川崎	1979			生区百合丘2	-10	住	0	0
	横須賀市		エケ・ナ・	/ Et	現	₹ #					小川町11		商 住	0	0
	横須賀市				3	주 플	横須賀 構須賀				反	4 - 2	住	0	0
	横須賀市				現						長坂1-2-		住	Ö	Ö
	鎌倉市役				瑻	뿑	県	197			成町18-1		住	Ŏ	_
	逗子市役				弱	문	県	198			子5-2-1	6	商	0	
	三浦市三		校		弱	₹ -	県	197			山町 5 - 1		住	0	
	相模原市				現	表	相模原			11.124.14	中央区中央2-		商住	0	0
	相模原市相模原市				珍珍	주 플	相模原 相模原				南区桜台 2 0 緑区橋本 6 -		住住	0	0
	相模原市				現	등 (*	相模原				中央区田名4			Ō	Ō
	相模原市		:		現	Ę	相模原		8.4	相模原市	緑区中野63	3番地	<u>住</u> 住	Ö	Ö
	厚木市中		2)		琈	景	県		3.3	厚木市中	町1-8-1	1	商	0	
	大和市役				現		県				鶴間1-1-	1	住	0	
	海老名市				現理		県	1989			勝瀬175 ヶ丘1-1-	1	調仕	0	
	経 間甲役 綾瀬市役				現	R F	<u>県</u> 県		o. 1 8. 6	経順	<u>унт-т-</u> Ш550	1	<u>住</u> 調	0	
	愛川町角				現	是	県	197	3. 8	愛甲郡愛	川町角田10	4 - 4	調	ŏ	
48	平塚市役	所			玛	풍	平塚	197	1.3	平塚市浅	間町 9 - 1		住	Ō	
	平塚市神				瑻		平塚	198		平塚市田			住	0	
50	平塚市旭	小字校	<u> </u>		琲	荩	平塚	198	2. 9	平塚市河	四307		住	0	

(注1): 種別の「環」は一般環境大気測定局を示す。 (注2): 旧「厚木市役所分庁舎」。平成23年4月1日に名称変更したが測定位置は変更していない。

(平成24年3月31日現在)

-					55 F -		T
		±- ⟨v⊽	مخن م الـ		採 気 口		
設置場所	構造	東経 139°	北緯 3 5°	在 人 然		──風向風速計の高 、さ (m)	備考
		1 3 3	3.0	集合管の有無	地上からの高さ (1	m)	
		(注3)	(注3)	02/H 37/			
建物の4階	鉄筋コンクリート等	41' 05"	30′ 01″	無	12	56 (注4)	
地上独立局	コンテナ	40′ 17″	29′ 44″	無	4	19 (注4)	
庁舎の7階	鉄筋コンクリート等	37′ 45″	28′ 38″	無	26	30 (注4)	
建物の4階屋上	コンテナ	38′ 53″	25′ 12″	有	15	20 (注4)	
地上独立局 地上独立局	コンテナ コンテナ	39′ 42″ 36′ 55″	24′ 52″ 27′ 28″	<u>有</u> 有	3 5	10 20 (注4)	
地上独立局	コンテナ	36′ 32″	25' 58"	有	5 5	10	
地上独立局	コンテナ	35′ 09″	27' 04"	有	1	17 (注4)	
庁舎の3階内	鉄筋コンクリート等	37′ 05″	24' 08"	無	10	51 (注4)	
地上独立局	コンテナ	38′ 00″	21' 44"	有	4	15	
庁舎の4階屋上	鉄筋コンクリート等	38′ 00″	31′ 09″	無	19	26 (注4)	
地上独立局	コンテナ	30′ 52″	23′ 52″ 23′ 15″	有	5	20 (注4)	
地上独立局 地上独立局	コンテナコンテナ	34′ 14″ 33′ 05″	23' 15" 28' 20"	有 有	5 5	20(注4) 18(注4)	
地上独立局	コンテナ	31′ 37″	30′ 58″	右	4	20 (注4)	
地上独立局	コンテナ	29′ 10″	27′ 27″	<u>有</u> 有	<u>-</u> 5	18 (注4)	
地上独立局	コンテナ	34' 21"	21′ 31″	有	4	18 (注4)	
庁舎の4階内	鉄筋コンクリート等	29′ 19″	25′ 03″	無	20	25 (注4)	
庁舎の4階屋上	鉄筋コンクリート等	32′ 14″	33′ 09″	無	20	35 (注4)	
庁舎の3階内	鉄筋コンクリート等	34′ 13″ 42′ 11″	32′ 41″ 31′ 53″	無	16	60 (注4)	
5 階建 5 階 2 階建屋上	鉄筋コンクリート等 コンクリートブロック	42' 11" 44' 02"	31' 53" 31' 55"	有	20	28	
2 階建屋上 2 階建屋上	鉄筋コンクリート等	44 02 42' 42"	30′ 54″	有 有	13 16	16 17	
地上独立局	プレハブ	41' 09"	32' 39"	有	4	10	
3 階建屋上	コンクリートブロック	39′ 21″	34' 34"	有	15	27	
5 階建屋上	鉄筋コンクリート等	36′ 50 ″	35′ 56″	有	25	27	
地上独立局	コンクリートブロック	33′ 33″	37′ 19″	有	4	13	
地上独立局	プレハブ	35′ 10″	35′ 22″	有	5	10	
地上独立局 7 階建地下 1 階	鉄筋コンクリート等 鉄筋コンクリート等	30′ 56″ 40′ 24″	36′ 08″ 16′ 51″	有	4 8. 5	12 30	
5階建地下1階	鉄筋コンクリート等	37' 55"	19' 06"	<u>有</u> 有	8. 5	24	
4 階建 1 階	鉄筋コンクリート等	42' 22"	13' 35"	有	5	21	
地上独立局	鉄筋コンクリート等	37′ 35″	13′ 16″	有	5	10	
6 階建 4 階	鉄筋コンクリート等	32′ 48″	19′ 09″	無	12	29	
5 階建屋上	鉄筋コンクリート等	34′ 48″	17′ 44″	無	24	26	
地上独立局	コンテナ	37′ 13″	08' 40"	無	2 (SPM/13)	16	
7 階建 2 階 地上独立局	鉄筋コンクリート等 コンクリートブロック	22′ 23″ 24′ 26″	34′ 19″ 31′ 20″	有無	7 4	25 18	
地上独立局	コンクリートブロックコンクリートブロック	24 26 20' 36"	31 20 35' 54"	無	3	10	
2階建1階	鉄筋コンクリート等	20' 04"	32′ 54″	有	4	19	
3 階建 1 階	鉄筋コンクリート等	15′ 23″	35′ 11″	有	3	17	
3 階建 3 階	鉄筋コンクリート等	22′ 05″	26′ 36″	無	11	13	2011. 4. 1名称変更
地上独立局	コンテナ	27′ 28″	29′ 14″	無	2 (SPM、PM2.5/t3)		
2階建2階	鉄筋コンクリート等	23′ 26″	26′ 47″	無無	7	5	
7 階建 4 階 地上独立局	鉄筋コンクリート等 木 造	24′ 27″ 25′ 34″	29′ 18″ 26′ 13″	<u>無</u> 無	10 3	33 10	9005年15米中午日71・
地上独立局 地上独立局	小 垣 コンテナ	25 34 18' 51"	26 13 31' 47"	無無	3 2(SPMは3)	10 15	2005年に独立局化
2階建2階	鉄筋コンクリート等	20' 56"	20' 08"	無	5	11	
地上独立局	コンクリートブロック	21' 46"	22' 37"	無	4.5	13	
地上独立局	コンクリートブロック	18′ 29″	20' 08"	無	4.5	17	

(注3): 緯度経度の表示は、世界測地系である。 (注4): 建物の屋上に設置している風向風速計の高さについては目安である。

No	測	定	局	名	種 (注	別 [1]	設置主体	設に年・	置月	所	在	地	用途地域		公害防 止計画 地域
51	平塚市花	水小学	校		顼	퐞	平塚	1985.	10	平塚市龍場	成ヶ丘5一	6 2	住	0	
	藤沢市役				ij		藤沢	1971.		藤沢市朝日			商	0	
	藤沢市湘			/ター	顼		藤沢	1989.		藤沢市湘戸			商	0	
	藤沢市御				ij		藤沢	1998.			見1902		住	0	
	藤沢市明		マンク	7 —	り	₹ <u>u</u>	藤沢県	2003.		滕沢巾は当	堂新町1-1	1-23	住	0	
	茅ケ崎市秦野市役				野	衣 목	県	1971. 1971.			第ケ崎1ー 打1ー3ー		商 住	0	
	伊勢原市				野	₹ 賈	県	1971.		伊勢原市		2	商	Ö	
	寒川町役:				ij		県	2010.			町宮山1	6 5	未	ŏ	
	南足柄市				Ð	₹		2000.	2	南足柄市	±駒330			_	
	小田原市				ij	₹	<u>県</u> 県	1971.	3	小田原市	灰窪300	••••••	<u>住</u> 住	0	
	鶴見区下				É		横浜	1979.				$2 - 2 \ 5 - 6$	準工	\circ	0
	西区浅間		点		É		横浜	1971.			区浅間町 1・		商	0	0
	磯子区滝!	- •	<u> </u>		É		横浜	1992.			子区滝頭3.		商	0	0
	戸塚区矢 港南中学		息息		<u>É</u>	<u>.</u>	横浜横浜	1972.			家区戸塚町 まご迷ま古		<u>住</u> 住	0	0
	旭区都岡		4		É	3	横浜	1976. 1972.			南区港南中 区都岡町 4・		住	0	0
	青葉台	/J·+/D			É		横浜	1972.			英区しらと		住	Õ	Ö
	資源循環	都符工	」場前		ĺ		横浜	1988.		12 40	系区平台 2		進工.	Õ	Ö
	川崎市役		- /// 11.1		É		川崎				帝区宮本町		商	Õ	
	川崎区池		公園育	ij		<u> </u>	川崎				奇区池上町		I	Ö	0
72	川崎区日:	進町			É	Ì	川崎	2003.	4	川崎市川崎	奇区日進町	23 - 1	商	\circ	\circ
	幸区遠藤		点		É		川崎	1973.		川崎市幸			商	\circ	0
	中原平和				É		川崎					与町33-1	住	0	0
	高津区二				<u>.</u>	<u></u>	川崎				車区溝口 5 ⋅		準工	0	0
	多摩区本				į	=	川崎					2 - 59 - 2	住		0
77 78	宮前平駅				É	3	川崎川崎				前区土橋 2 · 丰区片平 2 ·		商住	0	0
79	横須賀市	_	r		É	= =	横須賀				上四月平2° 小川町2-		商	Ô	0
	鎌倉市岡		J		É	1	県	2008.			本 1018	1 0	住	Ö	
	新逗子駅					<u></u>		1993.			子5-10·	-19	商	Ö	
	相模原市		2十字路	各	É	Ì	相模原			相模原市中央	· 中区鹿沼台2-	-1969-1	住	\circ	\circ
	相模原市				É	Ì	相模原	1988.				2322-2	住	\circ	\circ
84	厚木市金	田神社	i.		É		県	1993.		厚木市金田			準工	0	
85	国設厚木	HY			5	ļ	国県	2002.	3	厚木市水5	$\frac{1}{1} - 11$	-13	住	<u>Q</u>	
	大和市深				E	3		1988.			見台4-1		住	\circ	
88 88	平塚市松	까 少 追	1間		É		平塚 藤沢	1971. 1971.		平塚市天泽藤沢市藤澤			商商	0	
	歴 が 情 駅	前交差	点		Ė		歴 県	1971.			スェーュ 茅ヶ崎1-	1 – 1	商	Ö	
	秦野市本				É	- 	旦	1971.			丁1-10-				
	伊勢原市		公園			<u> </u>	県	1997.	4	伊勢原市	大住台 1 —	1 - 1	<u>商</u> 住	0	
	小田原市		Ī		É	Ì	県	1971.	3	小田原市	本町1−5·	-12	商	\circ	
	TVK鶴					Ż.	県	1973.		12 400 1 1 1 1 1 4 2	見区三ッ池		住		
	TVK平		. У Ш		<u> </u>	_	県	1974.			日790高層		未		
	移動局茅		海岸		移		県	2011.			中海岸3-		住		
	移動局山西丹沢犬				看		県県	2006.			U北町川北) 山北町中川	$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 2 & 7 & -2 \end{bmatrix}$	住土		
91	四八八八八四八八八四八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八	心吖			11,	/ 1	灯	2004.	4	CINT-和上	ᆈᄱᄓᄥᅧᅷᄭᆝ	5 4 1 - 4	未		

(注1): 種別の「環」は一般環境大気測定局を、「自」は自動車排出ガス測定局を、「移」は移動測定局 を、「立」は立体気象観測測定局を、「研」は研究用測定局を示す。また、測定局は種別順に示す。

接し 選												(平成24年3	月31日現任)
地上独立局 コンテナ 37 30° 20′ 24′ 19′ 05°							± 47	- - (- -±-		採気口			
地上独立局 コンクリートブロック 20' 44' 19' 05' 無 4.5 13	設	置	場	所	構	造			# ^ k*				備老
性上独立局							139	3 3		地上からの高さ	(m)	(m)	
#出上独立局 コンテナ 25' 30' 20' 20' 7 有 4 6 6 10 26 11 20							(注3)	(注3)	の有無				
路管壁上 鉄筋コンクリート等 24' 87' 24' 11' 有			•		コンクリー	ートブロック			無	4. 5		13	
地上独立局 コンテナ 24' 58" 24' 11" 有 3 19 15.2 7倍種3階 鉄筋コンクリート等 24' 17" 20' 04" 無 10 37 15.2 7倍種3階 鉄筋コンクリート等 24' 17" 20' 04" 無 10 37 15.2												-	
推上独立局 コンテナ 26						クリート等							
存換性													
地上独立局					コンアナ	5 II. I XX	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	20′ 24″					
2 啓酵金 2 胎 鉄筋コンクリート等 23' 02'' 無無 6 25 广き会り1階 鉄筋コンクリート等 06' 55" 18' 39" 有 5 13 7 同種生1階 鉄筋コンクリート等 06' 55" 18' 39" 有 5 13 地上独立局 コンテナ 40' 29" 31' 22" 無 2 4 地上独立局 コンテナ 36' 42" 27' 56" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 40" 23' 55" 有 4 - 地上独立局 コンテナ 31' 40" 23' 55" 有 4 - 地上独立局 コンテナ 31' 40" 23' 55" 有 4 - 地上独立局 コンテナ 31' 40" 23' 65" 有 4 - 地上独立局 コンテナ 31' 19" 29' 68" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 41' 12" 31' 17" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 41' 12" 31' 17" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 41' 29" 31' 36" 有 3 -			-			ノリート寺							2007年秋地中田秋
庁舎の1 階 鉄節コンクリート等 23' 02" 22' 22" 無 2.5 - 2 階建2 階 鉄節コンクリート等 09' 07" 15' 52" 無 3 43 7 階建1階 鉄筋コンクリート等 09' 07" 15' 52" 無 3 43 地上独立局 コンテナ 36' 42" 27' 56" 6 3 - 地上独立局 コンテナ 36' 42" 27' 56" 7 4 - 地上独立局 コンテナ 31' 40" 23' 55" 4 4 - 地上独立局 コンテナ 35' 26" 23' 10" 4 4 - 地上独立局 コンテナ 31' 19" 29' 08" 4 4 - 地上独立局 コンテナ 30' 53" 32' 24" 4 4 - 地上独立局 コンテナ 30' 53" 32' 24" 4 4 - 地上独立局 コンテナ 30' 53" 32' 24" 4 4 - 地上独立局 コンテナ 42' 12" 31' 50" 4 4 - 地上独立局 コンテナ 42' 12" 31' 50" 4 4 - 地上独立局 コンテナ 41' 43" 31' 14" 4 3 - 地上独立局 コンテナ 41' 29" 32' 38" 6 4 3 - 地上独立局 コンテナ 41' 43" 31' 14" 24" 5			-			カリート笙							2007年敷地內無期
2 陪離工階 鉄筋コンクリート等 06' 55" 18' 39" 有 5 13 「下降車工階 鉄筋コンクリート等 09' 07" 18' 52" 無 3 43 地上独立局 コンテナ 36' 42" 27' 56" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 40" 23' 55' 有 4 - 地上独立局 コンテナ 31' 40" 23' 55' 有 4 - 地上独立局 コンテナ 31' 40" 23' 55' 有 4 - 地上独立局 コンテナ 31' 19" 29' 08" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 19" 29' 08" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 19" 29' 08" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 19" 29' 08" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 19" 29' 08" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 42' 12" 31' 50" 有 1 - 地上独立局 コンテナ 42' 12" 31' 50" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 42' 12" 31' 50" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 42' 12" 31' 50" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 41' 43" 31' 24" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 41' 29" 32' 38" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 41' 29" 32' 38" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 41' 29" 36' 50" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 12" 36 46" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 39' 27" 34' 01" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 36' 51" 36' 30" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 36' 51" 36' 30" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 35' 29" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 16' 58" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 16' 58" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 16' 58" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 16' 58" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 16' 58" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 21' 31' 31' 32' 数 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 21' 31' 30' 50" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 21' 31' 30' 50" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 21' 31' 30' 50" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 21' 31' 30' 32' 無 5			-		., ., .,							_	
7 陪睡 1 陪								18′ 39″	有			13	
地上独立局 コンテナ 40' 29' 31' 22'' 無 2 - 地上独立局 コンテナ 36' 42'' 27' 56'' 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 40'' 23' 55' 14'' 有 4 - 地上独立局 コンテナ 31' 40'' 23' 55' 有 4 - 地上独立局 コンテナ 31' 40'' 23' 55' 有 4 - 地上独立局 コンテナ 31' 19'' 29' 08'' 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 19'' 29' 08'' 有 1 地上独立局 コンテナ 31' 19'' 29' 08'' 有 1 地上独立局 コンテナ 31' 19'' 29' 08'' 有 1 地上独立局 コンテナ 42' 12'' 31' 50'' 有 1 地上独立局 コンテナ 42' 12'' 31' 50'' 有 3 地上独立局 コンテナ 41' 43'' 31' 14'' 無 3 地上独立局 コンテナ 41' 43'' 31' 24'' 無 3 地上独立局 コンテナ 41' 29'' 32' 38'' 有 3 地上独立局 コンテナ 41' 29'' 32' 38'' 有 3 地上独立局 コンテナ 41' 29'' 32' 38'' 有 3 地上独立局 コンテナ 33' 21'' 38' 40''' 無 3 地上独立局 コンテナ 34' 12'' 36' 46'' 有 3 地上独立局 コンテナ 34' 48'' 31' 01'' 無 3 地上独立局 コンテナ 34' 48'' 31' 01'' 無 3 地上独立局 コンテナ 34' 48'' 36' 66'' 無 3 地上独立局 コンテナ 34' 48'' 36' 66'' 無 3 地上独立局 コンテナ 34' 48'' 35' 20'' 無 3 地上独立局 コンテナ 21' 33'' 32' 33' 52'' 有 3 地上独立局 コンテナ 21' 31'' 26' 58'' # 3 地上独立局 コンテナ 21' 31'' 26' 58'' # 3 地上独立局 コンテナ 21' 31'' 26' 50'' 無 2(SPMは3) 地上独立局 コンテナ 21' 31'' 26' 50'' 無 2(SPMは3) 地上独立局 コンテナ 24' 18'' 19' 59'' 無 2(SPMは3) 地上独立局 コンテナ 24' 18'' 19' 59'' 無 2(SPMは3) 地上独立局 コンテナ 24' 18'' 19' 59'' 無 2(SPMは3) 地上独立局 コンテナ 16' 44'' 23' 23'' 無 2(SPMは3)								15′ 52″	無				
地上独立局 コンテナ 36' 42" 27' 56" 有 3	地上	独立后	}		コンテナ		40′ 29″	31' 22"				_	
地上独立局 コンテナ 31' 40' 23' 55' 有 4	地上	独立局	j		コンテナ		36′ 42″	27′ 56″				_	
地上独立局 コンテナ 31' 19" 29' 08" 有 3			•		コンテナ					4		_	
地上独立局 コンテナ 31' 19" 29' 08" 有 3			ĭ		コンテナ				有	4		—	
世上独立局 コンテナ 30' 53" 32' 24" 有 4			-									_	
地上独立局			•									_	
地上独立局 コンテナ 42' 12" 31' 50" 有 3			•									_	
地上独立局 コンテナ 43' 47" 31' 17" 有 3 7 地上独立局 コンテナ 41' 43" 31' 24" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 41' 29" 32' 38" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 39' 27" 34' 01" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 36' 51" 36' 30" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 34' 12" 36' 46" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 34' 48" 35' 66" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 34' 48" 35' 66" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンクリート等 40' 14" 16' 58" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 23' 32" 33' 52" 有 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 23" 32' 55" 無 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 23" 32' 55" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" ー 部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" ー 部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" ー 部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" ー 部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" ー 部有 5 10 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 16' 44" 22' 22" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 22' 22" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 22' 22" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 22' 22" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 22' 22" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 22' 22" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 16' 44" 22' 22" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 16' 44" 22' 22" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 16' 44" 22' 22" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m			•									_	
地上独立局 コンテナ 41' 43" 31' 24" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 41' 29" 32' 38" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 36' 51" 36' 46" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 34' 12" 36' 46" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 34' 12" 36' 46" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 34' 48" 35' 06" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 34' 48" 35' 29" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 16' 58" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 32" 新 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 32" 新 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 23' 32" 33' 52" 有 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 23" 32' 無 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 33" 32' 55" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 所 3 - 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 所 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50"								31 30 31' 17"	<u>用</u>				
地上独立局 コンテナ 39' 27" 32' 38" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 39' 27" 34' 01" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 36' 51" 36' 30" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 34' 12" 36' 46" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 34' 12" 36' 46" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 34' 48" 35' 06" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 55" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 32" 32" 55" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 31" 26' 50" - 部有 3 - 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" - 部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" - 部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 無 2 (SPMは3) - 1 階建1階 鉄筋コンクリートブロック 21' 22" 19' 59" 無 2 (SPMは3) - 1 階建1階 鉄筋コンクリートラロック 21' 22" 19' 59" 無 2 (PM₂,5は3) - 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m												_	
地上独立局 コンテナ 36' 51" 36' 30" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 36' 51" 36' 30" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 34' 12" 36' 46" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 34' 48" 35' 06" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 34' 48" 35' 06" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 16' 58" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 23' 32" 33' 52" 有 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 23" 32' 55" 無 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 23" 32' 55" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 一部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 一部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 21' 22" 19' 59" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 21' 22" 19' 59" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 33' 23" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 33' 23" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m			•									_	
地上独立局 コンテナ 34' 12" 36' 46" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 34' 48" 35' 06" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 29' 50" 35' 29" 無 3 - 地上独立局 鉄筋コンクリート等 40' 14" 16' 58" 有 3 - 地上独立局 3ンテナ 31' 14" 20' 59" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 32" 無 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 23' 32" 33' 52" 有 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 23" 32' 55" 無 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 23" 32' 55" 無 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 23" 32' 55" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 一部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 一部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 21' 22" 19' 59" 無 2 (SPMは3) ー 10 地上独立局 コンクリートブロック 21' 22" 19' 59" 無 2 (PM2.5は3) ー 10 地上独立局 コンクリートブロック 13' 40" 22' 22" 無 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 13' 40" 22' 22" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 5			•									_	
地上独立局 コンテナ 34' 12" 36' 46" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 34' 48" 35' 06" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 29' 50" 35' 29" 無 3 - 地上独立局 鉄筋コンクリート等 40' 14" 16' 58" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 23' 32" 33' 52" 有 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 23" 32' 55" 無 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 23" 32' 55" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 一部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 一部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 21' 22" 19' 59" 無 2 (SPMは3) ー 10 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (PM2.5は3) ー 10 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (PM2.5は3) ー 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 5					コンテナ		36′ 51″	36′ 30″	無	3		_	
地上独立局 鉄筋コンクリート等 40' 14" 16' 58" 有 3 - 地上独立局 鉄筋コンクリート等 40' 14" 16' 58" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンクリートブロック 23' 32" 33' 52" 有 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 23' 32" 33' 52" 有 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 23" 32' 55" 無 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 23" 32' 55" 無 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 23" 32' 55" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 一部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 一部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンクリートブロック 21' 22" 19' 59" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンクリートブロック 21' 22" 19' 59" 無 5 10 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 5 10 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) ー 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 5	地上	独立后	j		コンテナ		34′ 12″		有	3		_	
地上独立局 鉄筋コンクリート等 40' 14" 16' 58" 有 3 - 地上独立局 コンテナ 31' 14" 20' 59" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 プレハブ 34' 48" 17' 32" 無 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 23' 32" 33' 52" 有 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 23" 32' 55" 無 3 - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 23" 32' 55" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 一部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 一部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 21' 22" 19' 59" 無 2 (SPMは3) - 10 地上独立局 コンテナ 21' 22" 19' 59" 無 2 (SPMは3) - 10 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 5 10 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (PM2.5は3) - 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 5			•									_	
地上独立局			•									_	
地上独立局 プレハブ 34′48″ 17′32″ 無 3 一 地上独立局 コンクリートブロック 23′32″ 33″52″ 有 3 一 地上独立局 コンクリートブロック 21′23″ 32′55″ 無 3 一 地上独立局 プレハブ 22′03″ 28′00″ 無 2(SPMは3) 一 地上独立局 コンテナ 21′31″26′50″ 一部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21′31″26′50″ 一部有 5 10 地上独立局 コンテナ 21′2″ 19′59″ 無 2 一 1 階建1階 鉄筋コンクリートブロック 21′2″ 19′59″ 無 2 「			•		-> 1/4/4	クリート等				-		_	
地上独立局 コンクリートブロック 23′ 32″ 33′ 52″ 有 3 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			<u> </u>						1111				
地上独立局 コンクリートブロック 21' 23" 32' 55" 無 3 - 地上独立局 プレハブ 22' 03" 28' 00" 無 2(SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 一部有 5 10 地上独立局 コンテナ 27' 57" 28 19" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンクリートブロック 21' 22" 19' 59" 無 2 - 1 階建1 階 鉄筋コンクリート等 29' 12" 20' 45" 無 5 10 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (PM2.5は3) - 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5			•		-	1 - 2 - 4						_	
地上独立局 プレハブ 22' 03" 28' 00" 無 2(SPMは3) 一 地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 一部有 5 10 地上独立局 コンテナ 27' 57" 28' 19" 無 2(SPMは3) — 地上独立局 コンクリートブロック 21' 22" 19' 59" 無 2 — 1階建1階 鉄筋コンクリート等 29' 12" 20' 45" 無 5 10 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (PM2.5は3) — 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 22" 無 3 — 地上独立局 コンクリートブロック 18' 40" 22' 22" 無 3 — 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2(SPMは3) — 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2(SPMは3) — 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 15,125 標高 27m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 24' 14"<			•									_	
地上独立局 コンテナ 21' 31" 26' 50" 一部有 5 10 地上独立局 コンテナ 27' 57" 28' 19" 無 2 (SPMは3) 一 地上独立局 コンクリートブロック 21' 22" 19' 59" 無 2 一 1階建1階 鉄筋コンクリート等 29' 12" 20' 45" 無 5 10 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (PM2.5は3) 一 地上独立局 コンクリートブロック 13' 40" 22' 22" 無 3 — 地上独立局 コンクリートブロック 09' 31" 15' 02" 無 2 (SPMは3) — 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) — 地上独立局 コンテナ 39' 48" 31' 22" 無 15,125 標高 27m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 — 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- トノロック</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td></td></t<>						- トノロック						_	
地上独立局 コンテナ 27' 57" 28' 19" 無 2(SPMは3) — 1階建1階 鉄筋コンクリートブロック 21' 22" 19' 59" 無 2 — 1 1個建1階 鉄筋コンクリート等 29' 12" 20' 45" 無 5 10 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (PM2.5は3) — 1 10 地上独立局 コンクリートブロック 13' 40" 22' 22" 無 3 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1												10	
地上独立局 コンクリートブロック 21' 22" 19' 59" 無 2 - 1階建1階 鉄筋コンクリート等 29' 12" 20' 45" 無 5 10 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (PM _{2.5} は3) - 地上独立局 コンクリートブロック 13' 40" 22' 22" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 6階建1階 コンクリートブロック 09' 31" 15' 02" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 39' 48" 31' 22" 無 15,125 標高 27m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5	地上	独立后	ļ		コンテナ		27' 57"		無				
1階建1階 鉄筋コンクリート等 29' 12" 20' 45" 無 5 10 地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (PM _{2.5} は3) — 地上独立局 コンクリートブロック 13' 40" 22' 22" 無 3 — 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) — 6階建1階 コンクリートブロック 09' 31" 15' 02" 無 2 (SPMは3) — 地上独立局 コンテナ 39' 48" 31' 22" 無 — 15,125 標高 27m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 — 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 05' 09" 21' 28" 無 — 5	地上	独立后	1			-トブロック						_	
地上独立局 コンテナ 24' 18" 19' 59" 無 2 (PM _{2.5} は3) - 地上独立局 コンクリートブロック 13' 40" 22' 22" 無 3 - 地上独立局 コンテナ 16' 44" 23' 23" 無 2 (SPMは3) - 6 階建 1 階 コンクリートブロック 09' 31" 15' 02" 無 2 (SPMは3) - 地上独立局 コンテナ 39' 48" 31' 22" 無 - 15,125 標高 27m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5			•									10	
6 階建 1 階 コンクリートブロック 09' 31" 15' 02" 無 2(SPMは3) 一 地上独立局 コンテナ 39' 48" 31' 22" 無 一 15,125 標高 27m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 一 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 05' 09" 21' 28" 無 - 5	地上	独立后	j		コンテナ		24' 18"	19′ 59″	無	2 (PM _{2.5} /は3))	_	
6 階建 1 階 コンクリートブロック 09' 31" 15' 02" 無 2(SPMは3) 一 地上独立局 コンテナ 39' 48" 31' 22" 無 一 15,125 標高 27m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 一 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 05' 09" 21' 28" 無 - 5	地上	独立局	j		コンクリー	-トブロック	13′ 40″	22′ 22″		3		_	
地上独立局 コンテナ 39' 48" 31' 22" 無 一 15,125 標高 27m 地上独立局 コンテナ 18' 39" 19' 14" 無 一 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 05' 09" 21' 28" 無 - 5			•							,		_	
地上独立局 コンテナ 18′ 39″ 19′ 14″ 無 - 48 標高166m 地上独立局 コンテナ 24′ 14″ 19′ 08″ 無 2 5 地上独立局 コンテナ 05′ 09″ 21′ 28″ 無 - 5			-			-トブロック				2(SPM/は3)		_	I == -1
地上独立局 コンテナ 24' 14" 19' 08" 無 2 5 地上独立局 コンテナ 05' 09" 21' 28" 無 - 5			•							_			
地上独立局 コンテナ 05' 09" 21' 28" 無 - 5			-							_			標局166m
			•										
- No. 10			•										趰 直030m
	地上:	江江川	J		//		04 91	43 44	旧	υ		10	/示同390111

(注2): 緯度経度の表示は、世界測地系である。