

II 測定局の属性

No	測定局名	種別 (注1)	設置主体	設置年・月	所在地	用途地域	自動車	公害防止計画地域
							NOx・PM法特定地域	
1	鶴見区潮田交流プラザ	環	横浜	1966.2	横浜市鶴見区本町通4-171-23	商	○	○
2	鶴見区生麦小学校	環	横浜	1973.4	横浜市鶴見区生麦4-15-1	住	○	○
3	神奈川区総合庁舎	環	横浜	1965.2	横浜市神奈川区広台太田町3-8	商	○	○
4	神奈川県庁	環	県	1965.4	横浜市中区日本大通1	商	○	○
5	中区加曾台	環	横浜	1964.4	横浜市中区根岸加曾台1-1	住	○	○
6	中区本牧	環	横浜	1973.4	横浜市中区本牧大里町155-18	住	○	○
7	西区平沼小学校	環	横浜	1971.1	横浜市西区平沼2-11-36	商	○	○
8	南区横浜商業高校	環	横浜	1982.4	横浜市南区南太田2-30-1	住	○	○
9	保土ヶ谷区桜丘高校	環	横浜	1969.1	横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘2-15-1	住	○	○
10	磯子区総合庁舎	環	横浜	1967.1	横浜市磯子区磯子3-5-1	商	○	○
11	金沢区長浜	環	横浜	1971.1	横浜市金沢区富岡東6-16-1	住	○	○
12	港北区総合庁舎	環	横浜	1965.2	横浜市港北区大豆戸町26-1	商	○	○
13	戸塚区汲沢小学校	環	横浜	1984.2	横浜市戸塚区汲沢3-6-1	住	○	○
14	港南区野庭中学校	環	横浜	1980.4	横浜市港南区野庭町630	住	○	○
15	旭区鶴ヶ峯小学校	環	横浜	1980.5	横浜市旭区鶴ヶ峯1-42	住	○	○
16	緑区三保小学校	環	横浜	1995.4	横浜市緑区三保町1867	住	○	○
17	瀬谷区南瀬谷小学校	環	横浜	1981.4	横浜市瀬谷区南瀬谷1-1-1	住	○	○
18	栄区旧犬山小学校	環	横浜	1992.4	横浜市栄区犬山町6-1	住	○	○
19	泉区総合庁舎	環	横浜	1997.4	泉区和泉町4636-2	未	○	○
20	青葉区総合庁舎	環	横浜	1995.4	横浜市青葉区市ヶ尾町31-4	未	○	○
21	都筑区総合庁舎	環	横浜	1995.4	横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1	商	○	○
22	川崎市公害監視センター	環	川崎	1964.3	川崎市川崎区宮本町2-25	商	○	○
23	(旧) 大師健康ランチ	環	川崎	1965.3	川崎市川崎区台町26-7	住	○	○
24	田島養護学校	環	国	1967.8	川崎市川崎区田島町20-15	住	○	○
25	幸スポーツセンター	環	川崎	2005.7	川崎市幸区戸手本町1-11-3	住	○	○
26	中原区役所保健福祉センター	環	川崎	1965.3	川崎市中原区小杉町3-245	商	○	○
27	高津区生活文化会館	環	川崎	1971.5	川崎市高津区溝口1-6-10	商	○	○
28	登戸小学校	環	川崎	1993.4	川崎市多摩区登戸1329	住	○	○
29	宮前平小学校	環	川崎	2004.2	川崎市宮前区宮前平3-14-1	住	○	○
30	麻生区弘法松公園	環	川崎	1979.3	川崎市麻生区百合丘2-10	住	○	○
31	横須賀市役所	環	横須賀	1970.11	横須賀市小川町11	商	○	○
32	横須賀市追浜行政センター	環	横須賀	1971.3	横須賀市夏島町9	住	○	○
33	横須賀市久里浜行政センター	環	横須賀	1972.11	横須賀市久里浜6-14-2	住	○	○
34	横須賀市西行政センター	環	横須賀	1973.12	横須賀市長坂1-2-2	住	○	○
35	横須賀市衣笠行政センター	環	横須賀	1971.3	横須賀市公郷町2-11	商	○	○
36	鎌倉市役所	環	県	1971.4	鎌倉市御成町18-10	住	○	○
37	逗子市役所	環	県	1985.4	逗子市逗子5-2-16	商	○	○
38	三浦市三崎中学校	環	県	1971.3	三浦市城山町5-1	住	○	○
39	相模原市役所	環	相模原	1971.3	相模原市中央2-11-15	商	○	○
40	相模原市相模台	環	相模原	1972.12	相模原市桜台20-1	住	○	○
41	相模原市橋本	環	相模原	1974.2	相模原市橋本6-15-27	住	○	○
42	相模原市田名	環	相模原	2002.4	相模原市田名4987-6	住	○	○
43	厚木市役所分庁舎	環	県	2003.3	厚木市中町1-8-11	商	○	○
44	大和市役所	環	県	1970.11	大和市下鶴間1-1-1	住	○	○
45	海老名市役所	環	県	1989.1	海老名市勝瀬175	調	○	○
46	座間市役所	環	県	1996.1	座間市緑ヶ丘1-1-1	住	○	○
47	綾瀬市役所	環	県	1998.6	綾瀬市早川550	調	○	○
48	愛川町角田	環	県	1973.8	愛甲郡愛川町角田104-4	調	○	○
49	平塚市役所	環	平塚	1971.3	平塚市浅間町9-1	住	○	○
50	平塚市神田小学校	環	平塚	1986.8	平塚市田村6-1-1	住	○	○

注：(注1) 種別の「環」は一般環境大気測定局、「自」は自動車排出ガス測定局、「移」は移動測定局、「立」は立体気象観測測定局、「研究」は研究用高層大気測定局を示す。また、測定局は種別順に示した。

(注2) 緯度経度については、世界測地系で表記。

(注3) 移動局山北町山北は平成18年6月に測定を開始した。

(注4) 建物の屋上に設置しているものについては目安である。

(平成19年3月31日現在)

設置場所	構造	面積 (m ²)	東経 139° (注2)	北緯 35° (注2)	採気口		風向風速計 の高さ (m)
					集合管 の有無	地上から の高さ (m)	
建物の4階	鉄筋コンクリート等	—	41' 05"	30' 01"	無	12	56 (注4)
地上独立局	コンテナ	—	40' 17"	29' 44"	無	4	19 (注4)
庁舎の7階	鉄筋コンクリート等	—	37' 45"	28' 38"	無	26	30 (注4)
1階建1階	鉄筋コンクリート等	35.6	38' 33"	26' 51"	無	5	26
建物の4階屋上	コンテナ	—	38' 53"	25' 12"	有	15	20 (注4)
地上独立局	コンテナ	—	39' 42"	24' 52"	有	3	10
地上独立局	コンテナ	—	36' 55"	27' 28"	有	5	20 (注4)
地上独立局	コンテナ	—	36' 32"	25' 58"	有	5	10
地上独立局	コンテナ	—	35' 09"	27' 04"	有	1	17 (注4)
庁舎の3階内	鉄筋コンクリート等	—	37' 05"	24' 08"	無	10	51 (注4)
地上独立局	コンテナ	—	38' 00"	21' 44"	有	4	15
庁舎の4階屋上	鉄筋コンクリート等	—	38' 00"	31' 09"	無	19	26 (注4)
地上独立局	コンテナ	—	30' 52"	23' 52"	有	5	20 (注4)
地上独立局	コンテナ	—	34' 14"	23' 15"	有	5	20 (注4)
地上独立局	コンテナ	—	33' 05"	28' 20"	有	5	18 (注4)
地上独立局	コンテナ	—	31' 37"	30' 58"	有	4	20 (注4)
地上独立局	コンテナ	—	29' 10"	27' 27"	有	5	18 (注4)
地上独立局	コンテナ	—	34' 21"	21' 31"	有	4	18 (注4)
庁舎の4階内	鉄筋コンクリート等	—	29' 19"	25' 03"	無	20	25 (注4)
庁舎の4階屋上	鉄筋コンクリート等	—	32' 14"	33' 09"	無	20	35 (注4)
庁舎の3階内	鉄筋コンクリート等	—	34' 13"	32' 41"	無	16	60 (注4)
5階建5階	鉄筋コンクリート等	50	42' 11"	31' 53"	有	20	28
2階建屋上	コンクリートブロック	31.1	44' 02"	31' 55"	有	13	16
2階建屋上	鉄筋コンクリート等	41	42' 42"	30' 54"	有	16	17
地上独立局	プレハブ	16.6	41' 09"	32' 39"	有	4	10
3階建屋上	コンクリートブロック	22.2	39' 21"	34' 34"	有	15	27
5階建屋上	鉄筋コンクリート等	40	36' 50"	35' 56"	有	25	27
地上独立局	コンクリートブロック	19.2	33' 33"	37' 19"	有	4	13
地上独立局	プレハブ	17.2	35' 10"	35' 22"	有	5	10
地上独立局	鉄筋コンクリート等	22.8	30' 56"	36' 08"	有	4	12
7階建地下1階	鉄筋コンクリート等	26.2	40' 24"	16' 51"	有	8.5	30
5階建地下1階	鉄筋コンクリート等	11.6	37' 55"	19' 06"	有	8.5	24
4階建1階	鉄筋コンクリート等	10	42' 22"	13' 35"	有	5	21
地上独立局	鉄筋コンクリート等	21.8	37' 35"	13' 16"	有	5	10
5階建5階	鉄筋コンクリート等	17.4	39' 59"	15' 22"	有	16	34
6階建4階	コンクリートブロック	25	32' 48"	19' 09"	無	12	29
5階建屋上	鉄筋コンクリート等	15	34' 48"	17' 44"	無	24	26
地上独立局	コンテナ	7.7	37' 13"	08' 40"	無	2(SPMは3)	16
7階建2階	鉄筋コンクリート等	18	22' 23"	34' 19"	有	7	37
地上独立局	コンクリートブロック	19.8	24' 26"	31' 20"	無	4	18
地上独立局	コンクリートブロック	19.8	20' 36"	35' 54"	無	3	11
2階建1階	鉄筋コンクリート等	8.6	20' 04"	32' 54"	有	4	19
3階建3階	鉄筋コンクリート等	9.5	22' 05"	26' 36"	無	11	13
地上独立局	コンテナ	7	27' 28"	29' 14"	無	2(SPMは3)	5
2階建2階	プレハブ	16.9	23' 26"	26' 47"	無	7	5
7階建4階	鉄筋コンクリート等	13.1	24' 27"	29' 18"	無	10	33
地上独立局	木造	6.6	25' 34"	26' 13"	無	3	10
地上独立局	コンテナ	7	18' 51"	31' 47"	無	2(SPMは3)	15
2階建2階	鉄筋コンクリート等	25.9	20' 56"	20' 08"	無	5	14.5
地上独立局	コンクリートブロック	20.8	21' 46"	22' 37"	無	4.5	13

No	測定局名	種別	設置主体	設置年・月	所在地	用途地域	自動車NOx・PM法特定地域	公害防止計画地域
		(注1)						
51	平塚市旭小学校	環	平塚	1982.9	平塚市河内307	住	○	○
52	平塚市花水小学校	環	平塚	1985.10	平塚市龍城ヶ丘5-62	住	○	○
53	藤沢市役所	環	藤沢	1971.4	藤沢市朝日町1-1	商	○	○
54	藤沢市湘南台文化センター	環	藤沢	1989.8	藤沢市湘南台1-8	商	○	○
55	藤沢市御所見小学校	環	藤沢	1998.4	藤沢市打戻1902	住	○	○
56	藤沢市明治市民センター	環	藤沢	2003.4	藤沢市辻堂新町1-11-23	住	○	○
57	茅ヶ崎市役所	環	県	1971.2	茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1	商	○	○
58	秦野市役所	環	県	1971.3	秦野市桜町1-3-2	住	○	○
59	伊勢原市役所	環	県	1971.3	伊勢原市田中348	商	○	○
60	南足柄市生駒	環	県	2000.2	南足柄市生駒330-1	住		
61	小田原市役所	環	県	1971.3	小田原市荻窪300	住	○	
62	津久井中野	環	県	1977.8	相模原市津久井町中野636-1	住		
63	鶴見区下末吉小学校	自	横浜	1979.4	横浜市鶴見区下末吉2-25-6	準工	○	○
64	西区浅間下交差点	自	横浜	1971.6	横浜市西区浅間町1-16	商	○	○
65	磯子区滝頭	自	横浜	1992.4	横浜市磯子区滝頭3-1-68	商	○	○
66	戸塚区矢沢交差点	自	横浜	1972.1	横浜市戸塚区戸塚町4272	住	○	○
67	港南中学校	自	横浜	1976.1	横浜市港南区港南中央通6-1	住	○	○
68	旭区都岡小学校	自	横浜	1972.1	横浜市旭区都岡町4-8	住	○	○
69	青葉台	自	横浜	1972.1	横浜市青葉区しらとり台5	住	○	○
70	資源循環都筑工場前	自	横浜	1988.4	横浜市都筑区平台27-1	準工	○	○
71	川崎市役所前	自	川崎	1972.12	川崎市川崎区宮本町1	商	○	○
72	川崎市池上新田公園前	自	川崎	1981.3	川崎市川崎区池上町3	工	○	○
73	川崎区日進町	自	川崎	2003.4	川崎市川崎区日進町23-1	商	○	○
74	幸区遠藤町交差点	自	川崎	1973.3	川崎市幸区遠藤町1	商	○	○
75	中原平和公園	自	川崎	1992.10	川崎市中原区木月住吉町33-1	住	○	○
76	高津区二子	自	川崎	1986.4	川崎市高津区溝口5-15-7	準工	○	○
77	多摩区本村橋	自	川崎	1993.12	川崎市多摩区宿河原2-59-2	住	○	○
78	宮前平駅前	自	川崎	2001.3	川崎市宮前区土橋2-1-1	商	○	○
79	麻生区柿生	自	川崎	1991.4	川崎市麻生区片平2-30-7	住	○	○
80	横須賀市小川町	自	横須賀	1994.3	横須賀市小川町2-13	商	○	○
81	鎌倉市滑川	自	県	1990.4	鎌倉市田比ヶ浜4-1	住	○	○
82	新逗子駅前	自	県	1993.6	逗子市逗子5-10-19	商	○	○
83	相模原市淵辺十字路口	自	相模原	1981.4	相模原市鹿沼台2-1969-1	住	○	○
84	相模原市上溝	自	相模原	1988.1	相模原市上溝2322-2	住	○	○
85	厚木市金田神社	自	県	1993.6	厚木市金田172	準工	○	○
86	国設厚木	自	国	2002.4	厚木市水引1-11-13	住	○	○
87	大和市深見台交差点	自	県	1988.7	大和市深見台4-1	住	○	○
88	平塚市松原歩道橋	自	平塚	1971.3	平塚市天沼2-5	商	○	○
89	藤沢橋	自	藤沢	1971.4	藤沢市藤沢1-1	商	○	○
90	茅ヶ崎駅前交差点	自	県	1971.3	茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1	商	○	○
91	秦野市本町	自	県	1971.3	秦野市本町1-10-14	商	○	○
92	伊勢原市谷戸岡公園	自	県	1997.4	伊勢原市大住台1-1-1	住	○	○
93	小田原市民会館	自	県	1971.3	小田原市本町1-5-12	商	○	
94	TVK鶴見	立体	県	1973.6	横浜市鶴見区三ッ池公園	住		
95	TVK平塚	立体	県	1974.7	平塚市万田790高麗山公園	未		
96	移動局山北町(注3)	移動	県	2006.6	足柄上郡山北町山北1301-4	住		
97	西丹沢犬越路	研究	県	2004.4	足柄上郡山北町中川927-2	未		

注：(注1) 種別の「環」は一般環境大気測定局、「自」は自動車排出ガス測定局、「移」は移動測定局、「立」は立体気象観測測定局、「研究」は研究用高層大気測定局を示す。また、測定局は種別順に示した。

(注2) 緯度経度については、世界測地系で表記。

(注3) 移動局山北町山北は平成18年6月に測定を開始した。

(注4) 建物の屋上に設置しているものについては目安である。

(平成19年3月31日現在)

設置場所	構造	面積 (m ²)	東経 139° (注2)	北緯 35° (注2)	採気口		風向風速計 の 高さ (m)	備考
					集合管 の有無	地上から の高さ (m)		
地上独立局	コンクリートブロック	20.8	18' 29"	20' 08"	無	4.5	17	
地上独立局	コンクリートブロック	20.8	20' 44"	19' 05"	無	4.5	13	
地上独立局	コンテナ	14.6	29' 30"	20' 20"	有	4	6	
3階建屋上	鉄筋コンクリート等	24	28' 09"	23' 54"	有	10	26	
地上独立局	コンテナ	9.6	24' 58"	24' 11"	有	3	19	
地上独立局	コンテナ	9.6	26' 58"	20' 24"	有	3.3	15	
7階建3階	鉄筋コンクリート等	16	24' 17"	20' 04"	無	10	37	
地上独立局	コンクリートブロック	12.9	13' 11"	22' 29"	一部無	4	6	
3階建2階	鉄筋コンクリート等	62.4	18' 54"	24' 10"	無	6	25	
2階建2階	鉄筋コンクリート等	16	06' 55"	18' 39"	有	5	13	
7階建1階	鉄筋コンクリート等	38.5	09' 07"	15' 52"	無	3	43	
地上独立局	コンテナ	7	15' 10"	35' 06"	無	2(SPMは3)	10	
地上独立局	コンテナ	—	40' 29"	31' 22"	無	2	—	
地上独立局	コンテナ	—	36' 42"	27' 56"	有	3	—	
地上独立局	コンテナ	—	37' 30"	25' 14"	有	4	—	
地上独立局	コンテナ	—	31' 40"	23' 55"	有	4	—	
地上独立局	コンテナ	—	35' 26"	24' 04"	有	4	—	
地上独立局	コンテナ	—	31' 19"	29' 08"	有	3	—	
地上独立局	コンテナ	—	30' 53"	32' 24"	有	4	—	
地上独立局	コンテナ	—	34' 05"	32' 10"	有	1	—	
地上独立局	コンテナ	2.1	42' 12"	31' 50"	有	3	—	
地上独立局	コンテナ	6.6	43' 47"	31' 17"	有	3	7	
地上独立局	コンテナ	4.9	41' 43"	31' 24"	無	3	—	
地上独立局	コンテナ	6.6	41' 29"	32' 38"	有	3	—	
地上独立局	コンテナ	6.6	39' 27"	34' 01"	無	3	—	
地上独立局	コンテナ	4.7	36' 51"	36' 30"	無	3	—	
地上独立局	コンテナ	5.5	34' 12"	36' 46"	有	3	—	
地上独立局	コンテナ	5	34' 48"	35' 06"	無	3	—	
地上独立局	コンテナ	6.6	29' 50"	35' 29"	無	3	—	
地上独立局	鉄筋コンクリート等	17	40' 14"	16' 58"	有	3	7	
地上独立局	コンテナ	7	32' 47"	18' 36"	無	2(SPMは3)	—	
地上独立局	プレハブ	4.3	34' 48"	17' 32"	無	3	—	
地上独立局	コンクリートブロック	7.2	23' 32"	33' 52"	有	3	—	
地上独立局	コンクリートブロック	13.6	21' 23"	32' 55"	無	3	—	
地上独立局	プレハブ	4.3	22' 03"	28' 00"	無	2(SPMは3)	—	
地上独立局	コンテナ	—	21' 31"	26' 50"	一部有	5	10	
地上独立局	コンテナ	7	27' 57"	28' 19"	無	2(SPMは3)	—	
地上独立局	コンクリートブロック	13	21' 22"	19' 59"	無	2(SPMは3)	—	
1階建1階	鉄筋コンクリート等	11.6	29' 12"	20' 45"	無	5	10	
地上独立局	コンテナ	7	24' 18"	19' 59"	無	2	—	
地上独立局	コンクリートブロック	12.9	13' 40"	22' 22"	無	3	—	
地上独立局	コンテナ	6.7	16' 44"	23' 23"	無	2(SPMは3)	—	
6階建1階	コンクリートブロック	11.4	09' 31"	15' 02"	無	2(SPMは3)	—	
地上独立局	コンテナ	6.7	39' 48"	31' 22"	無	—	15, 125	海拔27m
地上独立局	コンテナ	4.9	18' 39"	19' 14"	無	—	48	海拔166m
地上独立局	コンテナ	—	05' 09"	21' 28"	—	—	5	
地上独立局	コンテナ	14.9	04' 37"	29' 42"	有	5	10	標高970m