

II 測定局の属性

No	測定局名	設置年・月	所在地	所在地変更の有無	種別(注1)	設置場所	用途地域	設置主体
1	川崎市公害監視C	39. 3	川崎市川崎区宮本町 2-25	無	環	5階建5階	商	川崎
2	大師健康ランチ	40. 3	川崎市川崎区台町 26-7	無	環	2階建屋上	住	川崎
3	田島健康ランチ	42. 8	川崎市川崎区田島町 20-15	無	環	2階建屋上	住	国
4	川崎市庁舎前交差点	47. 12	川崎市川崎区宮本町 1	無	自	地上独立局	商	川崎
5	川崎区新川通り	49. 3	川崎市川崎区南町 17	無	自	地上独立局	商	川崎
6	川崎区池上新田公園	56. 3	川崎市川崎区池上町 1-7	無	自	地上独立局	工	川崎
7	幸保健所	46. 6	川崎市幸区戸手 2-12-11	無	環	2階建屋上	住	川崎
8	幸区遠藤町交差点	48. 3	川崎市幸区遠藤町 1	無	自	地上独立局	住	川崎
9	中原保健所	40. 3	川崎市中原区小杉町 3-245	無	環	3階建屋上	商	川崎
10	中原平和公園	4. 10	川崎市中原区木月住吉町1957-1	無	自	地上独立局	住	川崎
11	生活文化会館(注2)	46. 5	川崎市高津区溝口 374	無	環	5階建屋上	商	川崎
12	高津区二子	61. 4	川崎市高津区溝口 1096-16	無	自	地上独立局	準工	川崎
13	宮前区鷺沼配水所	53. 3	川崎市宮前区土橋 3-1-2	無	環	地上独立局	住	川崎
14	宮前区馬絹交差点	54. 3	川崎市宮前区馬絹 1596	無	自	地上独立局	住	川崎
15	登戸小学校	5. 4	川崎市多摩区登戸 1329	無	環	地上独立局	住	川崎
16	多摩区本村橋	5. 12	川崎市多摩区宿河原 2-59-2	無	自	地上独立局	住	川崎
17	麻生区弘法松公園	54. 3	川崎市麻生区百合丘 2-10	無	環	地上独立局	住	川崎
18	麻生区柿生	3. 4	川崎市麻生区片平 191	無	自	地上独立局	住	川崎
19	鶴見区潮田交流プラザ	41. 2	横浜市鶴見区本町通4-171-23	無	環	3階建屋上	住	横浜
20	鶴見区生麦小学校	48. 4	横浜市鶴見区生麦町 4-15-1	無	環	地上独立局	住	横浜
21	鶴見区下末吉小学校	54. 4	横浜市鶴見区下末吉 2-25-6	無	自	地上独立局	準工	横浜
22	港北区総合庁舎	54. 4	横浜市港北区大豆戸町 26-1	無	環	4階建屋上	商	横浜
23	神奈川区総合庁舎	40. 2	横浜市神奈川区広台太田町 3-8	無	環	7階建7階	商	横浜
24	西区平沼小学校	46. 1	横浜市西区平沼 2-11	無	環	地上独立局	商	横浜
25	西区浅間下交差点	46. 3	横浜市西区浅間町 1-16	無	自	地上独立局	商	横浜
26	神奈川県庁	40. 4	横浜市中区日本大通 1	無	環	1階建1階	商	県
27	中区加曾台	39. 4	横浜市中区根岸加曾台 1-1	無	環	4階建屋上	風致	横浜
28	中区本牧	48. 4	横浜市中区本牧大里町 155-18	無	環	地上独立局	風致	横浜
29	南区横浜商業高校	57. 4	横浜市南区南太田町 2-122	無	環	地上独立局	住	横浜
30	港南区野庭中学校	55. 4	横浜市港南区野庭町 630	無	環	地上独立局	住	横浜
31	港南中学校	51. 1	横浜市港南区港南中央通 6-1	無	自	地上独立局	住	横浜
32	磯子区総合庁舎	42. 1	横浜市磯子区磯子町 3-5-1	無	環	4階建屋上	商	横浜
33	磯子区滝頭	4. 4	横浜市磯子区滝頭 3-1-68	無	自	地上独立局	住	横浜
34	金沢区長浜	46. 1	横浜市金沢区東富岡 6-16-1	無	環	地上独立局	風致	横浜
35	戸塚区汲沢小学校	59. 2	横浜市戸塚区汲沢 3-6-1	無	環	地上独立局	住	横浜
36	戸塚区矢沢交差点	47. 1	横浜市戸塚区戸塚町 4272	無	自	地上独立局	住	横浜
37	保土ヶ谷区桜丘高校	44. 1	横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘 312	無	環	地上独立局	住	横浜
38	旭区鶴ヶ峰小学校	55. 5	横浜市旭区鶴ヶ峰 1-42	無	環	地上独立局	住	横浜
39	旭区都岡小学校	47. 1	横浜市旭区都岡町 4-8	無	自	地上独立局	住	横浜
40	瀬谷区南瀬谷小学校	56. 4	横浜市瀬谷区南瀬谷町 1-1	無	環	地上独立局	住	横浜
41	緑区三保小学校	7. 4	横浜市緑区三保町 1867	有	環	地上独立局	住	横浜
42	青葉台	47. 1	横浜市青葉区しらとり台 5	無	自	地上独立局	住	横浜
43	環境都筑工場前	63. 4	横浜市都筑区平台 27-1	無	自	地上独立局	準工	横浜
44	栄区犬山小学校	4. 4	横浜市栄区犬山町 6-1	無	環	地上独立局	住	横浜
45	青葉区総合庁舎	7. 4	横浜市青葉区市ヶ尾 31-4	有	環	4階建屋上	—	横浜

(注1) 種別欄の「環」は一般環境大気測定局、「自」は自動車排出ガス測定局を示す。

(注2) 昨年まで測定局名は「旧高津区役所」である。

構造	面積 (m ²)	東経 139°	北緯 39°	風向計 の高さ (m)	採気口の 地上から の高さ (m)	給排水 設備の 有無	高圧ガス 格納室 の有無	集合管 使用の 有無	備考
コンクリート造	50.0	42' 24"	31' 42"	28	19	有	有	有	
ブロック造	30.0	44' 12"	31' 44"	16	13	無	無	有	
コンクリート造	40.0	42' 54"	30' 43"	17	16	有	無	有	
キュービクル	7.8	42' 24"	31' 38"	—	2	無	無	無	
キュービクル	7.8	42' 17"	31' 24"	—	2	無	無	無	
キュービクル	6.6	43' 59"	31' 01"	—	2	無	無	無	
ブロック造	30.0	41' 45"	32' 29"	14	12	無	無	有	
キュービクル	7.8	41' 41"	32' 25"	—	2	無	無	無	
ブロック造	22.2	39' 32"	34' 22"	27	16	無	無	有	
キュービクル	7.8	39' 40"	33' 50"	—	3	無	無	無	
ブロック造	40.0	37' 02"	35' 44"	27	22	無	無	有	
コンテナ	5.3	37' 00"	36' 00"	—	3	無	無	無	
コンクリート造	28.5	34' 45"	34' 49"	10	5	無	無	有	
キュービクル	6.6	35' 55"	34' 44"	—	2	無	無	無	
ブロック造	30.0	33' 44"	37' 07"	13	4	無	無	有	
コンテナ	5.3	34' 20"	36' 35"	—	3	無	無	有	
コンクリート造	22.8	31' 77"	35' 58"	12	4	無	無	有	
キュービクル	6.6	30' 03"	35' 05"	—	2	無	無	無	
コンクリート造	7.2	41' 17"	29' 50"	—	4	無	無	無	
コンテナ	7.3	40' 28"	29' 30"	16	4	無	無	有	
コンテナ	7.2	40' 40"	31' 10"	—	2	無	無	無	
コンクリート造	10.5	38' 10"	30' 58"	26	19	無	無	無	
コンクリート造	3.5	37' 57"	28' 26"	28	26	無	無	無	
コンテナ	9.9	37' 07"	27' 17"	20	5	無	無	有	
コンテナ	7.3	36' 53"	27' 44"	—	3	無	無	有	
木造	35.6	38' 41"	26' 44"	26	5	無	無	有	
コンテナ	3.0	39' 07"	25' 00"	20	15	無	無	有	
コンテナ	9.9	39' 54"	24' 40"	10	3	無	無	有	
コンテナ	9.9	36' 43"	25' 54"	10	5	無	無	有	
コンテナ	9.9	34' 21"	23' 02"	20	5	無	無	有	
コンテナ	7.3	35' 37"	23' 52"	—	4	無	無	有	
コンクリート造	3.5	37' 19"	24' 00"	32	20	無	無	無	
コンテナ	7.2	37' 42"	25' 00"	—	4	無	無	有	
コンテナ	7.3	38' 12"	21' 32"	10	4	無	無	有	
コンテナ	9.9	31' 04"	23' 40"	20	5	無	無	有	
コンテナ	7.3	31' 50"	23' 45"	—	4	無	無	有	
コンテナ	7.3	35' 21"	26' 54"	20	1	無	無	有	
コンテナ	9.9	33' 18"	28' 56"	18	5	無	無	有	
コンテナ	7.3	31' 30"	28' 56"	—	3	無	無	有	
コンテナ	9.9	31' 50"	27' 20"	18	5	無	無	有	
コンテナ	7.3	31' 47"	30' 45"	34	4	無	無	有	
コンテナ	7.3	31' 05"	32' 12"	—	4	無	無	有	
コンテナ	9.9	34' 17"	31' 58"	—	1	無	無	有	
コンテナ	10.0	34' 29"	21' 17"	18	4	無	無	有	
コンクリート造	26.0	32' 24"	32' 56"	15	20	無	無	無	

No	測定局名	設置年・月	所在地	所在地変更の有無	種別(注1)	設置場所	用途地域	設置主体
46	都筑区総合庁舎	7. 4	横浜市都筑区茅ヶ崎中央 32-1	有	環	6階建3階	商	横浜
47	横須賀市役所	45.11	横須賀市小川町 11	無	環	8階建7階	商	横須賀
48	横須賀市追浜行政C	46. 3	横須賀市夏島町 9	無	環	5階建5階	住	横須賀
49	横須賀市久里浜行政C	47.11	横須賀市久里浜 6-14-2	無	環	4階建1階	住	横須賀
50	横須賀市西部行政C	48.12	横須賀市長坂 1-2-2	無	環	地上独立局	住	横須賀
51	横須賀市衣笠行政C	46. 3	横須賀市公郷町 2-12	無	環	5階建5階	住	横須賀
52	横須賀市小川町	6. 3	横須賀市小川町 2-13	無	自	地上独立局	商	横須賀
53	三浦市三崎中学校	46. 3	三浦市城山町 5-1	無	環	地上独立局	住	県
54	逗子市役所	60. 4	逗子市逗子 5-2-16	無	環	5階建屋上	商	県
55	新逗子駅前	5. 6	逗子市逗子 5-10-19	無	自	地上独立局	商	県
56	鎌倉市役所	46. 4	鎌倉市御成町 18-10	無	環	6階建4階	住	県
57	鎌倉市滑川	2. 4	鎌倉市由比が浜 4-1	無	自	地上独立局	住	県
58	藤沢市役所	46. 4	藤沢市朝日町 1-1	無	環	7階建屋上	商	藤沢
59	藤沢橋	46. 4	藤沢市藤沢 1-1	無	自	2階建2階	商	藤沢
60	藤沢市湘南台文化C	元. 8	藤沢市湘南台 1-8	無	環	3階建屋上	商	藤沢
61	茅ヶ崎市役所	46. 2	茅ヶ崎市茅ヶ崎 1-1-1	無	環	7階建3階	商	県
62	茅ヶ崎駅前交差点	46. 3	茅ヶ崎市茅ヶ崎 1-1-1	無	自	地上独立局	商	県
63	平塚市役所	46. 3	平塚市浅間町 9-1	無	環	2階建2階	商	県
64	平塚市松原歩道橋	46. 3	平塚市天沼 2-5	無	自	地上独立局	商	県
65	小田原市役所	46. 3	小田原市荻窪 300	無	環	7階建1階	住	県
66	小田原市民会館	46. 3	小田原市本町 1-5-12	無	自	6階建1階	商	県
67	南足柄市役所	52. 8	南足柄市関本 440	無	環	5階建5階	住	県
68	秦野市役所	46. 3	秦野市桜町 1-3-2	無	環	地上独立局	住	県
69	秦野市本町	46. 3	秦野市本町 1-10-14	無	自	地上独立局	商	県
70	伊勢原市役所	46. 3	伊勢原市田中 348	無	環	3階建2階	商	県
71	厚木市役所	46. 4	厚木市中町 3-17-17	無	環	5階建屋上	商	県
72	厚木市金田神社	5. 6	厚木市金田 172	無	自	地上独立局	準工	県
73	大和市役所	45.11	大和市下鶴間 1-1-1	無	環	地上独立局	商	県
74	大和市深見台交差点	63. 7	大和市深見台 4-1	無	自	地上独立局	住	県
75	海老名市役所	元.10	海老名市勝瀬 175	無	環	2階建2階	商	県
76	座間市役所 (注2)	46.12	座間市入谷 1-3067	無	環	7階建4階	住	県
77	相模原市役所	46. 3	相模原市中央 2-11-15	無	環	7階建7階	商	相模原
78	相模原市相模台	47.12	相模原市桜台 20-1	無	環	地上独立局	住	相模原
79	相模原市橋本	49. 2	相模原市橋本 6-15-27	無	環	地上独立局	住	相模原
80	相模原市上溝	63. 4	相模原市上溝 2322-2	無	自	地上独立局	住	相模原
81	相模原市淵野辺十字路	56. 4	相模原市鹿沼台 2-1969-1	無	自	地上独立局	住	相模原
82	愛川町角田	48. 8	愛川町角田 104-4	無	環	地上独立局	未	県
83	津久井町中野	52. 8	津久井郡津久井町中野 636-1	無	環	地上独立局	未	県
84	マリントワー	48. 4	横浜市中区山下町 15	無	立 体	地上独立局	商	県
85	T V K鶴見	48. 6	横浜市鶴見区三ツ池公園	無	立 体	地上独立局	未	県
86	T V K平塚	49.10	平塚市万田 790 高麗山公園	無	立 体	地上独立局	未	県
87	移動局 (1号)	47. 7	綾瀬市深谷 3440	無	移 動	地上独立局	—	県
88	移動局 (2号)	47. 7	足柄上郡松田町寄 7138	無	移 動	地上独立局	—	県
89	移動局 (3号)	47. 7	伊勢原市大住台 1-1-1	無	移 動	地上独立局	—	県

(注1) 種別欄の「環」は一般環境大気測定局、「自」は自動車排出ガス測定局を示す。

(注2) 座間市役所は平成8年1月に移設。旧所在地のデータは平成7年度以前の「神奈川の大気汚染」を参照。

構造	面積 (m ²)	東経 139°	北緯 39°	風向計 の高さ (m)	採気口の 地上から の高さ (m)	給排水 設備の 有無	高圧ガス 格納室 の有無	集合管 使用の 有無	備考
コンクリート造	27.1	34' 24"	32' 31"	60	16	無	無	無	
コンクリート造	18.3	40' 32"	16' 38"	55	25	無	無	有	
コンクリート造	10.0	38' 05"	18' 52"	22	17	無	有	無	
コンクリート造	10.0	42' 30"	13' 30"	19	5	無	有	有	
コンクリート造	21.8	37' 54"	13' 10"	10	5	有	有	有	
コンクリート造	17.4	40' 09"	15' 11"	34	16	無	無	有	
コンクリート造	17.0	40' 29"	16' 42"	7	3	無	無	有	
コンテナ	7.7	37' 26"	08' 26"	6	2	無	無	無	
コンクリート造	15.0	35' 00"	17' 32"	26	24	無	無	無	
アルミパネル造	4.3	34' 59"	17' 23"	—	2	無	無	無	
コンクリート造	25.0	32' 57"	18' 56"	29	14	無	無	無	
コンテナ	7.0	32' 56"	18' 22"	—	2	無	無	無	
コンクリート造	14.6	29' 42"	20' 08"	35	33	無	無	有	
コンクリート造	11.6	29' 24"	20' 34"	8	5	無	無	無	
コンクリート造	24.0	23' 29"	22' 16"	26	11	有	無	有	
コンクリート造	16.0	24' 29"	19' 52"	37	11	無	無	無	
コンテナ	13.0	24' 29"	19' 48"	—	2	無	無	無	
コンクリート造	25.9	21' 00"	19' 54"	11	5	無	無	無	
コンクリート造	13.0	21' 33"	19' 48"	5	2	無	無	無	
コンクリート造	38.5	09' 25"	15' 40"	43	10	無	有	無	
ブロック造	11.4	09' 45"	15' 10"	36	2	無	無	無	
コンクリート造	16.0	06' 11"	19' 03"	23	17	無	無	無	
ブロック造	12.9	13' 30"	22' 17"	5	2	無	無	有	
ブロック造	12.9	13' 54"	22' 11"	12	2	無	無	無	
コンクリート造	62.4	18' 58"	23' 41"	25	4	無	無	無	
コンクリート造	18.6	21' 54"	26' 25"	25	23	無	無	無	
アルミパネル造	4.3	22' 05"	27' 47"	—	2	無	無	無	
コンテナ	7.0	27' 40"	29' 03"	5	2	無	無	無	
コンテナ	7.0	28' 09"	28' 06"	—	2	無	無	無	
プレハブ	16.9	23' 38"	26' 29"	5	8	無	無	無	
ブロック造	13.1	23' 48"	28' 54"	25	13	無	無	無	
コンクリート造	18.0	23' 35"	34' 10"	47	26	無	無	有	
モルタル	19.8	24' 38"	31' 08"	18	4	無	無	無	
モルタル	19.8	20' 47"	35' 42"	11	3	無	無	無	
ブロック造	13.6	21' 34"	32' 43"	—	3	無	無	無	
コンクリート造	7.2	23' 44"	33' 40"	—	3	無	無	有	
コンテナ	7.0	19' 30"	31' 32"	15	2	無	無	無	
コンテナ	7.0	15' 40"	34' 59"	5	2	無	無	無	
コンクリート造	7.0	39' 15"	26' 26"	22, 44, 78	—	無	無	無	海拔 2m
コンテナ	6.7	40' 00"	31' 10"	15, 70, 125	—	無	無	無	海拔 40.5m
コンテナ	7.0	19' 29"	19' 10"	23, 48	—	無	無	無	海拔 189m
コンテナ	6.7	—	—	5	2	無	無	無	
コンテナ	6.7	—	—	5	2	無	無	無	54.4から継続
コンテナ	6.7	—	—	5	2	無	無	無	