

Ⅲ 2年度環境大気常時監視測定結果(まとめ)

1 測定結果一覧表(年平均値 他)

(1) 一般環境測定局

No.	測定局名	二酸化		窒素酸化物		一酸化	オキシ	浮遊 粒子 状物質 (SPM)	炭化水素		
		硫黄 (SO ₂)	二酸化 窒素 (NO ₂)	一酸化 窒素 (NO)	炭素 (CO)	ダント (Ox)	非メタン (NMHC)		メタン (CH ₄)	全 (THC)	
											ppm
1	川崎市公害監視C	0.010	0.038	0.031	0.8	0.027	0.062	0.56	1.91	2.46	
2	大師保健所	0.010	0.038	0.033	-	0.031	0.061	0.47	1.95	2.42	
3	田島保健所	0.011	0.037	0.033	0.8	0.028	0.059	0.45	1.89	2.34	
4	幸保健所	0.010	0.035	0.037	-	0.028	0.047	0.49	1.89	2.38	
5	中原保健所	0.009	0.033	0.032	-	0.033	0.044	0.47	1.91	2.38	
6	高津区役所	0.010	0.033	0.035	0.8	0.043	0.045	0.52	1.91	2.44	
7	宮前区鷺沼配水所	0.008	0.031	0.035	-	0.042	0.046	-	-	-	
8	多摩保健所	0.008	0.030	0.032	-	0.041	0.047	0.46	1.86	2.32	
9	麻生区百合丘第一公園	0.006	0.025	0.013	-	0.045	0.042	-	-	-	
10	旧鶴見保健所	0.011	0.041	0.040	-	0.023	0.049	0.67	2.01	2.68	
11	鶴見区生麦小学校	0.010	0.038	0.034	-	0.033	0.050	0.71	1.89	2.60	
12	港北区総合庁舎	0.010	0.036	0.038	-	0.030	0.050	-	-	-	
13	神奈川区総合庁舎	0.011	0.039	0.048	-	0.024	0.054	-	-	-	
14	西区平沼小学校	0.009	0.036	0.038	-	0.033	0.049	-	-	-	
15	神奈川県庁	0.010	0.040	0.039	1.2	0.019	0.048	0.46	1.86	2.31	
16	中区加曾台	0.012	0.031	0.022	-	-	0.037	-	-	-	
17	中区本牧	0.010	0.029	0.021	-	0.045	0.037	0.45	1.82	2.27	
18	南区横浜商業高校	0.009	0.033	0.036	-	0.040	0.047	-	-	-	
19	港南区野庭中学校	0.008	0.028	0.017	-	0.045	0.037	-	-	-	
20	磯子区総合庁舎	0.011	0.035	0.030	-	0.029	0.042	-	-	-	
21	金沢区長浜	0.008	0.026	0.015	-	0.039	0.033	0.44	1.86	2.30	
22	戸塚区波沢小学校	0.007	0.028	0.020	-	0.050	0.045	-	-	-	
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.010	0.031	0.023	-	0.046	0.042	-	-	-	
24	旭区鶴ヶ峰小学校	0.007	0.029	0.026	-	0.035	0.049	0.51	1.91	2.43	
25	瀬谷区南瀬谷小学校	0.006	0.032	0.030	-	0.045	0.049	-	-	-	
26	緑区都田中学校	0.007	0.029	0.023	-	0.037	0.042	0.44	1.82	2.25	
27	横須賀市役所	0.008	0.027	0.019	0.7	0.038	0.040	0.28	1.83	2.11	
28	横須賀市追浜行政C	0.008	0.027	0.022	0.8	0.039	0.039	0.42	1.85	2.28	
29	横須賀市久里浜行政C	0.007	0.022	0.018	0.6	0.042	0.034	0.26	1.83	2.09	
30	横須賀市西部行政C	0.006	0.019	0.010	0.5	0.050	0.045	0.27	1.95	2.22	
31	横須賀市衣笠行政C	0.007	0.024	0.020	0.8	0.042	0.039	0.41	1.83	2.25	
32	三浦市役所	0.005	0.021	0.009	0.5	0.039	0.038	0.26	1.81	2.07	
33	逗子市役所	0.005	0.020	0.013	0.7	0.021	0.032	0.64	1.92	2.56	
34	鎌倉市役所	0.006	0.025	0.013	0.7	0.033	0.043	0.38	1.83	2.21	
35	藤沢市役所	0.007	0.030	0.020	0.8	0.033	0.047	0.40	1.83	2.23	
36	湘南台文化センター	0.007	0.032	0.030	1.0	0.038	0.055	0.58	1.87	2.45	
37	茅ヶ崎市役所	0.007	0.031	0.021	1.2	0.026	0.051	0.57	1.85	2.42	
38	平塚市役所	0.007	0.032	0.030	1.1	0.031	0.061	0.62	1.86	2.48	
39	小田原市役所	0.006	0.020	0.010	0.8	0.041	0.044	0.37	1.81	2.18	
40	南足柄市役所	0.004	0.017	0.006	0.6	0.032	0.035	0.41	1.79	2.21	
41	秦野市役所	0.007	0.029	0.036	1.3	0.030	0.057	0.47	1.84	2.31	
42	伊勢原市役所	0.007	0.026	0.030	0.8	0.037	0.048	0.36	1.86	2.22	
43	厚木市役所	0.008	0.031	0.024	0.8	0.031	0.051	0.46	1.83	2.29	
44	大和市役所	0.009	0.034	0.033	1.0	0.028	0.057	0.57	1.84	2.41	
45	海老名市役所	0.008	0.029	0.022	-	0.036	0.057	0.36	1.79	2.14	
46	座間市役所	0.007	0.028	0.018	1.1	0.038	0.057	0.39	1.83	2.22	
47	相模原市役所	0.008	0.028	0.015	0.8	0.036	0.043	0.37	1.83	2.19	
48	相模原市相模台中学校	0.006	0.027	0.019	-	0.040	0.055	-	-	-	
49	相模原市橋本	0.007	0.028	0.022	-	0.042	0.050	-	-	-	
50	愛川町役場	0.005	0.018	0.007	0.6	0.041	0.038	0.25	1.83	2.08	
51	津久井町中野	0.005	0.019	0.015	0.7	0.033	0.039	0.27	1.84	2.11	

(2) 自動車排出ガス測定局

No.	測定局名	窒素酸化物		一酸化	浮遊 粒子 状物質 (SPM)	炭化水素		
		二酸化 窒素 (NO ₂)	一酸化 窒素 (NO)	炭素 (CO)		非メタン (NMHC)	メタン (CH ₄)	全 (THC)
		ppm	ppm	ppm		ppmC	ppmC	ppmC
1	川崎市庁舎前	0.042	0.047	1.1	-	-	-	-
2	川崎区新川通り	0.046	0.075	1.4	-	-	-	-
3	川崎区池上新田公園	0.056	0.152	1.4	-	-	-	-
4	幸区遠藤町交差点	0.042	0.064	1.3	-	-	-	-
5	中原区木月	0.036	0.047	1.1	-	-	-	-
6	高津区二子	0.044	0.102	1.3	-	-	-	-
7	宮前区馬絹交差点	0.040	0.053	1.4	-	-	-	-
8	多摩区役所前	0.039	0.063	1.7	-	-	-	-
9	麻生消防柿生	0.027	0.032	1.1	-	-	-	-
10	鶴見区下末吉小学校	0.046	0.069	1.3	0.053	0.96	1.96	2.92
11	西区浅間下交差点	0.052	0.150	2.4	0.066	0.97	1.86	2.83
12	港南中学校	0.038	0.054	1.4	0.051	(0.65)	(1.93)	(2.58)
13	磯子警察署前	0.049	0.127	1.9	0.061	(0.71)	(1.93)	(2.64)
14	戸塚区矢沢交差点	0.041	0.066	1.3	0.054	(0.63)	(1.90)	(2.54)
15	旭区都岡小学校	0.040	0.116	2.2	0.075	-	-	-
16	緑区青葉台	0.040	0.082	1.4	0.068	-	-	-
17	緑区環境北部工場前	0.035	0.052	(0.9)	0.055	0.45	1.79	2.24
18	逗子駅前公園	0.034	0.035	1.1	0.045	0.61	1.95	2.56
19	鎌倉滑川派出所	0.029	0.028	1.1	0.049	0.54	1.90	2.43
20	藤沢橋	0.039	0.074	1.9	0.064	0.79	1.91	2.69
21	茅ヶ崎市新栄	0.037	0.062	1.5	0.074	0.84	1.90	2.74
22	平塚市松原歩道橋	0.036	0.051	1.4	0.059	1.07	1.87	2.93
23	小田原市民会館	0.028	0.032	1.1	0.049	0.63	1.82	2.45
24	秦野市本町	0.041	0.113	2.7	0.066	1.11	1.84	2.95
25	厚木市中央通歩道橋	0.038	0.056	1.5	0.064	0.75	1.87	2.62
26	大和市深見台交差点	0.043	0.064	1.6	0.064	0.80	1.85	2.65
27	相模原市上溝	0.038	0.067	1.0	0.063	0.43	1.83	2.26
28	相模原市淵野辺十字路	0.040	0.095	1.9	-	0.75	1.84	2.60

(3) 移動測定局

No.	測定局名	二酸化	窒素酸化物		一酸化	オキシ ダント (Ox)	浮遊 粒子 状物質 (SPM)	炭化水素		
		硫黄 (SO ₂)	二酸化 窒素 (NO ₂)	一酸化 窒素 (NO)	炭素 (CO)			非メタン (NMHC)	メタン (CH ₄)	全 (THC)
		ppm	ppm	ppm	ppm			ppm	ppmC	ppmC
1	移動局秦野保健所	0.018	0.033	0.118	1.9	0.034	0.075	0.48	1.84	2.32
2	移動局松田町寄	0.002	0.006	0.001	0.4	0.041	0.024	0.13	1.79	1.92
3	移動局開成小学校	0.005	0.023	0.014	0.5	0.041	0.042	0.38	1.81	2.19

注：-は、未測定を示す。
 測定値は、年平均値を示す。ただし、Oxについては、昼間の日最高1時間の年平均値を示す。
 単位ppmCは、メタン換算した非メタン炭化水素及び全炭化水素の濃度を示す。
 ()内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

2 二酸化硫黄の測定結果

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	有効測定日数		測定時間数	年平均値	1時間値が0.1ppmを 超えた割合 (注1)		日平均値が0.04ppmを 超えた割合 (注2)		1時間の 時値最 高値	日平均 値の %除 外	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上連 続したこと の有無	環境基準の 長期的評価 による日平均 値が0.04ppm を超えた日 数(注3)
		日	時間			ppm	時間	%	日				
1	川崎市公害監視C	364	8692	0.010	0	0	0	0	0	0.068	0.022	○	0
2	大師保健所	362	8689	0.010	0	0	0	0	0	0.085	0.022	○	0
3	田島保健所	364	8703	0.011	0	0	0	0	0	0.092	0.025	○	0
4	幸保健所	365	8698	0.010	0	0	0	0	0	0.071	0.024	○	0
5	中原保健所	362	8654	0.009	0	0	0	0	0	0.056	0.021	○	0
6	高津区役所	365	8697	0.010	0	0	0	0	0	0.049	0.021	○	0
7	宮前区鷺沼配水所	363	8657	0.008	0	0	0	0	0	0.063	0.020	○	0
8	多摩保健所	362	8639	0.008	0	0	0	0	0	0.040	0.018	○	0
9	麻生区百合丘第一公園	355	8563	0.006	0	0	0	0	0	0.041	0.014	○	0
10	旧鶴見保健所	357	8651	0.011	0	0	0	0	0	0.062	0.022	○	0
11	鶴見区生麦小学校	331	8084	0.010	0	0	0	0	0	0.053	0.020	○	0
12	港北区総合庁舎	362	8694	0.010	0	0	0	0	0	0.077	0.022	○	0
13	神奈川区総合庁舎	351	8551	0.011	0	0	0	0	0	0.068	0.024	○	0
14	西区平沼小学校	364	8699	0.009	0	0	0	0	0	0.078	0.021	○	0
15	神奈川県庁	362	8664	0.010	0	0	0	0	0	0.054	0.021	○	0
16	中区加曾台	364	8698	0.012	8	0.1	1	0.3	0.199	0.024	○	0	
17	中区本牧	362	8660	0.010	0	0	0	0	0.088	0.021	○	0	
18	南区横浜商業高校	352	8616	0.009	0	0	0	0	0.065	0.021	○	0	
19	港南区野庭中学校	353	8575	0.008	0	0	0	0	0.044	0.017	○	0	
20	磯子区総合庁舎	356	8555	0.011	0	0	0	0	0.077	0.022	○	0	
21	金沢区長浜	361	8667	0.008	0	0	0	0	0.088	0.022	○	0	
22	戸塚区汲沢小学校	358	8596	0.007	0	0	0	0	0.035	0.016	○	0	
23	保土ヶ谷区桜丘高校	364	8706	0.010	0	0	0	0	0.061	0.020	○	0	
24	旭区鶴ヶ峰小学校	354	8597	0.007	0	0	0	0	0.048	0.017	○	0	
25	瀬谷区南瀬谷小学校	342	8407	0.006	0	0	0	0	0.032	0.016	○	0	
26	緑区都田中学校	358	8602	0.007	0	0	0	0	0.057	0.017	○	0	
27	横須賀市役所	358	8565	0.008	0	0	0	0	0.058	0.020	○	0	
28	横須賀市追浜行政C	364	8693	0.008	0	0	0	0	0.040	0.017	○	0	
29	横須賀市久里浜行政C	363	8664	0.007	0	0	0	0	0.035	0.013	○	0	
30	横須賀市西部行政C	364	8687	0.006	0	0	0	0	0.045	0.014	○	0	
31	横須賀市衣笠行政C	365	8692	0.007	0	0	0	0	0.041	0.016	○	0	
32	三浦市役所	360	8628	0.005	0	0	0	0	0.029	0.012	○	0	
33	逗子市役所	361	8630	0.005	0	0	0	0	0.027	0.009	○	0	
34	鎌倉市役所	359	8598	0.006	0	0	0	0	0.035	0.011	○	0	
35	藤沢市役所	365	8689	0.007	0	0	0	0	0.054	0.015	○	0	
36	湘南台文化センター	363	8674	0.007	0	0	0	0	0.035	0.017	○	0	
37	茅ヶ崎市役所	361	8665	0.007	0	0	0	0	0.030	0.014	○	0	
38	平塚市役所	362	8668	0.007	0	0	0	0	0.091	0.016	○	0	
39	小田原市役所	363	8668	0.006	0	0	0	0	0.032	0.010	○	0	
40	南足柄市役所	358	8578	0.004	0	0	0	0	0.028	0.007	○	0	

No.	測定局名	有効測定日数	測定時間数	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた割合(注1)		日平均値が0.04ppmを超えた割合(注2)		1時間値の最高値	日平均値の2割外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数(注3)
					時間	%	日	%				
41	秦野市役所	365	8692	0.007	0	0	0	0	0.050	0.013	○	0
42	伊勢原市役所	356	8514	0.007	0	0	0	0	0.036	0.016	○	0
43	厚木市役所	359	8590	0.008	2	0.0	0	0	0.127	0.015	○	0
44	大和市役所	360	8590	0.009	0	0	0	0	0.046	0.017	○	0
45	海老名市役所	362	8653	0.008	0	0	0	0	0.029	0.013	○	0
46	座間市役所	365	8680	0.007	0	0	0	0	0.026	0.012	○	0
47	相模原市役所	362	8643	0.008	0	0	0	0	0.031	0.014	○	0
48	相模原市相模台中学校	357	8558	0.006	0	0	0	0	0.023	0.011	○	0
49	相模原市橋本	365	8676	0.007	0	0	0	0	0.029	0.012	○	0
50	愛川町役場	362	8681	0.005	0	0	0	0	0.021	0.008	○	0
51	津久井町中野	362	8646	0.005	0	0	0	0	0.024	0.010	○	0

(2) 移動測定局

No.	測定局名	有効測定日数	測定時間数	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた割合(注1)		日平均値が0.04ppmを超えた割合(注2)		1時間値の最高値	日平均値の2割外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数(注3)
					時間	%	日	%				
1	移動局秦野保健所	337	8075	0.018	0	0	0	0	0.090	0.032	○	0
2	移動局松田町奇	365	8688	0.002	0	0	0	0	0.018	0.005	○	0
3	移動局開成小学校	328	7998	0.005	0	0	0	0	0.036	0.009	○	0

注：(注1)、(注2)は、環境基準の短期的評価に該当する。
 (注3)は、環境基準の長期的評価に該当する。

3 二酸化硫黄濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境測定局

No.	測定局名	年平均値(ppm)									
		56年度	57	58	59	60	61	62	63	元	2
1	川崎市公害監視C	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.012	0.012	0.012	0.010
2	大師保健所	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010
3	田島保健所	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011
4	幸保健所	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.010	0.010	0.011	0.010
5	中原保健所	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.009
6	高津区役所	0.014	0.013	0.010	0.010	0.009	0.009	0.010	0.009	0.010	0.010
7	宮前区鷺沼配水所	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008
8	多摩保健所	0.013	0.012	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008
9	麻生区百合丘第一公園	0.010	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
10	旧鶴見保健所	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.012	0.011
11	鶴見区生麦小学校	0.011	0.010	0.010	0.011	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
12	港北区総合庁舎	0.009	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.010	0.009	0.009	0.010
13	神奈川区総合庁舎	0.013	0.013	0.012	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011
14	西区平沼小学校	0.010	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.010	0.010	0.009
15	神奈川県庁	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010
16	中区加曾台	0.016	0.011	0.010	0.011	0.009	0.010	0.011	0.011	0.012	0.012
17	中区本牧	0.014	0.011	0.012	0.013	0.011	0.011	0.012	0.011	0.012	0.010
18	南区横浜商業高校	-	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009
19	港南区野庭中学校	0.010	0.008	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008
20	磯子区総合庁舎	0.011	0.010	0.011	0.011	0.010	0.011	0.010	0.011	0.011	0.011
21	金沢区長浜	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008
22	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	0.008	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.007
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.014	0.009	0.009	0.011	0.009	0.009	0.010	0.011	0.010	0.010
24	旭区鶴ヶ峯小学校	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007
25	瀬谷区南瀬谷小学校	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006
26	緑区都田中学校	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007
27	横須賀市役所	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.009	0.008
28	横須賀市追浜行政C	0.008	0.007	0.009	0.010	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008
29	横須賀市久里浜行政C	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007
30	横須賀市西部行政C	0.009	0.007	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006
31	横須賀市衣笠行政C	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.008	0.008	0.007
32	三浦市役所	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005
33	逗子市役所	-	-	-	-	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005
34	鎌倉市役所	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
35	藤沢市役所	0.006	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007
36	湘南台文化センター	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.009)	0.007
37	茅ヶ崎市役所	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
38	平塚市役所	0.010	0.008	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007
39	小田原市役所	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
40	南足柄市役所	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004
41	秦野市役所	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.008	0.008	0.007
42	伊勢原市役所	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.008	0.007	0.007
43	厚木市役所	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008
44	大和市役所	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.009
45	海老名市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.007)	0.008
46	座間市役所	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007
47	相模原市役所	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.008
48	相模原市相模台中学校	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.006	0.006
49	相模原市橋本	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007
50	愛川町役場	0.008	0.005	0.006	0.006	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005
51	津久井町中野	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005

注：-は未測定を示す。

()内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

4 二酸化硫黄濃度の経年変化(日平均値の年間2%除外値)

(1) 一般環境測定局

No.	測定局名	日平均値の2%除外値(ppm)									
		56年度	57	58	59	60	61	62	63	元	2
1	川崎市公害監視C	0.026	0.029	0.024	0.027	0.022	0.023	0.026	0.026	0.023	0.022
2	大師保健所	0.028	0.024	0.023	0.027	0.022	0.021	0.026	0.023	0.022	0.022
3	田島保健所	0.028	0.026	0.024	0.026	0.022	0.022	0.025	0.023	0.023	0.025
4	幸保健所	0.029	0.026	0.022	0.023	0.020	0.020	0.023	0.021	0.022	0.024
5	中原保健所	0.023	0.021	0.019	0.022	0.018	0.019	0.020	0.019	0.019	0.021
6	高津区役所	0.025	0.025	0.020	0.021	0.018	0.019	0.021	0.019	0.020	0.021
7	宮前区鷺沼配水所	0.019	0.017	0.016	0.017	0.015	0.017	0.018	0.017	0.018	0.020
8	多摩保健所	0.024	0.022	0.016	0.017	0.014	0.014	0.016	0.014	0.016	0.018
9	麻生区百合丘第一公園	0.019	0.016	0.014	0.014	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014
10	旧鶴見保健所	0.027	0.026	0.023	0.028	0.026	0.023	0.026	0.022	0.022	0.022
11	鶴見区生麦小学校	0.024	0.023	0.019	0.023	0.024	0.020	0.026	0.021	0.019	0.020
12	港北区総合庁舎	0.023	0.024	0.022	0.024	0.019	0.017	0.021	0.017	0.018	0.022
13	神奈川区総合庁舎	0.026	0.025	0.021	0.025	0.026	0.025	0.027	0.025	0.022	0.024
14	西区平沼小学校	0.024	0.019	0.021	0.027	0.019	0.021	0.020	0.022	0.023	0.021
15	神奈川県庁	0.029	0.025	0.024	0.028	0.022	0.024	0.028	0.021	0.022	0.021
16	中区加曽台	0.030	0.023	0.020	0.026	0.020	0.022	0.023	0.020	0.025	0.024
17	中区本牧	0.029	0.021	0.023	0.030	0.022	0.025	0.028	0.023	0.025	0.021
18	南区横浜商業高校	-	0.018	0.018	0.018	0.017	0.019	0.019	0.021	0.021	0.021
19	港南区野庭中学校	0.019	0.017	0.017	0.020	0.018	0.017	0.018	0.016	0.017	0.017
20	磯子区総合庁舎	0.023	0.021	0.020	0.023	0.020	0.022	0.019	0.021	0.021	0.022
21	金沢区長浜	0.022	0.016	0.016	0.018	0.015	0.016	0.020	0.017	0.017	0.022
22	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	0.019	0.014	0.015	0.017	0.016	0.017	0.016
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.031	0.021	0.018	0.023	0.019	0.019	0.022	0.021	0.020	0.020
24	旭区鶴ヶ峯小学校	0.018	0.018	0.016	0.021	0.016	0.017	0.019	0.016	0.015	0.017
25	瀬谷区南瀬谷小学校	0.014	0.016	0.013	0.017	0.014	0.014	0.016	0.016	0.015	0.016
26	緑区都田中学校	0.016	0.017	0.015	0.017	0.017	0.015	0.018	0.016	0.015	0.017
27	横須賀市役所	0.024	0.022	0.018	0.021	0.019	0.021	0.024	0.020	0.021	0.020
28	横須賀市追浜行政C	0.018	0.018	0.017	0.025	0.016	0.016	0.019	0.017	0.015	0.017
29	横須賀市久里浜行政C	0.015	0.017	0.014	0.015	0.013	0.013	0.015	0.015	0.014	0.013
30	横須賀市西部行政C	0.017	0.016	0.014	0.018	0.015	0.016	0.017	0.014	0.015	0.014
31	横須賀市衣笠行政C	0.017	0.016	0.014	0.017	0.015	0.015	0.017	0.017	0.016	0.016
32	三浦市役所	0.015	0.015	0.013	0.016	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012
33	逗子市役所	-	-	-	-	0.013	0.013	0.015	0.012	0.010	0.009
34	鎌倉市役所	0.014	0.014	0.013	0.016	0.012	0.013	0.015	0.011	0.013	0.011
35	藤沢市役所	0.014	0.014	0.016	0.018	0.015	0.014	0.014	0.013	0.016	0.015
36	湘南台文化センター	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.018)	0.017
37	茅ヶ崎市役所	0.027	0.020	0.021	0.021	0.017	0.016	0.018	0.015	0.017	0.014
38	平塚市役所	0.022	0.020	0.019	0.019	0.015	0.015	0.017	0.016	0.016	0.016
39	小田原市役所	0.010	0.009	0.010	0.012	0.010	0.009	0.009	0.010	0.009	0.010
40	南足柄市役所	0.008	0.007	0.008	0.010	0.009	0.010	0.008	0.009	0.008	0.007
41	秦野市役所	0.013	0.013	0.012	0.013	0.012	0.010	0.012	0.013	0.014	0.013
42	伊勢原市役所	0.014	0.013	0.013	0.014	0.012	0.010	0.014	0.015	0.014	0.016
43	厚木市役所	0.016	0.017	0.016	0.016	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016	0.015
44	大和市役所	0.022	0.017	0.017	0.019	0.017	0.015	0.017	0.017	0.016	0.017
45	海老名市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.013)	0.013
46	座間市役所	0.014	0.012	0.012	0.010	0.011	0.011	0.012	0.013	0.013	0.012
47	相模原市役所	0.016	0.015	0.015	0.016	0.013	0.012	0.015	0.015	0.014	0.014
48	相模原市相模台中学校	0.016	0.012	0.013	0.013	0.012	0.013	0.015	0.016	0.011	0.011
49	相模原市橋本	0.017	0.012	0.010	0.011	0.011	0.013	0.012	0.013	0.012	0.012
50	愛川町役場	0.015	0.010	0.010	0.010	0.008	0.006	0.009	0.010	0.010	0.008
51	津久井町中野	0.009	0.009	0.009	0.010	0.009	0.009	0.009	0.010	0.013	0.010

注：-は未測定を示す。

() 内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

5 窒素酸化物の測定結果

(1) 一般環境測定局

No.	測定局名	窒素酸化物 (NO+NO ₂)						一酸化窒素 (NO)				
		有効測	測定	年平	1時間	日	年	有効	測定	年平	1時間	日
		定日数	時間数	均 値	値 の	均 の	平均	測 定	時間数	均 値	値 の	均 の
		日	時間	ppm	ppm	ppm	%	日 数	時間	ppm	ppm	ppm
1	川崎市公害監視C	364	8703	0.068	0.608	0.192	55.2	364	8703	0.031	0.500	0.131
2	大師保健所	363	8695	0.071	0.695	0.222	53.9	363	8695	0.033	0.500	0.134
3	田島保健所	363	8697	0.069	0.683	0.215	52.7	363	8697	0.033	0.500	0.138
4	幸保健所	364	8697	0.072	0.680	0.248	48.9	364	8697	0.037	0.500	0.185
5	中原保健所	363	8678	0.065	0.650	0.232	50.8	363	8678	0.032	0.500	0.167
6	高津区役所	364	8693	0.068	0.641	0.226	48.9	364	8693	0.035	0.500	0.172
7	宮前区鷺沼配水所	356	8540	0.066	0.652	0.203	46.4	356	8540	0.035	0.500	0.146
8	多摩保健所	364	8692	0.063	0.631	0.202	48.6	364	8693	0.032	0.500	0.146
9	麻生区百合丘第一公園	364	8703	0.038	0.293	0.108	65.9	364	8703	0.013	0.201	0.048
10	旧鶴見保健所	344	8258	0.080	0.842	0.215	50.7	344	8259	0.040	0.674	0.148
11	鶴見区生麦小学校	342	8218	0.072	0.690	0.215	53.2	342	8218	0.034	0.540	0.152
12	港北区総合庁舎	363	8684	0.074	0.839	0.262	48.8	363	8684	0.038	0.732	0.198
13	神奈川区総合庁舎	365	8680	0.087	0.931	0.270	44.7	365	8683	0.048	0.767	0.205
14	西区平沼小学校	363	8673	0.074	0.755	0.259	49.0	363	8673	0.038	0.597	0.194
15	神奈川県庁	360	8659	0.079	0.723	0.228	50.6	360	8659	0.039	0.610	0.164
16	中区加曾台	359	8630	0.053	0.601	0.154	58.4	361	8653	0.022	0.466	0.094
17	中区本牧	365	8706	0.050	0.676	0.162	57.5	365	8706	0.021	0.518	0.101
18	南区横浜商業高校	353	8623	0.069	0.824	0.261	47.6	353	8623	0.036	0.688	0.212
19	港南区野庭中学校	363	8691	0.045	0.446	0.134	61.7	363	8691	0.017	0.308	0.078
20	磯子区総合庁舎	360	8667	0.065	0.844	0.184	54.0	360	8668	0.030	0.746	0.123
21	金沢区長浜	364	8678	0.040	0.545	0.130	63.5	364	8679	0.015	0.385	0.071
22	戸塚区汲沢小学校	365	8700	0.047	0.436	0.149	58.9	365	8700	0.020	0.348	0.098
23	保土ヶ谷区桜丘高校	365	8692	0.054	0.586	0.168	58.2	365	8692	0.023	0.499	0.112
24	旭区鶴ヶ峯小学校	353	8477	0.054	0.583	0.185	52.6	353	8478	0.026	0.475	0.135
25	瀬谷区南瀬谷小学校	364	8689	0.062	0.494	0.176	51.5	364	8689	0.030	0.408	0.120
26	緑区都田中学校	364	8694	0.052	0.539	0.171	56.2	364	8695	0.023	0.425	0.112
27	横須賀市役所	364	8688	0.047	0.590	0.167	58.6	364	8688	0.019	0.455	0.107
28	横須賀市追浜行政C	364	8688	0.050	0.504	0.167	54.8	364	8688	0.022	0.428	0.107
29	横須賀市久里浜行政C	363	8660	0.040	0.532	0.158	55.6	363	8660	0.018	0.447	0.110
30	横須賀市西部行政C	364	8684	0.029	0.393	0.093	66.0	364	8684	0.010	0.260	0.045
31	横須賀市衣笠行政C	365	8684	0.044	0.487	0.155	54.4	365	8684	0.020	0.405	0.107
32	三浦市役所	365	8669	0.030	0.312	0.095	70.7	365	8669	0.009	0.231	0.046
33	逗子市役所	361	8635	0.033	0.324	0.098	60.5	361	8635	0.013	0.226	0.052
34	鎌倉市役所	362	8657	0.037	0.296	0.093	66.1	362	8657	0.013	0.240	0.047
35	藤沢市役所	364	8678	0.050	0.372	0.147	60.4	364	8678	0.020	0.310	0.087
36	湘南台文化センター	364	8685	0.061	0.539	0.180	51.6	364	8685	0.030	0.484	0.132
37	茅ヶ崎市役所	360	8669	0.051	0.379	0.130	59.9	360	8669	0.021	0.323	0.072
38	平塚市役所	358	8643	0.062	0.644	0.168	51.2	358	8643	0.030	0.484	0.113
39	小田原市役所	361	8660	0.030	0.232	0.064	67.8	361	8660	0.010	0.159	0.028
40	南足柄市役所	353	8538	0.023	0.191	0.054	74.4	353	8538	0.006	0.124	0.022
41	秦野市役所	365	8690	0.065	0.388	0.144	44.6	365	8690	0.036	0.321	0.100
42	伊勢原市役所	360	8634	0.056	0.510	0.170	46.0	360	8634	0.030	0.460	0.129
43	厚木市役所	348	8373	0.055	0.430	0.132	56.4	348	8373	0.024	0.336	0.083
44	大和市役所	350	8389	0.068	0.771	0.167	50.7	350	8389	0.033	0.640	0.118
45	海老名市役所	364	8673	0.050	0.349	0.134	56.6	364	8673	0.022	0.282	0.083
46	座間市役所	365	8681	0.046	0.359	0.113	60.6	365	8681	0.018	0.276	0.069
47	相模原市役所	365	8684	0.042	0.269	0.101	65.0	365	8684	0.015	0.203	0.052
48	相模原市相模台中学校	364	8686	0.046	0.501	0.123	59.1	364	8687	0.019	0.405	0.077
49	相模原市橋本	365	8695	0.050	0.356	0.126	56.1	365	8696	0.022	0.280	0.075
50	愛川町役場	356	8569	0.026	0.189	0.065	72.2	356	8569	0.007	0.131	0.024
51	津久井町中野	358	8609	0.034	0.252	0.077	55.9	358	8609	0.015	0.176	0.045

二 酸 化 窒 素 (NO ₂)													
有効測定日数	測定時間数	年平均値	1時間値の最高値		1時間値が0.2ppmを超えた時間数と割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間割合		日平均値が0.6ppmを超えた日数と割合		日平均値が0.04ppm~0.06ppmの間の日数と割合		98%値より平均値が0.06ppm以上を超えた日数
			ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	
364	8703	0.038	0.157	0	0	107	1.2	21	5.8	130	35.7	0.076	14
363	8695	0.038	0.195	0	0	115	1.3	28	7.7	127	35.0	0.080	21
363	8697	0.037	0.183	0	0	95	1.1	20	5.5	117	32.2	0.071	13
364	8697	0.035	0.183	0	0	112	1.3	22	6.0	94	25.8	0.079	15
363	8678	0.033	0.180	0	0	77	0.9	14	3.9	92	25.3	0.074	7
364	8693	0.033	0.157	0	0	58	0.7	13	3.6	93	25.5	0.071	6
356	8540	0.031	0.153	0	0	38	0.4	9	2.5	66	18.5	0.063	2
364	8693	0.030	0.148	0	0	39	0.4	8	2.2	71	19.5	0.062	1
364	8703	0.025	0.163	0	0	13	0.1	2	0.5	35	9.6	0.053	0
344	8258	0.041	0.179	0	0	124	1.5	29	8.4	141	41.0	0.077	22
344	8241	0.038	0.183	0	0	102	1.2	25	7.3	122	35.5	0.069	18
363	8684	0.036	0.184	0	0	98	1.1	24	6.6	104	28.7	0.077	17
365	8685	0.039	0.207	1	0.0	118	1.4	27	7.4	133	36.4	0.074	20
365	8697	0.036	0.192	0	0	94	1.1	18	4.9	116	31.8	0.067	11
360	8659	0.040	0.176	0	0	104	1.2	22	6.1	159	44.2	0.072	15
359	8630	0.031	0.173	0	0	53	0.6	12	3.3	76	21.2	0.067	5
365	8706	0.029	0.163	0	0	42	0.5	10	2.7	72	19.7	0.062	3
353	8623	0.033	0.141	0	0	65	0.8	13	3.7	92	26.1	0.068	6
363	8691	0.028	0.141	0	0	27	0.3	10	2.8	64	17.6	0.063	3
360	8668	0.035	0.176	0	0	71	0.8	15	4.2	110	30.6	0.070	8
364	8678	0.026	0.160	0	0	34	0.4	7	1.9	46	12.6	0.059	0
365	8701	0.028	0.137	0	0	24	0.3	8	2.2	59	6.2	0.061	1
365	8692	0.031	0.173	0	0	64	0.7	13	3.6	80	21.9	0.069	6
361	8645	0.029	0.142	0	0	35	0.4	9	2.5	60	16.6	0.062	2
364	8689	0.032	0.127	0	0	28	0.3	9	2.5	85	23.4	0.061	2
364	8695	0.029	0.176	0	0	40	0.5	7	1.9	61	16.8	0.059	0
364	8688	0.027	0.153	0	0	50	0.6	14	3.8	58	15.9	0.069	7
364	8688	0.027	0.141	0	0	40	0.5	9	2.5	57	15.7	0.064	2
363	8660	0.022	0.118	0	0	7	0.1	2	0.6	33	9.1	0.055	0
364	8684	0.019	0.133	0	0	9	0.1	1	0.3	29	8.0	0.050	0
365	8684	0.024	0.129	0	0	9	0.1	3	0.8	46	12.6	0.057	0
365	8669	0.021	0.109	0	0	8	0.1	4	1.1	30	8.2	0.053	0
361	8635	0.020	0.107	0	0	3	0.0	1	0.3	21	5.8	0.048	0
362	8657	0.025	0.115	0	0	5	0.1	1	0.3	32	8.8	0.052	0
364	8678	0.030	0.120	0	0	27	0.3	10	2.7	70	19.2	0.065	3
364	8685	0.032	0.134	0	0	28	0.3	10	2.7	89	24.5	0.064	3
360	8669	0.031	0.119	0	0	17	0.2	8	2.2	67	18.6	0.061	1
358	8643	0.032	0.162	0	0	24	0.3	7	2.0	79	22.1	0.056	0
361	8660	0.020	0.079	0	0	0	0	0	0	4	1.1	0.038	0
353	8538	0.017	0.080	0	0	0	0	0	0	3	0.8	0.035	0
365	8690	0.029	0.100	0	0	1	0.0	0	0	36	9.9	0.047	0
360	8634	0.026	0.103	0	0	1	0.0	1	0.3	27	7.5	0.047	0
348	8373	0.031	0.112	0	0	11	0.1	1	0.3	67	19.3	0.052	0
350	8389	0.034	0.131	0	0	35	0.4	8	2.3	105	30.0	0.063	1
364	8673	0.029	0.115	0	0	8	0.1	2	0.5	55	15.1	0.055	0
365	8681	0.028	0.103	0	0	8	0.1	0	0	47	12.9	0.049	0
365	8684	0.028	0.115	0	0	8	0.1	1	0.3	39	10.7	0.048	0
364	8687	0.027	0.112	0	0	8	0.1	1	0.3	43	11.8	0.052	0
365	8695	0.028	0.117	0	0	11	0.1	1	0.3	38	10.4	0.050	0
361	8660	0.018	0.099	0	0	0	0	0	0	7	1.9	0.039	0
358	8609	0.019	0.093	0	0	0	0	0	0	2	0.6	0.037	0

96 窒素酸化物 (NOx)

(2) 自動車排出ガス測定局

No.	測定局名	窒素酸化物 (NO+NO ₂)						一酸化窒素 (NO)						
		有効測	測定	年平	1時間	日	平	年	有	測定	年平	1時間	日	平
		定日数	時間数	均	値の	均	均							
		日	時間	値	最高	間	年	NO ₂	測	時間	値	最高	間	年
		ppm	ppm	ppm	%	NO+NO ₂	日	時間	ppm	ppm	ppm			
1	川崎市庁舎前	359	8650	0.089	0.643	0.243	47.3	359	8650	0.047	0.561	0.166		
2	川崎区新川通り	364	8705	0.121	0.802	0.306	38.0	364	8705	0.075	0.670	0.236		
3	川崎区池上新田公園	364	8709	0.207	1.218	0.553	26.8	364	8709	0.152	1.000	0.442		
4	幸区遠藤町交差点	363	8689	0.106	0.861	0.310	39.6	363	8689	0.064	0.783	0.245		
5	中原区木月	363	8695	0.083	0.864	0.278	43.5	363	8695	0.047	0.765	0.211		
6	高津区二子	357	8578	0.146	0.865	0.376	30.1	357	8578	0.102	0.766	0.305		
7	宮前区馬絹交差点	363	8706	0.092	1.019	0.327	43.2	363	8706	0.053	0.892	0.256		
8	多摩区役所前	362	8691	0.102	0.754	0.270	38.4	362	8691	0.063	0.611	0.214		
9	麻生消防栢生	350	8378	0.058	0.483	0.184	45.7	350	8378	0.032	0.383	0.145		
10	鶴見区下末吉小学校	365	8692	0.115	1.079	0.327	39.8	365	8692	0.069	0.880	0.252		
11	西区浅間下交差点	365	8696	0.202	0.993	0.441	25.8	365	8696	0.150	0.833	0.362		
12	港南中学校	364	8690	0.092	0.709	0.278	41.2	364	8690	0.054	0.622	0.221		
13	磯子警察署前	365	8700	0.177	0.874	0.358	28.0	365	8700	0.127	0.743	0.290		
14	戸塚区矢沢交差点	365	8698	0.108	0.919	0.294	38.4	365	8699	0.066	0.812	0.221		
15	旭区都岡小学校	365	8705	0.156	1.110	0.391	25.7	365	8705	0.116	0.960	0.329		
16	緑区青葉台	365	8702	0.122	0.663	0.286	32.5	365	8702	0.082	0.599	0.230		
17	緑区環境北部工場前	362	8669	0.087	0.628	0.236	39.9	362	8669	0.052	0.506	0.180		
18	逗子駅前公園	365	8684	0.069	0.414	0.161	49.7	365	8684	0.035	0.318	0.100		
19	鎌倉滑川派出所	320	7656	0.057	0.427	0.135	51.1	320	7656	0.028	0.308	0.082		
20	藤沢橋	354	8528	0.112	0.572	0.255	34.4	354	8528	0.074	0.499	0.204		
21	茅ヶ崎市新栄	361	8620	0.098	0.634	0.227	37.4	361	8620	0.062	0.555	0.166		
22	平塚市松原歩道橋	364	8688	0.087	0.516	0.219	41.2	364	8688	0.051	0.459	0.159		
23	小田原市民会館	365	8686	0.060	0.450	0.129	47.0	365	8686	0.032	0.374	0.083		
24	秦野市本町	364	8688	0.154	0.663	0.280	26.7	364	8688	0.113	0.582	0.222		
25	厚木市中央通歩道橋	363	8650	0.094	0.774	0.204	40.6	363	8650	0.056	0.692	0.153		
26	大和市深見台交差点	362	8661	0.108	0.851	0.238	40.2	364	8681	0.064	0.782	0.176		
27	相模原市上溝	365	8688	0.105	0.534	0.203	35.9	365	8688	0.067	0.429	0.150		
28	相模原市淵野辺十字路	364	8666	0.135	0.577	0.252	29.6	364	8666	0.095	0.505	0.194		

(3) 移動測定局

No.	測定局名	窒素酸化物 (NO+NO ₂)						一酸化窒素 (NO)						
		有効測	測定	年平	1時間	日	平	年	有	測定	年平	1時間	日	平
		定日数	時間数	均	値の	均	均							
		日	時間	値	最高	間	年	NO ₂	測	時間	値	最高	間	年
		ppm	ppm	ppm	%	NO+NO ₂	日	時間	ppm	ppm	ppm			
1	移動局秦野保健所	337	8076	0.151	0.570	0.282	21.8	337	8076	0.118	0.510	0.242		
2	移動局松田町寄	365	8682	0.007	0.087	0.026	80.0	365	8682	0.001	0.043	0.007		
3	移動局開成小学校	325	7917	0.037	0.218	0.090	63.0	325	7917	0.014	0.177	0.050		

二 酸 化 窒 素 (NO ₂)													
有 効 測 定 日 数	測 定 時 間 数	年 平 均 値	1 時 間 値 の 最 高 値	1 時 間 値 が 0.2ppmを超えた		1 時 間 値 が 0.1ppm以下 0.2ppm以下 の 時 間 数 と 割 合		日 平 均 値 が 0.6ppmを超えた		日 平 均 値 が 0.04 ppm~0.06ppmの		日 均 の 平 年 98 % 値	98% 値 評 価 に 上 部 日 平 均 値 が 0.06ppm 超 えた 日 数
				時 間	%	時 間	%	日	%	日	%		
359	8650	0.042	0.177	0	0	174	2.0	38	10.6	162	45.1	0.081	31
364	8705	0.046	0.196	0	0	183	2.1	47	12.9	195	53.6	0.082	40
364	8709	0.056	0.218	3	0.0	506	5.8	131	36.0	160	44.0	0.102	124
363	8689	0.042	0.179	0	0	121	1.4	37	10.2	158	43.5	0.080	30
363	8695	0.036	0.152	0	0	86	1.0	20	5.5	113	31.1	0.074	13
357	8578	0.044	0.167	0	0	112	1.3	46	12.9	180	50.4	0.081	39
363	8706	0.040	0.197	0	0	96	1.1	21	5.8	156	43.0	0.074	14
362	8691	0.039	0.159	0	0	64	0.7	17	4.7	151	41.7	0.070	10
350	8378	0.027	0.171	0	0	10	0.1	2	0.6	28	8.0	0.049	0
365	8692	0.046	0.199	0	0	181	2.1	58	15.9	181	49.6	0.084	51
365	8696	0.052	0.192	0	0	240	2.8	99	27.1	198	54.2	0.084	92
364	8690	0.038	0.135	0	0	38	0.4	12	3.3	136	37.4	0.064	5
365	8700	0.049	0.158	0	0	192	2.2	83	22.7	188	51.5	0.079	76
365	8699	0.041	0.148	0	0	47	0.5	17	4.7	189	51.8	0.072	10
365	8705	0.040	0.150	0	0	95	1.1	31	8.5	173	47.4	0.069	24
365	8702	0.040	0.155	0	0	66	0.8	22	6.0	165	45.2	0.069	15
362	8669	0.035	0.167	0	0	48	0.6	13	3.6	114	31.5	0.064	6
365	8684	0.034	0.115	0	0	31	0.4	12	3.3	105	28.8	0.063	5
320	7659	0.029	0.119	0	0	6	0.1	2	0.6	57	17.8	0.057	0
354	8528	0.039	0.139	0	0	31	0.4	12	3.4	165	46.6	0.063	5
361	8620	0.037	0.130	0	0	28	0.3	14	3.9	126	34.9	0.067	7
364	8688	0.036	0.126	0	0	34	0.4	9	2.5	136	37.4	0.064	2
365	8689	0.028	0.119	0	0	1	0.0	0	0	46	12.6	0.049	0
364	8688	0.041	0.133	0	0	66	0.8	10	2.7	211	58.0	0.062	3
363	8650	0.038	0.139	0	0	30	0.3	10	2.8	161	44.4	0.062	3
362	8662	0.043	0.133	0	0	38	0.4	18	5.0	216	59.7	0.067	11
365	8688	0.038	0.132	0	0	45	0.5	4	1.1	162	44.4	0.059	0
364	8666	0.040	0.146	0	0	80	0.9	15	4.1	171	47.0	0.065	8

二 酸 化 窒 素 (NO ₂)													
有 効 測 定 日 数	測 定 時 間 数	年 平 均 値	1 時 間 値 の 最 高 値	1 時 間 値 が 0.2ppmを超えた		1 時 間 値 が 0.1ppm以下 0.2ppm以下 の 時 間 数 と 割 合		日 平 均 値 が 0.6ppmを超えた		日 平 均 値 が 0.04 ppm~0.06ppmの		日 均 の 平 年 98 % 値	98% 値 評 価 に 上 部 日 平 均 値 が 0.06ppm 超 えた 日 数
				時 間	%	時 間	%	日	%	日	%		
337	8076	0.033	0.118	0	0	8	0.1	0	0	67	19.9	0.048	0
365	8682	0.006	0.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0.021	0
325	7917	0.023	0.085	0	0	0	0	0	0	17	5.2	0.043	0

6 二酸化窒素濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境大気測定局

No.	測定局名	年平均値 (ppm)									
		56年度	57	58	59	60	61	62	63	元	2
1	川崎市公害監視C	[0.025]	[0.023]	[0.034]	0.035	0.033	0.035	0.036	0.035	0.037	0.038
2	大師保健所	[0.024]	[0.024]	[0.033]	0.037	0.033	0.035	0.036	0.035	0.036	0.038
3	田島保健所	0.033	0.028	0.032	0.032	0.033	0.033	0.036	0.035	0.036	0.037
4	幸保健所	[0.027]	[0.023]	[0.030]	0.035	0.032	0.034	0.034	0.034	0.034	0.035
5	中原保健所	[0.019]	[0.020]	[0.029]	0.031	0.029	0.031	0.032	0.031	0.032	0.033
6	高津区役所	0.031	0.033	0.031	0.030	0.028	0.032	0.032	0.031	0.032	0.033
7	宮前区鷺沼配水所	0.021	0.024	0.032	0.033	0.027	0.029	0.030	0.030	0.030	0.031
8	多摩保健所	0.027	0.024	0.032	0.034	0.026	0.028	0.030	0.030	0.029	0.030
9	麻生区百合丘第一公園	0.025	0.023	0.024	0.024	0.023	0.024	0.024	0.025	0.025	0.025
10	旧鶴見保健所	0.038	0.038	0.040	0.036	0.035	0.038	0.040	0.039	0.040	0.041
11	鶴見区生麦小学校	0.035	0.035	0.036	0.038	0.039	0.039	0.039	0.037	0.036	0.038
12	港北区総合庁舎	0.036	0.038	0.038	0.036	0.036	0.036	0.038	0.035	0.036	0.036
13	神奈川区総合庁舎	0.036	0.034	0.033	0.034	0.034	0.037	0.038	0.036	0.037	0.039
14	西区平沼小学校	0.044	0.043	0.038	0.036	0.034	0.036	0.037	0.037	0.037	0.036
15	神奈川県庁	0.035	0.035	0.038	0.037	0.035	0.039	0.040	0.041	0.041	0.040
16	中区加曾台	-	-	-	-	-	0.029	0.031	0.030	0.032	0.031
17	中区本牧	0.031	0.031	0.030	0.032	0.030	0.030	0.028	0.030	0.029	0.029
18	南区横浜商業高校	-	0.032	0.030	0.032	0.031	0.031	0.030	0.030	0.032	0.033
19	港南区野庭中学校	0.031	0.029	0.031	0.033	0.029	0.029	0.030	0.031	0.030	0.028
20	磯子区総合庁舎	0.038	0.031	0.030	0.029	0.031	0.031	0.030	0.033	0.034	0.035
21	金沢区長浜	0.030	0.023	0.021	0.022	0.022	0.023	0.024	0.024	0.026	0.026
22	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	0.028	0.027	0.025	0.029	0.029	0.028	0.028
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.033	0.032	0.032	0.030	0.031	0.032	0.030	0.031	0.030	0.031
24	旭区鶴ヶ峯小学校	0.028	0.030	0.029	0.029	0.030	0.031	0.030	0.030	0.031	0.029
25	瀬谷区南瀬谷小学校	0.033	0.028	0.030	0.030	0.029	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032
26	緑区都田中学校	0.027	0.029	0.027	0.028	0.028	0.030	0.030	0.028	0.027	0.029
27	横須賀市役所	0.025	0.024	0.025	0.024	0.023	0.023	0.023	0.024	0.027	0.027
28	横須賀市追浜行政C	0.023	0.024	0.023	0.024	0.023	0.025	0.026	0.027	0.029	0.027
29	横須賀市久里浜行政C	0.021	0.021	0.021	0.021	0.019	0.019	0.020	0.021	0.022	0.022
30	横須賀市西部行政C	0.030	0.030	0.027	0.027	0.025	0.017	0.019	0.020	0.021	0.019
31	横須賀市衣笠行政C	-	-	-	-	-	-	0.023	0.024	0.026	0.024
32	三浦市役所	0.019	0.018	0.017	0.018	0.018	0.019	0.019	0.019	0.020	0.021
33	逗子市役所	-	-	-	-	0.018	0.021	0.021	0.022	0.021	0.020
34	鎌倉市役所	0.024	0.022	0.022	0.023	0.022	0.023	0.025	0.025	0.025	0.025
35	藤沢市役所	0.021	0.024	0.022	0.023	0.024	0.026	0.027	0.029	0.031	0.030
36	湘南台文化センター	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.033)	0.032
37	茅ヶ崎市役所	0.022	0.018	0.025	0.026	0.023	0.026	0.027	0.028	0.029	0.031
38	平塚市役所	0.027	0.026	0.025	0.028	0.028	0.029	0.026	0.031	0.030	0.032
39	小田原市役所	0.017	0.016	0.017	0.020	0.017	0.018	0.019	0.020	0.020	0.020
40	南足柄市役所	0.011	0.010	0.011	0.014	0.014	0.012	0.013	0.014	0.015	0.017
41	秦野市役所	0.028	0.026	0.026	0.021	0.026	0.026	0.027	0.027	0.029	0.029
42	伊勢原市役所	0.022	0.022	0.023	0.022	0.022	0.021	0.025	0.026	0.026	0.026
43	厚木市役所	0.025	0.026	0.028	0.026	0.026	0.027	0.029	0.030	0.031	0.031
44	大和市役所	0.031	0.029	0.026	0.030	0.030	0.029	0.033	0.035	0.033	0.034
45	海老名市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.032)	0.029
46	座間市役所	0.022	0.024	0.024	0.024	0.024	0.025	0.026	0.027	0.027	0.028
47	相模原市役所	0.024	0.021	0.023	0.026	0.023	0.022	0.023	0.027	0.027	0.028
48	相模原市相模台中学校	0.018	0.023	0.021	0.021	0.021	0.022	0.021	0.025	0.026	0.027
49	相模原市橋本	0.022	0.022	0.023	0.022	0.020	0.021	0.024	0.026	0.025	0.028
50	愛川町役場	0.012	0.013	0.015	0.015	0.015	0.016	0.016	0.018	0.019	0.018
51	津久井町中野	0.015	0.014	0.016	0.017	0.014	0.016	0.017	0.018	0.018	0.019

(2)自動車排出ガス測定局

No.	測定局名	年平均値 (ppm)									
		56年度	57	58	59	60	61	62	63	元	2
1	川崎市庁舎前	-	-	0.035	0.035	0.037	0.039	0.041	0.041	0.040	0.042
2	川崎区新川通り	0.038	0.039	0.045	0.042	0.043	0.044	0.049	0.046	0.045	0.046
3	川崎区池上新田公園	0.048	0.046	0.047	0.046	0.049	0.051	0.054	0.054	0.056	0.056
4	幸区遠藤町交差点	0.036	0.036	0.040	0.035	0.037	0.037	0.037	0.042	0.043	0.042
5	中原区木月	0.032	0.032	0.034	0.037	0.034	0.038	0.038	0.037	0.036	0.036
6	高津区二子	-	-	-	-	-	0.045	0.043	0.044	0.043	0.044
7	宮前区馬絹交差点	0.030	0.036	0.039	0.038	0.039	0.040	0.038	0.038	0.036	0.040
8	多摩区役所前	0.026	0.032	0.042	0.039	0.037	0.038	0.041	0.039	0.038	0.039
9	麻生消防柿生	0.024	0.022	0.025	0.024	0.025	0.026	0.027	0.025	0.025	0.027
10	鶴見区下末吉小学校	0.042	0.047	0.046	0.043	0.044	0.044	0.044	0.043	0.045	0.046
11	西区浅間下交差点	0.057	0.055	0.058	0.057	0.047	0.051	0.052	0.052	0.053	0.052
12	港南中学校	0.037	0.036	0.033	0.035	0.032	0.034	0.034	0.035	0.038	0.038
13	磯子警察署前	0.043	0.043	0.039	0.041	0.037	0.047	0.045	0.048	0.050	0.049
14	戸塚区矢沢交差点	0.042	0.041	0.035	0.038	0.041	0.041	0.040	0.040	0.041	0.041
15	旭区都岡小学校	0.042	0.042	0.041	0.037	0.040	0.038	0.038	0.039	0.041	0.040
16	緑区青葉台	0.040	0.039	0.036	0.039	0.032	0.035	0.033	0.035	0.037	0.040
17	緑区環境北部工場前	-	-	-	-	-	-	-	0.033	0.036	0.035
18	逗子駅前公園	0.032	0.032	0.032	0.031	0.031	0.032	0.033	0.036	0.036	0.034
19	鎌倉滑川派出所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.029
20	藤沢橋	0.037	0.036	0.036	0.035	0.036	0.037	0.040	0.041	0.044	0.039
21	茅ヶ崎市新栄	0.039	0.043	0.038	0.037	0.036	0.038	0.036	0.038	0.037	0.037
22	平塚市松原歩道橋	0.033	0.034	0.034	0.032	0.031	0.031	0.034	0.036	0.037	0.036
23	小田原市民会館	0.029	0.027	0.026	0.025	0.027	0.026	0.027	0.029	0.028	0.028
24	秦野市本町	0.040	0.038	0.040	0.035	0.038	0.039	0.040	0.036	0.039	0.041
25	厚木市中央通歩道橋	0.041	0.034	0.034	0.030	0.033	0.033	0.035	0.034	0.035	0.038
26	大和市深見台交差点	-	-	-	-	-	-	-	0.043	0.046	0.043
27	相模原市上溝	-	-	-	-	-	-	-	0.034	0.036	0.038
28	相模原市淵野辺十字路	0.038	0.041	0.041	0.038	0.038	0.041	0.041	0.040	0.041	0.040

注：() 内数値は、流量異常のため参考値である。

-は未測定を示す。

() 内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

7 二酸化窒素濃度の経年変化 (日平均値の年間98%値)

(1) 一般環境大気測定局

No.	測定局名	日平均値の年間98%値 (ppm)									
		56年度	57	58	59	60	61	62	63	元	2
1	川崎市公害監視C	[0.044]	[0.050]	[0.058]	0.066	0.060	0.063	0.074	0.065	0.073	0.076
2	大師保健所	[0.045]	[0.049]	[0.057]	0.068	0.059	0.065	0.075	0.064	0.066	0.080
3	田島保健所	0.063	0.052	0.060	0.068	0.065	0.065	0.076	0.067	0.074	0.071
4	幸保健所	[0.048]	[0.041]	[0.055]	0.072	0.058	0.063	0.070	0.068	0.063	0.079
5	中原保健所	[0.033]	[0.046]	[0.053]	0.066	0.052	0.059	0.072	0.060	0.066	0.074
6	高津区役所	0.051	0.060	0.051	0.058	0.051	0.058	0.066	0.060	0.065	0.071
7	宮前区鷺沼配水所	0.039	0.049	0.053	0.066	0.049	0.053	0.064	0.060	0.063	0.063
8	多摩保健所	0.048	0.046	0.062	0.072	0.048	0.054	0.060	0.056	0.061	0.062
9	麻生区百合丘第一公園	0.048	0.045	0.048	0.050	0.043	0.049	0.053	0.051	0.056	0.053
10	旧鶴見保健所	0.068	0.076	0.068	0.073	0.062	0.067	0.081	0.069	0.073	0.077
11	鶴見区生麦小学校	0.063	0.061	0.060	0.073	0.068	0.065	0.071	0.064	0.071	0.069
12	港北区総合庁舎	0.070	0.075	0.069	0.077	0.066	0.067	0.077	0.068	0.072	0.077
13	神奈川区総合庁舎	0.071	0.070	0.054	0.061	0.063	0.065	0.069	0.064	0.069	0.074
14	西区平沼小学校	0.081	0.077	0.065	0.070	0.062	0.066	0.076	0.068	0.075	0.067
15	神奈川県庁	0.064	0.064	0.065	0.066	0.057	0.071	0.074	0.069	0.072	0.072
16	中区加曽台	-	-	-	-	-	0.057	0.070	0.059	0.067	0.067
17	中区本牧	0.070	0.067	0.061	0.074	0.063	0.074	0.066	0.065	0.062	0.062
18	南区横浜商業高校	-	0.059	0.053	0.062	0.058	0.060	0.063	0.057	0.067	0.068
19	港南区野庭中学校	0.061	0.059	0.062	0.072	0.062	0.065	0.073	0.066	0.064	0.063
20	磯子区総合庁舎	0.069	0.062	0.051	0.058	0.057	0.060	0.067	0.063	0.070	0.070
21	金沢区長浜	0.070	0.052	0.044	0.049	0.053	0.052	0.056	0.053	0.063	0.059
22	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	0.062	0.054	0.052	0.067	0.063	0.060	0.061
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.060	0.064	0.063	0.058	0.059	0.065	0.065	0.062	0.066	0.069
24	旭区鶴ヶ峯小学校	0.057	0.062	0.052	0.059	0.057	0.061	0.067	0.060	0.065	0.062
25	瀬谷区南瀬谷小学校	0.060	0.062	0.053	0.058	0.055	0.062	0.059	0.061	0.064	0.061
26	緑区都田中学校	0.053	0.060	0.053	0.059	0.055	0.064	0.066	0.062	0.054	0.059
27	横須賀市役所	0.058	0.056	0.048	0.060	0.052	0.055	0.057	0.051	0.058	0.069
28	横須賀市追浜行政C	0.048	0.053	0.048	0.051	0.049	0.056	0.061	0.057	0.060	0.064
29	横須賀市久里浜行政C	0.051	0.048	0.045	0.045	0.042	0.044	0.055	0.052	0.046	0.055
30	横須賀市西部行政C	0.055	0.052	0.046	0.050	0.046	0.044	0.055	0.050	0.051	0.050
31	横須賀市衣笠行政C	-	-	-	-	-	-	0.055	0.053	0.062	0.057
32	三浦市役所	0.044	0.046	0.037	0.047	0.044	0.048	0.046	0.049	0.043	0.053
33	逗子市役所	-	-	-	-	0.040	0.048	0.055	0.048	0.045	0.048
34	鎌倉市役所	0.047	0.047	0.040	0.051	0.045	0.047	0.052	0.050	0.053	0.052
35	藤沢市役所	0.044	0.051	0.044	0.045	0.050	0.054	0.060	0.053	0.059	0.065
36	湘南台文化センター	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.058)	0.064
37	茅ヶ崎市役所	0.039	0.031	0.044	0.049	0.042	0.047	0.051	0.048	0.053	0.061
38	平塚市役所	0.046	0.048	0.045	0.051	0.052	0.053	0.048	0.053	0.051	0.056
39	小田原市役所	0.030	0.030	0.030	0.042	0.031	0.036	0.034	0.036	0.035	0.038
40	南足柄市役所	0.024	0.020	0.026	0.030	0.029	0.029	0.028	0.029	0.031	0.035
41	秦野市役所	0.045	0.043	0.044	0.041	0.043	0.045	0.045	0.046	0.046	0.047
42	伊勢原市役所	0.040	0.041	0.040	0.040	0.041	0.041	0.046	0.047	0.048	0.047
43	厚木市役所	0.039	0.046	0.046	0.043	0.044	0.047	0.051	0.049	0.052	0.052
44	大和市役所	0.052	0.053	0.049	0.055	0.050	0.050	0.059	0.059	0.059	0.063
45	海老名市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.053)	0.055
46	座間市役所	0.039	0.045	0.041	0.044	0.044	0.046	0.049	0.047	0.050	0.049
47	相模原市役所	0.041	0.036	0.041	0.047	0.041	0.038	0.043	0.047	0.051	0.048
48	相模原市相模台中学校	0.032	0.042	0.036	0.037	0.040	0.039	0.040	0.044	0.050	0.052
49	相模原市橋本	0.037	0.038	0.039	0.038	0.036	0.039	0.045	0.045	0.044	0.050
50	愛川町役場	0.023	0.028	0.031	0.035	0.036	0.035	0.038	0.038	0.040	0.039
51	津久井町中野	0.031	0.027	0.034	0.032	0.029	0.033	0.033	0.038	0.034	0.037

(2) 自動車排出ガス測定局

No.	測定局名	日平均値の年間98%値 (ppm)									
		56年度	57	58	59	60	61	62	63	元	2
1	川崎市庁舎前	-	-	0.058	0.071	0.066	0.070	0.078	0.074	0.071	0.081
2	川崎区新川通り	0.073	0.065	0.070	0.079	0.069	0.071	0.087	0.074	0.079	0.082
3	川崎区池上新田公園	0.081	0.089	0.073	0.085	0.083	0.091	0.100	0.093	0.105	0.102
4	幸区遠藤町交差点	0.067	0.060	0.065	0.066	0.064	0.064	0.067	0.071	0.077	0.080
5	中原区木月	0.057	0.059	0.065	0.070	0.061	0.065	0.075	0.073	0.069	0.074
6	高津区二子	-	-	-	-	-	0.071	0.073	0.077	0.072	0.081
7	宮前区馬絹交差点	0.057	0.067	0.066	0.066	0.069	0.071	0.067	0.068	0.063	0.074
8	多摩区役所前	0.050	0.055	0.067	0.062	0.059	0.063	0.073	0.068	0.066	0.070
9	麻生消防柿生	0.045	0.047	0.047	0.046	0.045	0.049	0.059	0.048	0.050	0.049
10	鶴見区下末吉小学校	0.077	0.084	0.085	0.075	0.079	0.077	0.079	0.072	0.078	0.084
11	西区浅間下交差点	0.090	0.098	0.098	0.089	0.076	0.077	0.083	0.081	0.086	0.084
12	港南中学校	0.064	0.061	0.056	0.064	0.056	0.061	0.061	0.056	0.066	0.064
13	磯子警察署前	0.072	0.070	0.062	0.067	0.061	0.077	0.082	0.076	0.081	0.079
14	戸塚区矢沢交差点	0.071	0.062	0.057	0.065	0.064	0.066	0.064	0.066	0.068	0.072
15	旭区都岡小学校	0.070	0.074	0.072	0.071	0.076	0.067	0.068	0.070	0.071	0.069
16	緑区青葉台	0.063	0.063	0.057	0.068	0.054	0.061	0.062	0.059	0.067	0.069
17	緑区環境北部工場前	-	-	-	-	-	-	-	0.061	0.068	0.064
18	逗子駅前公園	0.057	0.059	0.056	0.055	0.059	0.057	0.060	0.060	0.062	0.063
19	鎌倉滑川派出所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.057
20	藤沢橋	0.056	0.059	0.053	0.060	0.060	0.058	0.063	0.067	0.070	0.063
21	茅ヶ崎市新栄	0.062	0.066	0.057	0.064	0.061	0.064	0.059	0.059	0.061	0.067
22	平塚市松原歩道橋	0.053	0.053	0.050	0.055	0.052	0.055	0.057	0.062	0.062	0.064
23	小田原市民会館	0.044	0.042	0.042	0.042	0.041	0.043	0.044	0.043	0.045	0.049
24	奈野市本町	0.061	0.057	0.057	0.053	0.056	0.058	0.063	0.053	0.057	0.062
25	厚木市中央通歩道橋	0.064	0.053	0.050	0.047	0.050	0.050	0.057	0.051	0.058	0.062
26	大和市深見台交差点	-	-	-	-	-	-	-	0.065	0.070	0.067
27	相模原市上溝	-	-	-	-	-	-	-	0.054	0.058	0.059
28	相模原市淵野辺十字路	0.068	0.064	0.060	0.063	0.064	0.063	0.068	0.063	0.066	0.065

注：〔 〕内数値は、流量異常のため参考値である。

-は未測定を示す。

()内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

8 一酸化窒素濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境大気測定局

No.	測定局名	年平均値 (ppm)									
		56年度	57	58	59	60	61	62	63	元	2
1	川崎市公害監視C	[0.022]	[0.024]	[0.027]	0.031	0.027	0.031	0.031	0.030	0.033	0.031
2	大師保健所	[0.017]	[0.016]	[0.024]	0.028	0.027	0.031	0.030	0.028	0.030	0.033
3	田島保健所	0.030	0.027	0.029	0.028	0.030	0.034	0.032	0.030	0.032	0.033
4	幸保健所	[0.026]	[0.025]	[0.031]	0.032	0.033	0.036	0.036	0.033	0.035	0.037
5	中原保健所	[0.027]	[0.026]	[0.031]	0.030	0.028	0.032	0.034	0.035	0.033	0.032
6	高津区役所	0.034	(0.029)	0.035	0.035	0.031	0.031	0.035	0.033	0.035	0.035
7	宮前区鷺沼配水所	0.028	0.027	0.031	0.028	0.027	0.032	0.033	0.033	0.033	0.035
8	多摩保健所	0.036	0.033	0.035	0.034	0.026	0.032	0.031	0.033	0.034	0.032
9	麻生区百合丘第一公園	0.013	0.013	0.013	0.014	0.012	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013
10	旧鶴見保健所	0.033	0.034	0.030	0.030	0.033	0.038	0.041	0.035	0.037	0.040
11	鶴見区生麦小学校	0.033	0.032	0.029	0.032	0.032	0.034	0.034	0.033	0.034	0.034
12	港北区総合庁舎	0.039	0.053	0.049	0.043	0.041	0.044	0.042	0.039	0.038	0.038
13	神奈川区総合庁舎	0.051	0.056	0.042	0.041	0.038	0.047	0.046	0.045	0.045	0.048
14	西区平沼小学校	0.046	0.045	0.039	0.037	0.035	0.043	0.042	0.040	0.041	0.038
15	神奈川県庁	0.042	0.041	0.041	0.042	0.034	0.047	0.040	0.045	0.045	0.039
16	中区加曾台	-	-	-	-	-	0.022	0.023	0.022	0.024	0.022
17	中区本牧	0.020	0.021	0.021	0.025	0.021	0.023	0.019	0.019	0.022	0.021
18	南区横浜商業高校	-	0.041	0.040	0.039	0.033	0.036	0.033	0.034	0.034	0.036
19	港南区野庭中学校	0.018	0.018	0.019	0.020	0.017	0.020	0.019	0.021	0.020	0.017
20	磯子区総合庁舎	0.038	0.032	0.029	0.032	0.032	0.031	0.040	0.031	0.031	0.030
21	金沢区長浜	0.015	0.014	0.013	0.015	0.013	0.016	0.014	0.014	0.016	0.015
22	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	0.020	0.017	0.019	0.021	0.021	0.022	0.020
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.024	0.025	0.021	0.022	0.022	0.025	0.023	0.022	0.023	0.023
24	旭区鶴ヶ峯小学校	0.026	0.027	0.025	0.025	0.023	0.027	0.027	0.026	0.028	0.026
25	瀬谷区南瀬谷小学校	0.030	0.026	0.025	0.024	0.025	0.030	0.028	0.030	0.031	0.030
26	緑区都田中学校	0.022	0.023	0.022	0.022	0.022	0.025	0.024	0.022	0.021	0.023
27	横須賀市役所	0.020	0.019	0.020	0.017	0.016	0.020	0.017	0.019	0.019	0.019
28	横須賀市追浜行政C	0.015	0.021	0.022	0.022	0.020	0.024	0.023	0.023	0.025	0.022
29	横須賀市久里浜行政C	0.016	0.017	0.016	0.017	0.015	0.019	0.016	0.018	0.017	0.018
30	横須賀市西部行政C	0.036	0.034	0.032	0.034	0.028	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010
31	横須賀市衣笠行政C	-	-	-	-	-	0.019	0.020	0.022	0.020	0.020
32	三浦市役所	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009
33	逗子市役所	-	-	-	-	0.011	0.013	0.013	0.014	0.014	0.013
34	鎌倉市役所	0.013	0.013	0.013	0.014	0.012	0.014	0.013	0.013	0.014	0.013
35	藤沢市役所	0.023	0.024	0.020	0.018	0.018	0.021	0.021	0.021	0.020	0.020
36	湘南台文化センター	-	-	-	-	-	-	-	(0.044)	0.030	0.030
37	茅ヶ崎市役所	0.019	0.017	0.017	0.018	0.016	0.019	0.019	0.018	0.020	0.021
38	平塚市役所	0.023	0.021	0.023	0.025	0.025	0.027	0.025	0.028	0.029	0.030
39	小田原市役所	0.008	0.008	0.009	0.010	0.009	0.010	0.009	0.009	0.011	0.010
40	南足柄市役所	0.004	0.004	0.004	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
41	秦野市役所	0.036	0.033	0.033	0.032	0.034	0.037	0.035	0.035	0.040	0.036
42	伊勢原市役所	0.026	0.026	0.028	0.024	0.025	0.030	0.029	0.029	0.030	0.030
43	厚木市役所	0.019	0.020	0.022	0.020	0.021	0.024	0.023	0.025	0.025	0.024
44	大和市役所	0.030	0.033	0.030	0.033	0.030	0.033	0.036	0.036	0.033	0.033
45	海老名市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.031)	0.022
46	座間市役所	0.015	0.016	0.016	0.016	0.015	0.016	0.017	0.017	0.018	0.018
47	相模原市役所	0.013	0.014	0.015	0.014	0.014	0.017	0.016	0.016	0.018	0.015
48	相模原市相模台中学校	0.019	0.016	0.016	0.016	0.016	0.019	0.018	0.020	0.020	0.019
49	相模原市橋本	0.016	0.017	0.017	0.017	0.018	0.022	0.020	0.022	0.023	0.022
50	愛川町役場	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
51	津久井町中野	0.008	0.008	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.017	0.015

(2) 自動車排出ガス測定局

No.	測定局名	年平均値 (ppm)									
		56年度	57	58	59	60	61	62	63	元	2
1	川崎市庁舎前	-	-	0.034	0.039	0.040	0.046	0.046	0.044	0.046	0.047
2	川崎区新川通り	0.069	0.070	0.068	0.065	0.073	0.079	0.077	0.075	0.073	0.075
3	川崎区池上新田公園	0.135	0.114	0.122	0.119	0.127	0.141	0.142	0.150	0.159	0.152
4	幸区遠藤町交差点	0.069	0.058	0.067	0.056	0.061	0.068	0.066	0.077	0.070	0.064
5	中原区木月	0.049	0.053	0.051	0.046	0.050	0.051	0.052	0.051	0.046	0.047
6	高津区二子	-	-	-	-	-	0.121	0.109	0.108	0.101	0.102
7	宮前区馬絹交差点	0.054	0.056	0.058	0.055	0.056	0.063	0.060	0.055	0.052	0.053
8	多摩区役所前	0.065	0.061	0.065	0.063	0.068	0.080	0.083	0.069	0.071	0.063
9	麻生消防柿生	0.032	0.026	0.029	0.027	0.028	0.034	0.033	0.032	0.028	0.032
10	鶴見区下末吉小学校	0.075	0.084	0.072	0.074	0.072	0.072	0.068	0.068	0.069	0.069
11	西区浅間下交差点	0.237	0.203	0.211	0.170	0.153	0.161	0.163	0.178	0.180	0.150
12	港南中学校	0.059	0.048	0.042	0.046	0.044	0.050	0.047	0.050	0.055	0.054
13	磯子警察署前	0.127	0.115	0.120	0.104	0.107	0.138	0.123	0.137	0.136	0.127
14	戸塚区矢沢交差点	0.109	0.088	0.085	0.082	0.080	0.084	0.076	0.082	0.066	0.066
15	旭区都岡小学校	0.142	0.133	0.139	0.104	0.119	0.122	0.115	0.127	0.131	0.116
16	緑区青葉台	0.123	0.090	0.102	0.097	0.068	0.081	0.074	0.080	0.083	0.082
17	緑区環境北部工場前	-	-	-	-	-	-	-	0.058	0.061	0.052
18	逗子駅前公園	0.034	0.037	0.036	0.036	0.035	0.039	0.038	0.037	0.039	0.035
19	鎌倉滑川派出所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.028
20	藤沢橋	0.059	0.063	0.058	0.059	0.055	0.054	0.063	0.081	0.120	0.074
21	茅ヶ崎市新栄	0.077	0.077	0.060	0.072	0.069	0.068	0.062	0.060	0.061	0.062
22	平塚市松原歩道橋	0.050	0.054	0.047	0.039	0.043	0.045	0.046	0.050	0.048	0.051
23	小田原市民会館	0.032	0.032	0.031	0.030	0.035	0.038	0.034	0.034	0.035	0.032
24	秦野市本町	0.117	0.103	0.113	0.100	0.103	0.106	0.105	0.100	0.113	0.113
25	厚木市中央通歩道橋	0.074	0.048	0.045	0.042	0.045	0.045	0.046	0.047	0.048	0.056
26	大和市深見台交差点	-	-	-	-	-	-	-	0.075	0.073	0.064
27	相模原市上溝	-	-	-	-	-	-	-	0.060	0.060	0.067
28	相模原市淵野辺十字路	0.101	0.106	0.112	0.096	0.104	0.101	0.091	0.084	0.091	0.095

注：〔 〕内数値は、流量異常のため参考値である。

-は未測定を示す。

()内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

9 一酸化炭素の測定結果

(1)一般環境測定局

No.	測定局名	有効測定	測定時間	年平均	8時間値が20ppmを超えたと割合(注1)		日平均値が10ppmを超えたと割合(注2)		1時間の最高値	日平均値の%除	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数(注3)
		日数	数	均 値	時間	%	日	%	ppm	ppm	有×無○	日
1	川崎市公署監視C	319	7631	0.8	0	0	0	0	6.5	2.0	○	0
2	田島保健所	361	8635	0.8	0	0	0	0	10.1	2.5	○	0
3	高津区役所	342	8162	0.8	0	0	0	0	9.5	2.6	○	0
4	神奈川県庁	362	8665	1.2	0	0	0	0	9.6	3.0	○	0
5	横須賀市役所	364	8638	0.7	0	0	0	0	6.4	1.9	○	0
6	横須賀市追浜行政C	363	8628	0.8	0	0	0	0	7.1	2.0	○	0
7	横須賀市久里浜行政C	365	8639	0.6	0	0	0	0	8.2	2.1	○	0
8	横須賀市西部行政C	363	8632	0.5	0	0	0	0	4.7	1.4	○	0
9	横須賀市衣笠行政C	360	8483	0.8	0	0	0	0	8.1	2.2	○	0
10	三浦市役所	360	8529	0.5	0	0	0	0	2.9	1.3	○	0
11	逗子市役所	346	8061	0.7	0	0	0	0	4.2	1.4	○	0
12	鎌倉市役所	361	8638	0.7	0	0	0	0	4.2	1.4	○	0
13	藤沢市役所	365	8690	0.8	0	0	0	0	6.1	2.2	○	0
14	湘南台文化センター	349	8292	1.0	0	0	0	0	8.3	2.6	○	0
15	茅ヶ崎市役所	338	7927	1.2	0	0	0	0	9.1	2.9	○	0
16	平塚市役所	363	8543	1.1	0	0	0	0	7.9	2.2	○	0
17	小田原市役所	357	8498	0.8	0	0	0	0	7.0	1.6	○	0
18	南足柄市役所	351	8243	0.6	0	0	0	0	2.7	1.1	○	0
19	秦野市役所	362	8505	1.3	0	0	0	0	8.2	2.5	○	0
20	伊勢原市役所	349	8266	0.8	0	0	0	0	5.3	1.6	○	0
21	厚木市役所	357	8556	0.8	0	0	0	0	4.9	1.5	○	0
22	大和市役所	331	7878	1.0	0	0	0	0	8.6	2.2	○	0
23	座間市役所	360	8266	1.1	0	0	0	0	7.2	1.9	○	0
24	相模原市役所	365	8684	0.8	0	0	0	0	4.7	1.5	○	0
25	愛川町役場	359	8482	0.6	0	0	0	0	3.9	1.1	○	0
26	津久井町中野	359	8441	0.7	0	0	0	0	5.4	1.2	○	0

(2) 自動車排出ガス測定局

No.	測定局名	有効測定日数	測定時間数	年平均値	8時間値が20ppmを超え時間割と(注1)		日平均値が10ppmを超え日割(注2)		1時間の最高値	日平均の%外	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数(注3)
		日	時間	ppm	時間	%	日	%	ppm	ppm	有×無○	日
1	川崎市庁舎前	362	8652	1.1	0	0	0	0	9.2	2.5	○	0
2	川崎区新川通り	363	8674	1.4	0	0	0	0	9.6	3.1	○	0
3	川崎区池上新田公園	359	8546	1.4	0	0	0	0	11.9	3.4	○	0
4	幸区遠藤町交差点	363	8676	1.3	0	0	0	0	11.4	3.4	○	0
5	中原区木月	364	8693	1.1	0	0	0	0	1.9	3.4	○	0
6	高津区二子	364	8684	1.3	0	0	0	0	10.6	3.6	○	0
7	宮前区馬絹交差点	362	8662	1.4	0	0	0	0	15.7	3.9	○	0
8	多摩区役所前	356	8580	1.7	0	0	0	0	13.0	3.7	○	0
9	麻生消防柿生	354	8442	1.1	0	0	0	0	8.9	3.4	○	0
10	鶴見区下末吉小学校	364	8715	1.3	0	0	0	0	10.6	3.3	○	0
11	西区浅間下交差点	363	8682	2.4	0	0	0	0	12.4	4.6	○	0
12	港南中学校	352	8426	1.4	0	0	0	0	11.1	3.8	○	0
13	磯子警察署前	351	8465	1.9	0	0	0	0	11.0	3.7	○	0
14	戸塚区矢沢交差点	365	8707	1.3	0	0	0	0	11.8	3.4	○	0
15	旭区都岡小学校	346	8365	2.2	0	0	0	0	13.2	4.5	○	0
16	緑区青葉台	365	8706	1.4	0	0	0	0	9.6	3.2	○	0
17	緑区環境北部工場前	170	4061	(0.9)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4.5)	(1.6)	(○)	(0)
18	逗子駅前公園	363	8622	1.1	0	0	0	0	6.9	2.1	○	0
19	鎌倉滑川派出所	324	7569	1.1	0	0	0	0	7.1	2.5	○	0
20	藤沢橋	363	8540	1.9	0	0	0	0	8.1	3.6	○	0
21	茅ヶ崎市新栄	364	8688	1.5	0	0	0	0	10.1	2.7	○	0
22	平塚市松原歩道橋	365	8589	1.4	0	0	0	0	10.7	2.8	○	0
23	小田原市民会館	362	8518	1.1	0	0	0	0	9.4	2.0	○	0
24	秦野市本町	364	8573	2.7	0	0	0	0	10.7	4.2	○	0
25	厚木市中央通歩道橋	364	8569	1.5	0	0	0	0	10.8	2.7	○	0
26	大和市深見台交差点	365	8614	1.6	0	0	0	0	11.7	3.1	○	0
27	相模原市上溝	364	8687	1.0	0	0	0	0	6.8	1.7	○	0
28	相模原市淵野辺十字路	363	8665	1.9	0	0	0	0	10.8	3.4	○	0

(3) 移動測定局

No.	測定局名	有効測定日数	測定時間数	年平均値	8時間値が20ppmを超え時間割と(注1)		日平均値が10ppmを超え日割(注2)		1時間の最高値	日平均の%外	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数(注3)
		日	時間	ppm	時間	%	日	%	ppm	ppm	有×無○	日
1	移動局秦野保健所	286	6704	1.9	0	0	0	0	7.3	2.8	○	0
2	移動局松田町寄	362	8320	0.4	0	0	0	0	1.4	0.7	○	0
3	移動局開成小学校	329	7890	0.5	0	0	0	0	3.9	1.1	○	0

注：(注1) (注2) は、環境基準の短期的評価に該当する。
 (注3) は、環境基準の長期的評価に該当する。
 () 内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

10 一酸化炭素濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境大気測定局

No.	測定局名	年平均値 (ppm)									
		56年度	57	58	59	60	61	62	63	元	2
1	川崎市公害監視C	1.2	0.9	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	0.8
2	田島保健所	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8
3	高津区役所	1.6	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8
4	神奈川県庁	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2
5	横須賀市役所	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7
6	横須賀市追浜行政C	1.6	1.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8
7	横須賀市久里浜行政C	1.8	1.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
8	横須賀市西部行政C	2.4	1.8	0.9	0.9	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
9	横須賀市衣笠行政C	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	0.8	0.8
10	三浦市役所	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5
11	逗子市役所	-	-	-	-	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
12	鎌倉市役所	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	(0.9)	0.9	0.7	0.7	0.7
13	藤沢市役所	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8
14	湘南台文化センター	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.2)	1.0
15	茅ヶ崎市役所	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
16	平塚市役所	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1
17	小田原市役所	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8
18	南足柄市役所	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6
19	秦野市役所	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3
20	伊勢原市役所	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
21	厚木市役所	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8
22	大和市役所	1.1	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0
23	座間市役所	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	1.1
24	相模原市役所	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8
25	愛川町役場	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6
26	津久井町中野	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	年平均値 (ppm)									
		56年度	57	58	59	60	61	62	63	元	2
1	川崎市庁舎前	2.6	1.5	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2	川崎区新川通り	1.3	2.2	1.7	1.5	1.5	1.5	1.8	1.7	1.6	1.4
3	川崎区池上新田公園	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4
4	幸区遼藤町交差点	2.0	2.2	2.0	1.9	2.0	1.7	2.0	2.2	1.4	1.3
5	中原区木月	(2.3)	2.0	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1
6	高津区二子	-	-	-	-	-	1.5	1.6	1.5	1.4	1.3
7	宮前区馬絹交差点	1.3	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4
8	多摩区役所前	2.2	2.2	2.1	1.8	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	1.7
9	麻生消防柿生	0.9	0.8	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1
10	鶴見区下末吉小学校	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3
11	西区浅間下交差点	3.0	2.6	2.6	2.8	2.7	2.7	2.6	2.9	2.7	2.4
12	港南中学校	3.1	2.5	1.3	1.2	1.4	1.5	1.3	1.4	1.5	1.4
13	磯子警察署前	3.3	2.0	2.2	2.1	2.0	2.2	2.0	1.8	2.0	1.9
14	戸塚区矢沢交差点	1.7	1.6	2.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.1	1.3
15	旭区都岡小学校	3.5	3.1	2.1	2.0	2.1	2.3	1.9	2.4	2.3	2.2
16	緑区青葉台	2.8	2.7	3.1	1.5	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4
17	緑区環境北部工場前	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.2	(0.9)
18	逗子駅前公園	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
19	鎌倉滑川派出所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
20	藤沢橋	1.9	1.8	1.9	1.8	1.7	1.6	1.8	1.8	2.5	1.9
21	茅ヶ崎市新栄	1.7	1.6	1.5	1.8	1.8	1.7	1.6	2.0	1.5	1.5
22	平塚市松原歩道橋	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4
23	小田原市民会館	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1
24	秦野市本町	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7
25	厚木市中央通歩道橋	2.0	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5
26	大和市深見台交差点	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.7	1.6
27	相模原市上溝	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0
28	相模原市淵野辺十字路	2.4	3.5	3.9	3.6	3.6	3.7	2.2	1.8	2.0	1.9

注：() 内数値は、有効測定時間（6000時間）に達しない測定値を示す。
 - は未測定を示す。

11 光化学オキシダントの測定結果

(1) 一般環境大気測定局

No.	測定局名	昼間の1時間値								
		測定	測定	年平	0.06ppmを		0.12ppm以		1時間	日最高1
		時間	時間		を超えた日数		上の日数と			
		日数	数	均 値	(注1)		時 間 数		最高値	年平均値
日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm		
1	川崎市公害監視C	364	5291	0.015	13	26	0	0	0.115	0.027
2	大師保健所	362	5206	0.018	16	43	0	0	0.105	0.031
3	田島保健所	365	5290	0.016	16	30	0	0	0.104	0.028
4	幸保健所	365	5310	0.015	13	26	0	0	0.101	0.028
5	中原保健所	361	5211	0.019	26	79	1	1	0.134	0.033
6	高津区役所	364	5305	0.025	68	270	4	7	0.141	0.043
7	宮前区鷺沼配水所	365	5342	0.023	66	228	0	0	0.108	0.042
8	多摩保健所	365	5322	0.023	60	206	1	2	0.130	0.041
9	麻生区百合丘第一公園	365	5332	0.025	81	292	3	3	0.122	0.045
10	旧鶴見保健所	349	5101	0.016	3	5	0	0	0.070	0.023
11	鶴見区生麦小学校	323	4695	0.022	16	43	0	0	0.098	0.033
12	港北区総合庁舎	347	5062	0.019	8	23	0	0	0.086	0.030
13	神奈川区総合庁舎	364	5312	0.016	7	13	0	0	0.081	0.024
14	西区平沼小学校	365	5387	0.021	23	60	0	0	0.099	0.033
15	神奈川県庁	355	5139	0.011	6	20	0	0	0.110	0.019
16	中区本牧	350	5104	0.029	63	228	4	5	0.132	0.045
17	南区横浜商業高校	364	5268	0.025	42	138	0	0	0.116	0.040
18	港南区野庭中学校	365	5373	0.029	68	276	2	4	0.138	0.045
19	磯子区総合庁舎	363	5337	0.018	9	22	0	0	0.081	0.029
20	金沢区長浜	363	5329	0.025	45	178	0	0	0.114	0.039
21	戸塚区汲沢小学校	365	5373	0.032	90	409	2	7	0.138	0.050
22	保土ヶ谷区桜丘高校	358	5171	0.028	68	274	4	7	0.133	0.046
23	旭区鶴ヶ峰小学校	330	4806	0.022	37	117	0	0	0.101	0.035
24	瀬谷区南瀬谷小学校	365	5360	0.028	63	266	3	6	0.136	0.045
25	緑区都田中学校	359	5271	0.024	47	157	0	0	0.113	0.037
26	横須賀市役所	365	5358	0.023	31	112	4	7	0.160	0.038
27	横須賀市追浜行政C	364	5323	0.024	41	144	2	3	0.127	0.039
28	横須賀市久里浜行政C	365	5352	0.026	48	173	2	6	0.156	0.042
29	横須賀市西部行政C	365	5367	0.032	93	409	2	4	0.129	0.050
30	横須賀市衣笠行政C	365	5353	0.026	45	164	2	3	0.122	0.042
31	三浦市役所	365	5301	0.025	35	123	1	3	0.128	0.039
32	逗子市役所	358	5190	0.011	12	31	0	0	0.105	0.021
33	鎌倉市役所	362	5255	0.019	19	70	1	1	0.125	0.033
34	藤沢市役所	365	5349	0.019	28	101	0	0	0.107	0.033
35	湘南台文化センター	361	5272	0.022	48	213	3	3	0.133	0.038
36	茅ヶ崎市役所	364	5294	0.015	9	29	0	0	0.110	0.026
37	平塚市役所	365	5315	0.018	21	84	0	0	0.098	0.031
38	小田原市役所	365	5319	0.022	60	233	5	19	0.159	0.041
39	南足柄市役所	365	5325	0.019	20	60	0	0	0.106	0.032
40	秦野市役所	365	5309	0.016	19	70	0	0	0.113	0.030
41	伊勢原市役所	365	5337	0.021	41	161	2	2	0.126	0.037
42	厚木市役所	364	5257	0.017	17	60	0	0	0.118	0.031
43	大和市役所	364	5291	0.015	24	62	0	0	0.103	0.028
44	海老名市役所	365	5316	0.020	37	134	2	6	0.139	0.036
45	座間市役所	364	5316	0.021	61	249	1	1	0.125	0.038

No.	測定局名	昼間の1時間値								
		測定	測定	年平	0.06ppmを		0.12ppm以		1時間	日最高1
		日数	時間	均値	超えた日数		上の日数と		値の	時間値の
		日	時間	ppm	(注1)		時間数		最高値	年平均値
			日	時間	日	時間	日	時間	ppm	ppm
46	相模原市役所	364	5315	0.020	50	188	2	5	0.127	0.036
47	相模原市相模台中学校	365	5353	0.022	53	210	1	1	0.125	0.040
48	相模原市橋本	365	5337	0.023	64	248	3	6	0.136	0.042
49	愛川町役場	365	5351	0.024	54	255	1	1	0.137	0.041
50	津久井町中野	365	5331	0.018	31	122	1	2	0.129	0.033

(2) 移動測定局

No.	測定局名	昼間の1時間値								
		測定	測定	年平	0.06ppmを		0.12ppm以		1時間	日最高1
		日数	時間	均値	超えた日数		上の日数と		値の	時間値の
		日	時間	ppm	(注1)		時間数		最高値	年平均値
			日	時間	日	時間	日	時間	ppm	ppm
1	移動局秦野保健所	341	4959	0.021	22	68	0	0	0.089	0.034
2	移動局松田町寄	360	5255	0.028	44	173	1	1	0.120	0.041
3	移動局開成小学校	339	4908	0.024	46	198	0	0	0.114	0.041

注：昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。
 (注1)は、環境基準に該当する。

12 光化学オキシダント濃度の経年変化(昼間の1時間値の年平均値)

(1) 一般環境大気測定局

No.	測定局名	昼間の1時間値の年平均値(ppm)									
		56年度	57	58	59	60	61	62	63	元	2
1	川崎市公害監視C	0.022	0.026	0.022	0.033	0.035	0.030	0.034	0.030	0.026	0.027
2	大師保健所	0.023	0.039	0.034	0.029	0.030	0.027	0.033	0.027	0.023	0.031
3	田島保健所	0.021	0.027	0.023	0.025	0.025	0.019	0.026	0.031	0.027	0.028
4	幸保健所	0.030	0.036	0.038	0.032	0.033	0.033	0.036	0.031	0.030	0.028
5	中原保健所	0.031	0.034	0.037	0.033	0.036	0.026	0.034	0.027	0.023	0.033
6	高津区役所	0.024	0.034	0.025	0.022	0.027	0.018	0.028	0.023	0.035	0.043
7	宮前区鷺沼配水所	0.027	0.036	0.030	0.027	0.026	0.018	0.031	0.036	0.034	0.042
8	多摩保健所	0.027	0.035	0.030	0.025	0.028	0.022	0.029	0.040	0.038	0.041
9	麻生区百合丘第一公園	0.026	0.037	0.038	0.030	0.037	0.022	0.052	0.047	0.041	0.045
10	旧鶴見保健所	0.025	0.020	0.026	0.024	0.030	0.024	0.034	0.024	0.018	0.023
11	鶴見区生麦小学校	0.033	0.031	0.036	0.029	0.033	0.029	0.033	0.029	0.030	0.033
12	港北区総合庁舎	0.029	0.022	0.028	0.034	0.040	0.032	0.039	0.035	0.030	0.030
13	神奈川区総合庁舎	0.030	0.023	0.030	0.022	0.029	0.023	0.025	0.022	0.020	0.024
14	西区平沼小学校	0.018	0.020	0.035	0.034	0.032	0.032	0.040	0.035	0.034	0.033
15	神奈川県庁	0.026	0.030	0.030	0.020	0.021	0.024	0.025	0.021	0.020	0.019
16	中区本牧	0.037	0.037	0.042	0.043	0.044	0.041	0.045	0.042	0.039	0.045
17	南区横浜商業高校	-	0.029	0.032	0.035	0.037	0.040	0.045	0.038	0.035	0.040
18	港南区野庭中学校	0.044	0.035	0.041	0.041	0.042	0.045	0.051	0.042	0.043	0.045
19	磯子区総合庁舎	0.035	0.030	0.041	0.039	0.034	0.033	0.038	0.038	0.039	0.029
20	金沢区長浜	0.036	0.032	0.040	0.037	0.037	0.037	0.044	0.039	0.037	0.039
21	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	0.042	0.047	0.040	0.049	0.045	0.043	0.050
22	保土ヶ谷区桜丘高校	0.041	0.039	0.044	0.036	0.044	0.043	0.046	0.040	0.036	0.046
23	旭区鶴ヶ峯小学校	0.043	0.044	0.043	0.032	0.046	0.047	0.051	0.039	0.042	0.035
24	瀬谷区南瀬谷小学校	0.031	0.029	0.028	0.038	0.044	0.037	0.044	0.038	0.036	0.045
25	緑区都田中学校	0.048	0.042	0.046	0.033	0.045	0.032	0.033	0.036	0.043	0.037
26	横須賀市役所	0.044	0.047	0.048	0.045	0.049	0.045	0.047	0.040	0.036	0.038
27	横須賀市追浜行政C	0.030	0.041	0.045	0.043	0.043	0.041	0.046	0.042	0.035	0.039
28	横須賀市久里浜行政C	0.038	0.037	0.044	0.042	0.044	0.046	0.046	0.043	0.038	0.042
29	横須賀市西部行政C	0.029	0.026	0.038	0.037	0.040	0.051	0.053	0.051	0.046	0.050
30	横須賀市衣笠行政C	0.038	0.036	0.043	0.050	0.043	0.045	0.049	0.044	0.038	0.042
31	三浦市役所	0.046	0.047	0.051	0.038	0.041	0.039	0.043	0.038	0.037	0.039
32	逗子市役所	-	-	-	-	0.037	0.036	0.036	0.034	0.033	0.021
33	鎌倉市役所	0.036	0.039	0.042	0.032	0.031	0.030	0.031	0.032	0.033	0.033
34	藤沢市役所	0.026	0.032	0.033	0.030	0.035	0.036	0.038	0.034	0.031	0.033
35	湘南台文化センター	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.033)	0.038
36	茅ヶ崎市役所	0.039	0.044	0.043	0.033	0.030	0.029	0.031	0.029	0.027	0.026
37	平塚市役所	0.041	0.050	0.036	0.030	0.030	0.027	0.033	0.033	0.025	0.031
38	小田原市役所	0.050	0.056	0.052	0.042	0.035	0.044	0.044	0.044	0.037	0.041
39	南足柄市役所	0.039	0.043	0.037	0.035	0.040	0.045	0.044	0.041	0.030	0.032
40	秦野市役所	0.036	0.047	0.044	0.036	0.033	0.034	0.034	0.037	0.030	0.030
41	伊勢原市役所	0.049	0.054	0.052	0.038	0.043	0.044	0.047	0.045	0.037	0.037
42	厚木市役所	0.046	0.045	0.044	0.035	0.035	0.036	0.037	0.037	0.033	0.031
43	大和市役所	0.036	0.041	0.041	0.034	0.032	0.031	0.035	0.031	0.030	0.028
44	海老名市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.033)	0.036
45	座間市役所	0.045	0.049	0.049	0.043	0.041	0.037	0.040	0.037	0.036	0.038
46	相模原市役所	0.040	0.046	0.044	0.040	0.046	0.040	0.045	0.033	0.027	0.036
47	相模原市相模台中学校	0.024	0.043	0.043	0.041	0.044	0.038	0.044	0.040	0.034	0.040
48	相模原市橋本	0.027	0.034	0.038	0.039	0.040	0.036	0.040	0.037	0.029	0.042
49	愛川町役場	0.041	0.047	0.038	0.040	0.036	0.034	0.043	0.041	0.042	0.041
50	津久井町中野	0.038	0.048	0.044	0.035	0.035	0.033	0.040	0.035	0.030	0.033

注: 昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。

-は、未測定を示す。

()内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

13 光化学オキシダント高濃度出現日数の経年変化

(1)一般環境大気測定局

No.	測定局名	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)									
		56年度	57	58	59	60	61	62	63	元	2
1	川崎市公害監視C	0	2	0	0	2	0	3	0	0	0
2	大師保健所	0	5	0	1	1	1	1	0	0	0
3	田島保健所	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
4	幸保健所	0	3	1	0	1	0	4	0	0	0
5	中原保健所	3	4	2	0	1	0	4	0	0	1
6	高津区役所	0	2	1	2	1	0	2	0	0	4
7	宮前区鷺沼配水所	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0
8	多摩保健所	1	3	0	0	1	0	2	1	0	1
9	麻生区百合丘第一公園	0	2	2	1	4	0	13	3	1	3
10	旧鶴見保健所	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
11	鶴見区生麦小学校	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
12	港北区総合庁舎	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0
13	神奈川区総合庁舎	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
14	西区平沼小学校	0	0	2	1	1	0	8	1	0	0
15	神奈川県庁	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
16	中区本牧	1	1	1	5	6	1	7	1	1	4
17	南区横浜商業高校	-	1	0	0	2	2	8	0	0	0
18	港南区野庭中学校	5	0	0	0	0	2	9	1	2	2
19	磯子区総合庁舎	0	1	4	0	1	0	6	1	0	0
20	金沢区長浜	3	0	2	1	0	1	7	1	1	0
21	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	1	4	0	9	1	1	2
22	保土ヶ谷区桜丘高校	3	0	1	0	4	0	7	0	0	4
23	旭区鶴ヶ峯小学校	3	5	1	0	3	0	8	0	0	0
24	瀬谷区南瀬谷小学校	0	0	0	1	1	0	1	1	0	3
25	緑区都田中学校	8	2	1	0	4	0	0	0	2	0
26	横須賀市役所	3	4	2	1	7	3	7	0	2	4
27	横須賀市追浜行政C	1	4	1	2	0	0	6	1	0	2
28	横須賀市久里浜行政C	2	0	2	0	3	2	5	0	2	2
29	横須賀市西部行政C	1	0	1	1	1	1	7	5	2	2
30	横須賀市衣笠行政C	0	0	1	3	1	2	6	2	2	2
31	三浦市役所	5	1	3	0	2	0	1	1	2	1
32	逗子市役所	-	-	-	-	1	1	1	1	2	0
33	鎌倉市役所	1	1	0	2	0	0	1	2	1	1
34	藤沢市役所	0	1	1	1	0	1	2	1	1	0
35	湘南台文化センター	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	3
36	茅ヶ崎市役所	7	3	3	2	0	0	0	0	0	0
37	平塚市役所	1	3	3	1	0	0	0	1	0	0
38	小田原市役所	6	19	9	4	2	2	6	10	0	5
39	南足柄市役所	2	2	1	0	2	2	4	2	1	0
40	秦野市役所	1	6	1	2	0	0	0	1	0	0
41	伊勢原市役所	7	9	7	3	2	1	5	6	0	2
42	厚木市役所	4	3	2	0	0	0	0	2	1	0
43	大和市役所	1	2	2	0	1	1	1	0	0	0
44	海老名市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)	2
45	座間市役所	6	2	4	3	2	1	3	1	0	1
46	相模原市役所	7	5	11	7	12	1	10	0	0	2
47	相模原市相模台中学校	0	2	3	3	0	0	6	2	0	1
48	相模原市橋本	1	0	1	3	1	0	1	0	0	3
49	愛川町役場	3	3	1	2	1	0	2	2	3	1
50	津久井町中野	3	6	4	0	0	0	2	1	0	1

注：昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。

-は、未測定を示す。

()内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

14 浮遊粒子状物質の測定結果

(1) 一般環境大気測定局

No.	測定局名	有効測定日数		測定時間数	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた割合(注1)		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた割合(注2)		1時間の高時値最値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた割合(注3)	環境基準の長期評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(注3)	測定方法
		日	時間			mg/m ³	時間	%	日				
1	川崎市公害監視C	364	8678	0.062	195	2.2	42	11.5	0.466	0.180	×	42	B
2	大節保健所	360	8652	0.061	188	2.2	36	10.0	0.456	0.176	×	36	B
3	田島保健所	357	8545	0.059	168	2.0	35	9.8	0.496	0.171	×	35	B
4	幸保健所	365	8700	0.047	148	1.7	24	6.6	0.421	0.158	×	23	光
5	中原保健所	333	7934	0.044	131	1.7	22	6.6	0.425	0.159	×	22	光
6	高津区役所	337	8036	0.045	120	1.5	23	6.8	0.360	0.154	×	23	光
7	宮前区鷺沼配水所	365	8700	0.046	141	1.6	25	6.8	0.399	0.163	×	25	光
8	多摩保健所	360	8613	0.047	126	1.5	26	7.2	0.421	0.155	×	26	光
9	麻生区百合丘第一公園	362	8663	0.042	49	0.6	14	3.9	0.277	0.121	×	13	B
10	旧鶴見保健所	365	8695	0.049	143	1.6	23	6.3	0.402	0.155	×	22	光
11	鶴見区生麦小学校	341	8204	0.050	160	2.0	25	7.3	0.450	0.168	×	24	光
12	港北区総合庁舎	364	8688	0.050	88	1.0	23	6.3	0.383	0.156	×	23	光
13	神奈川区総合庁舎	362	8649	0.054	214	2.5	36	9.9	0.447	0.177	×	35	光
14	西区平沼小学校	356	8528	0.049	186	2.2	28	7.9	0.500	0.179	×	28	光
15	神奈川県庁	361	8698	0.048	95	1.1	22	6.1	0.317	0.144	×	22	B
16	中区加曾台	365	8723	0.037	78	0.9	17	4.7	0.378	0.128	×	15	光
17	中区本牧	364	8704	0.037	104	1.2	20	5.5	0.412	0.138	×	19	光
18	南区横浜商業高校	365	8720	0.047	179	2.1	27	7.4	0.495	0.172	×	26	光
19	港南区野庭中学校	362	8659	0.037	35	0.4	11	3.0	0.330	0.110	×	6	B
20	磯子区総合庁舎	361	8680	0.042	67	0.8	19	5.3	0.428	0.130	×	19	光
21	金沢区長浜	365	8709	0.033	41	0.5	12	3.3	0.373	0.113	×	8	光
22	戸塚区汲沢小学校	355	8503	0.045	116	1.4	22	6.2	0.351	0.144	×	22	光
23	保土ヶ谷区桜丘高校	362	8646	0.042	94	1.1	20	5.5	0.386	0.133	×	18	光
24	旭区鶴ヶ峯小学校	362	8648	0.049	117	1.4	29	8.0	0.372	0.148	×	29	B
25	瀬谷区南瀬谷小学校	365	8686	0.049	128	1.5	22	6.0	0.360	0.157	×	21	光
26	緑区都田中学校	361	8641	0.042	107	1.2	22	6.1	0.396	0.154	×	22	光
27	横須賀市役所	364	8692	0.040	56	0.6	14	3.8	0.340	0.128	×	10	B
28	横須賀市追浜行政C	364	8693	0.039	32	0.4	11	3.0	0.287	0.116	×	6	B
29	横須賀市久里浜行政C	365	8692	0.034	26	0.3	7	1.9	0.278	0.097	×	4	B
30	横須賀市西部行政C	364	8687	0.045	102	1.2	18	4.9	0.537	0.125	×	15	B
31	横須賀市衣笠行政C	365	8697	0.039	32	0.4	7	1.9	0.321	0.100	×	2	B
32	三浦市役所	355	8523	0.038	51	0.6	11	3.1	0.317	0.115	×	6	B
33	逗子市役所	363	8703	0.032	8	0.1	5	1.4	0.403	0.083	○	0	B
34	鎌倉市役所	360	8660	0.043	9	0.1	7	1.9	0.257	0.095	×	2	B
35	藤沢市役所	363	8678	0.047	76	0.9	20	5.5	0.293	0.130	×	19	B
36	湘南台文化センター	357	8547	0.055	131	1.5	30	8.4	0.570	0.159	×	30	B
37	茅ヶ崎市役所	350	8490	0.051	58	0.7	20	5.7	0.331	0.117	×	19	B
38	平塚市役所	364	8700	0.061	129	1.5	41	11.3	0.442	0.165	×	40	B
39	小田原市役所	356	8584	0.044	13	0.2	4	1.1	0.486	0.093	×	2	B
40	南足柄市役所	359	8662	0.035	1	0.0	1	0.3	0.248	0.085	○	0	B
41	秦野市役所	362	8699	0.057	40	0.5	23	6.4	0.461	0.117	×	20	B
42	伊勢原市役所	363	8721	0.048	36	0.4	14	3.9	0.660	0.120	×	12	B
43	厚木市役所	359	8630	0.051	48	0.6	18	5.0	0.298	0.123	×	16	B
44	大和市役所	331	7956	0.057	111	1.4	26	7.9	0.435	0.151	×	26	B
45	海老名市役所	356	8596	0.057	109	1.3	29	8.1	0.490	0.146	×	29	B
46	座間市役所	363	8703	0.057	63	0.7	22	6.1	0.352	0.132	×	20	B
47	相模原市役所	364	8654	0.043	33	0.4	9	2.5	0.370	0.102	×	8	B
48	相模原市相模台中学校	360	8622	0.055	95	1.1	19	5.3	0.372	0.140	×	18	B
49	相模原市橋本	363	8647	0.050	67	0.8	17	4.7	0.440	0.125	×	15	B
50	愛川町役場	365	8737	0.038	18	0.2	5	1.4	0.299	0.096	×	3	B
51	津久井町中野	363	8706	0.039	28	0.3	5	1.4	0.308	0.093	×	2	B

(2) 自動車排出ガス測定局

No.	測定局名	有効測定日数		測定時間数	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた割合(注1)		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた割合(注2)		1時間の時値最高値	日均の%外	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(注3)	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(注3)	測定方法
		日	時間			時間	%	日	%					
1	鶴見区下末吉小学校	365	8687	0.053	161	1.9	30	8.2	0.436	0.153	×	30	β	
2	西区浅間下交差点	365	8719	0.066	186	2.1	43	11.8	0.372	0.181	×	43	β	
3	港南中学校	360	8654	0.051	172	2.0	26	7.2	0.421	0.161	×	25	β	
4	磯子警察署前	364	8680	0.061	120	1.4	44	12.1	0.389	0.142	×	43	β	
5	戸塚区矢沢交差点	360	8651	0.054	210	2.4	29	8.1	0.417	0.188	×	29	β	
6	旭区都岡小学校	365	8725	0.075	431	4.9	71	19.5	0.485	0.229	×	71	β	
7	緑区青葉台	365	8727	0.068	163	1.9	45	12.3	0.363	0.172	×	45	β	
8	緑区環境北部工場前	346	8323	0.055	179	2.2	31	9.0	0.463	0.166	×	31	β	
9	逗子駅前公園	347	8386	0.045	30	0.4	17	4.9	0.252	0.126	×	14	β	
10	鎌倉滑川派出所	385	8051	0.049	44	0.5	11	3.3	0.514	0.120	×	7	β	
11	藤沢橋	363	8703	0.064	105	1.2	39	10.7	0.327	0.150	×	39	β	
12	茅ヶ崎市新栄	359	8631	0.074	143	1.7	59	16.4	0.353	0.169	×	59	β	
13	平塚市松原歩道橋	359	8662	0.059	80	0.9	31	8.6	0.487	0.142	×	30	β	
14	小田原市民会館	363	8719	0.049	6	0.1	7	1.9	0.236	0.098	×	4	β	
15	秦野市本町	364	8733	0.066	79	0.9	40	11.0	0.408	0.134	×	40	β	
16	厚木市中央通歩道橋	363	8714	0.064	121	1.4	36	9.9	0.444	0.159	×	36	β	
17	大和市深見台交差点	364	8720	0.064	116	1.3	32	8.8	0.397	0.161	×	32	β	
18	相模原市上溝	365	8685	0.063	114	1.3	38	10.4	0.384	0.133	×	37	β	

(3) 移動測定局

No.	測定局名	有効測定日数		測定時間数	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた割合(注1)		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた割合(注2)		1時間の時値最高値	日均の%外	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(注3)	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(注3)	測定方法
		日	時間			時間	%	日	%					
1	移動局秦野保健所	327	7956	0.075	93	1.2	59	18.0	0.477	0.144	×	59	β	
2	移動局松田町寄	355	8509	0.024	0	0	0	0	0.195	0.067	○	0	β	
3	移動局開成小学校	327	7975	0.042	5	0.1	2	0.6	0.303	0.083	○	0	β	

注：(注1)、(注2)は、環境基準の短期的評価に該当する。
 (注3)は、環境基準の長期的評価に該当する。
 測定方法の、「光」は光散乱法、「β」はβ線吸収法を示す。

15 浮遊粒子状物質濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境大気測定局

No	測定局名	年平均値 (mg/m ³)									
		56年度	57	58	59	60	61	62	63	元	2
1	川崎市公害監視C	-	0.050	0.046	0.043	0.043	0.051	0.051	0.049	0.058	0.062
2	大師保健所	-	0.047	0.049	0.051	(0.036)	0.048	0.051	0.048	0.059	0.061
3	田島保健所	-	(0.056)	0.041	(0.055)	0.043	0.054	0.061	0.056	0.059	0.059
4	幸保健所	-	0.053	0.046	0.050	0.043	0.050	0.051	0.051	0.046	0.047
5	中原保健所	-	0.049	0.048	0.048	0.044	0.047	0.053	0.044	0.043	0.044
6	高津区役所	-	0.049	0.049	0.047	0.045	0.050	0.052	0.050	0.044	0.045
7	宮前区鷺沼配水所	-	0.045	0.048	0.046	0.043	0.046	0.051	0.050	0.040	0.046
8	多摩保健所	-	0.052	0.048	0.047	0.046	0.050	0.058	0.046	0.044	0.047
9	麻生区百合丘第一公園	-	0.038	0.037	0.037	0.033	0.035	0.041	0.035	0.035	0.042
10	旧鶴見保健所	0.058	0.050	0.049	0.051	0.046	0.050	0.052	0.048	0.054	0.049
11	鶴見区生麦小学校	0.061	0.063	0.066	0.058	0.056	0.058	0.060	0.052	0.058	0.050
12	港北区総合庁舎	0.062	0.071	0.057	0.057	0.062	0.065	0.065	0.050	0.057	0.050
13	神奈川区総合庁舎	0.048	0.058	0.056	0.052	0.047	0.056	0.052	0.054	0.051	0.054
14	西区平沼小学校	0.061	0.054	0.053	0.055	0.050	0.055	0.057	0.050	0.052	0.049
15	神奈川県庁	-	0.045	0.043	0.041	0.039	0.046	0.055	0.054	0.050	0.048
16	中区加曾台	-	0.052	0.059	0.048	0.050	0.059	0.062	0.052	0.052	0.037
17	中区本牧	0.049	0.043	0.044	0.043	0.038	0.041	0.047	0.039	0.041	0.037
18	南区横浜商業高校	-	0.060	0.063	0.091	0.065	0.060	0.061	0.045	0.048	0.047
19	港南区野庭中学校	0.044	0.051	0.053	0.045	0.038	0.041	0.045	0.041	0.043	0.037
20	磯子区総合庁舎	0.052	0.054	0.053	0.048	0.048	0.056	0.059	0.052	0.047	0.042
21	金沢区長浜	0.031	0.028	0.031	0.033	0.032	0.032	0.036	0.035	0.036	0.033
22	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	0.066	0.073	0.076	0.062	0.044	0.046	0.045
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.050	0.044	0.046	0.046	0.043	0.047	0.048	0.043	0.045	0.042
24	旭区鶴ヶ峯小学校	0.055	0.050	0.052	0.051	0.046	0.050	0.056	0.048	0.061	0.049
25	瀬谷区南瀬谷小学校	0.065	0.064	0.082	0.063	0.057	0.058	0.063	0.050	0.056	0.049
26	緑区都田中学校	0.054	0.052	0.050	0.049	0.044	0.045	0.050	0.046	0.046	0.042
27	横須賀市役所	-	-	-	-	-	-	-	0.038	0.040	0.040
28	横須賀市追浜行政C	-	-	-	-	-	0.042	0.041	0.039	0.040	0.039
29	横須賀市久里浜行政C	-	-	-	-	-	-	0.038	0.036	0.035	0.034
30	横須賀市西部行政C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.045
31	横須賀市衣笠行政C	-	-	-	-	-	-	-	0.037	0.038	0.039
32	三浦市役所	-	-	-	-	(0.043)	0.042	0.038	0.037	0.034	0.038
33	逗子市役所	-	-	-	-	-	-	-	0.036	0.034	0.032
34	鎌倉市役所	-	-	-	-	(0.033)	-	0.043	0.041	0.044	0.043
35	藤沢市役所	-	-	-	-	-	-	-	0.051	0.049	0.047
36	湘南台文化センター	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.065)	0.055
37	茅ヶ崎市役所	-	-	-	-	-	-	-	0.052	0.050	0.051
38	平塚市役所	-	-	-	-	(0.054)	0.063	0.052	0.050	0.049	0.061
39	小田原市役所	-	-	0.037	0.044	0.037	0.041	0.043	0.040	0.039	0.044
40	南足柄市役所	-	-	-	-	-	-	-	0.034	0.032	0.035
41	秦野市役所	-	-	-	-	(0.033)	-	0.056	0.055	0.056	0.057
42	伊勢原市役所	-	-	-	-	-	-	-	0.049	0.048	0.048
43	厚木市役所	-	-	-	-	(0.054)	0.060	0.050	0.050	0.059	0.051
44	大和市役所	-	-	-	-	-	-	-	0.061	0.061	0.057
45	海老名市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.063)	0.057
46	座間市役所	-	-	-	-	-	-	0.047	0.054	0.055	0.057
47	相模原市役所	-	-	-	-	-	-	-	0.046	0.044	0.043
48	相模原市相模台中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	0.056	0.055
49	相模原市橋本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.050
50	愛川町役場	-	-	-	-	-	-	-	0.040	0.038	0.038
51	津久井町中野	-	-	-	-	-	-	-	0.040	0.036	0.039

(2) 自動車排出ガス測定局

No.	測定局名	年平均値 (mg/m ³)									
		56年度	57	58	59	60	61	62	63	元	2
1	鶴見区下末吉小学校	0.067	0.070	0.071	0.061	0.059	0.069	0.069	0.063	0.066	0.053
2	西区浅間下交差点	0.097	0.111	0.096	0.081	0.071	0.053	0.053	0.052	0.065	0.066
3	港南中学校	0.062	0.059	0.058	0.045	0.049	0.057	0.060	0.055	0.057	0.051
4	磯子警察署前	0.081	0.087	0.082	0.070	0.073	0.082	0.084	0.071	0.094	0.061
5	戸塚区矢沢交差点	0.068	0.062	0.064	0.063	0.062	0.068	0.059	0.061	0.062	0.054
6	旭区都岡小学校	0.088	0.080	0.090	0.071	0.067	0.073	0.078	0.070	0.083	0.075
7	緑区青葉台	0.065	0.073	0.080	0.075	0.080	0.080	0.078	0.073	0.070	0.068
8	緑区環境北部工場前	-	-	-	-	-	-	-	0.040	0.053	0.055
9	逗子駅前公園	-	-	-	-	-	-	-	0.041	0.046	0.045
10	鎌倉滑川派出所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.049
11	藤沢橋	-	-	-	-	-	-	-	-	0.073	0.064
12	茅ヶ崎市新栄	-	-	-	-	-	-	0.066	0.060	0.061	0.074
13	平塚市松原歩道橋	-	-	-	-	-	-	-	0.059	0.063	0.059
14	小田原市民会館	-	-	-	-	-	-	0.047	0.045	0.042	0.049
15	秦野市本町	-	-	-	-	-	-	-	0.065	0.065	0.066
16	厚木市中央通歩道橋	-	-	-	-	-	-	-	-	0.068	0.064
17	大和市深見台交差点	-	-	-	-	-	-	-	-	0.066	0.064
18	相模原市上溝	-	-	-	-	-	-	-	0.061	0.063	0.063

注：-は、未測定を示す。

()内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

16 非メタン炭化水素の測定結果

(1) 一般環境大気測定局

No.	測定局名	測定時間数	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時の3時間値平均値						
					測定日数	最高値	最低値	0.20ppm C を超えた日数と割合		0.31ppm C を超えた日数と割合	
								日数	ppm C	ppm C	日
1	川崎市公害監視 C	8458	0.56	0.50	359	2.24	0.06	302	84.1	220	61.3
2	大師保健所	8430	0.47	0.46	354	2.11	0.08	314	88.7	203	57.3
3	田島保健所	8397	0.45	0.48	345	2.37	0.04	274	79.4	192	55.7
4	幸保健所	8531	0.49	0.50	363	2.26	0.02	310	85.4	222	61.2
5	中原保健所	8147	0.47	0.47	343	1.63	0.10	306	89.2	219	63.8
6	高津区役所	8428	0.52	0.51	358	1.61	0.11	335	93.6	252	70.4
7	多摩保健所	8540	0.46	0.48	362	2.43	0.03	286	79.0	219	60.5
8	旧鶴見保健所	8704	0.67	0.69	365	2.43	0.20	364	99.7	354	97.0
9	鶴見区生麦小学校	8201	0.71	0.71	345	2.24	0.17	344	99.7	333	96.5
10	神奈川県庁	8489	0.46	0.46	360	1.83	0.11	323	89.7	235	65.3
11	中区本牧	8431	0.45	0.44	356	1.71	0.10	302	84.8	210	59.0
12	金沢区長浜	8283	0.44	0.46	348	2.17	0.13	328	94.3	256	73.6
13	旭区鶴ヶ峯小学校	7232	0.51	0.50	306	2.20	0.04	265	86.6	204	66.7
14	緑区都田中学校	8544	0.44	0.42	357	1.40	0.07	289	81.0	212	59.4
15	横須賀市役所	8361	0.28	0.30	361	1.97	0.04	173	47.9	101	28.0
16	横須賀市追浜行政 C	8398	0.42	0.42	358	1.93	0.05	247	69.0	185	51.7
17	横須賀市久里浜行政 C	8092	0.26	0.33	348	2.55	0.04	144	41.4	107	30.7
18	横須賀市西部行政 C	8624	0.27	0.30	362	1.48	0.06	212	58.6	114	31.5
19	横須賀市衣笠行政 C	8347	0.41	0.47	360	2.55	0.12	322	89.4	193	53.6
20	三浦市役所	8352	0.26	0.28	353	1.41	0.07	183	51.8	102	28.9
21	逗子市役所	8181	0.64	0.66	343	1.73	0.16	342	99.7	319	93.0
22	鎌倉市役所	7799	0.38	0.38	328	1.17	0.11	286	87.2	186	56.7
23	藤沢市役所	8091	0.40	0.42	331	1.59	0.11	276	83.4	192	58.0
24	湘南台文化センター	7236	0.58	0.60	301	2.16	0.11	287	95.3	239	79.4
25	茅ヶ崎市役所	8174	0.57	0.53	345	1.98	0.15	339	98.3	279	80.9
26	平塚市役所	7609	0.62	0.58	322	1.47	0.11	310	96.3	262	81.4
27	小田原市役所	8317	0.37	0.44	349	1.00	0.12	333	95.4	265	75.9
28	南足柄市役所	8440	0.41	0.42	356	1.05	0.11	334	93.8	264	74.2
29	秦野市役所	8507	0.47	0.53	360	1.57	0.11	331	91.9	287	79.7
30	伊勢原市役所	8324	0.36	0.37	350	1.07	0.11	308	88.0	205	58.6
31	厚木市役所	8374	0.46	0.42	355	0.92	0.00	326	91.8	240	67.6
32	大和市役所	7375	0.57	0.55	309	2.23	0.10	287	92.9	245	79.3
33	海老名市役所	8418	0.36	0.34	356	1.14	0.06	272	76.4	181	50.8
34	座間市役所	8364	0.39	0.37	353	1.12	0.09	301	85.3	191	54.1
35	相模原市役所	8105	0.37	0.36	357	1.14	0.05	287	80.4	192	53.8
36	愛川町役場	8447	0.25	0.24	355	0.59	0.06	220	62.0	70	19.7
37	津久井町中野	7956	0.27	0.24	333	0.54	0.08	220	66.1	60	18.0

(2) 自動車排出ガス測定局

No.	測定局名	測定時間数	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時の3時間値平均値						
					測定日数	最高値	最低値	0.20ppm C を超えた日数と割合		0.31ppm C を超えた日数と割合	
								日数	ppm C	ppm C	日
1	鶴見区下末吉小学校	8668	0.96	1.03	364	2.88	0.19	362	99.5	355	97.5
2	西区浅間下交差点	8682	0.97	1.02	365	3.03	0.08	363	99.5	354	97.0
3	緑区環境北部工場前	8651	0.45	0.45	365	1.26	0.08	319	87.4	252	69.0
4	逗子駅前公園	7668	0.61	0.64	323	2.18	0.13	320	99.1	295	91.3
5	鎌倉滑川派出所	6806	0.54	0.55	286	2.13	0.08	269	94.1	225	78.7
6	藤沢橋	6875	0.79	0.81	286	2.11	0.19	285	99.7	266	93.0
7	茅ヶ崎市新栄	8430	0.84	0.84	357	4.37	0.12	353	98.9	327	91.6
8	平塚市松原歩道橋	8563	1.07	1.15	361	3.11	0.20	360	99.7	347	96.1
9	小田原市民会館	8175	0.63	0.63	345	1.49	0.13	339	98.3	319	92.5
10	秦野市本町	8359	1.11	1.20	351	2.50	0.27	351	100.0	347	98.9
11	厚木市中央通歩道橋	8371	0.75	0.81	351	2.00	0.10	342	97.4	326	92.9
12	大和市深見台交差点	8546	0.80	0.81	360	3.35	0.17	358	99.4	345	95.8
13	相模原市上溝	7952	0.43	0.39	350	0.99	0.08	321	91.7	228	65.1
14	相模原市淵野辺十字路	8251	0.75	0.69	361	3.32	0.08	345	95.6	319	88.4

(3) 移動測定局

No.	測定局名	測定時間数	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時の3時間値平均値						
					測定日数	最高値	最低値	0.20ppm C を超えた日数と割合		0.31ppm C を超えた日数と割合	
								日数	ppm C	ppm C	日
1	移動局秦野保健所	6856	0.48	0.55	286	1.61	0.12	279	97.6	260	90.9
2	移動局松田町寄	7680	0.13	0.11	319	0.45	0.00	31	9.7	6	1.9
3	移動局開成小学校	7802	0.38	0.33	327	1.56	0.10	243	74.3	141	43.1

注：ppmCは、メタン換算した非メタン炭化水素の濃度を示す。

()内数値は、有効測定時間（6000時間）に達しない測定値を示す。

17 非メタン炭化水素濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境測定局

No.	測定局名	年平均値 (ppmC)									
		56年度	57	58	59	60	61	62	63	元	2
1	川崎市公害監視C	0.64	(0.56)	(0.73)	0.51	0.52	0.52	0.56	0.53	0.50	0.56
2	大師保健所	0.53	0.53	0.58	0.60	0.57	0.42	0.52	0.47	0.47	0.47
3	田島保健所	0.47	0.49	0.50	0.46	0.45	0.43	0.50	0.44	0.50	0.45
4	幸保健所	(0.52)	0.61	0.56	0.54	0.51	0.49	0.50	0.46	0.49	0.49
5	中原保健所	0.60	0.58	0.60	0.52	0.51	0.58	0.53	0.48	0.48	0.47
6	高津区役所	0.62	0.58	0.63	0.64	0.53	0.39	0.55	0.42	0.46	0.52
7	多摩保健所	0.47	0.49	(0.50)	0.48	0.51	0.54	0.53	0.51	0.45	0.46
8	旧鶴見保健所	-	0.70	0.67	0.60	0.60	0.60	0.61	0.53	0.59	0.67
9	鶴見区生麦小学校	0.70	0.75	0.74	0.72	0.68	0.62	0.60	0.50	0.64	0.71
10	神奈川県庁	0.75	0.71	0.69	0.69	0.69	0.57	0.52	0.56	0.51	0.46
11	中区本牧	0.52	0.62	0.59	0.54	0.57	0.60	0.58	0.61	0.51	0.45
12	金沢区長浜	-	0.26	0.29	0.36	0.38	0.34	0.43	0.35	0.43	0.44
13	旭区鶴ヶ峯小学校	0.56	0.53	0.58	0.49	0.55	0.56	0.42	0.48	0.52	0.51
14	緑区都田中学校	0.53	0.57	0.52	0.49	0.37	(0.40)	0.43	-	0.41	0.44
15	横須賀市役所	0.53	0.50	0.46	0.43	0.41	0.41	0.31	0.22	0.28	0.28
16	横須賀市追浜行政C	-	-	-	0.42	0.37	0.44	0.34	0.37	0.42	0.42
17	横須賀市久里浜行政C	-	-	0.31	0.32	0.30	0.30	0.31	0.28	0.27	0.26
18	横須賀市西部行政C	-	0.46	0.38	0.38	0.40	0.27	0.28	0.26	0.28	0.27
19	横須賀市衣笠行政C	-	-	-	-	-	-	0.44	0.43	0.41	0.41
20	三浦市役所	0.36	0.36	0.41	0.41	0.36	0.36	0.32	0.34	0.29	0.26
21	逗子市役所	-	-	-	-	0.38	0.44	0.39	0.35	0.45	0.64
22	鎌倉市役所	0.48	0.47	0.47	0.39	0.38	0.43	0.40	0.35	0.38	0.38
23	藤沢市役所	0.73	0.64	0.55	0.58	0.34	0.37	0.41	0.41	0.42	0.40
24	湘南台文化センター	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.65)	0.58
25	茅ヶ崎市役所	0.55	0.52	0.56	0.51	0.47	0.51	0.50	0.55	0.58	0.57
26	平塚市役所	0.69	0.65	0.76	0.67	0.65	0.72	0.68	0.62	0.58	0.62
27	小田原市役所	0.50	0.49	0.52	0.34	0.28	0.39	0.41	0.37	0.40	0.37
28	南足柄市役所	0.42	0.42	0.40	0.35	0.33	0.36	0.39	0.42	0.41	0.41
29	秦野市役所	0.70	0.63	0.61	0.53	0.49	0.50	0.53	0.49	0.52	0.47
30	伊勢原市役所	0.38	0.49	0.41	0.39	0.41	0.37	0.36	0.34	0.40	0.36
31	厚木市役所	0.34	0.54	(0.63)	0.54	0.57	0.53	0.54	0.53	0.44	0.46
32	大和市役所	0.69	0.71	0.67	0.62	0.63	0.66	0.71	0.63	0.55	0.57
33	海老名市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.43)	0.36
34	座間市役所	0.50	0.52	0.52	0.45	0.40	0.41	0.46	0.42	0.40	0.39
35	相模原市役所	0.58	0.52	0.56	0.54	0.47	0.53	0.51	0.45	0.40	0.37
36	愛川町役場	0.42	0.39	0.40	0.40	(0.33)	0.30	0.30	0.33	0.28	0.25
37	津久井町中野	0.45	0.39	0.38	0.39	0.37	0.29	0.29	0.29	0.27	0.27

(2) 自動車排出ガス測定局

No.	測定局名	年平均値 (ppmC)									
		56年度	57	58	59	60	61	62	63	元	2
1	鶴見区下末吉小学校	-	-	-	0.78	0.71	0.82	0.86	0.89	0.72	0.96
2	西区浅間下交差点	-	-	-	1.08	1.02	0.98	1.08	1.14	1.03	0.97
3	緑区環境北部工場前	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	0.45
4	逗子駅前公園	0.67	0.59	0.56	0.58	0.55	0.46	0.47	0.54	0.57	0.61
5	鎌倉滑川派出所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54
6	藤沢橋	1.08	0.88	0.87	0.77	0.64	0.50	0.69	0.78	0.98	0.79
7	茅ヶ崎市新栄	0.94	0.89	0.77	0.85	0.82	0.80	0.79	0.88	0.87	0.84
8	平塚市松原歩道橋	0.89	0.87	0.89	0.81	0.85	0.86	0.80	0.89	0.96	1.07
9	小田原市民会館	0.76	0.73	0.75	0.61	0.62	0.66	0.61	0.59	0.63	0.63
10	秦野市本町	1.49	1.29	1.32	1.08	1.04	1.04	1.03	0.90	1.10	1.11
11	厚木市中央通歩道橋	1.08	0.86	0.77	0.77	0.70	0.69	0.71	0.74	0.71	0.75
12	大和市深見台交差点	-	-	-	-	-	-	-	1.00	0.90	0.80
13	相模原市上溝	-	-	-	-	-	-	-	0.46	0.43	0.43
14	相模原市淵野辺十字路	1.42	1.47	1.31	1.10	1.27	1.21	0.75	0.69	0.73	0.75

注：-は未測定を示す。

ppmCは、メタン換算した非メタン炭化水素の濃度を示す。

() 内数値は、有効測定時間（6000時間）に達しない測定値を示す。