

Ⅲ 元年度環境大気常時監視測定結果（まとめ）

1 測定結果一覧表（年平均値 他）

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	窒素酸化物			一酸化 炭素	オキシ ダント	浮遊粒子 状物質	炭化水素		
		二酸化 硫黄	二酸化 窒素	一酸化 窒素				非メタン	メタン	全
		(SO ₂)	(NO ₂)	(NO)	(CO)	(Ox)	(SPM)	(NMHC)	(CH ₄)	(THC)
		ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	mg/m ³	ppmC	ppmC	ppmC
1	川崎市公害監視C	0.012	0.037	0.033	1.1	0.026	0.058	0.50	1.90	2.41
2	大師保健所	0.011	0.036	0.030	—	0.023	0.059	0.47	1.93	2.41
3	田島保健所	0.011	0.036	0.032	0.9	0.027	0.059	0.50	1.90	2.39
4	幸保保健所	0.011	0.034	0.035	—	0.030	0.046	0.49	1.89	2.38
5	中原保健所	0.010	0.032	0.033	—	0.023	0.043	0.48	1.91	2.39
6	高津区役所	0.010	0.032	0.035	0.8	0.035	0.044	0.46	1.87	2.34
7	宮前区鷺沼配水所	0.009	0.030	0.033	—	0.034	0.040	—	—	—
8	多摩保健所	0.008	0.029	0.034	—	0.038	0.044	0.45	1.85	2.30
9	麻生区百合丘第一公園	0.006	0.025	0.014	—	0.041	0.035	—	—	—
10	旧鶴見保健所	0.012	0.040	0.037	—	0.012	0.054	0.59	1.96	2.55
11	鶴見区生麦小学校	0.010	0.036	0.034	—	0.020	0.058	0.64	1.93	2.57
12	港北区総合庁舎	0.009	0.036	0.038	—	0.019	0.057	—	—	—
13	神奈川区総合庁舎	0.011	0.037	0.045	—	0.014	0.051	—	—	—
14	西区平沼小学校	0.010	0.037	0.041	—	0.022	0.052	—	—	—
15	神奈川県庁	0.011	0.041	0.045	1.2	0.020	0.050	0.51	1.85	2.36
16	中区加曾台	0.012	0.032	0.024	—	—	0.052	—	—	—
17	中区本牧	0.012	0.029	0.022	—	0.026	0.041	0.51	1.83	2.34
18	南区横浜商業高校	0.009	0.032	0.034	—	0.024	0.048	—	—	—
19	港南区野庭中学校	0.007	0.030	0.020	—	0.028	0.043	—	—	—
20	磯子区総合庁舎	0.011	0.034	0.031	—	0.026	0.047	—	—	—
21	金沢区長浜	0.008	0.026	0.016	—	0.025	0.036	0.43	1.83	2.27
22	戸塚区汲沢小学校	0.008	0.028	0.022	—	0.028	0.046	—	—	—
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.010	0.030	0.023	—	0.024	0.045	—	—	—
24	旭区鶴ヶ峯小学校	0.007	0.031	0.028	—	0.027	0.061	0.52	1.93	2.45
25	瀬谷区南瀬谷小学校	0.007	0.032	0.031	—	0.024	0.056	—	—	—
26	緑区都田中学校	0.007	0.027	0.021	—	0.027	0.046	0.41	1.83	2.24
27	横須賀市役所	0.009	0.027	0.019	0.7	0.036	0.040	0.28	1.83	2.11
28	横須賀市追浜行政C	0.008	0.029	0.023	0.7	0.035	0.040	0.42	1.87	2.29
29	横須賀市久里浜行政C	0.007	0.022	0.017	0.6	0.038	0.035	0.27	1.82	2.09
30	横須賀市西部行政C	0.007	0.021	0.011	0.5	0.046	—	0.28	2.03	2.31
31	横須賀市衣笠行政C	0.008	0.026	0.022	0.8	0.038	0.038	0.41	1.84	2.25
32	三浦市役所	0.006	0.020	0.008	0.6	0.037	0.034	0.29	1.81	2.10
33	逗子市役所	0.005	0.021	0.014	0.7	0.033	0.034	0.45	1.88	2.33
34	鎌倉市役所	0.006	0.025	0.014	0.7	0.033	0.044	0.38	1.86	2.24
35	藤沢市役所	0.007	0.031	0.020	0.9	0.031	0.049	0.42	1.84	2.26
36	湘南台文化センター	(0.009)	(0.033)	(0.044)	(1.2)	(0.033)	(0.065)	(0.65)	(1.93)	(2.58)
37	茅ヶ崎市役所	0.008	0.029	0.020	1.1	0.027	0.050	0.58	1.86	2.44
38	平塚市役所	0.008	0.030	0.029	1.2	0.025	0.049	0.58	1.84	2.43
39	小田原市役所	0.006	0.020	0.011	0.9	0.037	0.039	0.40	1.79	2.19
40	南足柄市役所	0.004	0.015	0.006	0.6	0.030	0.032	0.41	1.78	2.19
41	秦野市役所	0.008	0.029	0.040	1.3	0.030	0.056	0.52	1.83	2.35
42	伊勢原市役所	0.007	0.026	0.030	0.8	0.037	0.048	0.40	1.85	2.25
43	厚木市役所	0.008	0.031	0.025	0.8	0.033	0.059	0.44	1.82	2.26
44	大和市役所	0.008	0.033	0.033	1.0	0.030	0.061	0.55	1.84	2.39
45	海老名市役所	(0.007)	(0.032)	(0.031)	—	(0.033)	(0.063)	(0.43)	(1.81)	(2.24)
46	座間市役所	0.006	0.027	0.018	1.0	0.036	0.055	0.40	1.83	2.23
47	相模原市役所	0.007	0.027	0.018	0.8	0.027	0.044	0.40	1.83	2.23
48	相模原市相模台中学校	0.006	0.026	0.020	—	0.034	0.056	—	—	—
49	相模原市橋本	0.006	0.025	0.023	—	0.029	—	—	—	—
50	愛川町役場	0.005	0.019	0.008	0.6	0.042	0.038	0.28	1.81	2.09
51	津久井町中野	0.006	0.018	0.017	0.7	0.030	0.036	0.27	1.81	2.09

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	窒素酸化物		一酸化	浮遊粒子 状物質	炭化水素		
		二酸化 窒素 (NO ₂)	一酸化 窒素 (NO)	炭素 (CO)		非メタン (NMHC)	メタン (CH ₄)	全 (THC)
		ppm	ppm	ppm	mg/m ³	ppmC	ppmC	ppmC
1	川崎市庁舎前	0.040	0.046	1.1	—	—	—	—
2	川崎区新川通り	0.045	0.073	1.6	—	—	—	—
3	川崎区池上新田公園	0.056	0.159	1.4	—	—	—	—
4	幸区遠藤町交差点	0.043	0.070	1.4	—	—	—	—
5	中原区木月交差点	0.036	0.046	1.1	—	—	—	—
6	高津区二子	0.043	0.101	1.4	—	—	—	—
7	宮前区馬絹交差点	0.036	0.052	1.3	—	—	—	—
8	多摩区役所前	0.038	0.071	2.2	—	—	—	—
9	麻生区柿生	0.025	0.028	1.0	—	—	—	—
10	鶴見区下末吉小学校	0.045	0.069	1.2	0.066	0.72	1.94	2.66
11	西区浅間下交差点	0.053	0.180	2.7	0.065	1.03	1.81	2.85
12	港南中学校	0.038	0.055	1.5	0.057	—	—	—
13	磯子警察署前	0.050	0.136	2.0	0.094	—	—	—
14	戸塚区矢沢交差点	0.041	0.066	1.1	0.062	—	—	—
15	旭区都岡小学校	0.041	0.131	2.3	0.083	—	—	—
16	緑区青葉台	0.037	0.083	1.5	0.070	—	—	—
17	緑区環境北部工場前	0.036	0.061	1.2	0.053	0.49	1.80	2.29
18	逗子駅前公園	0.036	0.039	1.2	0.046	0.57	1.93	2.50
19	鎌倉警察署	0.029	0.025	0.9	0.049	0.47	1.82	2.29
20	藤沢橋	0.044	0.120	2.5	0.073	0.98	1.90	2.88
21	茅ヶ崎市新栄	0.037	0.061	1.5	0.061	0.87	1.89	2.76
22	平塚市松原歩道橋	0.037	0.048	1.4	0.063	0.96	1.86	2.82
23	小田原市民会館	0.028	0.035	1.2	0.042	0.63	1.80	2.43
24	秦野市本町	0.039	0.113	2.8	0.065	1.10	1.86	2.96
25	厚木市中央歩道橋	0.035	0.048	1.4	0.068	0.71	1.83	2.54
26	大和市深見台交差点	0.046	0.073	1.7	0.066	0.90	1.85	2.75
27	相模原市上溝	0.036	0.060	1.0	0.063	0.43	1.82	2.26
28	相模原市淵野辺十字路口	0.041	0.091	2.0	—	0.73	1.81	2.55

(3) 移動測定局

No	測定局名	二酸化	窒素酸化物		一酸化	オキシ ダント	浮遊粒子 状物質	炭化水素		
		硫黄 (SO ₂)	二酸化 窒素 (NO ₂)	一酸化 窒素 (NO)	炭素 (CO)			ダント (Ox)	非メタン (NMHC)	メタン (CH ₄)
		ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	mg/m ³	ppmC	ppmC	ppmC
1	移動局1号(真鶴町)	0.004	0.013	0.003	0.5	0.049	0.033	0.22	1.80	2.02
2	移動局2号(松田町寄)	0.003	0.005	0.002	0.4	0.035	0.021	0.14	1.78	1.92
3	移動局3号(中井町)	0.005	0.021	0.036	0.7	0.045	0.044	0.25	1.88	2.13

注：—は、未測定を示す。

測定値は、年平均値を示す。ただし、Oxについては、昼間の日最高1時間値の年平均値を示す。

単位 ppmC は、メタン換算した非メタン炭化水素及び全炭化水素の濃度を示す。

() 内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

2 二酸化硫黄の測定結果

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	有効測定日数		測定時間数	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた割合(注1)		日平均値が0.04ppmを超えた割合(注2)		1時間の最高値	日平均値2除値	日平均値が0.04ppmを超えた日以上の有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数(注3)
		日	時間			ppm	時間	%	日				
1	川崎市公害監視C	348		8476	0.012	0	0	0	0	0.065	0.023	○	0
2	大師保健所	361		8672	0.011	0	0	0	0	0.061	0.022	○	0
3	田島保健所	361		8636	0.011	0	0	0	0	0.092	0.023	○	0
4	幸保健所	362		8670	0.011	0	0	0	0	0.054	0.022	○	0
5	中原保健所	364		8689	0.010	0	0	0	0	0.050	0.019	○	0
6	高津区役所	364		8698	0.010	0	0	0	0	0.057	0.020	○	0
7	宮前区鷺沼配水所	363		8680	0.009	0	0	0	0	0.052	0.018	○	0
8	多摩保健所	358		8603	0.008	0	0	0	0	0.046	0.016	○	0
9	麻生区百合丘第一公園	364		8708	0.006	0	0	0	0	0.045	0.014	○	0
10	旧鶴見保健所	348		8358	0.012	0	0	0	0	0.079	0.022	○	0
11	鶴見区生麦小学校	363		8704	0.010	0	0	0	0	0.078	0.019	○	0
12	港北区総合庁舎	364		8725	0.009	0	0	0	0	0.056	0.018	○	0
13	神奈川区総合庁舎	365		8736	0.011	0	0	0	0	0.076	0.022	○	0
14	西区平沼小学校	363		8720	0.010	1	0	0	0	0.101	0.023	○	0
15	神奈川県庁	362		8664	0.011	0	0	0	0	0.074	0.022	○	0
16	中区加曾台	365		8728	0.012	3	0.0	0	0	0.132	0.025	○	0
17	中区本牧	357		8595	0.012	1	0.0	1	0.3	0.106	0.025	○	0
18	南区横浜商業高校	364		8724	0.009	0	0	0	0	0.072	0.021	○	0
19	港南区野庭中学校	356		8569	0.007	0	0	0	0	0.045	0.017	○	0
20	磯子区総合庁舎	365		8720	0.011	0	0	0	0	0.058	0.021	○	0
21	金沢区長浜	361		8679	0.008	0	0	0	0	0.056	0.017	○	0
22	戸塚区汲沢小学校	363		8693	0.008	0	0	0	0	0.047	0.017	○	0
23	保土ヶ谷区桜丘高校	365		8735	0.010	0	0	0	0	0.071	0.020	○	0
24	旭区鶴ヶ峯小学校	364		8682	0.007	0	0	0	0	0.065	0.015	○	0
25	瀬谷区南瀬谷小学校	363		8722	0.007	0	0	0	0	0.040	0.015	○	0
26	緑区都田中学校	335		8086	0.007	0	0	0	0	0.040	0.015	○	0
27	横須賀市役所	363		8677	0.009	0	0	0	0	0.069	0.021	○	0
28	横須賀市追浜行政C	364		8678	0.008	0	0	0	0	0.070	0.015	○	0
29	横須賀市久里浜行政C	365		8689	0.007	0	0	0	0	0.034	0.014	○	0
30	横須賀市西部行政C	362		8650	0.007	0	0	0	0	0.032	0.015	○	0
31	横須賀市衣笠行政C	365		8692	0.008	0	0	0	0	0.045	0.016	○	0
32	三浦市役所	362		8607	0.006	0	0	0	0	0.029	0.012	○	0
33	逗子市役所	358		8616	0.005	0	0	0	0	0.029	0.010	○	0
34	鎌倉市役所	360		8625	0.006	0	0	0	0	0.037	0.013	○	0
35	藤沢市役所	359		8579	0.007	0	0	0	0	0.039	0.016	○	0
36	湘南台文化センター	(233)	(5575)	(0.009)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.039)	(0.018)	(○)	(0)
37	茅ヶ崎市役所	355		8516	0.008	0	0	0	0	0.039	0.017	○	0
38	平塚市役所	364		8684	0.008	0	0	0	0	0.048	0.016	○	0
39	小田原市役所	361		8652	0.006	1	0	0	0	0.121	0.009	○	0
40	南足柄市役所	363		8671	0.004	0	0	0	0	0.032	0.008	○	0

No	測定局名	有効測定日数	測定時間数	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた割合(注1)		日平均値が0.04ppmを超えた割合(注2)		1時間値の最高値	日平均値の除外	日平均値が0.04ppmを超えた日数が2日以上連続したの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数(注3)
		日	時間	ppm	時間	%	日	%	ppm	ppm	有×無○	日
41	秦野市役所	365	8676	0.008	0	0	0	0	0.028	0.014	○	0
42	伊勢原市役所	361	8651	0.007	0	0	0	0	0.038	0.014	○	0
43	厚木市役所	362	8631	0.008	0	0	0	0	0.036	0.016	○	0
44	大和市役所	348	8330	0.008	0	0	0	0	0.048	0.016	○	0
45	海老名市役所	(181)	(4320)	(0.007)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.029)	(0.013)	(○)	(0)
46	座間市役所	363	8627	0.006	0	0	0	0	0.032	0.013	○	0
47	相模原市役所	358	8587	0.007	0	0	0	0	0.037	0.014	○	0
48	相模原市相模台中学校	347	8343	0.006	0	0	0	0	0.037	0.011	○	0
49	相模原市橋本	353	8431	0.006	0	0	0	0	0.029	0.012	○	0
50	愛川町役場	364	8674	0.005	0	0	0	0	0.026	0.010	○	0
51	津久井町中野	361	8618	0.006	0	0	0	0	0.038	0.013	○	0

(2) 移動測定局

No	測定局名	有効測定日数	測定時間数	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた割合(注1)		日平均値が0.04ppmを超えた割合(注2)		1時間値の最高値	日平均値の除外	日平均値が0.04ppmを超えた日数が2日以上連続したの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数(注3)
		日	時間	ppm	時間	%	日	%	ppm	ppm	有×無○	日
1	移動局1号(真鶴町)	353	8430	0.004	0	0	0	0	0.024	0.007	○	0
2	移動局2号(松田町寄)	357	8564	0.003	0	0	0	0	0.031	0.006	○	0
3	移動局3号(中井町)	351	8372	0.005	0	0	0	0	0.070	0.011	○	0

注：(注1)、(注2)は、環境基準の短期的評価に該当する。
 (注3)は、環境基準の長期的評価に該当する。

3 二酸化硫黄濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	年平均値 (ppm)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	川崎市公害監視C	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.012	0.012	0.012
2	大師保健所	0.016	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.011	0.011	0.011
3	田島保健所	0.015	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.011
4	幸保保健所	0.015	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.010	0.010	0.011
5	中原保健所	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010
6	高津区役所	0.014	0.014	0.013	0.010	0.010	0.009	0.009	0.010	0.009	0.010
7	宮前区鷺沼配水所	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009
8	多摩保健所	0.013	0.013	0.012	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008
9	麻生区百合丘第一公園	0.010	0.010	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
10	旧鶴見保健所	0.013	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.012
11	鶴見区生麦小学校	0.011	0.011	0.010	0.010	0.011	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010
12	港北区総合庁舎	0.010	0.009	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.010	0.009	0.009
13	神奈川区総合庁舎	0.013	0.013	0.013	0.012	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011
14	西区平沼小学校	0.013	0.010	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.010	0.010
15	神奈川県庁	0.016	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011
16	中区加曾台	0.014	0.016	0.011	0.010	0.011	0.009	0.010	0.011	0.011	0.012
17	中区本牧	0.012	0.014	0.011	0.012	0.013	0.011	0.011	0.012	0.011	0.012
18	南区横浜商業高校	—	—	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009
19	港南区野庭中学校	0.010	0.010	0.008	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
20	磯子区総合庁舎	0.013	0.011	0.010	0.011	0.011	0.010	0.011	0.010	0.011	0.011
21	金沢区長浜	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008
22	戸塚区汲沢小学校	—	—	—	—	0.008	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.014	0.014	0.009	0.009	0.011	0.009	0.009	0.010	0.011	0.010
24	旭区鶴ヶ峯小学校	0.010	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
25	瀬谷区南瀬谷小学校	—	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007
26	緑区都田中学校	0.009	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007
27	横須賀市役所	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.009
28	横須賀市追浜行政C	0.008	0.008	0.007	0.009	0.010	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008
29	横須賀市久里浜行政C	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007
30	横須賀市西部行政C	0.013	0.009	0.007	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007
31	横須賀市衣笠行政C	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.008	0.008
32	三浦市役所	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006
33	逗子市役所	—	—	—	—	—	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005
34	鎌倉市役所	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
35	藤沢市役所	0.009	0.006	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007
36	湘南台文化センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.009)
37	茅ヶ崎市役所	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008
38	平塚市役所	0.010	0.010	0.008	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008
39	小田原市役所	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
40	南足柄市役所	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004
41	秦野市役所	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.008	0.008
42	伊勢原市役所	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.008	0.007
43	厚木市役所	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008
44	大和市役所	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008
45	海老名市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.007)
46	座間市役所	0.007	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006
47	相模原市役所	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007
48	相模原市相模台中学校	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.006
49	相模原市橋本	0.016	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.007	0.006
50	愛川町役場	0.005	0.008	0.005	0.006	0.006	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005
51	津久井町中野	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006

注：— は、未測定を示す。

() 内数値は、有効測定時間 (6000時間) に達しない測定値を示す。

4 二酸化硫黄濃度の経年変化 (日平均値の年間2%除外値)

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	日平均値の2%除外値(ppm)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	川崎市公害監視C	0.029	0.026	0.029	0.024	0.027	0.022	0.023	0.026	0.026	0.023
2	大師保健所	0.030	0.028	0.024	0.023	0.027	0.022	0.021	0.026	0.023	0.022
3	田島保健所	0.031	0.028	0.026	0.024	0.026	0.022	0.022	0.025	0.023	0.023
4	幸保保健所	0.029	0.029	0.026	0.022	0.023	0.020	0.020	0.023	0.021	0.022
5	中原保健所	0.024	0.023	0.021	0.019	0.022	0.018	0.019	0.020	0.019	0.019
6	高津区役所	0.024	0.025	0.025	0.020	0.021	0.018	0.019	0.021	0.019	0.020
7	宮前区鷺沼配水所	0.019	0.019	0.017	0.016	0.017	0.015	0.017	0.018	0.017	0.018
8	多摩保健所	0.025	0.024	0.022	0.016	0.017	0.014	0.014	0.016	0.014	0.016
9	麻生区百合丘第一公園	0.020	0.019	0.016	0.014	0.014	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014
10	旧鶴見保健所	0.025	0.027	0.026	0.023	0.028	0.026	0.023	0.026	0.022	0.022
11	鶴見区生麦小学校	0.024	0.024	0.023	0.019	0.023	0.024	0.020	0.026	0.021	0.019
12	港北区総合庁舎	0.020	0.023	0.024	0.022	0.024	0.019	0.017	0.021	0.017	0.018
13	神奈川区総合庁舎	0.024	0.026	0.025	0.021	0.025	0.026	0.025	0.027	0.025	0.022
14	西区平沼小学校	0.028	0.024	0.019	0.021	0.027	0.019	0.021	0.020	0.022	0.023
15	神奈川県庁	0.036	0.029	0.025	0.024	0.028	0.022	0.024	0.028	0.021	0.022
16	中区加曾台	0.027	0.030	0.023	0.020	0.026	0.020	0.022	0.023	0.020	0.025
17	中区本牧	0.026	0.029	0.021	0.023	0.030	0.022	0.025	0.028	0.023	0.025
18	南区横浜商業高校	-	-	0.018	0.018	0.018	0.017	0.019	0.019	0.021	0.021
19	港南区野庭中学校	0.022	0.019	0.017	0.017	0.020	0.018	0.017	0.018	0.016	0.017
20	磯子区総合庁舎	0.029	0.023	0.021	0.020	0.023	0.020	0.022	0.019	0.021	0.021
21	金沢区長浜	0.023	0.022	0.016	0.016	0.018	0.015	0.016	0.020	0.017	0.017
22	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	-	0.019	0.014	0.015	0.017	0.016	0.017
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.027	0.031	0.021	0.018	0.023	0.019	0.019	0.022	0.021	0.020
24	旭区鶴ヶ峯小学校	0.022	0.018	0.018	0.016	0.021	0.016	0.017	0.019	0.016	0.015
25	瀬谷区南瀬谷小学校	-	0.014	0.016	0.013	0.017	0.014	0.014	0.016	0.016	0.015
26	緑区都田中学校	0.018	0.016	0.017	0.015	0.017	0.017	0.015	0.018	0.016	0.015
27	横須賀市役所	0.026	0.024	0.022	0.018	0.021	0.019	0.021	0.024	0.020	0.021
28	横須賀市追浜行政C	0.020	0.018	0.018	0.017	0.025	0.016	0.016	0.019	0.017	0.015
29	横須賀市久里浜行政C	0.016	0.015	0.017	0.014	0.015	0.013	0.013	0.015	0.015	0.014
30	横須賀市西部行政C	0.024	0.017	0.016	0.014	0.018	0.015	0.016	0.017	0.014	0.015
31	横須賀市衣笠行政C	0.016	0.017	0.016	0.014	0.017	0.015	0.015	0.017	0.017	0.016
32	三浦市役所	0.019	0.015	0.015	0.013	0.016	0.013	0.015	0.013	0.013	0.012
33	逗子市役所	-	-	-	-	-	0.013	0.013	0.015	0.012	0.010
34	鎌倉市役所	0.016	0.014	0.014	0.013	0.016	0.012	0.013	0.015	0.011	0.013
35	藤沢市役所	0.018	0.014	0.014	0.016	0.018	0.015	0.014	0.014	0.013	0.016
36	湘南台文化センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.018)
37	茅ヶ崎市役所	0.025	0.027	0.020	0.021	0.021	0.017	0.016	0.018	0.015	0.017
38	平塚市役所	0.021	0.022	0.020	0.019	0.019	0.015	0.015	0.017	0.016	0.016
39	小田原市役所	0.010	0.010	0.009	0.010	0.012	0.010	0.009	0.009	0.010	0.009
40	南足柄市役所	0.009	0.008	0.007	0.008	0.010	0.009	0.010	0.008	0.009	0.008
41	秦野市役所	0.012	0.013	0.013	0.012	0.013	0.012	0.010	0.012	0.013	0.014
42	伊勢原市役所	0.015	0.014	0.013	0.013	0.014	0.012	0.010	0.014	0.015	0.014
43	厚木市役所	0.016	0.016	0.017	0.016	0.016	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016
44	大和市役所	0.020	0.022	0.017	0.017	0.019	0.017	0.015	0.017	0.017	0.016
45	海老名市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.013)
46	座間市役所	0.015	0.014	0.012	0.012	0.010	0.011	0.011	0.012	0.013	0.013
47	相模原市役所	0.017	0.016	0.015	0.015	0.016	0.013	0.012	0.015	0.015	0.014
48	相模原市相模台中学校	0.020	0.016	0.012	0.013	0.013	0.012	0.013	0.015	0.016	0.011
49	相模原市橋本	0.023	0.017	0.012	0.010	0.011	0.011	0.013	0.012	0.013	0.012
50	愛川町役場	0.012	0.015	0.010	0.010	0.010	0.008	0.006	0.009	0.010	0.010
51	津久井町中野	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.009	0.009	0.009	0.010	0.013

注：- は、未測定を示す。
 () 内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

5 窒素酸化物の測定結果

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	窒素酸化物 (NO+NO ₂)						一酸化窒素 (NO)				
		有効測	測定	年平均	1時間	日平均	年平均	有効測	測定	年平均	1時間	日平均
		定日数	時間数	均 値	値の最高値	の年間平均値	NO ₂ の年間平均値	測 定	時間数	均 値	値の最高値	値の年間平均値
	日	時間	ppm	ppm	ppm	%	日	時間	ppm	ppm	ppm	
1	川崎市公害監視C	363	8701	0.070	0.578	0.197	53.0	363	8701	0.033	0.463	0.128
2	大師保健所	361	8692	0.067	0.613	0.191	54.7	361	8693	0.030	0.500	0.125
3	大田島保健所	361	8670	0.069	0.635	0.207	53.0	361	8670	0.032	0.500	0.131
4	幸保保健所	363	8707	0.069	0.607	0.207	48.8	363	8707	0.035	0.500	0.150
5	中原保健所	363	8702	0.065	0.556	0.201	49.8	363	8703	0.033	0.454	0.142
6	高津区役所	363	8696	0.067	0.573	0.206	47.8	363	8696	0.035	0.491	0.146
7	宮前区鷺沼配水所	361	8661	0.063	0.566	0.198	48.1	361	8665	0.033	0.500	0.132
8	多摩保健所	362	8683	0.063	0.596	0.189	45.4	362	8685	0.034	0.500	0.140
9	麻生区百合丘第一公園	363	8703	0.039	0.356	0.116	64.1	363	8703	0.014	0.253	0.060
10	旧鶴見保健所	365	8719	0.077	0.759	0.192	51.8	365	8719	0.037	0.638	0.130
11	鶴見区生麦小学校	360	8611	0.070	0.504	0.196	51.6	360	8611	0.034	0.409	0.139
12	港北区総合庁舎	364	8709	0.075	0.620	0.221	48.7	364	8709	0.038	0.523	0.159
13	神奈川区総合庁舎	348	8412	0.083	0.716	0.227	45.3	348	8412	0.045	0.637	0.160
14	西区平沼小学校	360	8622	0.079	0.772	0.243	47.5	360	8622	0.041	0.657	0.170
15	神奈川県庁	354	8524	0.086	0.580	0.217	47.5	354	8524	0.045	0.489	0.157
16	中区加曽台	365	8716	0.056	0.527	0.162	57.4	365	8716	0.024	0.414	0.090
17	中本牧	365	8708	0.052	0.473	0.154	57.0	365	8709	0.022	0.357	0.091
18	南区横浜商業高校	363	8698	0.067	0.624	0.213	48.7	363	8698	0.034	0.534	0.158
19	港南区野庭中学校	364	8702	0.050	0.462	0.150	59.5	364	8703	0.020	0.374	0.088
20	磯子区総合庁舎	358	8563	0.065	0.536	0.177	52.9	358	8563	0.031	0.473	0.111
21	金沢区長浜	364	8693	0.042	0.477	0.147	62.0	364	8693	0.016	0.389	0.082
22	戸塚区汲沢小学校	360	8671	0.050	0.445	0.159	56.4	361	8679	0.022	0.364	0.104
23	保土ヶ谷区桜丘高校	365	8714	0.053	0.473	0.166	56.4	365	8714	0.023	0.357	0.101
24	旭区鶴ヶ峯小学校	365	8716	0.059	0.561	0.180	52.6	365	8716	0.028	0.477	0.131
25	瀬谷区南瀬谷小学校	360	8666	0.063	0.534	0.180	50.6	360	8667	0.031	0.444	0.120
26	緑区都田中学校	333	8010	0.048	0.424	0.138	55.5	333	8010	0.021	0.341	0.099
27	横須賀市役所	363	8683	0.046	0.434	0.142	58.4	363	8683	0.019	0.345	0.090
28	横須賀市追浜行政C	365	8687	0.054	0.543	0.174	53.3	365	8687	0.025	0.434	0.115
29	横須賀市久里浜行政C	359	8573	0.039	0.439	0.129	56.2	359	8573	0.017	0.359	0.086
30	横須賀市西部行政C	364	8678	0.032	0.348	0.115	65.0	364	8678	0.011	0.260	0.053
31	横須賀市衣笠行政C	365	8684	0.047	0.590	0.154	54.0	365	8684	0.022	0.449	0.100
32	三浦市役所	358	8586	0.029	0.248	0.075	70.9	358	8586	0.008	0.162	0.035
33	逗子市役所	362	8666	0.036	0.404	0.112	59.9	362	8666	0.014	0.320	0.059
34	鎌倉市役所	357	8598	0.040	0.422	0.112	64.1	357	8598	0.014	0.317	0.058
35	藤沢市役所	362	8646	0.051	0.386	0.135	60.2	362	8646	0.020	0.290	0.079
36	湘南台文化センター	(224)	(5400)	(0.076)	(0.517)	(0.199)	(42.7)	(224)	(5400)	(0.044)	(0.449)	(0.136)
37	茅ヶ崎市役所	360	8651	0.049	0.366	0.123	60.0	360	8651	0.020	0.276	0.074
38	平塚市役所	363	8682	0.060	0.526	0.156	51.0	363	8682	0.029	0.434	0.106
39	小田原市役所	361	8654	0.031	0.555	0.066	64.7	361	8654	0.011	0.378	0.039
40	南足柄市役所	356	8533	0.021	0.184	0.055	73.2	356	8533	0.006	0.132	0.024
41	秦野市役所	330	7918	0.069	0.502	0.164	41.6	330	7918	0.040	0.446	0.123
42	伊勢原市役所	358	8635	0.056	0.661	0.174	46.2	358	8635	0.030	0.595	0.134
43	厚木市役所	361	8630	0.056	0.430	0.135	54.9	361	8630	0.025	0.352	0.088
44	大和市役所	347	8353	0.066	0.577	0.161	49.9	347	8353	0.033	0.520	0.111
45	海老名市役所	(180)	(4316)	(0.064)	(0.403)	(0.128)	(51.1)	(180)	(4316)	(0.031)	(0.320)	(0.079)
46	座間市役所	365	8677	0.046	0.394	0.112	59.8	365	8677	0.018	0.284	0.063
47	相模原市役所	356	8536	0.045	0.283	0.110	60.4	357	8537	0.018	0.207	0.061
48	相模原市相模台中学校	358	8562	0.046	0.409	0.132	56.7	358	8562	0.020	0.341	0.087
49	相模原市橋本	363	8659	0.047	0.444	0.119	52.2	363	8659	0.023	0.395	0.079
50	愛川町役場	362	8649	0.027	0.208	0.074	70.4	362	8649	0.008	0.126	0.030
51	津久井町中野	347	8287	0.035	0.252	0.084	52.1	347	8287	0.017	0.185	0.053

二 酸 化 窒 素 (NO ₂)														
有効測 定日数	測 定 時間数	年 平 均 値	1時間 値 の 最高値	1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 えた 時 割	1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 えた 時 割	1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 えた 時 割	日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 えた 日 割	日 平 均 値 が 0.04 ppm と	日 平 均 値 が 0.06 ppm の	日 均 平 値 の 間 %	平 均 年 98 値	98% 値 評 価 に よ る 日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 えた 日 数		
日	時 間	ppm	ppm	時 間	%	時 間	%	日	%	日	%	ppm	日	
363	8704	0.037	0.146	0	0	75	0.9	17	4.7	121	33.3	0.073	1	0
361	8694	0.036	0.143	0	0	68	0.8	14	3.9	120	33.2	0.066	7	
361	8670	0.036	0.146	0	0	75	0.9	16	4.4	115	31.9	0.074	9	
363	8709	0.034	0.126	0	0	30	0.3	9	2.5	98	27.0	0.063	2	
363	8705	0.032	0.155	0	0	52	0.6	13	3.6	80	22.2	0.066	6	
363	8699	0.032	0.167	0	0	43	0.5	12	3.3	72	19.8	0.065	5	
361	8673	0.030	0.139	0	0	26	0.3	10	2.8	62	17.2	0.063	3	
362	8684	0.029	0.151	0	0	23	0.3	8	2.2	54	14.9	0.061	1	
363	8707	0.025	0.128	0	0	6	0.1	3	0.8	30	8.3	0.056	0	
365	8719	0.040	0.156	0	0	80	0.9	21	5.8	153	41.9	0.073	1	4
360	8611	0.036	0.175	0	0	52	0.6	20	5.6	116	32.2	0.071	1	3
364	8709	0.036	0.144	0	0	66	0.8	17	4.7	126	34.6	0.072	1	0
348	8412	0.037	0.169	0	0	51	0.6	14	4.0	133	38.2	0.069	7	
360	8622	0.037	0.151	0	0	94	1.1	22	6.1	127	35.3	0.075	1	5
354	8524	0.041	0.165	0	0	73	0.9	28	7.9	163	46.0	0.072	2	1
365	8716	0.032	0.140	0	0	37	0.4	13	3.6	79	21.6	0.067	6	
365	8709	0.029	0.155	0	0	21	0.2	10	2.7	63	17.3	0.062	3	
363	8698	0.032	0.156	0	0	42	0.5	11	3.0	90	24.8	0.067	4	
364	8703	0.030	0.131	0	0	28	0.3	10	2.7	75	20.6	0.064	3	
358	8563	0.034	0.175	0	0	35	0.4	11	3.1	109	30.4	0.070	4	
364	8693	0.026	0.152	0	0	24	0.3	10	2.7	41	11.3	0.063	3	
360	8673	0.028	0.130	0	0	18	0.2	6	1.7	58	16.1	0.060	0	
365	8714	0.030	0.142	0	0	45	0.5	10	2.7	76	20.8	0.066	3	
365	8716	0.031	0.136	0	0	37	0.4	10	2.7	77	21.1	0.065	3	
360	8667	0.032	0.146	0	0	33	0.4	8	2.2	93	25.8	0.064	1	
333	8010	0.027	0.140	0	0	15	0.2	4	1.2	38	11.4	0.054	0	
363	8683	0.027	0.129	0	0	24	0.3	4	1.1	54	14.9	0.058	0	
365	8687	0.029	0.138	0	0	20	0.2	6	1.6	66	18.1	0.060	0	
359	8573	0.022	0.107	0	0	7	0.1	1	0.3	25	7.0	0.046	0	
364	8679	0.021	0.116	0	0	12	0.1	2	0.5	25	6.9	0.051	0	
365	8684	0.026	0.195	0	0	42	0.5	8	2.2	32	8.8	0.062	1	
358	8586	0.020	0.108	0	0	2	0.0	0	0.0	13	3.6	0.043	0	
362	8666	0.021	0.111	0	0	2	0.0	1	0.3	15	4.1	0.045	0	
357	8598	0.025	0.141	0	0	8	0.1	3	0.8	31	8.7	0.053	0	
362	8651	0.031	0.127	0	0	30	0.3	6	1.7	71	19.6	0.059	0	
(224)	(5400)	(0.033)	(0.110)	(0)	(0)	(0)	(0.0)	(3)	(1.3)	(68)	(30.4)	(0.058)	(0)	
360	8651	0.029	0.117	0	0	7	0.1	3	0.8	51	14.2	0.053	0	
363	8682	0.030	0.105	0	0	5	0.1	1	0.3	67	18.5	0.051	0	
361	8654	0.020	0.177	0	0	1	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	
356	8533	0.015	0.064	0	0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	
330	7918	0.029	0.093	0	0	0	0.0	0	0.0	32	9.7	0.046	0	
358	8635	0.026	0.109	0	0	2	0.0	0	0.0	40	11.2	0.048	0	
361	8631	0.031	0.125	0	0	14	0.2	3	0.8	63	17.5	0.052	0	
347	8353	0.033	0.125	0	0	17	0.2	7	2.0	87	25.1	0.059	0	
(180)	(4316)	(0.032)	(0.112)	(0)	(0)	(8)	(0.2)	(1)	(0.6)	(31)	(17.2)	(0.053)	(0)	
365	8677	0.027	0.118	0	0	8	0.1	1	0.3	36	9.9	0.050	0	
356	8537	0.027	0.107	0	0	5	0.1	2	0.6	32	9.0	0.051	0	
358	8562	0.026	0.106	0	0	1	0.0	3	0.8	34	9.5	0.050	0	
363	8660	0.025	0.097	0	0	0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.044	0	
362	8649	0.019	0.100	0	0	3	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	
347	8287	0.018	0.092	0	0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.034	0	

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	窒素酸化物 (NO+NO ₂)						一酸化窒素 (NO)				
		有効測 定日数	測定 時間数	年平 均値	1時間 値の 最高値	日平均 値の年 間98 %値	年 平均値 NO ₂ NO+NO ₂	有効測 定日数	測定 時間数	年平 均値	1時間 値の 最高値	日平均 値の年 間98%値
		日	時間	ppm	ppm	ppm	%	日	時間	ppm	ppm	ppm
1	川崎市庁舎前	357	8634	0.086	0.594	0.226	46.0	357	8635	0.046	0.485	0.162
2	川崎区新川通り	361	8667	0.118	0.715	0.268	37.8	364	8708	0.073	0.615	0.197
3	川崎区池上新田公園	362	8675	0.215	1.164	0.517	26.0	362	8680	0.159	1.000	0.418
4	幸区遠藤町交差点	364	8715	0.113	0.729	0.293	37.9	364	8715	0.070	0.616	0.214
5	中原区木月	364	8717	0.082	0.807	0.238	43.7	364	8718	0.046	0.707	0.172
6	高津区二子	364	8690	0.145	0.731	0.344	29.9	364	8690	0.101	0.650	0.280
7	宮前区馬絹交差点	359	8666	0.088	0.923	0.250	40.8	359	8668	0.052	0.826	0.194
8	多摩区役所前	362	8678	0.109	0.718	0.281	35.1	362	8679	0.071	0.654	0.221
9	麻生区柿生	363	8697	0.053	0.539	0.159	46.6	363	8697	0.028	0.469	0.118
10	鶴見区下末吉小学校	360	8671	0.113	0.953	0.269	39.4	360	8671	0.069	0.815	0.196
11	西区浅間下交差点	365	8705	0.233	0.842	0.492	22.8	365	8705	0.180	0.735	0.410
12	港南中学校	365	8709	0.093	0.700	0.256	40.6	365	8709	0.055	0.627	0.193
13	磯子警察署前	362	8660	0.186	0.757	0.381	27.1	362	8659	0.136	0.663	0.299
14	戸塚区矢沢交差点	363	8687	0.107	0.859	0.274	38.3	363	8687	0.066	0.777	0.210
15	旭区都岡小学校	365	8704	0.172	1.059	0.394	24.1	365	8704	0.131	0.950	0.326
16	緑区青葉台	358	8618	0.119	0.617	0.295	30.9	358	8618	0.083	0.552	0.231
17	緑区環境北部工場前	365	8701	0.097	0.633	0.262	37.3	365	8701	0.061	0.514	0.188
18	逗子駅前公園	361	8658	0.076	0.531	0.186	47.8	361	8658	0.039	0.425	0.134
19	鎌倉警察署	352	8448	0.055	0.443	0.136	53.3	352	8448	0.025	0.355	0.084
20	藤沢橋	362	8658	0.165	0.926	0.341	27.0	362	8658	0.120	0.800	0.278
21	茅ヶ崎市新栄	365	8681	0.097	0.664	0.213	37.7	365	8681	0.061	0.588	0.164
22	平塚市松原歩道橋	365	8692	0.085	0.626	0.205	43.3	365	8692	0.048	0.563	0.155
23	小田原市民会館	365	8698	0.063	0.399	0.133	45.0	365	8698	0.035	0.348	0.095
24	秦野市本町	365	8691	0.152	0.710	0.301	25.5	365	8691	0.113	0.639	0.251
25	厚木市中央通歩道橋	365	8690	0.083	0.606	0.193	42.4	365	8690	0.048	0.522	0.138
26	大和市深見台交差点	355	8488	0.119	0.875	0.250	38.7	355	8489	0.073	0.778	0.186
27	相模原市上溝	364	8681	0.096	0.537	0.179	37.6	364	8681	0.060	0.482	0.134
28	相模原市淵野辺十字路	362	8645	0.133	0.681	0.271	31.2	362	8645	0.091	0.595	0.208

(3) 移動測定局

No	測定局名	窒素酸化物 (NO+NO ₂)						一酸化窒素 (NO)				
		有効測 定日数	測定 時間数	年平 均値	1時間 値の 最高値	日平均 値の年 間98 %値	年 平均値 NO ₂ NO+NO ₂	有効測 定日数	測定 時間数	年平 均値	1時間 値の 最高値	日平均 値の年 間98%値
		日	時間	ppm	ppm	ppm	%	日	時間	ppm	ppm	ppm
1	移動局1号(真鶴町)	356	8516	0.016	0.155	0.043	79.2	356	8516	0.003	0.114	0.013
2	移動局2号(松田町寄)	361	8652	0.007	0.097	0.027	74.9	361	8652	0.002	0.062	0.008
3	移動局3号(中井町)	340	8235	0.057	0.861	0.194	36.6	340	8239	0.036	0.750	0.157

注：() 内数値は、有効測定時間（6000時間）に達しない測定値を示す。

二 酸 化 窒 素 (NO ₂)													
有効測 定日数	測 定 時間数	年 平 均 値	1時間 値 の 最高値	1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 えた と 時 割	1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 えた と 時 割	1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 えた と 時 割	1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 えた と 時 割	日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 えた と 時 割	日 平 均 値 が 0.04 ppm と	日 平 均 値 が 0.06 ppm と	日 平 均 値 が 0.04 ppm と	日 平 均 値 が 0.06 ppm と	98% 値 評 価 による日平均 値が0.06 ppm を 超 えた 日 数
日	時間	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	日
357	8639	0.040	0.191	0	0	78	0.9	22	6.2	151	42.3	0.071	1 5
361	8668	0.045	0.162	0	0	123	1.4	37	10.2	210	58.2	0.079	3 0
362	8678	0.056	0.185	0	0	550	6.3	155	42.8	126	34.8	0.105	1 4 8
364	8715	0.043	0.144	0	0	103	1.2	29	8.0	200	54.9	0.077	2 2
364	8718	0.036	0.158	0	0	61	0.7	18	4.9	112	30.8	0.069	1 1
364	8704	0.043	0.153	3	0.0	60	0.7	39	10.7	203	55.8	0.072	3 2
362	8701	0.036	0.148	0	0	29	0.3	11	3.0	121	33.4	0.063	4
362	8679	0.038	0.143	0	0	41	0.5	15	4.1	143	39.5	0.066	8
363	8700	0.025	0.129	0	0	6	0.1	1	0.3	28	7.7	0.050	0
360	8671	0.045	0.157	0	0	156	1.8	49	13.6	191	53.1	0.078	4 2
365	8705	0.053	0.167	0	0	210	2.4	120	32.9	178	48.8	0.086	1 1 3
365	8709	0.038	0.168	0	0	35	0.4	11	3.0	147	40.3	0.066	4
362	8659	0.050	0.198	0	0	157	1.8	95	26.2	183	50.6	0.081	8 8
363	8687	0.041	0.121	0	0	28	0.3	16	4.4	188	51.8	0.068	9
365	8705	0.041	0.156	0	0	85	1.0	33	9.0	188	51.5	0.071	2 6
358	8618	0.037	0.126	0	0	28	0.3	15	4.2	135	37.7	0.067	8
365	8701	0.036	0.139	0	0	56	0.6	17	4.7	129	35.3	0.068	1 0
361	8658	0.036	0.133	0	0	33	0.4	10	2.8	124	34.3	0.062	3
352	8448	0.029	0.146	0	0	9	0.1	2	0.6	57	16.2	0.056	0
362	8658	0.044	0.157	0	0	83	1.0	33	9.1	218	60.2	0.070	2 6
365	8681	0.037	0.134	0	0	19	0.2	8	2.2	138	37.8	0.061	1
365	8692	0.037	0.127	0	0	18	0.2	9	2.5	151	41.4	0.062	2
365	8698	0.028	0.118	0	0	2	0.0	0	0	43	11.8	0.045	0
365	8691	0.039	0.118	0	0	14	0.2	2	0.5	195	53.4	0.057	0
365	8690	0.035	0.130	0	0	26	0.3	3	0.8	123	33.7	0.058	0
355	8489	0.046	0.138	0	0	78	0.9	41	11.5	224	63.1	0.070	3 4
364	8681	0.036	0.119	0	0	22	0.3	3	0.8	140	38.5	0.058	0
362	8645	0.041	0.143	0	0	71	0.8	31	8.6	166	45.9	0.066	2 4

二 酸 化 窒 素 (NO ₂)													
有効測 定日数	測 定 時間数	年 平 均 値	1時間 値 の 最高値	1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 えた と 時 割	1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 えた と 時 割	1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 えた と 時 割	1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 えた と 時 割	日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 えた と 時 割	日 平 均 値 が 0.04 ppm と	日 平 均 値 が 0.06 ppm と	日 平 均 値 が 0.04 ppm と	日 平 均 値 が 0.06 ppm と	98% 値 評 価 による日平均 値が0.06 ppm を 超 えた 日 数
日	時間	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	日
356	8516	0.013	0.086	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0.030	0
361	8652	0.005	0.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0.020	0
340	8235	0.021	0.155	0	0	4	0.0	0	0	6	1.8	0.037	0

6 二酸化窒素濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境大気測定局

No	測定局名	年平均値 (ppm)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	川崎市公害監視C	[0.027]	[0.025]	[0.023]	[0.034]	0.035	0.033	0.035	0.036	0.035	0.037
2	大師保健所	[0.025]	[0.024]	[0.024]	[0.033]	0.037	0.033	0.035	0.036	0.035	0.036
3	田島保健所	0.033	0.033	0.028	0.032	0.032	0.033	0.033	0.036	0.035	0.036
4	幸保保健所	[0.028]	[0.027]	[0.023]	[0.030]	0.035	0.032	0.034	0.034	0.034	0.034
5	中原保健所	[0.019]	[0.019]	[0.020]	[0.029]	0.031	0.029	0.031	0.032	0.031	0.032
6	高津区役所	0.027	0.031	0.033	0.031	0.030	0.028	0.032	0.032	0.031	0.032
7	宮前区鷺沼配水所	0.024	0.021	0.024	0.032	0.033	0.027	0.029	0.030	0.030	0.030
8	多摩保健所	0.026	0.027	0.024	0.032	0.034	0.026	0.028	0.030	0.030	0.029
9	麻生区百合丘第一公園	0.025	0.025	0.023	0.024	0.024	0.023	0.024	0.024	0.025	0.025
10	旧鶴見保健所	0.036	0.038	0.038	0.040	0.036	0.035	0.038	0.040	0.039	0.040
11	鶴見区生麦小学校	0.039	0.035	0.035	0.036	0.038	0.039	0.039	0.039	0.037	0.036
12	港北区総合庁舎	0.039	0.036	0.038	0.038	0.036	0.036	0.036	0.038	0.035	0.036
13	神奈川区総合庁舎	0.028	0.036	0.034	0.033	0.034	0.034	0.037	0.038	0.036	0.037
14	西区平沼小学校	0.036	0.044	0.043	0.038	0.036	0.034	0.036	0.037	0.037	0.037
15	神奈川県庁	0.038	0.035	0.035	0.038	0.037	0.035	0.039	0.040	0.041	0.041
16	中区加曾台	-	-	-	-	-	-	0.029	0.031	0.030	0.032
17	中区区本牧	0.036	0.031	0.031	0.030	0.032	0.030	0.030	0.028	0.030	0.029
18	南区横浜商業高校	-	-	0.032	0.030	0.032	0.031	0.031	0.030	0.030	0.032
19	港南区野庭中学校	0.028	0.031	0.029	0.031	0.033	0.029	0.029	0.030	0.031	0.030
20	磯子区総合庁舎	0.037	0.038	0.031	0.030	0.029	0.031	0.031	0.030	0.033	0.034
21	金沢区長浜	0.024	0.030	0.023	0.021	0.022	0.022	0.023	0.024	0.024	0.026
22	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	-	0.028	0.027	0.025	0.029	0.029	0.028
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.030	0.031	0.033	0.032	0.030	0.031	0.032	0.030	0.031	0.030
24	藤区鶴ヶ峯小学校	0.029	0.028	0.030	0.029	0.029	0.030	0.031	0.030	0.030	0.031
25	瀬谷区南瀬谷小学校	-	0.033	0.028	0.030	0.030	0.029	0.032	0.032	0.032	0.032
26	緑区都田中学校	0.025	0.027	0.029	0.027	0.028	0.028	0.030	0.030	0.028	0.027
27	横須賀市役所	0.026	0.025	0.024	0.025	0.024	0.023	0.023	0.023	0.024	0.027
28	横須賀市追浜行政C	0.026	0.023	0.024	0.023	0.024	0.023	0.025	0.026	0.027	0.029
29	横須賀市久里浜行政C	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.019	0.019	0.020	0.021	0.022
30	横須賀市西部行政C	0.030	0.030	0.030	0.027	0.027	0.025	0.017	0.019	0.020	0.021
31	横須賀市衣笠行政C	-	-	-	-	-	-	-	0.023	0.024	0.026
32	三浦市役所	0.018	0.019	0.018	0.017	0.018	0.018	0.019	0.019	0.019	0.020
33	逗子市役所	-	-	-	-	-	0.018	0.021	0.021	0.022	0.021
34	鎌倉市役所	0.024	0.024	0.022	0.022	0.023	0.022	0.023	0.025	0.025	0.025
35	藤沢市役所	0.022	0.021	0.024	0.022	0.023	0.024	0.026	0.027	0.029	0.031
36	湘南台文化センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.033)
37	茅ヶ崎市役所	0.025	0.022	0.018	0.025	0.026	0.023	0.026	0.027	0.028	0.029
38	平塚市役所	0.026	0.027	0.026	0.025	0.028	0.028	0.029	0.026	0.031	0.030
39	小田原市役所	0.017	0.017	0.016	0.017	0.020	0.017	0.018	0.019	0.020	0.020
40	南足柄市役所	0.011	0.011	0.010	0.011	0.014	0.014	0.012	0.013	0.014	0.015
41	秦野市役所	0.026	0.028	0.026	0.026	0.021	0.026	0.026	0.027	0.027	0.029
42	伊勢原市役所	0.022	0.022	0.022	0.023	0.022	0.022	0.021	0.025	0.026	0.026
43	厚木市役所	0.027	0.025	0.026	0.028	0.026	0.026	0.027	0.029	0.030	0.031
44	大和市役所	0.027	0.031	0.029	0.026	0.030	0.030	0.029	0.033	0.035	0.033
45	海老名市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.032)
46	座間市役所	0.023	0.022	0.024	0.024	0.024	0.024	0.025	0.026	0.027	0.027
47	相模原市役所	0.024	0.024	0.021	0.023	0.026	0.023	0.022	0.023	0.027	0.027
48	相模原市相模台中学校	0.016	0.018	0.023	0.021	0.021	0.021	0.022	0.021	0.025	0.026
49	相模原市橋本	0.022	0.022	0.022	0.023	0.022	0.020	0.021	0.024	0.026	0.025
50	愛川町役場	0.013	0.012	0.013	0.015	0.015	0.015	0.016	0.016	0.018	0.019
51	津久井町中野	0.015	0.015	0.014	0.016	0.017	0.014	0.016	0.017	0.018	0.018

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	年平均値 (ppm)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	川崎市庁舎前	—	—	—	0.035	0.035	0.037	0.039	0.041	0.041	0.040
2	川崎区新川通り	0.042	0.038	0.039	0.045	0.042	0.043	0.044	0.049	0.046	0.045
3	川崎区池上新田公園	—	0.048	0.046	0.047	0.046	0.049	0.051	0.054	0.054	0.056
4	幸区遼藤町交差点	0.044	0.036	0.036	0.040	0.035	0.037	0.037	0.037	0.042	0.043
5	中原区木月	0.035	0.032	0.032	0.034	0.037	0.034	0.038	0.038	0.037	0.036
6	高津区二子	—	—	—	—	—	—	0.045	0.043	0.044	0.043
7	宮前区馬絹交差点	0.033	0.030	0.036	0.039	0.038	0.039	0.040	0.038	0.038	0.036
8	多摩区役所前	0.034	0.026	0.032	0.042	0.039	0.037	0.038	0.041	0.039	0.038
9	麻生区柿生	—	0.024	0.022	0.025	0.024	0.025	0.026	0.027	0.025	0.025
10	鶴見区下末吉小学校	0.044	0.042	0.047	0.046	0.043	0.044	0.044	0.044	0.043	0.045
11	西区浅間下交差点	0.054	0.057	0.055	0.058	0.057	0.047	0.051	0.052	0.052	0.053
12	港南中学校	0.036	0.037	0.036	0.033	0.035	0.032	0.034	0.034	0.035	0.038
13	磯子警察署前	0.040	0.043	0.043	0.039	0.041	0.037	0.047	0.045	0.048	0.050
14	戸塚区矢沢交差点	0.039	0.042	0.041	0.035	0.038	0.041	0.041	0.040	0.040	0.041
15	旭区都岡小学校	0.041	0.042	0.042	0.041	0.037	0.040	0.038	0.038	0.039	0.041
16	緑区青葉台	0.044	0.040	0.039	0.036	0.039	0.032	0.035	0.033	0.035	0.037
17	緑区環境北部工場前	—	—	—	—	—	—	—	—	0.033	0.036
18	逗子駅前公園	0.030	0.032	0.032	0.032	0.031	0.031	0.032	0.033	0.036	0.036
19	鎌倉警察署	0.024	0.028	0.026	0.027	0.026	0.025	0.024	0.025	0.027	0.029
20	藤沢	0.037	0.037	0.036	0.036	0.035	0.036	0.037	0.040	0.041	0.044
21	茅ヶ崎市新栄	0.041	0.039	0.043	0.038	0.037	0.036	0.038	0.036	0.038	0.037
22	平塚市松原歩道橋	0.033	0.033	0.034	0.034	0.032	0.031	0.031	0.034	0.036	0.037
23	小田原市民会館	0.028	0.029	0.027	0.026	0.025	0.027	0.026	0.027	0.029	0.028
24	秦野市本町	0.039	0.040	0.038	0.040	0.035	0.038	0.039	0.040	0.036	0.039
25	厚木市中央通歩道橋	0.035	0.041	0.034	0.034	0.030	0.033	0.033	0.035	0.034	0.035
26	大和市深見台交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	0.043	0.046
27	相模原市上溝	—	—	—	—	—	—	—	—	0.034	0.036
28	相模原市淵野辺十字路	—	0.038	0.041	0.041	0.038	0.038	0.041	0.041	0.040	0.041

注：〔 〕内数値は、流量異常のため参考値である。

— は、未測定を示す。

() 内数値は、有効測定時間 (6000時間) に達しない測定値を示す。

7 二酸化窒素濃度の経年変化 (日平均値の年間98%値)

(1) 一般環境大気測定局

No	測定局名	日平均値の98%値 (ppm)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	川崎市公害監視C	[0.059]	[0.044]	[0.050]	[0.058]	0.066	0.060	0.063	0.074	0.065	0.073
2	大師保健所	[0.048]	[0.045]	[0.049]	[0.057]	0.068	0.059	0.065	0.075	0.064	0.066
3	田島保健所	0.063	0.063	0.052	0.060	0.068	0.065	0.065	0.076	0.067	0.074
4	幸保健所	[0.053]	[0.048]	[0.041]	[0.055]	0.072	0.058	0.063	0.070	0.068	0.063
5	中原保健所	[0.035]	[0.033]	[0.046]	[0.053]	0.066	0.052	0.059	0.072	0.060	0.066
6	高津区役所	0.054	0.051	0.060	0.051	0.058	0.051	0.058	0.066	0.060	0.065
7	宮前区鷺沼配水所	0.041	0.039	0.049	0.053	0.066	0.049	0.053	0.064	0.060	0.063
8	多摩保健所	0.052	0.048	0.046	0.062	0.072	0.048	0.054	0.060	0.056	0.061
9	麻生区百合丘第一公園	0.051	0.048	0.045	0.048	0.050	0.043	0.049	0.053	0.051	0.056
10	旧鶴見保健所	0.063	0.068	0.076	0.068	0.073	0.062	0.067	0.081	0.069	0.073
11	鶴見区生麦小学校	0.071	0.063	0.061	0.060	0.073	0.068	0.065	0.071	0.064	0.071
12	港北区総合庁舎	0.070	0.070	0.075	0.069	0.077	0.066	0.067	0.077	0.068	0.072
13	神奈川区総合庁舎	0.055	0.071	0.070	0.054	0.061	0.063	0.065	0.069	0.064	0.069
14	西区平沼小学校	0.071	0.081	0.077	0.065	0.070	0.062	0.066	0.076	0.068	0.075
15	神奈川県庁	0.069	0.064	0.064	0.065	0.066	0.057	0.071	0.074	0.069	0.072
16	中区加曾台	—	—	—	—	—	—	0.057	0.070	0.059	0.067
17	中区本牧	0.077	0.070	0.067	0.061	0.074	0.063	0.074	0.066	0.065	0.062
18	南区横浜商業高校	—	—	0.059	0.053	0.062	0.058	0.060	0.063	0.057	0.067
19	港南区野庭中学校	0.069	0.061	0.059	0.062	0.072	0.062	0.065	0.073	0.066	0.064
20	磯子区総合庁舎	0.068	0.069	0.062	0.051	0.058	0.057	0.060	0.067	0.063	0.070
21	金沢区長浜	0.052	0.070	0.052	0.044	0.049	0.053	0.052	0.056	0.053	0.063
22	戸塚区汲沢小学校	—	—	—	—	0.062	0.054	0.052	0.067	0.063	0.060
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.064	0.060	0.064	0.063	0.058	0.059	0.065	0.065	0.062	0.066
24	旭区鶴ヶ峯小学校	0.060	0.057	0.062	0.052	0.059	0.057	0.061	0.067	0.060	0.065
25	瀬谷区南瀬谷小学校	—	0.060	0.062	0.053	0.058	0.055	0.062	0.059	0.061	0.064
26	緑区都田中学校	0.057	0.053	0.060	0.053	0.059	0.055	0.064	0.066	0.062	0.054
27	横須賀市役所	0.055	0.058	0.056	0.048	0.060	0.052	0.055	0.057	0.051	0.058
28	横須賀市追浜行政C	0.062	0.048	0.053	0.048	0.051	0.049	0.056	0.061	0.057	0.060
29	横須賀市久里浜行政C	0.050	0.051	0.048	0.045	0.045	0.042	0.044	0.055	0.052	0.046
30	横須賀市西部行政C	0.066	0.055	0.052	0.046	0.050	0.046	0.044	0.055	0.050	0.051
31	横須賀市衣笠行政C	—	—	—	—	—	—	—	0.055	0.053	0.062
32	三浦市役所	0.043	0.044	0.046	0.037	0.047	0.044	0.048	0.046	0.049	0.043
33	逗子市役所	—	—	—	—	—	0.040	0.048	0.055	0.048	0.045
34	鎌倉市役所	0.051	0.047	0.047	0.040	0.051	0.045	0.047	0.052	0.050	0.053
35	藤沢市役所	0.044	0.044	0.051	0.044	0.045	0.050	0.054	0.060	0.053	0.059
36	湘南台文化センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.058)
37	茅ヶ崎市役所	0.050	0.039	0.031	0.044	0.049	0.042	0.047	0.051	0.048	0.053
38	平塚市役所	0.044	0.046	0.048	0.045	0.051	0.052	0.053	0.048	0.053	0.051
39	小田原市役所	0.032	0.030	0.030	0.030	0.042	0.031	0.036	0.034	0.036	0.035
40	南足柄市役所	0.026	0.024	0.020	0.026	0.030	0.029	0.029	0.028	0.029	0.031
41	秦野市役所	0.048	0.045	0.043	0.044	0.041	0.043	0.045	0.045	0.046	0.046
42	伊勢原市役所	0.044	0.040	0.041	0.040	0.040	0.041	0.041	0.046	0.047	0.048
43	厚木市役所	0.044	0.039	0.046	0.046	0.043	0.044	0.047	0.051	0.049	0.052
44	大和市役所	0.048	0.052	0.053	0.049	0.055	0.050	0.050	0.059	0.059	0.059
45	海老名市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.053)
46	座間市役所	0.044	0.039	0.045	0.041	0.044	0.044	0.046	0.049	0.047	0.050
47	相模原市役所	0.042	0.041	0.036	0.041	0.047	0.041	0.038	0.043	0.047	0.051
48	相模原市相模台中学校	0.047	0.032	0.042	0.036	0.037	0.040	0.039	0.040	0.044	0.050
49	相模原市橋本	0.039	0.037	0.038	0.039	0.038	0.036	0.039	0.045	0.045	0.044
50	愛川町役場	0.028	0.023	0.028	0.031	0.035	0.036	0.035	0.038	0.038	0.040
51	津久井町中野	0.030	0.031	0.027	0.034	0.032	0.029	0.033	0.033	0.038	0.034

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	日平均値の98%値 (ppm)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	川崎市庁舎前	—	—	—	0.058	0.071	0.066	0.070	0.078	0.074	0.071
2	川崎区新川通り	0.084	0.073	0.065	0.070	0.079	0.069	0.071	0.087	0.074	0.079
3	川崎区池上新田公園	—	0.081	0.089	0.073	0.085	0.083	0.091	0.100	0.093	0.105
4	幸区速藤町交差点	0.074	0.067	0.060	0.065	0.066	0.064	0.064	0.067	0.071	0.077
5	中原区木月	0.063	0.057	0.059	0.065	0.070	0.061	0.065	0.075	0.073	0.069
6	高津区二子	—	—	—	—	—	—	0.071	0.073	0.077	0.072
7	宮前区馬絹交差点	0.058	0.057	0.067	0.066	0.066	0.069	0.071	0.067	0.068	0.063
8	多摩区役所前	0.056	0.050	0.055	0.067	0.062	0.059	0.063	0.073	0.068	0.066
9	麻生区柿生	—	0.045	0.047	0.047	0.046	0.045	0.049	0.059	0.048	0.050
10	鶴見区下末吉小学校	0.077	0.077	0.084	0.085	0.075	0.079	0.077	0.079	0.072	0.078
11	西区浅間下交差点	0.094	0.090	0.098	0.098	0.089	0.076	0.077	0.083	0.081	0.086
12	港南中学校	0.063	0.064	0.061	0.056	0.064	0.056	0.061	0.061	0.056	0.066
13	磯子警察署前	0.079	0.072	0.070	0.062	0.067	0.061	0.077	0.082	0.076	0.081
14	戸塚区矢沢交差点	0.065	0.071	0.062	0.057	0.065	0.064	0.066	0.064	0.066	0.068
15	旭区都岡小学校	0.069	0.070	0.074	0.072	0.071	0.076	0.067	0.068	0.070	0.071
16	緑区青葉台	0.078	0.063	0.063	0.057	0.068	0.054	0.061	0.062	0.059	0.067
17	緑区環境北部工場前	—	—	—	—	—	—	—	—	0.061	0.068
18	逗子駅前公園	0.057	0.057	0.059	0.056	0.056	0.059	0.057	0.060	0.060	0.062
19	鎌倉警察署	0.048	0.052	0.053	0.051	0.054	0.050	0.048	0.054	0.053	0.056
20	藤沢橋	0.063	0.056	0.059	0.053	0.060	0.060	0.058	0.063	0.067	0.070
21	茅ヶ崎市新栄	0.067	0.062	0.066	0.057	0.064	0.061	0.064	0.059	0.059	0.061
22	平塚市松原歩道橋	0.058	0.053	0.053	0.050	0.055	0.052	0.055	0.057	0.062	0.062
23	小田原市民会館	0.043	0.044	0.042	0.042	0.042	0.041	0.043	0.044	0.043	0.045
24	秦野市本町	0.062	0.061	0.057	0.057	0.053	0.056	0.058	0.063	0.053	0.057
25	厚木市中央歩道橋	0.054	0.064	0.053	0.050	0.047	0.050	0.050	0.057	0.051	0.058
26	大和市深見台交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	0.065	0.070
27	相模原市上溝	—	—	—	—	—	—	—	—	0.054	0.058
28	相模原市淵野辺十字路	—	0.068	0.064	0.060	0.063	0.064	0.063	0.068	0.063	0.066

注：〔 〕内数値は、流量異常のため参考値である。

— は、未測定を示す。

()内数値は、有効測定時間(6,000時間)に達しない測定値を示す。

8 一酸化窒素濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境大気測定局

No	測定局名	年平均値 (ppm)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	川崎市公害監視C	[0.024]	[0.022]	[0.024]	[0.027]	0.031	0.027	0.031	0.031	0.030	0.033
2	大師保健所	[0.018]	[0.017]	[0.016]	[0.024]	0.028	0.027	0.031	0.030	0.028	0.030
3	田島保健所	0.031	0.030	0.027	0.029	0.028	0.030	0.034	0.032	0.030	0.032
4	幸保健所	[0.029]	[0.026]	[0.025]	[0.031]	0.032	0.033	0.036	0.036	0.033	0.035
5	中原保健所	[0.023]	[0.027]	[0.026]	[0.031]	0.030	0.028	0.032	0.034	0.035	0.033
6	高津区役所	0.033	0.034	(0.029)	0.035	0.035	0.031	0.031	0.035	0.033	0.035
7	宮前区鷺沼配水所	0.026	0.028	0.027	0.031	0.028	0.027	0.032	0.033	0.033	0.033
8	多摩保健所	0.035	0.036	0.033	0.035	0.034	0.026	0.034	0.031	0.033	0.034
9	麻生区百合丘第一公園	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.012	0.014	0.014	0.014	0.014
10	旧鶴見保健所	0.031	0.033	0.034	0.030	0.030	0.033	0.038	0.041	0.035	0.037
11	鶴見区生麦小学校	0.036	0.033	0.032	0.029	0.032	0.032	0.034	0.034	0.033	0.034
12	港北区総合庁舎	0.041	0.039	0.053	0.049	0.043	0.041	0.044	0.042	0.039	0.038
13	神奈川区総合庁舎	0.051	0.051	0.056	0.042	0.041	0.038	0.047	0.046	0.045	0.045
14	西区平沼小学校	0.047	0.046	0.045	0.039	0.037	0.035	0.043	0.042	0.040	0.041
15	神奈川県庁	0.047	0.042	0.041	0.041	0.042	0.034	0.047	0.040	0.045	0.045
16	中区加曾台	—	—	—	—	—	—	0.022	0.023	0.022	0.024
17	南区本牧	0.021	0.020	0.021	0.021	0.025	0.021	0.023	0.019	0.019	0.022
18	南区横浜商業高校	—	—	0.041	0.040	0.039	0.033	0.036	0.033	0.034	0.034
19	港南区野庭中学校	0.015	0.018	0.018	0.019	0.020	0.017	0.020	0.019	0.021	0.020
20	磯子区総合庁舎	0.042	0.038	0.032	0.029	0.032	0.032	0.031	0.040	0.031	0.031
21	金沢区長浜	0.014	0.015	0.014	0.013	0.015	0.013	0.016	0.014	0.014	0.016
22	戸塚区汲沢小学校	—	—	—	—	0.020	0.017	0.019	0.021	0.021	0.022
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.022	0.024	0.025	0.021	0.022	0.022	0.025	0.023	0.022	0.023
24	旭区鶴ヶ峯小学校	0.028	0.026	0.027	0.025	0.025	0.023	0.027	0.027	0.026	0.028
25	瀬谷区南瀬谷小学校	—	0.030	0.026	0.025	0.024	0.025	0.030	0.028	0.030	0.031
26	緑区都田中学校	0.022	0.022	0.023	0.022	0.022	0.022	0.025	0.024	0.022	0.021
27	横須賀市役所	0.021	0.020	0.019	0.020	0.017	0.016	0.020	0.017	0.019	0.019
28	横須賀市追浜行政C	0.024	0.015	0.021	0.022	0.022	0.020	0.024	0.023	0.023	0.025
29	横須賀市久里浜行政C	0.014	0.016	0.017	0.016	0.017	0.015	0.019	0.016	0.018	0.017
30	横須賀市西部行政C	0.037	0.036	0.034	0.032	0.034	0.028	0.011	0.011	0.011	0.011
31	横須賀市衣笠行政C	—	—	—	—	—	—	—	0.019	0.020	0.022
32	三浦市役所	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008
33	逗子市役所	—	—	—	—	—	0.011	0.013	0.013	0.014	0.014
34	鎌倉市役所	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.012	0.014	0.013	0.013	0.014
35	藤沢市役所	0.020	0.023	0.024	0.020	0.018	0.018	0.021	0.021	0.021	0.020
36	湘南台文化センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.044)
37	茅ヶ崎市役所	0.016	0.019	0.017	0.017	0.018	0.016	0.019	0.019	0.018	0.020
38	平塚市役所	0.023	0.023	0.021	0.023	0.025	0.025	0.027	0.025	0.028	0.029
39	小田原市役所	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.009	0.010	0.009	0.009	0.011
40	南足柄市役所	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006
41	秦野市役所	0.034	0.036	0.033	0.033	0.032	0.034	0.037	0.035	0.035	0.040
42	伊勢原市役所	0.028	0.026	0.026	0.028	0.024	0.025	0.030	0.029	0.029	0.030
43	厚木市役所	0.020	0.019	0.020	0.022	0.020	0.021	0.024	0.023	0.025	0.025
44	大和市役所	0.030	0.030	0.033	0.030	0.033	0.030	0.033	0.036	0.036	0.033
45	海老名市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.031)
46	座間市役所	0.016	0.015	0.016	0.016	0.016	0.015	0.016	0.017	0.017	0.018
47	相模原市役所	0.014	0.013	0.014	0.015	0.014	0.014	0.017	0.016	0.016	0.018
48	相模原市相模台中学校	0.015	0.019	0.016	0.016	0.016	0.016	0.019	0.018	0.020	0.020
49	相模原市橋本	0.015	0.016	0.017	0.017	0.017	0.018	0.022	0.020	0.022	0.023
50	愛川町役場	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.008	0.008
51	津久井町中野	0.008	0.008	0.008	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.017

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	年平均値 (ppm)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	川崎市庁舎前	—	—	—	0.034	0.039	0.040	0.046	0.046	0.044	0.046
2	川崎区新川通り	0.094	0.069	0.070	0.068	0.065	0.073	0.079	0.077	0.075	0.073
3	川崎区池上新田公園	—	0.135	0.114	0.122	0.119	0.127	0.141	0.142	0.150	0.159
4	幸区遠藤町交差点	0.065	0.069	0.058	0.067	0.056	0.061	0.068	0.066	0.077	0.070
5	中原区木月	0.051	0.049	0.053	0.051	0.046	0.050	0.051	0.052	0.051	0.046
6	高津区二子	—	—	—	—	—	—	0.121	0.109	0.108	0.101
7	宮前区馬絹交差点	0.055	0.054	0.056	0.058	0.055	0.056	0.063	0.060	0.055	0.052
8	多摩区役所前	0.075	0.065	0.061	0.065	0.063	0.068	0.080	0.083	0.069	0.071
9	麻生区柿生	—	0.032	0.026	0.029	0.027	0.028	0.034	0.033	0.032	0.028
10	鶴見区下末吉小学校	0.075	0.075	0.084	0.072	0.074	0.072	0.072	0.068	0.068	0.069
11	西区浅間下交差点	0.205	0.237	0.203	0.211	0.170	0.153	0.161	0.163	0.178	0.180
12	港南区中学校	0.051	0.059	0.048	0.042	0.046	0.044	0.050	0.047	0.050	0.055
13	磯子警察署前	0.148	0.127	0.115	0.120	0.104	0.107	0.138	0.123	0.137	0.136
14	戸塚区矢沢交差点	0.103	0.109	0.088	0.085	0.082	0.080	0.084	0.076	0.082	0.066
15	旭区都岡小学校	0.132	0.142	0.133	0.139	0.104	0.119	0.122	0.115	0.127	0.131
16	緑区青葉台	0.110	0.123	0.090	0.102	0.097	0.068	0.081	0.074	0.080	0.083
17	緑区環境北部工場前	—	—	—	—	—	—	—	—	0.058	0.061
18	逗子駅前公園	0.033	0.034	0.037	0.036	0.036	0.035	0.039	0.038	0.037	0.039
19	鎌倉警察署	0.024	0.027	0.025	0.025	0.023	0.023	0.025	0.023	0.024	0.025
20	藤沢	0.061	0.059	0.063	0.058	0.059	0.055	0.054	0.063	0.081	0.120
21	茅ヶ崎市新栄	0.069	0.077	0.077	0.060	0.072	0.069	0.068	0.062	0.060	0.061
22	平塚市松原歩道橋	0.052	0.050	0.054	0.047	0.039	0.043	0.045	0.046	0.050	0.048
23	小田原市民会館	0.034	0.032	0.032	0.031	0.030	0.035	0.038	0.034	0.034	0.035
24	秦野市本町	0.122	0.117	0.103	0.113	0.100	0.103	0.106	0.105	0.100	0.113
25	厚木市中央通歩道橋	0.056	0.074	0.048	0.045	0.042	0.045	0.045	0.046	0.047	0.048
26	大和市深見台交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	0.075	0.073
27	相模原市上溝	—	—	—	—	—	—	—	—	0.060	0.060
28	相模原市淵野辺十字路	—	0.101	0.106	0.112	0.096	0.104	0.101	0.091	0.084	0.091

注：〔 〕内数値は、流量異常のため参考値である。

— は、未測定を示す。

() 内数値は、有効測定時間（6000時間）に達しない測定値を示す。

9 一酸化炭素の測定結果

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	有効	測定	年平均	8時間値が20ppmを超えたと(注1)		日平均値が10ppmを超えたと(注2)		1時間値の最高	日平均値の2%除外	日平均値が10ppmを超えた日以上の連続の有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数(注3)
		測定 日数	時間 数	均値	回	%	日	%	ppm	ppm	有×・無○	日数
1	川崎市公害監視C	359	8616	1.1	0	0	0	0	7.6	2.7	○	0
2	田島保健所	363	8680	0.9	0	0	0	0	7.9	2.4	○	0
3	高津区役所	364	8679	0.8	0	0	0	0	7.4	2.6	○	0
4	神奈川県庁	362	8639	1.2	0	0	0	0	10.2	2.9	○	0
5	横須賀市役所	359	8516	0.7	0	0	0	0	6.2	1.8	○	0
6	横須賀市追浜行政C	365	8643	0.7	0	0	0	0	6.1	2.0	○	0
7	横須賀市久里浜行政C	364	8642	0.6	0	0	0	0	6.5	2.1	○	0
8	横須賀市西部行政C	362	8601	0.5	0	0	0	0	3.8	1.3	○	0
9	横須賀市衣笠行政C	362	8545	0.8	0	0	0	0	6.7	2.0	○	0
10	三浦市役所	362	8518	0.6	0	0	0	0	3.6	1.3	○	0
11	逗子市役所	360	8292	0.7	0	0	0	0	4.6	1.8	○	0
12	鎌倉市役所	358	8608	0.7	0	0	0	0	4.7	1.4	○	0
13	藤沢市役所	344	8210	0.9	0	0	0	0	5.8	2.2	○	0
14	湘南台文化センター	(228)	(5417)	(1.2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11.2)	(2.6)	(○)	(0)
15	茅ヶ崎市役所	355	8210	1.1	0	0	0	0	7.1	2.1	○	0
16	平塚市役所	361	8511	1.2	0	0	0	0	7.9	2.4	○	0
17	小田原市役所	348	8342	0.9	0	0	0	0	7.5	1.6	○	0
18	南足柄市役所	357	8403	0.6	0	0	0	0	2.7	1.1	○	0
19	秦野市役所	352	8357	1.3	0	0	0	0	7.6	2.5	○	0
20	伊勢原市役所	341	8102	0.8	0	0	0	0	6.5	1.6	○	0
21	厚木市役所	357	8543	0.8	0	0	0	0	5.1	1.5	○	0
22	大和市役所	347	8323	1.0	0	0	0	0	8.2	2.4	○	0
23	座間市役所	355	8150	1.0	0	0	0	0	6.1	1.9	○	0
24	相模原市役所	361	8591	0.8	0	0	0	0	5.1	1.6	○	0
25	愛川町役場	362	8537	0.6	0	0	0	0	3.7	1.2	○	0
26	津久井町中野	363	8546	0.7	0	0	0	0	4.8	1.3	○	0

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	有効 測定 日数	測定 時間 数	年平 均値	8時間値 が20ppm を超え た回数 割合 (注1)		日平均値 が10ppm を超え た割合 (注2)		1時 間値 の最 高値	日平 均値 の2 %除 外値	日平均値が 10ppmを超 えた日連続 したことの 有無	環境基準の 長期的評価 による日平 均値が10pp mを超えた日 数(注3)
					回	%	日	%				
					日	時間	ppm	回				
1	川崎市庁舎前	356	8592	1.1	0	0	0	0	10.0	2.7	○	0
2	川崎区新川通り	363	8686	1.6	0	0	0	0	8.8	3.1	○	0
3	川崎区池上新田公園	362	8660	1.4	0	0	0	0	9.1	3.2	○	0
4	幸区遠藤町交差点	325	7855	1.4	0	0	0	0	9.9	3.0	○	0
5	中原区木月	363	8695	1.1	0	0	0	0	12.1	3.0	○	0
6	高津区二子	364	8699	1.4	0	0	0	0	8.7	3.4	○	0
7	宮前区馬絹交差点	357	8589	1.3	0	0	0	0	13.3	3.3	○	0
8	多摩区役所前	308	7459	2.2	0	0	0	0	16.6	4.6	○	0
9	麻生区柿生	310	7427	1.0	0	0	0	0	7.3	2.4	○	0
10	鶴見区下末吉小学校	365	8722	1.2	0	0	0	0	9.8	2.9	○	0
11	西区浅間下交差点	365	8722	2.7	0	0	0	0	11.4	4.9	○	0
12	港南区中学校	365	8710	1.5	0	0	0	0	10.7	3.6	○	0
13	磯子警察署前	362	8660	2.0	0	0	0	0	9.7	3.8	○	0
14	戸塚区矢沢交差点	361	8652	1.1	0	0	0	0	8.6	2.5	○	0
15	旭区都岡小学校	347	8510	2.3	0	0	0	0	11.1	4.6	○	0
16	緑区青葉台	365	8719	1.5	0	0	0	0	8.7	3.3	○	0
17	緑区環境北部工場前	363	8694	1.2	0	0	0	0	6.7	2.7	○	0
18	逗子駅前公園	364	8570	1.2	0	0	0	0	6.2	2.3	○	0
19	鎌倉警察署	364	8319	0.9	0	0	0	0	9.1	2.0	○	0
20	藤沢	363	8554	2.5	0	0	0	0	9.9	4.3	○	0
21	茅ヶ崎市新栄	365	8656	1.5	0	0	0	0	9.8	2.7	○	0
22	平塚市松原歩道橋	334	7828	1.4	0	0	0	0	10.8	3.0	○	0
23	小田原市民会館	364	8559	1.2	0	0	0	0	7.7	2.0	○	0
24	秦野市本町	365	8583	2.8	0	0	0	0	11.8	4.5	○	0
25	厚木市中央通歩道橋	353	8333	1.4	0	0	0	0	8.7	2.5	○	0
26	大和市深見台交差点	365	8619	1.7	0	0	0	0	10.9	3.0	○	0
27	相模原市上溝	356	8537	1.0	0	0	0	0	5.7	1.6	○	0
28	相模原市淵野辺十字路	348	8396	2.0	0	0	0	0	11.0	3.7	○	0

(3) 移動測定局

No	測定局名	有効 測定 日数	測定 時間 数	年平 均値	8時間値 が20ppm を超え た回数 割合 (注1)		日平均値 が10ppm を超え た割合 (注2)		1時 間値 の最 高値	日平 均値 の2 %除 外値	日平均値が 10ppmを超 えた日連続 したことの 有無	環境基準の 長期的評価 による日平 均値が10pp mを超えた日 数(注3)
					回	%	日	%				
					日	時間	ppm	回				
1	移動局1号(真鶴町)	351	8108	0.5	0	0	0	0	4.6	0.8	○	0
2	移動局2号(松田町寄)	362	8306	0.4	0	0	0	0	2.8	0.6	○	0
3	移動局3号(中井町)	350	8252	0.7	0	0	0	0	9.4	1.2	○	0

注：(注1)(注2)は、環境基準の短期的評価に該当する。

(注3)は、環境基準の長期的評価に該当する。

()内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

10 一酸化炭素濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境大気測定局

No	測定局名	年平均値 (ppm)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	川崎市公害監視C	1.3	1.2	0.9	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1
2	田島保健所	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
3	高津区役所	1.9	1.6	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	0.8
4	神奈川県庁	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2
5	横須賀市役所	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7
6	横須賀市追浜行政C	1.6	1.6	1.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7
7	横須賀市久里浜行政C	1.6	1.8	1.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
8	横須賀市西部行政C	2.5	2.4	1.8	0.9	0.9	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5
9	横須賀市衣笠行政C	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.8	0.8
10	三浦市役所	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6
11	逗子市役所	—	—	—	—	—	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
12	鎌倉市役所	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	(0.9)	0.9	0.7	0.7
13	藤沢市役所	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9
14	湘南台文化センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1.2)
15	茅ヶ崎市役所	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
16	平塚市役所	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2
17	小田原市役所	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9
18	南足柄市役所	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6
19	秦野市役所	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3
20	伊勢原市役所	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
21	厚木市役所	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.8
22	大和市役所	1.1	1.1	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0
23	海老名市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	座間市役所	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0
25	相模原市役所	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8
26	愛川町役場	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
27	津久井町中野	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	年平均値 (ppm)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	川崎市庁舎前	2.3	2.6	1.5	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
2	川崎区新川通り	1.8	1.3	2.2	1.7	1.8	1.5	1.5	1.8	1.7	1.6
3	川崎区池上新田公園	—	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.6	1.5	1.5	1.4
4	幸区遠藤町交差点	(1.9)	2.0	2.2	2.0	1.9	2.0	1.7	2.0	2.2	1.4
5	中原区木月	(3.1)	(2.3)	2.0	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1
6	高津区二子	—	—	—	—	—	—	1.5	1.6	1.5	1.4
7	宮前区馬絹交差点	1.3	1.3	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
8	多摩区役所前	2.4	2.2	2.2	2.1	1.8	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2
9	麻生区柿生	—	0.9	0.8	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0
10	鶴見区下末吉小学校	3.0	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2
11	西区浅間下交差点	4.3	3.0	2.6	2.6	2.8	2.7	2.7	2.6	2.9	2.7
12	港南区中学校	2.5	3.1	2.5	1.3	1.2	1.4	1.5	1.3	1.4	1.5
13	磯子警察署前	3.6	3.3	2.0	2.2	2.1	2.0	2.2	2.0	1.8	2.0
14	戸塚区矢沢交差点	2.2	1.7	1.6	2.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.1
15	旭区都岡小学校	2.8	3.5	3.1	2.1	2.0	2.1	2.3	1.9	2.4	2.3
16	緑区青葉台前	2.8	2.8	2.7	3.1	1.5	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5
17	緑区環境北部工場前	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2
18	逗子駅前公園	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2
19	鎌倉警察署	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9
20	藤沢	2.1	1.9	1.8	1.9	1.8	1.7	1.6	1.8	1.8	2.5
21	茅ヶ崎市新栄	1.6	1.7	1.6	1.5	1.8	1.8	1.7	1.6	2.0	1.5
22	平塚市松原歩道橋	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4
23	小田原市民会館	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2
24	秦野市本町	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8
25	厚木市中央通歩道橋	1.8	2.0	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4
26	大和市深見台交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.7
27	相模原市上溝	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0
28	相模原市淵野辺十字路	—	2.4	3.5	3.9	3.6	3.6	3.7	2.2	1.8	2.0

注：— は、未測定を示す。

() 内数値は、有効測定時間 (6000時間) に達しない測定値を示す。

11 光化学オキシダントの測定結果

(1) 一般環境大気測定局

No	測定局名	昼間の1時間値								
		測定 日数	測定 時間 数	年平 均値	0.06ppmを超えた 日数と時間数 (注1)		0.12ppm以上の 日数と時間数		1時間 値の 最高値	日最高1 時間値の 年平均値
		日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm
1	川崎市公害監視C	365	5290	0.015	5	11	0	0	0.083	0.026
2	大師保健所	348	4981	0.014	5	18	0	0	0.076	0.023
3	田島保健所	365	5259	0.016	8	23	0	0	0.101	0.027
4	幸保健所	365	5296	0.018	13	27	0	0	0.084	0.030
5	中原保健所	365	5265	0.014	4	17	0	0	0.094	0.023
6	高津区役所	359	5202	0.020	26	72	0	0	0.098	0.035
7	宮前区鷺沼配水所	361	5222	0.020	34	112	0	0	0.104	0.034
8	多摩保健所	364	5273	0.022	46	141	0	0	0.116	0.038
9	麻生区百合丘第一公園	365	5322	0.024	69	268	1	2	0.123	0.041
10	旧鶴見保健所	365	5331	0.012	1	2	0	0	0.084	0.018
11	鶴見区生麦小学校	365	5333	0.020	13	30	0	0	0.090	0.030
12	港北区総合庁舎	364	5265	0.019	19	76	1	3	0.144	0.030
13	神奈川区総合庁舎	365	5339	0.014	0	0	0	0	0.057	0.020
14	西区平沼小学校	360	5280	0.022	26	88	0	0	0.105	0.034
15	神奈川県庁	365	5313	0.011	3	8	0	0	0.095	0.020
16	中区本牧	365	5372	0.026	54	169	1	2	0.130	0.039
17	南区横浜商業高校	364	5357	0.024	15	40	0	0	0.103	0.035
18	港南区野庭中学校	365	5319	0.028	71	316	2	3	0.130	0.043
19	磯子区総合庁舎	365	5366	0.026	58	190	0	0	0.109	0.039
20	金沢区長浜	365	5343	0.025	37	136	1	3	0.134	0.037
21	戸塚区汲沢小学校	365	5352	0.028	69	285	1	3	0.134	0.043
22	保土ヶ谷区桜丘高校	338	4795	0.024	38	118	0	0	0.100	0.036
23	旭区鶴ヶ峯小学校	358	5209	0.027	57	221	0	0	0.102	0.042
24	瀬谷区南瀬谷小学校	357	5224	0.024	31	94	0	0	0.117	0.036
25	緑区都田中学校	341	4969	0.027	62	257	2	2	0.125	0.043
26	横須賀市役所	365	5358	0.022	35	106	2	3	0.134	0.036
27	横須賀市追浜行政C	365	5331	0.023	22	71	0	0	0.117	0.035
28	横須賀市久里浜行政C	363	5331	0.024	29	94	2	3	0.136	0.038
29	横須賀市西部行政C	361	5267	0.029	81	324	2	6	0.149	0.046
30	横須賀市衣笠行政C	365	5350	0.024	30	98	2	5	0.136	0.038
31	三浦市役所	365	5286	0.024	41	166	2	4	0.134	0.037
32	逗子市役所	363	5220	0.020	60	313	2	8	0.157	0.033
33	鎌倉市役所	357	5133	0.020	28	77	1	2	0.124	0.033
34	藤沢市役所	358	5160	0.018	26	107	1	1	0.120	0.031
35	湘南台文化センター	(235)	(3391)	(0.018)	(20)	(87)	(2)	(5)	(0.146)	(0.033)
36	茅ヶ崎市役所	360	5214	0.016	14	41	0	0	0.095	0.027
37	平塚市役所	342	4907	0.015	16	59	0	0	0.082	0.025
38	小田原市役所	365	5301	0.021	47	208	0	0	0.117	0.037
39	南足柄市役所	365	5319	0.018	23	64	1	1	0.120	0.030
40	秦野市役所	365	5319	0.017	23	65	0	0	0.104	0.030
41	伊勢原市役所	365	5304	0.022	44	170	0	0	0.119	0.037
42	厚木市役所	356	5143	0.019	34	114	1	1	0.130	0.033
43	大和市役所	352	5096	0.017	22	59	0	0	0.115	0.030
44	海老名市役所	(177)	(2557)	(0.018)	(8)	(27)	(0)	(0)	(0.108)	(0.033)
45	座間市役所	365	5327	0.021	53	205	0	0	0.118	0.036

No	測定局名	昼間の1時間値								
		測定 日数	測定 時間 数	年平 均値	0.06ppmを超えた 日数と時間数 (注1)		0.12ppm以上の 日数と時間数		1時間 値の 最高値	日最高1 時間値の 年平均値
		日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm
46	相模原市役所	360	5144	0.015	20	80	0	0	0.110	0.027
47	相模原市相模台中学校	354	5098	0.019	30	109	0	0	0.118	0.034
48	相模原市橋本	359	5180	0.016	19	65	0	0	0.099	0.029
49	愛川町役場	362	5281	0.024	63	283	3	3	0.128	0.042
50	津久井町中野	365	5342	0.017	25	82	0	0	0.099	0.030

(2) 移動測定局

No	測定局名	昼間の1時間値								
		測定 日数	測定 時間 数	年平 均値	0.06ppmを超えた 日数と時間数 (注1)		0.12ppm以上の 日数と時間数		1時間 値の 最高値	日最高1 時間値の 年平均値
		日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm
1	移動局1号(真鶴町)	346	5026	0.033	88	469	0	0	0.110	0.048
2	移動局2号(松田町寄)	364	5236	0.023	23	68	0	0	0.102	0.034
3	移動局3号(中井町)	353	5151	0.026	85	388	0	0	0.113	0.045

注：昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。

(注1)は、環境基準に該当する。

()内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

12 光化学オキシダント濃度の経年変化 (昼間の1時間値の年平均値)

(1) 一般環境大気測定局

No	測定局名	昼間の1時間値の年平均値 (ppm)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	川崎市公害監視C	0.011	0.013	0.015	0.013	0.018	0.020	0.018	0.020	0.018	0.015
2	大師保健所	0.014	0.014	0.024	0.020	0.016	0.017	0.015	0.019	0.016	0.014
3	田島保健所	0.015	0.013	0.016	0.013	0.014	0.014	0.011	0.016	0.018	0.016
4	幸保保健所	0.014	0.018	0.021	0.023	0.019	0.019	0.019	0.021	0.018	0.018
5	中原保健所	0.015	0.019	0.021	0.023	0.019	0.021	0.015	0.020	0.016	0.014
6	高津区役所	0.011	0.012	0.019	0.014	0.011	0.014	0.009	0.015	0.013	0.020
7	宮前区鷺沼配水所	0.018	0.015	0.019	0.016	0.014	0.014	0.010	0.017	0.020	0.020
8	多摩保健所	0.010	0.014	0.019	0.016	0.013	0.015	0.012	0.016	0.022	0.022
9	麻生区百合丘第一公園	0.018	0.015	0.021	0.021	0.017	0.020	0.012	0.030	0.027	0.024
10	旧鶴見保健所	0.018	0.016	0.013	0.017	0.016	0.019	0.016	0.021	0.015	0.012
11	鶴見区生麦小学校	0.023	0.020	0.019	0.023	0.017	0.020	0.019	0.021	0.019	0.020
12	港北区総合庁舎	0.020	0.018	0.015	0.018	0.021	0.025	0.021	0.025	0.022	0.019
13	神奈川区総合庁舎	0.019	0.020	0.016	0.017	0.012	0.017	0.014	0.016	0.015	0.014
14	西区平沼小学校	0.013	0.011	0.013	0.022	0.020	0.019	0.019	0.025	0.022	0.022
15	神奈川県庁	0.020	0.016	0.018	0.017	0.011	0.012	0.014	0.014	0.012	0.011
16	中区本牧	0.023	0.024	0.024	0.026	0.025	0.028	0.026	0.029	0.027	0.026
17	南区横浜商業高校	—	—	0.016	0.018	0.019	0.021	0.024	0.028	0.024	0.024
18	港南区野庭中学校	0.027	0.027	0.023	0.025	0.025	0.026	0.027	0.033	0.027	0.028
19	磯子区総合庁舎	0.020	0.023	0.020	0.024	0.022	0.020	0.020	0.023	0.025	0.026
20	金沢区長浜	0.023	0.024	0.022	0.024	0.022	0.022	0.022	0.028	0.026	0.025
21	戸塚区汲沢小学校	—	—	—	—	0.026	0.029	0.025	0.031	0.029	0.028
22	保土ヶ谷区桜丘高校	0.025	0.026	0.025	0.027	0.022	0.027	0.028	0.031	0.027	0.024
23	旭区鶴ヶ峯小学校	0.030	0.027	0.028	0.027	0.020	0.029	0.030	0.033	0.026	0.027
24	瀬谷区南瀬谷小学校	—	0.018	0.019	0.018	0.023	0.027	0.024	0.029	0.025	0.024
25	緑区都田中学校	0.026	0.029	0.026	0.028	0.020	0.027	0.020	0.022	0.023	0.027
26	横須賀市役所	0.028	0.027	0.029	0.029	0.027	0.030	0.027	0.030	0.026	0.022
27	横須賀市追浜行政C	0.025	0.018	0.026	0.028	0.026	0.027	0.025	0.029	0.027	0.023
28	横須賀市久里浜行政C	0.021	0.024	0.024	0.028	0.027	0.028	0.029	0.030	0.028	0.024
29	横須賀市西部行政C	0.017	0.018	0.016	0.024	0.022	0.026	0.033	0.035	0.033	0.029
30	横須賀市衣笠行政C	0.025	0.024	0.024	0.027	0.031	0.027	0.028	0.032	0.028	0.024
31	三浦市役所	0.033	0.030	0.032	0.034	0.025	0.027	0.025	0.029	0.025	0.024
32	逗子市役所	—	—	—	—	—	0.023	0.022	0.022	0.021	0.020
33	鎌倉市役所	0.025	0.022	0.024	0.025	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.020
34	藤沢市役所	0.017	0.015	0.020	0.020	0.018	0.021	0.021	0.023	0.020	0.018
35	湘南台文化センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.018)
36	茅ヶ崎市役所	0.026	0.024	0.028	0.026	0.019	0.019	0.017	0.019	0.017	0.016
37	平塚市役所	0.028	0.025	0.031	0.021	0.017	0.018	0.016	0.019	0.019	0.015
38	小田原市役所	0.031	0.028	0.033	0.030	0.024	0.019	0.024	0.024	0.024	0.021
39	南足柄市役所	0.027	0.024	0.026	0.022	0.021	0.025	0.027	0.027	0.025	0.018
40	秦野市役所	0.025	0.020	0.028	0.026	0.020	0.019	0.019	0.020	0.021	0.017
41	伊勢原市役所	0.027	0.028	0.032	0.031	0.021	0.024	0.025	0.027	0.026	0.022
42	厚木市役所	0.025	0.026	0.026	0.025	0.020	0.019	0.020	0.021	0.021	0.019
43	大和市役所	0.025	0.022	0.024	0.025	0.018	0.017	0.017	0.020	0.017	0.017
44	海老名市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.018)
45	座間市役所	0.027	0.026	0.028	0.029	0.023	0.023	0.020	0.022	0.021	0.021
46	相模原市役所	0.020	0.021	0.027	0.026	0.022	0.025	0.022	0.026	0.019	0.015
47	相模原市相模台中学校	0.019	0.013	0.025	0.025	0.023	0.026	0.021	0.026	0.023	0.019
48	相模原市橋本	0.017	0.014	0.018	0.021	0.020	0.021	0.019	0.023	0.021	0.016
49	愛川町役場	0.029	0.025	0.029	0.023	0.024	0.022	0.020	0.025	0.024	0.024
50	津久井町中野	0.022	0.021	0.027	0.025	0.020	0.020	0.019	0.022	0.019	0.017

注：昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。

— は、未測定を示す。

() 内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

13 光化学オキシダント高濃度出現日数の経年変化

(1) 一般環境大気測定局

No	測定局名	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	川崎市公害監視C	0	0	2	0	0	2	0	3	0	0
2	大 師 保 健 所	0	0	5	0	1	1	1	1	0	0
3	田 島 保 健 所	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
4	幸 保 健 所	0	0	3	1	0	1	0	4	0	0
5	中 原 保 健 所	0	3	4	2	0	1	0	4	0	0
6	高 津 区 役 所	0	0	2	1	2	1	0	2	0	0
7	宮 前 区 鷺 沼 配 水 所	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0
8	多 摩 保 健 所	0	1	3	0	0	1	0	2	1	0
9	麻 生 区 百 合 丘 第 一 公 園	0	0	2	2	1	4	0	1 3	3	1
10	旧 鶴 見 保 健 所	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
11	鶴 見 区 生 麦 小 学 校	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
12	港 北 区 総 合 庁 舎	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1
13	神 奈 川 区 総 合 庁 舎	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14	西 区 平 沼 小 学 校	0	0	0	2	1	1	0	8	1	0
15	神 奈 川 県 庁	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0
16	中 区 本 牧	2	1	1	1	5	6	1	7	1	1
17	南 区 横 浜 商 業 高 校	—	—	1	0	0	2	2	8	0	0
18	港 南 区 野 庭 中 学 校	3	5	0	4	0	0	2	9	1	2
19	磯 子 区 総 合 庁 舎	0	0	1	0	0	1	0	6	1	0
20	金 沢 区 長 浜	0	3	0	2	1	0	1	7	1	1
21	戸 塚 区 汲 沢 小 学 校	—	—	—	—	1	4	0	9	1	1
22	保 土 ヶ 谷 区 桜 丘 高 校	1	3	0	1	0	4	0	7	0	0
23	旭 区 鶴 ヶ 峯 小 学 校	3	3	5	1	0	3	0	8	0	0
24	瀬 谷 区 南 瀬 谷 小 学 校	—	0	0	0	1	1	0	1	1	0
25	緑 区 都 田 中 学 校	2	8	2	1	0	4	0	0	0	2
26	横 須 賀 市 役 所	6	3	4	2	1	7	3	7	0	2
27	横 須 賀 市 追 浜 行 政 C	2	1	4	1	2	0	0	6	1	0
28	横 須 賀 市 久 里 浜 行 政 C	2	2	0	2	0	3	2	5	0	2
29	横 須 賀 市 西 部 行 政 C	0	1	0	1	1	1	1	7	5	2
30	横 須 賀 市 衣 笠 行 政 C	5	0	0	1	3	1	2	6	2	2
31	三 浦 市 役 所	5	5	1	3	0	2	0	1	1	2
32	逗 子 市 役 所	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2
33	鎌 倉 市 役 所	4	1	1	0	2	0	0	1	2	1
34	藤 沢 市 役 所	0	0	1	1	1	0	1	2	1	1
35	湘 南 台 文 化 セ ン タ ー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)
36	茅 ヶ 崎 市 役 所	6	7	3	3	2	0	0	0	0	0
37	塚 原 市 役 所	2	1	3	3	1	0	0	0	1	0
38	小 田 原 市 役 所	1 7	6	1 9	9	4	2	2	6	1 0	0
39	南 足 柄 市 役 所	4	2	2	1	0	2	2	4	2	1
40	秦 野 市 役 所	4	1	6	1	2	0	0	0	1	0
41	伊 勢 原 市 役 所	6	7	9	7	3	2	1	5	6	0
42	厚 木 市 役 所	3	4	3	2	0	0	0	0	2	1
43	大 和 市 役 所	0	1	2	2	0	1	1	1	0	0
44	海 老 名 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0)
45	座 間 市 役 所	4	6	2	4	3	2	1	3	1	0
46	相 模 原 市 役 所	2	7	5	1 1	7	1 2	1	1 0	0	0
47	相 模 原 市 相 模 台 中 学 校	2	0	2	3	3	0	0	6	2	0
48	相 模 原 市 橋 本 場	0	1	0	1	3	1	0	1	0	0
49	愛 川 町 役 場	3	3	3	1	2	1	0	2	2	3
50	津 久 井 町 中 野	2	3	6	4	0	0	0	2	1	0

注：昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。

— は、未測定を示す。

() 内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

14 浮遊粒子状物質の測定結果

(1) 一般環境大気測定局

No	測定局名	有効測定日数		年平均値	1時間値が ^s 0.20mg/m ³ を超過した割合(注1)		日平均値が ^s 0.10mg/m ³ を超過した割合(注2)		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が ^s 0.10mg/m ³ を超過した日以上の連続した日数(注3)	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(注3)	測定方法
		日	時間		時間	%	日	%					
1	川崎市公害監視C	336	8217	0.058	176	2.1	36	10.7	0.388	0.153	×	3 6	β
2	大 師 保 健 所	359	8627	0.059	203	2.4	41	11.4	0.598	0.172	×	4 1	β
3	田 島 保 健 所	364	8687	0.059	153	1.8	35	9.6	0.359	0.155	×	3 4	β
4	幸 保 健 所	360	8623	0.046	150	1.7	28	7.8	0.441	0.146	×	2 5	光
5	中 原 保 健 所	360	8615	0.043	102	1.2	24	6.7	0.422	0.132	×	2 1	光
6	高 津 区 役 所	360	8629	0.044	66	0.8	23	6.4	0.420	0.125	×	2 2	光
7	宮 前 区 鷺 沼 配 水 所	358	8603	0.040	66	0.8	20	5.6	0.442	0.127	×	1 8	光
8	多 摩 保 健 所	356	8567	0.044	59	0.7	20	5.6	0.359	0.127	×	1 7	光
9	麻 生 区 百 合 丘 第 一 公 園	333	7965	0.035	29	0.4	5	1.5	0.425	0.096	×	2	光
10	旧 鶴 見 保 健 所	364	8688	0.054	231	2.7	39	10.7	0.458	0.190	×	3 9	光
11	鶴 見 区 生 麦 小 学 校	365	8698	0.058	243	2.8	42	11.5	0.435	0.182	×	4 2	光
12	港 北 区 総 合 庁 舎	364	8680	0.057	245	2.8	43	11.8	0.485	0.186	×	4 3	光
13	神 奈 川 区 総 合 庁 舎	365	8698	0.051	173	2.0	32	8.8	0.405	0.157	×	3 2	光
14	西 区 平 沼 小 学 校	365	8734	0.052	228	2.6	38	10.4	0.447	0.164	×	3 8	光
15	神 奈 川 県 庁	363	8706	0.050	111	1.3	21	5.8	0.368	0.149	×	1 9	β
16	中 区 加 曾 台	365	8730	0.052	218	2.5	30	8.2	0.492	0.188	×	2 9	光
17	中 区 本 牧	365	8726	0.041	123	1.4	15	4.1	0.394	0.143	×	1 4	光
18	南 区 横 浜 商 業 高 校	364	8727	0.048	182	2.1	31	8.5	0.444	0.160	×	3 1	光
19	港 南 区 野 庭 中 学 校	345	8363	0.043	63	0.8	13	3.8	0.332	0.125	×	1 1	β
20	磯 子 区 総 合 庁 舎	354	8481	0.047	149	1.8	21	5.9	0.470	0.160	×	1 9	光
21	金 沢 区 長 浜	365	8725	0.036	85	1.0	13	3.6	0.452	0.121	×	1 1	光
22	戸 塚 区 汲 沢 小 学 校	365	8724	0.046	119	1.4	24	6.6	0.509	0.142	×	2 3	光
23	保 土 ケ 谷 区 桜 丘 高 校	365	8690	0.045	139	1.6	22	6.0	0.429	0.160	×	2 2	光
24	旭 区 鶴 ケ 峯 小 学 校	360	8637	0.061	260	3.0	43	11.9	0.413	0.177	×	4 2	β
25	瀬 谷 区 南 瀬 谷 小 学 校	365	8700	0.056	162	1.9	33	9.0	0.513	0.155	×	3 3	光
26	緑 区 都 田 中 学 校	335	8023	0.046	182	2.3	27	8.1	0.508	0.169	×	2 7	光
27	横 須 賀 市 役 所	363	8677	0.040	59	0.7	10	2.8	0.284	0.120	×	8	β
28	横 須 賀 市 追 浜 行 政 C	364	8682	0.040	51	0.6	10	2.7	0.302	0.117	×	9	β
29	横 須 賀 市 久 里 浜 行 政 C	365	8692	0.035	35	0.4	6	1.6	0.262	0.094	○	0	β
30	横 須 賀 市 衣 笠 行 政 C	365	8693	0.038	47	0.5	7	1.9	0.298	0.097	×	3	β
31	三 浦 市 役 所	357	8552	0.034	9	0.1	3	0.8	0.275	0.087	○	0	β
32	逗 子 市 役 所	364	8711	0.034	12	0.1	4	1.1	0.374	0.096	○	0	β
33	鎌 倉 市 役 所	355	8620	0.044	25	0.3	9	2.5	0.277	0.101	×	6	β
34	藤 沢 市 役 所	343	8204	0.049	94	1.1	21	6.1	0.453	0.127	×	1 9	β
35	湘 南 台 文 化 セ ン タ ー	(231)	(5538)	(0.065)	(175)	(3.2)	(35)	(15.2)	(0.547)	(0.164)	(×)	(3 4)	(β)
36	茅 ケ 崎 市 役 所	362	8686	0.050	69	0.8	18	5.0	0.331	0.123	×	1 7	β
37	平 塚 市 役 所	362	8691	0.049	57	0.7	19	5.2	0.306	0.127	×	1 6	β
38	小 田 原 市 役 所	352	8481	0.039	34	0.4	2	0.6	0.666	0.083	○	0	β
39	南 足 柄 市 役 所	364	8718	0.032	3	0.0	0	0.0	0.208	0.072	○	0	β
40	秦 野 市 役 所	361	8671	0.056	48	0.6	21	5.8	0.359	0.113	×	1 5	β
41	伊 勢 原 市 役 所	361	8689	0.048	50	0.6	17	4.7	0.399	0.119	×	1 4	β
42	厚 木 市 役 所	360	8643	0.059	103	1.2	26	7.2	0.534	0.148	×	2 5	β
43	大 和 市 役 所	349	8407	0.061	172	2.0	36	10.3	0.537	0.152	×	3 4	β
44	海 老 名 市 役 所	(181)	(4347)	(0.063)	(103)	(2.4)	(21)	(11.6)	(0.458)	(0.164)	(×)	(2 0)	β
45	座 間 市 役 所	363	8710	0.055	62	0.7	22	6.1	0.367	0.128	×	1 8	β
46	相 模 原 市 役 所	359	8622	0.044	29	0.3	10	2.8	0.549	0.109	×	6	β
47	相 模 原 市 相 模 台 中 学 校	348	8449	0.056	127	1.5	27	7.8	0.753	0.145	×	2 4	β
48	愛 川 町 役 場	365	8726	0.038	15	0.2	3	0.8	0.325	0.092	○	0	β
49	津 久 井 町 中 野	364	8720	0.036	2	0.0	1	0.3	0.609	0.079	○	0	β

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	有効測定日数		年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた割合(注1)		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた割合(注2)		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日以上の連続の有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(注3)	測定方法
		日	時間		mg/m ³	時間	%	日					
1	鶴見区下末吉小学校	363	8675	0.066	290	3.3	55	15.2	0.424	0.174	×	5 5	β
2	西区浅間下交差点	360	8635	0.065	195	2.3	56	15.6	0.458	0.166	×	5 5	β
3	港南中学校	365	8728	0.057	83	1.0	24	6.6	0.325	0.133	×	2 3	光
4	磯子警察署前点	358	8629	0.094	448	5.2	152	42.5	0.432	0.216	×	1 5 2	光
5	戸塚区矢沢交差点	363	8711	0.062	43	0.5	28	7.7	0.282	0.126	×	2 6	光
6	旭区都岡小学校	357	8604	0.083	290	3.4	72	20.2	0.410	0.184	×	7 1	光
7	緑区青葉台	363	8706	0.070	212	2.4	54	14.9	0.464	0.168	×	5 3	β
8	緑区環境北部工場前	349	8399	0.053	133	1.6	29	8.3	0.515	0.146	×	2 8	β
9	逗子駅前公園	365	8724	0.046	77	0.9	14	3.8	0.378	0.124	×	1 3	β
10	鎌倉警察署	362	8676	0.049	125	1.4	19	5.2	0.452	0.138	×	1 7	β
11	藤沢橋	352	8438	0.073	170	2.0	54	15.3	0.399	0.159	×	5 3	β
12	茅ヶ崎市新栄	359	8643	0.061	60	0.7	23	6.4	0.301	0.131	×	2 0	β
13	平塚市松原歩道橋	362	8700	0.063	151	1.7	35	9.7	0.376	0.159	×	3 1	β
14	小田原市民会館	355	8534	0.042	11	0.1	4	1.1	0.316	0.091	○	0	β
15	秦野市本町	362	8675	0.065	85	1.0	34	9.4	0.345	0.128	×	2 9	β
16	厚木市中央通歩道橋	360	8643	0.068	206	2.4	51	14.2	0.538	0.164	×	4 9	β
17	大和市深見台交差点	356	8535	0.066	152	1.8	44	12.4	0.588	0.146	×	4 3	β
18	相模原市上溝	360	8596	0.063	162	1.9	39	10.8	0.844	0.145	×	3 8	β

(3) 移動測定局

No	測定局名	有効測定日数		年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた割合(注1)		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた割合(注2)		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日以上の連続の有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(注3)	測定方法
		日	時間		mg/m ³	時間	%	日					
1	移動局1号(真鶴町)	358	8562	0.033	1	0.0	2	0.6	0.687	0.076	○	0	β
2	移動局2号(松田町寄)	364	8711	0.021	0	0	0	0	0.119	0.050	○	0	β
3	移動局3号(中井町)	347	8335	0.044	12	0.1	6	1.7	0.395	0.095	×	2	β

注：(注1)、(注2)は、環境基準の短期的評価に該当する。
 (注3)は、環境基準の長期的評価に該当する。
 測定方法の、「光」は光散乱法、「β」はβ線吸収法を示す。
 ()内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

15 浮遊粒子状物質濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境大気測定局

No	測定局名	年平均値 (mg/m ³)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	川崎市公害監視C	—	—	0.050	0.046	0.043	0.043	0.051	0.051	0.049	0.058
2	大師保健所	—	—	0.047	0.049	0.051	(0.036)	0.048	0.051	0.048	0.059
3	田島保健所	—	—	(0.056)	0.041	(0.055)	0.043	0.054	0.061	0.056	0.059
4	幸保健所	—	—	0.053	0.046	0.050	0.043	0.050	0.051	0.051	0.046
5	中原保健所	—	—	0.049	0.048	0.048	0.044	0.047	0.053	0.044	0.043
6	高津区役所	—	—	0.049	0.049	0.047	0.045	0.050	0.052	0.050	0.044
7	宮前区鷺沼配水所	—	—	0.045	0.048	0.046	0.043	0.046	0.051	0.050	0.040
8	多摩保健所	—	—	0.052	0.048	0.047	0.046	0.050	0.058	0.046	0.044
9	麻生区百合丘第一公園	—	—	0.038	0.037	0.037	0.033	0.035	0.041	0.035	0.035
10	旧鶴見保健所	0.054	0.058	0.050	0.049	0.051	0.046	0.050	0.052	0.048	0.054
11	鶴見区生麦小学校	0.057	0.061	0.063	0.066	0.058	0.056	0.058	0.060	0.052	0.058
12	港北区総合庁舎	0.055	0.062	0.071	0.057	0.057	0.062	0.065	0.065	0.050	0.057
13	神奈川区総合庁舎	0.054	0.048	0.058	0.056	0.052	0.047	0.056	0.052	0.054	0.051
14	西区平沼小学校	0.053	0.061	0.054	0.053	0.055	0.050	0.055	0.057	0.050	0.052
15	神奈川県庁	—	—	0.045	0.043	0.041	0.039	0.046	0.055	0.054	0.050
16	中区加曾台	—	—	0.052	0.059	0.048	0.050	0.059	0.062	0.052	0.052
17	中区本牧	0.043	0.049	0.043	0.044	0.043	0.038	0.041	0.047	0.039	0.041
18	南区横浜商業高校	—	—	0.060	0.063	0.091	0.065	0.060	0.061	0.045	0.048
19	港南区野庭中学校	0.040	0.044	0.051	0.053	0.045	0.038	0.041	0.045	0.041	0.043
20	磯子区総合庁舎	0.051	0.052	0.054	0.053	0.048	0.048	0.056	0.059	0.052	0.047
21	金沢区長浜	0.032	0.031	0.028	0.031	0.033	0.032	0.032	0.036	0.035	0.036
22	戸塚区汲沢小学校	—	—	—	—	0.066	0.073	0.076	0.062	0.044	0.046
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.048	0.050	0.044	0.046	0.046	0.043	0.047	0.048	0.043	0.045
24	旭区鶴ヶ峯小学校	0.050	0.055	0.050	0.052	0.051	0.046	0.050	0.056	0.048	0.061
25	瀬谷区南瀬谷小学校	—	0.065	0.064	0.082	0.063	0.057	0.058	0.063	0.050	0.056
26	緑区都田中学校	0.047	0.054	0.052	0.050	0.049	0.044	0.045	0.050	0.046	0.046
27	横須賀市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	0.038	0.040
28	横須賀市追浜行政C	—	—	—	—	—	—	0.042	0.041	0.039	0.040
29	横須賀市久里浜行政C	—	—	—	—	—	—	—	0.038	0.036	0.035
30	横須賀市衣笠行政C	—	—	—	—	—	—	—	—	0.037	0.038
31	三浦市役所	—	—	—	—	—	—	0.042	0.038	0.037	0.034
32	逗子市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	0.036	0.034
33	鎌倉市役所	—	—	—	—	—	—	—	0.043	0.041	0.044
34	藤沢市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	0.051	0.049
35	湘南台文化センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.065)
36	茅ヶ崎市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	0.052	0.050
37	平塚市役所	—	—	—	—	—	—	0.063	0.052	0.050	0.049
38	小田原市役所	—	—	—	(0.037)	0.044	0.037	0.041	0.043	0.040	0.039
39	南足柄市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	0.034	0.032
40	秦野市役所	—	—	—	—	—	—	—	0.056	0.055	0.056
41	伊勢原市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	0.049	0.048
42	厚木市役所	—	—	—	—	—	—	0.060	0.050	0.050	0.059
43	大和市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	0.061	0.061
44	海老名市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.063)
45	座間市役所	—	—	—	—	—	—	—	0.047	0.054	0.055
46	相模原市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	0.046	0.044
47	相模原市相模台中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.056
48	愛川町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	0.040	0.038
49	津久井町中野	—	—	—	—	—	—	—	—	0.040	0.036

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	年平均値 (mg/m ³)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	鶴見区下末吉小学校	0.068	0.067	0.070	0.071	0.061	0.059	0.069	0.069	0.063	0.066
2	西区浅間下交差点	0.106	0.097	0.111	0.096	0.081	0.071	0.053	0.053	0.052	0.065
3	港南中学校	0.050	0.062	0.059	0.058	0.045	0.073	0.057	0.060	0.055	0.057
4	磯子警察署前	0.083	0.081	0.087	0.082	0.070	0.049	0.082	0.084	0.071	0.094
5	戸塚区矢沢交差点	0.056	0.068	0.062	0.064	0.063	0.062	0.068	0.059	0.061	0.062
6	旭区都岡小学校	0.086	0.088	0.080	0.090	0.071	0.067	0.073	0.078	0.070	0.083
7	緑区青葉台	0.078	0.065	0.073	0.080	0.075	0.080	0.080	0.078	0.073	0.070
8	緑区環境北部工場前	—	—	—	—	—	—	—	—	0.040	0.053
9	逗子駅前公園	—	—	—	—	—	—	—	—	0.041	0.046
10	鎌倉警察署	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.049
11	藤沢橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.073
12	茅ヶ崎市新栄	—	—	—	—	—	—	—	0.066	0.060	0.061
13	平塚市松原歩道橋	—	—	—	—	—	—	—	—	0.059	0.063
14	小田原市民会館	—	—	—	—	—	—	—	0.047	0.045	0.042
15	秦野市本町	—	—	—	—	—	—	—	—	0.065	0.065
16	厚木市中央通歩道橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.068
17	大和市深見台交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.066
18	相模原市上溝	—	—	—	—	—	—	—	—	0.061	0.063

注：— は、未測定を示す。

()内数値は、有効測定時間(6,000時間)に達しない測定値を示す。

16 非メタン炭化水素の測定結果

(1) 一般環境大気測定局

No	測定局名	測定時間数	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時の3時間値平均値						
					測定日数	最高値	最低値	0.20ppmCを 超えた日数と割合		0.31ppmCを 超えた日数と割合	
								日数	ppmC	ppmC	日
1	川崎市公害監視C	8227	0.50	0.45	347	2.05	0.06	293	84.4	201	57.9
2	大師保健所	8614	0.47	0.44	361	2.12	0.10	313	86.7	205	56.8
3	田島保健所	6919	0.50	0.48	290	2.33	0.06	244	84.1	169	58.3
4	幸保健所	7984	0.49	0.48	337	2.07	0.10	294	87.2	209	62.0
5	中原保健所	8487	0.48	0.45	358	1.39	0.13	320	89.4	225	62.8
6	高津区役所	8514	0.46	0.43	359	1.45	0.07	291	81.1	221	61.6
7	多摩保健所	8533	0.45	0.44	361	1.98	0.04	287	79.5	217	60.1
8	旧鶴見保健所	8464	0.59	0.58	354	2.47	0.14	344	97.2	302	85.3
9	鶴見区生麦小学校	8019	0.64	0.61	335	2.08	0.15	328	97.9	283	84.5
10	神奈川県庁	8237	0.51	0.49	349	1.78	0.10	328	94.0	250	71.6
11	中区本牧	8566	0.51	0.47	362	2.14	0.11	330	91.2	255	70.4
12	金沢区長浜	8648	0.43	0.44	363	2.28	0.08	333	91.7	240	66.1
13	旭区鶴ヶ峯小学校	7436	0.52	0.50	311	1.89	0.06	277	89.1	227	73.0
14	緑区都田中学校	7897	0.41	0.39	333	1.58	0.09	268	80.5	169	50.8
15	横須賀市役所	8236	0.28	0.29	362	1.81	0.05	180	49.7	107	29.6
16	横須賀市追浜行政C	8200	0.42	0.39	360	2.40	0.05	251	69.7	177	49.2
17	横須賀市久里浜行政C	8240	0.27	0.31	362	2.30	0.05	167	46.1	113	31.2
18	横須賀市西部行政C	8523	0.28	0.30	358	1.60	0.04	217	60.6	122	34.1
19	横須賀市衣笠行政C	8601	0.41	0.44	360	2.20	0.09	313	86.9	190	52.8
20	三浦市役所	8483	0.29	0.30	351	1.66	0.07	244	69.5	122	34.8
21	逗子市役所	8459	0.45	0.47	356	2.82	0.08	301	84.6	221	62.1
22	鎌倉市役所	8038	0.38	0.35	338	1.84	0.08	273	80.8	172	50.9
23	藤沢市役所	8146	0.42	0.42	341	1.70	0.12	294	86.2	204	59.8
24	湘南台文化センター	(4221)	(0.65)	(0.63)	(179)	(1.64)	(0.14)	(175)	(97.8)	(154)	(86.0)
25	茅ヶ崎市役所	8397	0.58	0.54	353	1.43	0.12	347	98.3	295	83.6
26	平塚市役所	8496	0.58	0.56	360	2.74	0.11	336	93.3	282	78.3
27	小田原市役所	8386	0.40	0.45	352	1.16	0.14	337	95.7	298	84.7
28	南足柄市役所	8117	0.41	0.42	340	0.87	0.10	325	95.6	273	80.3
29	秦野市役所	7832	0.52	0.58	330	1.78	0.12	313	94.8	280	84.8
30	伊勢原市役所	8158	0.40	0.40	343	2.20	0.12	323	94.2	229	66.8
31	厚木市役所	6863	0.44	0.39	289	1.20	0.09	261	90.3	171	59.2
32	海老名市役所	8012	0.55	0.52	341	2.55	0.10	320	93.8	257	75.4
33	座間市役所	(4233)	(0.43)	(0.41)	(182)	(1.67)	(0.05)	(148)	(81.3)	(106)	(58.2)
34	相模原市役所	7666	0.40	0.37	324	1.08	0.00	296	91.4	180	55.6
35	相模原市役所	8251	0.40	0.39	360	0.98	0.05	324	90.0	227	63.1
36	愛川町役場	7852	0.28	0.28	332	0.70	0.03	256	77.1	100	30.1
37	津久井町中野	8355	0.27	0.24	354	0.90	0.07	222	62.7	58	16.4

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	測定時間数	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時の3時間値平均値									
					測定日数		最高値		最低値		0.20ppmCを		0.31ppmCを	
					日数	ppmC	ppmC	ppmC	日	割合	日	割合		
1	鶴見区下末吉小学校	8694	0.72	0.75	365	2.35	0.14	362	99.2	325	89.0			
2	西区浅間下交差点	8679	1.03	1.07	365	2.35	0.11	364	99.7	359	98.4			
3	緑区環境北部工場前	7124	0.49	0.48	299	1.45	0.11	271	90.6	224	74.9			
4	逗子駅前公園	8166	0.57	0.61	342	3.37	0.11	334	97.7	295	86.3			
5	鎌倉警察署	8480	0.47	0.44	359	2.24	0.09	315	87.7	227	63.2			
6	藤沢橋	8425	0.98	1.01	352	2.82	0.29	352	100.0	351	99.7			
7	茅ヶ崎市新築橋	8339	0.87	0.86	353	3.15	0.18	350	99.2	333	94.3			
8	平塚市松原歩道橋	8482	0.96	1.06	358	3.77	0.13	352	98.3	338	94.4			
9	小田原市民会館	8548	0.63	0.64	361	1.53	0.17	355	98.3	332	92.0			
10	秦野市本町	8245	1.10	1.20	344	2.70	0.19	343	99.7	339	98.5			
11	厚木市中央通歩道橋	8429	0.71	0.73	356	1.97	0.11	345	96.9	330	92.7			
12	大和市深見台交差点	8471	0.90	0.89	355	3.45	0.18	354	99.7	349	98.3			
13	相模原市上溝	7959	0.43	0.39	350	1.26	0.09	326	93.1	235	67.1			
14	相模原市淵野辺十字路	7448	0.73	0.66	316	2.78	0.09	308	97.5	284	89.9			

(3) 移動測定局

No	測定局名	測定時間数	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時の3時間値平均値									
					測定日数		最高値		最低値		0.20ppmCを		0.31ppmCを	
					日数	ppmC	ppmC	ppmC	日	割合	日	割合		
1	移動局1号(真鶴町)	7617	0.22	0.22	315	0.66	0.07	155	49.2	56	17.8			
2	移動局2号(松田町寄)	8449	0.14	0.11	351	0.58	0.02	23	6.6	3	0.9			
3	移動局3号(中井町)	7988	0.25	0.27	334	0.87	0.04	227	68.0	105	31.4			

注：ppmCは、メタン換算した非メタン炭化水素の濃度を示す。
 ()内数値は、有効測定時間(6000時間)に達しない測定値を示す。

17 非メタン炭化水素濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	年平均値 (ppmC)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	川崎市公害監視C	0.60	0.64	(0.56)	(0.73)	0.51	0.51	0.52	0.56	0.53	0.50
2	大師保健所	(0.56)	0.53	0.53	0.58	0.60	0.57	0.42	0.52	0.47	0.47
3	田島保健所	0.47	0.47	0.49	0.50	0.46	0.45	0.43	0.50	0.44	0.50
4	幸保保健所	—	(0.52)	0.61	0.56	0.54	0.51	0.49	0.50	0.46	0.49
5	中原保健所	(0.63)	0.60	0.58	0.60	0.52	0.51	0.58	0.53	0.48	0.48
6	高津区役所	0.66	0.62	0.58	0.63	0.64	0.53	0.39	0.55	0.42	0.46
7	多摩保健所	0.57	0.47	0.49	(0.50)	0.48	0.51	0.54	0.53	0.51	0.45
8	旧鶴見保健所	—	—	0.70	0.67	0.60	0.60	0.60	0.61	0.53	0.59
9	鶴見区生麦小学校	—	0.70	0.75	0.74	0.72	0.68	0.62	0.60	0.50	0.64
10	神奈川県庁	0.81	0.75	0.71	0.69	0.69	0.69	0.57	0.52	0.56	0.51
11	中区本牧	0.63	0.52	0.62	0.59	0.54	0.57	0.60	0.58	0.61	0.51
12	金沢区長浜	—	—	0.26	0.29	0.36	0.38	0.34	0.43	0.35	0.43
13	旭区鶴ヶ峯小学校	—	0.56	0.53	0.58	0.49	0.55	0.56	0.42	0.48	0.52
14	緑区都田中学校	0.30	0.53	0.57	0.52	0.49	0.37	(0.40)	0.43	—	0.41
15	横須賀市役所	0.47	0.53	0.50	0.46	0.43	0.41	0.41	0.31	0.22	0.28
16	横須賀市追浜行政C	—	—	—	—	0.42	0.37	0.44	0.34	0.37	0.42
17	横須賀市久里浜行政C	—	—	—	0.31	0.32	0.30	0.30	0.31	0.28	0.27
18	横須賀市西部行政C	—	—	0.46	0.38	0.38	0.40	0.27	0.28	0.26	0.28
19	横須賀市衣笠行政C	—	—	—	—	—	—	—	0.44	0.43	0.41
20	三浦市役所	0.44	0.36	0.36	0.41	0.41	0.36	0.36	0.32	0.34	0.29
21	逗子市役所	—	—	—	—	—	0.38	0.44	0.39	0.35	0.45
22	鎌倉市役所	0.48	0.48	0.47	0.47	0.39	0.38	0.43	0.40	0.35	0.38
23	藤沢市役所	0.85	0.73	0.64	0.55	0.58	0.34	0.37	0.41	0.41	0.42
24	湘南台文化センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.65)
25	茅ヶ崎市役所	0.59	0.55	0.52	0.56	0.51	0.47	0.51	0.50	0.55	0.58
26	平塚市役所	0.73	0.69	0.65	0.76	0.67	0.65	0.72	0.68	0.62	0.58
27	小田原市役所	0.49	0.50	0.49	0.52	0.34	0.28	0.39	0.41	0.37	0.40
28	南足柄市役所	0.47	0.42	0.42	0.40	0.35	0.33	0.36	0.39	0.42	0.41
29	秦野市役所	0.75	0.70	0.63	0.61	0.53	0.49	0.50	0.53	0.49	0.52
30	伊勢原市役所	0.39	0.38	0.49	0.41	0.39	0.41	0.37	0.36	0.34	0.40
31	厚木市役所	0.58	0.34	0.54	(0.63)	0.54	0.57	0.53	0.54	0.53	0.44
32	和上市役所	0.74	0.69	0.71	0.67	0.62	0.63	0.66	0.71	0.63	0.55
33	海老名市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.43)
34	座間市役所	0.50	0.50	0.52	0.52	0.45	0.40	0.41	0.46	0.42	0.40
35	相模原市役所	0.52	0.58	0.52	0.56	0.54	0.47	0.53	0.51	0.45	0.40
36	愛川町役場	0.39	0.42	0.39	0.40	0.40	(0.33)	0.30	0.30	0.33	0.28
37	津久井町中野	(0.55)	0.45	0.39	0.38	0.39	0.37	0.29	0.29	0.29	0.27

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	年平均値 (ppmC)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	鶴見区下末吉小学校	—	—	—	—	0.78	0.71	0.82	0.86	0.89	0.72
2	西区浅間下交差点	—	—	—	—	1.08	1.02	0.98	1.08	1.14	1.03
3	緑区環境北部工場前	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.49
4	逗子駅前公園	0.66	0.67	0.59	0.56	0.58	0.55	0.46	0.47	0.54	0.57
5	鎌倉警察署	0.63	0.62	0.59	(0.53)	0.54	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
6	藤沢橋	1.05	1.08	0.88	0.87	0.77	0.64	0.50	0.69	0.78	0.98
7	茅ヶ崎市新栄	0.91	0.94	0.89	0.77	0.85	0.82	0.80	0.79	0.88	0.87
8	平塚市松原歩道橋	1.12	0.89	0.87	0.89	0.81	0.85	0.86	0.80	0.89	0.96
9	小田原市民会館	0.78	0.76	0.73	0.75	0.61	0.62	0.66	0.61	0.59	0.63
10	秦野市本町	1.47	1.49	1.29	1.32	1.08	1.04	1.04	1.03	0.90	1.10
11	厚木市中央通歩道橋	0.99	1.08	0.86	0.77	0.77	0.70	0.69	0.71	0.74	0.71
12	大和市深見台交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	0.90
13	相模原市上溝	—	—	—	—	—	—	—	—	0.46	0.43
14	相模原市淵野辺十字路	—	1.42	1.47	1.31	1.10	1.27	1.21	0.75	0.69	0.73

注：— は、未測定を示す。

ppmC は、メタン換算した非メタン炭化水素の濃度を示す。

()内数値は、有効測定時間(6,000時間)に達しない測定値を示す。

18 雨水の測定結果

No	測定地点名	測定回数	初期 1mm 降水の平均値									
			pH	導電率	陰イオン			陽イオン				ホルムアルデヒド
					硫酸イオン	硝酸イオン	塩素イオン	アンモニウムイオン	カリウムイオン	ナトリウムイオン	カルシウムイオン	
回	$\mu\text{S}/\text{cm}$	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ		
1	神奈川県庁	4	4.1	65	7.0	4.9	2.0	1.9	0.3	1.9	1.8	0.2
2	横浜市公害研究所	3	4.3	48	4.7	4.9	1.4	1.3	0.1	0.3	0.7	0.1
3	神奈川県公害センター	3	4.7	35	3.3	2.0	1.5	0.8	0.1	0.3	0.8	0.1
4	川崎市公害研究所	3	6.5	51	8.1	2.4	1.7	1.6	0.3	0.5	5.5	0.4
5	神奈川県公害センター 川崎駐在事務所	3	6.2	70	10.1	7.0	3.5	3.7	0.6	1.2	3.8	0.4
6	横須賀市衛生試験所	4	4.5	50	7.2	5.0	2.2	1.5	0.2	1.7	2.4	0.4
7	相模原市役所	3	4.2	51	3.7	3.5	1.9	1.5	0.7	0.9	0.5	0.1
8	神奈川県公害センター 湘南支所	6	4.0	69	5.9	5.3	2.5	1.5	0.2	0.9	0.9	0.2
9	小田原市役所	3	4.0	62	4.7	7.7	2.2	1.0	0.1	0.7	1.3	0.2
10	厚木市役所	4	5.1	42	4.6	4.0	2.8	1.2	0.2	0.9	1.9	0.2

注：－ は、未測定を示す。

この表の数値は、昭和63年6月20日から7月1日までの間に実施した雨水の測定結果に基づくものである。

19 雨水の pH の経年変化

No	測定地点名	年度平均値 (pH)									
		55年度	56	57	58	59	60	61	62	63	元
1	神奈川県公害センター	4.3	4.2	4.5	4.5	4.9	4.2	4.3	5.1	4.6	4.8
2	神奈川県公害センター 川崎駐在事務所	4.5	4.6	4.7	4.6	4.9	4.5	4.6	5.5	4.6	5.5
3	神奈川県公害センター 湘南支所	4.2	4.2	3.8	4.3	4.3	4.2	4.1	4.7	4.2	4.3

注：この表の数値は毎年6月1日から7月31日の期間に実施している雨水の測定結果に基づくものである。