

Ⅲ 60年度環境大気常時監視測定結果 (まとめ)

1 測定結果一覧表 (年平均値 他)

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	二酸化	窒素酸化物		一酸化	オキシ	浮遊	浮遊粒子	炭化水素		
		硫黄	二酸化	一酸化	炭素	ダント	粉じん	状物質	非メタン	メタン	全
		(SO ₂)	(NO ₂)	(NO)	(CO)	(O _x)	(SP)	(SPM)	(NMHC)	(CH ₄)	(THC)
	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	mg/m ³	mg/m ³	ppmC	ppmC	ppmC	
1	川崎市公舎監視C	0.012	0.033	0.027	1.1	0.035	0.042	0.043	0.52	1.89	2.41
2	大師保健所	0.011	0.033	0.027	-	0.030	0.048	(0.036)	0.57	1.92	2.49
3	田島保健所	0.011	0.033	0.030	0.8	0.025	0.045	0.043	0.45	1.85	2.30
4	幸保保健所	0.010	0.032	0.033	-	0.033	0.047	0.043	0.51	1.83	2.34
5	中原保健所	0.009	0.029	0.028	-	0.036	0.053	0.044	0.51	1.87	2.38
6	高津区役所	0.009	0.029	0.028	0.9	0.027	0.058	0.045	0.53	1.77	2.30
7	宮前区鷺沼配水所	0.007	0.027	0.026	-	0.026	0.048	0.043	-	-	-
8	多摩保健所	0.007	0.026	0.026	-	0.028	0.044	0.046	0.51	1.82	2.33
9	麻生区百合丘第一公園	0.006	0.023	0.012	-	0.037	0.046	0.033	-	-	-
10	鶴見保健所	0.013	0.035	0.033	-	0.030	0.042	0.046	0.60	1.82	2.48
11	鶴見区生麦小学校	0.012	0.039	0.032	-	0.033	0.043	0.056	0.68	1.84	2.52
12	港北区総合庁舎	0.010	0.036	0.041	-	0.040	0.045	0.062	-	-	-
13	神奈川区総合庁舎	0.013	0.034	0.038	-	0.029	0.045	0.047	-	-	-
14	西区平沼小学校	0.009	0.034	0.035	-	0.032	0.044	0.050	-	-	-
15	神奈川県庁	0.012	0.035	0.034	1.2	0.021	0.045	0.039	0.69	1.82	2.50
16	中区加曾台	0.009	-	-	-	-	0.047	0.050	-	-	-
17	中区本牧	0.010	0.030	0.021	-	0.044	0.040	0.038	0.57	1.86	2.43
18	南区横浜商業高校	0.008	0.031	0.033	-	0.037	0.046	0.065	-	-	-
19	港南区野庭中学校	0.008	0.029	0.017	-	0.042	0.043	0.038	-	-	-
20	磯子区総合庁舎	0.010	0.031	0.032	-	0.034	0.042	0.048	-	-	-
21	金沢区長浜病院	0.006	0.022	0.013	-	0.037	0.047	0.032	0.38	1.80	2.19
22	戸塚区汲沢小学校	0.006	0.027	0.017	-	0.047	0.043	0.038	-	-	-
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.009	0.031	0.022	-	0.044	0.041	0.043	-	-	-
24	旭区鶴ヶ峰小学校	0.008	0.030	0.023	-	0.046	0.050	0.046	-	-	-
25	瀬谷区南瀬谷小学校	0.007	0.029	0.025	-	0.044	0.044	0.057	-	-	-
26	緑区都田中学校	0.007	0.028	0.022	-	0.045	0.044	0.044	0.37	1.78	2.15
27	横須賀市役所	0.008	0.023	0.016	0.6	0.049	0.037	-	0.41	1.80	2.21
28	横須賀市追浜行政C	0.007	0.023	0.020	0.7	0.043	0.036	-	0.37	1.79	2.16
29	横須賀市久里浜行政C	0.006	0.019	0.015	0.6	0.044	0.036	-	0.30	1.72	2.01
30	横須賀市西部行政C	0.007	0.025	0.028	0.7	0.040	0.036	-	0.40	1.89	2.28
31	三浦市役所	0.005	0.018	0.007	0.5	0.041	0.034	-	0.36	1.78	2.14
32	逗子市役所	0.007	0.018	0.011	0.6	0.037	0.032	-	0.38	1.76	2.14
33	鎌倉市役所	0.006	0.022	0.012	0.8	0.031	0.035	-	0.38	1.80	2.18
34	藤沢市役所	0.007	0.024	0.018	0.7	0.035	0.042	-	0.34	1.84	2.18
35	茅ヶ崎市役所	0.009	0.023	0.016	1.1	0.030	0.046	-	0.47	1.82	2.29
36	平塚市役所	0.007	0.028	0.025	1.1	0.030	0.048	-	0.65	1.82	2.47
37	小田原市役所	0.005	0.017	0.009	0.9	0.035	0.037	0.037	0.28	1.80	2.08
38	南足柄市役所	0.005	0.014	0.007	0.6	0.040	0.037	-	0.33	1.77	2.11
39	秦野市役所	0.006	0.026	0.034	1.2	0.033	0.045	-	0.49	1.83	2.31
40	伊勢原市役所	0.006	0.022	0.025	0.7	0.043	0.041	-	0.41	1.85	2.26
41	厚木市役所	0.007	0.026	0.021	0.8	0.035	0.048	-	0.57	1.79	2.36
42	大和市役所	0.008	0.030	0.030	1.0	0.032	0.056	-	0.63	1.86	2.49
43	座間市役所	0.004	0.024	0.015	0.8	0.041	0.058	-	0.40	1.80	2.21
44	相模原市役所	0.007	0.023	0.014	0.7	0.046	0.043	-	0.47	1.79	2.23
45	相模原市相模台中学校	0.007	0.021	0.016	-	0.044	0.068	-	-	-	-
46	相模原市橋本場	0.006	0.020	0.018	-	0.040	0.044	-	-	-	-
47	愛川町役所	0.003	0.015	0.006	0.6	0.036	0.041	-	(0.33)	(1.83)	(2.16)
48	津久井町中野	0.005	0.014	0.012	0.7	0.035	0.040	-	0.37	1.81	2.18

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	二酸化窒素酸化物		一酸化	オキシ	浮遊	浮遊粒子	炭化水素			
		硫黄 (SO ₂)	二酸化	一酸化				炭素 (CO)	ダント (Ox)	粉じん (SP)	状物質 (SPM)
			(NO ₂)	(NO)	(NMHC)	(CH ₄)	(THC)				
		ppm	ppm	ppm	ppm	mg/m ³	mg/m ³	ppmC	ppmC	ppmC	
1	川崎市庁舎前	-	0.037	0.040	1.2	-	-	-	-	-	
2	川崎区新川通り	-	0.043	0.073	1.5	-	-	-	-	-	
3	川崎区池上新田公園	-	0.049	0.073	1.5	-	-	-	-	-	
4	幸区遠藤町交差点	-	0.037	0.061	2.0	-	-	-	-	-	
5	中原区木月	-	0.034	0.050	1.2	-	-	-	-	-	
6	宮前区馬絹交差点	-	0.039	0.056	1.4	-	-	-	-	-	
7	多摩区役所前	-	0.037	0.068	2.1	-	-	-	-	-	
8	麻生区柿生	-	0.025	0.028	0.9	-	-	-	-	-	
9	鶴見区下末吉小学校	-	0.044	0.072	1.2	-	0.063	0.059	0.71	1.89	2.60
10	西区浅間下交差点	-	0.047	0.153	2.7	-	-	0.071	1.02	1.82	2.50
11	横浜市庁舎前*	-	0.051	0.118	2.2	-	-	0.065	-	-	0.78
12	港南中学校	-	0.032	0.044	1.4	-	0.070	0.049	-	-	0.80
13	磯子警察署前	-	0.037	0.107	2.0	-	0.053	0.073	-	-	0.79
14	戸塚区矢沢交差点	-	0.041	0.080	1.2	-	0.080	0.062	-	-	0.81
15	旭区都岡小学校	-	0.040	0.119	2.1	-	0.072	0.067	-	-	1.02
16	緑区青葉台	-	0.032	0.068	1.3	-	0.054	0.080	-	-	0.79
17	横須賀市衣笠行政C	0.006	0.020	0.018	0.6	0.043	0.034	-	0.35	1.76	2.11
18	三崎簡易裁判所	-	0.019	0.011	0.6	-	0.035	-	0.29	1.76	2.05
19	逗子駅前公園	-	0.031	0.035	1.1	-	0.044	-	0.55	1.81	2.35
20	鎌倉警察署	-	0.025	0.023	0.9	-	0.040	-	0.47	1.77	2.24
21	藤沢橋	-	0.036	0.055	1.7	-	0.048	-	0.64	1.91	2.24
22	茅ヶ崎市新栄	-	0.036	0.069	1.8	-	0.050	-	0.82	1.87	2.69
23	平塚市松原歩道橋	-	0.031	0.043	1.3	-	0.049	-	0.85	1.78	2.40
24	小田原市民会館	-	0.027	0.035	1.5	-	0.035	-	0.62	1.78	2.40
25	秦野市本町	-	0.038	0.103	2.9	-	0.046	-	1.04	1.80	2.83
26	厚木市中央通歩道橋	-	0.033	0.045	1.5	-	0.051	-	0.70	1.79	2.49
27	相模原市上溝T字路	-	0.031	0.045	1.7	-	0.046	-	0.65	1.71	2.36
28	相模原市淵野辺十字路	-	0.038	0.104	3.6	-	0.065	-	1.27	1.89	3.17

(3) 移動測定局

No	測定局名	二酸化窒素酸化物		一酸化	オキシ	浮遊	浮遊粒子	炭化水素			
		硫黄 (SO ₂)	二酸化	一酸化				炭素 (CO)	ダント (Ox)	粉じん (SP)	状物質 (SPM)
			(NO ₂)	(NO)	(NMHC)	(CH ₄)	(THC)				
		ppm	ppm	ppm	ppm	mg/m ³	mg/m ³	ppmC	ppmC	ppmC	
1	移動局1号(綾瀬)	0.006	0.024	0.024	0.8	0.038	0.055	-	0.48	1.80	2.28
2	移動局2号(松田町寄)	0.003	0.005	0.001	0.3	0.044	0.029	-	0.17	1.72	1.88
3	移動局3号(厚木七沢)	0.004	0.009	0.004	0.4	0.045	0.033	-	0.22	1.71	1.92

(注)：()内数値は有効測定時間数(6,000時間)に達しない数値を示す。

-は、未測定を示す。

測定局名の*印は、車道局を示す。

測定値は、年平均値を示す。ただし、Oxについては、昼間の日最高1時間値の年平均値を示す。

2 二酸化硫黄の測定結果

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた回数とその割合(注1)		日平均値が0.04ppmを超えた回数とその割合(注2)		1時間間の最高値	日平均値2除の%	日平均値が0.04ppmを超えた日数と有無(有×無○)	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数(注3)
					(時間)	(ppm)	(時間)	(%)				
1	川崎市公害監視	364	8,696	0.012	0	0.0	0	0.0	0.060	0.022	○	0
2	大田区保健所	362	8,679	0.011	0	0.0	0	0.0	0.081	0.022	○	0
3	田島保健所	350	8,523	0.011	0	0.0	0	0.0	0.082	0.022	○	0
4	幸保保健所	363	8,690	0.010	0	0.0	0	0.0	0.058	0.020	○	0
5	中原保健所	362	8,681	0.009	0	0.0	0	0.0	0.050	0.018	○	0
6	高津区役所	358	8,654	0.009	0	0.0	0	0.0	0.044	0.018	○	0
7	宮前区鷺沼配水所	361	8,639	0.007	0	0.0	0	0.0	0.039	0.015	○	0
8	多摩区保健康所	355	8,555	0.007	0	0.0	0	0.0	0.046	0.014	○	0
9	麻生区百合丘第一公園	362	8,659	0.006	0	0.0	0	0.0	0.031	0.012	○	0
10	鶴見保健所	362	8,693	0.013	0	0.0	0	0.0	0.065	0.026	○	0
11	鶴見区生麦小学校	362	8,699	0.012	0	0.0	0	0.0	0.062	0.024	○	0
12	港北区総合庁舎	363	8,705	0.010	0	0.0	0	0.0	0.048	0.019	○	0
13	神奈川区総合庁舎	361	8,681	0.013	0	0.0	0	0.0	0.095	0.026	○	0
14	西区平沼小学校	358	8,647	0.009	0	0.0	0	0.0	0.080	0.019	○	0
15	神奈川県庁	355	8,562	0.012	0	0.0	0	0.0	0.074	0.022	○	0
16	中区加曾台	352	8,458	0.009	0	0.0	0	0.0	0.095	0.020	○	0
17	中区本牧	360	8,652	0.011	0	0.0	0	0.0	0.078	0.022	○	0
18	南区横浜商業高校	321	7,705	0.008	0	0.0	0	0.0	0.055	0.017	○	0
19	港南区野庭中学校	351	8,555	0.008	0	0.0	0	0.0	0.053	0.018	○	0
20	磯子区総合庁舎	357	8,614	0.010	0	0.0	0	0.0	0.062	0.020	○	0
21	金沢区長浜病院	361	8,668	0.006	0	0.0	0	0.0	0.046	0.015	○	0
22	戸塚区汲沢小学校	360	8,645	0.006	0	0.0	0	0.0	0.043	0.014	○	0
23	保土ヶ谷区桜丘高校	365	8,721	0.009	0	0.0	0	0.0	0.053	0.019	○	0
24	旭区鶴ヶ峰小学校	362	8,675	0.008	0	0.0	0	0.0	0.056	0.016	○	0
25	瀬谷区南瀬谷小学校	363	8,713	0.007	0	0.0	0	0.0	0.035	0.014	○	0
26	緑区都田中学校	365	8,740	0.007	0	0.0	0	0.0	0.048	0.017	○	0
27	横須賀市役所	359	8,637	0.008	0	0.0	0	0.0	0.041	0.019	○	0
28	横須賀市追浜行政C	357	8,600	0.007	0	0.0	0	0.0	0.039	0.016	○	0
29	横須賀市久里浜行政C	363	8,676	0.006	0	0.0	0	0.0	0.049	0.013	○	0
30	横須賀市西部行政C	362	8,653	0.007	0	0.0	0	0.0	0.036	0.015	○	0
31	横須賀市衣笠行政C	360	8,623	0.006	0	0.0	0	0.0	0.036	0.015	○	0
32	三浦市役所	356	8,574	0.005	0	0.0	0	0.0	0.036	0.013	○	0
33	逗子市役所	361	8,623	0.007	0	0.0	0	0.0	0.040	0.013	○	0
34	鎌倉市役所	357	8,578	0.006	0	0.0	0	0.0	0.030	0.012	○	0
35	藤沢市役所	363	8,647	0.007	0	0.0	0	0.0	0.035	0.015	○	0
36	茅ヶ崎市役所	361	8,636	0.009	0	0.0	0	0.0	0.039	0.017	○	0
37	平塚市役所	359	8,618	0.007	0	0.0	0	0.0	0.039	0.015	○	0
38	小田原市役所	359	8,629	0.005	0	0.0	0	0.0	0.027	0.010	○	0
39	南足柄市役所	363	8,655	0.005	0	0.0	0	0.0	0.036	0.009	○	0
40	秦野市役所	364	8,662	0.006	0	0.0	0	0.0	0.027	0.012	○	0
41	伊勢原市役所	361	8,633	0.006	0	0.0	0	0.0	0.031	0.012	○	0
42	厚木市役所	359	8,621	0.007	0	0.0	0	0.0	0.043	0.014	○	0
43	厚和市役所	364	8,660	0.008	0	0.0	0	0.0	0.039	0.017	○	0
44	座間市役所	360	8,612	0.004	0	0.0	0	0.0	0.032	0.011	○	0
45	相模原市役所	360	8,621	0.007	0	0.0	0	0.0	0.031	0.013	○	0

No	測定局名	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合(注1)		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合(注2)		1時間値の最高値	日平均値の2除値	日平均値が0.04ppmを超えた日数が2以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数(注3)
		(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)
46	相模原市相模台中学校	359	8,567	0.007	0	0.0	0	0.0	0.028	0.012	○	0
47	相模原市橋本	364	8,678	0.006	0	0.0	0	0.0	0.036	0.011	○	0
48	愛川町役場	324	8,042	0.003	0	0.0	0	0.0	0.029	0.008	○	0
49	津久井町中野	353	8,482	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.009	○	0

(3) 移動測定局

No	測定局名	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合(注1)		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合(注2)		1時間値の最高値	日平均値の2除値	日平均値が0.04ppmを超えた日数が2以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数(注3)
		(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)
1	移動局1号(綾瀬)	351	8,422	0.006	0	0.0	0	0.0	0.043	0.014	○	0
2	移動局2号(松田町寄)	354	8,538	0.003	0	0.0	0	0.0	0.012	0.006	○	0
3	移動局3号(厚木七沢)	357	8,364	0.004	0	0.0	0	0.0	0.044	0.008	○	0

注：(注1)、(注2)は、環境基準の短期的評価に該当する。
 (注3)は、環境基準の長期的評価に該当する。

3 二酸化硫黄濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	年平均値 (ppm)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	川崎市公害監視C	0.024	0.022	0.020	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012
2	大師保健所	0.024	0.016	0.019	0.016	0.016	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011
3	田島保健所	0.029	0.028	0.019	0.016	0.015	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011
4	幸保保健所	0.019	0.023	0.021	0.015	0.015	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010
5	中原保健所	0.016	0.015	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009
6	高津区役所	0.021	0.020	0.015	0.016	0.014	0.014	0.013	0.010	0.010	0.009
7	宮前区鷺沼配水所	-	-	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007
8	多摩保健所	0.017	0.015	0.012	0.014	0.013	0.013	0.012	0.008	0.008	0.007
9	麻生区百合丘第一公園	-	-	-	0.011	0.010	0.010	0.008	0.007	0.007	0.006
10	鶴見保健所	0.027	0.022	0.021	0.015	0.013	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013
11	鶴見区生麦小学校	0.017	0.015	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.011	0.012
12	港北区総合庁舎	0.012	0.009	0.009	0.009	0.010	0.009	0.011	0.011	0.010	0.010
13	神奈川区総合庁舎	0.014	0.013	0.015	0.011	0.013	0.013	0.013	0.012	0.013	0.013
14	西区平沼小学校	0.013	0.013	0.013	0.015	0.013	0.010	0.009	0.010	0.010	0.009
15	神奈川県庁	0.014	0.012	0.013	0.015	0.016	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012
16	中区加曾台	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.016	0.011	0.010	0.011	0.009
17	中区本牧	0.016	0.014	0.010	0.013	0.012	0.014	0.011	0.012	0.013	0.011
18	南区横浜商業高校	-	-	-	-	-	-	0.007	0.008	0.007	0.008
19	港南区野庭中学校	-	-	-	-	0.010	0.010	0.008	0.009	0.009	0.008
20	磯子区総合庁舎	0.014	0.009	0.012	0.015	0.013	0.011	0.010	0.011	0.011	0.010
21	金沢区長浜病院	0.012	0.010	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006
22	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.006
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.017	0.014	0.015	0.019	0.014	0.014	0.009	0.009	0.011	0.009
24	瀬谷区鶴ヶ峰小学校	-	-	-	-	0.010	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008
25	瀬谷区南瀬谷小学校	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007
26	緑区都田中学校	0.011	0.008	0.009	0.009	0.009	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007
27	横須賀市役所	0.023	0.016	0.010	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008
28	横須賀市追浜行政C	0.017	0.017	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.009	0.010	0.007
29	横須賀市久里浜行政C	0.015	0.018	0.019	0.019	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006
30	横須賀市西部行政C	0.013	0.013	0.015	0.012	0.013	0.009	0.007	0.007	0.008	0.007
31	横須賀市衣笠行政C	0.018	0.017	0.015	0.013	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006
32	三浦市役所	0.014	0.010	0.007	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005
33	逗子市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007
34	鎌倉市役所	0.018	0.012	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006
35	藤沢市役所	0.017	0.014	0.011	0.009	0.009	0.006	0.006	0.007	0.008	0.007
36	茅ヶ崎市役所	0.018	0.014	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009
37	平塚市役所	0.019	0.013	0.010	0.009	0.010	0.010	0.008	0.009	0.008	0.007
38	小田原市役所	0.012	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005
39	南足柄市役所	-	(0.012)	0.012	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
40	秦野市役所	0.017	0.011	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
41	伊勢原市役所	0.015	0.009	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006
42	厚木市役所	0.016	0.012	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007
43	大和市役所	0.016	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008
44	座間市役所	0.017	0.011	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004
45	相模原市役所	0.018	0.011	0.008	0.009	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007
46	相模原市相模台中学校	0.016	0.010	0.013	0.018	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007
47	相模原市橋本	0.011	0.013	0.013	0.018	0.016	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006
48	愛川町役場	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	0.008	0.005	0.006	0.006	0.003
49	津久井町中野	-	(0.009)	0.014	0.014	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005

注：()内数値は、有効測定時間(6,000時間)に達しない測定値を示す。

- は、未測定を示す。

4 二酸化硫黄濃度の経年変化 (日平均値の年間2%除外値)

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	日平均値の2%除外値 (ppm)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	川崎市公害監視C	0.041	0.034	0.036	0.028	0.029	0.026	0.029	0.024	0.027	0.022
2	大師保健所	0.042	0.030	0.034	0.030	0.030	0.028	0.024	0.023	0.027	0.022
3	田島保健所	0.047	0.048	0.035	0.032	0.031	0.028	0.026	0.024	0.026	0.022
4	幸保健所	0.035	0.035	0.035	0.028	0.029	0.029	0.026	0.022	0.023	0.020
5	中原保健所	0.029	0.030	0.030	0.024	0.024	0.023	0.021	0.019	0.022	0.018
6	高津区役所	0.033	0.033	0.024	0.026	0.024	0.025	0.025	0.020	0.021	0.018
7	宮前区鷺沼配水所	-	-	0.027	0.020	0.019	0.019	0.017	0.016	0.017	0.015
8	多摩保健所	0.026	0.023	0.022	0.023	0.025	0.024	0.022	0.016	0.017	0.014
9	麻生区百合丘第一公園	-	-	-	0.020	0.020	0.019	0.016	0.014	0.014	0.012
10	鶴見保健所	0.048	0.038	0.041	0.027	0.025	0.027	0.026	0.023	0.028	0.026
11	鶴見区生麦小学校	0.038	0.030	0.030	0.026	0.024	0.024	0.023	0.019	0.023	0.024
12	港北区総合庁舎	0.025	0.018	0.025	0.022	0.020	0.023	0.024	0.022	0.024	0.019
13	神奈川区総合庁舎	0.030	0.030	0.033	0.023	0.024	0.026	0.025	0.021	0.025	0.026
14	西区平沼小学校	0.029	0.029	0.032	0.030	0.028	0.024	0.019	0.021	0.027	0.019
15	神奈川県庁	0.029	0.024	0.035	0.031	0.036	0.029	0.025	0.024	0.028	0.022
16	中区加曾台	0.037	0.029	0.036	0.030	0.027	0.030	0.023	0.020	0.026	0.020
17	本区曾本	0.032	0.031	0.025	0.028	0.026	0.029	0.021	0.023	0.030	0.022
18	南区横浜商業高校	-	-	-	-	-	-	0.018	0.018	0.018	0.017
19	港南区野庭中学校	-	-	-	-	0.022	0.019	0.017	0.017	0.020	0.018
20	磯子区総合庁舎	0.029	0.026	0.034	0.035	0.029	0.023	0.021	0.020	0.023	0.020
21	金沢区長浜病院	0.024	0.022	0.027	0.021	0.023	0.022	0.016	0.016	0.018	0.015
22	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	0.019	0.014
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.035	0.032	0.031	0.038	0.027	0.031	0.021	0.018	0.023	0.019
24	旭区鶴ヶ峰小学校	-	-	-	-	0.022	0.018	0.018	0.016	0.021	0.016
25	瀬谷区南瀬谷小学校	-	-	-	-	-	0.014	0.016	0.013	0.017	0.014
26	緑区都田中学校	0.025	0.017	0.022	0.020	0.018	0.016	0.017	0.015	0.017	0.017
27	横須賀市役所	0.042	0.027	0.027	0.027	0.026	0.024	0.022	0.018	0.021	0.019
28	横須賀市追浜行政C	0.027	0.025	0.021	0.021	0.020	0.018	0.018	0.017	0.025	0.016
29	横須賀市久里浜行政C	0.028	0.025	0.027	0.031	0.016	0.015	0.017	0.014	0.015	0.013
30	横須賀市西部行政C	0.032	0.025	0.028	0.024	0.024	0.017	0.016	0.014	0.018	0.015
31	横須賀市衣笠行政C	0.029	0.025	0.024	0.024	0.016	0.017	0.016	0.014	0.017	0.015
32	三浦市役所	0.029	0.020	0.021	0.019	0.019	0.015	0.015	0.013	0.016	0.013
33	逗子市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013
34	鎌倉市役所	0.028	0.023	0.020	0.017	0.016	0.014	0.014	0.013	0.016	0.012
35	藤沢市役所	0.028	0.022	0.020	0.020	0.018	0.014	0.014	0.016	0.018	0.015
36	茅ヶ崎市役所	0.034	0.029	0.024	0.024	0.025	0.027	0.020	0.021	0.021	0.017
37	平塚市役所	0.032	0.024	0.027	0.022	0.021	0.022	0.020	0.019	0.019	0.015
38	小田原市役所	0.021	0.012	0.010	0.012	0.010	0.010	0.009	0.010	0.012	0.010
39	南足柄市役所	-	-	(0.017)	0.025	0.007	0.009	0.007	0.008	0.010	0.009
40	秦野市役所	0.023	0.019	0.013	0.013	0.012	0.013	0.013	0.012	0.013	0.012
41	伊勢原市役所	0.022	0.017	0.015	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.014	0.012
42	厚木市役所	0.023	0.023	0.017	0.016	0.016	0.016	0.017	0.016	0.016	0.014
43	大和市役所	0.026	0.022	0.022	0.021	0.020	0.022	0.017	0.017	0.019	0.017
44	座間市役所	0.026	0.020	0.015	0.020	0.015	0.014	0.012	0.012	0.010	0.011
45	相模原市役所	0.026	0.019	0.016	0.020	0.017	0.016	0.015	0.015	0.016	0.013
46	相模原市相模台中学校	0.028	0.015	0.019	0.031	0.020	0.016	0.012	0.013	0.013	0.012
47	相模原市橋本	0.017	0.035	0.020	0.028	0.023	0.017	0.012	0.010	0.011	0.011
48	愛川町役場	0.019	0.015	0.016	0.019	0.012	0.015	0.010	0.010	0.010	0.008
49	津久井町中野	-	(0.017)	0.026	0.024	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.009

注：()内数値は、有効測定時間 (6,000時間) に達しない測定値を示す。
 - は、未測定を示す。

5 窒素酸化物の測定結果

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	窒素酸化物 (NO+NO ₂)						一酸化窒素 (NO)				
		有効測	測定	年平均	1時間	日平均	年平均	有効測	測定	年平均	1時間	日平均
		定日数	時間	均値	値の	値の年	平均値	測定	時間	均値	値の	値の年
		(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)
1	川崎市公害監視C	349	8,363	0.060	0.465	0.162	55.4	349	8,367	0.027	0.377	0.112
2	大師保健所	339	8,164	0.060	0.486	0.163	55.4	339	8,164	0.027	0.340	0.113
3	田島保健所	360	8,671	0.063	0.599	0.181	52.8	360	8,671	0.030	0.500	0.129
4	幸保健所	363	8,692	0.064	0.594	0.197	49.4	363	8,692	0.033	0.500	0.146
5	中原保健所	351	8,457	0.057	0.553	0.174	50.8	351	8,457	0.028	0.479	0.118
6	高津区役所	358	8,618	0.058	0.499	0.173	47.7	358	8,618	0.031	0.429	0.119
7	宮前区鷺沼配水所	336	8,111	0.054	0.544	0.145	50.4	341	8,175	0.027	0.477	0.101
8	多摩保健所	362	8,685	0.052	0.383	0.138	50.4	362	8,685	0.026	0.312	0.096
9	麻生区百合丘第一公園	363	8,698	0.035	0.294	0.088	65.2	363	8,698	0.012	0.185	0.044
10	鶴見保健所	359	8,628	0.067	0.628	0.174	51.7	359	8,632	0.033	0.522	0.118
11	鶴見区生麦小学校	365	8,726	0.071	0.482	0.183	55.1	365	8,726	0.032	0.397	0.123
12	港北区総合庁舎	341	8,217	0.078	0.674	0.221	46.9	341	8,217	0.041	0.585	0.161
13	神奈川区総合庁舎	363	8,701	0.072	0.586	0.210	47.1	363	8,701	0.038	0.529	0.145
14	西区平沼小学校	357	8,605	0.069	0.667	0.202	49.5	357	8,605	0.035	0.581	0.149
15	神奈川県庁	356	8,599	0.070	0.493	0.168	50.6	356	8,599	0.034	0.430	0.114
16	中区本業牧	363	8,707	0.051	0.436	0.153	58.3	363	8,711	0.021	0.350	0.092
17	南区横浜商業高校	307	7,514	0.064	0.621	0.178	49.1	307	7,515	0.033	0.539	0.128
18	港南区野庭中学校	357	8,649	0.045	0.387	0.140	62.9	358	8,650	0.017	0.270	0.078
19	磯子区総合庁舎	363	8,708	0.063	0.580	0.181	48.9	363	8,708	0.032	0.519	0.133
20	金沢区長浜病院	355	8,629	0.035	0.315	0.105	62.3	355	8,629	0.013	0.234	0.057
21	戸塚区汲沢小学校	364	8,723	0.044	0.495	0.113	61.3	364	8,728	0.017	0.396	0.066
22	保土ヶ谷区桜丘高校	364	8,693	0.053	0.468	0.142	58.7	364	8,693	0.022	0.323	0.082
23	旭区鶴ヶ峰小学校	355	8,558	0.054	0.541	0.145	56.5	355	8,559	0.023	0.464	0.097
24	瀬谷区南瀬谷小学校	364	8,699	0.054	0.627	0.150	54.5	364	8,699	0.025	0.539	0.103
25	緑区都田中学校	352	8,487	0.049	0.456	0.132	56.2	352	8,489	0.022	0.321	0.083
26	横須賀市役所	358	8,603	0.040	0.347	0.122	58.9	358	8,603	0.016	0.276	0.070
27	横須賀市追浜行政C	359	8,618	0.043	0.441	0.127	53.3	359	8,618	0.020	0.377	0.082
28	横須賀市久里浜行政C	360	8,635	0.034	0.351	0.104	56.2	360	8,635	0.015	0.285	0.067
29	横須賀市西部行政C	364	8,680	0.053	0.338	0.125	47.3	364	8,680	0.028	0.280	0.081
30	三浦市役所	361	8,662	0.026	0.204	0.077	70.7	361	8,663	0.007	0.124	0.033
31	逗子市役所	363	8,663	0.029	0.262	0.086	62.6	363	8,663	0.011	0.175	0.041
32	鎌倉市役所	362	8,648	0.034	0.291	0.086	64.6	362	8,648	0.012	0.194	0.041
33	藤沢市役所	361	8,640	0.041	0.349	0.114	57.3	361	8,640	0.018	0.322	0.073
34	茅ヶ崎市役所	354	8,492	0.039	0.298	0.088	59.3	354	8,492	0.016	0.227	0.057
35	平塚市役所	362	8,670	0.052	0.394	0.141	52.8	362	8,670	0.025	0.321	0.088
36	小田原市役所	357	8,545	0.026	0.237	0.055	65.4	357	8,545	0.009	0.180	0.028
37	南足柄市役所	364	8,676	0.021	0.271	0.047	67.8	364	8,676	0.007	0.177	0.021
38	秦野市役所	364	8,684	0.060	0.330	0.140	43.1	364	8,684	0.034	0.283	0.103
39	伊勢原市役所	362	8,666	0.047	0.412	0.132	47.2	362	8,666	0.025	0.353	0.094
40	厚木市役所	354	8,553	0.047	0.338	0.110	55.9	354	8,553	0.021	0.307	0.074
41	大和市役所	360	8,623	0.059	0.582	0.157	49.7	360	8,623	0.030	0.505	0.111
42	座間市役所	362	8,640	0.039	0.325	0.094	61.2	362	8,640	0.015	0.281	0.055
43	相模原市役所	364	8,676	0.037	0.309	0.086	61.3	364	8,676	0.014	0.188	0.046
44	相模原市相模台中学校	364	8,683	0.037	0.472	0.093	57.5	364	8,683	0.016	0.415	0.057
45	相模原市橋本	364	8,689	0.038	0.276	0.093	53.7	364	8,689	0.018	0.225	0.057
46	愛川町役場	359	8,627	0.021	0.174	0.053	70.2	359	8,627	0.006	0.132	0.019
47	津久井町中野	346	8,387	0.026	0.198	0.059	53.1	356	8,568	0.012	0.139	0.034

二 酸 化 窒 素 (NO ₂)													
有効測 定日数	測 定 時間数	年 平 均 値	1時間 値 の 最高値	1時間値が 0.02ppmを 超えた時間 割合	1時間値が 0.1ppm以下 の時間割 合	日平均値が 0.06ppmを 超えた日割 合	日平均値が 0.04～0.06 ppmの日割 合	日平均値 の年間 %値	平 均 年 98 % 値	98%値評 価による日 平均値が 0.06ppm を超えた日 数			
(日)	(時間)	ppm	ppm	(時間) (%)	(時間) (%)	(日) (%)	(日) (%)	(日) (%)	(ppm)	(日)			
349	8,363	0.033	0.160	0 0	37 0.4	6 1.7	95 7.2	0.060		0			
339	8,165	0.033	0.162	0 0	33 0.4	6 1.8	96 28.3	0.059		0			
360	8,671	0.033	0.164	0 0	38 0.4	10 2.8	94 26.1	0.065		3			
363	8,692	0.032	0.161	0 0	25 0.3	4 1.1	86 23.7	0.058		0			
351	8,460	0.029	0.152	0 0	21 0.2	2 0.6	58 16.5	0.052		0			
358	8,618	0.028	0.153	0 0	22 0.3	3 0.8	47 13.1	0.051		0			
337	8,122	0.027	0.153	0 0	24 0.3	3 0.9	32 9.5	0.049		0			
362	8,685	0.026	0.141	0 0	16 0.2	1 0.3	37 10.2	0.048		0			
363	8,699	0.023	0.136	0 0	13 0.1	1 0.3	19 5.2	0.043		0			
359	8,628	0.035	0.131	0 0	36 0.4	9 2.5	103 28.7	0.062		2			
365	8,726	0.039	0.150	0 0	56 0.6	15 4.1	147 40.3	0.068		8			
341	8,217	0.036	0.182	0 0	53 0.6	13 3.8	116 34.0	0.066		6			
363	8,701	0.034	0.143	0 0	39 0.4	11 3.0	104 28.7	0.063		4			
357	8,605	0.034	0.172	0 0	40 0.5	10 2.8	100 28.0	0.062		3			
356	8,599	0.035	0.130	0 0	23 0.3	7 2.0	116 32.6	0.057		0			
363	8,708	0.030	0.141	0 0	20 0.2	11 3.0	69 19.0	0.063		4			
307	7,514	0.031	0.153	0 0	22 0.3	5 1.6	67 21.8	0.058		0			
358	8,650	0.029	0.134	0 0	38 0.4	9 2.5	72 20.1	0.062		2			
363	8,708	0.031	0.140	0 0	12 0.1	3 0.8	87 24.0	0.057		0			
361	8,685	0.022	0.103	0 0	1 0.0	0 0	33 9.1	0.053		0			
364	8,723	0.027	0.163	0 0	17 0.2	5 1.4	49 13.5	0.054		0			
364	8,693	0.031	0.176	0 0	32 0.4	7 1.9	81 22.3	0.059		0			
355	8,558	0.030	0.150	0 0	25 0.3	5 1.4	78 22.0	0.057		0			
364	8,699	0.029	0.156	0 0	27 0.3	4 1.1	74 20.3	0.055		0			
360	8,659	0.028	0.167	0 0	42 0.5	5 1.4	54 15.0	0.055		0			
358	8,604	0.023	0.114	0 0	8 0.1	3 0.8	33 9.2	0.052		0			
359	8,618	0.023	0.113	0 0	5 0.1	1 0.3	32 8.9	0.049		0			
360	8,636	0.019	0.100	0 0	1 0.0	0 0	11 3.1	0.042		0			
364	8,682	0.025	0.105	0 0	3 0.0	1 0.3	25 6.9	0.046		0			
361	8,662	0.018	0.108	0 0	3 0.0	2 0.6	11 3.0	0.044		0			
363	8,663	0.018	0.122	0 0	5 0.1	0 0	9 2.5	0.040		0			
362	8,648	0.022	0.106	0 0	2 0.0	0 0	17 4.7	0.045		0			
361	8,640	0.024	0.132	0 0	9 0.1	0 0	18 5.0	0.050		0			
354	8,492	0.023	0.118	0 0	3 0.0	0 0	11 3.1	0.042		0			
362	8,670	0.028	0.148	0 0	7 0.1	2 0.6	49 13.5	0.052		0			
357	8,545	0.017	0.085	0 0	0 0	0 0	0 0	0.031		0			
364	8,676	0.014	0.107	0 0	1 0.0	0 0	0 0	0.029		0			
364	8,684	0.026	0.077	0 0	0 0	0 0	20 5.5	0.043		0			
362	8,666	0.022	0.121	0 0	4 0.0	1 0.3	8 2.2	0.041		0			
354	8,553	0.026	0.144	0 0	7 0.1	2 0.6	23 6.5	0.044		0			
360	8,623	0.030	0.128	0 0	12 0.1	2 0.6	62 17.2	0.050		0			
362	8,640	0.024	0.155	0 0	9 0.1	1 0.3	18 5.0	0.044		0			
364	8,676	0.023	0.133	0 0	3 0.0	0 0	13 3.6	0.041		0			
364	8,685	0.021	0.144	0 0	10 0.1	1 0.3	7 1.9	0.040		0			
364	8,690	0.020	0.113	0 0	3 0.0	0 0	3 0.8	0.036		0			
359	8,627	0.015	0.097	0 0	0 0	0 0	3 0.8	0.036		0			
350	8,456	0.014	0.072	0 0	0 0	0 0	0 0	0.029		0			

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	窒素酸化物 (NO+NO ₂)						一酸化窒素 (NO)				
		有効測 定日数	測定 時間	年平 均値	1時間 値の 最高値	日平均 値の年 間98 %値	年 平均値 NO ₂ NO+NO ₂	有効測 定日数	測定 時間	年平 均値	1時間 値の 最高値	日平均 値の年 間98%値
		(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)
1	川崎市庁舎前	356	8,607	0.077	0.588	0.206	47.7	356	8,612	0.040	0.503	0.148
2	川崎区新川通り	331	7,951	0.116	0.796	0.258	37.1	331	7,951	0.073	0.536	0.209
3	川崎区池上新田公園	339	8,264	0.177	1.145	0.412	27.9	345	8,347	0.127	0.954	0.335
4	幸区遠藤町交差点	362	8,660	0.098	0.730	0.261	37.8	362	8,664	0.061	0.625	0.205
5	中原区本月	342	8,282	0.084	0.649	0.240	40.5	343	8,291	0.050	0.581	0.189
6	宮前区馬絹交差点	359	8,663	0.095	0.968	0.281	41.2	359	8,663	0.056	0.878	0.226
7	多摩区役所前	355	8,542	0.105	0.631	0.246	35.2	355	8,543	0.068	0.555	0.187
8	麻生区柿生	353	8,492	0.053	0.395	0.140	47.2	353	8,492	0.028	0.335	0.105
9	鶴見区下末吉小学校	358	8,673	0.116	0.825	0.318	38.3	358	8,680	0.072	0.695	0.245
10	西区浅間下交差点	328	7,930	0.200	0.991	0.423	23.6	328	7,930	0.153	0.793	0.354
11	横浜市庁舎前	357	8,601	0.169	0.938	0.327	29.9	359	8,625	0.118	0.830	0.263
12	港南中学校	362	8,689	0.075	0.619	0.197	42.1	362	8,706	0.044	0.570	0.150
13	磯子警察署前	360	8,677	0.145	0.822	0.313	25.9	360	8,677	0.107	0.735	0.250
14	戸塚区矢沢交差点	365	8,722	0.121	0.860	0.290	33.6	365	8,728	0.080	0.770	0.233
15	旭区都岡小学校	359	8,644	0.159	1.491	0.386	25.4	359	8,644	0.119	1.328	0.321
16	緑区青葉台	361	8,672	0.099	0.601	0.211	32.0	361	8,672	0.068	0.550	0.160
17	横須賀市衣笠行政C	363	8,671	0.039	0.423	0.118	52.8	363	8,672	0.018	0.335	0.072
18	三崎簡易裁判所	356	8,520	0.030	0.631	0.084	63.2	356	8,520	0.011	0.555	0.047
19	逗子駅前公園	362	8,658	0.066	0.409	0.151	47.4	362	8,662	0.035	0.303	0.098
20	鎌倉警察署	364	8,680	0.047	0.355	0.119	52.3	364	8,680	0.023	0.279	0.071
21	藤沢橋	361	8,652	0.090	0.492	0.211	39.6	361	8,652	0.055	0.425	0.158
22	茅ヶ崎市新栄橋	358	8,622	0.106	0.633	0.238	34.3	358	8,622	0.069	0.530	0.179
23	平塚市松原歩道橋	365	8,690	0.074	0.533	0.168	41.6	365	8,690	0.043	0.474	0.123
24	小田原市民会館	365	8,689	0.061	0.324	0.126	43.4	365	8,689	0.035	0.271	0.088
25	秦野市本町	355	8,495	0.140	0.684	0.260	26.9	355	8,495	0.103	0.596	0.210
26	厚木市中央通歩道橋	363	8,678	0.078	0.561	0.180	42.0	363	8,678	0.045	0.476	0.132
27	相模原市上溝T字路	364	8,685	0.076	0.469	0.137	41.4	364	8,685	0.045	0.401	0.097
28	相模原市淵野辺十字路	351	8,414	0.141	0.662	0.285	26.8	351	8,423	0.104	0.510	0.231

(3) 移動測定局

No	測定局名	窒素酸化物 (NO+NO ₂)						一酸化窒素 (NO)				
		有効測 定日数	測定 時間	年平 均値	1時間 値の 最高値	日平均 値の年 間98 %値	年 平均値 NO ₂ NO+NO ₂	有効測 定日数	測定 時間	年平 均値	1時間 値の 最高値	日平均 値の年 間98%値
		(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)
1	移動局1号(綾瀬)	352	8,426	0.048	0.493	0.135	49.7	352	8,426	0.024	0.431	0.093
2	移動局2号(松田町寄)	340	8,176	0.007	0.109	0.023	80.8	340	8,176	0.001	0.054	0.005
3	移動局3号(厚木七沢)	352	8,477	0.013	0.367	0.035	70.5	354	8,499	0.004	0.280	0.013

注：測定局名の*印は、車道局を示す。

二 酸 化 窒 素 (NO ₂)												
有効測 定日数	測 定 時間数	年 平 均 値	1時間 値 の 最高値	1 時 間 値 が 0.02ppm を超 えた時間数と その割合	1 時 間 値 が 0.1ppm 以下 0.2ppm の時 間 割 合	日 平 均 値 が 0.06ppm を 超えた日数 と割合	日 平 均 値 が 0.04 ~ 0.06 ppm の日数 と割合	日 平 均 値 の年間 % 値	98% 値 評 価 による日平均 値が0.06 ppm を超えた日数			
(日)	(時間)	ppm	ppm	(時間) (%)	(時間) (%)	(日) (%)	(日) (%)	(ppm)	(日)			
356	8,612	0.037	0.167	0 0	56 0.7	12 3.4	127 35.7	0.066	5			
331	7,951	0.043	0.260	1 0.0	76 1.0	27 8.2	186 56.2	0.069	20			
339	8,264	0.049	0.191	0 0	292 3.5	83 24.5	157 46.3	0.083	76			
362	8,664	0.037	0.156	0 0	34 0.4	10 2.8	148 40.9	0.064	3			
342	8,285	0.034	0.190	0 0	31 0.4	8 2.3	93 27.2	0.061	1			
361	8,682	0.039	0.150	0 0	36 0.4	13 3.6	165 45.7	0.069	6			
355	8,542	0.037	0.153	0 0	27 0.3	6 1.7	150 42.3	0.059	0			
363	8,645	0.025	0.144	0 0	12 0.1	1 0.3	25 6.9	0.045	0			
358	8,673	0.044	0.159	0 0	115 1.3	44 12.3	187 52.2	0.079	37			
329	7,944	0.047	0.198	0 0	110 1.4	70 21.3	158 48.0	0.076	63			
357	8,601	0.051	0.187	0 0	252 2.9	88 24.6	194 54.3	0.087	81			
362	8,689	0.032	0.122	0 0	9 0.1	5 1.4	87 24.0	0.056	0			
362	8,705	0.037	0.144	0 0	14 0.2	9 2.5	157 43.4	0.061	2			
365	8,722	0.041	0.132	0 0	29 0.3	14 3.8	195 53.4	0.064	7			
359	8,650	0.040	0.192	0 0	172 2.0	37 10.3	146 40.7	0.076	30			
362	8,699	0.032	0.140	0 0	18 0.2	2 0.6	85 23.5	0.054	0			
363	8,671	0.020	0.111	0 0	2 0.0	1 0.3	22 6.1	0.044	0			
356	8,521	0.019	0.096	0 0	0 0	0 0	10 2.8	0.041	0			
363	8,666	0.031	0.128	0 0	14 0.2	5 1.4	84 23.1	0.059	0			
364	8,680	0.025	0.113	0 0	6 0.1	3 0.8	42 11.5	0.050	0			
361	8,652	0.036	0.143	0 0	13 0.2	7 1.9	136 37.7	0.060	0			
363	8,672	0.036	0.168	0 0	28 0.3	8 2.2	138 38.0	0.061	1			
365	8,690	0.031	0.132	0 0	7 0.1	1 0.3	62 17.0	0.052	0			
365	8,691	0.027	0.095	0 0	0 0	0 0	14 3.8	0.041	0			
364	8,685	0.038	0.136	0 0	17 0.2	4 1.1	168 46.2	0.056	0			
363	8,678	0.033	0.145	0 0	5 0.1	1 0.3	77 21.2	0.050	0			
364	8,687	0.031	0.136	0 0	7 0.1	1 0.3	55 15.1	0.045	0			
351	8,418	0.038	0.164	0 0	67 0.8	12 3.4	127 36.2	0.064	5			

二 酸 化 窒 素 (NO ₂)												
有効測 定日数	測 定 時間数	年 平 均 値	1時間 値 の 最高値	1 時 間 値 が 0.02ppm を超 えた時間数と その割合	1 時 間 値 が 0.1ppm 以下 0.2ppm の時 間 割 合	日 平 均 値 が 0.06ppm を 超えた日数 と割合	日 平 均 値 が 0.04 ~ 0.06 ppm の日数 と割合	日 平 均 値 の年間 % 値	98% 値 評 価 による日平均 値が0.06 ppm を超えた日数			
(日)	(時間)	ppm	ppm	(時間) (%)	(時間) (%)	(日) (%)	(日) (%)	(ppm)	(日)			
352	8,426	0.024	0.138	0 0	7 0.1	1 0.3	20 5.7	0.046	0			
360	8,639	0.005	0.055	0 0	0 0	0 0	0 0	0.018	0			
352	8,477	0.009	0.087	0 0	0 0	0 0	0 0	0.026	0			

6 二酸化窒素濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	年平均値 (ppm)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	川崎市公害監視C	0.035	0.034	[0.030]	[0.024]	[0.027]	[0.025]	[0.023]	0.034	0.035	0.033
2	大師保健所	0.028	0.026	[0.027]	[0.025]	[0.025]	[0.024]	[0.024]	0.033	0.037	0.033
3	大田保健所	0.037	0.035	0.036	0.036	0.033	0.033	0.028	0.032	0.032	0.033
4	幸保保健所	0.033	0.031	[0.026]	[0.023]	[0.028]	[0.027]	[0.023]	0.030	0.035	0.032
5	中原保健所	0.030	0.031	[0.026]	[0.022]	[0.019]	[0.019]	[0.020]	0.029	0.031	0.029
6	高津区役所	0.030	0.032	0.035	0.029	0.027	0.031	0.033	0.031	0.030	0.028
7	宮前区鷺沼配水所	-	-	0.028	0.025	0.024	0.021	0.024	0.032	0.033	0.027
8	多摩保健所	0.028	0.026	0.026	0.025	0.026	0.027	0.024	0.032	0.034	0.026
9	麻生区百合丘第一公園	-	-	-	0.026	0.025	0.025	0.023	0.024	0.024	0.023
10	鶴見保健所	-	0.038	0.038	0.035	0.036	0.038	0.038	0.040	0.036	0.035
11	鶴見区生麦小学校	0.042	0.037	0.039	0.044	0.039	0.035	0.035	0.036	0.038	0.039
12	港北区総合庁舎	-	0.032	0.034	0.036	0.039	0.036	0.038	0.038	0.036	0.036
13	神奈川区総合庁舎	0.027	0.029	0.029	0.026	0.028	0.036	0.034	0.033	0.034	0.034
14	西区平沼小学校	-	0.040	0.034	0.038	0.036	0.044	0.043	0.038	0.036	0.034
15	神奈川県庁	0.036	0.037	0.032	0.037	0.038	0.035	0.035	0.038	0.037	0.035
16	中区本牧	0.025	0.030	0.029	0.042	0.036	0.031	0.031	0.030	0.032	0.030
17	南区横浜商業高校	-	-	-	-	-	-	0.032	0.030	0.032	0.031
18	港南区野庭中学校	-	-	-	-	0.028	0.031	0.029	0.031	0.033	0.029
19	磯子区総合庁舎	0.029	0.028	0.037	0.035	0.037	0.038	0.031	0.030	0.029	0.031
20	金沢区長浜病院	0.020	0.022	0.025	0.027	0.024	0.030	0.023	0.021	0.022	0.022
21	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	0.028	0.027
22	保土ヶ谷区桜丘高校	-	0.023	0.019	0.029	0.030	0.031	0.033	0.032	0.030	0.031
23	旭区鶴ヶ峰小学校	-	-	-	-	0.029	0.028	0.030	0.029	0.029	0.030
24	瀬谷区南瀬谷小学校	-	-	-	-	-	-	0.033	0.028	0.030	0.029
25	緑区都田中学校	0.026	0.023	0.024	0.022	0.025	0.027	0.029	0.027	0.028	0.028
26	横須賀市役所	0.027	0.027	0.025	0.024	0.026	0.025	0.024	0.025	0.024	0.023
27	横須賀市追浜行政C	0.025	0.027	0.025	0.027	0.026	0.023	0.024	0.023	0.024	0.023
28	横須賀市久里浜行政C	0.019	0.019	0.021	0.020	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.019
29	横須賀市西部行政C	0.028	0.030	0.029	0.029	0.030	0.030	0.030	0.027	0.027	0.025
30	三浦市役所	0.016	0.019	0.019	0.019	0.018	0.019	0.018	0.017	0.018	0.018
31	逗子市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.018
32	鎌倉市役所	0.024	0.023	0.023	0.023	0.024	0.024	0.022	0.022	0.023	0.022
33	藤沢市役所	0.025	0.026	0.024	0.023	0.022	0.021	0.024	0.022	0.023	0.024
34	茅ヶ崎市役所	0.028	0.024	0.022	0.022	0.025	0.022	0.018	0.025	0.026	0.023
35	平塚市役所	0.027	0.026	0.026	0.026	0.026	0.027	0.026	0.025	0.028	0.028
36	小田原市役所	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	0.017	0.020	0.017
37	南足柄市役所	-	(0.009)	0.010	0.009	0.011	0.011	0.010	0.011	0.014	0.014
38	秦野市役所	0.024	0.026	0.026	0.026	0.026	0.028	0.026	0.026	0.021	0.026
39	伊勢原市役所	0.021	0.025	0.021	0.022	0.022	0.022	0.022	0.023	0.022	0.022
40	厚木市役所	0.030	0.030	0.026	0.024	0.027	0.025	0.026	0.028	0.026	0.026
41	大和市役所	0.026	0.029	0.028	0.029	0.027	0.031	0.029	0.026	0.030	0.030
42	座間市役所	0.026	0.023	0.024	0.022	0.023	0.022	0.024	0.024	0.024	0.024
43	相模原市役所	0.024	0.027	0.024	0.023	0.024	0.024	0.021	0.023	0.026	0.023
44	相模原市相模台中学校	0.019	0.018	0.020	0.020	0.016	0.018	0.023	0.021	0.021	0.021
45	相模原市橋本	(0.031)	0.022	0.026	0.023	0.022	0.022	0.022	0.023	0.022	0.020
46	愛川町役場	0.015	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.013	0.015	0.015	0.015
47	津久井町中野	-	(0.016)	0.015	0.016	0.015	0.015	0.014	0.016	0.017	0.014

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	年平均値 (ppm)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	川崎市庁舎前	-	-	-	-	-	-	-	0.035	0.035	0.037
2	川崎区新川通り	-	-	-	-	0.042	0.038	0.039	0.045	0.042	0.043
3	川崎区池上新田公園	-	-	-	-	-	0.048	0.046	0.047	0.046	0.049
4	幸区遠藤町交差点	-	-	-	-	0.044	0.036	0.036	0.040	0.035	0.037
5	中原区木月	-	-	-	-	0.035	0.032	0.032	0.034	0.037	0.034
6	宮前区馬絹交差点	-	-	-	0.036	0.033	0.030	0.036	0.039	0.038	0.039
7	多摩区役所前	-	-	0.039	0.027	0.034	0.026	0.032	0.042	0.039	0.037
8	麻生区柿生	-	-	-	-	-	0.024	0.022	0.025	0.024	0.025
9	鶴見区下末吉小学校	-	-	-	0.039	0.044	0.042	0.047	0.046	0.043	0.044
10	西区浅間下交差点	0.050	0.041	0.043	0.054	0.054	0.057	0.055	0.058	0.057	0.047
11	横浜市庁舎前*	(0.028)	0.037	0.036	0.041	0.051	0.046	0.053	0.057	0.050	0.051
12	港南中学校	0.033	0.033	0.035	0.040	0.036	0.037	0.036	0.033	0.035	0.032
13	磯子警察署前	0.048	0.053	0.044	0.041	0.040	0.043	0.043	0.039	0.041	0.037
14	戸塚区矢沢交差点	0.041	0.046	0.052	0.045	0.039	0.042	0.041	0.035	0.038	0.041
15	旭区都岡小学校	0.040	0.027	0.032	0.047	0.041	0.042	0.042	0.041	0.037	0.040
16	緑区青葉台	0.039	0.040	0.044	0.057	0.044	0.040	0.039	0.036	0.039	0.032
17	横須賀市衣笠行政C	0.028	0.024	0.025	0.022	0.023	0.024	0.022	0.022	0.022	0.020
18	三崎簡易裁判所	0.019	0.017	0.021	0.018	0.016	0.019	0.020	0.019	0.019	0.019
19	逗子駅前公園	0.028	0.029	0.029	0.029	0.030	0.032	0.032	0.032	0.031	0.031
20	鎌倉警察署	0.028	0.025	0.025	0.027	0.024	0.028	0.026	0.027	0.026	0.025
21	藤沢橋	0.033	0.031	0.033	0.034	0.037	0.037	0.036	0.036	0.035	0.036
22	茅ヶ崎市新栄	0.030	(0.035)	0.031	0.037	0.041	0.039	0.043	0.038	0.037	0.036
23	平塚市松原歩道橋	0.028	0.027	0.027	0.029	0.033	0.033	0.034	0.034	0.032	0.031
24	小田原市民会館	(0.026)	0.025	0.027	0.028	0.028	0.029	0.027	0.026	0.025	0.027
25	秦野市本町	(0.034)	0.036	0.037	0.035	0.039	0.040	0.038	0.040	0.035	0.038
26	厚木市中央通歩道橋	(0.035)	0.032	0.026	0.035	0.035	0.041	0.034	0.034	0.030	0.033
27	相模原市上溝T字路	0.035	0.034	0.035	0.034	0.037	0.038	0.035	0.037	0.035	0.031
28	相模原市淵野辺十字路	-	-	-	-	-	0.038	0.041	0.041	0.038	0.038

注：()内数値は、有効測定時間（6,000時間）に達しない測定値を示す。

[]内数値は、流量異常のため参考値である。

- は、未測定を示す。

測定局名の*印は、車道局を示す。

7 二酸化窒素濃度の経年変化 (日平均値の年間98%値)

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	日平均値の98%値 (ppm)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	川崎市公害監視C	0.064	0.060	[0.054]	[0.042]	[0.059]	[0.044]	[0.050]	0.058	0.066	0.060
2	大師保健所	0.046	0.041	[0.050]	[0.048]	[0.048]	[0.045]	[0.049]	0.057	0.068	0.059
3	田島保健所	0.069	0.066	0.077	0.068	0.063	0.063	0.052	0.060	0.068	0.065
4	辛保健所	0.057	0.055	[0.044]	[0.040]	[0.053]	[0.048]	[0.041]	0.055	0.072	0.058
5	中原保健所	0.053	0.068	[0.054]	[0.037]	[0.035]	[0.033]	[0.046]	0.053	0.066	0.052
6	高津区役所	0.050	0.056	0.076	0.060	0.054	0.051	0.060	0.051	0.058	0.051
7	宮前区鷺沼配水所	-	-	0.051	0.047	0.041	0.039	0.049	0.053	0.066	0.049
8	多摩保健所	0.061	0.043	0.056	0.041	0.052	0.048	0.046	0.062	0.072	0.048
9	麻生区百合丘第一公園	-	-	-	0.050	0.051	0.048	0.045	0.048	0.050	0.043
10	鶴見保健所	-	0.064	0.074	0.062	0.063	0.068	0.076	0.068	0.073	0.062
11	鶴見区生麦小学校	0.080	0.065	0.083	0.078	0.071	0.063	0.061	0.060	0.073	0.068
12	港北区総合庁舎	-	0.063	0.075	0.065	0.070	0.070	0.075	0.069	0.077	0.066
13	神奈川区総合庁舎	0.044	0.066	0.060	0.043	0.055	0.071	0.070	0.054	0.061	0.063
14	西区平沼小学校	-	0.072	0.073	0.070	0.071	0.081	0.077	0.065	0.070	0.062
15	神奈川県庁	0.059	0.063	0.059	0.066	0.069	0.064	0.064	0.065	0.066	0.057
16	中区本牧	0.049	0.058	0.066	0.072	0.077	0.070	0.067	0.061	0.074	0.063
17	南区横浜商業高校	-	-	-	-	-	-	0.059	0.053	0.062	0.058
18	港南区野庭中学校	-	-	-	-	0.069	0.061	0.059	0.062	0.072	0.062
19	磯子区総合庁舎	0.058	0.058	0.092	0.067	0.068	0.069	0.062	0.051	0.058	0.057
20	金沢区長浜病院	0.045	0.042	0.058	0.063	0.052	0.070	0.052	0.044	0.049	0.053
21	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	0.062	0.054
22	保土ヶ谷区桜丘高校	0.041	0.035	0.064	0.063	0.064	0.060	0.064	0.063	0.058	0.059
23	旭区鶴ヶ峰小学校	-	-	-	-	0.060	0.057	0.062	0.052	0.059	0.057
24	瀬谷区南瀬谷小学校	-	-	-	-	-	0.060	0.062	0.053	0.058	0.055
25	緑区都田中学校	0.054	0.040	0.051	0.043	0.057	0.053	0.060	0.053	0.059	0.055
26	横須賀市役所	0.064	0.056	0.056	0.051	0.055	0.058	0.056	0.048	0.060	0.052
27	横須賀市追浜行政C	0.050	0.054	0.052	0.060	0.062	0.048	0.053	0.048	0.051	0.049
28	横須賀市久里浜行政C	0.040	0.045	0.052	0.046	0.050	0.051	0.048	0.045	0.045	0.042
29	横須賀市西部行政C	0.052	0.053	0.058	0.052	0.066	0.055	0.052	0.046	0.050	0.046
30	三浦市役所	0.040	0.047	0.048	0.046	0.043	0.044	0.046	0.037	0.047	0.044
31	逗子市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.040
32	鎌倉市役所	0.047	0.047	0.050	0.050	0.051	0.047	0.047	0.040	0.051	0.045
33	藤沢市役所	0.049	0.050	0.049	0.045	0.044	0.044	0.051	0.044	0.045	0.050
34	茅ヶ崎市役所	0.058	0.043	0.039	0.043	0.050	0.039	0.031	0.044	0.049	0.042
35	平塚市役所	0.046	0.044	0.047	0.052	0.044	0.046	0.048	0.045	0.051	0.052
36	小田原市役所	0.038	0.032	0.033	0.034	0.032	0.030	0.030	0.025	0.042	0.031
37	南足柄市役所	-	(0.022)	0.022	0.021	0.026	0.024	0.020	0.026	0.030	0.029
38	秦野市役所	0.039	0.046	0.040	0.043	0.048	0.045	0.043	0.044	0.041	0.043
39	伊勢原市役所	0.037	0.046	0.040	0.043	0.044	0.040	0.041	0.040	0.040	0.041
40	厚木市役所	0.048	0.058	0.042	0.042	0.044	0.039	0.046	0.046	0.043	0.044
41	大和市役所	0.049	0.055	0.048	0.053	0.048	0.052	0.053	0.049	0.055	0.050
42	座間市役所	0.061	0.043	0.042	0.041	0.044	0.039	0.045	0.041	0.044	0.044
43	相模原市役所	0.046	0.051	0.047	0.042	0.042	0.041	0.036	0.041	0.047	0.041
44	相模原市相模台中学校	0.034	0.035	0.043	0.044	0.047	0.032	0.042	0.036	0.037	0.040
45	相模原市橋本	(0.047)	0.047	0.050	0.051	0.039	0.037	0.038	0.039	0.038	0.036
46	愛川町役場	0.029	0.030	0.029	0.031	0.028	0.023	0.028	0.031	0.035	0.036
47	津久井町中野	-	(0.030)	0.032	0.033	0.030	0.031	0.027	0.034	0.032	0.029

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	日平均値の98%値 (ppm)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	川崎市庁舎前	-	-	-	-	-	-	-	0.058	0.071	0.066
2	川崎区新川通り	-	-	-	-	0.084	0.073	0.065	0.070	0.079	0.069
3	川崎区池上新田公園	-	-	-	-	-	0.081	0.089	0.073	0.085	0.083
4	幸区遠藤町交差点	-	-	-	-	0.074	0.067	0.060	0.065	0.066	0.064
5	中原区木月	-	-	-	-	0.063	0.057	0.059	0.065	0.070	0.061
6	宮前区馬絹交差点	-	-	-	0.057	0.058	0.057	0.067	0.066	0.066	0.069
7	多摩区役所前	-	-	0.065	0.043	0.056	0.050	0.055	0.067	0.062	0.059
8	麻生区柿生	-	-	-	-	-	0.045	0.047	0.047	0.046	0.045
9	鶴見区下末吉小学校	-	-	-	0.071	0.077	0.077	0.084	0.085	0.075	0.079
10	西区浅間下交差点	0.122	0.076	0.078	0.108	0.094	0.090	0.098	0.098	0.089	0.076
11	横浜市庁舎前*	(0.059)	0.070	0.074	0.081	0.087	0.082	0.090	0.096	0.086	0.087
12	港南中学校	0.062	0.062	0.068	0.069	0.063	0.064	0.061	0.056	0.064	0.056
13	磯子警察署前	0.093	0.116	0.084	0.074	0.079	0.072	0.070	0.062	0.067	0.061
14	戸塚区矢沢交差点	0.080	0.079	0.089	0.073	0.065	0.071	0.062	0.057	0.065	0.064
15	旭区都岡小学校	0.103	0.059	0.061	0.093	0.069	0.070	0.074	0.072	0.071	0.076
16	緑区青葉台	0.062	0.077	0.078	0.089	0.078	0.063	0.063	0.057	0.068	0.054
17	横須賀市衣笠行政C	0.052	0.046	0.058	0.045	0.050	0.050	0.046	0.044	0.050	0.044
18	三崎簡易裁判所	0.041	0.038	0.051	0.040	0.036	0.044	0.045	0.038	0.046	0.041
19	逗子駅前公園	0.053	0.059	0.056	0.057	0.057	0.057	0.059	0.056	0.056	0.059
20	鎌倉警察署	0.060	0.050	0.051	0.054	0.048	0.052	0.053	0.051	0.054	0.050
21	藤沢橋	0.055	0.048	0.051	0.054	0.063	0.056	0.059	0.053	0.060	0.060
22	茅ヶ崎市新栄	0.052	(0.062)	0.060	0.082	0.067	0.062	0.066	0.057	0.064	0.061
23	平塚市松原歩道橋	0.046	0.045	0.046	0.050	0.058	0.053	0.053	0.050	0.055	0.052
24	小田原市民会館	(0.073)	0.043	0.044	0.046	0.043	0.044	0.042	0.042	0.042	0.041
25	秦野市本町	(0.056)	0.065	0.057	0.059	0.062	0.061	0.057	0.057	0.053	0.056
26	厚木市中央通歩道橋	(0.056)	0.052	0.052	0.054	0.054	0.064	0.053	0.050	0.047	0.050
27	相模原市上溝T字路	0.058	0.047	0.054	0.050	0.057	0.051	0.051	0.051	0.051	0.045
28	相模原市淵野辺十字路	-	-	-	-	-	0.068	0.064	0.060	0.063	0.064

注：()内数値は、有効測定時間(6,000時間)に達しない測定値を示す。

[]内数値は、流量異常のため参考値である。

- は、未測定を示す。

測定局名の*印は、車道局を示す。

8 一酸化窒素濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	年平均値 (ppm)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	川崎市公害監視C	0.039	0.037	[0.034]	[0.024]	[0.024]	[0.022]	[0.024]	0.027	0.031	0.027
2	大師保健所	0.033	0.029	[0.025]	[0.020]	[0.018]	[0.017]	[0.016]	0.024	0.028	0.027
3	田島保健所	0.037	0.031	0.038	0.030	0.031	0.030	0.027	0.029	0.028	0.030
4	幸保健所	0.045	0.044	[0.037]	[0.026]	[0.029]	[0.026]	[0.025]	0.031	0.032	0.033
5	中原保健所	0.044	0.046	[0.039]	[0.028]	[0.023]	[0.027]	[0.026]	0.031	0.030	0.028
6	高津区役所	0.029	0.031	0.032	0.039	0.033	0.034	(0.029)	0.035	0.035	0.031
7	宮前区鷺沼配水所	-	-	0.046	0.031	0.026	0.028	0.027	0.031	0.028	0.027
8	多摩保健所	0.035	0.037	0.059	0.039	0.035	0.036	0.033	0.035	0.034	0.026
9	麻生区百合丘第一公園	-	-	-	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.012
10	鶴見保健所	-	0.034	0.039	0.030	0.031	0.033	0.034	0.030	0.030	0.033
11	鶴見区生麦小学校	0.045	0.043	0.043	0.034	0.036	0.033	0.032	0.029	0.032	0.032
12	港北区総合庁舎	-	0.034	0.043	0.041	0.041	0.039	0.053	0.049	0.043	0.041
13	神奈川区総合庁舎	0.043	0.041	0.035	0.034	0.051	0.051	0.056	0.042	0.041	0.038
14	西区平沼小学校	-	0.044	0.050	0.049	0.047	0.046	0.045	0.039	0.037	0.035
15	神奈川県庁	0.062	0.059	0.047	0.050	0.047	0.042	0.041	0.041	0.042	0.034
16	中区本牧	0.027	0.027	0.037	0.032	0.021	0.020	0.021	0.021	0.025	0.021
17	南区横浜商業高校	-	-	-	-	-	-	0.041	0.040	0.039	0.033
18	港南区野庭中学校	-	-	-	-	0.015	0.018	0.018	0.019	0.020	0.017
19	磯子区総合庁舎	0.033	0.035	0.045	0.037	0.042	0.038	0.032	0.029	0.032	0.032
20	金沢区長浜病院	(0.012)	0.016	0.018	0.015	0.014	0.015	0.014	0.013	0.015	0.013
21	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	0.020	0.017
22	保土ヶ谷区桜丘高校	0.019	0.026	0.024	0.023	0.022	0.024	0.025	0.021	0.022	0.022
23	旭区鶴ヶ峰小学校	-	-	-	-	0.028	0.026	0.027	0.025	0.025	0.023
24	瀬谷区南瀬谷小学校	-	-	-	-	-	0.030	0.026	0.025	0.024	0.025
25	緑区都田中学校	0.031	0.026	0.024	0.021	0.022	0.022	0.023	0.022	0.022	0.022
26	横須賀市役所	0.024	0.021	0.022	0.018	0.021	0.020	0.019	0.020	0.017	0.016
27	横須賀市追浜行政C	0.020	0.022	0.021	0.021	0.024	0.015	0.021	0.022	0.022	0.020
28	横須賀市久里浜行政C	0.017	0.015	0.019	0.013	0.014	0.016	0.017	0.016	0.017	0.015
29	横須賀市西部行政C	0.041	0.046	0.045	0.037	0.037	0.036	0.034	0.032	0.034	0.028
30	三浦市役所	0.010	0.011	0.009	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007
31	逗子市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011
32	鎌倉市役所	0.015	0.015	0.013	0.014	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.012
33	藤沢市役所	0.032	0.027	0.027	0.021	0.020	0.023	0.024	0.020	0.018	0.018
34	茅ヶ崎市役所	0.018	0.017	0.014	0.017	0.016	0.019	0.017	0.017	0.018	0.016
35	平塚市役所	0.031	0.023	0.023	0.022	0.023	0.023	0.021	0.023	0.025	0.025
36	小田原市役所	0.010	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.009
37	南足柄市役所	-	(0.005)	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.007
38	秦野市役所	0.034	0.033	0.034	0.040	0.034	0.036	0.033	0.033	0.032	0.034
39	伊勢原市役所	0.020	0.026	0.026	0.026	0.028	0.026	0.026	0.028	0.024	0.025
40	厚木市役所	0.028	0.028	0.021	0.019	0.020	0.019	0.020	0.022	0.020	0.021
41	大和市役所	0.032	0.034	0.031	0.032	0.030	0.030	0.033	0.030	0.033	0.030
42	座間市役所	0.021	0.016	0.015	0.014	0.016	0.015	0.016	0.016	0.016	0.015
43	相模原市役所	0.024	0.022	0.018	0.013	0.014	0.013	0.014	0.015	0.014	0.014
44	相模原市相模台中学校	0.016	0.017	0.017	0.014	0.015	0.019	0.016	0.016	0.016	0.016
45	相模原市橋本	(0.024)	0.020	0.018	0.019	0.015	0.016	0.017	0.017	0.017	0.018
46	愛川町役場	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006
47	津久井町中野	-	(0.012)	0.011	0.009	0.008	0.008	0.008	0.011	0.012	0.012

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	年平均値 (ppm)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	川崎市庁舎前	-	-	-	-	-	-	-	0.034	0.039	0.040
2	川崎区新川通り	-	-	-	-	0.094	0.069	0.070	0.068	0.065	0.073
3	川崎区池上新田公園	-	-	-	-	-	0.135	0.114	0.122	0.119	0.127
4	幸区遠藤町交差点	-	-	-	-	0.065	0.069	0.058	0.067	0.056	0.061
5	中原区木月	-	-	-	-	0.051	0.049	0.053	0.051	0.046	0.050
6	宮前区馬絹交差点	-	-	-	0.051	0.055	0.054	0.056	0.058	0.055	0.056
7	多摩区役所前	-	-	0.160	0.077	0.075	0.065	0.061	0.065	0.063	0.068
8	麻生区柿生	-	-	-	-	-	0.032	0.026	0.029	0.027	0.028
9	鶴見区下末吉小学校	-	-	-	0.065	0.075	0.075	0.084	0.072	0.074	0.072
10	西区浅間下交差点	0.224	0.189	0.185	0.213	0.205	0.237	0.203	0.211	0.170	0.153
11	横浜市庁舎前*	(0.050)	0.065	0.093	0.089	0.143	0.126	0.122	0.128	0.134	0.118
12	港南中学校	0.062	0.067	0.098	0.058	0.051	0.059	0.048	0.042	0.046	0.044
13	磯子警察署前	0.145	0.143	0.172	0.127	0.148	0.127	0.115	0.120	0.104	0.107
14	戸塚区矢沢交差点	0.131	0.138	0.153	0.101	0.103	0.109	0.088	0.085	0.082	0.080
15	旭区都岡小学校	0.161	0.116	0.136	0.132	0.132	0.142	0.133	0.139	0.104	0.119
16	緑区青葉台	0.120	0.109	0.131	0.130	0.110	0.123	0.090	0.102	0.097	0.068
17	横須賀市衣笠行政C	0.028	0.018	0.026	0.019	0.018	0.022	0.019	0.019	0.019	0.018
18	三崎簡易裁判所	0.013	0.012	0.015	0.012	0.013	0.012	0.012	0.010	0.011	0.011
19	逗子駅前公園	0.038	0.033	0.030	0.034	0.033	0.034	0.037	0.036	0.036	0.035
20	鎌倉警察署	0.032	0.023	0.024	0.026	0.024	0.027	0.025	0.025	0.023	0.023
21	藤沢橋	0.071	0.062	0.063	0.067	0.061	0.059	0.063	0.058	0.059	0.055
22	茅ヶ崎市新栄	0.074	(0.072)	0.062	0.064	0.069	0.077	0.077	0.060	0.072	0.069
23	平塚市松原歩道橋	0.048	0.041	0.044	0.049	0.052	0.050	0.054	0.047	0.039	0.043
24	小田原市民会館	(0.048)	0.043	0.035	0.035	0.034	0.032	0.032	0.031	0.030	0.035
25	秦野市本町	(0.122)	0.124	0.134	0.119	0.122	0.117	0.103	0.113	0.100	0.103
26	厚木市中央通歩道橋	(0.050)	0.066	0.073	0.053	0.056	0.074	0.048	0.045	0.042	0.045
27	相模原市上溝T字路	0.084	0.073	0.067	0.062	0.058	0.059	0.054	0.057	0.051	0.045
28	相模原市淵野辺十字路	-	-	-	-	-	0.101	0.106	0.112	0.096	0.104

注：()内数値は、有効測定時間(6,000時間)に達しない測定値を示す。

[]内数値は、流量異常のため参考値である。

- は、未測定を示す。

測定局名の*印は、車道局を示す。

9 一酸化炭素の測定結果

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	有効測定	測定	年平均	8時間値が20ppmを超えた回数と割合(注1)		日平均値が10ppmを超えた日数と割合(注2)		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日以上連続した日数(有×・無○)	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数(注3)
		日数	時間	均値	(回)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日数)
1	川崎市公害監視C	364	8,679	1.1	0	0	0	0	7.9	2.5	○	0
2	田島保健所	364	8,676	0.8	0	0	0	0	9.5	2.3	○	0
3	高津区役所	356	8,581	0.9	0	0	0	0	8.0	2.4	○	0
4	神奈川県庁	357	8,502	1.2	0	0	0	0	9.6	2.5	○	0
5	横須賀市役所	361	8,564	0.6	0	0	0	0	5.1	1.4	○	0
6	横須賀市追浜行政C	365	8,648	0.7	0	0	0	0	5.6	1.8	○	0
7	横須賀市久里浜行政C	358	8,519	0.6	0	0	0	0	5.8	1.6	○	0
8	横須賀市西部行政C	363	8,634	0.7	0	0	0	0	3.7	1.2	○	0
9	三浦市役所	362	8,573	0.5	0	0	0	0	2.9	1.1	○	0
10	逗子市役所	358	8,317	0.6	0	0	0	0	3.5	1.4	○	0
11	鎌倉市役所	310	7,405	0.8	0	0	0	0	5.1	1.5	○	0
12	藤沢市役所	348	8,313	0.7	0	0	0	0	5.4	1.6	○	0
13	茅ヶ崎市役所	356	8,218	1.1	0	0	0	0	6.4	2.1	○	0
14	平塚市役所	359	8,495	1.1	0	0	0	0	13.2	2.1	○	0
15	小田原市役所	345	8,227	0.9	0	0	0	0	7.5	1.7	○	0
16	南足柄市役所	363	8,535	0.6	0	0	0	0	4.5	1.0	○	0
17	足野市役所	364	8,548	1.2	0	0	0	0	8.0	2.3	○	0
18	伊勢原市役所	359	8,464	0.7	0	0	0	0	4.5	1.3	○	0
19	厚木市役所	357	8,491	0.8	0	0	0	0	4.6	1.5	○	0
20	大和市役所	362	8,506	1.0	0	0	0	0	11.1	2.3	○	0
21	座間市役所	355	8,204	0.8	0	0	0	0	5.6	1.6	○	0
22	相模原市役所	363	8,553	0.7	0	0	0	0	4.9	1.3	○	0
23	愛川町役場	362	8,518	0.6	0	0	0	0	6.6	1.1	○	0
24	津久井町中野	335	8,031	0.7	0	0	0	0	3.9	1.1	○	0

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	有効	測定	年平均	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合(注1)		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合(注2)		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日数が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数(注3)
		測定										
		日数	時間	均値	(回)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日数)
1	川崎市庁舎前	349	8,425	1.2	0	0	0	0	9.7	2.6	○	0
2	川崎区新川通り	359	8,609	1.5	0	0	0	0	10.1	3.0	○	0
3	川崎区池上新田公園	362	8,665	1.4	0	0	0	0	10.4	3.3	○	0
4	幸区遠藤町交差点	357	8,590	2.0	0	0	0	0	11.5	3.6	○	0
5	中原区木月	301	7,209	1.2	0	0	0	0	12.1	2.8	○	0
6	宮前区馬絹交差点	361	8,641	1.4	0	0	0	0	13.6	3.3	○	0
7	多摩区役所前	359	8,639	2.1	0	0	0	0	14.3	4.3	○	0
8	麻生区柿	361	8,632	0.9	0	0	0	0	12.4	2.1	○	0
9	鶴見区下末吉小学校	363	8,732	1.2	0	0	0	0	9.5	2.9	○	0
10	西区浅間下交差点	330	7,932	2.7	0	0	0	0	11.9	4.8	○	0
11	横浜市庁舎前*	363	8,725	2.2	0	0	0	0	14.6	4.5	○	0
12	港南中学校	359	8,639	1.4	0	0	0	0	8.6	2.9	○	0
13	磯子警察署前	363	8,693	2.0	0	0	0	0	9.5	3.7	○	0
14	戸塚区矢沢交差点	363	8,717	1.2	0	0	0	0	10.5	2.4	○	0
15	旭区都岡小学校	357	8,572	2.1	0	0	0	0	11.6	4.2	○	0
16	緑区青葉台	364	8,730	1.3	0	0	0	0	8.2	2.5	○	0
17	横須賀市衣笠行政C	340	8,200	0.6	0	0	0	0	6.2	1.4	○	0
18	三崎簡易裁判所	362	8,526	0.6	0	0	0	0	8.0	1.3	○	0
19	逗子駅前公園	358	8,245	1.1	0	0	0	0	5.4	2.0	○	0
20	鎌倉警察署	353	8,136	0.9	0	0	0	0	6.9	1.9	○	0
21	藤沢橋	361	8,312	1.7	0	0	0	0	7.8	3.0	○	0
22	茅ヶ崎市新栄	356	8,217	1.8	0	0	0	0	8.9	2.9	○	0
23	平塚市松原歩道橋	341	7,829	1.3	0	0	0	0	11.0	2.5	○	0
24	小田原市民会館	363	8,318	1.5	0	0	0	0	6.8	2.4	○	0
25	秦野市本町	364	8,329	2.9	0	0	0	0	13.2	4.8	○	0
26	厚木市中央通歩道橋	357	8,252	1.5	0	0	0	0	8.3	2.6	○	0
27	相模原市上溝T字路	364	8,574	1.7	0	0	0	0	11.6	2.6	○	0
28	相模原市淵野辺十字路	364	8,644	3.6	0	0	0	0	18.5	5.4	○	0

(3) 移動測定局

No	測定局名	有効	測定	年平均	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合(注1)		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合(注2)		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日数が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数(注3)
		測定										
		日数	時間	均値	(回)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日数)
1	移動局1号(綾瀬)	347	8,050	0.8	0	0	0	0	7.0	1.7	○	0
2	移動局2号(松田町寄)	360	8,305	0.3	0	0	0	0	1.5	0.6	○	0
3	移動局3号(厚木七沢)	328	8,084	0.4	0	0	0	0	3.8	0.8	○	0

注：測定局名の*印は、車道局を示す。
 (注1)(注2)は、環境基準の短期的評価に該当する。
 (注3)は、環境基準の長期的評価に該当する。

1Q 一酸化炭素濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	年平均値 (ppm)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	川崎市公害監視C	1.2	1.5	1.5	1.7	1.3	1.2	0.9	1.1	1.1	1.1
2	田島保健所	1.4	(1.5)	1.5	1.6	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
3	高津区役所	2.4	1.8	2.4	1.8	1.9	1.6	1.1	0.9	0.9	0.9
4	神奈川県庁	2.2	(2.6)	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
5	横須賀市役所	(1.3)	(1.2)	(1.1)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6
6	横須賀市追浜行政C	1.1	(1.3)	1.4	1.1	1.6	1.6	1.6	0.7	0.7	0.7
7	横須賀市久里浜行政C	1.8	1.9	2.2	1.0	1.6	1.8	1.3	0.6	0.6	0.6
8	横須賀市西部行政C	(2.7)	3.1	(2.9)	2.1	2.5	2.4	1.8	0.9	0.9	0.7
9	三浦市役所	(1.4)	(1.0)	(1.3)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10	逗子市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
11	鎌倉市役所	1.2	(1.4)	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
12	藤沢市役所	(2.6)	(1.6)	(1.4)	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7
13	茅ヶ崎市役所	-	-	(1.8)	1.5	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1
14	平塚市役所	1.5	1.4	1.4	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1
15	小田原市役所	1.8	1.8	1.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9
16	南足柄市役所	-	-	(0.6)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
17	伊勢原市役所	2.2	(1.8)	(1.9)	1.2	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2
18	厚木市役所	1.5	1.3	0.9	(0.7)	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
19	大和市役所	(1.2)	(1.4)	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
20	座間市役所	(1.5)	1.4	1.6	1.1	1.1	1.1	0.9	1.1	1.0	1.0
21	相模原市役所	(0.7)	(1.1)	(1.3)	1.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
22	愛川町役所	(1.8)	1.6	1.4	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7
23	津久井町中野	(1.0)	1.2	0.9	1.0	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6
24		-	(1.1)	1.2	1.0	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	年平均値 (ppm)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	川崎市庁舎前	3.1	2.7	2.7	2.3	2.3	2.6	1.5	1.2	1.2	1.2
2	川崎区新川通り	2.8	3.2	(3.5)	2.8	1.8	1.3	2.2	1.7	1.5	1.5
3	川崎区池上新田公園	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4
4	幸区遠藤町交差点	7.2	6.5	(5.7)	(5.1)	(1.9)	2.0	2.2	2.0	1.9	2.0
5	中原区木月	4.0	3.7	6.4	5.5	(3.1)	(2.3)	2.0	1.3	1.2	1.2
6	宮前区馬絹交差点	-	-	-	1.5	1.3	1.3	1.4	1.4	1.2	1.4
7	多摩区役所前	-	-	(3.1)	2.7	2.4	2.2	2.2	2.1	1.8	2.1
8	麻生区柿生	-	-	-	-	-	0.9	0.8	1.0	1.0	0.9
9	鶴見区下末吉小学校	-	-	-	2.9	3.0	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2
10	西区浅間下交差点	7.4	5.2	5.0	3.8	4.3	3.0	2.6	2.6	2.8	2.7
11	横浜市庁舎前*	2.5	2.2	3.1	2.6	2.9	2.0	2.1	2.4	2.8	2.2
12	港南中学校	3.3	2.5	3.0	3.0	2.5	3.1	2.5	1.3	1.2	1.4
13	磯子警察署前	4.0	3.2	2.8	3.0	3.6	3.3	2.0	2.2	2.1	2.0
14	戸塚区矢沢交差点	3.2	2.6	3.6	2.7	2.2	1.7	1.6	2.2	1.2	1.2
15	旭区都岡小学校	4.2	2.9	2.5	3.4	2.8	3.5	3.1	2.1	2.0	2.1
16	緑区青葉台	3.4	2.5	2.6	2.8	2.8	2.8	2.7	3.1	1.5	1.3
17	横須賀市衣笠行政C	(2.2)	-	(1.2)	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6
18	三崎簡易裁判所	(2.4)	(2.8)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
19	逗子駅前公園	(2.4)	1.7	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1
20	鎌倉警察署	(1.6)	(1.2)	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
21	藤沢橋	(3.9)	(2.6)	2.2	2.1	2.1	1.9	1.8	1.9	1.8	1.7
22	茅ヶ崎市新栄	(1.8)	(1.5)	1.6	1.4	1.6	1.7	1.6	1.5	1.8	1.8
23	平塚市松原歩道橋	2.2	1.5	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3
24	小田原市民会館	2.8	1.8	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5
25	秦野市本町	5.7	4.2	3.5	3.0	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9
26	厚木市中央通歩道橋	(4.4)	3.1	2.4	1.7	1.8	2.0	1.4	1.5	1.5	1.5
27	相模原市上溝T字路	3.5	3.6	2.9	2.2	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	1.7
28	相模原市淵野辺十字路口	-	-	-	-	-	2.4	3.5	3.9	3.6	3.6

注：()内数値は、有効測定時間（6,000時間）に達しない測定値を示す。

- は、未測定を示す。

測定局名の*印は、車道局を示す。

11 光化学オキシダントの測定結果

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	昼間の1時間値								
		測定 日数	測定 時間 数	年平 均值	0.06ppmを超えた 日数と時間数 (注1)		0.12ppm以上の 日数と時間数		1時間 値の 最高値	日最高1 時間値の 年平均値
		(日)	(時間)	ppm	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
1	川崎市公害監視C	365	5,297	0.020	40	112	2	5	0.150	0.036
2	大 師 保 健 所	344	4,990	0.017	22	57	1	3	0.144	0.031
3	田 島 保 健 所	365	5,303	0.014	18	47	1	1	0.137	0.025
4	幸 島 保 健 所	351	5,076	0.019	24	75	1	2	0.124	0.033
5	中 原 保 健 所	360	5,227	0.021	42	152	1	2	0.135	0.036
6	高 津 区 役 所	364	5,298	0.014	20	57	1	1	0.128	0.027
7	宮 前 区 鷺 沼 配 水 所	365	5,251	0.014	10	29	0	0	0.111	0.027
8	多 摩 保 健 所	365	5,290	0.015	30	90	1	1	0.120	0.028
9	麻 生 区 百 合 丘 第 一 公 園	365	5,307	0.020	47	182	4	10	0.166	0.037
10	鶴 見 保 健 所	365	5,325	0.019	25	70	0	0	0.104	0.031
11	鶴 見 区 生 麦 小 学 校	365	5,316	0.020	28	64	0	0	0.092	0.033
12	港 北 区 総 合 庁 舎	365	5,328	0.025	30	69	1	1	0.128	0.040
13	神 奈 川 区 総 合 庁 舎	365	5,337	0.017	21	60	1	2	0.134	0.030
14	西 区 平 沼 小 学 校	361	5,303	0.019	27	74	1	1	0.124	0.033
15	神 奈 川 県 庁	360	5,165	0.012	7	15	0	0	0.112	0.022
16	中 区 本 牧	365	5,337	0.028	68	334	6	13	0.149	0.045
17	南 区 横 浜 商 業 高 校	318	4,620	0.021	36	129	2	5	0.151	0.038
18	港 南 区 野 庭 中 学 校	363	5,315	0.026	51	203	0	0	0.100	0.043
19	磯 子 区 総 合 庁 舎	365	5,383	0.020	35	104	1	1	0.123	0.034
20	金 沢 区 長 浜 病 院	365	5,382	0.022	43	167	0	0	0.109	0.038
21	戸 塚 区 汲 沢 小 学 校	364	5,300	0.029	85	396	4	12	0.150	0.048
22	保 土 ケ 谷 区 桜 丘 高 校	365	5,319	0.027	75	338	4	11	0.201	0.045
23	旭 区 鶴 ケ 峰 小 学 校	363	5,321	0.029	75	359	3	8	0.203	0.047
24	瀬 谷 区 南 瀬 谷 小 学 校	365	5,358	0.027	60	241	1	3	0.141	0.044
25	緑 区 都 田 中 学 校	365	5,323	0.027	87	407	4	11	0.219	0.045
26	横 須 賀 市 役 所	363	5,266	0.030	94	419	7	15	0.151	0.050
27	横 須 賀 市 追 浜 行 政 C	365	5,333	0.027	62	280	0	0	0.111	0.044
28	横 須 賀 市 久 里 浜 行 政 C	365	5,343	0.028	60	277	3	4	0.148	0.045
29	横 須 賀 市 西 部 行 政 C	364	5,299	0.026	57	192	1	2	0.126	0.041
30	横 須 賀 市 衣 笠 行 政 C	365	5,333	0.027	62	261	1	1	0.132	0.044
31	三 浦 市 役 所	360	5,173	0.027	47	202	2	2	0.135	0.042
32	逗 子 市 役 所	356	5,143	0.023	43	173	1	2	0.143	0.038
33	鎌 倉 市 役 所	360	5,212	0.019	15	45	0	0	0.085	0.032
34	藤 沢 市 役 所	351	5,085	0.021	36	166	0	0	0.112	0.035
35	茅 ケ 崎 市 役 所	360	5,224	0.019	20	80	0	0	0.117	0.031
36	平 塚 市 役 所	362	5,230	0.018	16	45	0	0	0.100	0.031
37	小 田 原 市 役 所	365	5,320	0.019	42	171	2	4	0.137	0.036
38	南 足 柄 市 役 所	365	5,281	0.025	51	210	2	2	0.126	0.040
39	秦 野 市 役 所	364	5,291	0.019	20	53	0	0	0.116	0.034
40	伊 勢 原 市 役 所	356	5,170	0.024	64	249	2	6	0.159	0.043
41	厚 木 市 役 所	365	5,299	0.019	34	110	0	0	0.110	0.036
42	大 和 市 役 所	359	5,214	0.017	28	94	1	1	0.125	0.033
43	座 間 市 役 所	364	5,263	0.023	67	254	2	3	0.130	0.042
44	相 模 原 市 役 所	361	5,259	0.025	81	390	12	24	0.164	0.046
45	相 模 原 市 相 模 台 中 学 校	355	5,128	0.026	78	286	0	0	0.117	0.045

No	測定局名	昼間の1時間値								
		測定 日数	測定 時間数	年平 均值	0.06ppmを超えた 日数と時間数 (注1)		0.12ppm以上の 日数と時間数		1時間 値の 最高値	日最高1 時間値の 年平均値
		(日)	(時間)	ppm	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
46	相模原市橋本	363	5,296	0.021	64	237	1	2	0.130	0.040
47	愛川町役場	357	5,056	0.022	49	219	1	2	0.130	0.037
48	津久井町中野	358	5,169	0.020	24	74	0	0	0.088	0.035

(2) 移動測定局

No	測定局名	昼間の1時間値								
		測定 日数	測定 時間数	年平 均值	0.06ppmを超えた 日数と時間数 (注1)		0.12ppm以上の 日数と時間数		1時間 値の 最高値	日最高1 時間値の 年平均値
		(日)	(時間)	ppm	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
1	移動局1号(綾瀬)	356	5,150	0.022	41	165	0	0	0.105	0.038
2	移動局2号(松田町寄)	358	5,133	0.030	71	291	1	2	0.123	0.044
3	移動局3号(厚木七沢)	356	5,134	0.029	79	309	3	6	0.129	0.045

注：昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。
(注1)は、環境基準に該当する。

12 光化学オキシダント濃度の経年変化 (昼間の1時間値の年平均値)

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	昼間の1時間値の年平均値 (ppm)							
		53年度	54	55	56	57	58	59	60
1	川崎市公害監視C	0.013	0.010	0.011	0.013	0.015	0.013	0.018	0.020
2	大師保健所	0.016	0.012	0.014	0.014	0.024	0.020	0.016	0.017
3	大田島保健所	0.012	0.011	0.015	0.013	0.016	0.013	0.014	0.014
4	幸島保健所	0.020	0.019	0.014	0.018	0.021	0.023	0.019	0.019
5	中原保健所	0.018	0.018	0.015	0.019	0.021	0.023	0.019	0.021
6	高津区役所	0.015	0.014	0.011	0.012	0.019	0.014	0.011	0.014
7	宮前区鷺沼配水所	0.016	0.020	0.018	0.015	0.019	0.016	0.014	0.014
8	多摩保健所	0.016	0.012	0.010	0.014	0.019	0.016	0.013	0.015
9	麻生区百合丘第一公園	-	0.020	0.018	0.015	0.021	0.021	0.017	0.020
10	鶴見保健所	0.015	0.015	0.018	0.016	0.013	0.017	0.016	0.019
11	鶴見区生麦小学校	0.020	0.014	0.023	0.020	0.019	0.023	0.017	0.020
12	港北区総合庁舎	0.023	0.019	0.020	0.018	0.015	0.018	0.021	0.025
13	神奈川区総合庁舎	0.021	0.022	0.019	0.020	0.016	0.017	0.012	0.017
14	西区平沼小学校	0.018	0.022	0.013	0.011	0.013	0.022	0.020	0.019
15	神奈川県庁	0.022	0.020	0.020	0.016	0.018	0.017	0.011	0.012
16	中区本牧	0.023	0.023	0.023	0.024	0.024	0.026	0.025	0.028
17	南区横浜商業高校	-	-	-	-	0.016	0.018	0.019	0.021
18	港南区野庭中学校	-	-	0.027	0.027	0.023	0.025	0.025	0.026
19	磯子区総合庁舎	0.031	0.025	0.020	0.023	0.020	0.024	0.022	0.020
20	金沢区長浜病院	0.025	0.021	0.023	0.024	0.022	0.024	0.022	0.022
21	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	-	-	-	0.026	0.029
22	保土ヶ谷区桜丘高校	0.027	0.027	0.025	0.026	0.025	0.027	0.022	0.027
23	旭区鶴ヶ峰小学校	-	-	0.030	0.027	0.028	0.027	0.020	0.029
24	瀬谷区南瀬谷小学校	-	-	-	0.018	0.019	0.018	0.023	0.027
25	緑区都田中学校	0.023	0.025	0.026	0.029	0.026	0.028	0.020	0.027
26	横須賀市役所	0.028	0.033	0.028	0.027	0.029	0.029	0.027	0.030
27	横須賀市追浜行政C	0.025	0.024	0.025	0.018	0.026	0.028	0.026	0.027
28	横須賀市久里浜行政C	0.027	0.030	0.021	0.024	0.024	0.028	0.027	0.028
29	横須賀市西部行政C	0.022	0.024	0.017	0.018	0.016	0.024	0.022	0.026
30	横須賀市衣笠行政C	0.021	0.030	0.025	0.024	0.024	0.027	0.031	0.027
31	三浦市役所	0.028	0.034	0.033	0.030	0.032	0.034	0.025	0.027
32	逗子市役所	-	-	-	-	-	-	-	0.023
33	鎌倉市役所	0.026	0.029	0.025	0.022	0.024	0.025	0.019	0.019
34	藤沢市役所	0.018	0.017	0.017	0.015	0.020	0.020	0.018	0.021
35	茅ヶ崎市役所	0.025	0.027	0.026	0.024	0.028	0.026	0.019	0.019
36	平塚市役所	0.024	0.027	0.028	0.025	0.031	0.021	0.017	0.018
37	小田原市役所	0.029	0.033	0.031	0.028	0.033	0.030	0.024	0.019
38	南足柄市役所	0.025	0.031	0.027	0.024	0.026	0.022	0.021	0.025
39	秦野市役所	0.026	0.027	0.025	0.020	0.028	0.026	0.020	0.019
40	伊勢原市役所	0.032	0.033	0.027	0.028	0.032	0.031	0.021	0.024
41	厚木市役所	0.024	0.030	0.025	0.026	0.026	0.025	0.020	0.019
42	大和市役所	0.023	0.027	0.025	0.022	0.024	0.025	0.018	0.017
43	座間市役所	0.028	0.032	0.027	0.026	0.028	0.029	0.023	0.023
44	相模原市役所	0.024	0.022	0.020	0.021	0.027	0.026	0.022	0.025
45	相模原市相模台中学校	0.020	0.026	0.019	0.013	0.025	0.025	0.023	0.026
46	相模原市橋本	0.022	0.021	0.017	0.014	0.018	0.021	0.020	0.021
47	愛川町役場	0.031	0.029	0.029	0.025	0.029	0.023	0.024	0.022
48	津久井町中野	0.024	0.026	0.022	0.021	0.027	0.025	0.020	0.020

注：- は、未測定を示す。

昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。

13 光化学オキシダント高濃出現日数の経年変化

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	川崎市公害監視C	5	5	0	0	0	0	2	0	0	2
2	大田師保健所	2	1	1	1	0	0	5	0	1	1
3	大田島保健所	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1
4	幸保保健所	11	6	1	1	0	0	3	1	0	1
5	中原保健所	5	2	1	0	0	3	4	2	0	1
6	高津区役所	6	5	1	0	0	0	2	1	2	1
7	宮前区鷺沼配水所	-	-	1	4	0	0	2	0	1	0
8	多摩保保健所	3	5	2	3	0	1	3	0	0	1
9	麻生区百合丘第一公園	-	-	-	6	0	0	2	2	1	4
10	鶴見保健所	-	3	0	0	0	0	0	0	0	0
11	鶴見区生麦小学校	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0
12	港北区総合庁舎	-	2	2	0	0	0	0	1	0	1
13	神奈川区総合庁舎	12	2	2	1	0	0	0	0	0	1
14	西区平沼小学校	-	3	0	5	0	0	0	2	1	1
15	神奈川県庁	1	7	1	2	2	0	2	0	0	0
16	中区本牧	2	3	5	0	2	1	1	1	5	6
17	南区横浜商業高校	-	-	-	-	-	-	1	0	0	2
18	南区野庭中学	-	-	-	-	3	5	0	4	0	0
19	磯子区総合庁舎	9	2	0	4	0	0	1	0	0	1
20	金沢区長浜病院	2	1	9	0	0	3	0	2	1	0
21	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
22	保土ヶ谷区桜丘高校	6	2	4	0	1	3	0	1	0	4
23	旭区鶴ヶ峰小学校	-	-	-	-	3	3	5	1	0	3
24	瀬谷区南瀬谷小学校	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1
25	緑区都田中学校	0	3	2	0	2	8	2	1	0	4
26	横須賀市役所	3	2	7	11	6	3	4	2	1	7
27	横須賀市追浜行政C	6	2	4	8	2	1	4	1	2	0
28	横須賀市久里浜行政C	5	3	7	9	2	2	0	2	0	3
29	横須賀市西部行政C	3	1	1	3	0	1	0	1	1	1
30	横須賀市衣笠行政C	1	1	5	15	5	0	0	1	3	1
31	三浦市役所	5	1	4	14	5	5	1	3	0	2
32	逗子市役所	6	0	-	-	-	-	-	-	-	1
33	鎌倉市役所	4	0	4	5	4	1	1	0	2	0
34	藤沢市役所	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0
35	茅ヶ崎市役所	7	1	5	5	6	7	3	3	2	0
36	平塚市役所	12	0	5	1	2	1	3	3	1	0
37	小田原市役所	1	8	19	15	17	6	19	9	4	2
38	南足柄市役所	-	1	1	5	4	2	2	1	0	2
39	秦野市役所	5	5	0	3	4	1	6	1	2	0
40	伊勢原市役所	3	4	14	10	6	7	9	7	3	2
41	厚木市役所	0	0	0	10	3	4	3	2	0	0
42	大和市役所	8	3	0	3	0	1	2	2	0	1
43	座間市役所	1	3	0	6	4	6	2	4	3	2
44	相模原市役所	4	1	1	4	2	7	5	11	7	12
45	相模原市相模台中学校	1	1	0	2	2	0	2	3	3	0
46	相模原市橋本	1	1	0	2	0	1	0	1	3	1
47	愛川町役場	0	1	11	4	3	3	3	1	2	1
48	津久井町中野	-	0	1	1	2	3	6	4	0	0

注：- は、未測定を示す。

昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。

14 浮遊粉じんの測定結果

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	有効測	測定	年平均値	1時間値の	日平均値の
		定日数	時間数		最高値	2%除外値
		(日)	(時間)		(mg/m^3)	(mg/m^3)
1	川崎市公害監視C	364	8,714	0.042	0.411	0.113
2	大師保健所	363	8,706	0.048	0.443	0.135
3	田島保健所	361	8,674	0.045	0.445	0.121
4	幸保健所	363	8,707	0.047	0.458	0.122
5	中原保健所	362	8,699	0.053	0.514	0.157
6	高津区役所	363	8,714	0.058	0.541	0.160
7	宮前区鷺沼配水所	364	8,712	0.048	0.530	0.136
8	多摩保健所	362	8,711	0.044	0.461	0.126
9	麻生区百合丘第一公園	364	8,716	0.046	0.533	0.129
10	鶴見保健所	364	8,704	0.042	0.375	0.115
11	鶴見区生麦小学校	365	8,718	0.043	0.414	0.114
12	港北区総合庁舎	363	8,704	0.045	0.413	0.125
13	神奈川区総合庁舎	364	8,716	0.045	0.415	0.122
14	西区平沼小学校	364	8,722	0.044	0.352	0.124
15	神奈川県庁	363	8,522	0.045	0.354	0.133
16	中区加曾台	354	8,486	0.047	0.399	0.144
17	中区本牧	363	8,719	0.040	0.328	0.116
18	南区横浜商業高校	321	7,699	0.046	0.394	0.129
19	港南区野庭中学校	360	8,663	0.043	0.414	0.126
20	磯子区総合庁舎	364	8,714	0.042	0.309	0.121
21	金沢区长浜病院	360	8,703	0.047	0.306	0.115
22	戸塚区汲沢小学校	364	8,721	0.043	0.379	0.128
23	保土ヶ谷区桜丘高校	365	8,706	0.041	0.421	0.125
24	旭区鶴ヶ峰小学校	365	8,715	0.050	0.527	0.138
25	瀬谷区南瀬谷小学校	364	8,726	0.044	0.411	0.125
26	緑区都田中学校	365	8,695	0.044	0.522	0.121
27	横須賀市役所	363	8,680	0.037	0.325	0.103
28	横須賀市追浜行政C	365	8,689	0.036	0.297	0.100
29	横須賀市久里浜行政C	364	8,681	0.036	0.349	0.102
30	横須賀市西部行政C	364	8,678	0.036	0.308	0.102
31	三浦市役所	355	8,562	0.034	0.332	0.096
32	逗子市役所	361	8,628	0.032	0.247	0.091
33	鎌倉市役所	360	8,630	0.035	0.301	0.101
34	藤沢市役所	360	8,600	0.042	0.429	0.120
35	茅ヶ崎市役所	362	8,650	0.046	0.355	0.127
36	平塚市役所	360	8,624	0.048	0.385	0.136
37	小田原市役所	358	8,587	0.037	0.224	0.096
38	南足柄市役所	363	8,664	0.037	0.256	0.100
39	秦野市役所	346	8,286	0.045	0.376	0.115
40	伊勢原市役所	359	8,593	0.041	0.321	0.105
41	厚木市役所	356	8,557	0.048	0.354	0.122
42	大和市役所	361	8,611	0.056	0.501	0.159
43	座間市役所	358	8,590	0.058	0.542	0.147
44	相模原市役所	364	8,677	0.043	0.426	0.110
45	相模原市相模台中学校	362	8,656	0.068	0.750	0.153
46	相模原市橋本	364	8,682	0.044	0.753	0.109
47	愛川町役場	349	8,405	0.041	0.440	0.097
48	津久井町中野	361	8,652	0.040	0.465	0.089

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	有効測	測定	年平均値	1時間値の	日平均値の
		定日数	時間数		最高値	2%除外値
		(日)	(時間)		(mg/m^3)	(mg/m^3)
1	鶴見区下末吉小学校	364	8,719	0.063	0.447	0.138
2	港南中学校	363	8,714	0.070	0.329	0.141
3	磯子警察署前	361	8,664	0.053	0.398	0.141
4	戸塚区矢沢交差点	364	8,737	0.080	0.449	0.176
5	旭区都岡小学校	365	8,735	0.072	0.432	0.140
6	緑区青葉台	365	8,735	0.054	0.600	0.141
7	横須賀市衣笠行政C	364	8,683	0.034	0.254	0.084
8	三崎簡易裁判所	365	8,695	0.035	0.392	0.079
9	逗子駅前公園	364	8,691	0.044	0.270	0.097
10	鎌倉警察署	364	8,701	0.040	0.284	0.090
11	藤沢橋	364	8,681	0.048	0.345	0.111
12	茅ヶ崎市新栄	363	8,686	0.050	0.297	0.107
13	平塚市松原歩道橋	365	8,699	0.049	0.314	0.102
14	小田原市民会館	365	8,698	0.035	0.265	0.078
15	秦野市本町	359	8,576	0.046	0.238	0.093
16	厚木市中央通歩道橋	359	8,593	0.051	0.300	0.099
17	相模原市上溝T字路	364	8,693	0.046	0.278	0.091
18	相模原市淵野辺十字路	365	8,731	0.065	0.518	0.149

(3) 移動測定局

No	測定局名	有効測	測定	年平均値	1時間値の	日平均値の
		定日数	時間数		最高値	2%除外値
		(日)	(時間)		(mg/m^3)	(mg/m^3)
1	移動局1号(綾瀬)	345	8,284	0.055	0.766	0.149
2	移動局2号(松田町寄)	356	8,575	0.029	0.189	0.075
3	移動局3号(厚木七沢)	354	8,484	0.033	0.351	0.085

15 浮遊粉じん濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	年平均値 (mg/m ³)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	川崎市公害監視C	0.063	0.044	0.061	0.060	0.065	0.062	0.048	0.043	0.042	0.042
2	大師保健所	0.064	0.064	0.064	0.051	0.050	0.051	0.053	0.049	0.053	0.048
3	大田島保健所	0.080	0.070	0.084	0.054	0.053	0.052	0.054	0.046	0.049	0.045
4	幸保保健所	0.065	0.067	0.077	0.041	0.047	0.054	0.057	0.052	0.052	0.047
5	中原保健所	0.096	0.091	0.105	0.087	0.058	0.059	0.058	0.055	0.058	0.053
6	高津区役所	0.070	0.060	0.067	0.074	0.064	0.066	0.066	0.063	0.063	0.058
7	宮前区鷺沼配水所	-	-	(0.091)	0.055	0.057	0.055	0.055	0.050	0.054	0.048
8	多摩保健所	0.051	0.039	0.050	0.056	0.063	0.062	0.062	0.059	0.057	0.044
9	麻生区百合丘第一公園	-	-	-	0.054	0.052	0.053	0.054	0.049	0.050	0.046
10	鶴見保健所	0.060	0.064	0.061	0.061	0.066	0.047	0.045	0.043	0.046	0.042
11	鶴見区生麦小学校	0.050	0.061	0.059	0.060	0.060	0.053	0.052	0.048	0.049	0.043
12	港北区総合庁舎	0.054	0.062	0.065	0.059	0.057	0.064	0.053	0.049	0.051	0.045
13	神奈川区総合庁舎	0.043	0.057	0.060	0.060	0.049	0.044	0.055	0.047	0.051	0.045
14	西区平沼小学校	0.070	0.063	0.082	0.077	0.067	0.048	0.055	0.043	0.049	0.044
15	神奈川県庁	0.050	0.050	0.055	0.056	0.051	0.050	0.047	0.043	0.050	0.045
16	中区加曽台	0.049	(0.037)	-	-	-	-	0.052	0.046	0.048	0.047
17	中区本牧	0.048	0.041	0.059	0.067	0.051	0.037	0.042	0.039	0.040	0.040
18	南区横浜商業高校	-	-	-	-	-	-	0.054	0.045	0.050	0.046
19	港南区野庭中学校	-	-	-	-	0.042	0.047	0.045	0.041	0.050	0.043
20	磯子区総合庁舎	0.044	0.036	0.056	0.050	0.060	0.061	0.050	0.044	0.048	0.042
21	金沢区長浜病院	(0.052)	0.097	0.050	0.037	0.038	0.040	0.044	0.038	0.040	0.047
22	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	0.050	0.043
23	保土ヶ谷区桜丘高校	0.049	0.043	0.049	0.048	0.046	0.055	0.054	0.044	0.045	0.041
24	旭区鶴ヶ峰小学校	-	-	-	-	0.063	0.059	0.058	0.053	0.056	0.050
25	瀬谷区南瀬谷小学校	-	-	-	-	-	0.052	0.052	0.048	0.049	0.044
26	緑区都田中学校	0.051	0.055	0.057	0.055	0.052	0.049	0.046	0.043	0.046	0.044
27	横須賀市役所	0.050	0.040	0.043	0.044	0.045	0.042	0.041	0.039	0.041	0.037
28	横須賀市追浜行政C	0.040	0.040	0.045	0.046	0.046	0.043	0.042	0.039	0.043	0.036
29	横須賀市久里浜行政C	0.060	0.030	0.034	0.033	0.048	0.044	0.042	0.040	0.043	0.036
30	横須賀市西部行政C	0.050	0.040	0.051	0.057	0.062	0.044	0.042	0.040	0.042	0.036
31	三浦市役所	0.050	0.040	0.043	0.045	0.047	0.036	0.040	0.036	0.039	0.034
32	逗子市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.032
33	鎌倉市役所	0.040	0.040	0.048	0.042	0.041	0.040	0.038	0.037	0.040	0.035
34	藤沢市役所	0.050	0.050	0.055	0.057	0.055	0.054	0.052	0.045	0.046	0.042
35	茅ヶ崎市役所	(0.070)	0.050	0.058	0.062	0.061	0.052	0.050	0.049	0.052	0.046
36	平塚市役所	0.050	0.050	0.071	0.060	0.064	0.051	0.052	0.049	0.050	0.048
37	小田原市役所	0.060	0.040	0.040	0.044	0.049	0.040	0.041	0.038	0.040	0.037
38	南足柄市役所	-	(0.040)	0.029	0.039	0.043	0.042	0.039	0.035	0.038	0.037
39	秦野市役所	0.060	0.050	0.057	0.062	0.066	0.058	0.051	0.051	0.053	0.045
40	伊勢原市役所	0.050	0.050	0.045	0.051	0.052	0.046	0.045	0.043	0.047	0.041
41	厚木市役所	0.060	0.060	0.061	0.064	0.066	0.055	0.052	0.050	0.052	0.048
42	大和市役所	0.060	0.050	0.049	0.055	0.055	0.061	0.057	0.055	0.059	0.056
43	座間市役所	0.060	0.060	0.063	0.061	0.065	0.058	0.058	0.053	0.061	0.058
44	相模原市役所	0.050	0.050	0.054	0.063	0.060	0.047	0.046	0.046	0.046	0.043
45	相模原市相模台中学校	0.060	0.060	0.060	0.068	0.063	0.061	0.062	0.067	0.072	0.068
46	相模原市橋本	0.067	0.070	0.064	0.061	0.074	0.053	0.048	0.045	0.049	0.044
47	愛川町役場	0.070	0.060	0.050	0.063	0.048	0.046	0.047	0.041	0.044	0.041
48	津久井町中野	-	(0.050)	0.056	0.047	0.045	0.041	0.042	0.042	0.039	0.040

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	年平均値 (mg/m ³)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	鶴見区下末吉小学校	-	-	-	0.063	0.067	0.062	0.067	0.066	0.073	0.063
2	港南中学校	0.073	0.083	0.086	0.063	0.052	0.060	0.061	0.059	0.072	0.070
3	磯子警察署前	0.083	0.085	0.093	0.094	0.097	0.049	0.066	0.064	0.092	0.053
4	戸塚区矢沢交差点	0.072	0.086	0.075	0.069	0.078	0.077	0.073	0.081	0.080	0.080
5	旭区都岡小学校	0.126	0.095	0.093	0.071	0.062	0.065	0.066	0.083	0.080	0.072
6	緑区青葉台	0.095	0.103	0.180	0.166	0.101	0.086	0.069	0.054	0.061	0.054
7	横須賀市衣笠行政C	(0.060)	0.030	0.038	0.034	0.036	0.037	0.047	0.035	0.036	0.034
8	三崎簡易裁判所	0.040	0.030	0.035	0.035	0.039	0.034	0.033	0.031	0.037	0.035
9	逗子駅前公園	0.050	0.040	0.049	0.045	0.048	0.043	0.050	0.039	0.042	0.044
10	鎌倉警察署	0.050	0.040	0.040	0.039	0.043	0.042	0.044	0.035	0.038	0.040
11	藤沢橋	0.070	0.050	0.057	0.046	0.051	0.060	0.053	0.040	0.053	0.048
12	茅ヶ崎市新栄	0.070	0.050	0.056	0.054	0.062	0.059	0.060	0.052	0.059	0.050
13	平塚市松原歩道橋	0.070	0.050	0.052	0.049	0.059	0.057	0.054	0.046	0.048	0.049
14	小田原市民会館	0.060	0.040	0.038	0.036	0.040	0.040	0.040	0.038	0.038	0.035
15	秦野市本町	0.080	0.060	0.072	0.088	0.113	0.067	0.060	0.052	0.052	0.046
16	厚木市中央通歩道橋	0.080	0.060	0.055	0.063	0.066	0.057	0.062	0.050	0.052	0.051
17	相模原市上溝T字路	0.070	0.060	0.081	0.061	0.072	0.068	0.056	0.052	0.050	0.046
18	相模原市淵野辺十字路口	-	-	-	-	-	0.069	0.070	0.069	0.068	0.065

注：()内数値は、有効測定時間（6,000時間）に達しない測定値を示す。
 - は、未測定を示す。

16 浮遊粒子状物質の測定結果

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合(注1)		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合(注2)		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数以上連続した日の有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(注3)	測定方法
		(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×無○)	(日)	
1	川崎市公害監視C	364	8,714	0.043	73	0.8	13	3.6	0.366	0.117	×	8	光
2	大師保健所	152	3,647	(0.036)	(3)	(0.1)	(1)	(0.7)	(0.244)	(0.080)	-	-	光
3	田島保健所	334	8,075	0.043	59	0.7	9	2.7	0.377	0.107	×	4	P
4	幸保健所	363	8,707	0.043	93	1.1	16	4.4	0.403	0.122	×	13	光
5	中原保健所	332	7,985	0.044	86	1.0	19	5.7	0.453	0.124	×	17	光
6	高津区役所	363	8,714	0.045	83	1.0	16	4.4	0.481	0.117	×	13	光
7	宮前区鷺沼配水所	333	7,969	0.043	83	1.0	16	4.8	0.556	0.118	×	15	光
8	多摩保健所	362	8,711	0.046	90	1.0	19	5.2	0.535	0.122	×	17	光
9	麻生区百合丘第一公園	364	8,716	0.033	10	0.4	6	1.6	0.400	0.097	×	2	光
10	鶴見保健所	364	8,704	0.046	96	1.1	19	5.2	0.375	0.122	×	17	光
11	鶴見区生麦小学校	365	8,718	0.056	189	2.2	37	10.1	0.534	0.146	×	37	光
12	港北区総合庁舎	363	8,704	0.062	266	3.1	49	13.5	0.562	0.170	×	49	光
13	神奈川区総合庁舎	364	8,716	0.047	80	0.9	20	5.5	0.440	0.129	×	17	光
14	西区平沼小学校	364	8,722	0.050	141	1.6	25	6.9	0.418	0.139	×	24	光
15	神奈川県庁	337	8,308	0.039	15	0.2	7	2.1	0.272	0.100	×	2	β
16	中区加曽台	354	8,486	0.050	163	1.9	28	7.9	0.423	0.153	×	27	光
17	南区本	363	8,719	0.038	43	0.5	12	3.3	0.293	0.112	×	10	光
18	南区横浜商業高校	321	7,699	0.065	274	3.6	45	14.0	1.559	0.183	×	45	光
19	港南区野庭中学校	360	8,663	0.038	48	0.6	13	3.6	0.414	0.111	×	11	光
20	磯子区総合庁舎	364	8,714	0.048	110	1.3	19	5.2	0.349	0.137	×	16	光
21	金沢区長浜病院	360	8,703	0.032	0	0.0	3	0.8	0.190	0.071	×	2	光
22	戸塚区汲沢小学校	364	8,712	0.073	420	4.8	74	20.3	0.644	0.218	×	74	光
23	保土ヶ谷区桜丘高校	365	8,706	0.043	82	0.9	17	4.7	0.518	0.130	×	14	光
24	旭区鶴ヶ峰小学校	365	8,715	0.046	91	1.0	20	5.5	0.585	0.126	×	17	光
25	瀬谷区南瀬谷小学校	364	8,726	0.057	146	1.7	34	9.3	0.534	0.163	×	32	光
26	緑区都田中学校	365	8,695	0.044	80	0.9	17	4.7	0.564	0.120	×	13	光
27	小田原市役所	336	8,671	0.044	2	0.0	4	1.1	0.242	0.079	○	0	β

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合(注1)		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合(注2)		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数以上連続した日の有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(注3)	測定方法
		(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×無○)	(日)	
1	鶴見区下末吉小学校	364	8,719	0.059	125	1.4	33	9.1	0.420	0.130	×	33	光
2	西区浅間下交差点	324	7,867	0.071	254	3.2	55	17.0	0.613	0.169	×	55	β
3	横浜市庁舎前*	360	8,647	0.065	145	1.7	45	12.5	0.380	0.141	×	45	β
4	港南中学校	361	8,664	0.073	364	4.2	76	21.1	0.549	0.195	×	76	光
5	磯子警察署前	363	8,714	0.049	7	0.1	7	1.1	0.230	0.099	×	4	光
6	戸塚区矢沢交差点	364	8,737	0.062	95	1.1	36	9.9	0.350	0.137	×	36	光
7	旭区都岡小学校	365	8,735	0.067	84	1.0	32	8.8	0.402	0.130	×	30	光
8	緑区青葉台	365	8,735	0.080	427	4.9	89	24.4	0.888	0.209	×	89	光

注：()内数値は、有効測定時間数(6,000時間)に達しない測定値を示す。

- は、有効測定時間数に達しないため適否ができないことを示す。

測定局の*印は、車道局を示す。

(注1)、(注2)は、環境基準の短期的評価に該当する。

(注3)は、環境基準の長期的評価に該当する。

測定方法の、「光」は光散乱法、「P」は圧電天びん法、「β」はβ線吸収法を示す。

17 浮遊粒子状物質濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	年平均値 (mg/m ³)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	川崎市公害監視C	-	-	-	-	-	-	0.050	0.046	0.043	0.043
2	大師保健所	-	-	-	-	-	-	0.047	0.049	0.051	(0.036)
3	田島保健所	-	-	-	-	-	-	(0.056)	0.041	0.055	0.043
4	幸保保健所	-	-	-	-	-	-	0.053	0.046	0.050	0.043
5	中原保健所	-	-	-	-	-	-	0.049	0.048	0.048	0.044
6	高津区役所	-	-	-	-	-	-	0.049	0.049	0.047	0.045
7	宮前区鷺沼配水所	-	-	-	-	-	-	0.045	0.048	0.046	0.043
8	多摩保健所	-	-	-	-	-	-	0.052	0.048	0.047	0.046
9	麻生区百合丘第一公園	-	-	-	-	-	-	0.038	0.037	0.037	0.033
10	鶴見保健所	-	-	-	-	0.054	0.058	0.050	0.049	0.051	0.046
11	鶴見区生麦小学校	-	-	-	-	0.057	0.061	0.063	0.066	0.058	0.056
12	港北区総合庁舎	-	-	-	-	0.055	0.062	0.071	0.057	0.057	0.062
13	神奈川区総合庁舎	-	-	-	-	0.054	0.048	0.058	0.056	0.052	0.047
14	西区平沼小学校	-	-	-	-	0.053	0.061	0.054	0.053	0.055	0.050
15	神奈川県庁	-	-	-	-	-	-	0.045	0.043	0.041	0.039
16	中区加曾台	-	-	-	-	-	-	0.052	0.059	0.048	0.050
17	中区本牧	-	-	-	-	0.043	0.049	0.043	0.044	0.043	0.038
18	南区横浜商業高校	-	-	-	-	-	-	0.060	0.063	0.091	0.065
19	港南区野庭中学校	-	-	-	-	0.040	0.044	0.051	0.053	0.045	0.038
20	磯子区総合庁舎	-	-	-	-	0.051	0.052	0.054	0.053	0.048	0.048
21	金沢区長浜病院	-	-	-	-	0.032	0.031	0.028	0.031	0.033	0.032
22	戸塚区汲沢小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	0.066	0.073
23	保土ヶ谷区桜丘高校	-	-	-	-	0.048	0.050	0.044	0.046	0.046	0.043
24	旭区鶴ヶ峰小学校	-	-	-	-	0.050	0.055	0.050	0.052	0.051	0.046
25	瀬谷区南瀬谷小学校	-	-	-	-	-	0.065	0.064	0.082	0.063	0.057
26	緑区都田中学校	-	-	-	-	0.047	0.054	0.052	0.050	0.049	0.044
27	小田原市役所	-	-	-	-	-	-	-	0.037	0.044	0.044

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	年平均値 (mg/m ³)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	鶴見区下末吉小学校	-	-	-	-	0.068	0.067	0.070	0.071	0.061	0.059
2	西区浅間下交差点	-	-	-	-	0.106	0.097	0.111	0.096	0.081	0.071
3	横浜市庁舎前*	-	-	-	-	0.066	0.075	0.067	0.082	0.058	0.065
4	港南中学校	-	-	-	-	0.050	0.062	0.059	0.058	0.045	0.073
5	磯子警察署前	-	-	-	-	0.083	0.081	0.087	0.082	0.070	0.049
6	戸塚区矢沢交差点	-	-	-	-	0.056	0.068	0.062	0.064	0.063	0.062
7	旭区都岡小学校	-	-	-	-	0.086	0.088	0.080	0.090	0.071	0.067
8	緑区青葉台	-	-	-	-	0.078	0.065	0.073	0.080	0.075	0.080

注：()内数値は、有効測定時間数 (6,000時間) に達しない測定値を示す。

- は、未測定を示す。

測定局名の*印は、車道局を示す。

18 非メタン炭化水素の測定結果

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	測定時間数	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時の3時間値平均値						
					測定日数	最高値	最低値	0.20ppmCを		0.31ppmCを	
								超えた日数	割合	超えた日数	割合
(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日数)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(割合)	(日)	(割合)		
1	川崎市公害監視C	8,207	0.52	0.49	345	1.79	0.02	278	80.6	201	58.3
2	大田師保健所	7,510	0.57	0.55	313	1.92	0.17	306	97.8	240	76.7
3	田島保健所	7,740	0.45	0.46	326	1.73	0.00	250	76.7	181	55.5
4	幸保健所	8,414	0.51	0.53	357	1.89	0.09	303	84.9	217	60.8
5	中原保健所	8,447	0.51	0.51	351	1.73	0.10	308	87.7	223	63.5
6	高津区役所	8,574	0.53	0.52	355	1.52	0.07	333	93.8	257	72.4
7	多摩保健所	8,382	0.51	0.51	352	1.44	0.07	308	87.5	253	71.9
8	鶴見保健所	8,195	0.60	0.61	342	1.99	0.08	329	96.2	271	79.2
9	鶴見区生麦小学校	8,252	0.68	0.65	344	2.00	0.17	338	98.3	304	88.4
10	神奈川県庁	7,055	0.69	0.67	296	2.34	0.13	291	98.3	264	89.2
11	中区本牧	8,610	0.57	0.56	361	1.49	0.11	350	97.0	303	83.9
12	金沢区長浜病院	8,568	0.38	0.41	358	2.20	0.05	311	86.9	199	55.6
13	旭区鶴ヶ峰小学校	8,073	0.55	0.58	340	1.90	0.01	302	88.8	268	78.8
14	緑区都田中学校	7,202	0.37	0.37	299	1.16	0.03	235	78.6	159	53.2
15	横須賀市役所	8,470	0.41	0.41	357	1.84	0.12	315	88.2	214	59.9
16	横須賀市追浜行政C	7,671	0.37	0.38	330	1.83	0.06	253	76.7	165	50.0
17	横須賀市久里浜行政C	8,093	0.30	0.35	350	1.54	0.10	195	55.7	123	35.1
18	横須賀市西部行政C	8,566	0.40	0.42	361	1.96	0.07	314	87.0	220	60.9
19	三浦市役所	7,989	0.36	0.37	336	1.53	0.11	276	82.1	163	48.5
20	逗子市役所	8,341	0.38	0.42	352	1.71	0.11	302	85.8	204	58.0
21	鎌倉市役所	7,952	0.38	0.37	335	1.19	0.11	290	86.6	188	56.1
22	藤沢市役所	8,488	0.34	0.37	356	1.51	0.08	269	75.6	176	49.4
23	茅ヶ崎市役所	8,142	0.47	0.45	341	1.30	0.12	320	93.8	241	70.7
24	平塚市役所	8,143	0.65	0.65	341	2.01	0.11	333	97.7	298	87.4
25	小田原市役所	8,101	0.28	0.32	342	1.34	0.16	314	91.8	128	37.4
26	南足柄市役所	8,317	0.33	0.34	353	0.91	0.07	316	98.5	188	53.3
27	秦野市役所	7,977	0.49	0.58	333	1.57	0.08	298	98.5	266	79.9
28	伊勢原市役所	7,593	0.41	0.43	321	2.13	0.07	275	85.7	193	60.1
29	厚木市役所	6,601	0.57	0.47	283	1.21	0.10	262	92.6	211	74.6
30	大和市役所	7,904	0.63	0.60	333	1.75	0.14	326	97.9	291	87.4
31	座間市役所	8,177	0.40	0.37	346	1.13	0.08	300	86.7	193	55.8
32	相模原市役所	8,390	0.47	0.45	354	1.21	0.11	331	93.5	256	72.3
33	愛川町役場	4,252	(0.33)	0.35	182	1.02	0.09	156	85.7	89	48.9
34	津久井町中野	7,458	0.37	0.34	318	0.80	0.19	314	98.7	179	56.3

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	測定時間数 (時間)	年平均値 (ppmC)	6～9 時にお ける年 平均値 (ppmC)	6～9時の3時間値平均値						
					測定日数 (日数)	最高 値 (ppmC)	最 低 値 (ppmC)	0.20ppmCを 超えた日 数と割合		0.31ppmCを 超えた日 数と割合	
								(日)	(割合)	(日)	(割合)
1	鶴見区下末吉小学校	8,620	0.71	0.79	360	2.26	0.11	346	96.1	323	89.7
2	西区浅間下交差点	7,304	1.02	1.14	306	2.46	0.08	302	98.7	296	96.7
3	横須賀市衣笠行政C	7,462	0.35	0.39	312	2.24	0.09	225	72.1	130	41.7
4	三崎簡易裁判所	7,813	0.29	0.32	330	1.66	0.07	220	66.7	127	38.5
5	逗子駅前公園	7,171	0.55	0.63	299	1.82	0.09	285	95.3	248	82.9
6	鎌倉警察署	8,107	0.47	0.48	342	1.77	0.09	365	92.1	240	70.2
7	藤沢橋	7,802	0.64	0.66	328	1.67	0.15	324	98.8	308	93.9
8	茅ヶ崎市新栄	8,539	0.82	0.78	361	3.25	0.11	357	98.9	336	93.1
9	平塚市松原歩道橋	8,463	0.85	0.87	357	3.63	0.12	353	89.9	335	93.8
10	小田原市民会館	8,181	0.62	0.61	344	2.38	0.06	324	94.2	305	88.7
11	秦野市本町	8,584	1.04	1.18	361	2.47	0.17	360	99.7	352	97.5
12	厚木市中央通歩道橋	7,589	0.70	0.68	319	1.69	0.13	312	97.8	290	90.9
13	相模原市上溝T字路	8,364	0.65	0.59	346	1.26	0.08	340	98.3	328	94.8
14	相模原市淵野辺十字路	7,238	1.27	1.19	316	2.45	0.29	316	100.0	314	99.4

(3) 移動測定局

No	測定局名	測定時間数 (時間)	年平均値 (ppmC)	6～9 時にお ける年 平均値 (ppmC)	6～9時の3時間値平均値						
					測定日数 (日数)	最 高 値 (ppmC)	最 低 値 (ppmC)	0.20ppmCを 超えた日 数と割合		0.31ppmCを 超えた日 数と割合	
								(日)	(割合)	(日)	(割合)
1	移動局1号(綾瀬)	7,743	0.48	0.49	327	1.59	0.10	296	90.5	236	72.29
2	移動局2号(松田町寄)	7,412	0.17	0.14	313	0.52	0.07	31	9.9	5	1.6
3	移動局3号(厚木七沢)	6,939	0.22	0.20	290	0.64	0.06	125	43.1	30	10.3

注：()内数値は、有効測定時間数(6,000時間)に達しない測定値を示す。
ppmCは、メタン換算した非メタン炭化水素の濃度を示す。

19 非メタン炭化水素濃度の経年変化 (年平均値)

(1) 一般環境測定局

No	測定局名	年平均値 (ppmC)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	川崎市公害監視C	0.98	0.99	0.90	0.59	0.60	0.64	(0.56)	(0.73)	0.51	0.52
2	大田区保健所	-	-	-	(0.62)	(0.56)	0.53	0.53	0.58	0.60	0.57
3	田島保健所	-	-	(0.69)	0.45	0.47	0.47	0.49	0.50	0.46	0.45
4	幸保保健所	-	-	-	-	-	(0.52)	0.61	0.56	0.54	0.51
5	中原保健所	-	-	-	-	(0.63)	0.60	0.58	0.60	0.52	0.51
6	高津区役所	(0.84)	0.82	0.85	0.58	0.66	0.62	0.58	0.63	0.64	0.53
7	多摩区保健所	-	-	-	(0.62)	0.57	0.47	0.49	(0.50)	0.48	0.51
8	鶴見区保健所	-	-	-	-	-	-	0.70	0.67	0.60	0.60
9	鶴見区生麦小学校	-	-	-	-	-	0.70	0.75	0.74	0.72	0.68
10	神奈川県庁	-	0.88	0.68	0.69	0.81	0.75	0.71	0.69	0.69	0.69
11	中区本牧	-	0.44	0.43	0.56	0.63	0.52	0.62	0.59	0.54	0.57
12	金沢区長浜病院	-	-	-	-	-	-	0.26	0.29	0.36	0.38
13	旭区鶴ヶ峰小学校	-	-	-	-	-	0.56	0.53	0.58	0.49	0.55
14	緑区都田中学校	-	0.52	0.51	0.38	0.30	0.53	0.57	0.52	0.49	0.37
15	横須賀市役所	-	-	0.44	0.41	0.47	0.53	0.50	0.46	0.43	0.41
16	横須賀市追浜行政C	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.37
17	横須賀市久里浜行政C	-	-	-	-	-	-	-	0.31	0.32	0.30
18	横須賀市西部行政C	-	-	-	-	-	-	0.46	0.38	0.38	0.40
19	三浦市役所	-	-	0.44	0.40	0.44	0.36	0.36	0.41	0.41	0.36
20	逗子市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38
21	鎌倉市役所	-	-	0.65	0.54	0.48	0.48	0.47	0.47	0.39	0.38
22	藤沢市役所	-	-	1.14	0.88	0.85	0.73	0.64	0.55	0.58	0.34
23	茅ヶ崎市役所	-	-	0.82	0.62	0.59	0.55	0.52	0.56	0.51	0.47
24	平塚市役所	-	-	0.99	0.75	0.73	0.69	0.65	0.76	0.67	0.65
25	小田原市役所	-	-	0.43	0.50	0.49	0.50	0.49	0.52	0.34	0.28
26	南足柄市役所	-	-	0.44	0.34	0.47	0.42	0.42	0.40	0.35	0.33
27	秦野市役所	-	-	1.01	0.70	0.75	0.70	0.63	0.61	0.53	0.49
28	伊勢原市役所	-	-	0.51	0.45	0.39	0.38	0.49	0.41	0.39	0.41
29	厚木市役所	-	-	0.63	0.60	0.58	0.34	0.54	(0.63)	0.54	0.57
30	愛川町役場	-	-	-	-	0.39	0.42	0.39	0.40	0.40	(0.33)
31	相模原市役所	-	-	0.75	0.51	0.52	0.58	0.52	0.56	0.54	0.47
32	座間市役所	-	-	0.60	0.48	0.50	0.50	0.52	0.52	0.45	0.40
33	大和市役所	-	-	0.93	0.72	0.74	0.69	0.71	0.67	0.62	0.63
34	津久井町中野	-	-	-	-	(0.55)	0.45	0.39	0.38	0.39	0.37

(2) 自動車排出ガス測定局

No	測定局名	年 平 均 値 (ppmC)							
		53年度	54	55	56	57	58	59	60
1	鶴見区下末吉小学校	-	-	-	-	-	-	0.78	0.71
2	西区浅間下交差点	-	-	-	-	-	-	1.08	1.02
3	横須賀市衣笠行政C	-	(0.71)	0.62	0.53	0.49	0.48	0.45	0.35
4	三崎簡易裁判所	-	(0.46)	0.44	0.41	0.43	0.39	0.32	0.29
5	逗子駅前公園	-	(0.73)	0.66	0.67	0.59	0.56	0.58	0.55
6	鎌倉警察署	-	(0.68)	0.63	0.62	0.59	(0.53)	0.54	0.47
7	藤沢橋	(1.42)	1.11	1.05	1.08	0.88	0.87	0.77	0.64
8	茅ヶ崎市新栄	-	(0.95)	0.91	0.94	0.89	0.77	0.85	0.82
9	平塚市松原歩道橋	-	(1.23)	1.12	0.89	0.87	0.89	0.81	0.85
10	小田原市民会館	(1.02)	0.86	0.78	0.76	0.73	0.75	0.61	0.62
11	秦野市本町	(2.08)	1.54	1.47	1.49	1.29	1.32	1.08	1.04
12	厚木市中央通歩道橋	-	(1.02)	0.99	1.08	0.86	0.77	0.77	0.70
13	相模原市上溝T字路	(1.35)	1.07	0.82	0.84	0.80	0.84	0.69	0.65
14	相模原市淵野辺十字路	-	-	-	1.42	1.47	1.31	1.10	1.27

注：()内数値は、有効測定時間（6,000時間）に達しない測定値を示す。

- は、未測定を示す。

ppmC は、メタン換算した非メタン炭化水素の濃度を示す。

20 雨水の測定結果

No	測定局名	測定回数 (回)	初期 1mm 雨水の平均値										
			pH	導電率 ($\mu\text{S/cm}$)	陽イオン			陰イオン				ホルムアルデヒド (mg/ℓ)	
					硫酸イオン (mg/ℓ)	硝酸イオン (mg/ℓ)	塩素イオン (mg/ℓ)	アンモニウムイオン (mg/ℓ)	カリウムイオン (mg/ℓ)	ナトリウムイオン (mg/ℓ)	カルシウムイオン (mg/ℓ)		マグネシウムイオン (mg/ℓ)
					($\mu\text{S/cm}$)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)		(mg/ℓ)
1	神奈川県庁	6	4.3	102	15	8.7	6.9	3.6	0.9	3.3	1.9	0.6	-
2	横浜市公害研究所	6	4.3	56	6.5	4.5	2.5	1.7	0.1	0.8	0.8	0.2	-
3	神奈川県公害センター	5	4.2	131	10	9.5	7.5	4.5	1.3	1.9	2.1	0.3	0.27
4	川崎市公害研究所	6	5.5	79	12	6.2	5.1	3.2	0.6	2.1	1.5	0.7	-
5	神奈川県公害センター 川崎駐在事務所	6	4.5	134	16	9.6	7.3	5.2	1.1	2.1	4.2	1.9	0.51
6	横須賀市衛生試験所	7	4.5	71	8.0	4.7	4.4	2.1	0.4	2.9	1.5	0.4	0.18
7	相模原市役所	4	3.9	208	13	18	7.5	3.6	0.6	2.9	1.7	0.3	-
8	神奈川県公害センター 湘南支所	5	4.2	72	8.9	12	5.7	3.4	0.4	2.6	1.2	0.3	0.41
9	小田原市役所	5	4.3	65	7.9	11	7.7	2.4	0.5	3.3	1.9	0.3	-
10	厚木市役所	7	4.4	50	7.0	10	3.8	3.1	0.4	1.7	1.3	0.1	-

注：- は、未測定を示す。

この表の数値は、昭和60年6月17日から28日までの間に実施した雨水の測定結果に基づくものである。

21 雨水の pH の経年変化

No	測定局名	年度平均値 (pH)									
		51年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	神奈川県公害センター	3.9	3.6	4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.5	4.9	4.2
2	神奈川県公害センター 川崎駐在事務所	4.7	4.8	5.2	4.4	4.8	4.6	4.7	4.6	4.9	4.5
3	神奈川県公害センター 湘南支所	4.4	4.3	4.4	4.0	4.0	4.1	3.8	4.3	4.3	4.2

注：この表の数値は毎年6月1日から7月31日の期間に実施している雨水の測定結果に基づくものである。