

# 資 料 編

- I 57年度大気汚染常時監視測定結果（まとめ）
- II 大気汚染常時監視測定局の属性情報
- III 環境基準に係る環境庁通達等（抜粋）

I 57年度大気汚染常時監視測定結果（まとめ）

1. 二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub>)

局 番	測 定 局 名	用 途 地 域 の 区 分	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	1時間値が0.1 ppmを超えた時 間数と割合		日平均値が0.04 ppmを超えた日 数と割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値10ppm を超えた日が2 日以上連続した ことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値10ppm を超えた日数	環境基準適合 短期的 評価	
						時間	%	日	%					(○・×)	(○・×)
						時間	%	日	%						
1	川崎市公営監視C	商	358	8,623	0.014	0	0.0	0	0.0	0.08	0.029	○	0	○	○
2	大師保健所	住	362	8,658	0.012	0	0.0	0	0.0	0.08	0.024	○	0	○	○
3	田島保健所	住	359	8,628	0.012	0	0.0	0	0.0	0.08	0.026	○	0	○	○
7	幸保保健所	住	363	8,671	0.013	0	0.0	0	0.0	0.08	0.026	○	0	○	○
9	中原保健所	商	358	8,607	0.011	0	0.0	0	0.0	0.06	0.021	○	0	○	○
11	高津区役所	商	357	8,638	0.013	0	0.0	0	0.0	0.06	0.025	○	0	○	○
12	宮前区鷺沼配水所	住	363	8,670	0.008	0	0.0	0	0.0	0.04	0.017	○	0	○	○
15	多摩保健所	商	340	8,425	0.012	0	0.0	0	0.0	0.06	0.022	○	0	○	○
16	麻生区百合丘第一公園	住	365	8,700	0.008	0	0.0	0	0.0	0.04	0.016	○	0	○	○
19	鶴見保健所	商	362	8,670	0.012	0	0.0	0	0.0	0.07	0.026	○	0	○	○
20	鶴見区生麦小学校	住	364	8,724	0.010	0	0.0	0	0.0	0.06	0.023	○	0	○	○
22	港北区総合庁舎	商	363	8,730	0.011	0	0.0	0	0.0	0.07	0.024	○	0	○	○
23	神奈川区総合庁舎	住	361	8,702	0.013	0	0.0	0	0.0	0.07	0.025	○	0	○	○
24	西区平沼小学校	住	353	8,511	0.009	0	0.0	0	0.0	0.06	0.019	○	0	○	○
26	神奈川県庁	住	351	8,507	0.013	0	0.0	1	0.3	0.10	0.025	○	0	×	○
27	中区加曽台	商	364	8,725	0.011	1	0.0	0	0.0	0.12	0.023	○	0	×	○
28	中区本牧	住	362	8,678	0.011	0	0.0	0	0.0	0.07	0.021	○	0	○	○
30	南区横浜商業高校	住	363	8,702	0.007	0	0.0	0	0.0	0.06	0.018	○	0	○	○
31	港南区野庭中学校	住	359	8,656	0.008	0	0.0	0	0.0	0.10	0.017	○	0	○	○
33	磯子区総合庁舎	商	360	8,663	0.010	0	0.0	0	0.0	0.08	0.021	○	0	○	○
35	金沢区長浜病院	商	345	8,399	0.007	0	0.0	0	0.0	0.06	0.016	○	0	○	○
36	戸塚区総合庁舎	住	340	8,509	0.007	0	0.0	0	0.0	0.04	0.015	○	0	○	○

37	戸塚区矢沢交差点	353	8,600	0.009	0	0.0	0	0.0	0.05	0.021	○	○	○
39	旭区鶴ヶ峰小学校	364	8,723	0.008	0	0.0	0	0.0	0.04	0.018	○	○	○
41	瀬谷区南瀬谷小学校	364	8,724	0.006	0	0.0	0	0.0	0.03	0.016	○	○	○
42	緑区都田中学校	361	8,659	0.006	0	0.0	0	0.0	0.05	0.017	○	○	○
44	横須賀市役所	363	8,636	0.009	0	0.0	0	0.0	0.05	0.022	○	○	○
45	横須賀市衣笠行政C	365	8,682	0.007	0	0.0	0	0.0	0.04	0.016	○	○	○
46	横須賀市追浜行政C	357	8,600	0.007	0	0.0	0	0.0	0.05	0.018	○	○	○
47	横須賀市久里浜行政C	362	8,636	0.007	0	0.0	0	0.0	0.04	0.017	○	○	○
48	横須賀市西部支所	353	8,439	0.007	0	0.0	0	0.0	0.04	0.016	○	○	○
49	三浦市役所	365	8,652	0.006	0	0.0	0	0.0	0.05	0.015	○	○	○
51	逗子市消防本部	363	8,638	0.007	0	0.0	0	0.0	0.05	0.015	○	○	○
53	鎌倉市役所	362	8,618	0.006	0	0.0	0	0.0	0.04	0.014	○	○	○
55	藤沢市役所	323	7,876	0.006	0	0.0	0	0.0	0.04	0.014	○	○	○
57	茅ヶ崎市役所	352	8,478	0.010	0	0.0	0	0.0	0.04	0.020	○	○	○
59	平塚市役所	353	8,478	0.008	0	0.0	0	0.0	0.05	0.020	○	○	○
61	小田原市役所	358	8,618	0.005	0	0.0	0	0.0	0.03	0.009	○	○	○
63	南足柄市役所	357	8,532	0.004	0	0.0	0	0.0	0.02	0.007	○	○	○
64	秦野市役所	363	8,632	0.006	0	0.0	0	0.0	0.04	0.013	○	○	○
66	伊勢原市役所	362	8,636	0.006	0	0.0	0	0.0	0.03	0.013	○	○	○
67	厚木市役所	354	8,467	0.007	0	0.0	0	0.0	0.09	0.017	○	○	○
69	愛川町役場	335	8,057	0.005	0	0.0	0	0.0	0.04	0.010	○	○	○
70	相模原市役所	359	8,576	0.008	0	0.0	0	0.0	0.10	0.015	○	○	○
72	相模原市相模台中学校	347	8,410	0.007	0	0.0	0	0.0	0.03	0.012	○	○	○
73	相模原市橋本	361	8,645	0.006	0	0.0	0	0.0	0.03	0.012	○	○	○
75	座間市役所	361	8,624	0.005	0	0.0	0	0.0	0.03	0.012	○	○	○
76	大和市役所	354	8,513	0.009	0	0.0	0	0.0	0.05	0.017	○	○	○
77	津久井町中野	363	8,671	0.005	0	0.0	0	0.0	0.03	0.009	○	○	○

2. SO<sub>2</sub> 濃度の推移 (年平均値)

局番	測定局名	年平均値 (ppm)									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1	川崎市公害監視C	0.040	0.034	0.029	0.024	0.022	0.020	0.015	0.015	0.015	0.014
2	大師保健所	0.044	0.030	0.027	0.024	0.016	0.019	0.016	0.016	0.014	0.012
3	田島保健所	0.045	0.036	0.028	0.029	0.028	0.019	0.016	0.015	0.014	0.012
7	幸保健所	0.032	0.024	0.023	0.019	0.023	0.021	0.015	0.015	0.015	0.013
9	中原保健所	0.018	0.017	0.015	0.016	0.015	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011
11	高津区役所	0.022	0.020	0.020	0.021	0.020	0.015	0.016	0.014	0.014	0.013
12	宮前区鷺沼配水所	—	—	—	—	—	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008
15	多摩保健所	0.018	0.018	0.015	0.017	0.015	0.012	0.014	0.013	0.013	0.012
16	麻生区百合丘第一公園	—	—	—	—	—	—	0.011	0.010	0.010	0.008
19	鶴見保健所	0.032	0.025	0.020	0.027	0.022	0.021	0.015	0.013	0.012	0.012
20	鶴見区生麦小学校	0.031	0.022	0.023	0.017	0.015	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010
22	港北区総合庁舎	0.014	0.010	0.012	0.012	0.009	0.009	0.009	0.010	0.009	0.011
23	神奈川区総合庁舎	0.019	0.017	0.012	0.014	0.013	0.015	0.011	0.013	0.013	0.013
24	西区平沼小学校	0.021	0.019	0.013	0.013	0.013	0.013	0.015	0.013	0.010	0.009
26	神奈川県庁	(0.035)	0.023	0.019	0.014	0.012	0.013	0.015	0.016	0.014	0.013
27	中区加曾台	0.021	0.017	0.015	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.016	0.011
28	中区本牧	0.024	0.017	0.015	0.016	0.014	0.010	0.013	0.012	0.014	0.011
30	南区横浜商業高校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007
31	港南区野庭中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.010	0.010	0.008
33	磯子区総合庁舎	0.020	0.021	0.017	0.014	0.009	0.012	0.015	0.013	0.011	0.010
35	金沢区長浜病院	0.018	0.014	0.012	0.012	0.010	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007
36	戸塚区総合庁舎	0.013	0.010	0.011	0.012	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.007
37	保土ヶ谷区桜丘高校	0.024	0.015	0.016	0.017	0.014	0.015	0.019	0.014	0.014	0.009
39	旭区鶴ヶ峰小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.010	0.008	0.008
41	瀬谷区南瀬谷小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006
42	緑区都田中学校	0.015	0.010	0.013	0.011	0.008	0.009	0.009	0.009	0.007	0.006
44	横須賀市役所	0.030	0.023	(0.028)	0.023	0.016	0.010	0.011	0.011	0.010	0.009
45	横須賀市衣笠行政C	0.018	0.021	(0.017)	0.018	0.017	0.015	0.013	0.008	0.008	0.007
46	横須賀市追浜行政C	0.034	0.021	0.020	0.017	0.017	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007
47	横須賀市久里浜行政C	0.018	0.020	(0.013)	0.015	0.018	0.019	0.019	0.008	0.008	0.007

局番	測定局名	年平均値 (ppm)									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
48	横須賀市西部支所	—	0.019	0.017	0.013	0.013	0.015	0.012	0.013	0.009	0.007
49	三浦市役所	0.025	0.020	(0.015)	0.014	0.010	0.007	0.007	0.008	0.007	0.006
51	逗子市消防本部	0.020	0.019	(0.016)	0.016	0.013	0.008	0.009	0.009	0.009	0.007
53	鎌倉市役所	0.020	0.020	(0.018)	0.018	0.012	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006
55	藤沢市役所	0.022	0.016	(0.016)	0.017	0.014	0.011	0.009	0.009	0.006	0.006
57	茅ヶ崎市役所	0.026	(0.028)	(0.025)	0.018	0.014	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010
59	平塚市役所	0.023	0.026	(0.018)	0.019	0.013	0.010	0.009	0.010	0.010	0.008
61	小田原市役所	0.014	0.012	(0.012)	0.012	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005
63	南足柄市役所	—	—	—	—	(0.012)	0.012	0.003	0.004	0.004	0.004
64	秦野市役所	0.019	0.016	(0.019)	0.017	0.011	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006
66	伊勢原市役所	0.016	0.016	(0.016)	0.015	0.009	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006
67	厚木市役所	0.038	0.021	(0.019)	0.016	0.012	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
69	愛川町役場	(0.009)	0.009	(0.009)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	0.008	0.005
70	相模原市役所	0.023	0.025	(0.018)	0.018	0.011	0.008	0.009	0.008	0.009	0.008
72	相模原市相模台中学校	0.009	0.011	(0.015)	0.016	0.010	0.013	0.018	0.010	0.008	0.007
73	相模原市橋本	—	0.014	(0.011)	0.011	0.013	0.013	0.018	0.016	0.007	0.006
75	座間市役所	0.021	0.022	(0.025)	0.017	0.011	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005
76	大和市役所	0.026	0.021	(0.019)	0.016	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009
77	津久井町中野	—	—	—	—	(0.009)	0.014	0.014	0.005	0.005	0.005

( ) 内数値は、有効測定時間数 (6,000時間) に達しない測定値を示す。

3. SO<sub>2</sub> 濃度の推移 (日平均値の98%値)

局番	測定局名	SO <sub>2</sub> 日平均値の98%値 (ppm)									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1	川崎市公害監視C	0.067	0.052	0.047	0.041	0.034	0.036	0.028	0.029	0.026	0.029
2	大師保健所	0.096	0.062	0.056	0.042	0.030	0.034	0.030	0.030	0.028	0.024
3	田島保健所	0.086	0.060	0.055	0.047	0.048	0.035	0.032	0.031	0.028	0.026
7	幸保健所	0.061	0.045	0.040	0.035	0.035	0.035	0.028	0.029	0.029	0.026
9	中原保健所	0.045	0.035	0.033	0.029	0.030	0.030	0.024	0.024	0.023	0.021
11	高津区役所	0.038	0.034	0.032	0.033	0.033	0.024	0.026	0.024	0.025	0.025
12	宮前区鷺沼配水所	—	—	—	—	—	0.027	0.020	0.019	0.019	0.017
15	多摩保健所	0.032	0.029	0.025	0.026	0.023	0.022	0.023	0.025	0.024	0.022
16	麻生区百合丘第一公園	—	—	—	—	—	—	0.020	0.020	0.019	0.016
19	鶴見保健所	0.070	0.047	0.035	0.048	0.038	0.041	0.027	0.025	0.027	0.026
20	鶴見区生麦小学校	0.070	0.054	0.049	0.038	0.030	0.030	0.026	0.024	0.024	0.023
22	港北区総合庁舎	0.029	0.022	0.024	0.025	0.018	0.025	0.022	0.020	0.023	0.024
23	神奈川区総合庁舎	0.042	0.035	0.031	0.030	0.030	0.033	0.023	0.024	0.026	0.025
24	西区平沼小学校	0.044	0.037	0.028	0.029	0.029	0.032	0.030	0.028	0.024	0.019
26	神奈川県庁	(0.073)	0.047	0.040	0.029	0.024	0.035	0.031	0.036	0.029	0.025
27	中区加曾台	0.046	0.037	0.030	0.037	0.029	0.036	0.030	0.027	0.030	0.023
28	中区本牧	0.054	0.041	0.030	0.032	0.031	0.025	0.028	0.026	0.029	0.021
30	南区横浜商業高校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.018
31	港南区野庭中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.022	0.019	0.017
33	磯子区総合庁舎	0.043	0.044	0.036	0.029	0.026	0.034	0.035	0.029	0.023	0.021
35	金沢区長浜病院	0.041	0.034	0.030	0.024	0.022	0.027	0.021	0.023	0.022	0.016
36	戸塚区総合庁舎	0.041	0.022	0.022	0.028	0.018	0.017	0.018	0.018	0.020	0.015
37	保土ヶ谷区桜丘高校	0.054	0.047	0.033	0.035	0.032	0.031	0.038	0.027	0.031	0.021
39	旭区鶴ヶ峰小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.022	0.018	0.018
41	瀬谷区南瀬谷小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.014	0.016
42	緑区都田中学校	0.040	0.024	0.027	0.025	0.017	0.022	0.020	0.018	0.016	0.017
44	横須賀市役所	0.067	0.047	(0.049)	0.042	0.027	0.027	0.027	0.026	0.024	0.022
45	横須賀市衣笠行政C	0.033	0.033	(0.027)	0.029	0.025	0.024	0.024	0.016	0.017	0.016
46	横須賀市追浜行政C	0.062	0.037	0.028	0.027	0.025	0.021	0.021	0.020	0.018	0.018
47	横須賀市久里浜行政C	0.033	0.033	(0.026)	0.028	0.025	0.027	0.031	0.016	0.015	0.017

局番	測定局名	SO <sub>2</sub> 日平均値の98%値(ppm)									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
48	横須賀市西部支所	—	0.041	0.040	0.032	0.025	0.028	0.024	0.024	0.017	0.016
49	三浦市役所	0.052	0.037	(0.025)	0.029	0.020	0.021	0.019	0.019	0.015	0.015
51	逗子市消防本部	0.034	0.032	(0.038)	0.027	0.025	0.020	0.018	0.021	0.017	0.015
53	鎌倉市役所	0.035	0.035	(0.030)	0.028	0.023	0.020	0.017	0.016	0.014	0.014
55	藤沢市役所	0.045	0.026	(0.025)	0.028	0.022	0.020	0.020	0.018	0.014	0.014
57	茅ヶ崎市役所	0.045	(0.041)	(0.041)	0.034	0.029	0.024	0.024	0.025	0.027	0.020
59	平塚市役所	0.038	0.042	(0.030)	0.032	0.024	0.027	0.022	0.021	0.022	0.020
61	小田原市役所	0.022	0.020	(0.018)	0.021	0.012	0.010	0.012	0.010	0.010	0.009
63	南足柄市役所	—	—	—	—	(0.017)	0.025	0.007	0.009	0.008	0.007
64	秦野市役所	0.027	0.025	(0.028)	0.023	0.019	0.013	0.013	0.012	0.013	0.013
66	伊勢原市役所	0.025	0.030	(0.023)	0.022	0.017	0.015	0.016	0.015	0.014	0.013
67	厚木市役所	0.090	0.033	(0.028)	0.023	0.023	0.017	0.016	0.016	0.016	0.017
69	愛川町役場	(0.021)	0.018	(0.029)	0.019	0.015	0.016	0.019	0.012	0.015	0.010
70	相模原市役所	0.033	0.035	(0.025)	0.026	0.019	0.016	0.020	0.017	0.016	0.015
72	相模原市相模台中学校	0.019	0.018	(0.022)	0.028	0.015	0.019	0.031	0.020	0.016	0.012
73	相模原市橋本	—	0.024	—	0.017	0.035	0.020	0.028	0.023	0.017	0.012
75	座間市役所	0.037	0.046	(0.039)	0.026	0.020	0.015	0.020	0.015	0.014	0.012
76	大和市役所	0.045	0.034	(0.031)	0.026	0.022	0.022	0.021	0.020	0.022	0.017
77	津久井町中野	—	—	—	—	(0.017)	0.026	0.024	0.009	0.009	0.009

( ) 内数値は、有効測定時間数(6,000時間)に達しない測定値を示す。



4. 一酸化窒素, 二酸化窒素及び窒素酸化物 (NO, NO<sub>2</sub>, NO+NO<sub>2</sub>)

局 番	測定局名	用途 地域 の 区分	一酸化窒素 (NO)					二酸化					
			有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1時 間値 の最 高値	日平 均値 の年 間98 多値	有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1時 間値 の最 高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間 数とその割 合	
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間) (%)	
1	川崎市公害監視C	商	345	8,432	0.024	0.39	0.096	344	8,424	0.023	0.14	0	0.0
2	大師保健所	住	352	8,331	0.016	0.28	0.062	336	8,212	0.024	0.12	0	0.0
3	田島保健所	〃	360	8,610	0.027	0.46	0.112	360	8,610	0.028	0.12	0	0.0
⑤	川崎区新川通り	商	310	7,521	0.070	0.72	0.229	354	8,570	0.039	0.15	0	0.0
⑥	川崎区池上新田公園	工	324	8,052	0.114	1.00	0.378	312	7,901	0.046	0.17	0	0.0
7	幸保健所	住	351	8,553	0.025	0.44	0.113	355	8,587	0.023	0.11	0	0.0
⑧	幸区遠藤町交差点	〃	341	8,364	0.058	0.80	0.210	349	8,449	0.036	0.12	0	0.0
9	中原保健所	商	358	8,583	0.026	0.50	0.128	358	8,583	0.020	0.10	0	0.0
⑩	中原区木月	〃	354	8,542	0.053	0.81	0.201	350	8,466	0.032	0.13	0	0.0
11	高津区役所	〃	224	5,404(0.029)	0.44	(0.105)		346	8,402	0.033	0.13	0	0.0
12	宮前区鷺沼配水所	住	351	8,471	0.027	0.45	0.113	356	8,528	0.024	0.12	0	0.0
⑬	高津十字路交差点	商	353	8,530	0.071	0.77	0.233	353	8,530	0.036	0.11	0	0.0
⑭	宮前区馬絹交差点	住	347	8,407	0.056	0.90	0.229	347	8,408	0.036	0.17	0	0.0
15	多摩保健所	商	333	8,151	0.033	0.50	0.154	310	7,633	0.024	0.11	0	0.0
16	麻生区百合丘第一公園	住	344	8,304	0.013	0.18	0.058	344	8,304	0.023	0.11	0	0.0
⑰	多摩区役所前	商	353	8,569	0.061	0.55	0.171	350	8,530	0.032	0.11	0	0.0
⑱	麻生区柿生	住	361	8,646	0.026	0.28	0.105	361	8,648	0.022	0.09	0	0.0
19	鶴見保健所	商	360	8,678	0.034	0.51	0.140	360	8,680	0.038	0.18	0	0.0
20	鶴見区生麦小学校	住	363	8,716	0.032	0.62	0.143	364	8,718	0.035	0.18	0	0.0
㉑	鶴見区下末吉小学校	準工	365	8,729	0.084	1.06	0.258	365	8,729	0.047	0.21	3	0.0
22	港北区総合庁舎	商	361	8,677	0.053	0.69	0.266	361	8,682	0.038	0.21	2	0.0
23	神奈川区総合庁舎	〃	363	8,709	0.056	0.75	0.188	363	8,710	0.034	0.18	0	0.0
24	西区平沼小学校	〃	358	8,621	0.045	0.64	0.199	358	8,622	0.043	0.21	1	0.0
⑳	西区浅間下交差点	〃	350	8,522	0.203	0.93	0.426	353	8,549	0.055	0.18	0	0.0
26	神奈川県庁	〃	352	8,526	0.041	0.52	0.145	352	8,526	0.035	0.16	0	0.0
28	中区本牧	風致	360	8,678	0.021	0.37	0.095	360	8,679	0.031	0.18	0	0.0
㉙	横浜市庁舎前	商	363	8,705	0.122	1.12	0.309	363	8,699	0.053	0.20	0	0.0
30	南区横浜商業高校	〃	359	8,675	0.041	0.71	0.180	357	8,640	0.032	0.14	0	0.0
31	港南区野庭中学校	住	362	8,701	0.018	0.27	0.078	362	8,702	0.029	0.14	0	0.0
㉚	港南中学校	〃	365	8,735	0.048	0.84	0.185	365	8,733	0.036	0.15	0	0.0

(57年度)

1時間値が 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下 の時間 数とその割 合		窒 素 (NO <sub>2</sub> )						環 境 基 準 の 適 否 (○×)	窒素酸化物 (NO+NO <sub>2</sub> )					
		日平均値が 0.06 ppm を超えた日 数とその割 合		日平均値が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm以下 の日数とそ の割合		日平 均値 の年 間98 %値	98%値 評価に よる日 平均値 が0.06 ppmを超 えた日数		有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1時 間値 の最 高値	日平 均値 の年 間98 %値	年平均値
		(時間)	(%)	(日)	(%)									
15	0.2	4	1.2	26	7.6	0.050	0	○	344	8,420	0.047	0.47	0.141	48.8
8	0.1	2	0.6	23	6.8	0.049	0	○	327	7,959	0.041	0.35	0.111	58.9
12	0.1	3	0.8	44	12.2	0.052	0	○	360	8,610	0.055	0.55	0.164	50.4
99	1.2	15	4.2	159	44.9	0.065	8	×	310	7,521	0.109	0.81	0.303	35.9
308	3.9	49	15.7	143	45.8	0.089	43	×	312	7,899	0.160	1.14	0.472	28.6
7	0.1	0	0.0	13	3.7	0.041	0	○	351	8,551	0.048	0.49	0.151	47.8
21	0.2	7	2.0	115	33.0	0.060	0	○	341	8,363	0.094	0.90	0.265	37.9
2	0.0	0	0.0	10	2.8	0.046	0	○	358	8,583	0.046	0.59	0.182	43.4
27	0.3	5	1.4	73	20.9	0.059	0	○	350	8,464	0.084	0.90	0.257	37.5
57	0.7	7	2.0	85	24.6	0.060	0	○	224	5,404(0.064)	0.53(0.166)		(54.0)	
13	0.2	1	0.3	25	7.0	0.049	0	○	349	8,460	0.051	0.54	0.167	46.5
25	0.3	6	1.7	129	36.5	0.059	0	○	353	8,530	0.107	0.85	0.289	33.6
74	0.9	13	3.7	130	37.5	0.067	6	×	347	8,406	0.092	1.03	0.276	39.4
7	0.1	1	0.3	19	6.1	0.046	0	○	296	7,330	0.057	0.59	0.199	42.5
10	0.1	1	0.3	14	4.1	0.045	0	○	344	8,304	0.037	0.26	0.099	63.7
19	0.2	6	1.7	66	18.9	0.055	0	○	348	8,504	0.092	0.64	0.228	34.3
0	0.0	1	0.3	15	4.2	0.047	0	○	361	8,645	0.049	0.34	0.147	46.0
143	1.6	29	8.1	116	32.2	0.076	22	×	360	8,676	0.072	0.62	0.214	53.0
57	0.7	10	2.7	109	29.9	0.061	3	×	363	8,716	0.068	0.73	0.200	52.1
216	2.5	63	17.3	189	51.8	0.084	56	×	365	8,728	0.131	1.24	0.336	36.0
102	1.2	28	7.8	112	31.0	0.075	21	×	361	8,675	0.091	0.82	0.319	41.7
73	0.8	18	5.0	90	24.8	0.070	11	×	363	8,709	0.089	0.86	0.259	37.7
166	1.9	45	12.6	163	45.5	0.077	38	×	358	8,621	0.088	0.76	0.261	48.9
539	6.3	130	36.8	149	42.2	0.098	123	×	350	8,521	0.258	1.04	0.509	21.1
52	0.6	10	2.8	133	37.8	0.064	3	×	352	8,526	0.076	0.60	0.210	46.2
52	0.6	13	3.6	77	21.4	0.067	6	×	360	8,678	0.052	0.43	0.155	58.7
325	3.7	118	32.5	171	47.1	0.090	111	×	363	8,699	0.175	1.24	0.386	30.3
24	0.3	6	1.7	86	24.1	0.059	0	○	357	8,639	0.072	0.80	0.236	43.7
25	0.3	7	1.9	65	18.0	0.059	0	○	362	8,701	0.047	0.34	0.138	60.8
31	0.4	8	2.2	125	34.2	0.061	1	×	365	8,732	0.084	0.93	0.235	43.0

4. 一酸化窒素, 二酸化窒素及び窒素酸化物 (NO, NO<sub>2</sub>, NO+NO<sub>2</sub>)

局 番	測定局名	用途 地域 の 区分	一酸化窒素 (NO)					二酸化					
			有効 測定 日数	測定 時間	年平均 均値	1時 間値 の最 高値	日平 均値 の年 間98 %値	有効 測定 日数	測定 時間	年平均 均値	1時 間値 の最 高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間 数とその割 合	
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間) (%)	
33	磯子区総合庁舎	商	364	8,729	0.032	0.81	0.148	364	8,729	0.031	0.15	0	0.0
③④	磯子警察署前	"	361	8,669	0.115	0.74	0.309	365	8,734	0.043	0.13	0	0.0
35	金沢区長浜病院	風致	365	8,754	0.014	0.25	0.066	365	8,754	0.023	0.15	0	0.0
36	戸塚区総合庁舎	住	355	8,597	0.034	0.66	0.190	354	8,591	0.029	0.13	0	0.0
③⑦	戸塚区矢沢交差点	"	363	8,710	0.088	0.89	0.298	363	8,710	0.041	0.13	0	0.0
38	保土ヶ谷区桜丘高校	住	360	8,656	0.025	0.41	0.105	361	8,663	0.032	0.13	0	0.0
39	旭区鶴ヶ峰小学校	"	364	8,698	0.027	0.52	0.128	364	8,697	0.030	0.21	1	0.0
④⑩	旭区都岡小学校	"	363	8,727	0.133	1.24	0.364	364	8,733	0.042	0.17	0	0.0
41	瀬谷区南瀬谷小学校	"	364	8,702	0.026	0.59	0.118	364	8,707	0.028	0.13	0	0.0
42	緑区都田中学校	未	365	8,732	0.023	0.39	0.109	365	8,729	0.029	0.16	0	0.0
④③	緑区青葉台	住	364	8,722	0.090	0.60	0.228	365	8,738	0.039	0.12	0	0.0
44	横須賀市役所	商	364	8,669	0.019	0.29	0.087	364	8,664	0.024	0.14	0	0.0
④⑤	横須賀市衣笠行政C	"	365	8,688	0.019	0.32	0.100	365	8,687	0.022	0.13	0	0.0
46	横須賀市追浜行政C	"	364	8,690	0.021	0.34	0.094	364	8,689	0.024	0.13	0	0.0
47	横須賀市久里浜行政C	住	357	8,547	0.017	0.34	0.096	355	8,529	0.021	0.13	0	0.0
48	横須賀市西部支所	住	363	8,668	0.034	0.41	0.106	363	8,675	0.030	0.12	0	0.0
49	三浦市役所	商	364	8,663	0.008	0.18	0.045	364	8,663	0.018	0.11	0	0.0
⑤⑩	三崎簡易裁判所	住	359	8,600	0.012	0.45	0.053	360	8,613	0.020	0.12	0	0.0
51	逗子市消防本部	商	355	8,584	0.030	0.43	0.112	356	8,605	0.025	0.16	0	0.0
⑤②	逗子駅前公園	"	353	8,580	0.037	0.31	0.116	364	8,680	0.032	0.15	0	0.0
53	鎌倉市役所	住	356	8,538	0.013	0.18	0.050	358	8,560	0.022	0.12	0	0.0
⑤④	鎌倉警察署	商	365	8,684	0.025	0.27	0.083	365	8,685	0.026	0.13	0	0.0
55	藤沢市役所	"	309	7,547	0.024	0.36	0.108	309	7,547	0.024	0.11	0	0.0
⑤⑥	藤沢橋	"	351	8,516	0.063	0.49	0.186	351	8,517	0.036	0.13	0	0.0
57	茅ヶ崎市役所	"	354	8,585	0.017	0.32	0.058	354	8,586	0.018	0.08	0	0.0
⑤⑧	茅ヶ崎市新栄	商	361	8,669	0.077	0.68	0.172	361	8,679	0.043	0.16	0	0.0
59	平塚市役所	"	363	8,657	0.021	0.30	0.080	363	8,657	0.026	0.12	0	0.0
⑥⑩	平塚市松原歩道橋	"	364	8,693	0.054	0.75	0.136	364	8,693	0.034	0.12	0	0.0
61	小田原市役所	住	361	8,639	0.008	0.15	0.025	361	8,639	0.016	0.06	0	0.0
⑥②	小田原市民会館	商	333	8,347	0.032	0.28	0.075	351	8,523	0.027	0.13	0	0.0

(57年度)

1時間値が 0.1 ppm以 上 0.2 ppm 以下の時間 数とその割 合		窒 素 (NO <sub>2</sub> )						環 境 基 準 の 適 否 (○×)	窒素酸化物 (NO+NO <sub>2</sub> )					
(時間)	(%)	日平均値が 0.06 ppm を超えた日 数とその割 合		日平均値が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm以下 の日数とそ の割合		日平 均値 の年 間98 多値 (ppm)	98多値 評価に よる日 平均値 が0.06 ppmを超 えた日数 (日)		有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値 (ppm)	1時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日平 均 値 の 年 間 98 多 値 (ppm)	年 平 均 値  NO <sub>2</sub> NO+NO <sub>2</sub> (%)
		(日)	(%)	(日)	(%)									
38	0.4	9	2.5	73	20.1	0.062	2	×	364	8,729	0.064	0.90	0.193	49.3
53	0.6	25	6.8	206	56.4	0.070	18	×	361	8,669	0.157	0.82	0.366	27.2
11	0.1	2	0.5	29	7.9	0.052	0	○	365	8,754	0.037	0.30	0.121	62.0
4	0.0	3	0.8	62	17.5	0.058	0	○	354	8,591	0.063	0.74	0.249	45.8
18	0.2	10	2.8	188	51.8	0.062	3	×	363	8,710	0.129	0.99	0.346	31.6
40	0.5	14	3.9	76	21.1	0.064	7	×	360	8,656	0.057	0.48	0.165	55.8
22	0.3	10	2.7	69	19.0	0.062	3	×	364	8,696	0.057	0.61	0.175	53.2
137	1.6	45	12.4	160	44.0	0.074	38	×	363	8,727	0.175	1.37	0.425	23.7
34	0.4	12	3.3	69	19.0	0.062	5	×	364	8,702	0.054	0.68	0.176	52.6
39	0.4	7	1.9	51	14.0	0.060	0	○	365	8,729	0.052	0.45	0.166	54.9
11	0.1	13	3.6	171	46.8	0.063	6	×	364	8,722	0.129	0.68	0.293	30.4
31	0.4	4	1.1	41	11.3	0.056	31	○	364	8,669	0.043	0.36	0.136	56.0
11	0.1	1	0.3	23	6.3	0.046	0	○	365	8,687	0.041	0.37	0.139	52.9
20	0.2	2	0.5	37	10.2	0.053	0	○	364	8,689	0.045	0.39	0.146	53.4
14	0.2	1	0.3	23	6.5	0.048	0	○	355	8,529	0.037	0.41	0.140	55.0
19	0.2	2	0.6	51	14.0	0.052	0	○	363	8,668	0.064	0.45	0.156	46.8
11	0.1	1	0.3	15	4.1	0.046	11	○	364	8,663	0.026	0.27	0.095	70.3
11	0.1	1	0.3	26	7.2	0.045	0	○	359	8,600	0.032	0.52	0.094	62.0
32	0.4	1	0.3	29	8.1	0.052	32	○	355	8,583	0.055	0.53	0.162	44.8
44	0.5	5	1.4	87	23.9	0.059	0	○	353	8,579	0.069	0.38	0.171	46.3
7	0.1	0	0.0	24	6.7	0.047	7	○	356	8,538	0.036	0.26	0.091	62.5
20	0.2	1	0.3	45	12.3	0.053	0	○	365	8,684	0.051	0.34	0.136	51.4
5	0.1	0	0.0	41	13.3	0.051	5	○	309	7,547	0.048	0.42	0.156	50.9
22	0.3	5	1.4	126	35.9	0.059	0	○	351	8,516	0.099	0.56	0.249	36.8
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	354	8,585	0.035	0.34	0.082	52.2
77	0.9	34	9.4	183	50.7	0.066	27	×	361	8,669	0.120	0.74	0.227	35.6
2	0.0	0	0.0	39	10.7	0.048	2	○	363	8,657	0.047	0.36	0.126	55.3
12	0.1	1	0.3	108	29.7	0.053	0	○	364	8,693	0.088	0.81	0.186	38.4
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○	361	8,639	0.025	0.20	0.052	66.6
1	0.0	0	0.0	13	3.7	0.042	0	○	330	8,318	0.059	0.41	0.107	46.0

4. 一酸化窒素, 二酸化窒素及び窒素酸化物 (NO, NO<sub>2</sub>, NO+NO<sub>2</sub>)

局 番	測定局名	用途 地域 の 区分	一酸化窒素 (NO)					二酸化窒素					
			有効 測定	測定	年平	1時 間値 の最 高値	日平 均値 の年 間98 分値	有効 測定	測定	年平	1時 間値 の最 高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間 数とその割 合	
			日数	時間	均値	高値	多値	日数	時間	均値	高値	(時間) (%)	
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間) (%)	
63	南足柄市役所	住	358	8,563	0.004	0.09	0.015	356	8,520	0.010	0.05	0	0.0
64	秦野市役所	"	364	8,674	0.033	0.35	0.109	364	8,674	0.026	0.08	0	0.0
⑥⑤	秦野市本町	商	358	8,618	0.103	0.52	0.221	360	8,620	0.038	0.13	0	0.0
66	伊勢原市役所	"	363	8,665	0.026	0.40	0.104	363	8,665	0.022	0.09	0	0.0
67	厚木市役所	"	358	8,608	0.020	0.37	0.076	360	8,632	0.026	0.10	0	0.0
⑥⑧	厚木市中央通歩道橋	商	363	8,683	0.048	0.39	0.122	363	8,683	0.034	0.13	0	
69	愛川町役場	未	363	8,663	0.005	0.09	0.014	363	8,663	0.013	0.08	0	0.0
70	相模原市役所	商	360	8,635	0.014	0.18	0.043	360	8,635	0.021	0.08	0	0.0
⑦①	相模原市上溝十字路	"	356	8,591	0.054	0.40	0.115	357	8,595	0.035	0.11	0	0.0
72	相模原市相模台中学校	住	359	8,608	0.016	0.46	0.060	359	8,610	0.023	0.11	0	0.0
73	相模原市橋本	住	356	8,529	0.017	0.21	0.062	358	8,581	0.022	0.09	0	0.0
⑦④	相模原市淵野辺十字路	"	349	8,400	0.106	0.50	0.234	349	8,411	0.041	0.13	0	0.0
75	座間市役所	"	317	7,677	0.016	0.26	0.062	356	8,530	0.024	0.09	0	0.0
76	大和市役所	商	360	8,624	0.033	0.53	0.118	363	8,659	0.029	0.12	0	0.0
77	津久井町中野	未	352	8,502	0.008	0.14	0.024	355	8,526	0.014	0.06	0	0.0

局番の○印は、自動車排出ガス局であることを示す。

(57年度)

1時間値が 0.1ppm以 上0.2ppm 以下の時間 数とその割 合		窒 素 (NO <sub>2</sub> )						環 境 基 準 の 適 否 (○× )	窒 素 酸 化 物 (NO+NO <sub>2</sub> )					
		日平均値が 0.06ppm を超えた日 数とその割 合		日平均値が 0.04ppm 以上0.06 ppm以下 の日数とそ の割合		日平 均値 の年 間98 %値	98%値 評価に よる日 平均値 が0.06 ppmを超 えた日数		有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	1 時 間 値 の 最 高 値	日 平 均 値 の 年 間 98 % 値	年 平 均 値 NO <sub>2</sub> /NO+NO <sub>2</sub>
		(日)	(%)	(日)	(%)									
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	○	356	8,520	0.015	0.13	0.034	71.4
0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.043	0	○	364	8,674	0.059	0.40	0.154	44.0
29	0.3	3	0.8	163	45.3	0.057	0	○	358	8,608	0.140	0.60	0.268	26.9
0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.041	0	○	363	8,665	0.048	0.44	0.145	45.4
1	0.0	0	0.0	28	7.8	0.046	1	○	358	8,608	0.046	0.44	0.119	56.5
17	0.2	0	0.0	109	30.0	0.053	0	○	363	8,682	0.082	0.47	0.167	41.5
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○	363	8,663	0.018	0.13	0.040	74.2
0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.036	0	○	360	8,635	0.036	0.23	0.079	60.4
6	0.1	0	0.0	113	31.7	0.051	0	○	356	8,587	0.089	0.47	0.160	39.6
0	0.0	0	0.0	16	4.5	0.042	0	○	359	8,608	0.039	0.52	0.099	58.2
0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.038	0	○	356	8,529	0.039	0.26	0.096	56.7
109	1.3	16	4.6	179	51.3	0.064	9	×	348	8,399	0.147	0.62	0.292	27.8
0	0.0	0	0.0	22	6.2	0.045	0	○	317	7,677	0.040	0.32	0.096	59.4
18	0.2	1	0.3	61	16.8	0.053	18	○	360	8,624	0.062	0.62	0.168	47.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	350	8,486	0.022	0.20	0.048	63.7

5. NO<sub>2</sub> 濃度推移 (年平均値)

局番	測定局名	年平均値 (ppm)									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1	川崎市公害監視C	0.031	0.032	0.037	0.035	0.034	0.030	0.024	0.027	0.025	0.023
2	大師保健所	0.033	0.028	0.027	0.028	0.026	0.027	0.025	0.025	0.024	0.024
3	田島保健所	0.039	0.037	0.033	0.037	0.035	0.036	0.036	0.033	0.033	0.028
⑤	川崎区新川通り	—	—	—	—	—	—	—	0.042	0.038	0.039
⑥	川崎区池上新田公園	—	—	—	—	—	—	—	—	0.048	0.046
7	幸保健所	0.031	0.031	0.032	0.033	0.031	0.026	0.023	0.028	0.027	0.023
⑧	幸区遠藤町交差点	—	—	—	—	—	—	—	0.044	0.036	0.036
9	中原保健所	0.031	0.030	0.029	0.030	0.031	0.026	0.022	0.019	0.019	0.020
⑩	中原区木月	—	—	—	—	—	—	—	0.035	0.032	0.032
11	高津区役所	0.034	0.030	0.030	0.030	0.032	0.035	0.029	0.027	0.031	0.033
12	宮前区鷺沼配水所	—	—	—	—	—	0.028	0.025	0.024	0.021	0.024
⑬	高津十字路口交差点	—	—	—	—	—	—	—	0.043	0.043	0.036
⑭	宮前区馬絹交差点	—	—	—	—	—	—	0.036	0.033	0.030	0.036
15	多摩保健所	0.027	0.026	0.021	0.028	0.026	0.026	0.025	0.026	0.027	0.024
16	麻生区百合丘第一公園	—	—	—	—	—	—	0.026	0.025	0.025	0.023
⑰	多摩区役所前	—	—	—	—	—	0.039	0.027	0.034	0.026	0.032
⑱	麻生区柿生	—	—	—	—	—	—	—	—	0.024	0.022
19	鶴見保健所	—	—	—	—	0.038	0.038	0.035	0.036	0.038	0.038
20	鶴見区生麦小学校	0.037	0.034	0.038	0.042	0.037	0.039	0.044	0.039	0.035	0.035
⑳	鶴見区下末吉小学校	—	—	—	—	—	—	0.039	0.046	0.042	0.047
22	港北区総合庁舎	—	—	—	—	0.032	0.034	0.036	0.039	0.036	0.038
23	神奈川区総合庁舎	—	—	0.030	0.027	0.029	0.029	0.026	0.028	0.036	0.034
24	西区平沼小学校	—	—	—	—	0.040	0.034	0.038	0.036	0.044	0.043
㉕	西区浅間下交差点	0.052	0.048	0.039	0.050	0.041	0.043	0.054	0.054	0.057	0.055
26	神奈川県庁	0.037	0.039	0.038	0.036	0.037	0.032	0.037	0.038	0.035	0.035
28	中区本牧	0.035	0.035	0.028	0.025	0.030	0.029	0.042	0.036	0.031	0.031
㉙	横浜市庁舎前	0.040	0.041	(0.029)	(0.028)	0.037	0.036	0.041	0.051	0.046	0.053
30	南区横浜商業高校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.032
31	港南区野庭中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.028	0.031	0.029
㉚	港南中学校	—	—	—	0.033	0.033	0.035	0.040	0.036	0.037	0.036

局番	測定局名	年平均値 (ppm)									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
33	磯子区総合庁舎	—	—	0.036	0.029	0.028	0.037	0.035	0.037	0.038	0.031
③④	磯子警察署前	0.040	0.040	0.033	0.048	0.053	0.044	0.041	0.040	0.043	0.043
35	金沢区長浜病院	—	—	0.021	0.020	0.022	0.025	0.027	0.024	0.030	0.023
36	戸塚区総合庁舎	0.030	0.027	0.024	0.026	0.030	0.035	0.038	0.035	0.032	0.029
③⑦	戸塚区矢沢交差点	0.047	0.042	(0.042)	0.041	0.046	0.052	0.045	0.039	0.042	0.041
38	保土ヶ谷区桜丘高校	—	—	—	0.023	0.019	0.029	0.030	0.031	0.033	0.032
39	旭区鶴ヶ峰小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.028	0.030
④⑩	旭区都岡小学校	0.040	0.037	0.027	0.040	0.027	0.032	0.047	0.041	0.042	0.042
41	瀬谷区南瀬谷小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.033	0.028
42	緑区都田中学校	0.029	0.034	0.033	0.026	0.023	0.024	0.022	0.025	0.027	0.029
④③	緑区青葉台	0.037	0.035	(0.031)	0.039	0.040	0.044	0.057	0.044	0.040	0.039
44	横須賀市役所	0.028	0.027	0.025	0.027	0.027	0.025	0.024	0.026	0.025	0.024
④⑤	横須賀市衣笠行政C	0.022	0.022	0.024	0.028	0.024	0.025	0.022	0.023	0.024	0.022
46	横須賀市追浜行政C	—	0.027	0.022	0.025	0.027	0.025	0.027	0.026	0.023	0.024
47	横須賀市久里浜行政C	0.027	0.021	0.018	0.019	0.019	0.021	0.020	0.021	0.021	0.021
48	横須賀市西部支所	—	—	0.026	0.028	0.030	0.029	0.029	0.030	0.030	0.030
49	三浦市役所	0.018	0.020	0.016	0.016	0.019	0.019	0.019	0.018	0.019	0.018
⑤⑩	三崎簡易裁判所	0.018	0.024	0.021	0.019	0.017	0.021	0.018	0.016	0.019	0.020
51	逗子市消防本部	0.025	0.030	0.019	0.025	0.026	0.023	0.022	0.025	0.026	0.025
⑤②	逗子駅前公園	0.030	0.032	0.033	0.028	0.029	0.029	0.029	0.030	0.032	0.032
53	鎌倉市役所	0.023	0.026	0.020	0.024	0.023	0.023	0.023	0.024	0.024	0.022
⑤④	鎌倉警察署	0.029	0.022	0.027	0.028	0.025	0.025	0.027	0.024	0.028	0.026
55	藤沢市役所	0.033	0.028	0.027	0.025	0.026	0.024	0.023	0.022	0.021	0.024
⑤⑥	藤沢橋	0.041	0.034	0.040	0.033	0.031	0.033	0.034	0.037	0.037	0.036
57	茅ヶ崎市役所	0.028	0.035	0.026	0.028	0.024	0.022	0.022	0.025	0.022	0.018
⑤⑧	茅ヶ崎市新栄	0.035	0.040	0.033	0.030	(0.035)	0.031	0.037	0.041	0.039	0.043
59	平塚市役所	0.031	0.028	0.023	0.027	0.026	0.026	0.026	0.026	0.027	0.026
⑥⑩	平塚市松原歩道橋	0.032	0.029	0.027	0.028	0.027	0.027	0.029	0.033	0.033	0.034
61	小田原市役所	0.019	0.018	0.020	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016
⑥②	小田原市民会館	0.034	0.031	0.027	(0.026)	0.025	0.027	0.028	0.028	0.029	0.027



局番	測定局名	年平均値 (ppm)									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
63	南足柄市役所	—	—	—	—	(0.009)	0.010	0.009	0.011	0.011	0.010
64	秦野市役所	0.029	0.023	0.023	0.024	0.026	0.026	0.026	0.026	0.028	0.026
⑥⑤	秦野市本町	0.036	0.038	0.033	(0.034)	0.036	0.037	0.035	0.039	0.040	0.038
66	伊勢原市役所	0.022	0.023	0.022	0.021	0.025	0.021	0.022	0.022	0.022	0.022
67	厚木市役所	0.034	0.022	0.025	0.030	0.030	0.026	0.024	0.027	0.025	0.026
⑥⑧	厚木市中央通歩道橋	0.034	0.041	0.036	(0.035)	0.032	0.026	0.035	0.035	0.041	0.034
69	愛川町役場	(0.022)	0.014	0.013	0.015	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.013
70	相模原市役所	0.028	0.024	0.024	0.024	0.027	0.024	0.023	0.024	0.024	0.021
⑦①	相模原市上溝十字路	0.032	0.028	(0.029)	0.035	0.034	0.035	0.034	0.037	0.038	0.035
72	相模原市相模台中学校	—	—	(0.019)	0.019	0.018	0.020	0.020	0.016	0.018	0.023
73	相模原市橋本	—	—	—	(0.031)	0.022	0.026	0.023	0.022	0.022	0.022
⑦④	相模原市淵野辺十字路	—	—	—	—	—	—	—	—	0.038	0.041
75	座間市役所	0.028	0.024	0.022	0.026	0.023	0.024	0.022	0.023	0.022	0.024
76	大和市役所	0.034	0.035	0.030	0.026	0.029	0.028	0.029	0.027	0.031	0.029
77	津久井町中野	—	—	—	—	(0.016)	0.015	0.016	0.015	0.015	0.014

局番の○印は、自動車排出ガス測定局であることを示す。

( ) 内数値は、有効測定時間数 (6,000時間) に達しない測定値を示す。

6. NO<sub>2</sub> 濃度の推移 (日平均値の年間98%値)

局番	測定局名	日平均値の年間98%値 (ppm)									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1	川崎市公害監視C	0.059	0.063	0.071	0.064	0.060	0.054	0.042	0.059	0.044	0.050
2	大師保健所	0.059	0.051	0.047	0.046	0.041	0.050	0.048	0.048	0.045	0.049
3	田島保健所	0.067	0.070	0.061	0.069	0.066	0.077	0.068	0.063	0.063	0.052
⑤	川崎区新川通り	—	—	—	—	—	—	—	0.084	0.073	0.065
⑥	川崎区池上新田公園	—	—	—	—	—	—	—	—	0.081	0.089
7	幸保健所	0.053	0.052	0.053	0.057	0.055	0.044	0.040	0.053	0.048	0.041
⑧	幸区遠藤町交差点	—	—	—	—	—	—	—	0.074	0.067	0.060
9	中原保健所	0.060	0.055	0.049	0.053	0.068	0.054	0.037	0.035	0.033	0.046
⑩	中原区木月	—	—	—	—	—	—	—	0.063	0.057	0.059
11	高津区役所	0.065	0.054	0.060	0.050	0.056	0.076	0.060	0.054	0.051	0.060
12	宮前区鷺沼配水所	—	—	—	—	—	0.051	0.047	0.041	0.039	0.049
⑬	高津十字路交差点	—	—	—	—	—	—	—	0.072	0.072	0.059
⑭	宮前区馬絹交差点	—	—	—	—	—	—	0.057	0.058	0.057	0.067
15	多摩保健所	0.052	0.048	0.040	0.061	0.043	0.056	0.041	0.052	0.048	0.046
16	麻生区百合丘第一公園	—	—	—	—	—	—	0.050	0.051	0.048	0.045
⑰	多摩区役所前	—	—	—	—	—	0.065	0.043	0.056	0.050	0.055
⑱	麻生区柿生	—	—	—	—	—	—	—	—	0.045	0.047
19	鶴見保健所	—	—	—	—	0.064	0.074	0.062	0.063	0.068	0.076
20	鶴見区生麦小学校	0.078	0.058	0.075	0.080	0.065	0.083	0.078	0.071	0.063	0.061
⑳	鶴見区下末吉小学校	—	—	—	—	—	—	0.071	0.077	0.077	0.084
22	港北区総合庁舎	—	—	—	—	0.063	0.075	0.065	0.070	0.070	0.075
23	神奈川区総合庁舎	—	—	0.053	0.044	0.066	0.060	0.043	0.055	0.071	0.070
24	西区平沼小学校	—	—	—	—	0.072	0.073	0.070	0.071	0.081	0.077
㉕	西区浅間下交差点	0.089	0.103	0.074	0.122	0.076	0.178	0.108	0.094	0.090	0.098
26	神奈川県庁	0.071	0.071	0.069	0.059	0.063	0.059	0.066	0.069	0.064	0.064
28	中区本牧	0.065	0.059	0.060	0.049	0.058	0.066	0.072	0.077	0.070	0.067
㉙	横浜市庁舎前	0.081	0.107	0.068	(0.059)	0.070	0.074	0.081	0.087	0.082	0.090
30	南区横浜商業高校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.059
31	港南区野庭中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.069	0.061	0.059
㉚	港南中学校	—	—	—	0.062	0.062	0.068	0.069	0.063	0.064	0.061

局番	測定局名	日平均値の年間98%値 (ppm)									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
33	磯子区総合庁舎	—	—	0.070	0.058	0.058	0.092	0.067	0.068	0.069	0.062
③④	磯子警察署前	0.068	0.068	0.061	0.093	0.116	0.084	0.074	0.079	0.072	0.070
35	金沢区長浜病院	—	—	0.046	0.045	0.042	0.058	0.063	0.052	0.070	0.052
36	戸塚区総合庁舎	0.069	0.050	0.053	0.048	0.064	0.071	0.074	0.070	0.058	0.058
③⑦	戸塚区矢沢交差点	0.089	0.077	0.087	0.080	0.079	0.089	0.073	0.065	0.071	0.062
38	保土ヶ谷区桜丘高校	—	—	—	0.041	0.035	0.064	0.063	0.064	0.060	0.064
39	旭区鶴ヶ峰小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.060	0.057	0.062
④⑩	旭区都岡小学校	0.103	0.069	0.058	0.103	0.059	0.061	0.093	0.069	0.070	0.074
41	瀬谷区南瀬谷小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.060	0.062
42	緑区都田中学校	0.065	0.075	0.078	0.054	0.040	0.051	0.043	0.057	0.053	0.060
④⑬	緑区青葉台	0.090	0.077	0.063	0.062	0.077	0.078	0.089	0.078	0.063	0.063
44	横須賀市役所	0.052	0.071	0.053	0.064	0.056	0.056	0.051	0.055	0.058	0.056
④⑮	横須賀市衣笠行政C	0.058	0.046	0.049	0.052	0.046	0.058	0.045	0.050	0.050	0.046
46	横須賀市追浜行政C	—	0.058	0.046	0.050	0.054	0.052	0.060	0.062	0.048	0.053
47	横須賀市久里浜行政C	0.053	0.043	0.037	0.040	0.045	0.052	0.046	0.050	0.051	0.048
48	横須賀市西部支所	—	—	0.048	0.052	0.053	0.058	0.052	0.066	0.055	0.052
49	三浦市役所	0.040	0.041	0.034	0.040	0.047	0.048	0.046	0.043	0.044	0.046
⑤⑩	三崎簡易裁判所	0.040	0.051	0.042	0.041	0.038	0.051	0.040	0.036	0.044	0.045
51	逗子市消防本部	0.048	0.083	0.040	0.080	0.053	0.050	0.046	0.055	0.052	0.052
⑤⑫	逗子駅前公園	0.053	0.083	0.056	0.053	0.059	0.056	0.057	0.057	0.057	0.059
53	鎌倉市役所	0.048	0.045	0.044	0.047	0.047	0.050	0.050	0.051	0.047	0.047
⑤④	鎌倉警察署	0.051	0.045	0.095	0.060	0.050	0.051	0.054	0.048	0.052	0.053
55	藤沢市役所	0.058	0.064	0.054	0.049	0.050	0.049	0.045	0.044	0.044	0.051
⑤⑥	藤沢橋	0.070	0.065	0.063	0.055	0.048	0.051	0.054	0.063	0.056	0.059
57	茅ヶ崎市役所	0.076	0.092	0.065	0.058	0.043	0.039	0.043	0.050	0.039	0.031
⑤⑧	茅ヶ崎市新栄	0.065	0.080	0.052	0.052	(0.062)	0.060	0.082	0.067	0.062	0.066
59	平塚市役所	0.063	0.058	0.052	0.046	0.044	0.047	0.052	0.044	0.044	0.048
⑥⑩	平塚市松原歩道橋	0.056	0.055	0.095	0.046	0.045	0.046	0.050	0.058	0.053	0.053
61	小田原市役所	0.034	0.041	0.046	0.038	0.032	0.033	0.034	0.032	0.030	0.030
⑥⑫	小田原市民会館	0.052	0.077	0.085	(0.073)	0.043	0.044	0.046	0.043	0.044	0.042

局番	測定局名	日平均値の年間98%値 (ppm)									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
63	南足柄市役所	—	—	—	—	(0.022)	0.022	0.021	0.026	0.024	0.020
64	秦野市役所	0.055	0.046	0.045	0.039	0.046	0.040	0.043	0.048	0.045	0.043
⑥⑤	秦野市本町	0.061	0.066	0.059	(0.056)	0.065	0.057	0.059	0.062	0.061	0.057
66	伊勢原市役所	0.045	0.043	0.040	0.037	0.046	0.040	0.043	0.044	0.040	0.041
67	厚木市役所	0.067	0.042	0.058	0.048	0.058	0.042	0.042	0.044	0.039	0.046
⑥⑧	厚木市中央通歩道橋	0.069	0.101	0.060	(0.056)	0.052	0.052	0.054	0.054	0.064	0.053
69	愛川町役場	—	0.029	0.029	0.029	0.030	0.029	0.031	0.028	0.023	0.028
70	相模原市役所	0.048	0.046	0.046	0.046	0.051	0.047	0.042	0.042	0.041	0.036
⑦①	相模原市上溝十字路	0.067	0.043	0.060	0.058	0.047	0.054	0.050	0.057	0.051	0.051
72	相模原市相模台中学校	—	—	0.036	0.034	0.035	0.043	0.044	0.047	0.032	0.042
73	相模原市橋本	—	—	—	0.047	0.047	0.050	0.051	0.039	0.037	0.038
⑦④	相模原市淵野辺十字路	—	—	—	—	—	—	—	—	0.068	0.064
75	座間市役所	0.057	0.070	0.046	0.061	0.043	0.042	0.041	0.044	0.039	0.045
76	大和市役所	0.078	0.104	0.068	0.049	0.055	0.048	0.053	0.048	0.052	0.053
77	津久井町中野	—	—	—	—	(0.030)	0.032	0.033	0.030	0.031	0.027

局番の○印は、自動車排出ガス測定局であることを示す。

( ) 内数値は、有効測定時間数 (6,000 時間) に達しない測定値を示す。

## 7. NO濃度の推移 (年平均値)

局番	測定局名	年平均値 (ppm)									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1	川崎市公害監視C	0.045	0.034	0.046	0.039	0.037	0.034	0.024	0.024	0.022	0.024
2	大師保健所	0.043	0.035	0.037	0.033	0.029	0.025	0.020	0.018	0.017	0.016
3	田島保健所	0.048	0.046	0.037	0.037	0.031	0.038	0.030	0.031	0.030	0.027
⑤	川崎区新川通り	—	—	—	—	—	—	—	0.094	0.069	0.070
⑥	川崎区池上新田公園	—	—	—	—	—	—	—	—	0.135	0.114
7	幸保健所	0.049	0.043	0.043	0.045	0.044	0.037	0.026	0.029	0.026	0.025
⑧	幸区遠藤町交差点	—	—	—	—	—	—	—	0.065	0.069	0.058
9	中原保健所	0.038	0.044	0.040	0.044	0.046	0.039	0.028	0.023	0.027	0.026
⑩	中原区木月	—	—	—	—	—	—	—	0.051	0.049	0.053
11	高津区役所	0.038	0.033	0.034	0.029	0.031	0.032	0.039	0.033	0.034	(0.029)
12	宮前区鷺沼配水所	—	—	—	—	—	0.046	0.031	0.026	0.028	0.027
⑬	高津十字路交差点	—	—	—	—	—	—	—	0.070	0.074	0.071
⑭	宮前区馬絹交差点	—	—	—	—	—	—	0.051	0.055	0.054	0.056
15	多摩保健所	0.035	0.034	0.031	0.035	0.037	0.059	0.039	0.035	0.036	0.033
16	麻生区百合丘第一公園	—	—	—	—	—	—	0.012	0.012	0.013	0.013
⑰	多摩区役所前	—	—	—	—	—	0.160	0.077	0.075	0.065	0.061
⑱	麻生区柿生	—	—	—	—	—	—	—	—	0.032	0.026
19	鶴見保健所	—	—	—	—	0.034	0.039	0.030	0.031	0.033	0.034
20	鶴見区生麦小学校	0.041	0.028	0.034	0.045	0.043	0.043	0.034	0.036	0.033	0.032
㉑	鶴見区下末吉小学校	—	—	—	—	—	—	0.065	0.075	0.075	0.084
22	港北区総合庁舎	—	—	—	—	0.034	0.043	0.041	0.041	0.039	0.053
23	神奈川区総合庁舎	—	—	0.037	0.043	0.041	0.035	0.034	0.051	0.051	0.056
24	西区平沼小学校	—	—	—	—	0.044	0.050	0.049	0.047	0.046	0.045
②⑤	西区浅間下交差点	0.211	0.248	0.204	0.224	0.189	0.185	0.213	0.205	0.237	0.203
26	神奈川県庁	0.052	0.059	0.054	0.062	0.059	0.047	0.050	0.047	0.042	0.041
28	中区本牧	0.027	0.029	0.024	0.027	0.027	0.037	0.032	0.021	0.020	0.021
②⑨	横浜市庁舎前	0.070	0.094	0.082	(0.050)	0.065	0.093	0.089	0.143	0.126	0.122
30	南区横浜商業高校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.041
31	港南区野庭中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.015	0.018	0.018
③②	港南中学校	—	—	—	0.062	0.067	0.098	0.058	0.051	0.059	0.048

局番	測定局名	年平均値 (ppm)									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
33	磯子区総合庁舎	—	—	0.032	0.033	0.035	0.045	0.037	0.042	0.038	0.032
③④	磯子警察署前	0.122	0.145	0.112	0.145	0.143	0.172	0.127	0.148	0.127	0.115
35	金沢区長浜病院	—	—	0.015	(0.012)	0.016	0.018	0.015	0.014	0.015	0.014
36	戸塚区総合庁舎	0.040	0.038	0.039	0.045	(0.043)	0.049	0.028	0.036	0.033	0.034
③⑦	戸塚区矢沢交差点	0.162	0.192	(0.155)	0.131	0.138	0.153	0.101	0.103	0.109	0.088
38	保土ヶ谷区桜丘高校	—	—	—	—	0.026	0.024	0.023	0.022	0.024	0.025
39	旭区鶴ヶ峰小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.028	0.026	0.027
④⑩	旭区都岡小学校	0.176	0.161	0.127	0.161	0.116	0.136	0.132	0.132	0.142	0.133
41	瀬谷区南瀬谷小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.030	0.026
42	緑区都田中学校	0.026	0.027	0.037	0.031	0.026	0.024	0.021	0.022	0.022	0.023
④③	緑区青葉台	0.134	0.138	(0.109)	0.120	0.109	0.131	0.130	0.110	0.123	0.090
44	横須賀市役所	0.024	0.023	0.023	0.024	0.021	0.022	0.018	0.021	0.020	0.019
④⑤	横須賀市衣笠行政C	0.028	0.030	0.026	0.028	0.018	0.026	0.019	0.018	0.022	0.019
46	横須賀市追浜行政C	—	0.023	0.026	0.020	0.022	0.021	0.021	0.024	0.015	0.021
47	横須賀市久里浜行政C	0.027	0.024	0.022	0.017	0.015	0.019	0.013	0.014	0.016	0.017
48	横須賀市西部支所	—	—	0.054	0.041	0.046	0.045	0.037	0.037	0.036	0.034
49	三浦市役所	0.012	0.011	0.009	0.010	0.011	0.009	0.008	0.008	0.007	0.008
⑤⑩	三崎簡易裁判所	0.015	0.015	0.013	0.013	0.012	0.015	0.012	0.013	0.012	0.012
51	逗子市消防本部	0.032	0.035	0.034	0.034	0.028	0.026	0.028	0.029	0.027	0.030
⑤②	逗子駅前公園	0.037	0.044	0.034	0.038	0.033	0.030	0.034	0.033	0.034	0.037
53	鎌倉市役所	0.016	0.015	0.011	0.015	0.015	0.013	0.014	0.012	0.013	0.013
⑤④	鎌倉警察署	0.026	0.022	0.029	0.032	0.023	0.024	0.026	0.024	0.027	0.025
55	藤沢市役所	0.029	0.039	0.035	0.032	0.027	0.027	0.021	0.020	0.023	0.024
⑤⑥	藤沢橋	0.074	0.067	0.076	0.071	0.062	0.063	0.067	0.061	0.059	0.063
57	茅ヶ崎市役所	0.026	0.024	0.020	0.018	0.017	0.014	0.017	0.016	0.019	0.017
⑤⑧	茅ヶ崎市新栄	0.081	0.099	0.074	0.074	(0.072)	0.062	0.064	0.069	0.077	0.077
59	平塚市役所	0.027	0.022	0.026	0.031	0.023	0.023	0.022	0.023	0.023	0.021
⑥⑩	平塚市松原歩道橋	0.045	0.041	0.043	0.048	0.041	0.044	0.049	0.052	0.050	0.054
61	小田原市役所	0.012	0.009	0.009	0.010	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008
⑥②	小田原市民会館	0.059	0.051	0.056	(0.048)	0.043	0.035	0.035	0.034	0.032	0.032

局番	測定局名	年平均値 (ppm)									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
63	南足柄市役所	—	—	—	—	(0.005)	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004
64	秦野市役所	0.039	0.034	0.033	0.034	0.033	0.034	0.040	0.034	0.036	0.033
⑥⑤	秦野市本町	0.121	0.115	0.117	(0.122)	0.124	0.134	0.119	0.122	0.117	0.103
66	伊勢原市役所	0.023	0.024	0.023	0.020	0.026	0.026	0.026	0.028	0.026	0.026
67	厚木市役所	0.027	0.022	0.023	0.028	0.028	0.021	0.019	0.020	0.019	0.020
⑥⑧	厚木市中央通歩道橋	0.054	0.059	0.045	(0.050)	0.066	0.073	0.053	0.056	0.074	0.048
69	愛川町役場	(0.015)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.005
70	相模原市役所	0.018	0.017	0.017	0.024	0.022	0.018	0.013	0.014	0.013	0.014
⑦①	相模原市上溝十字路	0.041	0.035	0.068	0.084	0.073	0.067	0.062	0.058	0.059	0.054
72	相模原市相模台中学校	—	—	0.026	0.016	0.017	0.017	0.014	0.015	0.016	0.016
73	相模原市橋本	—	—	—	(0.024)	0.020	0.018	0.019	0.015	0.016	0.017
⑦④	相模原市淵野辺十字路	—	—	—	—	—	—	—	—	0.101	0.106
75	座間市役所	0.017	0.020	0.020	0.021	0.016	0.015	0.014	0.016	0.015	0.016
76	大和市役所	0.077	0.050	0.060	0.032	0.034	0.031	0.032	0.030	0.030	0.033
77	津久井町中野	—	—	—	—	(0.012)	0.011	0.009	0.008	0.008	0.008

局番の○印は、自動車排出ガス局であることを示す。

( )内数値は、有効測定時間数 ( 6,000 時間 ) に達しない測定値を示す。

8. 一酸化炭素 (CO)

局番	測定局名	用途地域の区分	有効測定日数(日)	測定時間(時間)	年平均値(ppm)	8時間値を20回以上超えた割合(%)		日平均値が10 ppmを超過した日数とその割合(日)(%)	1時間の最高値(ppm)	日平均値の2.5倍外(ppm)	日平均値10 ppmを超過した日数2日以上連続したこととの有無(有×・無○)	環境基準の長期の発佈による日平均値10 ppmを超過した日数(日)	環境基準適合	
						短期的評価	長期的評価							
1	川崎市公害監視C	商	354	8,518	0.9	0	0	0	8	2.6	○	0	○	○
2	田島保健所	住	348	8,354	0.8	0	0	0	9	2.3	○	0	○	○
4	川崎市庁舎前	商	340	8,182	1.5	0	0	0	12	4.9	○	0	○	○
5	川崎区新川通り	〃	306	7,615	2.2	0	0	0	10	3.7	○	0	○	○
6	川崎区池上新田公園	工	360	8,639	1.4	0	0	0	12	4.6	○	0	○	○
8	幸区遠藤町交差点	住	365	8,706	2.2	0	0	0	9	3.2	○	0	○	○
10	中原区木月	商	330	8,296	2.0	0	0	0	18	4.5	○	0	○	○
11	高津区役所	〃	356	8,600	1.1	0	0	0	8	2.6	○	0	○	○
13	高津十字路交差点	〃	336	8,102	1.4	0	0	0	14	3.5	○	0	○	○
14	宮前区馬絹交差点	住	356	8,504	1.4	0	0	0	14	3.7	○	0	○	○
17	多摩区役所前	商	356	8,572	2.2	0	0	0	15	4.5	○	0	○	○
18	麻生区柿生	住	358	8,556	0.8	0	0	0	6	2.1	○	0	○	○
21	鶴見区下末吉小学校	学	351	8,484	1.2	0	0	0	13	3.4	○	0	○	○
25	西区浅間下交差点	商	358	8,621	2.6	0	0	0	12	5.2	○	0	○	○
26	神奈川県庁	〃	351	8,351	1.2	0	0	0	14	3.0	○	0	○	○
27	横浜市庁舎前	商	342	8,220	2.1	0	0	0	17	4.1	○	0	○	○
28	港南中学校	学	361	8,717	2.5	0	0	0	15	4.7	○	0	○	○
34	磯子警察署前	商	362	8,685	2.0	0	0	0	11	4.0	○	0	○	○
37	戸塚区矢沢交差点	住	365	8,751	1.6	0	0	0	12	3.7	○	0	○	○
40	旭区都岡小学校	〃	358	8,671	3.1	0	0	0	13	5.2	○	0	○	○
43	緑区青葉台	住	341	8,197	2.7	0	0	0	12	4.6	○	0	○	○
44	横須賀市役所	商	349	8,240	0.8	0	0	0	6	2.2	○	0	○	○
45	横須賀市笠笠行政C	〃	362	8,147	0.6	0	0	0	5	1.7	○	0	○	○
46	横須賀市追浜行政C	〃	360	8,305	1.6	0	0	0	4	2.3	○	0	○	○
47	横須賀市久里浜行政C	住	350	8,176	1.3	0	0	0	5	2.5	○	0	○	○





## 9. CO濃度の推移(年平均値)

局番	測定局名	年平均値(ppm)									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1	川崎市公害監視C	2.2	1.9	1.7	1.2	1.5	1.5	1.7	1.3	1.2	0.9
3	田島保健所	(2.1)	2.6	0.6	1.4	(1.5)	1.5	1.6	1.0	0.8	0.8
④	川崎市庁舎前	2.8	2.6	3.0	3.1	2.7	2.7	2.3	2.3	2.6	1.5
⑤	川崎区新川通り	—	(3.3)	2.9	2.8	3.2	(3.5)	2.8	1.8	1.3	2.2
⑥	川崎区池上新田公園	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4
⑧	幸区遠藤町交差点	(8.1)	7.4	8.6	7.2	6.5	(5.7)	(5.1)	(1.9)	2.0	2.2
⑩	中原区木月	(6.5)	(6.9)	(4.2)	4.0	3.7	6.4	5.5	(3.1)	(2.3)	2.0
11	高津区役所	2.1	2.1	(2.7)	2.4	1.8	2.4	1.8	1.9	1.6	1.1
⑬	高津十字路交差点	—	—	5.2	4.7	(3.9)	3.9	4.4	2.7	1.7	1.4
⑭	宮前区馬絹交差点	—	—	—	—	—	—	1.5	1.3	1.3	1.4
⑰	多摩区役所前	—	—	—	—	—	(3.1)	2.7	2.4	2.2	2.2
⑱	麻生区柿生	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.8
⑳	鶴見区下末吉小学校	—	—	—	—	—	—	2.9	3.0	1.3	1.2
㉕	西区浅間下交差点	5.5	5.3	7.0	7.4	5.2	5.0	3.8	4.3	3.0	2.6
26	神奈川県庁	2.8	2.8	1.9	2.2	(2.6)	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2
⑳	横浜市庁舎前	—	—	3.1	2.5	2.2	3.1	2.6	2.9	2.0	2.1
㉒	港南中学校	—	—	—	3.3	2.5	3.0	3.0	2.5	3.1	2.5
㉔	磯子警察署前	4.2	4.2	4.3	4.0	3.2	2.8	3.0	3.6	3.3	2.0
㉗	戸塚区矢沢交差点	3.0	3.2	2.9	3.2	2.6	3.6	2.7	2.2	1.7	1.6
㉙	旭区都岡小学校	4.8	4.9	3.9	4.2	2.9	2.5	3.4	2.8	3.5	3.1
㉚	緑区青葉台	3.2	4.7	4.4	3.4	2.5	2.6	2.8	2.8	2.8	2.7
44	横須賀市役所	1.8	2.1	1.3	(1.3)	(1.2)	(1.1)	0.8	0.8	0.8	0.8
45	横須賀市衣笠行政C	2.4	2.1	(1.9)	(2.2)	—	(1.2)	0.7	0.8	0.8	0.6
46	横須賀市追浜行政C	—	(2.0)	1.4	1.1	(1.3)	1.4	1.1	1.6	1.6	1.6
47	横須賀市久里浜行政C	1.9	2.7	(1.9)	1.8	1.9	2.2	1.0	1.6	1.8	1.3
48	横須賀市西部支所	—	—	(2.8)	(2.7)	3.1	(2.9)	2.1	2.5	2.4	1.8
49	三浦市役所	1.9	1.1	(1.0)	(1.4)	(1.0)	(1.3)	0.6	0.5	0.5	0.5
㉟	三崎簡易裁判所	1.4	1.5	(1.8)	(2.4)	(2.8)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
51	逗子市消防本部	2.8	3.1	(2.0)	(0.9)	(1.4)	(2.2)	(1.3)	0.9	0.9	1.0
㉡	逗子駅前公園	3.0	2.8	(2.3)	(2.4)	1.7	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1

局番	測定局名	年平均値 (ppm)										
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57	
53	鎌倉市役所	2.7	1.6	1.0	1.2	(1.4)	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	
⑤④	鎌倉警察署	2.3	2.2	2.4	(1.6)	(1.2)	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	
55	藤沢市役所	1.9	2.1	1.8	(2.6)	(1.6)	1.4	0.9	1.0	1.0	1.0	
⑤⑥	藤沢橋	5.9	4.4	3.8	(3.9)	(2.6)	2.2	2.1	2.1	1.9	1.8	
57	茅ヶ崎市役所	2.8	(2.6)	—	—	—	(1.8)	1.5	1.2	1.1	1.0	
⑤⑧	茅ヶ崎市新栄	2.4	1.7	1.4	(1.8)	(1.5)	1.6	1.4	1.6	1.7	1.6	
59	平塚市役所	2.5	2.6	2.3	1.5	1.4	1.4	1.0	1.1	1.1	1.0	
⑥⑩	平塚市松原歩道橋	2.7	2.9	2.5	2.2	1.5	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	
61	小田原市役所	1.6	0.8	(1.3)	1.8	1.8	1.5	0.7	0.7	0.7	0.7	
⑥②	小田原市民会館	3.2	3.3	(3.5)	2.8	1.8	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	
63	南足柄市役所	—	—	—	—	—	(0.6)	0.5	0.5	0.5	0.5	
64	秦野市役所	2.2	2.3	2.3	2.2	(1.8)	(1.9)	1.2	1.4	1.4	1.2	
⑥⑤	秦野市本町	4.4	4.7	4.0	5.7	4.2	3.5	3.0	3.1	3.1	3.0	
66	伊勢原市役所	1.6	0.9	1.2	1.5	1.3	0.9	(0.7)	0.7	0.6	0.7	
67	厚木市役所	1.5	(1.9)	1.2	(1.2)	(1.4)	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	
⑥⑧	厚木市中央通歩道橋	3.8	4.3	5.1	(4.4)	3.1	2.4	1.7	1.8	2.0	1.4	
69	愛川町役場	(1.3)	1.2	1.1	(1.0)	1.2	0.9	1.0	0.8	0.6	0.5	
70	相模原市役所	2.2	2.1	1.9	(1.8)	1.6	1.4	0.8	0.9	0.8	0.8	
⑦①	相模原市上溝十字路	3.7	3.3	3.1	3.5	3.6	2.9	2.2	2.1	2.1	1.9	
⑦④	相模原市淵野辺十字路	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.5	
75	座間市役所	2.5	2.7	1.2	(0.7)	(1.1)	(1.3)	1.1	0.8	0.8	0.8	
76	大和市役所	3.2	(2.9)	2.5	(1.5)	1.4	1.6	1.1	1.1	1.1	0.9	
77	津久井町中野	—	—	—	—	(1.1)	1.2	1.0	1.0	0.6	0.6	

局番の○印は、自動車排出ガス測定局であることを示す。

( ) 内数値は、有効測定時間数 (6,000 時間) に達しない測定値を示す。

## 10. 光化学オキシダント(Ox)

(57年度)

局 番	測 定 局 名	用途 地域 の 区分	昼間	昼間	昼間の1時 間値が0.06 ppmを超え た日数と 時 間 数		昼間の1時 間値が0.12 ppm以上の 日 数 と 時 間 数		昼間の 1時間 値 の 最高値	昼間の 日最高 1時間 値の年 平均値	環 境 基 準 の 適 否
			測定 日数	測定 時間	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	
			(日)	(時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	
1	川崎市公害監視C	商	361	5,157	19	65	2	2	0.13	0.026	×
2	大師保健所	住	317	4,506	37	140	7	12	0.14	0.039	×
3	田島保健所	"	364	5,196	15	45	0	0	0.11	0.027	×
7	幸保健所	"	347	4,980	36	125	3	7	0.15	0.036	×
9	中原保健所	商	357	5,106	36	140	4	6	0.14	0.034	×
11	高津区役所	商	359	5,067	34	116	2	9	0.14	0.034	×
12	宮前区鷺沼配水所	住	359	5,190	35	117	2	8	0.16	0.036	×
15	多摩保健所	商	356	5,045	39	152	3	9	0.17	0.035	×
16	麻生区百合丘第一公園	住	360	5,098	33	108	2	5	0.18	0.037	×
19	鶴見保健所	商	360	5,241	2	2	0	0	0.07	0.020	×
20	鶴見区生麦小学校	住	365	5,348	18	73	0	0	0.11	0.031	×
22	港北区総合庁舎	商	365	5,352	0	0	0	0	0.05	0.022	○
23	神奈川区総合庁舎	"	361	5,264	4	8	0	0	0.10	0.023	×
24	西区平沼小学校	"	357	5,207	1	3	0	0	0.08	0.020	×
26	神奈川県庁	"	348	4,936	18	60	2	4	0.15	0.030	×
28	中区本牧	風致	365	5,364	40	162	1	2	0.14	0.037	×
30	南区横浜商業高校	商	357	5,261	21	109	1	2	0.13	0.029	×
31	港南区野庭中学校	住	365	5,341	32	125	0	0	0.11	0.035	×
33	磯子区総合庁舎	商	365	5,365	14	59	1	1	0.14	0.030	×
35	金沢区長浜病院	風致	365	5,335	24	106	0	0	0.10	0.032	×
36	戸塚区総合庁舎	住	362	5,304	25	81	1	1	0.12	0.035	×
38	保土ヶ谷区桜丘高校	"	365	5,300	37	142	0	0	0.11	0.039	×
39	旭区鶴ヶ峰小学校	"	362	5,269	71	320	5	7	0.14	0.044	×
41	瀬谷区南瀬谷小学校	"	365	5,352	14	44	0	0	0.09	0.029	×
42	緑区都田中学校	未	365	5,331	49	200	2	3	0.14	0.042	×
44	横須賀市役所	商	365	5,250	56	192	4	4	0.13	0.047	×
45	横須賀市衣笠行政C	"	347	5,047	18	59	0	0	0.10	0.036	×
46	横須賀市追浜行政C	"	360	5,185	54	248	4	10	0.16	0.041	×
47	横須賀市久里浜行政C	住	362	5,212	29	84	0	0	0.11	0.037	×
48	横須賀市西部支所	"	365	5,356	7	16	0	0	0.09	0.026	×

局 番	測 定 局 名	用途 地域 の 区分	昼間	昼間	昼間の1時 間値が0.06 ppmを超え た日数と 時間数		昼間の1時 間値が0.12 ppm以上の 日数と 時間数		昼間の 1時間 値の 最高値	昼間の 日最高 1時間 値の年 平均値	環 境 基 準 の 適 否
			測定 日数 (日)	測定 時間 (時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	
49	三 浦 市 役 所	商	365	5,312	57	217	1	2	0.14	0.047	×
51	逗 子 市 消 防 本 部	〃	362	5,180	58	296	6	17	0.17	0.046	×
53	鎌 倉 市 役 所	住	360	5,181	28	87	1	2	0.13	0.039	×
55	藤 沢 市 役 所	商	333	4,602	11	32	1	2	0.12	0.032	×
57	茅 ヶ 崎 市 役 所	〃	365	5,265	65	263	3	4	0.15	0.044	×
59	平 塚 市 役 所	商	356	5,141	74	357	3	11	0.14	0.050	×
61	小 田 原 市 役 所	住	363	5,211	115	590	19	53	0.18	0.056	×
63	南 足 柄 市 役 所	〃	365	5,282	50	181	2	5	0.13	0.043	×
64	秦 野 市 役 所	〃	365	5,266	67	244	6	14	0.15	0.047	×
66	伊 勢 原 市 役 所	商	362	5,223	115	521	9	24	0.15	0.054	×
67	厚 木 市 役 所	商	365	5,267	65	240	3	4	0.13	0.045	×
69	愛 川 町 役 場	未	360	5,182	73	325	3	5	0.14	0.047	×
70	相 模 原 市 役 所	商	364	5,228	87	384	5	11	0.17	0.046	×
72	相模原市相模台中学校	住	360	5,178	49	193	2	2	0.13	0.043	×
73	相 模 原 市 橋 本	〃	365	5,295	27	75	0	0	0.10	0.034	×
75	座 間 市 役 所	住	359	5,127	80	286	2	5	0.15	0.049	×
76	大 和 市 役 所	商	361	5,135	40	144	2	2	0.12	0.041	×
77	津 久 井 町 中 野	未	325	4,583	77	311	6	15	0.16	0.048	×

## 11. Ox濃度の推移(昼間の1時間値が0.12ppmを超えた日数)

局番	測定局名	昼間の1時間値が0.12ppmを超えた日数									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1	川崎市公害監視C	11	7	4	5	5	0	0	0	0	2
2	大師保健所	5	7	1	2	1	1	1	0	0	7
3	田島保健所	2	7	7	2	2	0	0	0	0	0
7	幸保健所	17	15	15	11	6	1	1	0	0	3
9	中原保健所	15	10	18	5	2	1	0	0	3	4
11	高津区役所	36	16	27	6	5	1	0	0	0	2
12	宮前区鷺沼配水所	—	—	—	—	—	1	4	0	0	2
15	多摩保健所	20	11	21	3	5	2	3	0	1	3
16	麻生区百合丘第一公園	—	—	—	—	—	—	6	0	0	2
19	鶴見保健所	—	—	—	—	3	0	0	0	0	0
20	鶴見区生麦小学校	11	1	3	2	1	1	0	2	0	0
22	港北区総合庁舎	—	—	—	—	2	2	0	0	0	0
23	神奈川区総合庁舎	—	—	2	12	2	2	1	0	0	0
24	西区平沼小学校	—	—	—	—	3	0	5	0	0	0
26	神奈川県庁	15	7	9	1	7	1	2	2	0	2
28	中区本牧	10	11	10	2	3	5	0	2	1	1
30	南区横浜商業高校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
31	港南区野庭中学校	—	—	—	—	—	—	—	3	5	0
33	磯子区総合庁舎	—	—	21	9	2	10	4	0	0	1
35	金沢区長浜病院	—	—	1	2	1	9	0	0	3	0
36	戸塚区総合庁舎	—	1	3	1	0	2	1	0	3	1
38	保土ヶ谷区桜丘高校	—	—	—	6	2	4	0	1	3	0
39	旭区鶴ヶ峰小学校	—	—	—	—	—	—	—	3	3	5
41	瀬谷区南瀬谷小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
42	緑区都田中学校	24	6	3	0	3	2	0	2	8	2
44	横須賀市役所	10	12	12	3	2	7	11	6	3	4
45	横須賀市衣笠行政C	—	—	7	1	1	5	15	5	0	0
46	横須賀市追浜行政C	—	6	6	6	2	4	8	2	1	4
47	横須賀市久里浜行政C	—	8	3	5	3	7	9	2	2	0
48	横須賀市西部支所	—	—	0	3	1	1	3	0	1	0

局番	測定局名	昼間の1時間値が0.12 ppmを超えた日数									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
49	三浦市役所	7	9	4	5	1	4	14	5	5	1
51	逗子市消防本部	18	4	3	6	0	4	6	8	5	6
53	鎌倉市役所	6	4	2	4	0	4	5	4	1	1
55	藤沢市役所	4	5	2	1	0	1	1	0	0	1
57	茅ヶ崎市役所	—	4	6	7	1	5	5	6	7	3
59	平塚市役所	22	4	11	12	0	5	1	2	1	3
61	小田原市役所	10	2	4	1	8	19	15	17	6	19
63	南足柄市役所	—	—	—	—	1	1	5	4	2	2
64	秦野市役所	9	2	5	5	5	0	3	4	1	6
66	伊勢原市役所	17	7	6	3	4	14	10	6	7	9
67	厚木市役所	9	6	4	0	0	0	10	3	4	3
69	愛川町役場	0	0	11	0	1	11	4	3	3	3
70	相模原市役所	29	10	18	4	1	1	4	2	7	5
72	相模原市相模台中学校	19	2	6	1	1	0	2	2	0	2
73	相模原市橋本	—	1	1	1	1	0	2	0	1	0
75	座間市役所	19	7	7	1	3	0	6	4	6	2
76	大和市役所	12	4	8	8	3	0	3	0	1	2
77	津久井町中野	—	—	—	—	0	1	1	2	3	6

## 12. 浮遊粉じん (SP)

(57年度)

局 番	測 定 局 名	用途 地域 の 区分	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1 時間 値 の 高高値	日平均値 の 2 % 除 外 値
			(日)	(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )
1	川崎市公害監視 C	商	363	8,697	0.048	0.45	0.141
2	大師保健所	住	358	8,591	0.053	0.59	0.161
3	田島保健所	"	363	8,707	0.054	0.55	0.168
7	幸保健所	"	351	8,424	0.057	0.55	0.168
9	中原保健所	商	361	8,694	0.058	0.60	0.176
11	高津区役所	商	363	8,717	0.066	0.62	0.181
12	宮前区鷺沼配水所	住	363	8,707	0.055	0.55	0.167
15	多摩保健所	商	355	8,602	0.062	0.59	0.169
16	麻生区百合丘第一公園	住	365	8,729	0.054	0.57	0.146
19	鶴見保健所	商	364	8,744	0.045	0.41	0.139
20	鶴見区生麦小学校	住	340	8,157	0.052	0.50	0.155
㉑	鶴見区下末吉小学校	準工	365	8,754	0.067	0.54	0.199
22	港北区総合庁舎	商	364	8,739	0.053	0.49	0.156
23	神奈川区総合庁舎	"	364	8,741	0.055	0.45	0.176
24	西区平沼小学校	"	358	8,596	0.055	0.51	0.165
㉕	西区浅間下交差点	商	357	8,633	0.099	0.80	0.256
26	神奈川県庁	"	348	8,426	0.047	0.42	0.146
27	中区加曽台	風致	356	8,566	0.052	0.66	0.167
28	中区本牧	"	364	8,731	0.042	0.36	0.142
㉙	横浜市庁舎前	商	353	8,517	0.072	0.37	0.172
30	南区横浜商業高校	商	364	8,711	0.054	0.51	0.162
31	港南区野庭中学校	住	363	8,728	0.045	0.45	0.141
㉚	港南中学校	"	365	8,743	0.061	0.40	0.162
33	磯子区総合庁舎	商	364	8,728	0.050	0.37	0.158
㉜	磯子警察署前	"	364	8,705	0.066	0.60	0.208
35	金沢区長浜病院	風致	363	8,729	0.044	0.31	0.114
36	戸塚区総合庁舎	住	363	8,726	0.058	0.47	0.178
㉞	戸塚区矢沢交差点	"	365	8,752	0.073	0.48	0.178
38	保土ヶ谷区桜丘高校	"	361	8,703	0.054	0.42	0.156
39	旭区鶴ヶ峰小学校	"	365	8,741	0.058	0.54	0.173



局 番	測 定 局 名	用途 地域の 区分	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1 時間 値 の 最高値	日平均値 の 2 倍 除外値
			(日)	(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )
④⑩	旭区都岡小学校	住	363	8,708	0.066	0.40	0.158
41	瀬谷区南瀬谷小学校	〃	364	8,741	0.052	0.46	0.147
42	緑区都田中学校	未	360	8,673	0.046	0.43	0.128
④③	緑区青葉台	住	365	8,741	0.069	0.44	0.145
44	横須賀市役所	商	361	8,610	0.041	0.31	0.116
④⑤	横須賀市衣笠行政C	商	365	8,688	0.047	0.31	0.128
46	横須賀市追浜行政C	商	364	8,679	0.042	0.33	0.127
47	横須賀市久里浜行政C	住	365	8,676	0.041	0.41	0.123
48	横須賀市西部支所	〃	363	8,687	0.042	0.35	0.109
49	三浦市役所	商	358	8,539	0.040	0.41	0.119
⑤⑩	三崎簡易裁判所	住	365	8,692	0.033	0.23	0.075
51	逗子市消防本部	商	361	8,611	0.044	0.34	0.131
⑤②	逗子駅前公園	〃	360	8,607	0.050	0.39	0.130
53	鎌倉市役所	住	352	8,438	0.038	0.29	0.100
⑤④	鎌倉警察署	商	352	8,409	0.044	0.35	0.106
55	藤沢市役所	商	352	8,533	0.052	0.40	0.148
⑤⑥	藤 沢 橋	〃	296	7,095	0.053	0.35	0.133
57	茅ヶ崎市役所	〃	358	8,595	0.050	0.34	0.126
⑤⑧	茅ヶ崎市新栄	〃	364	8,695	0.060	0.33	0.132
59	平塚市役所	〃	358	8,562	0.052	0.32	0.131
⑥⑩	平塚市松原歩道橋	商	365	8,701	0.054	0.26	0.120
61	小田原市役所	住	357	8,594	0.041	0.41	0.093
⑥②	小田原市民会館	商	360	8,609	0.040	0.26	0.075
63	南足柄市役所	住	350	8,393	0.039	0.46	0.091
64	秦野市役所	〃	362	8,605	0.051	0.52	0.126
⑥⑤	秦野市本町	商	365	8,698	0.060	0.34	0.116
66	伊勢原市役所	〃	360	8,606	0.045	0.39	0.113
67	厚木市役所	〃	354	8,481	0.052	0.33	0.124
⑥⑧	厚木市中央通歩道橋	〃	344	8,247	0.062	0.35	0.130
69	愛川町役場	未	359	8,576	0.047	0.40	0.112

局 番	測 定 局 名	用途 地域 の 区分	有効 測定 日数	測定 測定時間	年平均値	1 時間 値 の 最高値	日平均値 の 2 多 除 外 値
			(日)	(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )
70	相 模 原 市 役 所	商	359	8,589	0.046	0.28	0.112
㊶	相 模 原 市 上 溝 十 字 路	〃	362	8,645	0.056	0.36	0.111
72	相 模 原 市 相 模 台 中 学 校	住	365	8,681	0.062	0.37	0.153
73	相 模 原 市 橋 本	〃	365	8,684	0.048	0.91	0.114
㊷	相 模 原 市 淵 野 辺 十 字 路	〃	363	8,695	0.070	0.44	0.155
75	座 間 市 役 所	住	358	8,575	0.058	0.37	0.143
76	大 和 市 役 所	商	359	8,590	0.057	0.52	0.151
77	津 久 井 町 中 野	未	361	8,626	0.042	0.31	0.106

局番の○印は、自動車排出ガス測定局であることを示す。

## 13. SP濃度の推移 (年平均値)

局番	測定局名	年平均値 (mg/m <sup>3</sup> )									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1	川崎市公害監視C	0.075	0.069	0.059	0.063	0.044	0.061	0.060	0.065	0.062	0.048
2	大師保健所	0.082	0.093	0.073	0.064	0.064	0.064	0.051	0.050	0.051	0.053
3	田島保健所	0.072	0.072	0.075	0.080	0.070	0.084	0.054	0.053	0.052	0.054
7	幸保健所	0.104	0.077	0.065	0.065	0.067	0.077	0.041	0.047	0.054	0.057
9	中原保健所	0.085	0.083	0.076	0.096	0.091	0.105	0.087	0.058	0.059	0.058
11	高津区役所	0.091	0.068	0.066	0.070	0.060	0.067	0.074	0.064	0.066	0.066
12	宮前区鷺沼配水所	—	—	—	—	—	(0.091)	0.055	0.057	0.055	0.055
15	多摩保健所	0.070	0.067	0.051	0.051	0.039	0.050	0.056	0.063	0.062	0.062
16	麻生区百合丘第一公園	—	—	—	—	—	—	0.054	0.052	0.053	0.054
19	鶴見保健所	0.119	0.077	0.062	0.060	0.064	0.061	0.061	0.066	0.047	0.045
20	鶴見区生麦小学校	0.094	0.049	0.052	0.050	0.061	0.059	0.060	0.060	0.053	0.052
㉑	鶴見区下末吉小学校	—	—	—	—	—	—	0.063	0.067	0.062	0.067
22	港北区総合庁舎	(0.095)	0.070	0.062	0.054	0.062	0.065	0.059	0.057	0.064	0.053
23	神奈川区総合庁舎	0.050	0.037	0.035	0.043	0.057	0.060	0.060	0.049	0.044	0.055
24	西区平沼小学校	0.079	0.078	0.066	0.070	0.063	0.082	0.077	0.067	0.048	0.055
㉕	西区浅間下交差点	0.155	0.225	0.118	0.136	0.144	0.167	0.147	0.102	0.098	0.099
26	神奈川県庁	(0.076)	0.070	0.060	0.050	0.050	0.055	0.056	0.051	0.050	0.047
27	中区加曽台	0.151	0.060	0.044	0.049	(0.037)	—	—	—	—	0.052
28	中区本牧	0.059	0.044	0.042	0.048	0.041	0.059	0.067	0.051	0.037	0.042
㉙	横浜市庁舎前	0.079	0.079	0.073	0.080	0.070	0.085	0.086	0.082	0.072	0.072
30	南区横浜商業高校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.054
31	港南区野庭中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.042	0.047	0.045
㉚	港南中学校	—	—	—	0.073	0.083	0.086	0.063	0.052	0.060	0.061
33	磯子区総合庁舎	0.076	0.053	0.045	0.044	0.036	0.056	0.050	0.060	0.061	0.050
㉜	磯子警察署前	0.144	0.111	0.078	0.083	0.085	0.093	0.094	0.097	0.049	0.066
35	金沢区長浜病院	0.151	0.099	0.053	(0.052)	0.097	0.050	0.037	0.038	0.040	0.044
36	戸塚区総合庁舎	0.082	0.064	0.043	0.087	0.093	0.059	0.052	0.050	0.059	0.058
㉞	戸塚区矢沢交差点	0.192	0.085	0.060	0.072	0.086	0.075	0.069	0.078	0.077	0.073
38	保土ヶ谷区桜丘高校	(0.073)	0.057	0.078	0.049	0.043	0.049	0.048	0.046	0.055	0.054
39	旭区鶴ヶ峰小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.063	0.059	0.058

局番	測定局名	年平均値 (mg/m <sup>3</sup> )									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
④⑩	旭区都岡小学校	0.360	0.316	0.104	0.126	0.095	0.093	0.071	0.062	0.065	0.066
41	瀬谷区南瀬谷小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.052	0.052
42	緑区都田中学校	0.082	0.084	0.055	0.051	0.055	0.057	0.055	0.052	0.049	0.046
④③	緑区青葉台	0.360	0.286	0.103	0.095	0.103	0.180	0.166	0.101	0.086	0.069
44	横須賀市役所	0.075	0.070	0.060	0.050	0.040	0.043	0.044	0.045	0.042	0.041
④⑤	横須賀市衣笠行政C	0.070	0.050	0.060	(0.060)	0.030	0.038	0.034	0.036	0.037	0.047
46	横須賀市追浜行政C	0.041	0.050	0.040	0.040	0.040	0.045	0.046	0.046	0.043	0.042
47	横須賀市久里浜行政C	0.071	0.068	0.050	0.060	0.030	0.034	0.033	0.048	0.044	0.042
48	横須賀市西部支所	—	0.098	0.070	0.050	0.040	0.051	0.057	0.062	0.044	0.042
49	三浦市役所	0.052	0.050	0.050	0.050	0.040	0.043	0.045	0.047	0.036	0.040
⑤⑩	三崎簡易裁判所	0.103	0.060	0.040	0.040	0.030	0.035	0.035	0.039	0.034	0.033
51	逗子市消防本部	0.059	0.060	0.040	0.050	0.040	0.051	0.052	0.053	0.044	0.044
⑤②	逗子駅前公園	0.108	0.060	0.050	0.050	0.040	0.049	0.045	0.048	0.043	0.050
53	鎌倉市役所	0.034	0.050	0.040	0.040	0.040	0.048	0.042	0.041	0.040	0.038
⑤④	鎌倉警察署	0.087	0.060	0.050	0.050	0.040	0.040	0.039	0.043	0.042	0.044
55	藤沢市役所	0.061	0.050	0.050	0.050	0.050	0.055	0.057	0.055	0.054	0.052
⑤⑥	藤沢橋	0.130	0.070	0.060	0.070	0.050	0.057	0.046	0.051	0.060	0.053
57	茅ヶ崎市役所	—	(0.060)	0.050	(0.070)	0.050	0.058	0.062	0.061	0.052	0.050
⑤⑧	茅ヶ崎市新栄	0.138	0.070	0.070	0.070	0.050	0.056	0.054	0.062	0.059	0.060
59	平塚市役所	0.053	0.060	0.050	0.050	0.050	0.071	0.060	0.064	0.051	0.052
⑥⑩	平塚市松原歩道橋	0.164	0.080	0.070	0.070	0.050	0.052	0.049	0.059	0.057	0.054
61	小田原市役所	0.079	0.050	0.050	0.060	0.040	0.040	0.044	0.049	0.040	0.041
⑥②	小田原市民会館	0.116	0.080	0.060	0.060	0.040	0.038	0.036	0.040	0.040	0.040
63	南足柄市役所	—	—	—	—	(0.040)	0.029	0.039	0.043	0.042	0.039
64	秦野市役所	0.072	0.060	0.050	0.060	0.050	0.057	0.062	0.066	0.058	0.051
⑥⑤	秦野市本町	0.119	0.080	0.080	0.080	0.060	0.072	0.088	0.113	0.067	0.060
66	伊勢原市役所	0.076	0.060	0.050	0.050	0.050	0.045	0.051	0.052	0.046	0.045
67	厚木市役所	0.083	0.060	0.060	0.060	0.060	0.061	0.064	0.066	0.055	0.052
⑥⑧	厚木市中央通歩道橋	0.228	0.110	0.080	0.080	0.060	0.055	0.063	0.066	0.057	0.062
69	愛川町役場	(0.054)	0.050	0.050	0.070	0.060	0.050	0.063	0.048	0.046	0.047

局番	測定局名	年平均値 (mg/m <sup>3</sup> )									
		48年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57
70	相模原市役所	0.054	0.050	0.040	0.050	0.050	0.054	0.063	0.060	0.047	0.046
⑦①	相模原市上溝十字路	0.151	0.090	0.070	0.070	0.060	0.081	0.061	0.072	0.068	0.056
72	相模原市相模台中学校	0.060	0.063	0.069	0.060	0.060	0.060	0.068	0.063	0.061	0.062
73	相模原市橋本	—	0.044	0.053	0.067	0.070	0.064	0.061	0.074	0.053	0.048
⑦④	相模原市淵野辺十字路	—	—	—	—	—	—	—	—	0.069	0.070
75	座間市役所	0.074	0.060	0.060	0.060	0.060	0.063	0.061	0.065	0.058	0.058
76	大和市役所	0.070	0.060	0.060	0.060	0.050	0.049	0.055	0.055	0.061	0.057
77	津久井町中野	—	—	—	—	(0.050)	0.056	0.047	0.045	0.041	0.042

局番の○印は、自動車排出ガス測定局であることを示す。

( )内数値は、有効測定時間数(6,000時間)に達しない測定値を示す。

14. 浮遊粒子状物質 (SPM)

(57年度)

局番	測定局名	用途地域の区分	有効測定日数	測定時間	年平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1時間値が0.10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日 数と割合		1時間値 の最高値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	日平均値 の2%除 外 値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	月平均値が0.10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日が2日以上連続 したことのある 日数	測定法の長期 的評価による日 平均値(0.10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) を超えた日数		環境基準適合 初期的 評価 長期的 評価		測定法
						日	%				時間	%	(適○・否×)	(適○・否×)	
1	川崎市公営監視C	商	363	8,697	0.050	130	1.5	8.3	0.53	0.166	×	28	×	×	光散乱法
2	大師保健所	住	358	8,591	0.047	118	1.4	7.8	0.58	0.157	×	26	×	×	"
3	田島保健所	"	230	5,797	(0.056)	159	2.7	10.9	0.46	(0.169)	×	24	×	×	庄電天びん法
7	幸保保健所	"	336	8,041	0.053	149	1.9	9.5	0.57	0.169	×	31	×	×	光散乱法
9	中原保健所	商	361	8,694	0.049	127	1.5	7.8	0.55	0.161	×	27	×	×	"
11	高津区役所	商	363	8,717	0.049	120	1.4	7.4	0.55	0.156	×	25	×	×	光散乱法
12	宮前区鷺沼配水所	住	363	8,703	0.045	81	0.9	5.2	0.49	0.135	×	15	×	×	"
15	多摩保健所	商	355	8,620	0.052	119	1.4	9.3	0.53	0.154	×	32	×	×	"
16	麻生区百合第一公園	住	365	8,729	0.038	34	0.4	2.2	0.45	0.102	×	3	×	×	"
19	鶴見保健所	商	364	8,744	0.050	134	1.5	8.8	0.51	0.159	×	32	×	×	"
21)	鶴見区下末吉小学校	準工	365	8,754	0.070	312	3.6	16.7	0.57	0.211	×	61	×	×	光散乱法
24	西区平沼小学校	商	358	8,596	0.054	222	2.6	10.9	0.53	0.176	×	39	×	×	"
25)	西区浅間下交差点	"	357	8,633	0.111	867	10.0	45.9	0.90	0.289	×	164	×	×	"
26	神奈川県庁	"	332	8,143	0.045	21	0.3	3.6	0.25	0.118	×	9	×	×	$\beta$ 線吸取法
28	中区本牧	風致	364	8,731	0.043	102	1.2	6.9	0.39	0.138	×	24	×	×	光散乱法
29)	横浜市庁舎前	商	353	8,517	0.067	106	1.2	15.9	0.34	0.159	×	56	×	×	光散乱法
30)	港南中学校	住	365	8,743	0.059	105	1.2	43	0.39	0.158	×	42	×	×	"
34)	磯子警察署前	商	364	8,705	0.087	764	8.8	30.8	0.80	0.278	×	112	×	×	"
35	金沢区長浜病院	風致	303	8,729	0.028	1	0.0	1	0.22	0.080	○	0	○	○	"
36	戸塚区総合庁舎	住	363	8,726	0.053	205	2.3	11.3	0.48	0.164	×	41	×	×	"



15. 非メタン炭化水素 (NMHC)

(57年度)

局番	測定局名	用途 地域 の 区分	測定時間 (時間)	年平均値 (ppmC)	6~9時 における 年平均値 (ppmC)	6~9時 測定日数 (日)	6~9時3時間平均値 (ppmC)		6~9時3時間平均 値が0.20ppmCを越 えた日数とその割合		6~9時3時間平均 値が0.31ppmCを越 えた日数とその割合		測定方法
							最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)	
1	川崎市公営監視C	商	5,029	0.55 (0.56)	209	1.94	0.16	206	98.6	172	82.3	直	
2	大師保健所	住	7,095	0.53	295	2.01	0.15	280	94.9	215	72.9	直	
3	田島保健所	〃	8,231	0.49	342	2.13	0.08	287	83.9	207	60.5	直	
7	幸保健所	〃	7,693	0.61	323	2.63	0.07	285	88.2	237	73.4	直	
9	中原保健所	商	6,784	0.58	287	2.51	0.09	255	88.9	213	74.2	直	
11	高津区役所	商	7,233	0.58	304	1.99	0.12	279	91.8	237	78.0	直	
15	多摩保健所	〃	8,169	0.49	345	1.34	0.02	288	83.5	232	67.2	直	
19	鶴見保健所	〃	8,390	0.70	348	2.51	0.09	334	96.0	301	86.5	直	
20	鶴見区生麦小学校	住	8,334	0.75	347	3.27	0.03	341	99.3	315	90.8	直	
26	神奈川県庁	商	8,248	0.71	349	2.46	0.21	349	100.0	332	95.1	直	
28	中区本牧	風致	8,305	0.62	347	1.84	0.15	336	96.8	311	89.6	直	
35	金沢区長浜病院	〃	8,659	0.26	361	1.31	0.00	182	50.4	123	34.1	直	
39	旭区鶴ヶ峰小学校	住	8,574	0.53	358	2.08	0.03	309	86.3	248	69.3	直	
42	緑区都田中学校	未	6,343	0.57	264	1.56	0.13	255	96.6	207	78.4	直	
44	横須賀市役所	商	6,109	0.50	260	1.89	0.10	248	95.4	207	79.6	直	
45	横須賀市衣笠行政C	商	6,666	0.49	282	2.24	0.17	277	98.2	214	75.9	直	
48	横須賀市西部支所	住	7,620	0.46	319	1.56	0.05	275	86.2	226	70.8	直	
49	三浦市役所	商	8,547	0.36	362	1.54	0.10	300	82.9	195	53.9	直	
50	三崎簡易裁判所	住	6,329	0.43	268	2.14	0.11	252	94.0	177	66.0	直	
51	逗子市消防本部	商	8,504	0.52	361	2.71	0.08	325	90.0	302	83.7	直	



52	逗子駅前公園	商	7,147	0.59	0.65	301	1.94	0.19	299	99.3	268	89.0	直
53	鎌倉市役所	住	8,160	0.47	0.43	340	1.22	0.11	300	88.2	224	65.9	直
54	鎌倉警察署	商	7,944	0.59	0.56	328	1.62	0.21	328	100.0	283	86.3	直
55	藤沢市役所	"	8,296	0.64	0.59	343	2.17	0.13	321	93.6	272	79.3	直
56	藤沢橋	"	8,508	0.88	0.97	358	2.75	0.25	358	100.0	352	98.3	直
57	茅ヶ崎市役所	商	7,821	0.52	0.48	329	1.50	0.11	310	94.2	242	73.6	直
58	茅ヶ崎市新栄	"	8,515	0.89	0.84	362	1.89	0.18	360	99.4	345	95.3	直
59	平塚市役所	"	7,853	0.65	0.65	329	2.10	0.14	315	95.7	281	85.4	直
60	平塚市松原歩道橋	"	7,951	0.87	0.97	336	2.89	0.18	333	99.1	323	96.1	直
61	小田原市役所	住	7,869	0.49	0.55	333	1.73	0.19	331	99.4	305	91.6	直
62	小田原市民会館	商	7,409	0.73	0.74	309	1.76	0.11	299	96.8	295	95.9	直
63	南足柄市役所	住	8,409	0.42	0.44	357	1.23	0.20	356	99.7	304	85.2	直
64	秦野市役所	"	7,580	0.63	0.76	313	2.82	0.12	305	97.4	280	89.5	直
65	秦野市本町	商	8,233	1.29	1.45	347	3.45	0.30	347	100.0	346	99.7	直
66	伊勢原市役所	"	7,858	0.49	0.55	329	1.98	0.11	308	93.6	244	74.2	直
67	厚木市役所	商	6,614	0.54	0.50	278	1.50	0.08	255	91.7	199	71.6	直
68	厚木市中央通歩道橋	"	7,546	0.86	0.93	317	4.10	0.16	315	99.4	304	95.9	直
69	愛川町役場	未	8,377	0.39	0.37	354	0.93	0.16	336	94.9	229	64.7	直
70	相模原市役所	商	7,552	0.52	0.49	320	1.29	0.15	310	96.9	267	83.7	直
71	相模原市上溝十字路	"	8,418	0.80	0.78	355	1.83	0.19	355	99.7	350	98.3	直
74	相模原市淵野辺十字路	住	6,580	1.47	1.49	287	4.34	0.25	287	100.0	285	99.7	直
75	座間市役所	"	8,244	0.52	0.49	349	2.23	0.15	333	95.4	271	77.7	直
76	大和市役所	商	8,060	0.71	0.68	341	2.84	0.17	334	97.9	311	91.2	直
77	津久井町中野	未	8,352	0.39	0.37	365	1.06	0.19	352	99.2	227	63.9	直

局番の○印は、自動車排出ガス測定局であることを示す

## 16. NMHC濃度の推移 (年平均値)

局番	測定局名	年平均値 (ppmC)						
		51年度	52	53	54	55	56	57
1	川崎市公害監視C	0.98	0.99	0.90	0.59	0.60	0.64	(0.56)
2	大師保健所	—	—	—	(0.62)	(0.56)	0.53	0.53
3	田島保健所	—	—	(0.69)	0.45	0.47	0.47	0.49
7	幸保健所	—	—	—	—	—	(0.52)	0.61
9	中原保健所	—	—	—	—	(0.63)	0.60	0.58
11	高津区役所	(0.84)	0.82	0.85	0.58	0.66	0.62	0.58
15	多摩保健所	—	—	—	(0.62)	0.57	0.47	0.49
19	鶴見保健所	—	—	—	—	—	—	0.70
20	鶴見区生麦小学校	—	—	—	—	—	0.70	0.75
26	神奈川県庁	1.44	0.88	0.68	0.69	0.81	0.75	0.71
28	中区本牧	0.49	0.44	0.43	0.56	0.63	0.52	0.62
35	金沢区長浜病院	—	—	—	—	—	—	0.26
39	旭区鶴ヶ峰小学校	—	—	—	—	—	0.56	0.53
42	緑区都田中学校	0.64	0.52	0.51	0.38	0.30	0.53	0.57
44	横須賀市役所	—	—	0.44	0.41	0.47	0.53	0.50
④⑤	横須賀市衣笠行政C	—	—	—	(0.71)	0.62	0.53	0.49
48	横須賀市西部支所	—	—	—	—	—	—	0.46
49	三浦市役所	—	—	(0.44)	0.40	0.44	0.36	0.36
⑤⑩	三崎簡易裁判所	—	—	—	(0.46)	0.44	0.41	0.43
51	逗子市消防本部	—	—	(0.82)	0.56	0.52	0.54	0.52
⑤②	逗子駅前公園	—	—	—	(0.73)	0.66	0.67	0.59
53	鎌倉市役所	—	—	(0.65)	0.54	0.48	0.48	0.47
⑤④	鎌倉警察署	—	—	—	(0.68)	0.63	0.62	0.59
55	藤沢市役所	—	—	(1.14)	0.88	0.85	0.73	0.64
⑤⑤	藤沢橋	—	—	(1.42)	1.11	1.05	1.08	0.88
57	茅ヶ崎市役所	—	—	(0.82)	0.62	0.59	0.55	0.52
⑤⑧	茅ヶ崎市新栄	—	—	—	(0.95)	0.91	0.94	0.89
59	平塚市役所	—	—	(0.99)	0.75	0.73	0.69	0.65
⑥⑩	平塚市松原歩道橋	—	—	—	(1.23)	1.12	0.89	0.87
61	小田原市役所	—	—	0.43	0.50	0.49	0.50	0.49

局番	測定局名	年平均値(ppmC)						
		51年度	52	53	54	55	56	57
⑥②	小田原市民会館	—	—	(1.02)	0.86	0.78	0.76	0.73
63	南足柄市役所	—	—	(0.44)	0.34	0.47	0.42	0.42
64	秦野市役所	—	—	(1.01)	0.70	0.75	0.70	0.63
⑥⑤	秦野市本町	—	—	(2.08)	1.54	1.47	1.49	1.29
66	伊勢原市役所	—	—	(0.51)	0.45	0.39	0.38	0.49
67	厚木市役所	—	—	0.63	0.60	0.58	0.34	0.54
⑥⑧	厚木市中央通歩道橋	—	—	—	(1.02)	0.99	1.08	0.86
69	愛川町役場	—	—	—	—	0.39	0.42	0.39
70	相模原市役所	—	—	(0.75)	0.51	0.52	0.58	0.52
⑦①	相模原市上溝十字路	—	—	(1.35)	1.07	0.82	0.84	0.80
⑦④	相模原市淵野辺十字路	—	—	—	—	—	1.42	1.47
75	座間市役所	—	—	(0.60)	0.48	0.50	0.50	0.52
76	大和市役所	—	—	(0.93)	0.72	0.74	0.69	0.71
77	津久井町中野	—	—	—	—	(0.55)	0.45	0.39

局番の○印は、自動車排出ガス測定局であることを示す。

( )内の数値は、有効測定時間数(6,000時間)に達しない測定値を示す。