

# 資 料 編

- I 56年度大気汚染常時監視測定結果（まとめ）
- II 大気汚染常時監視測定局の属性情報
- III 環境基準に係る環境庁通達等（抜粋）

## I 56年度大気汚染常時監視測定結果(まとめ)

1. 二酸化硫黄(SO<sub>2</sub>:年間値)

No	測定局名	用途 地域の 区分	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.1ppmを超 えた時間数 とその割合		日平均値が 0.04ppmを 超えた日数 とその割合	
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)
1	公害監視センター	商	360	8,652	0.015	1	0.0	0	0
2	大師保健所	住	362	8,677	0.014	1	0.0	0	0
3	田島保健所	"	364	8,704	0.014	0	0	1	0.3
7	幸保健所	"	362	8,702	0.015	1	0.0	0	0
9	中原保健所	商	347	8,498	0.012	0	0	0	0
11	高津区役所	商	362	8,701	0.014	0	0	0	0
12	鷺沼配水所	住	359	8,577	0.009	0	0	0	0
15	多摩保健所	商	352	8,536	0.013	0	0	0	0
16	百合丘第一公園	住	359	8,609	0.010	0	0	0	0
19	鶴見保健所	商	362	8,715	0.012	1	0.0	1	0.3
20	鶴見区生麦小学校	住	355	8,556	0.011	0	0	0	0
22	港北区総合庁舎	商	359	8,658	0.009	0	0	0	0
23	神奈川区総合庁舎	"	363	8,732	0.013	1	0.0	1	0.3
24	西区平沼小学校	"	348	8,373	0.010	0	0	0	0
26	神奈川県庁	"	350	8,471	0.014	0	0	0	0
27	中区加曽台	風致	353	8,533	0.016	0	0	2	0.6
28	中区本牧	"	330	8,025	0.014	0	0	1	0.3
30	南区中村町	商	359	8,622	0.011	0	0	0	0
31	港南区野庭中学校	住	365	8,744	0.010	0	0	0	0
33	磯子区総合庁舎	商	364	8,742	0.011	0	0	0	0
35	金沢区長浜病院	風致	359	8,605	0.008	0	0	0	0
36	戸塚区総合庁舎	住	342	8,402	0.009	0	0	0	0
37	保土ヶ谷区桜丘高校	"	363	8,699	0.014	0	0	0	0
40	旭区鶴ヶ峰小学校	"	360	8,701	0.008	0	0	0	0
41	瀬谷区南瀬谷小学校	"	352	8,460	0.006	0	0	0	0
42	緑区都田中学校	未	362	8,663	0.007	0	0	0	0
44	横須賀市役所	商	348	8,446	0.010	0	0	0	0
45	横須賀市衣笠行政センター	"	352	8,458	0.008	0	0	0	0
46	横須賀市追浜行政センター	"	355	8,552	0.008	0	0	0	0
47	横須賀市久里浜行政センター	住	362	8,630	0.008	0	0	0	0

1 時間 値 の 最高値	日平均値 の 2%除 外 値	日平均値 0.04 ppmを超えた日が 2日以上連続し たことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値 0.04 ppm を超えた日数	環境基準適否		備 考
				短期的 評 価	長期的 評 価	
(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)	(適○・否×)		
0.17	0.026	○	0	×	○	
0.17	0.028	○	0	×	○	
0.10	0.028	○	0	×	○	
0.13	0.029	○	0	×	○	
0.07	0.023	○	0	○	○	
0.06	0.025	○	0	○	○	
0.05	0.019	○	0	○	○	
0.06	0.024	○	0	○	○	
0.05	0.019	○	0	○	○	
0.11	0.027	○	0	×	○	
0.09	0.024	○	0	○	○	
0.06	0.023	○	0	○	○	
0.11	0.026	○	0	×	○	
0.08	0.024	○	0	○	○	
0.10	0.029	○	0	○	○	
0.09	0.030	○	0	×	○	
0.08	0.029	○	0	×	○	
0.08	0.023	○	0	○	○	
0.07	0.019	○	0	○	○	
0.07	0.023	○	0	○	○	
0.06	0.022	○	0	○	○	
0.06	0.020	○	0	○	○	
0.07	0.031	○	0	○	○	
0.06	0.018	○	0	○	○	
0.04	0.014	○	0	○	○	
0.07	0.016	○	0	○	○	
0.06	0.024	○	0	○	○	
0.05	0.017	○	0	○	○	
0.05	0.018	○	0	○	○	
0.04	0.015	○	0	○	○	

1. 二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub>: 年間値)

No	測定局名	用途 地域の 区分	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.1 ppmを超 えた時間数 とその割合		日平均値が 0.04 ppmを 超えた日数 とその割合	
						(時間)	(%)	(日)	(%)
48	横須賀市西部支所	住	359	8,608	0.009	0	0	0	0
49	三浦市役所	商	355	8,581	0.007	0	0	0	0
51	逗子市消防本部	"	354	8,513	0.009	0	0	0	0
53	鎌倉市役所	住	355	8,505	0.007	0	0	0	0
55	藤沢市役所	商	356	8,461	0.006	0	0	0	0
57	茅ヶ崎市役所	商	350	8,500	0.011	0	0	0	0
59	平塚市役所	"	348	8,399	0.010	0	0	0	0
61	小田原市役所	住	353	8,506	0.006	0	0	0	0
63	南足柄市役所	"	362	8,607	0.004	0	0	0	0
64	秦野市役所	"	326	8,209	0.006	0	0	0	0
66	伊勢原市役所	商	337	8,363	0.007	0	0	0	0
67	厚木市役所	"	323	8,240	0.008	0	0	0	0
69	愛川町役場	未	293	7,116	0.008	0	0	0	0
70	相模原市役所	商	346	8,445	0.009	0	0	0	0
72	相模模台	住	342	8,376	0.008	0	0	0	0
73	橋本	住	339	8,184	0.007	0	0	0	0
75	座間市役所	"	339	8,243	0.007	0	0	0	0
76	大和市役所	商	353	8,494	0.010	0	0	0	0
77	津久井町中野	未	363	8,659	0.005	0	0	0	0

1 時間 値 の 最高値	日平均値 の 2%除 外 値	日平均値 0.04 ppmを超えた日が 2日以上連続し たことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値 0.04 ppm を超えた日数	環境基準適否		備 考
				短期的 評 価	長期的 評 価	
(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)	(適○・否×)		
0.05	0.017	○	0	○	○	
0.04	0.015	○	0	○	○	
0.05	0.017	○	0	○	○	
0.04	0.014	○	0	○	○	
0.08	0.014	○	0	○	○	
0.06	0.027	○	0	○	○	
0.05	0.022	○	0	○	○	
0.03	0.010	○	0	○	○	
0.02	0.008	○	0	○	○	
0.06	0.013	○	0	○	○	
0.04	0.014	○	0	○	○	
0.06	0.016	○	0	○	○	
0.07	0.015	○	0	○	○	
0.04	0.016	○	0	○	○	
0.03	0.016	○	0	○	○	
0.03	0.017	○	0	○	○	
0.04	0.014	○	0	○	○	
0.08	0.022	○	0	○	○	
0.02	0.009	○	0	○	○	



№	測定局名	47年度	48	49	50	51	52	53	54	55	56
42	緑区都田中学校	—	0.015	0.010	0.013	0.011	0.008	0.009	0.009	0.009	0.007
44	横須賀市役所	0.037	0.030	0.023	(0.028)	0.023	0.016	0.010	0.011	0.011	0.010
45	横須賀市衣笠	—	0.018	0.021	(0.017)	0.018	0.017	0.015	0.013	0.008	0.008
46	行政センター	0.022	0.034	0.021	0.020	0.017	0.017	0.009	0.009	0.008	0.008
47	行政センター	—	0.018	0.020	(0.013)	0.015	0.018	0.019	0.019	0.008	0.008
48	横須賀市西部支所	—	—	0.019	0.017	0.013	0.013	0.015	0.012	0.013	0.009
49	三浦市役所	0.026	0.025	0.020	(0.015)	0.014	0.010	0.007	0.007	0.008	0.007
51	逗子市消防本部	0.021	0.020	0.019	(0.016)	0.016	0.013	0.008	0.009	0.009	0.009
53	鎌倉市役所	0.024	0.020	0.020	(0.018)	0.018	0.012	0.007	0.008	0.008	0.007
55	藤沢市役所	0.022	0.022	0.016	(0.016)	0.017	0.014	0.011	0.009	0.009	0.006
57	茅ヶ崎市役所	0.028	0.026	(0.028)	(0.025)	0.018	0.014	0.010	0.011	0.011	0.011
59	平塚市役所	0.033	0.023	0.026	(0.018)	0.019	0.013	0.010	0.009	0.010	0.010
61	小田原市役所	0.013	0.014	0.012	(0.012)	0.012	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006
63	南足柄市役所	—	—	—	—	—	(0.012)	0.012	0.003	0.004	0.004
64	秦野市役所	0.023	0.019	0.016	(0.019)	0.017	0.011	0.007	0.007	0.006	0.006
66	伊勢原市役所	0.019	0.016	0.016	(0.016)	0.015	0.009	0.006	0.007	0.007	0.007
67	厚木市役所	0.024	0.038	0.021	(0.019)	0.016	0.012	0.008	0.008	0.008	0.008
69	愛川町役場	—	(0.009)	0.009	(0.009)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	0.008
70	相模原市役所	0.026	0.023	0.025	(0.018)	0.018	0.011	0.008	0.009	0.008	0.009
72	相模台	—	0.009	0.011	(0.012)	0.016	0.010	0.013	0.018	0.010	0.008
73	橋本	—	—	0.014	—	0.011	0.013	0.013	0.018	0.016	0.007
75	座間市役所	0.024	0.021	0.022	(0.025)	0.017	0.011	0.007	0.007	0.007	0.007
76	大和市役所	0.028	0.026	0.021	(0.019)	0.016	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010
77	津久井町中野	—	—	—	—	—	(0.009)	0.014	0.014	0.005	0.005

( )内数値は、有効測定時間(6.000時間)に達しない測定値を示す。





№	測定局名	47年度	48	49	50	51	52	53	54	55	56
42	緑区都田中学校	—	0.040	0.024	0.027	0.025	0.017	0.022	0.020	0.018	0.016
44	横須賀市役所	0.086	0.067	0.047	(0.049)	0.042	0.027	0.027	0.027	0.026	0.024
45	横須賀市衣笠	—	0.033	0.033	(0.027)	0.029	0.025	0.024	0.024	0.016	0.017
46	行政センター	0.044	0.062	0.037	0.028	0.027	0.025	0.021	0.021	0.020	0.018
47	横須賀市追浜	—	0.033	0.033	(0.026)	0.028	0.025	0.027	0.031	0.016	0.015
	行政センター										
48	横須賀市西部支所	—	—	0.041	0.040	0.032	0.025	0.028	0.024	0.024	0.017
49	三浦市役所	0.074	0.052	0.037	(0.025)	0.029	0.020	0.021	0.019	0.019	0.015
51	逗子市消防本部	0.040	0.034	0.032	(0.038)	0.027	0.025	0.020	0.018	0.021	0.017
53	鎌倉市役所	0.041	0.035	0.035	(0.030)	0.028	0.023	0.020	0.017	0.016	0.014
55	藤沢市役所	0.050	0.045	0.026	(0.025)	0.028	0.022	0.020	0.020	0.018	0.014
57	茅ヶ崎市役所	0.050	0.045	(0.041)	(0.041)	0.034	0.029	0.024	0.024	0.025	0.027
59	平塚市役所	0.065	0.038	0.042	(0.030)	0.032	0.024	0.027	0.022	0.021	0.022
61	小田原市役所	0.021	0.022	0.020	(0.018)	0.021	0.012	0.010	0.012	0.010	0.010
63	南足柄市役所	—	—	—	—	—	(0.017)	0.025	0.007	0.009	0.008
64	秦野市役所	0.033	0.027	0.025	(0.028)	0.023	0.019	0.013	0.013	0.012	0.013
66	伊勢原市役所	0.032	0.025	0.030	(0.023)	0.022	0.017	0.015	0.016	0.015	0.014
67	厚木市役所	0.064	0.090	0.033	(0.028)	0.023	0.023	0.017	0.016	0.016	0.016
69	愛川町役場	—	0.021	0.018	(0.029)	0.019	0.015	0.016	0.019	0.012	0.015
70	相模原市役所	0.037	0.033	0.035	(0.025)	0.026	0.019	0.016	0.020	0.017	0.016
72	相模台	—	0.019	0.018	(0.022)	0.028	0.015	0.019	0.031	0.020	0.016
73	橋本	—	—	0.024	—	0.017	0.035	0.020	0.028	0.023	0.017
75	座間市役所	0.040	0.037	0.046	(0.039)	0.026	0.020	0.015	0.020	0.015	0.014
76	大和市役所	0.049	0.045	0.034	(0.031)	0.026	0.022	0.022	0.021	0.020	0.022
77	津久井町中野	—	—	—	—	—	(0.017)	0.026	0.024	0.009	0.009

( )内数値は、有効測定時間(6.000時間)に達しない測定値を示す。

4. 一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物 (NO、NO<sub>2</sub>、NO+NO<sub>2</sub> : 年間値)

No	測定局名	用途 地域 の 区分	一酸化窒素 (NO)					二酸化窒素					
			有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1時 間値 の最 高値	日平 均値 の年 間98 %値	有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1時 間値 の最 高値	1時間値 が0.2ppm を超えた 時間数と その割合	
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)
1	公害監視センター	商	359	8,635	0.022	0.39	0.095	359	8,640	0.025	0.10	0	0
2	大 師 保 健 所	住	326	8,102	0.017	0.26	0.068	268	7,385	0.024	0.11	0	0
3	田 島 保 健 所	〃	359	8,645	0.030	0.50	0.126	359	8,645	0.033	0.14	0	0
⑤	新 川 交 差 点	商	336	8,153	0.069	0.73	0.232	336	8,151	0.038	0.13	0	0
⑥	池	上 工	310	7,435	0.135	1.00	0.359	310	7,437	0.048	0.17	0	0
7	幸 保 健 所	住	358	8,619	0.026	0.50	0.138	355	8,613	0.027	0.12	0	0
⑧	遠 藤 町 交 差 点	〃	349	8,465	0.069	0.82	0.236	353	8,540	0.036	0.17	0	0
9	中 原 保 健 所	商	317	8,074	0.027	0.50	0.122	351	8,477	0.019	0.10	0	0
⑩	木 月 4 丁 目 交 差 点	〃	347	8,395	0.049	0.82	0.196	347	8,394	0.032	0.14	0	0
11	高 津 区 役 所	〃	356	8,572	0.034	0.50	0.151	358	8,599	0.031	0.14	0	0
12	鷺 沼 配 水 所	住	328	8,069	0.028	0.45	0.113	347	8,343	0.021	0.13	0	0
⑬	高 津 十 字 路 交 差 点	商	349	8,431	0.074	0.75	0.263	349	8,432	0.043	0.17	0	0
⑭	馬	絹 住	349	8,477	0.054	1.00	0.229	350	8,486	0.030	0.14	0	0
15	多 摩 保 健 所	商	348	8,480	0.036	0.50	0.143	347	8,468	0.027	0.13	0	0
16	百 合 丘 第 一 公 園	住	364	8,702	0.013	0.16	0.043	364	8,702	0.025	0.15	0	0
⑰	多 摩 区 役 所 前	商	358	8,605	0.065	0.60	0.215	357	8,594	0.026	0.12	0	0
⑱	柿 生	住	302	7,261	0.032	0.31	0.123	302	7,261	0.024	0.12	0	0
19	鶴 見 保 健 所	商	364	8,730	0.033	0.52	0.137	364	8,728	0.038	0.16	0	0
20	鶴 見 区 生 麦 小 学 校	住	352	8,438	0.033	0.54	0.141	351	8,418	0.035	0.15	0	0
⑳	鶴 見 区 下 末 吉 小 学 校	準 工	361	8,683	0.075	1.00	0.278	361	8,684	0.042	0.17	0	0
22	港 北 区 総 合 庁 舎	商	365	8,669	0.039	0.53	0.191	365	8,671	0.036	0.21	1	0
23	神 奈 川 区 総 合 庁 舎	〃	355	8,571	0.051	0.88	0.205	356	8,574	0.036	0.17	0	0
24	西 区 平 沼 小 学 校	〃	352	8,465	0.046	0.71	0.189	354	8,489	0.044	0.21	2	0
⑳	西 区 浅 間 下 交 差 点	〃	364	8,731	0.023	1.19	0.507	364	8,731	0.057	0.25	4	0
26	神 奈 川 県 庁	〃	353	8,550	0.042	0.52	0.145	361	8,645	0.035	0.16	0	0
28	中 区 本 牧	風 致	356	8,607	0.020	0.44	0.085	356	8,613	0.031	0.18	0	0
⑳	中 区 市 庁 舎 前	商	358	8,658	0.126	0.77	0.308	358	8,658	0.046	0.19	0	0
30	南 区 中 村 町	〃	344	8,253	0.037	0.51	0.149	355	8,539	0.033	0.17	0	0
31	港 南 区 野 庭 中 学 校	住	358	8,650	0.018	0.27	0.072	358	8,650	0.031	0.17	0	0
㉑	港 南 中 学 校	〃	361	8,702	0.059	0.88	0.249	365	8,743	0.037	0.18	0	0

㉑の○印は、自動車排出ガス測定局であることを示す。

化 窒 素 (NO <sub>2</sub> )								環 境 基 準 の 適 否	窒素酸化物 (NO+NO <sub>2</sub> )					
1時間値 が0.1 ppm 以上0.2 ppm以下の 時間数と その割合		日平均値 が0.06 ppmを超え た日数と その割合		日平均値が 0.04 ppm以 上0.06 ppm 以下の日数 とその割合		日平 均値 の年 間98 %値	98% 値評価 による 日平均 値が 0.06 ppmを超 えた日 数		有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1時 間値 の最 高値	日平 均値 の年 間98 %値	年平 均値 NO <sub>2</sub> (NO <sub>x</sub> + NO <sub>2</sub> )
(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)		(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
1	0.0	0	0	19	5.3	0.044	0	○	357	8,616	0.047	0.46	0.127	52.5
2	0.0	0	0	17	6.3	0.045	0	○	243	7,012	0.041	0.30	(0.107)	59.2
53	0.6	9	2.5	78	21.7	0.063	2	×	359	8,645	0.062	0.58	0.182	52.4
76	0.9	26	7.7	113	33.6	0.073	19	×	335	8,143	0.107	0.82	0.289	35.2
267	3.6	61	19.7	163	52.6	0.081	55	×	310	7,435	0.184	1.13	0.439	26.2
10	0.1	1	0.3	34	9.6	0.048	0	○	355	8,596	0.053	0.59	0.184	50.4
61	0.7	14	4.0	115	32.6	0.067	7	×	349	8,465	0.105	0.90	0.293	34.5
3	0.0	0	0	5	1.4	0.033	0	○	316	8,050	0.046	0.56	0.173	42.1
29	0.3	4	1.2	68	19.6	0.057	0	○	347	8,394	0.080	0.91	0.247	39.4
27	0.3	3	0.8	53	14.8	0.051	0	○	356	8,572	0.065	0.63	0.202	47.4
14	0.2	1	0.3	6	1.7	0.039	0	○	318	7,869	0.050	0.49	0.153	42.9
134	1.6	37	10.6	159	45.6	0.072	30	×	349	8,431	0.117	0.85	0.335	36.5
27	0.3	6	1.7	51	14.6	0.057	0	○	349	8,477	0.085	1.11	0.304	36.0
20	0.2	1	0.3	23	6.6	0.048	0	○	340	8,373	0.062	0.55	0.184	43.0
16	0.2	1	0.3	25	6.9	0.048	0	○	364	8,702	0.038	0.29	0.089	66.3
12	0.1	1	0.3	34	9.5	0.050	0	○	357	8,594	0.091	0.67	0.266	28.7
10	0.1	0	0	12	4.0	0.045	0	○	302	7,261	0.055	0.37	0.162	42.6
64	0.7	21	5.8	119	32.7	0.068	14	×	364	8,728	0.071	0.65	0.189	53.3
37	0.4	10	2.8	101	28.8	0.063	3	×	351	8,415	0.068	0.65	0.197	51.6
128	1.5	43	11.9	156	43.2	0.077	36	×	361	8,681	0.118	1.12	0.372	35.9
73	0.8	13	3.6	116	31.8	0.070	6	×	365	8,668	0.076	0.69	0.224	47.8
73	0.9	28	7.9	87	24.4	0.071	21	×	355	8,571	0.087	0.98	0.272	41.3
219	2.6	57	16.1	150	42.4	0.081	50	×	352	8,465	0.090	0.82	0.262	49.1
515	5.9	155	42.6	156	42.9	0.090	148	×	364	8,731	0.293	1.30	0.601	19.3
51	0.6	14	3.9	127	35.2	0.064	7	×	353	8,550	0.077	0.65	0.199	45.7
58	0.7	13	3.7	67	18.8	0.070	6	×	356	8,607	0.051	0.56	0.149	60.0
195	2.3	82	22.9	130	36.3	0.082	75	×	358	8,658	0.172	0.92	0.383	26.6
36	0.4	8	2.3	84	23.6	0.063	1	×	337	8,146	0.069	0.59	0.196	48.0
25	0.3	8	2.2	80	22.3	0.061	1	×	358	8,650	0.049	0.34	0.129	63.1
45	0.5	12	3.3	140	38.4	0.064	5	×	361	8,702	0.096	0.97	0.311	39.0

4. 一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物 (NO、NO<sub>2</sub>、NO+NO<sub>2</sub> : 年間値)

No	測定局名	用途 地域 の 区分	一酸化窒素 (NO)					二酸化窒素					
			有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1時 間値 の最 高値	日平 均値 の年 間98 %値	有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1時 間値 の最 高値	1時間値 が0.2ppm を超えた 時間数と その割合	
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)
33	磯子区総合庁舎	商	362	8,702	0.038	0.73	0.130	364	8,731	0.038	0.16	0	0
34	磯子警察署前	"	362	8,680	0.127	0.75	0.324	363	8,697	0.043	0.15	0	0
35	金沢区長浜病院	風致	356	8,558	0.015	0.33	0.067	357	8,582	0.030	0.16	0	0
36	戸塚区総合庁舎	住	360	8,684	0.033	0.55	0.145	360	8,684	0.032	0.15	0	0
37	戸塚区矢沢交差点	"	348	8,414	0.109	1.15	0.337	348	8,415	0.042	0.16	0	0
38	保土ヶ谷区桜丘高校	"	363	8,704	0.024	0.40	0.084	363	8,704	0.033	0.16	0	0
39	旭区鶴ヶ峰小学校	"	363	8,713	0.026	0.62	0.125	363	8,712	0.028	0.16	0	0
40	旭区都岡小学校	"	357	8,652	0.142	1.59	0.430	359	8,670	0.042	0.17	0	0
41	瀬谷区南瀬谷小学校	"	349	8,397	0.030	0.43	0.113	351	8,436	0.033	0.15	0	0
42	緑区都田中学校	未	357	8,598	0.022	0.87	0.104	357	8,602	0.027	0.16	0	0
43	緑区青葉台	住	361	8,698	0.123	0.96	0.326	361	8,698	0.040	0.17	0	0
44	横須賀市役所	"	362	8,668	0.020	0.43	0.088	362	8,668	0.025	0.11	0	0
45	横須賀市衣笠行政センター	商	359	8,624	0.022	0.33	0.105	359	8,625	0.024	0.13	0	0
46	横須賀市追浜行政センター	"	357	8,503	0.015	0.17	0.061	362	8,556	0.023	0.12	0	0
47	横須賀市久里浜行政センター	住	362	8,648	0.016	0.29	0.085	363	8,651	0.021	0.11	0	0
48	横須賀市西部支所	"	364	8,674	0.036	0.40	0.105	364	8,630	0.030	0.13	0	0
49	三浦市役所	商	364	8,667	0.007	0.12	0.033	364	8,667	0.019	0.11	0	0
50	三崎簡易裁判所	住	361	8,623	0.012	0.54	0.050	360	8,610	0.019	0.10	0	0
51	逗子市消防本部	商	363	8,679	0.027	0.32	0.086	363	8,679	0.026	0.11	0	0
52	逗子駅前公園	"	346	8,386	0.034	0.30	0.095	358	8,612	0.032	0.12	0	0
53	鎌倉市役所	住	362	8,657	0.013	0.18	0.045	361	8,644	0.024	0.12	0	0
54	鎌倉警察署	商	362	8,661	0.027	0.29	0.087	364	8,683	0.028	0.13	0	0
55	藤沢市役所	"	361	8,639	0.023	0.36	0.104	361	8,639	0.021	0.09	0	0
56	藤沢	"	358	8,615	0.059	0.37	0.170	360	8,631	0.037	0.17	0	0
57	茅ヶ崎市役所	"	354	8,531	0.019	0.30	0.067	356	8,550	0.022	0.10	0	0
58	茅ヶ崎市新栄	"	358	8,608	0.077	0.40	0.163	360	8,626	0.039	0.16	0	0
59	平塚市役所	"	359	8,617	0.023	0.26	0.094	354	8,540	0.027	0.11	0	0
60	松原歩道橋	"	363	8,665	0.050	0.52	0.131	355	8,565	0.033	0.16	0	0
61	小田原市役所	住	357	8,537	0.008	0.13	0.027	341	8,384	0.017	0.06	0	0
62	小田原市民会館	商	355	8,600	0.032	0.40	0.080	356	8,608	0.029	0.09	0	0

化 窒 素 (NO <sub>2</sub> )								環 境 基 準 の 適 否	窒素酸化物 (NO+NO <sub>2</sub> )					
1時間値 が0.1ppm 以上0.2 ppm以下の 時間数と その割合		日平均値 が0.06 ppmを超え た日数と その割合		日平均値が 0.04ppm以 上0.06ppm 以下の日数 とその割合		日平 均値 の年 間98 %値	98% 値評価 による 日平均 値が 0.06 ppmを超 えた日 数		有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1時 間値 の最 高値	日平 均値 の年 間98 %値	年平 均値 NO <sub>2</sub> (NO +NO <sub>2</sub> ) (%)
(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)		(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
63	0.7	17	4.7	139	38.2	0.069	10	×	362	8,702	0.076	0.81	0.183	50.0
61	0.7	36	9.9	199	54.8	0.072	29	×	362	8,680	0.171	0.85	0.398	25.4
55	0.6	20	5.6	72	20.2	0.070	13	×	356	8,558	0.045	0.48	0.127	67.5
29	0.3	6	1.7	85	23.6	0.058	0	○	360	8,684	0.065	0.68	0.201	49.1
43	0.5	30	8.6	163	46.8	0.071	23	×	348	8,414	0.151	1.25	0.395	27.9
28	0.3	7	1.9	93	25.6	0.060	0	○	363	8,704	0.057	0.46	0.135	57.7
24	0.3	3	0.8	45	12.4	0.057	0	○	363	8,711	0.054	0.70	0.177	51.5
96	1.1	33	9.2	183	51.0	0.070	26	×	357	8,651	0.184	1.70	0.500	22.9
37	0.4	7	2.0	85	24.2	0.060	0	○	349	8,396	0.062	0.49	0.162	52.4
19	0.2	2	0.6	51	14.3	0.053	0	○	357	8,598	0.049	0.95	0.145	54.4
40	0.5	12	3.3	183	50.7	0.063	5	×	361	8,698	0.163	1.03	0.393	24.4
13	0.1	6	1.7	33	9.1	0.058	0	○	362	8,668	0.045	0.52	0.133	55.3
9	0.1	4	1.1	26	7.3	0.050	0	○	359	8,623	0.046	0.39	0.141	51.8
4	0.0	1	0.3	28	7.7	0.048	0	○	355	8,440	0.038	0.22	0.107	59.3
4	0.0	2	0.6	26	7.2	0.051	0	○	362	8,647	0.037	0.35	0.125	56.8
7	0.1	2	0.5	79	21.7	0.055	0	○	364	8,619	0.066	0.45	0.147	45.1
3	0.0	0	0	13	3.6	0.044	0	○	364	8,667	0.026	0.21	0.079	72.3
3	0.0	0	0	15	4.2	0.044	0	○	360	8,609	0.032	0.61	0.093	61.0
15	0.2	3	0.8	35	9.7	0.052	0	○	363	8,679	0.054	0.40	0.135	49.0
13	0.2	3	0.8	72	20.1	0.057	0	○	343	8,337	0.066	0.36	0.151	48.2
2	0.0	1	0.3	28	7.7	0.047	0	○	361	8,644	0.037	0.27	0.085	64.6
10	0.1	2	0.5	42	11.6	0.052	0	○	362	8,661	0.055	0.35	0.141	50.6
0	0	1	0.3	16	4.4	0.044	0	○	361	8,639	0.044	0.41	0.148	47.6
6	0.1	1	0.3	153	42.5	0.056	0	○	358	8,615	0.097	0.54	0.215	38.5
2	0.0	0	0	7	2.0	0.039	0	○	354	8,530	0.042	0.37	0.105	53.2
35	0.4	9	2.5	175	48.6	0.062	2	×	358	8,605	0.116	0.49	0.225	33.7
4	0.0	0	0	23	6.5	0.046	0	○	354	8,540	0.050	0.31	0.135	53.3
13	0.2	1	0.3	94	26.5	0.053	0	○	355	8,565	0.083	0.63	0.183	40.2
0	0	0	0	2	0.6	0.030	0	○	341	8,384	0.025	0.18	0.054	67.5
0	0	0	0	23	6.5	0.044	0	○	355	8,600	0.061	0.45	0.124	47.1

4. 一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物 (NO、NO<sub>2</sub>、NO+NO<sub>2</sub>:年間値)

No.	測定局名	用途 地域 の 区分	一酸化窒素 (NO)					二 酸					
			有効	測定	年平	1時	日平	有効	測定	年平	1時	1時間値	
			測定			間値	均値	測定			間値	が0.2ppm	
			日数	時間	均値	の最	の年	日数	時間	均値	高値	時間数と	その割合
(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)			
63	南足柄市役所	住	346	8,283	0.004	0.12	0.019	347	8,291	0.011	0.06	0	0
64	秦野市役所	住	359	8,585	0.036	0.31	0.097	359	8,585	0.028	0.09	0	0
⑥⑤	秦野市本町	商	350	8,633	0.117	0.70	0.252	361	8,645	0.040	0.21	1	0.0
66	伊勢原市役所	住	355	8,511	0.026	0.45	0.108	356	8,516	0.022	0.09	0	0
67	厚木市役所	住	360	8,633	0.019	0.35	0.066	360	8,633	0.025	0.08	0	0
⑥⑧	中央通歩道橋	住	365	8,680	0.074	1.00	0.191	365	8,688	0.041	0.27	2	0.0
69	愛川町役場	未	362	8,605	0.006	0.11	0.019	362	8,605	0.012	0.06	0	0
70	相模原市役所	商	352	8,513	0.013	0.19	0.039	356	8,591	0.024	0.12	0	0
⑦①	上溝十字路	住	358	8,611	0.059	0.46	0.113	358	8,604	0.038	0.13	0	0
72	相模台	住	272	7,522	0.019	0.38	0.059	363	8,669	0.018	0.09	0	0
73	橋本	住	351	8,499	0.016	0.25	0.057	352	8,518	0.022	0.08	0	0
⑦④	淵野辺	住	286	6,919	0.101	0.72	0.243	288	6,936	0.038	0.15	0	0
75	座間市役所	住	361	8,642	0.015	0.25	0.051	360	8,632	0.022	0.11	0	0
76	大和市役所	商	350	8,433	0.030	0.52	0.106	351	8,437	0.031	0.14	0	0
77	津久井町中野	未	358	8,512	0.008	0.14	0.026	358	8,512	0.015	0.07	0	0

化 窒 素 (NO <sub>2</sub> )								環 境 基 準 の 適 否	窒素酸化物 (NO+NO <sub>2</sub> )					
1時間値 が0.1ppm 以上0.2 ppm以下の 時間数と その割合		日平均値 が0.06 ppmを超え た日数と その割合		日平均値が 0.04ppm以 上0.06ppm 以下の日数 とその割合		日平 均値 の年 間98 %値	98% 値評価 による 日平均 値が 0.06 ppmを 超えた 日数		有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1時 間値 の最 高値	日平 均値 の年 間98 %値	年平 均値 の年 間98 %値 $\frac{NO}{NO_2}$
(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)		(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
0	0	0	0	1	0.3	0.024	0	○	346	8,283	0.015	0.17	0.043	72.5
0	0	0	0	23	6.4	0.045	0	○	359	8,585	0.064	0.36	0.137	43.8
41	0.5	8	2.2	198	54.9	0.061	1	×	360	8,633	0.157	0.91	0.307	25.4
0	0	0	0	8	2.2	0.040	0	○	355	8,511	0.048	0.51	0.143	46.1
0	0	0	0	7	1.9	0.039	0	○	360	8,633	0.045	0.41	0.102	56.9
114	1.3	11	3.0	199	55.5	0.064	4	×	365	8,680	0.115	1.16	0.253	35.5
0	0	0	0	0	0	0.023	0	○	362	8,605	0.017	0.16	0.041	66.1
7	0.1	0	0	12	3.4	0.041	0	○	352	8,513	0.037	0.26	0.077	64.7
9	0.1	0	0	152	42.5	0.051	0	○	358	8,604	0.096	0.58	0.158	39.0
0	0	0	0	2	0.6	0.032	0	○	272	7,521	0.037	0.41	0.084	49.6
0	0	0	0	3	0.9	0.037	0	○	351	8,496	0.038	0.29	0.087	56.8
101	1.5	12	4.2	110	38.2	0.068	6	×	286	6,914	0.140	0.82	0.286	27.5
3	0.0	0	0	7	1.9	0.039	0	○	360	8,632	0.038	0.30	0.089	59.3
15	0.2	1	0.3	63	17.9	0.052	0	○	350	8,433	0.061	0.63	0.161	50.3
0	0	0	0	0	0	0.031	0	○	358	8,512	0.023	0.19	0.054	65.5

5. NO<sub>2</sub> 濃度の年度別推移 (年平均値, ppm)

№	測定局名	47年度	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	公害監視センター	0.034	0.031	0.032	0.037	0.035	0.034	0.030	0.024	0.027	0.025
2	大師保健所	0.035	0.033	0.028	0.027	0.028	0.026	0.027	0.025	0.025	0.024
3	田島保健所	0.035	0.039	0.037	0.033	0.037	0.035	0.036	0.036	0.033	0.033
⑤	新川交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	0.042	0.038
⑥	池上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.048
7	幸保健所	0.029	0.031	0.031	0.032	0.033	0.031	0.026	0.023	0.028	0.027
⑧	遠藤町交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	0.044	0.036
9	中原保健所	0.029	0.031	0.030	0.029	0.030	0.031	0.026	0.022	0.019	0.019
⑩	木月4丁目交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	0.035	0.032
11	高津区役所	0.040	0.034	0.030	0.030	0.030	0.032	0.035	0.029	0.027	0.031
12	鷺沼配水所	—	—	—	—	—	—	0.028	0.025	0.024	0.021
⑬	高津十字路交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	0.043	0.043
⑭	馬絹	—	—	—	—	—	—	—	0.036	0.033	0.030
15	多摩保健所	0.021	0.027	0.026	0.021	0.028	0.026	0.026	0.025	0.026	0.027
16	百合丘第一公園	—	—	—	—	—	—	—	0.026	0.025	0.025
⑰	多摩区役所前	—	—	—	—	—	—	0.039	0.027	0.034	0.026
⑱	柿生	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.024
19	鶴見保健所	—	—	—	—	—	0.038	0.038	0.035	0.036	0.038
20	鶴見区生麦小学校	—	0.037	0.034	0.038	0.042	0.037	0.039	0.044	0.039	0.035
⑳	鶴見区下末吉小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.039	0.044	0.042
22	港北区総合庁舎	—	—	—	—	—	0.032	0.034	0.036	0.039	0.036
23	神奈川区総合庁舎	—	—	—	0.030	0.027	0.029	0.029	0.026	0.028	0.036
24	西区平沼小学校	—	—	—	—	—	0.040	0.034	0.038	0.036	0.044
⑳	西区浅間下交差点	—	0.052	0.048	0.039	0.050	0.041	0.043	0.054	0.054	0.057
26	神奈川県庁	0.036	0.037	0.039	0.038	0.036	0.037	0.032	0.037	0.038	0.035
28	中区本牧	—	0.035	0.035	0.028	0.025	0.030	0.029	0.042	0.036	0.031
㉑	中区市庁舎前	—	0.040	0.041	0.029	(0.028)	0.037	0.036	0.041	0.051	0.046
30	南区中村町	0.039	0.055	0.042	0.039	0.028	0.031	0.026	0.033	0.035	0.033
31	港南区野庭中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.028	0.031
㉒	港南中学校	—	—	0.044	0.043	0.033	0.033	0.035	0.040	0.036	0.037
33	磯子区総合庁舎	—	—	—	0.036	0.029	0.028	0.037	0.035	0.037	0.038
㉓	磯子警察署前	—	0.040	0.040	0.033	0.048	0.053	0.044	0.041	0.040	0.043
35	金沢区長浜病院	—	—	—	0.021	0.020	0.022	0.025	0.027	0.024	0.030
36	戸塚区総合庁舎	—	0.030	0.027	0.024	0.026	0.030	0.035	0.038	0.035	0.032
㉔	戸塚区矢沢交差点	—	0.047	0.042	(0.042)	0.041	0.046	0.052	0.045	0.039	0.042
38	保土ヶ谷区桜丘高校	—	—	—	—	0.023	0.019	0.029	0.030	0.031	0.033
39	旭区鶴ヶ峰小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.028
④⑩	旭区都岡小学校	—	0.040	0.037	0.027	0.040	0.027	0.032	0.047	0.041	0.042
41	瀬谷区南瀬谷小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.033
42	緑区都田中学校	—	0.029	0.034	0.033	0.026	0.023	0.024	0.022	0.025	0.027



№	測定局名	47年度	48	49	50	51	52	53	54	55	56
④③	緑区青葉台	—	0.037	0.035	0.031	0.039	0.040	0.044	0.057	0.044	0.040
44	横須賀市役所	0.035	0.028	0.027	0.025	0.027	0.027	0.025	0.024	0.026	0.025
④⑤	横須賀市大宮行政センター	0.018	0.022	0.022	0.024	0.028	0.024	0.025	0.022	0.023	0.024
46	横須賀市追浜行政センター	—	—	0.027	0.022	0.025	0.027	0.025	0.027	0.026	0.023
47	横須賀市久里浜行政センター	—	0.027	0.021	0.018	0.019	0.019	0.021	0.020	0.021	0.021
48	横須賀市西部支所	—	—	—	0.026	0.028	0.030	0.029	0.029	0.030	0.030
49	三浦市役所	0.023	0.018	0.020	0.016	0.016	0.019	0.019	0.019	0.018	0.019
⑤⑩	三崎簡易裁判所	0.034	0.018	0.024	0.021	0.019	0.017	0.021	0.018	0.016	0.019
51	逗子市消防本部	0.024	0.025	0.030	0.019	0.025	0.026	0.023	0.022	0.025	0.026
⑤②	逗子駅前公園	0.027	0.030	0.032	0.033	0.028	0.029	0.029	0.029	0.030	0.032
53	鎌倉市役所	0.027	0.023	0.026	0.020	0.024	0.023	0.023	0.023	0.024	0.024
⑤④	鎌倉警察署	0.027	0.029	0.022	0.027	0.028	0.025	0.025	0.027	0.024	0.028
55	藤沢市役所	0.035	0.033	0.028	0.027	0.025	0.026	0.024	0.023	0.022	0.021
⑤⑥	藤沢橋	0.041	0.041	0.034	0.040	0.033	0.031	0.033	0.034	0.037	0.037
57	茅ヶ崎市役所	0.028	0.028	0.035	0.026	0.028	0.024	0.022	0.022	0.025	0.022
⑤⑧	茅ヶ崎市新栄	0.034	0.035	0.040	0.033	0.030	(0.035)	0.031	0.037	0.041	0.039
59	平塚市役所	0.027	0.031	0.028	0.023	0.027	0.026	0.026	0.026	0.026	0.027
⑥⑩	松原歩道橋	0.035	0.032	0.029	0.027	0.028	0.027	0.027	0.029	0.033	0.033
61	小田原市役所	0.023	0.019	0.018	0.020	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017
⑥②	小田原市民会館	0.028	0.034	0.031	0.027	(0.026)	0.025	0.027	0.028	0.028	0.029
63	南足柄市役所	—	—	—	—	—	(0.009)	0.010	0.009	0.011	0.011
64	秦野市役所	0.025	0.029	0.023	0.023	0.024	0.026	0.026	0.026	0.026	0.028
⑥⑤	秦野市本町	0.031	0.036	0.038	0.033	(0.034)	0.036	0.037	0.035	0.039	0.040
66	伊勢原市役所	0.026	0.022	0.023	0.022	0.021	0.025	0.021	0.022	0.022	0.022
67	厚木市役所	0.029	0.034	0.022	0.025	0.030	0.030	0.026	0.024	0.027	0.025
⑥⑧	中央通歩道橋	0.028	0.034	0.041	0.036	(0.035)	0.032	0.026	0.035	0.035	0.041
69	愛川町役場	—	(0.022)	0.014	0.013	0.015	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012
70	相模原市役所	0.032	0.028	0.024	0.024	0.024	0.027	0.024	0.023	0.024	0.024
⑦①	上溝十字路	0.027	0.032	0.028	0.029	0.035	0.034	0.035	0.034	0.037	0.038
72	相模台	—	—	—	0.019	0.019	0.018	0.020	0.020	0.016	0.018
73	橋本	—	—	—	—	0.031	0.022	0.026	0.023	0.022	0.022
⑦④	淵野辺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.038
75	座間市役所	0.027	0.028	0.024	0.022	0.026	0.023	0.024	0.022	0.023	0.022
76	大和市役所	0.037	0.034	0.035	0.030	0.026	0.029	0.028	0.029	0.027	0.031
77	津久井町中野	—	—	—	—	—	(0.016)	0.015	0.016	0.015	0.015

( ) 内数値は、有効測定時間 ( 6.000 時間 ) に達しない測定値を示す。

№の○印は、自動車排出ガス測定局であることを示す。

6. NO<sub>2</sub> 濃度の年度別推移 (日平均値の98%値)

№	測定局名	47年度	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	公害監視センター	0.078	0.059	0.063	0.071	0.064	0.060	0.054	0.042	0.059	0.044
2	大師保健所	0.075	0.059	0.051	0.047	0.046	0.041	0.050	0.048	0.048	0.045
3	田島保健所	0.083	0.067	0.070	0.061	0.069	0.066	0.077	0.068	0.063	0.063
⑤	新川交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	0.084	0.073
⑥	池上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.081
7	幸保健所	0.064	0.053	0.052	0.053	0.057	0.055	0.044	0.040	0.053	0.048
⑧	遠藤町交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	0.074	0.067
9	中原保健所	0.072	0.060	0.055	0.049	0.053	0.068	0.054	0.037	0.035	0.033
⑩	木月4丁目交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	0.063	0.057
11	高津区役所	0.090	0.065	0.054	0.060	0.050	0.056	0.076	0.060	0.054	0.051
12	鷺沼配水所	—	—	—	—	—	—	0.051	0.047	0.041	0.039
⑬	高津十字路交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	0.072	0.072
⑭	馬絹	—	—	—	—	—	—	—	0.057	0.058	0.057
15	多摩保健所	0.055	0.052	0.048	0.040	0.061	0.043	0.056	0.041	0.052	0.048
16	百合丘第一公園	—	—	—	—	—	—	—	0.050	0.051	0.048
⑰	多摩区役所前	—	—	—	—	—	—	0.065	0.043	0.056	0.050
⑱	柿生	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.045
19	鶴見保健所	—	—	—	—	—	0.064	0.074	0.062	0.063	0.068
20	鶴見区生麦小学校	—	0.078	0.058	0.075	0.080	0.065	0.083	0.078	0.071	0.063
⑳	鶴見区下末吉小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.071	0.077	0.077
22	港北区総合庁舎	—	—	—	—	—	0.063	0.075	0.065	0.070	0.070
23	神奈川区総合庁舎	—	—	—	0.053	0.044	0.066	0.060	0.043	0.055	0.071
24	西区平沼小学校	—	—	—	—	—	0.072	0.073	0.070	0.071	0.081
⑳	西区浅間下交差点	—	0.089	0.103	0.074	0.122	0.076	0.078	0.108	0.094	0.090
26	神奈川県庁	0.089	0.071	0.071	0.069	0.059	0.063	0.059	0.066	0.069	0.064
28	中区本牧	—	0.065	0.059	0.060	0.049	0.058	0.066	0.072	0.077	0.070
㉑	中区市庁舎前	—	0.081	0.107	0.068	(0.059)	0.070	0.074	0.081	0.087	0.082
30	南区中村町	0.073	0.102	0.115	0.108	0.057	0.063	0.067	0.069	0.073	0.063
31	港南区野庭中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.069	0.061
㉒	港南中学校	—	—	0.082	0.076	0.062	0.062	0.068	0.069	0.065	0.064
33	磯子区総合庁舎	—	—	—	0.070	0.058	0.058	0.092	0.067	0.068	0.069
㉓	磯子警察署前	—	0.068	0.068	0.061	0.093	0.116	0.084	0.074	0.079	0.072
35	金沢区長浜病院	—	—	—	0.046	0.045	0.042	0.058	0.063	0.052	0.070
36	戸塚区総合庁舎	—	0.069	0.050	0.053	0.048	0.064	0.071	0.074	0.070	0.058
㉔	戸塚区矢沢交差点	—	0.089	0.077	0.087	0.080	0.079	0.089	0.073	0.063	0.071
38	保土ヶ谷区桜丘高校	—	—	—	—	0.041	0.035	0.064	0.063	0.064	0.060
39	旭区鶴ヶ峰小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.060	0.057
④	旭区都岡小学校	—	0.103	0.069	0.058	0.103	0.059	0.061	0.093	0.069	0.070
41	瀬谷区南瀬谷小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.060
42	緑区都田中学校	—	0.065	0.075	0.078	0.054	0.040	0.051	0.043	0.057	0.053

№	測定局名	47年度	48	49	50	51	52	53	54	55	56
④③	青葉台	-	0.090	0.077	0.063	0.062	0.077	0.078	0.089	0.078	0.063
44	横須賀市役所	0.090	0.052	0.071	0.053	0.064	0.056	0.056	0.051	0.055	0.058
④⑤	横須賀市衣笠行政センター	0.040	0.058	0.046	0.049	0.052	0.046	0.058	0.045	0.050	0.050
46	横須賀市追浜行政センター	-	-	0.058	0.046	0.050	0.054	0.052	0.060	0.062	0.048
47	横須賀市久里浜行政センター	-	0.053	0.043	0.037	0.040	0.045	0.052	0.046	0.050	0.051
48	横須賀市西部支所	-	-	-	0.048	0.052	0.053	0.058	0.052	0.066	0.055
49	三浦市役所	0.090	0.040	0.041	0.034	0.040	0.047	0.048	0.046	0.043	0.044
⑤⑩	三崎簡易裁判所	0.087	0.040	0.051	0.042	0.041	0.038	0.051	0.040	0.036	0.044
51	逗子市消防本部	0.051	0.048	0.083	0.040	0.080	0.053	0.050	0.046	0.055	0.052
⑤⑫	逗子駅前公園	0.051	0.053	0.083	0.056	0.053	0.059	0.056	0.057	0.057	0.057
53	鎌倉市役所	0.056	0.048	0.045	0.044	0.047	0.047	0.050	0.050	0.051	0.047
⑤⑭	鎌倉警察所	0.052	0.051	0.045	0.095	0.060	0.050	0.051	0.054	0.048	0.052
55	藤沢市役所	0.078	0.058	0.064	0.054	0.049	0.050	0.049	0.045	0.044	0.044
⑤⑯	藤沢橋	0.101	0.070	0.065	0.063	0.055	0.048	0.051	0.054	0.063	0.056
57	茅ヶ崎市役所	-	0.076	0.092	0.065	0.058	0.043	0.039	0.043	0.050	0.039
⑤⑱	茅ヶ崎市新栄	0.070	0.065	0.080	0.052	0.052	(0.062)	0.060	0.082	0.067	0.062
59	平塚市役所	0.065	0.063	0.058	0.052	0.046	0.044	0.047	0.052	0.044	0.046
⑥⑩	松原歩道橋	0.069	0.056	0.055	0.095	0.046	0.045	0.046	0.050	0.058	0.053
61	小田原市役所	0.041	0.034	0.041	0.046	0.038	0.032	0.033	0.034	0.032	0.030
⑥⑫	小田原市民会館	0.052	0.052	0.077	0.085	(0.073)	0.043	0.044	0.046	0.043	0.044
63	南足柄市役所	-	-	-	-	-	(0.022)	0.022	0.021	0.026	0.024
64	秦野市役所	0.095	0.055	0.046	0.045	0.039	0.046	0.040	0.043	0.048	0.045
⑥⑮	秦野市本町	0.058	0.061	0.066	0.059	(0.056)	0.065	0.057	0.059	0.062	0.061
66	伊勢原市役所	0.052	0.045	0.043	0.040	0.037	0.046	0.040	0.043	0.044	0.040
67	厚木市役所	0.058	0.067	0.042	0.058	0.048	0.058	0.042	0.042	0.044	0.039
⑥⑰	中央通歩道橋	0.055	0.069	0.101	0.060	(0.056)	0.052	0.052	0.054	0.054	0.064
69	愛川町役場	-	-	0.029	0.029	0.029	0.030	0.029	0.031	0.028	0.023
70	相模原市役所	0.065	0.048	0.046	0.046	0.046	0.051	0.047	0.042	0.042	0.041
⑦①	上溝十字路	0.048	0.067	0.043	0.060	0.058	0.047	0.054	0.050	0.057	0.051
72	相模台	-	-	-	0.036	0.034	0.035	0.043	0.044	0.047	0.032
73	橋本	-	-	-	-	0.047	0.047	0.050	0.051	0.039	0.037
⑦④	淵野辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.068
75	座間市役所	0.052	0.057	0.070	0.046	0.061	0.043	0.042	0.041	0.044	0.039
76	大和市役所	0.086	0.078	0.104	0.068	0.049	0.055	0.048	0.053	0.048	0.052
77	津久井町中野	-	-	-	-	-	(0.030)	0.032	0.033	0.030	0.031

( )内数値は、有効測定時間(6.000時間)に達しない測定値を示す。

なお、№の○印は、自動車排出ガス測定局であることを示す。

## 7. NO濃度の年度別推移(年平均値, ppm)

№	測定局名	47年度	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	公害監視センター	0.043	0.045	0.034	0.046	0.039	0.037	0.034	0.024	0.024	0.022
2	大師保健所	0.050	0.043	0.035	0.037	0.033	0.029	0.025	0.020	0.018	0.017
3	田島保健所	0.052	0.048	0.046	0.037	0.037	0.031	0.038	0.030	0.031	0.030
⑤	新川交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	0.094	0.069
⑥	池上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.135
7	幸保健所	0.045	0.049	0.043	0.043	0.045	0.044	0.037	0.026	0.029	0.026
⑧	遠藤町交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	0.065	0.069
9	中原保健所	0.039	0.038	0.044	0.040	0.044	0.046	0.039	0.028	0.023	0.027
⑩	木月4丁目交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	0.051	0.049
11	高津区役所	0.051	0.038	0.033	0.034	0.029	0.031	0.032	0.039	0.033	0.034
12	鷺沼配水所	—	—	—	—	—	—	0.046	0.031	0.026	0.028
⑬	高津十字路交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	0.070	0.074
⑭	馬絹	—	—	—	—	—	—	—	0.051	0.055	0.054
15	多摩保健所	0.043	0.035	0.034	0.031	0.035	0.037	0.059	0.039	0.035	0.036
16	百合丘第一公園	—	—	—	—	—	—	—	0.012	0.012	0.013
⑰	多摩区役所前	—	—	—	—	—	—	0.160	0.077	0.075	0.065
⑱	柿生	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.032
19	鶴見保健所	—	—	—	—	—	0.034	0.039	0.030	0.031	0.033
20	鶴見区生麦小学校	—	0.041	0.028	0.034	0.045	0.043	0.043	0.034	0.036	0.033
⑳	鶴見区下末吉小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.065	0.075	0.075
22	港北区総合庁舎	—	—	—	—	—	0.034	0.043	0.041	0.041	0.039
23	神奈川区総合庁舎	—	—	—	0.037	0.043	0.041	0.035	0.034	0.051	0.051
24	西区平沼小学校	—	—	—	—	—	0.044	0.050	0.049	0.047	0.046
⑳	西区浅間下交差点	—	0.211	0.248	0.204	0.224	0.189	0.185	0.213	0.205	0.237
26	神奈川県庁	0.050	0.052	0.059	0.054	0.062	0.059	0.047	0.050	0.047	0.042
28	中区本牧	—	0.027	0.029	0.024	0.027	0.027	0.037	0.032	0.021	0.020
㉑	中区市庁舎前	—	0.070	0.094	0.082	(0.050)	0.065	0.093	0.089	0.143	0.126
30	南区中村町	0.054	0.061	0.050	0.037	0.035	0.038	0.047	0.041	0.037	0.037
31	港南区野庭中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.015	0.018
㉒	港南中学校	—	—	—	—	0.062	0.067	0.098	0.058	0.051	0.059
33	磯子区総合庁舎	—	—	—	0.032	0.033	0.035	0.045	0.037	0.042	0.038
㉓	磯子警察署前	—	0.122	0.145	0.112	0.145	0.143	0.172	0.127	0.148	0.127
35	金沢区長浜病院	—	—	—	0.015	0.012	0.016	0.018	0.015	0.014	0.015
36	戸塚区総合庁舎	—	0.040	0.038	0.039	0.045	0.043	0.049	0.028	0.036	0.033
㉔	戸塚区矢沢交差点	—	0.162	0.192	(0.155)	0.131	0.137	0.153	0.101	0.103	0.109
38	保土ヶ谷区椋丘高校	—	—	—	—	—	0.026	0.024	0.023	0.022	0.024
39	旭区鶴ヶ峰小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.028	0.026
㉕	旭区都岡小学校	—	0.176	0.161	0.127	0.161	0.116	0.136	0.132	0.132	0.142
41	瀬谷区南瀬谷小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.030
42	緑区都田中学校	—	0.026	0.027	0.037	0.031	0.026	0.024	0.021	0.022	0.022

№	測定局名	47年度	48	49	50	51	52	53	54	55	56
④③	緑区青葉台	—	0.134	0.138	(0.109)	0.120	0.109	0.131	0.130	0.110	0.123
44	横須賀市役所	0.035	0.024	0.023	0.023	0.024	0.021	0.022	0.018	0.021	0.020
④⑤	横須賀市衣笠行政センター	0.060	0.028	0.033	0.026	0.028	0.018	0.026	0.019	0.018	0.022
46	横須賀市追浜行政センター	—	—	0.023	0.026	0.020	0.022	0.021	0.021	0.024	0.015
47	横須賀市久里浜行政センター	—	0.027	0.024	0.022	0.017	0.015	0.019	0.013	0.014	0.016
48	横須賀市西部支所	—	—	—	0.054	0.041	0.046	0.045	0.037	0.037	0.036
49	三浦市役所	0.021	0.012	0.011	0.009	0.010	0.011	0.009	0.008	0.008	0.007
⑤⑩	三崎簡易裁判所	0.035	0.015	0.015	0.013	0.013	0.012	0.015	0.012	0.013	0.012
51	逗子市消防本部	0.040	0.032	0.035	0.034	0.034	0.028	0.026	0.028	0.029	0.027
⑤②	逗子駅前公園	0.033	0.037	0.044	0.034	0.038	0.033	0.030	0.034	0.033	0.034
53	鎌倉市役所	0.018	0.016	0.015	0.011	0.015	0.015	0.013	0.014	0.012	0.013
⑤④	鎌倉警察署	0.029	0.026	0.022	0.029	0.032	0.023	0.024	0.026	0.024	0.027
55	藤沢市役所	0.039	0.029	0.039	0.035	0.032	0.027	0.027	0.021	0.020	0.023
⑤⑥	藤沢橋	0.093	0.074	0.067	0.076	0.071	0.062	0.063	0.067	0.061	0.059
57	茅ヶ崎市役所	0.027	0.026	0.024	0.020	0.018	0.017	0.014	0.017	0.016	0.019
⑤⑧	茅ヶ崎市新栄	0.074	0.081	0.099	0.074	0.074	(0.072)	0.062	0.064	0.069	0.077
59	平塚市役所	0.032	0.027	0.022	0.026	0.031	0.023	0.023	0.022	0.023	0.023
⑥⑩	松原歩道橋	0.037	0.045	0.041	0.043	0.048	0.041	0.044	0.049	0.052	0.050
61	小田原市役所	0.016	0.012	0.009	0.009	0.010	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008
⑥②	小田原市民会館	0.076	0.059	0.051	0.056	(0.048)	0.043	0.035	0.035	0.034	0.032
63	南足柄市役所	—	—	—	—	—	(0.005)	0.004	0.003	0.004	0.004
64	秦野市役所	0.038	0.039	0.034	0.033	0.034	0.033	0.034	0.040	0.034	0.036
⑥⑤	秦野市本町	0.101	0.121	0.115	0.117	(0.122)	0.124	0.134	0.119	0.122	0.117
66	伊勢原市役所	0.023	0.023	0.024	0.023	0.020	0.026	0.026	0.026	0.028	0.026
67	厚木市役所	0.029	0.027	0.022	0.023	0.028	0.028	0.021	0.019	0.020	0.019
⑥⑧	中央通歩道橋	0.059	0.054	0.059	0.045	(0.050)	0.066	0.073	0.053	0.056	0.074
69	愛川町役場	—	(0.015)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006
70	相模原市役所	0.024	0.018	0.017	0.017	0.024	0.022	0.018	0.013	0.014	0.013
⑦①	上溝十字路	0.039	0.041	0.035	0.068	0.084	0.073	0.067	0.062	0.058	0.059
72	相模台	—	—	—	0.026	0.016	0.017	0.017	0.014	0.015	0.019
73	橋本	—	—	—	—	(0.024)	0.020	0.018	0.019	0.015	0.016
⑦④	淵野辺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.101
75	座間市役所	0.018	0.017	0.020	0.020	0.021	0.016	0.015	0.014	0.016	0.015
76	大和市役所	0.081	0.077	0.050	0.060	0.032	0.034	0.031	0.032	0.030	0.030
77	津久井町中野	—	—	—	—	—	(0.012)	0.011	0.009	0.008	0.008

( )内数値は、有効測定時間(6.000時間)に達しない測定値を示す。

№の○印は、自動車排出ガス測定局であることを示す。

## 8. 一酸化炭素 (CO : 年間値)

No.	測定局名	用途 地域の 区分	有効	測定時間	年平均値	8時間値が 20ppmを超 えた回数と その割合		日平均値が 10ppmを超 えた日数と その割合	
			測定日数			(回)	(%)	(日)	(%)
			(日)	(時間)	(ppm)				
1	公害監視センター	商	348	8,534	1.2	0	0	0	0
2	大師保健所	住	258	6,551	1.3	0	0	0	0
3	田島保健所	〃	357	8,562	0.8	0	0	0	0
④	川崎市役所前	商	325	7,957	2.6	0	0	0	0
⑤	新川交差点	〃	289	7,253	1.3	0	0	0	0
⑥	池上	工	308	7,388	1.4	0	0	0	0
7	幸保健所	住	356	8,550	1.4	0	0	0	0
⑧	遠藤町交差点	〃	353	8,468	2.0	0	0	0	0
⑩	木月4丁目交差点	商	237	5,852	(2.3)	0	0	0	0
11	高津区役所	〃	329	8,051	1.6	0	0	0	0
⑬	高津十字路交差点	〃	271	6,799	1.7	0	0	0	0
⑭	馬絹	住	356	8,511	1.3	0	0	0	0
15	多摩保健所	商	329	8,068	1.0	0	0	0	0
⑰	多摩区役所前	〃	357	8,618	2.2	0	0	0	0
18	柿生	住	305	7,305	0.9	0	0	0	0
⑳	鶴見区下末吉小学校	準工	362	8,704	1.3	0	0	0	0
㉕	西区浅間下交差点	商	364	8,738	3.0	0	0	0	0
26	神奈川県庁	〃	360	8,465	1.3	0	0	0	0
⑳	中区市庁舎前	〃	322	7,807	2.0	0	0	0	0
㉑	港南中学校	住	362	8,729	3.1	0	0	0	0
⑳	磯子警察署前	商	345	8,366	3.3	0	0	0	0
㉑	戸塚区矢沢交差点	住	350	8,449	1.7	0	0	0	0
㉒	旭区都岡小学校	〃	359	8,686	3.5	0	0	0	0
㉓	緑区青葉台	〃	363	8,741	2.8	0	0	0	0
44	横須賀市役所	商	343	8,150	0.8	0	0	0	0
⑳	横須賀市衣笠行政センター	〃	361	8,472	0.8	0	0	0	0
46	横須賀市追浜行政センター	〃	349	8,149	1.6	0	0	0	0
47	横須賀市久里浜行政センター	住	353	8,153	1.8	0	0	0	0
48	横須賀市西部支所	〃	360	8,601	2.4	0	0	0	0
49	三浦市役所	商	363	8,491	0.5	0	0	0	0

1 時間 値 の 最高値	日平均値 の 2% 除 外 値	日平均値 10 ppm を超えた日 が 2 日以上連続し たことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値 10 ppm を 超えた日数	環境基準適否	
				短期的 評 価	長期的 評 価
(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)	(適○・否×)	
10	2.6	○	0	○	○
7	2.6	○	0	○	○
9	2.3	○	0	○	○
10	4.1	○	0	○	○
10	3.1	○	0	○	○
11	3.4	○	0	○	○
14	3.4	○	0	○	○
15	4.2	○	0	○	○
17	(4.8)	○	(0)	○	
11	3.3	○	0	○	○
15	4.3	○	0	○	○
14	3.6	○	0	○	○
10	2.9	○	0	○	○
16	4.8	○	0	○	○
7	2.0	○	0	○	○
12	3.4	○	0	○	○
14	5.2	○	0	○	○
13	2.8	○	0	○	○
15	5.6	○	0	○	○
12	5.6	○	0	○	○
13	5.6	○	0	○	○
12	4.2	○	0	○	○
18	5.7	○	0	○	○
12	4.3	○	0	○	○
10	1.8	○	0	○	○
6	1.9	○	0	○	○
4	2.5	○	0	○	○
6	2.6	○	0	○	○
7	3.6	○	0	○	○
3	1.2	○	0	○	○

## 8. 一酸化炭素（CO：年間値）

№	測定局名	用途地域の区分	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合	
			(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)
⑤⑩	三崎簡易裁判所	住	355	8,402	0.7	0	0	0	0
51	逗子市消防本部	商	343	7,885	0.9	0	0	0	0
⑤②	逗子駅前公園	〃	358	8,284	1.1	0	0	0	0
53	鎌倉市役所	住	362	8,468	0.8	0	0	0	0
⑤④	鎌倉警察署	商	363	8,320	1.0	0	0	0	0
55	藤沢市役所	〃	355	8,351	1.0	0	0	0	0
⑤⑥	藤沢橋	〃	362	8,308	1.9	1	0.1	0	0
57	茅ヶ崎市役所	〃	361	8,338	1.1	0	0	0	0
⑤⑧	茅ヶ崎市新栄	〃	337	7,847	1.7	0	0	0	0
59	平塚市役所	〃	363	8,490	1.1	0	0	0	0
⑥⑩	松原歩道橋	〃	364	8,322	1.5	0	0	0	0
61	小田原市役所	住	362	8,466	0.7	0	0	0	0
⑥②	小田原市民会館	商	357	8,241	1.2	0	0	0	0
63	南足柄市役所	住	335	8,024	0.5	0	0	0	0
64	秦野市役所	〃	348	8,281	1.4	0	0	0	0
⑥⑤	秦野市本町	商	359	8,245	3.1	0	0	0	0
66	伊勢原市役所	〃	359	8,407	0.6	0	0	0	0
67	厚木市役所	〃	360	8,509	0.9	0	0	0	0
⑥⑧	中央通歩道橋	〃	364	8,322	2.0	0	0	0	0
69	愛川町役場	未	362	8,472	0.6	0	0	0	0
70	相模原市役所	商	359	8,478	0.8	0	0	0	0
⑦①	上溝十字路	〃	359	8,449	2.1	0	0	0	0
⑦④	淵野辺	住	360	8,589	2.4	0	0	0	0
75	座間市役所	〃	358	8,227	0.8	0	0	0	0
76	大和市役所	商	337	8,133	1.1	0	0	0	0
77	津久井町中野	未	358	8,393	0.6	0	0	0	0



1 時間 値 の 最高値	日平均値 の 2%除 外 値	日平均値 10 ppm を超えた日が 2日以上連続し たことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値 10 ppmを 超えた日数	環境基準適否	
				短期的 評 価	長期的 評 価
(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)	(適○・否×)	
9	1.4	○	0	○	○
10	2.0	○	0	○	○
6	2.0	○	0	○	○
5	1.5	○	0	○	○
7	1.7	○	0	○	○
7	2.5	○	0	○	○
48	3.5	○	0	×	○
11	2.5	○	0	○	○
13	3.2	○	0	○	○
8	2.1	○	0	○	○
19	2.8	○	0	○	○
6	1.4	○	0	○	○
7	2.1	○	0	○	○
4	1.0	○	0	○	○
13	2.8	○	0	○	○
16	5.1	○	0	○	○
5	1.3	○	0	○	○
6	1.6	○	0	○	○
12	3.3	○	0	○	○
6	1.0	○	0	○	○
5	1.5	○	0	○	○
11	3.0	○	0	○	○
14	4.4	○	0	○	○
5	1.4	○	0	○	○
15	2.4	○	0	○	○
6	0.9	○	0	○	○

## 9. CO濃度の年度別推移(年平均値, ppm)

№	測定局名	47年度	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	公害監視センター	2.7	2.2	1.9	1.7	1.2	1.5	1.5	1.7	1.3	1.2
2	大師保健所	1.8	1.6	(2.5)	1.8	2.3	1.3	1.7	1.2	1.4	1.3
3	田島保健所	2.6	(2.1)	2.6	0.6	1.4	(1.5)	1.5	1.6	1.0	0.8
④	川崎市役所前	-	2.8	2.6	3.0	3.1	2.7	2.7	2.3	2.3	2.6
⑤	新川交差点	-	-	(3.3)	2.9	2.8	3.2	(3.5)	2.8	1.8	1.3
⑥	池上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4
7	幸保健所	2.3	1.9	1.4	1.6	1.5	1.3	1.9	1.0	1.5	1.4
⑧	遠藤町交差点	-	(8.1)	7.4	8.6	7.2	6.5	(5.7)	(5.1)	(1.9)	2.0
9	中原保健所	(2.2)	1.0	2.7	2.8	1.9	1.0	2.0	(1.4)	(1.3)	-
⑩	木月4丁目交差点	-	(6.5)	(6.9)	(4.2)	4.0	3.7	6.4	5.5	(3.1)	(2.3)
11	高津区役所	(2.8)	2.1	2.1	(2.7)	2.4	1.8	2.4	1.8	1.9	1.6
⑬	高津十字路交差点	-	-	-	5.2	4.7	(3.9)	3.9	4.4	2.7	1.7
⑭	馬絹	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.3	1.3
15	多摩保健所	(2.5)	2.1	1.9	1.9	2.6	2.1	1.9	1.7	1.7	1.0
⑰	多摩区役所前	-	-	-	-	-	-	(3.1)	2.7	2.4	2.2
18	柿生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
⑳	鶴見区下末吉小学校	-	-	-	-	-	-	-	2.9	3.0	1.3
㉕	西区浅間下交差点	(5.0)	5.5	5.3	7.0	7.4	5.2	5.0	3.8	4.3	3.0
26	神奈川県庁	4.8	2.8	2.8	1.9	2.2	(2.6)	1.4	1.3	1.3	1.3
㉙	中区市庁舎前	-	-	-	3.1	2.5	2.2	3.1	2.6	2.9	2.0
⑳	港南中学校	-	-	-	-	3.3	2.5	3.0	3.0	2.5	3.1
㉓	磯子警察署前	(3.7)	4.2	4.2	4.3	4.0	3.2	2.8	3.0	3.6	3.3
㉖	戸塚区矢沢交差点	(2.5)	3.0	3.2	2.9	3.2	2.6	3.6	2.7	2.2	1.7
㉚	旭区都岡小学校	(4.7)	4.8	4.9	3.9	4.2	2.9	2.5	3.4	2.8	3.5
㉛	緑区青葉台	4.3	3.2	4.7	4.4	3.4	2.5	2.6	2.8	2.8	2.8
44	横須賀市役所	(2.5)	1.8	2.1	1.3	(1.3)	(1.2)	(1.1)	0.8	0.8	0.8
㉝	横須賀市衣笠行政センター	3.3	(2.4)	2.1	(1.9)	(2.2)	-	(1.2)	0.7	0.8	0.8
46	横須賀市追浜行政センター	-	-	(2.0)	1.4	1.1	(1.3)	1.4	1.1	1.6	1.6
47	横須賀市久里浜行政センター	-	1.9	2.7	(1.9)	1.8	1.9	2.2	1.0	1.6	1.8
48	横須賀市西部支所	-	-	-	(2.8)	(2.7)	3.1	(2.9)	2.1	2.5	2.4

№	測定局名	47年度	48	49	50	51	52	53	54	55	56
49	三浦市役所	2.6	1.9	1.1	(1.0)	(1.4)	(1.0)	(1.3)	0.6	0.5	0.5
⑤⑩	三崎簡易裁判所	2.2	1.4	1.5	(1.8)	(2.4)	(2.8)	0.7	0.7	0.7	0.7
51	逗子市消防本部	2.6	2.8	3.1	(2.0)	(0.9)	(1.4)	(2.2)	1.3	0.9	0.9
⑤⑫	逗子駅前公園	4.4	3.0	2.8	2.3	(2.4)	1.7	1.2	1.1	1.1	1.1
53	鎌倉市役所	4.0	2.7	1.6	1.0	1.2	(1.4)	0.9	0.9	0.8	0.8
⑤⑭	鎌倉警察署	2.0	2.3	2.2	2.4	(1.6)	(1.2)	1.0	0.9	1.0	1.0
55	藤沢市役所	2.6	1.9	2.1	1.8	(2.6)	(1.6)	(1.4)	0.9	1.0	1.0
⑤⑯	藤沢橋	-	5.9	4.4	3.8	(3.9)	(2.6)	2.2	2.1	2.1	1.9
57	茅ヶ崎市役所	(3.6)	2.8	(2.6)	-	-	-	(1.8)	1.5	1.2	1.1
⑤⑰	茅ヶ崎市新栄	3.5	2.4	1.7	1.4	(1.8)	(1.5)	1.6	1.4	1.6	1.7
59	平塚市役所	(2.9)	2.5	2.6	2.3	1.5	1.4	1.4	1.0	1.1	1.1
⑥⑩	松原歩道橋	2.3	2.7	2.9	2.5	2.2	1.5	1.3	1.4	1.5	1.5
61	小田原市役所	(1.8)	1.6	0.8	(1.3)	1.8	1.8	1.5	0.7	0.7	0.7
⑥⑫	小田原市民会館	3.4	3.2	3.3	(3.5)	2.8	1.8	1.4	1.2	1.2	1.2
63	南足柄市役所	-	-	-	-	-	-	(0.6)	0.5	0.5	0.5
64	秦野市役所	2.7	2.2	2.3	2.3	2.2	(1.8)	(1.9)	1.2	1.4	1.4
⑥⑮	秦野市本町	(3.9)	4.4	4.7	4.0	5.7	4.2	3.5	3.0	3.1	3.1
66	伊勢原市役所	2.1	1.6	0.9	1.2	1.5	1.3	0.9	(0.7)	0.7	0.6
67	厚木市役所	1.8	1.5	(1.9)	1.2	(1.2)	(1.4)	1.2	0.9	0.9	0.9
⑥⑰	中央通歩道橋	4.9	3.8	4.3	5.1	(4.4)	3.1	2.4	1.7	1.8	2.0
69	愛川町役場	-	(1.3)	1.2	1.1	(1.0)	1.2	0.9	1.0	0.8	0.6
70	相模原市役所	2.6	2.2	2.1	1.9	(1.8)	1.6	1.4	0.8	0.9	0.8
⑦①	上溝十字路	5.8	3.7	3.3	3.1	3.5	3.6	2.9	2.2	2.1	2.1
⑦④	淵野辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4
75	座間市役所	2.7	2.5	2.7	1.2	(0.7)	(1.1)	(1.3)	1.1	0.8	0.8
76	大和市役所	3.9	3.2	(2.9)	2.5	(1.5)	1.4	1.6	1.1	1.1	1.1
77	津久井町中野	-	-	-	-	-	(1.1)	1.2	1.0	1.0	0.6

( )内数値は、有効測定時間(6.000時間)に達しない測定値を示す。

№の○印は、自動車排出ガス測定局であることを示す。

## 10. 光化学オキシダント(Ox:年間値)

No	測定局名	用途 地域 の 区分	昼間	昼間	昼間の1時		昼間の1時		昼間の	昼間の	環境 基準 の 適否
			測定 日数	測定 時間	間値が0.06 ppmを超えた 日数と 時間	間値が0.12 ppm以上の 日数と 時間	1時間 値の 最高値	1時間 値の年 平均値			
			(日)	(時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	
1	公害監視センター	商	364	5,281	4	11	0	0	0.09	0.022	×
2	大 師 保 健 所	住	352	5,120	8	23	0	0	0.09	0.023	×
3	田 島 保 健 所	〃	358	5,157	3	8	0	0	0.10	0.021	×
7	幸 保 健 所	〃	361	5,188	16	55	0	0	0.11	0.030	×
9	中 原 保 健 所	商	351	4,990	18	74	3	6	0.14	0.031	×
11	高 津 区 役 所	〃	363	5,211	10	26	0	0	0.11	0.024	×
12	鷺 沼 配 水 所	住	363	5,288	12	25	0	0	0.08	0.027	×
15	多 摩 保 健 所	商	342	4,953	17	50	1	1	0.12	0.027	×
16	百 合 丘 第 一 公 園	住	363	5,270	11	28	0	0	0.11	0.026	×
19	鶴 見 保 健 所	商	356	5,333	8	17	0	0	0.09	0.025	×
20	鶴見区生麦小学校	住	358	5,209	23	71	0	0	0.10	0.033	×
22	港北区総合庁舎	商	365	5,336	12	28	0	0	0.09	0.029	×
23	神奈川区総合庁舎	〃	356	5,173	15	43	0	0	0.09	0.030	×
24	西区平沼小学校	〃	356	5,263	0	0	0	0	0.05	0.018	○
26	神奈川 県 庁	〃	363	5,227	8	23	0	0	0.10	0.026	×
28	中 区 本 牧	風致	362	5,314	34	112	1	2	0.14	0.037	×
31	港南区野庭中学校	住	365	5,394	84	415	5	8	0.17	0.044	×
33	磯子区総合庁舎	商	364	5,356	23	61	0	0	0.11	0.035	×
35	金沢区長浜病院	風致	364	5,333	30	140	3	9	0.16	0.036	×
36	戸塚区総合庁舎	住	361	5,276	50	199	3	4	0.13	0.039	×
38	保土ヶ谷区桜丘高校	〃	365	5,338	54	224	3	6	0.15	0.041	×
39	旭区鶴ヶ峰小学校	〃	365	5,311	53	207	3	5	0.14	0.043	×
41	瀬谷区南瀬谷小学校	〃	354	5,164	14	52	0	0	0.10	0.031	×
42	緑区都田中学校	未	365	5,314	86	367	8	18	0.16	0.048	×
44	横須賀市役所	商	360	5,174	42	125	3	8	0.15	0.044	×

No	測定局名	用途 地域 の 区分	昼間	昼間	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境 基準 の 適合
			測定 日数	測定 時間	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	
			(日)	(時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	
45	横須賀市追浜行政センター	商	364	5,323	12	36	1	2	0.12	0.030	×
46	横須賀市久里浜行政センター	住	365	5,352	30	119	2	5	0.14	0.038	×
47	横須賀市西部支所	〃	365	5,378	16	58	1	2	0.13	0.029	×
48	横須賀市衣笠行政センター	商	358	5,228	28	97	0	0	0.11	0.038	×
49	三浦市役所	〃	354	5,111	54	188	5	8	0.15	0.046	×
51	逗子市消防本部	〃	336	4,772	57	217	5	10	0.15	0.042	×
53	鎌倉市役所	住	356	5,130	27	81	1	3	0.13	0.036	×
55	藤沢市役所	商	363	5,250	11	28	0	0	0.09	0.026	×
57	茅ヶ崎市役所	〃	363	5,265	44	163	7	21	0.16	0.039	×
59	平塚市役所	〃	364	5,293	36	129	1	3	0.13	0.041	×
61	小田原市役所	住	362	5,224	84	362	6	15	0.16	0.050	×
63	南足柄市役所	〃	344	4,966	30	86	2	3	0.12	0.039	×
64	秦野市役所	〃	365	5,330	25	72	1	3	0.13	0.036	×
66	伊勢原市役所	商	356	5,130	71	314	7	17	0.16	0.049	×
67	厚木市役所	〃	358	5,165	62	200	4	9	0.14	0.046	×
69	愛川町役場	未	349	4,981	34	119	3	9	0.15	0.041	×
70	相模原市役所	商	362	5,197	52	182	7	22	0.21	0.040	×
72	相模台	住	365	5,336	9	14	0	0	0.09	0.024	×
73	橋本	〃	353	5,087	10	32	1	2	0.14	0.027	×
75	座間市役所	〃	356	5,160	50	179	6	11	0.15	0.045	×
76	大和市役所	商	357	5,141	19	49	1	2	0.14	0.036	×
77	津久井町中野	未	353	5,007	24	68	3	5	0.14	0.038	×

## 11. OX濃度の年度別推移(昼間の1時間値が0.12ppmを超えた日数)

№	測定局名	47年度	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	公害監視センター	7	11	7	4	5	5	0	0	0	0
2	大師保健所	5	5	7	1	2	1	1	1	0	0
3	田島保健所	4	2	7	7	2	2	0	0	0	0
7	幸保健所	9	17	15	15	11	6	1	1	0	0
9	中原保健所	7	15	10	18	5	2	1	0	0	3
11	高津区役所	34	36	16	27	6	5	1	0	0	0
12	鷺沼配水所	-	-	-	-	-	-	1	4	0	0
15	多摩保健所	9	20	11	21	3	5	2	3	0	1
16	百合丘第一公園	-	-	-	-	-	-	-	6	0	0
19	鶴見保健所	-	-	-	-	-	3	0	0	0	0
20	鶴見区生麦小学校	-	11	1	3	2	1	1	0	2	0
22	港北区総合庁舎	-	-	-	-	-	2	2	0	0	0
23	神奈川区総合庁舎	-	-	-	2	12	2	2	1	0	0
24	西区平沼小学校	-	-	-	-	-	3	0	5	0	0
26	神奈川県庁	21	15	7	9	1	7	1	2	2	0
28	中区本牧	-	10	11	10	2	3	5	0	2	1
31	港南区野庭中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
33	磯子区総合庁舎	-	-	-	21	9	2	10	4	0	0
35	金沢区長浜病院	-	-	-	1	2	1	9	0	0	3
36	戸塚区総合庁舎	-	-	1	3	1	0	2	1	0	3
38	保土ヶ谷区桜丘高校	-	-	-	-	6	2	4	0	1	3
39	旭区鶴ヶ峰小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
41	瀬谷区南瀬谷小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
42	緑区都田中学校	-	24	6	3	0	3	2	0	2	8
44	横須賀市役所	20	10	12	12	3	2	7	11	6	3

№	測定局名	47年度	48	49	50	51	52	53	54	55	56
45	横須賀市衣笠行政センター	-	-	-	7	1	1	5	15	5	0
46	横須賀市追浜行政センター	-	-	6	6	6	2	4	8	2	1
47	横須賀市久里浜行政センター	-	-	8	3	5	3	7	9	2	2
48	横須賀市西部支所	-	-	-	0	3	1	1	3	0	1
49	三浦市役所	5	7	9	4	5	1	4	14	5	5
51	逗子市消防本部	14	18	4	3	6	0	4	6	8	5
53	鎌倉市役所	1	6	4	2	4	0	4	5	4	1
55	藤沢市役所	1	4	5	2	1	0	1	1	0	0
57	茅ヶ崎市役所	-	-	4	6	7	1	5	5	6	7
59	平塚市役所	4	22	4	11	12	0	5	1	2	1
61	小田原市役所	12	10	2	4	1	8	19	15	17	6
63	南足柄市役所	-	-	-	-	-	1	1	5	4	2
64	秦野市役所	16	9	2	5	5	5	0	3	4	1
66	伊勢原市役所	28	17	7	6	3	4	14	10	6	7
67	厚木市役所	5	9	6	4	0	0	0	10	3	4
69	愛川町役場	-	0	0	11	0	1	11	4	3	3
70	相模原市役所	34	29	10	18	1	1	1	4	2	7
72	相模台	-	19	2	6	1	1	0	2	2	0
73	橋本	-	-	1	1	1	1	0	2	0	1
75	座間市役所	30	19	7	7	1	3	0	6	4	6
76	大和市役所	3	12	4	8	8	3	0	3	0	1
77	津久井町中野	-	-	-	-	-	0	1	1	2	3

## 12. 浮遊粉じん (SP : 年間値)

No	測定局名	用途 地域の 区分	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間 値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	備考
			(日)	(時間)	( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	
1	公害監視センター	商	362	8,702	0.062	0.68	0.185	
2	大 師 保 健 所	住	365	8,729	0.051	0.54	0.148	
3	田 島 保 健 所	"	365	8,731	0.052	0.56	0.149	
7	幸 保 健 所	"	364	8,725	0.054	0.61	0.168	
9	中 原 保 健 所	商	362	8,686	0.059	0.66	0.166	
11	高 津 区 役 所	"	365	8,732	0.066	0.66	0.184	
12	鷺 沼 配 水 所	住	365	8,729	0.055	0.58	0.155	
15	多 摩 保 健 所	商	362	8,675	0.062	0.61	0.167	
16	百 合 丘 第 一 公 園	住	358	8,614	0.053	0.54	0.169	
19	鶴 見 保 健 所	商	364	8,747	0.047	0.46	0.129	
20	鶴見区生麦小学校	住	356	8,549	0.053	0.61	0.148	
㉑	鶴見区下末吉小学校	準工	365	8,753	0.067	0.54	0.183	
22	港北区総合庁舎	商	362	8,712	0.064	0.84	0.203	
23	神奈川区総合庁舎	"	361	8,718	0.044	0.47	0.128	
24	西区平沼小学校	"	334	8,119	0.048	0.73	0.142	
㉕	西区浅間下交差点	"	361	8,701	0.098	0.60	0.200	
26	神奈川 県 庁	"	362	8,635	0.050	0.49	0.133	
28	中 区 本 牧	風致	358	8,656	0.037	0.40	0.114	
㉙	中 区 市 庁 舎 前	商	361	8,719	0.072	0.58	0.158	
30	南 区 中 村 町	"	363	8,666	0.051	0.58	0.150	
31	港南区野庭中学校	住	365	8,755	0.047	0.50	0.134	
㉚	港 南 中 学 校	"	365	8,755	0.060	0.45	0.146	
33	磯子区総合庁舎	商	364	8,738	0.061	0.63	0.184	
㉜	磯子警察署前	"	330	7,900	0.049	0.54	0.126	
35	金 沢 区 長 浜 病 院	風致	363	8,735	0.040	0.25	0.096	
36	戸 塚 区 総 合 庁 舎	住	360	8,697	0.059	0.67	0.162	
㉞	戸 塚 区 矢 沢 交 差 点	"	364	8,742	0.077	0.60	0.163	
38	保土ヶ谷区桜丘高校	"	365	8,745	0.055	0.55	0.149	
39	旭区鶴ヶ峰小学校	"	364	8,744	0.059	0.72	0.155	
㉟	旭 区 都 岡 小 学 校	"	361	8,693	0.065	0.57	0.154	
41	瀬谷区南瀬谷小学校	"	353	8,476	0.052	0.59	0.128	
42	緑 区 都 田 中 学 校	未	361	8,703	0.049	0.55	0.149	
㊳	緑 区 青 葉 台	住	363	8,730	0.086	0.63	0.169	
44	横須賀市役所	商	363	8,654	0.042	0.47	0.166	
㊵	横須賀市衣笠行政センター	"	363	8,689	0.037	0.29	0.092	



No.	測定局名	用途 地域の 区分	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間 値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	備考
			(日)	(時間)	( $mg/m^3$ )	( $mg/m^3$ )	( $mg/m^3$ )	
46	横須賀市追浜行政センター	商	358	8,566	0.043	0.48	0.110	
47	横須賀市久里浜行政センター	住	364	8,674	0.044	0.46	0.132	
48	横須賀市西部支所	"	365	8,679	0.044	0.48	0.120	
49	三浦市役所	商	364	8,664	0.036	0.42	0.107	
⑤0	三崎簡易裁判所	住	343	8,201	0.034	0.27	0.091	
51	逗子市消防本部	商	363	8,667	0.044	0.49	0.115	
⑤2	逗子駅前公園	"	356	8,550	0.043	0.29	0.100	
53	鎌倉市役所	住	361	8,648	0.040	0.42	0.110	
⑤4	鎌倉警察所	商	364	8,698	0.042	0.34	0.103	
55	藤沢市役所	"	365	8,653	0.054	0.49	0.146	
⑤6	藤沢橋	"	364	8,695	0.060	0.48	0.148	
57	茅ヶ崎市役所	"	364	8,665	0.052	0.53	0.125	
⑤8	茅ヶ崎市新栄	"	361	8,661	0.059	0.49	0.128	
59	平塚市役所	"	364	8,657	0.051	0.54	0.131	
⑥0	松原歩道橋	"	365	8,702	0.057	0.38	0.146	
61	小田原市役所	住	364	8,647	0.040	0.28	0.112	
⑥2	小田原市民会館	商	364	8,698	0.040	0.22	0.081	
63	南足柄市役所	住	358	8,525	0.042	0.40	0.113	
64	秦野市役所	"	356	8,490	0.058	0.54	0.150	
⑥5	秦野市本町	商	358	8,566	0.067	0.75	0.129	
66	伊勢原市役所	"	362	8,638	0.046	0.56	0.122	
67	厚木市役所	"	361	8,640	0.055	0.57	0.131	
⑥8	中央通歩道橋	"	358	8,565	0.057	0.40	0.111	
69	愛川町役場	未	351	8,353	0.046	0.44	0.113	
70	相模原市役所	商	359	8,630	0.047	0.53	0.112	
⑦1	上溝十字路	"	364	8,705	0.068	0.59	0.136	
72	相模台	住	358	8,563	0.061	0.71	0.134	
73	橋本	"	358	8,565	0.053	0.79	0.143	
⑦4	淵野辺	"	363	8,731	0.069	0.59	0.148	
75	座間市役所	"	358	8,503	0.058	0.60	0.143	
76	大和市役所	商	363	8,646	0.061	0.66	0.147	
77	津久井町中野	未	364	8,663	0.041	0.33	0.098	

13. SP濃度の年度別推移(年平均値,  $mg/m^3$ )

№	測定局名	47年度	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	公害監視センター	—	0.075	0.069	0.059	0.063	0.044	0.061	0.060	0.065	0.062
2	大師保健所	—	0.082	0.093	0.073	0.064	0.064	0.064	0.051	0.050	0.051
3	田島保健所	—	0.072	0.072	0.075	0.080	0.070	0.084	0.054	0.053	0.052
7	幸保健所	—	0.104	0.077	0.065	0.065	0.067	0.077	0.041	0.047	0.054
9	中原保健所	—	0.085	0.083	0.076	0.096	0.091	0.105	0.087	0.058	0.059
11	高津区役所	—	0.091	0.068	0.066	0.070	0.060	0.067	0.074	0.064	0.066
12	鷺沼配水所	—	—	—	—	—	—	0.091	0.055	0.057	0.055
15	多摩保健所	—	0.070	0.067	0.051	0.051	0.039	0.050	0.056	0.063	0.062
16	百合丘第一公園	—	—	—	—	—	—	—	0.054	0.052	0.053
19	鶴見保健所	0.044	0.119	0.077	0.062	0.060	0.064	0.061	0.061	0.066	0.047
20	鶴見区生麦小学校	—	0.094	0.049	0.052	0.050	0.061	0.059	0.060	0.060	0.053
㉑	鶴見区下末吉小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.063	0.067	0.062
22	港北区総合庁舎	0.119	0.095	0.070	0.062	0.054	0.062	0.065	0.059	0.057	0.064
23	神奈川区総合庁舎	0.085	0.050	0.037	0.035	0.043	0.057	0.060	0.060	0.049	0.044
24	西区平沼小学校	0.066	0.079	0.078	0.066	0.070	0.063	0.082	0.077	0.067	0.048
㉕	西区浅間下交差点	0.172	0.155	0.225	0.118	0.136	0.144	0.167	0.147	0.102	0.098
26	神奈川県庁	0.304	0.076	0.070	0.060	0.050	0.050	0.055	0.056	0.051	0.050
28	中区本牧	—	0.059	0.044	0.042	0.048	0.041	0.059	0.067	0.051	0.037
㉙	中区市庁舎前	0.099	0.079	0.079	0.073	0.080	0.070	0.085	0.086	0.082	0.072
30	南区中村町	0.234	0.025	0.040	0.050	0.060	0.050	0.066	0.051	0.059	0.051
31	港南区野庭中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.042	0.047
㉚	港南中学校	—	—	—	—	0.073	0.083	0.086	0.063	0.052	0.060
33	磯子区総合庁舎	0.072	0.076	0.053	0.045	0.044	0.036	0.056	0.050	0.060	0.061
㉜	磯子警察署前	0.145	0.144	0.111	0.078	0.083	0.085	0.093	0.094	0.097	0.049
35	金沢区長浜病院	0.140	0.151	0.099	0.053	0.052	0.097	0.050	0.037	0.038	0.040
36	戸塚区総合庁舎	—	0.082	0.064	0.043	0.087	0.093	0.059	0.052	0.050	0.059
㉞	戸塚区矢沢交差点	0.190	0.192	0.085	0.060	0.072	0.086	0.075	0.069	0.078	0.077
38	保土ヶ谷区桜丘高校	—	0.073	0.057	0.078	0.049	0.043	0.049	0.048	0.046	0.055
39	旭区鶴ヶ峰小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.063	0.059
㉟	旭区都岡小学校	0.365	0.360	0.316	0.104	0.126	0.095	0.093	0.071	0.062	0.065
41	瀬谷区南瀬谷小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.052
42	緑区都田中学校	—	0.082	0.084	0.055	0.051	0.055	0.057	0.055	0.052	0.049
㊳	緑区青葉台	0.252	0.360	0.286	0.103	0.095	0.103	0.180	0.166	0.101	0.086
44	横須賀市役所	0.119	0.075	0.070	0.060	0.050	0.040	0.043	0.044	0.045	0.042
㊵	横須賀市衣笠行政センター	(0.120)	0.070	0.050	0.060	(0.060)	0.030	0.038	0.034	0.036	0.037

№	測定局名	47年度	48	49	50	51	52	53	54	55	56
46	横須賀市追浜行政センター	—	0.041	0.050	0.040	0.040	0.040	0.045	0.046	0.046	0.043
47	横須賀市久里浜行政センター	—	0.071	0.068	0.050	0.060	0.030	0.034	0.033	0.048	0.044
48	横須賀市西部支所	—	—	—	0.070	0.050	0.040	0.051	0.057	0.062	0.044
49	三浦市役所	0.091	0.052	0.050	0.050	0.050	0.040	0.043	0.045	0.047	0.036
⑤⑩	三崎簡易裁判所	0.097	0.103	0.060	0.040	0.040	0.030	0.035	0.035	0.039	0.034
51	逗子市消防本部	0.088	0.059	0.060	0.040	0.050	0.040	0.051	0.052	0.053	0.044
⑤②	逗子駅前公園	0.118	0.108	0.060	0.050	0.050	0.040	0.049	0.045	0.048	0.043
53	鎌倉市役所	0.065	0.034	0.050	0.040	0.040	0.040	0.048	0.042	0.041	0.040
⑤④	鎌倉警察所	0.109	0.087	0.060	0.050	0.050	0.040	0.040	0.039	0.043	0.042
55	藤沢市役所	0.113	0.061	0.050	0.050	0.050	0.050	0.055	0.057	0.055	0.054
⑤⑥	藤沢橋	0.200	0.130	0.070	0.060	0.070	0.050	0.057	0.046	0.051	0.060
57	茅ヶ崎市役所	—	—	0.060	0.050	0.070	0.050	0.058	0.062	0.061	0.052
⑤⑧	茅ヶ崎市新栄	0.116	0.138	0.070	0.070	0.070	0.050	0.056	0.054	0.062	0.059
59	平塚市役所	0.091	0.053	0.060	0.050	0.050	0.050	0.071	0.060	0.064	0.051
⑥⑩	松原歩道橋	0.178	0.164	0.080	0.070	0.070	0.050	0.052	0.049	0.059	0.057
61	小田原市役所	0.059	0.079	0.050	0.050	0.060	0.040	0.040	0.044	0.049	0.040
⑥②	小田原市民会館	0.137	0.116	0.080	0.060	0.060	0.040	0.038	0.036	0.040	0.040
63	南足柄市役所	—	—	—	—	—	(0.040)	0.029	0.039	0.043	0.042
64	秦野市役所	0.045	0.072	0.060	0.050	0.060	0.050	0.057	0.062	0.066	0.058
⑥⑤	秦野市本町	0.126	0.119	0.080	0.080	0.080	0.060	0.072	0.088	0.113	0.067
66	伊勢原市役所	0.055	0.076	0.066	0.050	0.050	0.050	0.045	0.051	0.052	0.046
67	厚木市役所	0.098	0.083	0.060	0.060	0.060	0.060	0.061	0.064	0.066	0.055
⑥⑧	中央通歩道橋	0.497	0.228	0.110	0.080	0.080	0.060	0.055	0.063	0.066	0.057
69	愛川町役場	—	0.054	0.050	0.050	0.070	0.060	0.050	0.063	0.048	0.046
70	相模原市役所	0.055	0.054	0.050	0.040	0.050	0.050	0.054	0.063	0.060	0.047
⑦①	上溝十字路	0.112	0.151	0.090	0.070	0.070	0.060	0.081	0.061	0.072	0.068
72	相模台	—	0.060	0.063	0.069	0.060	0.060	0.060	0.068	0.063	0.061
73	橋本	—	—	—	0.053	0.067	0.070	0.064	0.061	0.074	0.053
⑦④	淵野辺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.069
75	座間市役所	0.054	0.074	0.060	0.060	0.060	0.060	0.063	0.061	0.065	0.058
76	大和市役所	0.105	0.070	0.060	0.060	0.060	0.050	0.049	0.055	0.055	0.061
77	津久井町中野	0. —	—	—	—	—	(0.050)	0.056	0.047	0.045	0.041

( )内数値は、有効測定時間(6.000時間)に達しない測定値を示す。

№の○印は、自動車排出ガス測定局であることを示す。

## 14. 浮遊粒子状物質 (SPM:年間値)

No	測定局	用途 地域	有効	測定時間	年平均値	1時間値が0.20 mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数と その割合		日平均値が0.10 mg/m <sup>3</sup> を超えた 日数とその割合	
			測定日数			(時間)	(%)	(日)	(%)
			(日)			(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)	(%)
19	鶴見保健所	商	364	8,747	0.058	218	2.5	45	12.4
20	鶴見区生麦小学校	住	356	8,549	0.061	227	2.7	50	14.0
㉑	鶴見区下末吉小学校	準工	365	8,753	0.067	285	3.3	61	16.7
22	港北区総合庁舎	商	362	8,712	0.062	302	3.5	55	15.2
23	神奈川区総合庁舎	〃	361	8,718	0.048	110	1.3	23	6.4
24	西区平沼小学校	〃	334	8,119	0.061	313	3.9	48	14.4
㉒	西区浅間下交差点	〃	361	8,701	0.097	418	4.8	145	40.2
28	中区本牧	風致	358	8,656	0.049	198	2.3	35	9.8
㉓	中区市庁舎前	商	361	8,719	0.075	253	2.9	70	19.4
31	港南区野庭中学校	住	365	8,755	0.044	71	0.8	22	6.0
㉔	港南中学校	〃	365	8,755	0.062	190	2.2	51	14.0
33	磯子区総合庁舎	商	364	8,738	0.052	188	2.2	32	8.8
㉕	磯子警察署前	〃	330	7,900	0.081	438	5.5	93	28.2
35	金沢区長浜病院	風致	363	8,735	0.031	1	0.0	1	0.3
36	戸塚区総合庁舎	住	360	8,697	0.058	245	2.8	48	13.3
㉖	戸塚区矢沢交差点	〃	364	8,742	0.068	145	1.7	53	14.6
38	保土ヶ谷区桜丘高校	〃	365	8,745	0.050	101	1.2	23	6.3
39	旭区鶴ヶ峰小学校	〃	364	8,744	0.055	170	1.9	36	9.9
㉗	旭区都岡小学校	〃	361	8,693	0.088	424	4.9	111	30.7
41	瀬谷区南瀬谷小学校	〃	353	8,476	0.065	233	2.7	52	14.7
42	緑区都田中学校	未	361	8,703	0.054	144	1.7	33	9.1
㉘	緑区青葉台	住	363	8,730	0.065	73	0.8	30	8.3

Noの○印は、自動車排出ガス測定局であることを示す。

1時間値 の最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が0.10 mg/m <sup>3</sup> を超えた日 が2日以上連続し たことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	環境基準適否	
				短期的 評価	長期的 評価
(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	(有×・無○)	(日)	(適○・否×)	
0.59	0.161	×	44	×	×
0.71	0.172	×	50	×	×
0.59	0.199	×	61	×	×
0.82	0.196	×	55	×	×
0.52	0.140	×	21	×	×
1.19	0.189	×	48	×	×
0.59	0.198	×	145	×	×
0.51	0.167	×	34	×	×
0.61	0.166	×	69	×	×
0.48	0.127	×	19	×	×
0.47	0.151	×	51	×	×
0.55	0.160	×	31	×	×
0.90	0.209	×	93	×	×
0.23	0.072	○	0	×	○
0.71	0.161	×	48	×	×
0.53	0.144	×	53	×	×
0.48	0.138	×	21	×	×
0.73	0.151	×	35	×	×
0.78	0.209	×	111	×	×
0.75	0.161	×	52	×	×
0.59	0.170	×	33	×	×
0.48	0.128	×	30	×	×

## 15. 非メタン炭化水素 (NMHC:年間値)

No.	測定局名	用途 地域の 区分	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時3時間平均値	
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	最高値 (ppmC)	最低値 (ppmC)
1	公害監視センター	商	7,806	0.64	0.59	324	1.95	0.14
2	大師保健所	住	7,448	0.53	0.50	320	1.77	0.12
3	田島保健所	〃	8,055	0.47	0.46	336	1.77	0.08
7	幸保健所	〃	2,107	(0.52)	(0.55)	90	1.81	0.05
9	中原保健所	商	7,474	0.60	0.56	296	1.82	0.08
11	高津区役所	商	8,147	0.62	0.57	350	1.59	0.14
15	多摩保健所	〃	7,539	0.47	0.45	330	1.59	0.01
20	鶴見区生麦小学校	住	6,009	0.70	0.64	251	2.11	0.10
26	神奈川県庁	商	7,486	0.75	0.75	314	2.12	0.21
28	中区本牧	風致	8,342	0.52	0.48	349	1.83	0.03
39	旭区鶴ヶ峰小学校	住	6,135	0.56	0.52	256	1.54	0.00
42	緑区都田中学校	未	6,564	0.53	0.50	278	1.97	0.11
44	横須賀市役所	商	7,645	0.53	0.54	323	2.14	0.12
④⑤	横須賀市衣笠行政センター	〃	8,529	0.53	0.59	359	2.59	0.14
49	三浦市役所	〃	8,083	0.36	0.39	339	1.28	0.10
⑤⑩	三崎簡易裁判所	住	7,326	0.41	0.42	309	1.22	0.14
51	逗子市消防本部	商	7,926	0.54	0.76	335	2.97	0.08
⑤②	逗子駅前公園	〃	8,285	0.67	0.70	351	1.75	0.22
53	鎌倉市役所	住	7,998	0.48	0.43	337	1.36	0.13
⑤④	鎌倉警察署	商	7,700	0.66	0.56	324	1.27	0.17
55	藤沢市役所	商	8,448	0.73	0.68	358	2.62	0.14
⑤⑥	藤沢橋	〃	8,165	1.08	1.16	339	2.90	0.32
57	茅ヶ崎市役所	〃	8,473	0.55	0.46	359	1.28	0.13
⑤⑧	茅ヶ崎市新栄	〃	8,047	0.94	0.81	341	2.12	0.25
59	平塚市役所	〃	7,060	0.69	0.63	296	1.72	0.15
⑥⑩	松原歩道橋	〃	8,425	0.89	0.93	356	2.02	0.16
61	小田原市役所	住	7,800	0.50	0.55	328	1.46	0.18
⑥②	小田原市民会館	商	8,376	0.76	0.73	351	1.78	0.12
63	南足柄市役所	住	8,109	0.42	0.45	342	1.34	0.15
64	秦野市役所	〃	7,830	0.70	0.84	330	2.84	0.08

6～9時3時間平均 値が0.20 ppmCを超 えた日数とその割合		6～9時3時間平均 値が0.31 ppmCを超 えた日数とその割合		測定方法
(日)	(%)	(日)	(%)	
308	95.1	266	82.1	直
298	93.1	222	69.4	〃
283	84.2	205	61.0	〃
75	83.3	59	65.6	〃
269	90.9	217	73.3	〃
333	95.1	278	79.4	〃
275	83.3	219	66.4	〃
238	94.8	210	83.7	〃
314	100	297	94.6	〃
317	90.8	259	74.2	〃
216	84.4	184	71.9	〃
256	92.1	195	70.1	〃
293	90.7	210	65.0	〃
348	96.9	259	72.1	〃
294	86.7	167	49.3	〃
291	94.2	189	61.2	〃
300	89.6	283	84.5	〃
351	100	328	93.4	〃
318	94.4	233	69.1	〃
323	99.7	291	89.8	〃
348	97.2	301	84.1	〃
339	100	339	100	〃
344	95.8	251	69.9	〃
341	100	335	98.2	〃
287	97.0	255	86.1	〃
353	99.2	345	96.9	〃
324	98.8	301	91.8	〃
339	96.6	326	92.9	〃
336	98.2	285	83.3	〃
323	97.9	298	90.3	〃

## 15. 非メタン炭化水素 (NMHC : 年間値)

No	測定局名	用途地域の区分	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値	
			(時間)	(ppm C)	(ppm C)	(日)	最高値 (ppm C)	最低値 (ppm C)
65	秦野市本町商		8,060	1.49	1.62	334	3.65	0.26
66	伊勢原市役所	〃	7,100	0.38	0.40	300	1.32	0.04
67	厚木市役所	〃	8,320	0.34	0.31	351	0.97	0.09
68	中央通歩道橋	〃	8,344	1.08	0.98	351	3.72	0.24
69	愛川町役場	未	7,491	0.42	0.37	314	0.81	0.18
70	相模原市役所	商	8,276	0.58	0.51	348	1.34	0.15
71	上溝十字路	〃	8,224	0.84	0.81	350	3.84	0.18
74	淵野辺	住	6,645	1.42	1.46	286	4.13	0.25
75	座間市役所	〃	8,101	0.50	0.45	341	1.36	0.16
76	大和市役所	商	8,372	0.69	0.62	353	2.37	0.13
77	津久井町中野	未	6,562	0.45	0.41	276	1.24	0.23

( )内数値は、有効測定時間(6,000時間)に達しない測定値を示す。



6～9時3時間平均 値が0.20 ppm Cを超 えた日数とその割合		6～9時3時間平均 値が0.31 ppm Cを超 えた日数とその割合		測定方法
(日)	(%)	(日)	(%)	
334	100	333	99.7	直
256	85.3	179	59.7	"
295	84.0	144	41.0	"
351	100	348	99.1	"
308	98.1	222	70.7	"
337	96.8	301	86.5	"
349	99.7	349	99.7	"
286	100	285	99.7	"
322	94.4	262	76.8	"
340	96.3	291	82.4	"
276	100	251	91.0	"

## 16. NMHC濃度の年度別推移(年平均値, ppmC)

№	測定局名	51年度	52	53	54	55	56
1	公害監視センター	0.98	0.99	0.90	0.59	0.60	0.64
2	大師保健所	-	-	-	(0.62)	(0.56)	0.53
3	田島保健所	-	-	(0.69)	0.45	0.47	0.47
7	幸保健所	-	-	-	-	-	(0.52)
9	中原保健所	-	-	-	-	(0.63)	0.60
11	高津区役所	(0.84)	0.82	0.85	0.58	0.66	0.62
15	多摩保健所	-	-	-	(0.62)	0.57	0.47
20	鶴見区生麦小学校	-	-	-	-	-	0.70
26	神奈川県庁	1.44	0.88	0.68	0.69	0.81	0.75
28	中区本牧	-	0.44	0.43	0.56	0.63	0.52
39	旭区鶴ヶ峰小学校	-	-	-	-	-	0.56
42	緑区都田中学校	-	0.52	0.51	0.38	0.30	0.53
44	横須賀市役所	-	-	0.44	0.41	0.47	0.53
④5	横須賀市衣笠行政センター	-	-	-	(0.71)	0.62	0.53
49	三浦市役所	-	-	0.44	0.40	0.44	0.36
⑤0	三崎簡易裁判所	-	-	-	(0.46)	0.44	0.41
51	逗子市消防本部	-	-	0.82	0.56	0.52	0.54
⑤2	逗子駅前公園	-	-	-	(0.73)	0.66	0.67
53	鎌倉市役所	-	-	0.65	0.54	0.48	0.48
⑤4	鎌倉警察署	-	-	-	(0.68)	0.63	0.62
55	藤沢市役所	-	-	1.14	0.88	0.85	0.73
⑤6	藤沢橋	-	-	1.42	1.11	1.05	1.08
57	茅ヶ崎市役所	-	-	0.82	0.62	0.59	0.55
⑤8	茅ヶ崎市新栄	-	-	-	(0.95)	0.91	0.94
59	平塚市役所	-	-	0.99	0.75	0.73	0.69

№	測定局名	51年度	52	53	54	55	56
⑥0	松原歩道橋	—	—	—	(1.23)	1.21	0.89
61	小田原市役所	—	—	0.43	0.50	0.49	0.50
⑥2	小田原市民会館	—	—	1.02	0.86	0.78	0.76
63	南足柄市役所	—	—	0.44	0.34	0.47	0.42
64	秦野市役所	—	—	1.01	0.70	0.75	0.70
⑥5	秦野市本町	—	—	2.08	1.54	1.47	1.49
66	伊勢原市役所	—	—	0.51	0.45	0.39	0.38
67	厚木市役所	—	—	0.63	0.60	0.58	0.34
⑥8	中央通歩道橋	—	—	—	(1.02)	0.99	1.08
69	愛川町役場	—	—	—	—	0.39	0.42
70	相模原市役所	—	—	0.75	0.51	0.52	0.58
⑦1	上溝十字路	—	—	1.35	1.07	0.82	0.84
⑦4	淵野辺	—	—	—	—	—	1.42
75	座間市役所	—	—	0.60	0.48	0.50	0.50
76	大和市役所	—	—	0.93	0.72	0.74	0.69
77	津久井町中野	—	—	—	—	(0.55)	0.45

( )内数値は、有効測定時間(6.000時間)に達しない測定値を示す。

№の○印は自動車排出ガス測定局であることを示す。