

相模原地域の現状

人口・患者数等推移 医療施設等の状況

県内の人口と入院患者の推移

都道府県 14神奈川県

2次医療圏 すべて

市区町村 すべて

人口と入院患者数


傷病 xALL総数

年齢区分別人口(万人)

変化率(2015年基準)

日入院患者数(人)

変化率(2015年基準)



H26患者調査-入院受療率(全国)/社人研人口推計に基づく簡易版入院患者推計 - kishikaw@ncc.go.jp 総数/15歳未満/15-64歳/65歳以上/75歳以上(再掲)

※人口: 性年齢階級別将来推計人口(国立社会保障・人口問題研究所)
 ※推計患者数: 性年齢階級別人口 × 性年齢階級別受療率(H26年患者調査)

- ・人口は年々減少するが、65歳以上の高齢者は、年々増え続ける。特に75歳以上の高齢者の増加率が高く、2025年には、2015年比約1.46倍、2040年には約1.57倍に増加する。
- ・患者数は、2025年には、2015年比1.22倍に増加し、2040年にも1.37倍に増加する。15歳から64歳の患者は2030年を機に減少に転じる。

相模原構想区域における人口と入院患者の推移


都道府県 14神奈川県

2次医療圏 1410相模原


市区町村 すべて

人口と入院患者数


年齢区分別人口(万人)




変化率(2015年基準)



1日入院患者数(人)



変化率(2015年基準)




H26患者調査-入院受療率(全国)/社人研人口推計に基づく簡易版入院患者推計 - kishikaw@ncc.go.jp 総数/15歳未満/15-64歳/65歳以上/75歳以上(再掲)

※人口: 性年齢階級別将来推計人口(国立社会保障・人口問題研究所)
 ※推計患者数: 性年齢階級別人口×性年齢階級別受療率(H26年患者調査)

・人口は年々減少するが、65歳以上の高齢者は年々増え続け、2015年比で2025年は1.15倍、2040年は1.37倍となる。特に75歳以上は2015年比で2025年は1.61倍、2040年は1.77倍となる。
 ・患者数は、2025年に2015年比1.27倍に増加し、2040年には1.46倍に増加する。特に65歳以上、75歳以上の患者は増え続け、15歳～64歳の患者は2030年度を機に減少に転じる。

相模原構想区域における疾患別の入院患者の推移




H26患者調査-入院受療率(全国)/社人研人口推計に基づく簡易版入院患者推計 - kishikaw@ncc.go.jp 総数/15歳未満/15-64歳/65歳以上/75歳以上(再掲)

※推計患者数: 性年齢階級別人口 × 性年齢階級別受療率 (H26年患者調査)

・分娩及び産じょくを除き、すべての疾患で増加し続ける。循環器、呼吸器系の疾患の増加率が高い。

相模原構想区域における疾患別の入院患者の推移(循環器系)




H26患者調査-入院受療率(全国)/社人研人口推計に基づく簡易版入院患者推計 - kishikaw@ncc.go.jp 総数/15歳未満/15-64歳/65歳以上/75歳以上(再掲)

※推計患者数:性年齢階級別人口×性年齢階級別受療率(H26年患者調査)

・全体的に増加するが、特に脳梗塞、心不全の増加率が高い。

相模原構想区域における疾患別の入院患者の推移(がん)



H26患者調査-入院受療率(全国)/社人研人口推計に基づく簡易版入院患者推計 - kishikaw@ncc.go.jp 総数/15歳未満/15-64歳/65歳以上/75歳以上(再掲)

※推計患者数: 性年齢階級別人口 × 性年齢階級別受療率 (H26年患者調査)


・全体的に増加するが、胃がん、結腸がん、肝がん、すい臓がん、前立腺がんの増加率が高い。

相模原構想区域における要介護者・要支援者等推計・介護施設等の状況

利用者数等(人)	2015年度	2016年度	2017年度 (見込)	2018年度 (推計)	2019年度 (推計)	2020年度 (推計)	2025年度 (推計)
要支援・要介護認定者数(65歳以上)	26,411	27,781	29,207	30,842	32,365	33,896	42,027
サービス利用者数(人)	21,257	24,040	23,860	25,743	27,032	28,320	
居宅等サービス利用者数	15,681	15,813	15,193	16,225	16,985	17,767	
地域密着型サービス利用者数	1,437	4,085	4,490	5,177	5,632	6,066	
施設サービス利用者数	4,139	4,142	4,176	4,341	4,415	4,487	
介護保険施設・特定施設等整備数(定員)	2015年度	2016年度	2017年度 (見込)	2018年度 (計画)	2019年度 (計画)	2020年度 (計画)	
特別養護老人ホーム	3,016	3,156	3,156	3,185	3,224	3,314	
介護老人保健施設	1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	
介護療養型医療施設	679	679	634	634	634	634	
介護専用型特定施設	164	164	164	164	164	164	
混合型特定施設	1,826	1,962	2,029	2,029	2,129	2,129	
認知症グループホーム	1,058	1,121	1,193	1,247	1,319	1,391	

<出典>神奈川県高齢者保健福祉計画


相模原構想区域における病床数(全体)



区分	一般病床				療養病床	合計	備考
	高度急性期	急性期	回復期	小計	慢性期	合計	
既存病床数(平成30年4月1日現在)				3,869	2,704	6,573	H19.1.1以前に許可の有床診を含めていないことや補正の関係から病床機能報告等の結果と数値が異なる
現状							
病床機能報告制度(平成26年(2014年))	914	2,541	233	3,688	2,642	6,330	地域医療構想を策定にあたり、現状把握の指標として用いられるとされている数値。報告率94.2% 休棟中等23床を除く
病床機能報告制度(平成27年(2015年))	1,025	2,289	451	3,765	2,712	6,477	同上。報告率97.6% 休棟中等365床は除く
病床機能報告制度(平成28年(2016年))	1,051	2,284	349	3,684	2,792	6,476	同上。報告率96.6% 休棟中等255床は除く
病床機能報告制度(平成29年(2017年))	594	2,719	330	3,643	2,841	6,484	同上。報告率94.8% 休棟中等127床、介護施設等319床は除く
病床機能報告制度(2023年予定)	598	2,936	434	3,968	2,297	6,265	同上。報告率94.8% 休棟中等127床、介護施設等319床は除く
平成25年(2013年)病床数(推計ツール)	693	1,753	1,206	3,652	2,305	5,957	将来の必要病床数の推計方法と同じ計算方法で算出した平成25年(2013年)の病床数
将来							
平成37年(2025年)必要病床数	808	2,305	1,710	4,823	2,413	7,236	
参考							
基準病床数	—					6,545	保健医療計画(第7期)の数値

病床利用率の分布状況 (H29病床機能報告より)

病床利用率: 年間在棟患者延べ数 / (稼働病床数 × 365日)




※稼働病床数0、入院患者数0の病棟は除く

(参考)相模原構想区域におけるDPC対象病院の診療実績
(平成27年度DPCデータ:MDC別全患者)

MDC別患者数

都道府県 14 神奈川県 2次医療圏 1410 相模原



病院種別

- I 群
- II 群
- III 群
- 準備
- 出来高

MDCtitle


- 01 神経系疾患
- 02 眼科系疾患
- 03 耳鼻咽喉科..
- 04 呼吸器系疾患
- 05 循環器系疾患
- 06 消化器系疾..
- 07 筋骨格系疾患
- 08 皮膚・皮下..
- 09 乳房の疾患
- 10 内分泌・栄..
- 11 腎・尿路系..
- 12 女性生殖器..
- 13 血液・造血..
- 14 新生児疾患..
- 15 小児疾患
- 16 外傷・熱傷..
- 17 精神疾患
- 18 その他

厚労省DPC調査
(H27/2015)
kishikaw@
ncc.go.jp

出典: <http://public.tableau.com/profile/kbishikawa#!/>
国立がん研究センター 石川ベンジャミン光一先生

入院基本料


神奈川県における入院医療の自己完結率 (平成27年度NDBデータ:一般病床入院 7:1、10:1)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名															
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西	KG12 千葉県	KG13 東京都	KG19 山梨県	KG22 静岡県	総計
1401 横浜北部	69.10%	10.03%	2.29%	1.40%	11.07%	0.36%	0.14%	0.08%	0.36%	0.22%	0.04%	0.22%	4.57%	0.01%	0.11%	86,374
1402 横浜西部	6.54%	74.49%	8.60%	0.33%	0.84%	2.74%	1.76%	0.09%	1.84%	0.32%	0.05%	0.19%	2.08%	0.02%	0.10%	76,564
1403 横浜南部	2.19%	14.38%	75.06%	0.14%	0.55%	4.25%	0.77%	0.11%	0.20%	0.10%	0.05%	0.23%	1.80%	0.03%	0.15%	73,967
1404 川崎北部	14.64%	0.54%	0.30%	52.22%	19.03%	0.20%	0.07%	0.05%	0.40%	0.23%	0.06%	0.20%	11.97%		0.09%	34,756
1405 川崎南部	5.11%	0.75%	0.53%	2.30%	86.25%	0.25%	0.08%	0.03%	0.11%	0.06%		0.28%	4.20%		0.05%	39,905
1406 横須賀・三浦	0.69%	1.62%	12.61%	0.19%	0.43%	79.82%	1.76%	0.25%	0.20%	0.09%	0.07%	0.16%	2.00%		0.09%	58,025
1407 湘南東部	0.61%	2.02%	1.39%	0.17%	0.28%	11.56%	78.00%	1.51%	1.78%	0.26%	0.16%	0.13%	1.97%		0.15%	44,387
1408 湘南西部	0.41%	0.37%	0.47%	0.22%	0.24%	0.54%	2.13%	86.71%	4.22%	0.21%	2.66%	0.08%	1.47%		0.27%	34,811
1409 県央	1.83%	2.30%	0.66%	0.50%	0.31%	0.67%	3.98%	1.87%	79.14%	5.51%	0.09%	0.24%	2.75%	0.02%	0.12%	46,715
1410 相模原	1.28%	0.62%	0.24%	0.72%	0.26%	0.18%	0.23%	0.19%	5.75%	80.03%	0.06%	0.13%	9.87%	0.37%	0.08%	36,311
1411 県西	0.36%	0.24%	0.37%	0.10%	0.25%	0.42%	0.45%	8.01%	0.70%	0.20%	81.36%	0.09%	1.62%		5.82%	25,608
総計	75,659	80,143	72,995	21,414	52,413	57,846	40,537	34,236	43,671	32,551	22,060	1,050	20,533	194	2,121	557,423

・80.3%の患者が入院医療を圏域内で完結している。流出超過。


神奈川県における入院医療の自己完結率 (平成27年度NDBデータ:地域包括ケア病床入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名											KG13	東京都	KG19	山梨県	総計
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西					
1401 横浜北部	78.12%	3.43%	2.80%		7.51%		0.42%		0.38%					7.34%		2,888
1402 横浜西部	2.29%	77.53%	10.18%				4.27%		3.05%					2.69%		2,790
1403 横浜南部	0.88%	17.03%	75.09%			2.48%	2.74%		0.37%					1.40%		3,505
1404 川崎北部	54.05%			15.32%	4.42%									26.22%		679
1405 川崎南部	10.52%		0.93%		84.31%									4.24%		1,179
1406 横須賀・三浦		1.95%	5.11%			89.31%	3.62%									2,405
1407 湘南東部		1.29%	0.50%			3.63%	92.06%	1.25%	1.25%							2,394
1408 湘南西部		1.20%					1.97%	96.84%								1,422
1409 県央	0.78%	1.08%					6.93%	1.15%	88.55%	1.51%						1,659
1410 相模原									11.38%	84.10%				2.80%	1.73%	1,679
1411 県西											100.00%					45
総計	2,855	2,972	3,143	104	1,241	2,322	2,661	1,471	1,799	1,437			611	29		20,645

・84.1%の患者が入院医療を圏域内で完結している。流出超過。


神奈川県における入院医療の自己完結率 (平成27年度NDBデータ:回復期リハビリテーション病床入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名														KG13 東京都	KG19 山梨県	KG22 静岡県	総計
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西	KG13 東京都	KG19 山梨県	KG22 静岡県	総計			
1401 横浜北部	75.63%	6.36%	1.60%	2.92%	5.40%		0.21%	0.45%	1.84%			4.91%	0.68%		5,314			
1402 横浜西部	11.86%	63.65%	6.34%	0.25%	0.32%	1.41%	1.17%	0.97%	11.77%	0.34%		1.44%	0.47%		5,540			
1403 横浜南部	3.48%	19.98%	69.76%			4.04%	0.52%	0.88%	0.45%			0.88%			5,341			
1404 川崎北部	20.74%	0.61%	0.85%	50.94%	6.39%			0.40%	2.59%			16.09%	1.40%		3,288			
1405 川崎南部	20.71%	1.33%		2.82%	60.83%				0.38%			12.81%	1.11%		2,622			
1406 横須賀・三浦	0.30%	4.46%	27.55%			57.29%	1.01%	7.88%	0.74%			0.79%			4,062			
1407 湘南東部		0.85%					13.11%	68.71%	7.04%	8.99%	0.35%	0.94%			3,180			
1408 湘南西部	0.35%						5.61%	82.02%	11.64%		0.39%				2,853			
1409 県央	1.79%	0.90%		0.84%		0.33%	1.91%	5.10%	80.19%	6.68%		2.27%			3,351			
1410 相模原	1.88%			0.40%				0.49%	15.39%	64.07%		17.77%			3,034			
1411 県西							0.78%	32.34%	8.80%		45.08%	0.65%		12.35%	1,546			
総計	6,226	5,224	5,309	1,958	2,110	3,049	2,566	3,708	4,807	2,198	708	1,940	137	191	40,131			

・64.1%の患者が入院医療を圏域内で完結し、東京都(17.8%)や県央(15.4%)に流出している。


神奈川県における入院医療の自己完結率 (平成27年度NDBデータ:療養病床入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名																
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西	KG12 千葉県	KG13 東京都	KG19 山梨県	KG22 静岡県	総計	
1401 横浜北部	62.96%	7.86%	1.30%	4.30%	3.91%	0.54%	0.31%	1.01%	0.89%	4.99%	0.50%	0.72%	9.95%	0.13%	0.64%	12,416	
1402 横浜西部	12.71%	61.05%	4.29%	0.59%	0.38%	1.72%	5.76%	2.24%	1.61%	5.88%	0.15%	0.57%	2.77%		0.26%	9,947	
1403 横浜南部	11.43%	18.09%	39.96%	0.51%	0.81%	11.51%	3.98%	2.15%	0.74%	5.05%	1.18%	0.51%	3.32%		0.78%	8,891	
1404 川崎北部	12.78%	0.57%		46.93%	2.29%			0.48%	0.75%	8.19%	0.44%	0.50%	25.73%	0.45%	0.89%	8,585	
1405 川崎南部	16.97%	3.20%	0.73%	9.94%	41.11%	0.27%	0.44%	1.17%	0.68%	10.30%	0.61%	3.95%	9.72%		0.91%	5,904	
1406 横須賀・三浦	1.00%	1.67%	3.22%	0.15%		80.55%	5.06%	1.39%	0.44%	2.15%	0.77%	1.17%	1.60%		0.82%	9,374	
1407 湘南東部	0.29%	2.05%		0.39%		4.71%	76.19%	4.45%	4.19%	3.85%	1.06%	0.15%	1.80%		0.86%	7,998	
1408 湘南西部	0.14%	0.36%		0.11%		0.09%	3.41%	67.21%	6.07%	1.77%	18.62%	0.11%	0.81%		1.28%	10,717	
1409 県央	1.82%	3.21%		0.92%	0.13%		3.31%	7.43%	55.40%	22.70%	1.35%	0.13%	3.13%		0.48%	9,436	
1410 相模原	0.85%	0.36%		0.60%		0.12%	0.56%	0.79%	7.66%	81.62%	0.15%		7.28%			9,994	
1411 県西	0.22%	0.16%				0.16%	0.34%	8.61%	1.56%	0.44%	78.70%	0.16%	0.55%		9.11%	7,586	
総計	12,602	9,606	4,486	5,458	3,231	9,239	8,319	9,772	7,579	13,996	8,521	626	6,035	55	1,323	100,848	

・81.6%の患者が入院医療を圏域内で完結している。流入超過。

相模原構想区域における入院基本料関連の医療的行為に関する 年齢調整標準化レセプト出現比(SCR)の比較(平成28年度NDBデータ)




中分類	指標名	区分	相模原
外来診療体制	初診料(入院)	入院	82.51
	初診料(外来)	外来	94.03
外来診療体制	初診料_時間外加算(入院)	入院	69.3
	初診料_時間外加算(外来)	外来	100.4
外来診療体制	外来診療料	外来	127.5
外来診療体制	外来診療料_時間外加算(入院)	入院	89.3
外来診療体制	外来診療料_時間外加算(外来)	外来	62.6
外来診療体制	再診料	外来	89.6
外来診療体制	再診料_時間外加算(入院)	入院	65.7
外来診療体制	再診料_時間外加算(外来)	外来	80.7
外来診療体制	再診料・外来診察料(再掲)	外来	95.5
外来診療体制	再診料・外来診療料_時間外(再掲)(入院)	入院	82.6
	再診料・外来診療料_時間外(再掲)(外来)	外来	80.4
入院診療体制	一般入院基本料	入院	68.7
入院診療体制	一般入院基本料(7, 10対1)(再掲)	入院	71.3
入院診療体制	一般入院基本料(13, 15対1)(再掲)	入院	34.3
入院診療体制	一般病棟・療養病棟入院基本料(再掲)	入院	41.2
入院診療体制	DPC入院(再掲)	入院	97.0
入院診療体制	療養病棟入院基本料	入院	165.6
入院診療体制	結核病棟入院基本料	入院	
入院診療体制	精神病棟入院基本料	入院	26.0
入院診療体制	特定機能病院一般入院基本料	入院	300.4
入院診療体制	専門病院入院基本料	入院	
入院診療体制	障害者施設等入院基本料	入院	74.3
入院診療体制	有床診療所入院基本料	入院	22.4
入院診療体制	有床診療所療養病床入院基本料	入院	77.7
入院診療体制	地域包括ケア病棟	入院	56.3
特定入院料	救命救急入院料	入院	135.0
特定入院料	特定集中治療室管理料(ICU)	入院	80.8
特定入院料	新生児特定集中治療室管理料(NICU)	入院	207.9
特定入院料	総合周産期特定集中治療室管理料(MFICU)	入院	201.4
特定入院料	特殊疾患病棟入院料・管理料	入院	
特定入院料	小児入院医療管理料	入院	124.2
特定入院料	回復期リハビリテーション病棟入院料	入院	59.0
特定入院料	緩和ケア病棟入院料	入院	34.8
特定入院料	精神科救急入院料	入院	70.3
特定入院料	精神科急性期治療病棟入院料	入院	98.5
特定入院料	精神療養病棟入院料	入院	66.0
特定入院料	精神科救急・合併症入院料	入院	
特定入院料	認知症治療病棟入院料	入院	135.9
特定入院料	脳卒中ケアユニット入院医療管理料(SCU)	入院	96.7
特定入院料	新生児治療回復室入院医療管理料(GCU)	入院	155.8
特定入院料	ハイケアユニット	入院	171.6
その他	開放型病院共同指導料(入院)	入院	3.9
その他	開放型病院共同指導料(外来)	外来	3.5
その他	夜間・休日診療体制(入院)	入院	166.3
その他	夜間・休日診療体制(外来)	外来	57.6

<SCRとは>

- ・全国の年齢構成別の平均レセプト数に占める当該地域の年齢構成別のレセプト数(全国平均像に対する比)
- ・ $SCR = \Sigma \text{年齢構成別レセプト数} \times 100 / \Sigma \text{年齢階級別人口} \times \text{全国の年齢構成別レセプト出現率}$ (※年齢は、原則5歳刻みで計算)
- ・流出入がなければ、100よりも大きければ医療充実又は提供過剰、小さければ抑制的に提供又は提供過少を意味する(100は全国平均)

がん


相模原構想区域における肺がんの自己完結率(平成27年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名																
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西	KG12 千葉県	KG13 東京都	KG19 山梨県	KG22 静岡県	総計	
1401 横浜北部	58.23%	15.07%	3.07%	2.79%	9.35%	0.51%		0.28%		0.31%			10.39%			3,550	
1402 横浜西部	4.18%	80.02%	8.34%	0.38%	0.56%	1.99%	1.26%	0.29%	0.79%		0.70%		1.49%			3,418	
1403 横浜南部	2.11%	13.95%	75.02%	0.30%		4.43%				0.36%		0.36%	3.06%		0.41%	3,655	
1404 川崎北部	9.71%	0.89%		55.25%	15.67%					1.33%			17.15%			2,029	
1405 川崎南部	7.28%	0.57%		3.81%	75.90%	1.19%							11.26%			1,759	
1406 横須賀・三浦	0.62%	3.33%	19.64%			72.32%	1.67%						2.43%			2,760	
1407 湘南東部		6.44%	1.76%			6.66%	75.72%	4.90%	0.64%	0.53%			3.35%			1,878	
1408 湘南西部							1.98%	93.22%	1.30%	0.94%	1.51%				1.04%	1,917	
1409 県央	0.85%	7.91%	0.85%	1.32%			2.91%	13.92%	55.95%	14.31%			1.98%			2,579	
1410 相模原	0.74%	1.53%	0.93%					0.56%	1.53%	86.44%			7.77%	0.51%		2,161	
1411 県西		1.81%	0.95%					23.10%			56.90%		2.41%		14.83%	1,160	
総計	2,667	4,279	3,764	1,345	2,004	2,390	1,624	2,538	1,540	2,316	713	13	1,455	11	207	26,866	

・86.4%の患者が入院医療を圏域内で完結している。流入超過。


相模原構想区域における胃がんの自己完結率(平成27年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名																総計
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西	KG12 千葉県	KG13 東京都	KG19 山梨県	KG22 静岡県	総計	
1401 横浜北部	65.96%	9.29%	2.75%	2.55%	9.24%	0.69%		0.36%	0.30%	0.43%		0.21%	7.96%	0.26%		4,662	
1402 横浜西部	6.21%	71.66%	9.69%	0.45%	0.76%	1.79%	2.48%		1.72%	1.46%		0.31%	3.46%			4,189	
1403 横浜南部	2.01%	11.58%	78.02%		0.26%	4.07%	0.43%		0.39%	0.47%			2.53%	0.26%		4,672	
1404 川崎北部	9.63%	0.57%		56.33%	12.38%					1.42%		0.49%	19.18%			2,471	
1405 川崎南部	7.76%	0.70%		3.77%	78.97%	0.53%				1.67%			6.09%	0.53%		2,282	
1406 横須賀・三浦	0.94%	1.64%	14.17%			77.42%	1.21%	0.49%		0.64%			3.49%			3,295	
1407 湘南東部		4.47%	1.95%			6.76%	77.49%	2.22%	2.60%	1.26%			2.79%		0.46%	2,617	
1408 湘南西部		0.59%	0.42%				2.02%	86.06%	2.77%	0.59%	2.94%		3.53%		1.09%	2,381	
1409 県央	0.88%	6.94%	0.67%				3.29%	7.58%	64.10%	11.45%	0.73%		4.35%			3,284	
1410 相模原	0.88%	0.61%						0.30%	4.44%	83.24%			9.88%	0.64%		3,288	
1411 県西							0.65%	8.25%	0.95%		80.09%				10.06%	1,999	
総計	3,933	4,439	4,729	1,616	2,583	3,037	2,361	2,564	2,508	3,357	1,695	35	1,987	45	251	35,140	

・83.2%の患者が入院医療を圏域内で完結している。流出入拮抗。


相模原構想区域における大腸がんの自己完結率(平成27年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名																総計
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西	KG12 千葉県	KG13 東京都	KG19 山梨県	KG22 静岡県	総計	
1401 横浜北部	66.82%	9.49%	1.88%	1.78%	10.75%	0.30%				0.72%			8.28%			4,048	
1402 横浜西部	4.79%	75.76%	8.50%	0.38%	0.73%	2.14%	1.44%		2.52%	1.00%			2.74%			3,692	
1403 横浜南部	2.54%	15.39%	75.39%		0.40%	2.97%	0.64%	0.32%		0.59%					1.76%	3,742	
1404 川崎北部	10.19%	0.82%		59.38%	13.52%								0.52%	15.08%	0.48%	2,307	
1405 川崎南部	6.90%	1.38%		1.38%	82.33%								0.66%	7.34%		1,811	
1406 横須賀・三浦	1.25%	2.36%	11.68%		0.39%	77.00%	2.11%				1.18%			4.01%		2,791	
1407 湘南東部	1.34%	2.54%	1.24%		0.60%	6.22%	81.56%	2.81%		0.88%				2.81%		2,169	
1408 湘南西部	0.71%	1.10%					2.14%	89.22%	3.46%		2.69%			0.66%		1,819	
1409 県央	0.69%	4.71%		0.37%			2.96%	7.16%	65.47%	15.49%				3.14%		2,737	
1410 相模原	0.47%	1.17%		0.70%					4.25%	83.37%				10.04%		2,141	
1411 県西								8.60%	0.91%		83.50%			0.91%	6.08%	1,430	
総計	3,443	4,096	3,564	1,506	2,304	2,486	2,025	2,015	2,052	2,316	1,276	24	1,482	11	87	28,687	

・83.4%の患者が入院医療を圏域内で完結している。流出入拮抗。


相模原構想区域における肝がんの自己完結率(平成27年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名											KG13	東京都	KG22	静岡県	総計
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西					
1401 横浜北部	56.05%	10.28%	4.30%	4.12%	8.96%	0.63%				0.75%				14.91%		3,347
1402 横浜西部	3.97%	72.87%	9.36%	1.17%	0.39%	1.93%	2.65%		0.87%	1.29%				5.48%		3,321
1403 横浜南部	1.43%	15.46%	71.70%			5.19%	0.81%							5.41%		3,215
1404 川崎北部	8.11%	1.08%		57.06%	12.79%					0.84%				20.12%		1,665
1405 川崎南部	4.52%	1.44%	0.89%	4.11%	72.35%									16.70%		1,461
1406 横須賀・三浦	0.50%	3.35%	13.89%	0.50%		70.88%	4.06%							6.82%		2,390
1407 湘南東部	0.65%	6.47%	1.89%			7.28%	71.41%	2.59%	1.29%	1.08%				7.34%		1,854
1408 湘南西部		1.63%				0.75%	2.26%	85.43%	1.80%	1.33%	2.73%			3.31%	0.75%	1,723
1409 県央	0.39%	9.86%	0.43%	1.13%			3.58%	6.93%	58.12%	17.10%				2.45%		2,567
1410 相模原		2.28%		0.78%					3.01%	86.22%				7.71%		2,192
1411 県西		1.02%						11.82%			73.98%			1.87%	11.31%	1,176
総計	2,289	3,843	3,151	1,245	1,583	2,094	1,666	1,837	1,642	2,454	917			2,044	146	24,911

・86.2%の患者が入院医療を圏域内で完結している。流入超過。


相模原構想区域における乳がんの自己完結率(平成27年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名															KG13	東京都	KG22	静岡県	総計
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西									
1401 横浜北部	54.37%	11.57%	2.23%	10.68%	8.63%				0.72%							11.02%	0.78%	1,797		
1402 横浜西部	4.63%	63.90%	9.89%	0.97%	0.83%	9.20%	2.97%	0.90%	1.94%	1.04%						3.73%		1,446		
1403 横浜南部	2.82%	12.86%	69.69%	0.98%		10.10%	0.85%								0.79%	1.90%		1,524		
1404 川崎北部	4.52%	1.21%		58.48%	11.01%											24.78%		908		
1405 川崎南部	11.19%			6.18%	69.46%											13.17%		858		
1406 横須賀・三浦		3.05%	13.34%			79.57%	1.14%									2.90%		1,312		
1407 湘南東部	1.33%	5.64%	1.33%			26.74%	56.91%	3.43%		2.10%						2.54%		905		
1408 湘南西部						1.67%	2.78%	87.36%	4.31%		3.89%							720		
1409 県央		5.38%	1.23%	2.08%			3.49%	9.44%	63.93%	14.45%								1,059		
1410 相模原		1.22%		1.51%					5.27%	82.97%						9.03%		1,063		
1411 県西							1.94%	12.98%			71.71%					2.52%	10.85%	516		
総計	1,236	1,500	1,445	843	863	1,585	653	840	805	1,069	410					789	70	12,108		

・83%の患者が入院医療を圏域内で完結。流出入拮抗。


相模原構想区域における化学療法の自己完結率(平成27年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名															
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西	KG13 東京都	KG22 静岡県	静岡県	総計	
1401 横浜北部	52.01%	14.69%	3.99%	4.32%	9.05%	0.20%		0.34%		0.74%					14.65%	4,982
1402 横浜西部	3.35%	74.31%	11.39%	0.54%	0.60%	2.39%	1.07%		0.58%	0.87%					4.89%	4,476
1403 横浜南部	1.68%	13.22%	75.35%	0.28%	0.26%	2.55%				0.50%					6.16%	4,592
1404 川崎北部	10.25%	1.34%		62.21%	9.34%					1.05%					15.81%	3,062
1405 川崎南部	4.93%	1.61%	1.33%	4.13%	70.32%										17.69%	2,109
1406 横須賀・三浦	0.49%	5.25%	20.64%	0.65%		62.85%	1.51%			0.68%					7.93%	3,241
1407 湘南東部	0.61%	8.92%	2.84%	0.36%		9.53%	60.30%	7.55%	1.76%	0.93%					7.19%	2,781
1408 湘南西部		1.28%		0.54%			0.87%	88.42%	2.31%	1.07%	1.94%			2.84%	0.74%	2,426
1409 県央	0.89%	11.96%	0.86%	0.77%	0.30%	0.30%	2.02%	13.67%	47.91%	18.02%					3.29%	3,613
1410 相模原	0.70%	2.81%		1.01%				0.92%	2.60%	80.92%					11.04%	3,270
1411 県西		1.90%	1.19%					21.69%			61.38%				2.61%	1,683
総計	3,324	5,745	4,996	2,349	2,270	2,547	1,868	3,261	1,947	3,502	1,080	3,139	207			36,235

・80.9%の患者が入院医療を圏域内で完結している。流出入拮抗。


相模原構想区域における化学療法の自己完結率(平成27年度NDBデータ:外来)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名																		総計
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西	KG12 千葉県	KG13 東京都	KG22 静岡県	総計				
1401 横浜北部	56.78%	13.41%	3.00%	6.23%	7.77%	0.20%				0.13%	0.14%		0.20%	12.14%	9,315				
1402 横浜西部	3.07%	73.10%	11.32%	0.87%	0.86%	3.95%	0.76%	0.21%	1.09%	0.26%			4.51%		8,588				
1403 横浜南部	1.10%	11.56%	76.18%	0.37%	0.17%	4.41%	0.52%	0.29%				0.30%	4.91%	0.19%	8,963				
1404 川崎北部	6.24%	1.23%		62.85%	9.40%	0.45%				0.34%			19.48%		5,276				
1405 川崎南部	5.86%	2.68%	0.92%	3.63%	66.44%	0.36%							20.10%		3,582				
1406 横須賀・三浦	0.97%	4.27%	22.06%	0.48%		62.95%	0.97%			0.50%		0.21%	7.59%		6,605				
1407 湘南東部	0.39%	10.92%	3.00%	0.24%	0.31%	13.21%	55.68%	6.23%	1.98%	1.29%	0.41%		5.80%	0.53%	5,101				
1408 湘南西部	0.30%	1.52%				0.51%	0.53%	89.52%	1.11%	0.82%	1.18%		3.35%	1.14%	5,248				
1409 県央	1.23%	15.89%	0.60%	1.66%	0.18%	0.27%	1.44%	17.03%	41.87%	15.03%		0.30%	4.50%		6,023				
1410 相模原		3.69%		2.49%	0.32%			1.65%	3.21%	77.95%			10.69%		4,417				
1411 県西		1.66%	0.39%	0.46%				16.79%			64.70%		3.26%	12.74%	3,068				
総計	6,365	10,814	9,770	4,402	3,730	5,665	3,131	6,674	2,929	4,543	2,068	78	5,522	495	66,186				

・78%の患者が入院医療を圏域内で完結している。流出入拮抗。


相模原構想区域における放射線治療の自己完結率(平成27年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名											KG13	東京都	KG22	静岡県	総計
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西					
1401 横浜北部	44.99%	13.49%	3.58%	5.48%	10.64%	1.69%				1.16%				18.97%		949
1402 横浜西部	11.14%	59.44%	13.82%	1.78%		5.94%	1.78%							6.09%		673
1403 横浜南部	7.50%	8.98%	64.77%			11.02%								6.59%	1.14%	880
1404 川崎北部	7.01%			55.51%	15.63%									21.84%		499
1405 川崎南部	6.49%			6.23%	67.53%	2.86%								16.88%		385
1406 横須賀・三浦	7.32%	4.27%	22.41%			58.99%	1.68%							5.34%		656
1407 湘南東部	4.17%	5.57%	3.78%			13.92%	53.68%	7.36%		1.99%				9.54%		503
1408 湘南西部	4.92%						3.61%	87.54%						3.93%		305
1409 県央	5.79%	12.57%		2.40%				18.16%	27.35%	29.14%				4.59%		501
1410 相模原	1.64%									90.33%				8.03%		610
1411 県西								26.02%			36.22%			37.76%		196
総計	751	726	863	377	439	621	304	446	137	718	71		608	96		6,157

・90.3%の患者が入院医療を圏域内で完結している。流入超過。


相模原構想区域における放射線治療の自己完結率(平成27年度NDBデータ:外来)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名													KG13	東京都	KG22	静岡県	総計
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西							
1401 横浜北部	56.55%	10.72%	1.43%	6.86%	8.87%	0.84%				1.74%					12.99%	1,894		
1402 横浜西部	4.74%	68.86%	10.70%	0.56%		7.80%	0.84%		1.11%	1.56%					3.84%	1,795		
1403 横浜南部	1.12%	12.80%	65.96%			16.87%	0.65%								2.60%	1,695		
1404 川崎北部	3.94%			53.72%	12.61%					2.36%					27.36%	888		
1405 川崎南部	9.38%	2.68%		4.52%	66.00%										17.42%	597		
1406 横須賀・三浦		5.91%	21.29%			64.35%	3.85%								4.60%	1,066		
1407 湘南東部		7.08%	1.29%			14.81%	63.85%	8.00%		1.29%					3.68%	1,087		
1408 湘南西部		4.54%				1.70%	3.86%	87.06%		1.70%					1.14%	881		
1409 県央	0.83%	10.38%		1.13%		1.66%	2.78%	24.00%	28.29%	27.16%					3.76%	1,329		
1410 相模原		1.28%								90.73%					6.78%	1,327		
1411 県西							2.24%	30.27%			55.61%			2.24%	9.64%	446		
総計	1,277	2,007	1,578	659	674	1,326	842	1,324	396	1,676	248			955	43	13,005		

・90.7%の患者が入院医療を圏域内で完結している。流入超過。

相模原地域におけるがん関連の医療的行為に関する 年齢調整標準化レセプト出現比(SCR)の比較(平成28年度NDBデータ)




中分類	指標名	区分	相模原
化学療法	癌の化学療法(入院)	入院	113.5
化学療法	癌の化学療法(外来)	外来	98.5
化学療法	外来化学療法加算	外来	107.5
化学療法	抗悪性腫瘍剤の処方管理	外来	78.5
化学療法	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(入院)	入院	84.4
放射線治療	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(外来)	外来	
放射線治療	放射線治療(外照射)(入院)	入院	134.0
放射線治療	放射線治療(外照射)(外来)	外来	227.3
放射線治療	放射線治療(密封小線源)(入院)	入院	632.9
放射線治療	放射線治療(密封小線源)(外来)	外来	50.1
放射線治療	放射線治療専任加算(入院)	入院	164.7
放射線治療	放射線治療専任加算(外来)	外来	268.6
放射線治療	画像誘導放射線治療加算(入院)	入院	228.6
放射線治療	画像誘導放射線治療加算(外来)	外来	411.5
放射線治療	外来放射線治療加算	外来	260.5
癌診療の体制	がん患者のリハビリテーション	入院	12.7
癌診療の体制	無菌室治療	入院	123.0
癌診療の体制	緩和ケアチーム	入院	171.3
癌診療の体制	がん性疼痛緩和の診療体制(入院)	入院	95.4
癌診療の体制	がん性疼痛緩和の診療体制(外来)	外来	159.2
癌診療の体制	がん診療連携の体制(計画策定病院)(入院)	入院	2.2
癌診療の体制	がん診療連携の体制(計画策定病院)(外来)	外来	5.4
癌診療の体制	がん診療連携の体制(連携医療機関)	外来	11.7
癌診療の体制	がん診療連携拠点病院による集学的治療の体制	入院	140.0
胃癌	胃癌の内視鏡的手術(全体)	全体	136.3
胃癌	胃癌の試験開腹術等	入院	166.2
胃癌	胃癌の全摘術等	入院	118.2
胃癌	UBT(入院)	入院	86.1
胃癌	UBT(外来)	外来	89.2
胃癌	胃・十二指腸内視鏡検査(入院)	入院	81.8
胃癌	胃・十二指腸内視鏡検査(外来)	外来	95.7
胃癌	胃のEMR	入院	31.0
胃癌	胃のESD	入院	130.2
胃癌	一次除菌(バック製剤による)(入院)	入院	
胃癌	一次除菌(バック製剤による)(外来)	外来	90.4
大腸癌	大腸癌の内視鏡的手術(入院)	入院	82.8
大腸癌	大腸癌の内視鏡的手術(外来)	外来	223.0
大腸癌	結腸等の内視鏡的手術(全体)(入院)	入院	69.9
大腸癌	結腸等の内視鏡的手術(全体)(外来)	外来	196.4
大腸癌	大腸癌の結腸切除術等	入院	105.8
直腸癌	直腸癌の内視鏡的手術(入院)	入院	79.3
直腸癌	直腸癌の内視鏡的手術(外来)	外来	256.1
直腸癌	直腸腫瘍摘除術等	入院	72.7
直腸癌	直腸癌の骨盤内臓全摘術等	入院	89.1
肺癌	肺癌の手術等	入院	104.0
肺癌	肺癌の根治的手術	入院	117.2
肺癌	肺癌のその他手術(入院)	入院	87.2
肺癌	肺癌のその他手術(外来)	外来	57.3
肺癌	センチネルリンパ節	入院	111.9
肺癌	マンモグラフィー(入院)	入院	118.4
肺癌	マンモグラフィー(外来)	外来	116.8
肝癌	肝癌のマイクロ波凝固法等	入院	86.5
肝癌	肝癌の肝切除・部分切除等	入院	72.0
肝癌	肝癌の肝切除術 拡大葉切除等	入院	38.9
肝癌	肝癌の塞栓術	入院	97.1

<SCRとは>

- ・全国の年齢構成別の平均レセプト数に占める当該地域の年齢構成別のレセプト数(全国平均像に対する比)
- ・ $SCR = \Sigma \text{年齢構成別レセプト数} \times 100 / \Sigma \text{年齢階級別人口} \times \text{全国の年齢構成別レセプト出現率}$ (※年齢は、原則5歳刻みで計算)
- ・流入がなければ、100よりも大きければ医療充実又は提供過剰、小さければ抑制的に提供又は提供過少を意味する(100は全国平均)


急性心筋梗塞

相模原構想区域における急性心筋梗塞患者の自己完結率(平成27年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名													KG13	東京都	KG22	静岡県	総計
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西	KG13	東京都	KG22	静岡県	総計		
1401 横浜北部	65.85%	9.27%	2.38%	3.66%	8.17%			0.91%	0.61%	1.46%			7.68%			1,640		
1402 横浜西部	5.45%	73.80%	10.60%		1.10%	3.02%	0.96%		2.94%	1.03%			1.10%			1,359		
1403 横浜南部	5.55%	12.59%	75.76%	0.95%	1.35%	2.44%							1.35%			1,477		
1404 川崎北部	11.56%			57.60%	18.06%				1.98%				10.79%			908		
1405 川崎南部	6.84%	1.60%	1.46%	3.64%	81.80%								4.66%			687		
1406 横須賀・三浦			11.09%			87.61%	1.30%									1,154		
1407 湘南東部	1.42%	1.18%				10.19%	78.67%	4.50%	2.61%				1.42%			844		
1408 湘南西部								92.81%	2.87%					4.31%		835		
1409 県央	4.73%	1.80%					1.69%	6.19%	71.51%	12.73%			1.35%			888		
1410 相模原									5.25%	84.49%			10.26%			838		
1411 県西								12.88%			76.97%			10.14%		621		
総計	1,442	1,378	1,440	622	895	1,174	707	963	793	859	514		401	63		11,251		

相模原地域における急性心筋梗塞関連の医療的行為に関する
年齢調整標準化レセプト出現比(SCR)の比較(平成28年度NDBデータ)



中分類	指標名	区分	相模原
虚血性心疾患	急性心筋梗塞に対するカテーテル治療	入院	106.9
虚血性心疾患	急性心筋梗塞に対する心臓血管手術	入院	120.1
虚血性心疾患	狭心症に対するカテーテル治療	入院	86.8
虚血性心疾患	狭心症に対する心臓血管手術	入院	59.2
虚血性心疾患	虚血性心疾患に対するカテーテル治療(全体)	入院	93.2
虚血性心疾患	虚血性心疾患に対する心臓血管手術(全体)	入院	70.9
虚血性心疾患	冠動脈CT撮影(入院)	入院	59.6
	冠動脈CT撮影(外来)	外来	121.8
虚血性心疾患	冠動脈造影(入院)	入院	99.5
	冠動脈造影(外来)	外来	
不整脈	心筋焼灼術	入院	69.8
不整脈	ペースメーカー	入院	94.1
不整脈	植込型除細動器	入院	127.2
その他	大動脈内バルーンパンピング法	入院	78.3
その他	心大血管疾患に対するリハビリテーション(入院)	入院	113.7
	心大血管疾患に対するリハビリテーション(外来)	外来	391.7


<SCRとは>

- ・全国の年齢構成別の平均レセプト数に占める当該地域の年齢構成別のレセプト数(全国の平均像に対する比)
- ・ $SCR = \frac{\Sigma \text{年齢構成別レセプト数}}{\Sigma \text{年齢階級別人口}} \times 100 \div \text{全国の年齢構成別レセプト出現率}$
- (※年齢は、原則5歳刻みで計算)
- ・流入がなければ、100よりも大きければ医療充実又は提供過剰、小さければ抑制的に提供又は提供過少を意味する(100は全国平均)

・全体的に概ね全国平均と同程度である。


腦卒中

相模原構想区域におけるくも膜下出血の自己完結率(平成27年度NDBデータ:入院)




合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名														KG13	東京都	KG22	静岡県	総計
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西	KG13	東京都	KG22	静岡県	総計			
1401 横浜北部	68.00%	7.70%	3.15%	2.93%	9.76%					1.74%	1.52%	1.08%			4.12%	922			
1402 横浜西部	14.86%	51.47%	9.95%	1.60%			11.43%	4.05%	4.91%						1.72%	814			
1403 横浜南部	13.99%	16.30%	59.18%		2.18%	5.13%		1.54%			1.67%					779			
1404 川崎北部	15.86%			38.39%	10.34%			2.76%		2.30%					30.34%	435			
1405 川崎南部	14.53%	5.57%		7.99%	60.53%			2.91%		2.91%					5.57%	413			
1406 横須賀・三浦		5.78%	18.44%			67.81%	6.09%								1.88%	640			
1407 湘南東部		5.80%					8.70%	65.57%	11.61%	3.68%					4.64%	517			
1408 湘南西部							2.16%	85.22%	4.65%						7.97%	602			
1409 県央	2.58%	3.74%					3.87%	13.53%	58.63%	14.56%	3.09%					776			
1410 相模原								4.56%	4.56%	79.17%					11.71%	504			
1411 県西		3.29%						16.99%							72.88%	365			
総計	1,006	748	689	240	402	519	514	848	579	557	338		302		25	6,767			

相模原構想区域における脳梗塞、一過性脳虚血発作患者の自己完結率(平成27年度NDBデータ:入院)




合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名															総計
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西	KG12 千葉県	KG13 東京都	KG19 山梨県	KG22 静岡県	総計
1401 横浜北部	73.23%	6.25%	1.51%	3.43%	6.81%	0.41%	0.37%	0.59%	0.85%	0.73%	0.14%	0.49%	4.93%	0.17%	0.09%	13,319
1402 横浜西部	11.09%	67.94%	6.68%	0.38%	0.58%	1.72%	2.78%	1.06%	2.94%	1.72%	0.18%	0.16%	2.53%	0.14%	0.10%	10,893
1403 横浜南部	4.41%	16.32%	67.67%	0.15%	0.39%	4.78%	1.62%	1.44%	0.53%	0.41%	0.15%	0.14%	2.00%			11,063
1404 川崎北部	15.92%	0.80%	0.35%	56.92%	7.62%	0.15%		0.22%	1.00%	2.10%	0.22%	0.31%	13.98%	0.21%	0.22%	7,797
1405 川崎南部	13.03%	1.77%	0.41%	4.76%	65.92%	0.25%	0.46%			2.18%	0.39%	1.49%	8.54%		0.80%	6,110
1406 横須賀・三浦	0.29%	1.52%	11.26%		0.26%	78.59%	2.58%	2.70%	0.23%	0.74%		0.30%	1.37%		0.15%	9,558
1407 湘南東部	0.20%	1.57%	0.72%	0.27%	0.18%	6.20%	79.22%	4.11%	4.28%	1.26%	0.37%	0.16%	1.46%			7,388
1408 湘南西部	0.16%	0.26%				0.16%	4.08%	77.78%	7.99%	0.72%	7.44%	0.15%	0.82%		0.44%	8,160
1409 県央	2.06%	1.83%	0.29%	0.42%	0.23%	0.13%	3.43%	5.70%	71.86%	9.85%	0.71%	0.12%	3.02%		0.34%	8,562
1410 相模原	1.33%	0.53%	0.18%	0.65%		0.19%	0.40%	0.75%	10.01%	70.47%	0.21%		15.07%	0.22%		6,790
1411 県西							0.75%	12.74%	2.02%		76.65%	0.23%	0.61%		6.99%	5,204
総計	13,809	10,684	9,633	5,344	5,693	8,805	7,352	8,481	8,498	6,477	4,795	287	4,386	68	532	94,844

相模原構想区域における脳出血患者の自己完結率(平成27年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名																
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西	KG12 千葉県	KG13 東京都	KG19 山梨県	KG22 静岡県	総計	
1401 横浜北部	70.41%	9.65%	2.50%	1.65%	6.61%	0.60%		1.65%	0.99%	2.29%		0.39%	3.25%			3,326	
1402 横浜西部	13.57%	61.05%	9.26%			1.87%	2.52%	2.17%	5.79%	1.60%			1.75%		0.42%	2,624	
1403 横浜南部	4.94%	17.24%	64.20%	0.61%		4.62%	2.13%	1.55%		1.19%	1.07%		1.68%		0.77%	3,098	
1404 川崎北部	20.52%			46.13%	7.05%				0.64%	3.87%	0.64%		19.88%	1.27%		1,886	
1405 川崎南部	21.27%	2.51%		4.02%	60.79%			1.57%		2.63%		2.26%	4.96%			1,594	
1406 横須賀・三浦	0.58%	3.92%	21.17%			62.31%	3.40%	7.16%		0.89%	0.58%					1,913	
1407 湘南東部	0.92%	1.56%		0.65%		10.24%	70.19%	6.47%	6.68%	1.62%	0.92%		0.75%			1,855	
1408 湘南西部							3.49%	79.26%	6.88%	0.43%	8.61%				1.33%	2,324	
1409 県央	3.05%	3.99%					2.41%	5.95%	68.55%	12.50%	0.69%		2.85%			2,032	
1410 相模原	3.52%	0.66%		0.94%			1.16%	1.93%	8.09%	67.38%			16.34%			1,818	
1411 県西								17.81%	3.94%		70.92%		0.87%		6.46%	1,269	
総計	3,731	2,694	2,720	1,037	1,322	1,594	1,650	2,666	2,071	1,806	1,187	49	1,040	24	148	23,739	

相模原地域における脳卒中関連の医療的行為に関する 年齢調整標準化レセプト出現比(SCR)の比較(平成27年度NDBデータ)



中分類	指標名	区分	相模原
脳卒中	超急性期脳卒中加算	入院	54.4
脳卒中	脳卒中ケアユニット入院医療管理料(SCU) (再掲)	入院	96.7
脳卒中	脳卒中のtPA	入院	76.1
脳卒中	脳卒中のtPA以外の薬物療法	入院	67.5
脳卒中	脳卒中の経皮的脳血管形成術等	入院	65.9
脳卒中	脳卒中の動脈形成術等	入院	28.9
脳卒中	脳卒中に対する急性期リハビリテーション	入院	76.6
脳卒中	脳卒中に対するリハビリテーション(入院)	入院	78.4
	脳卒中に対するリハビリテーション(外来)	外来	92.2
脳出血	脳出血の脳室ドレナージ等	入院	48.1
脳出血	脳出血の脳血管内手術等	入院	48.7
くも膜下出血	くも膜下出血の脳血管内手術	入院	94.7
くも膜下出血	くも膜下出血の穿頭脳室ドレナージ術等	入院	67.8
くも膜下出血	くも膜下出血の脳動脈瘤流入血管クリッピング等	入院	69.3
脳動脈瘤	未破裂動脈瘤の脳血管内手術	入院	46.4
脳動脈瘤	脳血管内手術(全体)	入院	65.0
脳動脈瘤	未破裂動脈瘤の脳動脈瘤流入血管クリッピング等	入院	68.9
脳動脈瘤	脳動脈瘤流入血管クリッピング(全体)	入院	57.1


< SCRとは >

- ・全国の年齢構成別の平均レセプト数に占める当該地域の年齢構成別のレセプト数(全国の平均像に対する比)
- ・ $SCR = \frac{\sum \text{年齢構成別レセプト数} \times 100}{\sum \text{年齢階級別人口} \times \text{全国の年齢構成別レセプト出現率}}$
- (※年齢は、原則5歳刻みで計算)
- ・流出入がなければ、100よりも大きければ医療充実又は提供過剰、小さければ抑制的に提供又は提供過少を意味する(100は全国平均)

・全体的に全国平均を下回る。


糖尿病

相模原構想区域における糖尿病患者の自己完結率 (平成27年度NDBデータ: 外来)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名																
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西	KG12 千葉	KG13 東京	KG19 山梨	KG22 静岡	総計	
1401 横浜北部	77.91%	5.23%	1.92%	1.44%	6.01%	0.12%	0.11%	0.05%	0.22%	0.25%	0.03%	0.13%	6.52%	0.01%	0.06%	201,849	
1402 横浜西部	3.44%	81.57%	6.26%	0.17%	0.48%	1.14%	1.15%	0.07%	2.26%	0.32%	0.03%	0.08%	2.94%	0.02%	0.06%	190,771	
1403 横浜南部	1.41%	6.87%	84.28%	0.13%	0.42%	3.19%	0.33%	0.05%	0.16%	0.08%	0.03%	0.10%	2.87%	0.02%	0.06%	188,007	
1404 川崎北部	6.42%	0.18%	0.18%	72.62%	9.19%	0.06%	0.05%	0.07%	0.21%	0.25%	0.04%	0.05%	10.56%	0.03%	0.08%	105,577	
1405 川崎南部	3.23%	0.28%	0.30%	1.52%	89.21%	0.07%	0.07%		0.12%	0.06%	0.02%	0.18%	4.91%		0.04%	95,982	
1406 横須賀・三浦	0.31%	0.70%	5.87%	0.08%	0.27%	87.56%	2.00%	0.09%	0.10%	0.05%	0.03%	0.10%	2.76%	0.02%	0.07%	151,961	
1407 湘南東部	0.15%	0.82%	0.76%	0.04%	0.12%	2.97%	88.58%	1.93%	1.94%	0.22%	0.10%	0.03%	2.22%		0.12%	121,646	
1408 湘南西部	0.13%	0.21%	0.22%	0.07%	0.06%	0.10%	1.22%	90.22%	4.73%	0.19%	1.41%	0.03%	1.28%		0.13%	115,920	
1409 県央	0.64%	1.17%	0.33%	0.24%	0.12%	0.17%	1.83%	2.97%	85.44%	4.96%	0.11%		1.96%	0.03%	0.03%	141,354	
1410 相模原	0.53%	0.18%	0.13%	0.35%	0.11%	0.02%	0.11%	0.19%	5.71%	85.15%	0.03%	0.02%	7.10%	0.29%	0.07%	114,737	
1411 県西	0.07%	0.17%	0.20%	0.07%		0.14%	0.28%	6.63%	1.01%	0.08%	86.79%	0.02%	1.21%	0.02%	3.30%	69,560	
総計	178,712	183,831	185,601	82,642	110,080	145,701	118,263	116,511	141,425	106,923	62,573	1,081	60,159	560	3,302	1,497,364	

相模原構想区域における糖尿病関連の医療的行為に関する
年齢調整標準化レセプト出現比(SCR)の比較(平成28年度NDBデータ)




指標名	区分	相模原
糖尿病の総合的な治療管理体制	外来	35.6
在宅インスリン治療	外来	100.6
糖尿病足病変に対する管理	外来	177.8
糖尿病透析予防指導管理	外来	50.4
糖尿病網膜症手術(入院)	入院	111.4
糖尿病網膜症手術(外来)	外来	97.0
糖尿病の人工透析(入院)	入院	115.6
糖尿病の人工透析(外来)	外来	142.3
糖尿病の人工透析の導入(入院)	入院	137.3
糖尿病の人工透析の導入(外来)	外来	163.2
血糖自己測定(入院)	入院	94.5
血糖自己測定(外来)	外来	99.3
HbA1c検査(入院)	入院	63.4
HbA1c検査(外来)	外来	102.2
内服薬による治療(入院)	入院	73.9
内服薬による治療(外来)	外来	81.1
インシュリンによる治療(入院)	入院	98.8
インシュリンによる治療(外来)	外来	101.7

<SCRとは>

- ・全国の年齢構成別の平均レセプト数に占める当該地域の年齢構成別のレセプト数(全国の平均像に対する比)
- ・ $SCR = \frac{\sum \text{年齢構成別レセプト数} \times 100}{\sum \text{年齢階級別人口} \times \text{全国の年齢構成別レセプト出現率}}$
- (※年齢は、原則5歳刻みで計算)
- ・流出入がなければ、100よりも大きければ医療充実又は提供過剰、小さければ抑制的に提供又は提供過少を意味する(100は全国平均)


救急

相模原構想区域における救急医療の自己完結率・二次救急 (平成27年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名																総計
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西	KG12 千葉県	KG13 東京都	KG19 山梨県	KG22 静岡県	総計	
1401 横浜北部	66.73%	14.08%	1.97%	1.05%	11.29%	0.29%	0.27%	0.13%	0.26%	0.26%	0.05%	0.11%	3.39%		0.14%	21,129	
1402 横浜西部	4.23%	82.72%	6.28%	0.11%	0.37%	2.03%	1.90%	0.09%	0.85%	0.20%	0.05%	0.06%	1.06%		0.04%	25,197	
1403 横浜南部	1.12%	18.42%	74.39%	0.04%	0.29%	3.11%	1.15%	0.13%	0.12%	0.09%		0.04%	1.03%		0.06%	23,478	
1404 川崎北部	14.92%	0.56%	0.27%	56.86%	16.73%	0.19%		0.19%		0.29%		0.19%	9.79%			7,824	
1405 川崎南部	4.43%	0.62%	0.41%	1.89%	88.39%	0.15%	0.13%					0.11%	3.90%			10,344	
1406 横須賀・三浦	0.22%	1.46%	12.40%	0.06%	0.17%	82.60%	1.53%	0.17%	0.12%	0.09%		0.06%	1.13%			16,697	
1407 湘南東部	0.23%	1.55%	0.68%		0.13%	10.12%	83.53%	1.48%	0.89%	0.23%	0.11%	0.08%	0.90%		0.07%	13,656	
1408 湘南西部	0.13%	0.26%	0.23%		0.16%	0.25%	1.82%	92.31%	1.86%	0.32%	2.07%		0.58%			9,859	
1409 県央	1.17%	2.22%	0.37%	0.21%	0.12%	0.43%	5.14%	3.86%	76.72%	7.46%	0.10%		2.20%			11,366	
1410 相模原	0.73%	0.47%	0.15%	0.28%	0.12%	0.11%	0.27%	0.31%	4.11%	85.08%			8.13%	0.23%		10,676	
1411 県西			0.25%		0.36%	0.51%	0.25%	9.12%	0.28%	0.21%	83.82%		0.40%		4.80%	5,272	
総計	17,345	29,030	21,786	4,966	13,105	16,619	13,287	10,381	9,796	10,168	4,672	96	3,904	25	318	155,498	

相模原地域における救急関連の医療的行為に関する
年齢調整標準化レセプト出現比(SCR)の比較(平成28年度NDBデータ)




指標名	区分	相模原
救急医療の体制【2次救急】	入院	91.2
救急医療の体制【3次救急】(再掲)	入院	135.0
集中治療室等の体制(再掲)	入院	109.9
夜間休日救急搬送(入院)	入院	89.8
夜間休日救急搬送(外来)	外来	145.0
救急搬送(入院)	入院	88.4
救急搬送(外来)	外来	89.8

<SCRとは>

- ・全国の年齢構成別の平均レセプト数に占める当該地域の年齢構成別のレセプト数(全国の平均像に対する比)
- ・ $SCR = \frac{\sum \text{年齢構成別レセプト数} \times 100}{\sum \text{年齢階級別人口} \times \text{全国の年齢構成別レセプト出現率}}$ (※年齢は、原則5歳刻みで計算)
- ・流出入がなければ、100よりも大きければ医療充実又は提供過剰、小さければ抑制的に提供又は提供過少を意味する(100は全国平均)


在宅医療等

相模原構想区域における在宅医療の自己完結率 (平成27年度NDBデータ:外来)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名																
負担者二次医療圏名	1401 横浜北	1402 横浜西	1403 横浜南	1404 川崎北	1405 川崎南	1406 横須賀・三浦	1407 湘南東	1408 湘南西	1409 県央	1410 相模原	1411 県西	KG12 千葉県	KG13 東京都	KG19 山梨県	KG22 静岡県	総計	
1401 横浜北部	67.52%	5.19%	1.30%	5.78%	4.10%	0.62%	0.41%	0.27%	1.19%	0.69%	0.25%	0.60%	11.85%	0.02%	0.22%	103,501	
1402 横浜西部	8.87%	57.14%	6.57%	2.29%	0.83%	3.18%	4.09%	0.68%	10.04%	0.38%	0.39%	0.60%	4.74%		0.22%	69,459	
1403 横浜南部	7.72%	11.19%	57.72%	0.88%	1.88%	9.37%	3.19%	0.58%	1.83%	0.30%	0.34%	0.87%	3.82%	0.08%	0.23%	76,289	
1404 川崎北部	15.89%	0.27%	0.07%	49.35%	7.31%	0.10%	0.20%	0.22%	0.56%	0.21%	0.37%	0.39%	24.76%	0.21%	0.11%	55,057	
1405 川崎南部	7.90%	0.30%	0.32%	8.30%	65.14%	0.44%	0.36%	0.18%	0.59%	0.15%	0.18%	0.75%	15.13%	0.05%	0.21%	43,989	
1406 横須賀・三浦	0.78%	1.31%	4.24%	0.32%	1.32%	80.89%	6.54%	0.49%	0.84%	0.10%	0.24%	0.46%	2.21%	0.02%	0.23%	78,516	
1407 湘南東部	0.91%	1.19%	2.08%	0.24%	0.40%	3.19%	75.82%	6.50%	6.36%	0.12%	0.59%	0.35%	2.02%	0.02%	0.21%	54,110	
1408 湘南西部	1.05%	1.00%	0.10%	0.15%	0.40%	0.19%	3.35%	73.23%	3.76%	0.29%	14.70%	0.13%	1.43%		0.22%	38,523	
1409 県央	3.12%	3.95%	0.22%	0.62%	0.77%	0.57%	2.39%	5.26%	71.01%	4.00%	1.34%	0.24%	6.36%		0.14%	39,815	
1410 相模原	2.53%	0.19%	0.11%	0.65%	0.11%	0.26%	0.40%	0.50%	9.10%	61.85%	0.24%	0.38%	23.50%		0.16%	34,432	
1411 県西	0.58%	0.07%	0.05%	0.15%	0.55%	0.05%	0.46%	4.27%	0.23%	0.04%	90.60%	0.05%	0.81%		2.03%	24,502	
総計	97,921	57,582	54,754	40,009	40,816	75,891	54,617	36,808	47,199	24,535	30,061	3,085	52,973	242	1,700	618,193	

相模原構想区域における在宅関連の医療的行為に関する 年齢調整標準化レセプト出現比(SCR)の比較(平成28年度NDBデータ)



指標名	区分	相模原
入院機関との退院時カンファレンス開催(入院)	入院	111.2
入院機関との退院時カンファレンス開催(外来)	外来	105.0
退院時共同指導料1	外来	105.0
退院時共同指導料2	入院	111.2
病院従事者が退院前に患者宅を訪問し指導	入院	16.4
入院機関とケアマネジャーとの連携	入院	81.0
病院が患者に対し、退院支援・調整を実施	入院	65.0
診療所・病院、訪問看護、歯科、薬局間の情報共有ネットワーク	外来	
患者における多職種でのカンファレンス	外来	7.4
訪問薬剤指導の実施	外来	
訪問栄養指導の実施	外来	63.1
在宅で実施されている各指導管理(入院)	入院	111.9
在宅で実施されている各指導管理(外来)	外来	96.0
往診(入院)	入院	86.8
往診(外来)	外来	65.0
緊急往診(入院)	入院	156.3
緊急往診(外来)	外来	105.9
在宅支援	外来	106.1
施設支援	外来	142.5
訪問診療(居宅)	外来	88.7
訪問診療(同一建物)	外来	121.2
訪問診療(全体)	外来	104.9
訪問看護提供	外来	37.0
訪問看護指示(入院)	入院	150.4
訪問看護指示(外来)	外来	97.9
ターミナルケア提供	外来	102.7
看取り(在宅患者)	外来	112.4
看取り(有床診)	入院	29.7
在宅リハビリテーションの提供	外来	44.6
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理	外来	44.6
在宅患者訪問点滴注射管理指導	外来	47.2
在宅経管栄養法	外来	160.7
在宅自己注射(入院)	入院	100.2
在宅自己注射(外来)	外来	100.5
退院後訪問指導	外来	28.6
療養病床における急性期や在宅からの患者受付	入院	124.4
在宅療養中の患者の緊急入院を受け入れ	入院	56.5
在宅療養中の重症児の入院を受け入れ	入院	643.8

<SCRとは>

- ・全国の年齢構成別の平均レセプト数に占める当該地域の年齢構成別のレセプト数(全国平均像に対する比)
- ・ $SCR = \frac{\sum \text{年齢構成別レセプト数} \times 100}{\sum \text{年齢階級別人口} \times \text{全国の年齢構成別レセプト出現率}}$ (※年齢は、原則5歳刻みで計算)
- ・流入がなければ、100よりも大きければ医療充実又は提供過剰、小さければ抑制的に提供又は提供過少を意味する(100は全国平均)

・在宅療養中の重症児の入院を受け入れに係るレセプト出現率は高いが、在宅リハビリテーションの提供等は低い。