



### 県央地域における肺がんの自己完結率(平成28年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名												静岡県	総計
負担者二次医療圏名	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	東京都	静岡県	総計
1401 横浜北部	51.71%	11.85%	2.03%	2.54%	7.21%	0.29%			0.21%	12.89%		11.27%		5,121
1402 横浜西部	4.15%	78.17%	9.03%		0.67%	1.44%	2.07%		1.56%	0.48%	0.58%	1.85%		4,164
1403 横浜南部	1.57%	12.37%	61.25%	0.23%		2.97%	0.32%	0.43%	0.76%	16.96%		2.95%	0.21%	5,295
1404 川崎北部	8.86%	1.07%		56.37%	14.59%							19.12%		2,427
1405 川崎南部	5.14%	0.63%		2.69%	81.22%	0.97%						9.35%		2,375
1406 横須賀・三浦	0.33%	3.09%	17.28%			74.09%	1.73%					3.48%		3,304
1407 湘南東部		7.15%	0.54%		0.42%	8.53%	73.59%	4.37%		0.87%		4.03%	0.50%	2,404
1408 湘南西部		1.06%					2.34%	90.74%	2.91%		2.04%	0.49%	0.42%	2,647
1409 県央		7.99%	0.39%	0.53%			3.87%	12.97%	54.65%	17.20%		2.39%		3,592
1410 相模原									0.93%	95.90%		3.17%		1,072
1411 県西		3.42%				0.87%		22.25%			54.62%	0.87%	17.96%	1,375
総計	3,252	5,194	4,321	1,593	2,690	2,920	2,130	3,302	2,166	3,245	829	1,853	281	33,776

・54.7%の患者が入院医療を圏域内で完結している。相模原、湘南西部及び横浜西部への流出が多い。流出超過。


### 県央地域における胃がんの自己完結率(平成28年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名														総計
負担者二次医療圏名	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	千葉県	東京都	静岡県	総計
1401 横浜北部	55.08%	9.47%	1.93%	1.65%	8.44%				0.41%	12.83%		0.29%	9.90%		4,192
1402 横浜西部	4.80%	79.41%	8.61%	0.38%	0.50%	1.55%	1.32%		1.00%				2.43%		3,414
1403 横浜南部	1.92%	8.77%	64.01%		0.25%	3.25%	0.27%		1.89%	15.33%			4.08%	0.23%	4,435
1404 川崎北部	8.77%	0.56%		61.11%	14.52%								15.03%		1,949
1405 川崎南部	5.53%			3.61%	83.57%								7.28%		1,771
1406 横須賀・三浦		2.12%	15.82%			74.89%	1.56%		0.48%				5.13%		2,692
1407 湘南東部		5.05%	1.80%			7.18%	79.23%	2.38%	1.12%	0.53%			2.72%		2,061
1408 湘南西部						0.56%	2.91%	89.32%	3.41%		1.96%		1.85%		1,788
1409 県央		7.64%					3.52%	6.55%	67.27%	12.36%			2.66%		2,670
1410 相模原										97.81%			2.19%		869
1411 県西								9.19%			82.13%			8.68%	1,371
総計	2,827	3,873	3,677	1,337	2,145	2,371	1,878	1,947	2,028	2,409	1,161	12	1,418	129	27,212

・67.3%の患者が入院医療を圏域内で完結している。相模原への流出が多い。流出超過。


### 県央地域における大腸がんの自己完結率(平成28年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名													
負担者二次医療圏名	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	東京都	静岡県	総計
1401 横浜北部	57.07%	10.23%	1.97%	2.46%	8.24%	0.29%			0.31%	9.14%		10.29%		4,517
1402 横浜西部	4.84%	77.91%	8.76%			1.64%	1.91%		2.09%	0.42%		2.42%		3,346
1403 横浜南部	2.45%	13.50%	60.19%	0.64%		2.65%	0.55%		1.35%	15.86%		2.81%		4,527
1404 川崎北部	10.32%			63.93%	12.11%					0.45%		13.19%		2,229
1405 川崎南部	9.14%	0.95%		3.59%	80.03%					0.67%		5.61%		1,783
1406 横須賀・三浦	1.64%	1.19%	12.82%			79.08%	1.93%				0.89%	2.45%		2,691
1407 湘南東部	0.62%	2.87%	2.00%			8.62%	80.61%	3.59%		0.62%		1.08%		1,949
1408 湘南西部		0.97%					0.92%	89.45%	4.55%		4.11%			1,848
1409 県央		4.28%					3.16%	7.36%	67.43%	14.09%		3.68%		2,662
1410 相模原									1.52%	93.54%		4.94%		790
1411 県西								9.08%	0.66%		82.43%		7.83%	1,520
総計	3,300	3,917	3,491	1,629	2,069	2,484	1,813	2,057	2,046	2,293	1,353	1,291	119	27,862

・67.4%の患者が入院医療を圏域内で完結している。流出超過。


## 県央地域における肝がんの自己完結率(平成28年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名													東京都	静岡県	総計
	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	千葉県				
1401 横浜北部	47.60%	9.04%	2.77%	3.85%	7.33%	0.29%				13.29%			15.83%		3,506	
1402 横浜西部	2.69%	78.64%	8.62%	0.90%		2.19%	2.19%			0.33%			4.44%		3,015	
1403 横浜南部	1.11%	11.48%	57.32%	0.78%		3.16%	0.46%		1.62%	18.89%			5.18%		3,955	
1404 川崎北部	7.74%	0.82%		59.72%	13.34%								18.38%		1,589	
1405 川崎南部	4.42%	0.90%		5.80%	76.66%								12.22%		1,448	
1406 横須賀・三浦		2.50%	15.00%	0.61%		74.29%	3.73%						3.87%		2,120	
1407 湘南東部		6.56%	2.01%			9.33%	74.60%	3.43%	0.71%				3.37%		1,693	
1408 湘南西部		1.39%					2.55%	86.66%	3.88%	0.79%	2.61%		2.12%		1,649	
1409 県央		11.35%		1.35%		3.59%	7.80%	57.01%	15.48%		0.46%	2.97%			2,591	
1410 相模原								1.27%	96.45%				2.28%		788	
1411 県西							1.12%	11.10%		80.25%			0.75%	6.78%	1,342	
総計	1,981	3,649	2,976	1,274	1,579	1,934	1,576	1,838	1,627	2,397	1,120	12	1,642	91	23,696	

・57.0%の患者が入院医療を圏域内で完結している。相模原、横浜西部及び湘南西部への流出が多い。流出超過。


### 県央地域における乳がんの自己完結率(平成28年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名												静岡県	総計
負担者二次医療圏名	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	東京都	静岡県	総計
1401 横浜北部	48.83%	13.10%	2.63%	7.13%	6.84%				1.15%	10.43%		9.90%		2,091
1402 横浜西部	5.25%	72.79%	8.00%	0.72%		8.00%	1.25%	0.79%	0.98%	0.79%		1.44%		1,525
1403 横浜南部	2.82%	11.38%	52.29%	1.28%		8.09%			2.45%	17.39%	0.64%	3.67%		1,880
1404 川崎北部	4.56%			60.87%	13.36%							21.21%		943
1405 川崎南部	6.62%			9.41%	73.38%							10.59%		680
1406 横須賀・三浦		1.78%	15.80%			80.09%	1.32%					1.01%		1,291
1407 湘南東部		6.33%				25.31%	62.49%	1.33%		2.00%		2.55%		901
1408 湘南西部						1.51%	2.76%	84.55%	8.04%		1.63%	1.51%		796
1409 県央		4.14%	1.29%				3.31%	9.48%	63.08%	17.68%		1.01%		1,086
1410 相模原									3.05%	94.42%		2.54%		394
1411 県西						2.68%		15.21%			77.18%		4.92%	447
総計	1,242	1,723	1,378	822	768	1,560	657	868	846	1,139	370	639	22	12,034

・63.1%の患者が入院医療を圏域内で完結している。相模原及び湘南西部への流出が多い。流出超過。


県央地域における化学療法の自己完結率(平成28年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名												総計	
負担者二次医療圏名	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	東京都	静岡県	総計
1401 横浜北部	46.40%	11.45%	2.55%	3.08%	8.28%					10.79%		17.46%		5,459
1402 横浜西部	3.55%	74.82%	12.39%		0.42%	2.50%	0.45%	0.25%	0.62%	0.87%			4.12%	4,003
1403 横浜南部	1.48%	11.66%	58.87%	0.45%		2.15%		0.24%	1.17%	18.17%			5.80%	5,393
1404 川崎北部	7.82%	1.17%		63.58%	10.15%					0.34%			16.94%	2,916
1405 川崎南部	2.44%	1.70%	0.63%	4.34%	75.99%								14.91%	2,053
1406 横須賀・三浦	0.33%	4.09%	17.91%	0.69%		68.97%	0.96%						7.04%	3,323
1407 湘南東部	0.47%	10.18%	1.89%			9.54%	61.88%	7.86%	1.68%	1.07%			5.41%	2,327
1408 湘南西部		1.43%						90.39%	2.78%	0.59%	2.11%		2.70%	2,373
1409 県央	0.37%	10.96%		0.59%	0.34%		1.61%	14.60%	48.84%	18.50%			4.18%	3,540
1410 相模原	0.90%	1.08%		1.81%						93.67%			2.53%	1,106
1411 県西	0.66%	2.44%	0.95%					21.71%			61.30%		11.45%	1,677
総計	3,089	5,166	4,478	2,199	2,337	2,730	1,547	3,232	1,922	3,344	1,078	2,856	192	34,170

・圏域内は48.4%、次に相模原、湘南西部、横浜西部と続いている。流出超過。


県央地域における化学療法の自己完結率(平成28年度NDBデータ: 外来)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名														総計
	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	千葉県	東京都	静岡県	
1401 横浜北部	48.49%	12.66%	2.51%	5.88%	8.25%	0.12%		0.25%	0.34%	7.66%		0.15%	13.69%		10,873
1402 横浜西部	3.13%	75.30%	11.13%	0.38%	1.05%	3.53%	0.60%	0.19%	0.68%	0.50%			3.51%		8,640
1403 横浜南部	0.89%	10.24%	64.36%	0.82%	0.18%	2.86%	0.45%	0.14%	1.11%	12.83%			5.95%	0.18%	11,390
1404 川崎北部	6.14%	0.52%		63.70%	9.20%	0.47%				0.24%		0.20%	19.53%		5,914
1405 川崎南部	5.51%	2.34%	0.26%	3.64%	69.60%								18.65%		3,845
1406 横須賀・三浦	0.48%	3.63%	19.59%	0.28%	0.29%	67.34%	1.10%	0.16%		0.37%		0.60%	6.16%		6,806
1407 湘南東部	0.20%	10.52%	2.17%	0.37%		14.34%	56.24%	7.29%	0.97%	1.46%	0.22%	0.24%	5.48%	0.51%	5,475
1408 湘南西部		1.59%	0.18%			0.71%	0.48%	90.14%	0.57%	0.64%	1.53%	0.21%	2.98%	0.96%	5,610
1409 県央	0.72%	15.02%	0.38%	1.59%		0.16%	1.99%	15.76%	44.80%	15.51%		0.34%	3.72%		6,772
1410 相模原	0.83%	2.49%		3.91%						86.24%			6.52%		1,686
1411 県西		1.88%		0.35%		0.35%		18.71%	0.62%		59.22%		3.24%	15.62%	3,399
総計	6,325	11,205	10,064	4,897	4,249	6,103	3,419	7,229	3,362	4,996	2,111	117	5,700	633	70,410

・圏域内は44.8%、次に湘南西部、相模原、横浜西部と続いている。流出超過。

県央地域における放射線治療の自己完結率(平成28年度NDBデータ:入院)




合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名													総計
負担者二次医療圏名	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	東京都	静岡県	総計
1401 横浜北部	40.07%	17.77%	2.26%	2.48%	6.08%					16.43%		14.91%		2,301
1402 横浜西部	2.92%	78.83%	12.54%			4.78%						0.93%		1,507
1403 横浜南部	0.48%	8.45%	54.25%			5.97%				27.02%		3.83%		2,295
1404 川崎北部	1.48%			71.28%	11.41%							15.84%		745
1405 川崎南部	1.40%				91.20%							7.40%		784
1406 横須賀・三浦		2.46%	25.51%			67.49%						4.55%		1,584
1407 湘南東部		12.79%	2.39%			15.65%	59.35%	8.30%				1.53%		1,048
1408 湘南西部								100.00%						539
1409 県央		8.24%						18.25%	21.69%	50.64%		1.18%		1,019
1410 相模原										98.26%		1.74%		633
1411 県西								32.04%			46.25%		21.71%	387
総計	999	2,048	1,915	588	940	1,442	622	936	221	2,136	179	732	84	12,842

・圏域内は21.7%。50.6%が相模原へ、18.3%が湘南西部へ流出している。流出超過。




### 県央地域における放射線治療の自己完結率(平成28年度NDBデータ:外来)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名													
負担者二次医療圏名	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	東京都	静岡県	総計
1401 横浜北部	47.70%	10.46%	0.93%	4.78%	5.00%					22.06%		9.07%		8,138
1402 横浜西部	3.26%	75.93%	10.13%			7.82%				0.62%			2.23%	6,099
1403 横浜南部		8.42%	49.33%			13.06%				23.69%			5.50%	7,020
1404 川崎北部	3.60%			66.31%	13.06%					0.91%			16.12%	2,642
1405 川崎南部	7.55%				79.30%								13.15%	1,749
1406 横須賀・三浦		3.43%	24.13%			68.04%	2.59%						1.80%	4,049
1407 湘南東部		8.40%				20.27%	64.33%	6.10%					0.90%	3,883
1408 湘南西部		1.94%					2.84%	93.64%		0.75%	0.37%		0.45%	2,674
1409 県央		13.76%					2.55%	28.13%	16.65%	37.98%			0.93%	3,328
1410 相模原										100.00%				1,968
1411 県西								47.30%		1.85%	44.86%		5.99%	1,186
総計	4,308	7,048	5,134	2,141	2,139	4,936	2,764	4,238	554	6,794	542	2,067	71	42,736

・圏域内は16.7%。38.0%が相模原へ、28.1%が湘南西部へ、13.8%が横浜西部へ流出している。流出超過。

## 県央地域におけるがん関連の医療的行為に関する 年齢調整標準化レセプト出現比(SCR)の比較(平成28年度NDBデータ)




指標名	区分	県央
がん診療連携拠点病院による集学的治療の体制	入院	17.0
胃癌の内視鏡的手術(入院)	入院	62.8
胃癌の内視鏡的手術(外来)	外来	71.5
胃のEMR	入院	31.7
胃のESD	入院	58.6
胃癌の試験開腹術等	入院	113.1
胃癌の全摘術等	入院	72.0
大腸癌の内視鏡的手術(入院)	入院	64.5
大腸癌の内視鏡的手術(外来)	外来	53.9
結腸等の内視鏡的手術(全体)(入院)	入院	68.7
結腸等の内視鏡的手術(全体)(外来)	外来	101.1
大腸癌の結腸切除術等	入院	63.4
直腸癌の内視鏡的手術(入院)	入院	87.3
直腸癌の内視鏡的手術(外来)	外来	66.8
直腸腫瘍摘除術等	入院	61.7
直腸癌の骨盤内臓全摘術等	入院	64.8
肺癌の手術等	入院	26.4
乳癌の根治的手術	入院	49.9
乳癌のその他手術(入院)	入院	42.9
乳癌のその他手術(外来)	外来	138.2
センチネルリンパ節	入院	48.7
マンモグラフィー(入院)	入院	54.0
マンモグラフィー(外来)	外来	48.8
肝癌のマイクロ波凝固法等	入院	9.1
肝癌の肝切除・部分切除等	入院	26.8
肝癌の塞栓術	入院	29.4
癌の化学療法(入院)	入院	46.4
癌の化学療法(外来)	外来	45.0
無菌室治療	入院	37.6
放射線治療(外照射)(入院)	入院	18.7
放射線治療(外照射)(外来)	外来	36.5
放射線治療管理料(外照射)(入院)	入院	18.8
放射線治療管理料(外照射)(外来)	外来	37.0
放射線治療管理料(内用療法)(外来)	外来	2.1
外来化学療法加算	外来	36.7
抗悪性腫瘍剤の処方管理	外来	63.0
がん性疼痛緩和の診療体制(入院)	入院	39.2
がん性疼痛緩和の診療体制(外来)	外来	16.9
がん診療連携の体制(計画策定病院)(外来)	外来	16.1
がん診療連携の体制(連携医療機関)	外来	23.4
がん治療連携管理料	外来	84.3
がん患者のリハビリテーション	外来	15.8
抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(入院)	入院	40.8
抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(外来)	外来	23.9
UBT(入院)	入院	113.7
UBT(外来)	外来	106.8
胃・十二指腸内視鏡検査(入院)	入院	57.7
胃・十二指腸内視鏡検査(外来)	外来	72.5
一次除菌(バック製剤による)(入院)	入院	65.7
一次除菌(バック製剤による)(外来)	外来	7.0

### <SCRとは>

- ・全国の年齢構成別の平均レセプト数に占める当該地域の年齢構成別のレセプト数(全国平均像に対する比)
- ・ $SCR = \frac{\sum \text{年齢構成別レセプト数}}{\sum \text{年齢階級別人口}} \times 100 \div \frac{\sum \text{年齢構成別レセプト出現率}}{\sum \text{年齢階級別人口}} \times 100$ (※年齢は、原則5歳刻みで計算)
- ・流入がなければ、100よりも大きければ医療充実又は提供過剰、小さければ抑制的に提供又は提供過少を意味する(100は全国平均)

# 急性心筋梗塞

### 県央地域における急性心筋梗塞患者の自己完結率(平成28年度NDBデータ:入院)



合計 / 総件数	医療機関二次医療圏名														
負担者二次医療圏名	横浜北部	横浜西部	横浜南部	川崎北部	川崎南部	横須賀・三浦	湘南東部	湘南西部	県央	相模原	県西	東京都	山梨県	静岡県	総計
1401 横浜北部	60.61%	7.28%	2.23%	3.24%	6.75%			0.58%		10.31%		8.98%			1,881
1402 横浜西部	6.21%	76.74%	10.55%			1.80%	0.90%		1.72%	0.90%		1.20%			1,337
1403 横浜南部	5.94%	11.21%	62.01%	0.74%		2.51%			1.35%	15.20%		1.04%			1,632
1404 川崎北部	9.98%			63.97%	14.30%				1.22%			9.42%	1.11%		902
1405 川崎南部	10.01%			3.92%	83.74%							2.32%			689
1406 横須賀・三浦	1.21%	0.93%	7.29%		1.12%	85.51%	3.93%								1,070
1407 湘南東部	2.17%	1.57%				7.72%	79.49%	4.95%	1.33%			1.45%		1.33%	829
1408 湘南西部								95.41%	2.00%		2.59%				850
1409 県央	1.18%	1.54%					2.01%	6.38%	79.20%	8.27%		1.42%			846
1410 相模原						3.40%			2.83%	83.85%		9.92%			353
1411 県西								13.17%			74.35%			12.48%	577
総計	1,520	1,382	1,273	677	845	1,056	730	993	764	820	451	362	10	83	10,966