

土木工事標準積算基準書（土木工事編）〔Ⅰ〕 新旧対照表

※1 主な改定部分を掲載しています。

※2 本表は、県のホームページに掲載しています。

(<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f4317/p12743.html>)

令和8年7月1日

神奈川県 県土整備局

第 I 編 総 則

工 種	共通仮設費
-----	-------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行	
現 行		改 正	備 考
② 間 接 工 事 費 1. 総 則 この算定基準は、間接工事費の算定に係る必要な事項を定めたものである。間接工事費の構成は、下記のとおりとする。 間接工事費 共通仮設費 現場管理費 運搬費 準備費 事業損失防止施設費 安全費 役務費 技術管理費 営繕費 2. 共 通 仮 設 費 (1) 工種区分 共通仮設費は、表－1に掲げる区分ごとに算定するものとする。 1) 工種区分は、工事名にとらわれることなく、工種内容によって適切に選定するものとする。 2) 2種以上の工種内容からなる工事については、その主たる工種区分を適用するものとする。なお、主たる工種とは、(2)の1)に定める対象額の大きい方の工種をいう。ただし、対象額で判断しがたい場合は直接工事費で判断してよい。 3) 変更設計時に数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種とする。 (2) 算定方法 共通仮設費の算定は、別表第1の工種区分にしたがって所定の率計算による額と積上げ計算による額とを加算しておこなうものとする。 1) 率計算による部分 下記に定める対象額ごとに求めた率に、当該対象額を乗じて得た額の範囲内とする。 対象額 (P) ＝ 直接工事費＋(支給品費＋無償貸付機械等評価額)＋事業損失防止施設費＋準備費に含まれる処分費 (イ) 下記に掲げる費用は対象額に含めない。 a. 簡易組立式橋梁、プレキャストPC桁、プレキャストPC床版、グレーチング床版、合成床版製品費、ポンプ、大型遊具(設計製作品)、光ケーブルの購入費 b. 上記aを支給する場合の支給品費 c. 鋼桁、門扉等の工場製作に係る費用のうちの工場原価(工場製作品を含む。) d. 大型標識柱〔オーバーハング式(F型、T型、逆L型、WF型)、オーバーヘッド式〕、しゃ音壁支柱、別途製作する鋼製砂防堰堤の鋼製部材、鋼橋製作工の支承や排水装置等の材料費(製作費を含む。) (ロ) 支給品費及び無償貸付機械等評価額は「直接工事費＋事業損失防止施設費」に含まれるものに限るものとする。 ただし、コンクリートダム工事・フィルダム工事については、支給電力料を対象額に含めないものとする。 また、別途製作工事等で製作し、架設及び据付工事等を分離して発注する場合は、当該製作費は対象額に含めない。 (ハ) 無償貸付機械等評価額の算定は次式によりおこなうものとする。 無償貸付機械等 評価額 ＝ 無償貸付機械と同機種、同 型式の建設機械等損料額 － 当該建設機械等の設計書に 計上された経費 （貸付にかかる損料額） （業者持込の損料額） （無償貸付機械等損料額） I-2-②-1		→ a. 簡易組立式橋梁、プレキャストPC桁、プレキャストPC床版、グレーチング床版、合成床版製品費、ポンプ、大型遊具(設計製作品)、光ケーブルの購入費	記載の変更
積算上の注意事項			(控え頁) 1／2

工 種	共通仮設費
-----	-------

改 正 理 由		一部改正	改 正	現 行	備 考										
(注) (イ) 桁等購入費とは、簡易組立式橋梁、プレキャストＰＣ桁、プレキャストＰＣ床版、グレーチング床版、合成床版製品費、ポンプ、大型遊具（設計製作品）、光ケーブルの購入費をいう。 (ロ) 無償貸付機械等評価額とは、無償貸付機械と同機種同型式の建設機械等損料額から当該建設機械等の設計書に計上された額を控除した額をいう。 (ハ) 別途製作する標識柱〔オーバーハング式（Ｆ型、Ｔ型、逆Ｌ型、ＷＦ型）、オーバーヘッド式〕、しゃ音壁支柱、別途製作する鋼製砂防堰堤の鋼製部材、鋼橋製作工の支承や排水装置等、工場製作品単価の場合の扱いは、鋼橋・門扉等工場原価の取扱いに準ずるものとする（t当り製作単価として取扱う場合）。 (ニ) 現場発生品とは、同一現場で発生した資材を物品管理法で規定する処理を行わず再使用する場合をいう。 (ホ) 別途製作したものを一度現場に設置した後に発生品となり再度支給する場合の扱いは、別途製作の製作費（材料費含む）と同じ扱いとする。 (ヘ) 「処分費等」の取扱い 「処分費等」とは、下記のものとし、「処分費等」を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費に計上し、間接工事費等の積算は、次表のとおりとする。 1) 処分費（再資源化施設の受入費を含む） 2) 上下水道料金 3) 有料道路利用料 <table><tr><td>区 分</td><td>処分費等が「共通仮設費対象額（P）」の3％以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合</td><td>処分費等が「共通仮設費対象額（P）」の3％を超える場合又は処分費等が3千万円を超える場合</td></tr><tr><td>共 通 仮 設 費</td><td>処分費等は全額を率計算の対象とする。</td><td>処分費等は「共通仮設費対象額（P）」の3％の金額を率計算の対象とし、3％を超える金額は率計算の対象としない。 ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。</td></tr><tr><td>現 場 管 理 費</td><td>処分費等は全額を率計算の対象とする。</td><td>処分費等は「共通仮設費対象額（P）」の3％の金額を率計算の対象とし、3％を超える金額は率計算の対象としない。 ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。</td></tr><tr><td>一 般 管理費等</td><td>処分費等は全額を率計算の対象とする。</td><td>処分費等は「共通仮設費対象額（P）」の3％の金額を率計算の対象とし、3％を超える金額は率計算の対象としない。 ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。</td></tr></table> (注) 1. 上表の処分費等は、準備費に含まれる処分費を含む。 なお、準備費に含まれる処分費は伐開、除根等に伴うものである。 2. 処分費を計上する場合は、「第Ⅰ編第2章②間接工事費 2－3準備費」及び「第Ⅰ編第14章①材料単価入力基準表」により単価登録すること。 3. 上表により難しい場合は別途考慮するものとする。 I-2-②-3			区 分	処分費等が「共通仮設費対象額（P）」の3％以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合	処分費等が「共通仮設費対象額（P）」の3％を超える場合又は処分費等が3千万円を超える場合	共 通 仮 設 費	処分費等は全額を率計算の対象とする。	処分費等は「共通仮設費対象額（P）」の3％の金額を率計算の対象とし、3％を超える金額は率計算の対象としない。 ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。	現 場 管 理 費	処分費等は全額を率計算の対象とする。	処分費等は「共通仮設費対象額（P）」の3％の金額を率計算の対象とし、3％を超える金額は率計算の対象としない。 ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。	一 般 管理費等	処分費等は全額を率計算の対象とする。	処分費等は「共通仮設費対象額（P）」の3％の金額を率計算の対象とし、3％を超える金額は率計算の対象としない。 ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。	(注) (イ) 桁等購入費とは、簡易組立式橋梁、プレキャストＰＣ桁、プレキャストＰＣ床版、グレーチング床版、合成床版製品費、ポンプ、大型遊具（設計製作品）、光ケーブルの購入費をいう。 記載の変更
			区 分	処分費等が「共通仮設費対象額（P）」の3％以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合	処分費等が「共通仮設費対象額（P）」の3％を超える場合又は処分費等が3千万円を超える場合										
共 通 仮 設 費	処分費等は全額を率計算の対象とする。	処分費等は「共通仮設費対象額（P）」の3％の金額を率計算の対象とし、3％を超える金額は率計算の対象としない。 ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。													
現 場 管 理 費	処分費等は全額を率計算の対象とする。	処分費等は「共通仮設費対象額（P）」の3％の金額を率計算の対象とし、3％を超える金額は率計算の対象としない。 ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。													
一 般 管理費等	処分費等は全額を率計算の対象とする。	処分費等は「共通仮設費対象額（P）」の3％の金額を率計算の対象とし、3％を超える金額は率計算の対象としない。 ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。													
積算上の注意事項		(控え頁) 2／2													

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由		一部改正	改 正		現 行	備 考	
現 行			改 正			備 考	
2-2 運搬費 (1) 運搬費の積算 運搬費として積算する内容は次のとおりとする。 1) 建設機械器具の運搬等に要する費用 (イ) 質量20 t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬 (ロ) 仮設材等（鋼矢板，H形鋼，覆工板，敷鉄板等）の運搬 (ハ) 重建設機械の分解・組立及び輸送に要する費用 (ニ) 質量20 t未満の建設機械の搬入，搬出及び現場内小運搬 (ホ) 器材等の搬入，搬出及び現場内小運搬 ただし，支給品及び現場発生品については，積上げ積算し，直接工事費に計上するものとする。 (ヘ) 建設機械の自走による運搬 (ト) 建設機械等の日々回送（分解・組立，輸送）に要する費用 (チ) 質量20 t以上の建設機械の現場内小運搬 2) 鋼桁，門扉等工場製作品の運搬（直接工事費に計上） 3) 1)～2)に掲げるもののほか，工事施工上必要な建設機械器具の運搬等に要する費用 4) 建設機械等の運搬基地 運搬基地は，建設機械等の所在場所等を勘案のうえ決定するものとする。 (2) 積算方法 1) 共通仮設費に計上される運搬費 (イ) 共通仮設費率に含まれる運搬費 a. 質量20 t未満の建設機械の搬入，搬出及び現場内小運搬（分解・組立を含む） b. 器材等(型枠材，支保材，足場材，仮囲い，敷鉄板（敷鉄板設置撤去工で積上げた分は除く），作業車（P C橋片持ち架設工），橋梁ベント，橋梁用架設設備，排砂管，トレミー管，トンネル用スライドセントル等)の搬入，搬出及び現場内小運搬 c. 建設機械の自走による運搬（トラッククレーン油圧伸縮ジブ型80 t以上は，積上げるものとする。） d. 建設機械等（重建設機械を含む）の日々回送（分解・組立，輸送）に要する費用 e. 質量20 t以上の建設機械の現場内小運搬 ただし，特殊な現場条件等により分解・組立を必要とする場合は別途加算出来るものとする。 f. 上記(1)，1)，(ハ)の中で，トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型20～50 t吊）・ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型20～70 t吊）の分解・組立及び輸送に要する費用 (ロ) 積上げ項目による運搬費 a. 質量20 t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬 なお，運搬される建設機械の運搬中の賃料又は損料についても積上げるものとする。 建設機械の日々回送の場合は，共通仮設費率に含む。 b. 仮設材等（鋼矢板，H形鋼，覆工板，敷鉄板等）の運搬 ただし，敷鉄板については敷鉄板設置・撤去工で積上げた敷鉄板を対象とする。 c. 重建設機械の分解・組立及び輸送に要する費用 （運搬中の本体賃料・損料および分解・組立時の本体賃料を含む。） d. 上記（イ）及び（ロ）a～cにおける自動車航送船使用料に要する費用 （運搬中の本体賃料・損料を含む。） 2) 直接工事費に計上される運搬費 a. 鋼桁，門扉等工場製作品の運搬 b. 支給品及び現場発生品の運搬			現行どおり 現行どおり			c. 建設機械の自走による運搬（トラッククレーン油圧伸縮ジブ型最大吊上能力80 t以上は，積上げるものとする。） d. 建設機械等（重建設機械を含む）の日々回送（分解・組立，輸送）に要する費用 e. 質量20 t以上の建設機械の現場内小運搬 ただし，特殊な現場条件等により分解・組立を必要とする場合は別途加算出来るものとする。 f. 上記(1)，1)，(ハ)の中で，トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型最大吊上能力20～50 t吊）・ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型最大吊上能力20～70 t吊）の分解・組立及び輸送に要する費用	記載の修正・削除（歩掛改定に伴う）
I-2-②-11							
積算上の注意事項						（控え頁） 1／12	

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由		一部改正							改 正																																																																																																
		現 行							改 正							備 考																																																																																									
<table><tr><th colspan="8">表3. 1 基本運賃表</th></tr><tr><th>貨物自動車規格</th><th>機械名</th><th>規格</th><th>20km まで (円)</th><th>50km まで (円)</th><th>100km まで (円)</th><th>150km まで (円)</th><th>200km まで (円)</th><th>200km を超え 20km までを増す毎に (円)</th></tr><tr><td rowspan="7">20 t 車以上 30t 車まで</td><td>路面切削機</td><td>2.0m</td><td rowspan="7">71,000</td><td rowspan="7">87,000</td><td rowspan="7">112,000</td><td rowspan="7">137,000</td><td rowspan="7">163,000</td><td rowspan="7">10,200</td></tr><tr><td>スタビライザ</td><td>深 0.6m幅 2.0m</td></tr><tr><td>スタビライザ</td><td>深 1.2m幅 2.0m</td></tr><tr><td>自走式破砕機</td><td>クラッシャー寸法 開 450 mm 幅 925 mm</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機</td><td>鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用</td></tr><tr><td>バックホウ (超ロングアーム型)</td><td>山積0.4m3 / 平積 0.3 m3</td></tr><tr><td>各種</td><td>－</td></tr></table> (注) 1. 450km を超える場合は別途考慮する。 2. 誘導車, 誘導員の費用は含んでいる。											表3. 1 基本運賃表								貨物自動車規格	機械名	規格	20km まで (円)	50km まで (円)	100km まで (円)	150km まで (円)	200km まで (円)	200km を超え 20km までを増す毎に (円)	20 t 車以上 30t 車まで	路面切削機	2.0m	71,000	87,000	112,000	137,000	163,000	10,200	スタビライザ	深 0.6m幅 2.0m	スタビライザ	深 1.2m幅 2.0m	自走式破砕機	クラッシャー寸法 開 450 mm 幅 925 mm	油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	バックホウ (超ロングアーム型)	山積0.4m3 / 平積 0.3 m3	各種	－	<table><tr><th colspan="8">表3. 1 基本運賃表</th></tr><tr><th>貨物自動車規格</th><th>機械名</th><th>規格</th><th>20km まで (円)</th><th>50km まで (円)</th><th>100km まで (円)</th><th>150km まで (円)</th><th>200km まで (円)</th><th>200km を超え 20km までを増す毎に (円)</th></tr><tr><td rowspan="10">20 t 車以上 30t 車まで</td><td>路面切削機</td><td>2.0m</td><td rowspan="10">71,000</td><td rowspan="10">87,000</td><td rowspan="10">112,000</td><td rowspan="10">137,000</td><td rowspan="10">163,000</td><td rowspan="10">10,200</td></tr><tr><td>スタビライザ</td><td>幅2.0m 深 0.6m</td></tr><tr><td>スタビライザ</td><td>幅2.0m 深 1.2m</td></tr><tr><td>スタビライザ</td><td>幅2.0m 深 0.4m</td></tr><tr><td>自走式破砕機</td><td>クラッシャー寸法 開 450 mm 幅 925 mm</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機</td><td>鋼矢板 10H・25H・45H・50H 型用</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機</td><td>鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用</td></tr><tr><td>バックホウ (超ロングアーム型)</td><td>バケット容量 0.3m3</td></tr><tr><td>バックホウ (超ロングアーム型)</td><td>バケット容量 0.4m3平積0.3m3</td></tr><tr><td>バックホウ (超ロングアーム型)</td><td>バケット容量 0.45m3</td></tr><tr><td>各種</td><td>－</td></tr></table> (注) 1. 450km を超える場合は別途考慮する。 2. 誘導車, 誘導員の費用は含んでいる。											表3. 1 基本運賃表								貨物自動車規格	機械名	規格	20km まで (円)	50km まで (円)	100km まで (円)	150km まで (円)	200km まで (円)	200km を超え 20km までを増す毎に (円)	20 t 車以上 30t 車まで	路面切削機	2.0m	71,000	87,000	112,000	137,000	163,000	10,200	スタビライザ	幅2.0m 深 0.6m	スタビライザ	幅2.0m 深 1.2m	スタビライザ	幅2.0m 深 0.4m	自走式破砕機	クラッシャー寸法 開 450 mm 幅 925 mm	油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板 10H・25H・45H・50H 型用	油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.3m3	バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.4m3 平積0.3m3	バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.45m3	各種	－
表3. 1 基本運賃表																																																																																																									
貨物自動車規格	機械名	規格	20km まで (円)	50km まで (円)	100km まで (円)	150km まで (円)	200km まで (円)	200km を超え 20km までを増す毎に (円)																																																																																																	
20 t 車以上 30t 車まで	路面切削機	2.0m	71,000	87,000	112,000	137,000	163,000	10,200																																																																																																	
	スタビライザ	深 0.6m幅 2.0m																																																																																																							
	スタビライザ	深 1.2m幅 2.0m																																																																																																							
	自走式破砕機	クラッシャー寸法 開 450 mm 幅 925 mm																																																																																																							
	油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用																																																																																																							
	バックホウ (超ロングアーム型)	山積0.4m3 / 平積 0.3 m3																																																																																																							
	各種	－																																																																																																							
表3. 1 基本運賃表																																																																																																									
貨物自動車規格	機械名	規格	20km まで (円)	50km まで (円)	100km まで (円)	150km まで (円)	200km まで (円)	200km を超え 20km までを増す毎に (円)																																																																																																	
20 t 車以上 30t 車まで	路面切削機	2.0m	71,000	87,000	112,000	137,000	163,000	10,200																																																																																																	
	スタビライザ	幅2.0m 深 0.6m																																																																																																							
	スタビライザ	幅2.0m 深 1.2m																																																																																																							
	スタビライザ	幅2.0m 深 0.4m																																																																																																							
	自走式破砕機	クラッシャー寸法 開 450 mm 幅 925 mm																																																																																																							
	油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板 10H・25H・45H・50H 型用																																																																																																							
	油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用																																																																																																							
	バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.3m3																																																																																																							
	バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.4m3 平積0.3m3																																																																																																							
	バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.45m3																																																																																																							
各種	－																																																																																																								
I-2-②-13											記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																														
積算上の注意事項													(控え頁)																																																																																												
													2 / 12																																																																																												

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																
現 行				改 正				備 考																																																																																														
表3. 2 建設機械運搬方法 <table><tr><th rowspan="2">機 械 名</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="2">車 載</th><th rowspan="2">備 考</th></tr><tr><th>車種</th><th>機械質量 (t)</th></tr><tr><td>路 面 切 削 機 (ホイール式・廃材積込装置付)</td><td>2. 0m</td><td>R</td><td>28. 50</td><td></td></tr><tr><td>ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)</td><td>深0. 6m 幅2. 0m</td><td>R</td><td>23. 00</td><td></td></tr><tr><td>ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)</td><td>深1. 2m 幅2. 0m</td><td>R</td><td>24. 70</td><td></td></tr><tr><td>自 走 式 破 砕 機</td><td>クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm</td><td>R</td><td>30. 00</td><td></td></tr><tr><td>油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 (硬 質 地 盤 専 用)</td><td>鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用</td><td>R</td><td>29. 70</td><td></td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ ア ーム 型)</td><td>山積 0. 4m3／平積 0. 3m3</td><td>R</td><td>22. 00</td><td></td></tr></table> (注) 1. 貨物自動車による運搬は、WB010010 で計上する。 2. 車載のRはトレーラである。 3. 本表に掲載のある建設機械については、分解・組立の必要はない。				機 械 名	規 格	車 載		備 考	車種	機械質量 (t)	路 面 切 削 機 (ホイール式・廃材積込装置付)	2. 0m	R	28. 50		ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)	深0. 6m 幅2. 0m	R	23. 00		ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)	深1. 2m 幅2. 0m	R	24. 70		自 走 式 破 砕 機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm	R	30. 00		油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 (硬 質 地 盤 専 用)	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	R	29. 70		パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ ア ーム 型)	山積 0. 4m3／平積 0. 3m3	R	22. 00		表3. 2 建設機械運搬方法 <table><tr><th rowspan="2">機 械 名</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="2">車 載</th><th rowspan="2">備 考</th></tr><tr><th>車種</th><th>機械質量 (t)</th></tr><tr><td>路 面 切 削 機 (ホイール式・廃材積込装置付)</td><td>2. 0m</td><td>R</td><td>28. 50 (27. 00)</td><td>()内は排出ガス対策型 (2014年規制) の場合の機械質量</td></tr><tr><td>ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)</td><td>幅2. 0m 深0. 6m</td><td>R</td><td>23. 00</td><td></td></tr><tr><td>ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)</td><td>幅2. 0m 深1. 2m</td><td>R</td><td>24. 70</td><td></td></tr><tr><td>ス タ ビ ラ イ ザ (路 盤 再 生 用)</td><td>幅2. 0m 深0. 4m</td><td>R</td><td>22. 50</td><td></td></tr><tr><td>自 走 式 破 砕 機</td><td>クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm</td><td>R</td><td>30. 00</td><td></td></tr><tr><td>油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機</td><td>鋼矢板10H・25H・45H・50H型用</td><td>R</td><td>21. 80</td><td></td></tr><tr><td>油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 (硬 質 地 盤 専 用)</td><td>鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用</td><td>R</td><td>29. 70</td><td></td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ ア ーム 型)</td><td>バケット容量 0. 3m3</td><td>R</td><td>26. 10</td><td></td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ ア ーム 型)</td><td>バケット容量 0. 4m3／平積 0. 3m3</td><td>R</td><td>22. 00</td><td></td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ ア ーム 型)</td><td>バケット容量 0. 45m3</td><td>R</td><td>22. 00</td><td></td></tr></table> (注) 1. 貨物自動車による運搬は、WB010010 で計上する。 2. 車載のRはトレーラである。 3. 本表に掲載のある建設機械については、分解・組立の必要はない。				機 械 名	規 格	車 載		備 考	車種	機械質量 (t)	路 面 切 削 機 (ホイール式・廃材積込装置付)	2. 0m	R	28. 50 (27. 00)	()内は排出ガス対策型 (2014年規制) の場合の機械質量	ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)	幅2. 0m 深0. 6m	R	23. 00		ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)	幅2. 0m 深1. 2m	R	24. 70		ス タ ビ ラ イ ザ (路 盤 再 生 用)	幅2. 0m 深0. 4m	R	22. 50		自 走 式 破 砕 機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm	R	30. 00		油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機	鋼矢板10H・25H・45H・50H型用	R	21. 80		油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 (硬 質 地 盤 専 用)	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	R	29. 70		パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ ア ーム 型)	バケット容量 0. 3m3	R	26. 10		パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ ア ーム 型)	バケット容量 0. 4m3／平積 0. 3m3	R	22. 00		パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ ア ーム 型)	バケット容量 0. 45m3	R	22. 00		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
機 械 名	規 格	車 載				備 考																																																																																																
		車種	機械質量 (t)																																																																																																			
路 面 切 削 機 (ホイール式・廃材積込装置付)	2. 0m	R	28. 50																																																																																																			
ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)	深0. 6m 幅2. 0m	R	23. 00																																																																																																			
ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)	深1. 2m 幅2. 0m	R	24. 70																																																																																																			
自 走 式 破 砕 機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm	R	30. 00																																																																																																			
油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 (硬 質 地 盤 専 用)	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	R	29. 70																																																																																																			
パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ ア ーム 型)	山積 0. 4m3／平積 0. 3m3	R	22. 00																																																																																																			
機 械 名	規 格	車 載		備 考																																																																																																		
		車種	機械質量 (t)																																																																																																			
路 面 切 削 機 (ホイール式・廃材積込装置付)	2. 0m	R	28. 50 (27. 00)	()内は排出ガス対策型 (2014年規制) の場合の機械質量																																																																																																		
ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)	幅2. 0m 深0. 6m	R	23. 00																																																																																																			
ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)	幅2. 0m 深1. 2m	R	24. 70																																																																																																			
ス タ ビ ラ イ ザ (路 盤 再 生 用)	幅2. 0m 深0. 4m	R	22. 50																																																																																																			
自 走 式 破 砕 機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm	R	30. 00																																																																																																			
油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機	鋼矢板10H・25H・45H・50H型用	R	21. 80																																																																																																			
油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 (硬 質 地 盤 専 用)	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	R	29. 70																																																																																																			
パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ ア ーム 型)	バケット容量 0. 3m3	R	26. 10																																																																																																			
パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ ア ーム 型)	バケット容量 0. 4m3／平積 0. 3m3	R	22. 00																																																																																																			
パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ ア ーム 型)	バケット容量 0. 45m3	R	22. 00																																																																																																			
I-2-②-14																																																																																																						
積算上の注意事項		(控え頁) 3／12																																																																																																				

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																												
現 行		改 正																																																																																												
1) 施工単価入力基準表 (イ) 貨物自動車による運搬 (1車1回) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB010010</td><td>施工単位</td><td>台</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td></tr><tr><td>各 種</td><td>運搬区分 (表3.3)</td><td>片道運搬 距離 (km) (実数入力)</td><td>その他の諸料金 の有無 ①有 ②無</td><td>その他の 諸料金 M (円) (実数入力)</td><td>運搬中の 賃料 (損料) の有無 ①有 ②無</td><td>運搬中の 賃料 (損料) K (K') (円) (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 重建設機械分解組立 (WB010360) を使用するものについては適用しない。 2. 鋼橋の輸送については「第IV編第7章①鋼橋製作工」、水閘門の輸送については「土木工事標準積算基準書 (機械編)」により別途計上するものとし、その他については本コードで計上する。 3. 上記施工歩掛コードは、輸送トラック1車1台 (片道) 当りである。 搬入、搬出の経路が同経路の場合は、施工単位を「2 (台)」とし、経路が異なる場合は施工単位を「1」としてWB010010を2回計上する。 4. J 3条件で②を選択した場合は、J 4条件を入力する必要はない。 5. J 4条件: その他の諸料金には、消費税を含まない料金を入力する。入力にあたっては、消費税相当額を控除し、端数については、小数点以下切り捨てし整数止めとする。 6. J 5条件で②を選択した場合は、J 6条件を入力する必要はない。 7. J 6条件: 運搬中の賃料 (損料) の端数については、小数点以下切り捨てし整数止めとする。		施工歩掛コード	WB010010	施工単位	台	施工区分	入 力 条 件				J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	各 種	運搬区分 (表3.3)	片道運搬 距離 (km) (実数入力)	その他の諸料金 の有無 ①有 ②無	その他の 諸料金 M (円) (実数入力)	運搬中の 賃料 (損料) の有無 ①有 ②無	運搬中の 賃料 (損料) K (K') (円) (実数入力)	現行どおり <table><tr><td colspan="4">表3.3 運 搬 区 分</td></tr><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>貨物自動車規格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>路 面 切 削 機 (ホイール式・廃材積込装置付)</td><td>2.0m</td><td rowspan="4">20 t車以上 30 t車まで</td><td>①</td></tr><tr><td>ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)</td><td>深0.6m 幅2.0m</td><td>②</td></tr><tr><td>ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)</td><td>深1.2m 幅2.0m</td><td>③</td></tr><tr><td>自 走 式 破 砕 機</td><td>クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm</td><td>④</td></tr><tr><td>油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 (硬 質 地 盤 専 用)</td><td>鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用</td><td></td><td>⑤</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ アーム型)</td><td>山積0.4m3/平積0.3m3</td><td rowspan="2">20 t車以上 30 t車まで</td><td>⑥</td></tr><tr><td>各 種</td><td></td><td>⑦</td></tr></table> I-2-②-15	表3.3 運 搬 区 分				機 械 名	規 格	貨物自動車規格	入力番号	路 面 切 削 機 (ホイール式・廃材積込装置付)	2.0m	20 t車以上 30 t車まで	①	ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)	深0.6m 幅2.0m	②	ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)	深1.2m 幅2.0m	③	自 走 式 破 砕 機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm	④	油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 (硬 質 地 盤 専 用)	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用		⑤	パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ アーム型)	山積0.4m3/平積0.3m3	20 t車以上 30 t車まで	⑥	各 種		⑦	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う) <table><tr><td colspan="4">表3.3 運 搬 区 分</td></tr><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>貨物自動車規格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>路 面 切 削 機 (ホイール式・廃材積込装置付)</td><td>2.0m</td><td rowspan="8">20 t車以上 30 t車まで</td><td>①</td></tr><tr><td>ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)</td><td>幅2.0m 深0.6～1.2m</td><td>②</td></tr><tr><td>ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)</td><td>深1.2m 幅2.0m</td><td>③</td></tr><tr><td>ス タ ビ ラ イ ザ (路 盤 再 生 用)</td><td>幅2.0m 深0.4m</td><td>③</td></tr><tr><td>自 走 式 破 砕 機</td><td>クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm</td><td>④</td></tr><tr><td>油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機</td><td>鋼矢板10H・25H・45H・50H型用</td><td>⑤</td></tr><tr><td>油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 (硬 質 地 盤 専 用)</td><td>鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用</td><td>⑥</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ アーム型)</td><td>バケット容量0.3～0.45m3 / 平積0.3m3</td><td>⑦</td></tr><tr><td>各 種</td><td></td><td></td><td>⑧</td></tr></table>	表3.3 運 搬 区 分				機 械 名	規 格	貨物自動車規格	入力番号	路 面 切 削 機 (ホイール式・廃材積込装置付)	2.0m	20 t車以上 30 t車まで	①	ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)	幅2.0m 深0.6～1.2m	②	ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)	深1.2m 幅2.0m	③	ス タ ビ ラ イ ザ (路 盤 再 生 用)	幅2.0m 深0.4m	③	自 走 式 破 砕 機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm	④	油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機	鋼矢板10H・25H・45H・50H型用	⑤	油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 (硬 質 地 盤 専 用)	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	⑥	パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ アーム型)	バケット容量0.3～0.45m3 / 平積0.3m3	⑦	各 種			⑧
施工歩掛コード	WB010010	施工単位	台																																																																																											
施工区分	入 力 条 件																																																																																													
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6																																																																																								
各 種	運搬区分 (表3.3)	片道運搬 距離 (km) (実数入力)	その他の諸料金 の有無 ①有 ②無	その他の 諸料金 M (円) (実数入力)	運搬中の 賃料 (損料) の有無 ①有 ②無	運搬中の 賃料 (損料) K (K') (円) (実数入力)																																																																																								
表3.3 運 搬 区 分																																																																																														
機 械 名	規 格	貨物自動車規格	入力番号																																																																																											
路 面 切 削 機 (ホイール式・廃材積込装置付)	2.0m	20 t車以上 30 t車まで	①																																																																																											
ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)	深0.6m 幅2.0m		②																																																																																											
ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)	深1.2m 幅2.0m		③																																																																																											
自 走 式 破 砕 機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm		④																																																																																											
油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 (硬 質 地 盤 専 用)	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用		⑤																																																																																											
パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ アーム型)	山積0.4m3/平積0.3m3	20 t車以上 30 t車まで	⑥																																																																																											
各 種			⑦																																																																																											
表3.3 運 搬 区 分																																																																																														
機 械 名	規 格	貨物自動車規格	入力番号																																																																																											
路 面 切 削 機 (ホイール式・廃材積込装置付)	2.0m	20 t車以上 30 t車まで	①																																																																																											
ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)	幅2.0m 深0.6～1.2m		②																																																																																											
ス タ ビ ラ イ ザ (路 床 改 良 用)	深1.2m 幅2.0m		③																																																																																											
ス タ ビ ラ イ ザ (路 盤 再 生 用)	幅2.0m 深0.4m		③																																																																																											
自 走 式 破 砕 機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm		④																																																																																											
油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機	鋼矢板10H・25H・45H・50H型用		⑤																																																																																											
油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 (硬 質 地 盤 専 用)	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用		⑥																																																																																											
パ ッ ク ホ ウ (超 ロ ン グ アーム型)	バケット容量0.3～0.45m3 / 平積0.3m3		⑦																																																																																											
各 種			⑧																																																																																											
積算上の注意事項			(控え頁) 4 / 12																																																																																											

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																									
現 行				改 正				備 考																																																																																									
(4) 仮設材等の運搬 1) 仮設材等(鋼矢板, H形鋼, 覆工板, 敷鉄板等)の運搬費用 仮設材等の運搬は次式により行うものとする。 U = [E × (1 + F 1 + F 2)] × G + H ただし U : 仮設材等の運搬費 E : 基本運賃 (円／t) 下表によるものとする。 なお, 運搬距離は運搬基地より現場までの距離とする。 また, 運賃は下表に掲げてある基本運賃に, 必要に応じ冬期割増及び深夜早朝割増を行うものとし, 車両留置料, 長大品割増, 休日割増, 特別割引は適用しない。 <table><caption>基本 運 賃 表 (単位: 円／t)</caption><tr><th>製品長 距 離</th><th>12m以内</th><th>12m超～ 15m以内</th><th>15m超</th></tr><tr><td>10kmまで</td><td>4,350 (3,410)</td><td>4,800 (4,030)</td><td>7,010 (5,180)</td></tr><tr><td>20 "</td><td>4,660 (3,570)</td><td>5,170 (4,240)</td><td>7,470 (5,510)</td></tr><tr><td>30 "</td><td>5,000 (3,850)</td><td>5,480 (4,510)</td><td>7,990 (5,860)</td></tr><tr><td>40 "</td><td>5,380 (4,070)</td><td>5,900 (4,760)</td><td>8,490 (6,190)</td></tr><tr><td>50 "</td><td>5,750 (4,420)</td><td>6,310 (5,140)</td><td>9,040 (6,630)</td></tr><tr><td>60 "</td><td>6,120 (4,700)</td><td>6,760 (5,490)</td><td>9,590 (7,060)</td></tr><tr><td>70 "</td><td>6,540 (5,070)</td><td>7,180 (5,890)</td><td>10,100 (7,520)</td></tr><tr><td>80 "</td><td>6,900 (5,330)</td><td>7,570 (6,190)</td><td>10,600 (7,900)</td></tr><tr><td>90 "</td><td>7,220 (5,610)</td><td>7,940 (6,520)</td><td>11,100 (8,310)</td></tr><tr><td>100 "</td><td>7,620 (5,900)</td><td>8,380 (6,840)</td><td>11,700 (8,750)</td></tr><tr><td>110 "</td><td>7,960 (6,250)</td><td>8,730 (7,200)</td><td>12,200 (9,180)</td></tr><tr><td>120 "</td><td>8,300 (6,490)</td><td>9,080 (7,470)</td><td>12,700 (9,550)</td></tr><tr><td>130 "</td><td>8,700 (6,780)</td><td>9,510 (7,790)</td><td>13,300 (9,940)</td></tr><tr><td>140 "</td><td>9,040 (7,020)</td><td>9,850 (8,060)</td><td>13,800 (10,300)</td></tr><tr><td>150 "</td><td>9,370 (7,290)</td><td>10,200 (8,360)</td><td>14,400 (10,700)</td></tr><tr><td>160 "</td><td>9,820 (7,530)</td><td>10,600 (8,630)</td><td>14,900 (11,000)</td></tr><tr><td>170 "</td><td>10,000 (7,790)</td><td>10,900 (8,910)</td><td>15,400 (11,400)</td></tr><tr><td>180 "</td><td>10,300 (8,020)</td><td>11,200 (9,180)</td><td>15,800 (11,700)</td></tr><tr><td>190 "</td><td>10,700 (8,290)</td><td>11,800 (9,470)</td><td>16,800 (12,100)</td></tr><tr><td>200 "</td><td>11,100 (8,560)</td><td>12,100 (9,780)</td><td>17,300 (12,500)</td></tr><tr><td>200kmを超え 20kmまでを増すごとに</td><td>677 (447)</td><td>802 (558)</td><td>1080 (738)</td></tr></table> (注) 1. 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州・沖縄の7地方整備局等は () 内の運賃を適用する。 ただし, 沖縄については100km 以下のみ適用とし, 100km を超える場合は別途考慮する。 2. 発地・着地で地方整備局が異なる場合は, 発注機関の存在する整備局を適用する。 3. 敷鉄板については敷鉄板設置撤去工で積上げた敷鉄板を対象とする。 4. 誘導車, 誘導員が必要な場合については別途計上する。				製品長 距 離	12m以内	12m超～ 15m以内	15m超	10kmまで	4,350 (3,410)	4,800 (4,030)	7,010 (5,180)	20 "	4,660 (3,570)	5,170 (4,240)	7,470 (5,510)	30 "	5,000 (3,850)	5,480 (4,510)	7,990 (5,860)	40 "	5,380 (4,070)	5,900 (4,760)	8,490 (6,190)	50 "	5,750 (4,420)	6,310 (5,140)	9,040 (6,630)	60 "	6,120 (4,700)	6,760 (5,490)	9,590 (7,060)	70 "	6,540 (5,070)	7,180 (5,890)	10,100 (7,520)	80 "	6,900 (5,330)	7,570 (6,190)	10,600 (7,900)	90 "	7,220 (5,610)	7,940 (6,520)	11,100 (8,310)	100 "	7,620 (5,900)	8,380 (6,840)	11,700 (8,750)	110 "	7,960 (6,250)	8,730 (7,200)	12,200 (9,180)	120 "	8,300 (6,490)	9,080 (7,470)	12,700 (9,550)	130 "	8,700 (6,780)	9,510 (7,790)	13,300 (9,940)	140 "	9,040 (7,020)	9,850 (8,060)	13,800 (10,300)	150 "	9,370 (7,290)	10,200 (8,360)	14,400 (10,700)	160 "	9,820 (7,530)	10,600 (8,630)	14,900 (11,000)	170 "	10,000 (7,790)	10,900 (8,910)	15,400 (11,400)	180 "	10,300 (8,020)	11,200 (9,180)	15,800 (11,700)	190 "	10,700 (8,290)	11,800 (9,470)	16,800 (12,100)	200 "	11,100 (8,560)	12,100 (9,780)	17,300 (12,500)	200kmを超え 20kmまでを増すごとに	677 (447)	802 (558)	1080 (738)	現行どおり				記載の変更	
製品長 距 離	12m以内	12m超～ 15m以内	15m超																																																																																														
10kmまで	4,350 (3,410)	4,800 (4,030)	7,010 (5,180)																																																																																														
20 "	4,660 (3,570)	5,170 (4,240)	7,470 (5,510)																																																																																														
30 "	5,000 (3,850)	5,480 (4,510)	7,990 (5,860)																																																																																														
40 "	5,380 (4,070)	5,900 (4,760)	8,490 (6,190)																																																																																														
50 "	5,750 (4,420)	6,310 (5,140)	9,040 (6,630)																																																																																														
60 "	6,120 (4,700)	6,760 (5,490)	9,590 (7,060)																																																																																														
70 "	6,540 (5,070)	7,180 (5,890)	10,100 (7,520)																																																																																														
80 "	6,900 (5,330)	7,570 (6,190)	10,600 (7,900)																																																																																														
90 "	7,220 (5,610)	7,940 (6,520)	11,100 (8,310)																																																																																														
100 "	7,620 (5,900)	8,380 (6,840)	11,700 (8,750)																																																																																														
110 "	7,960 (6,250)	8,730 (7,200)	12,200 (9,180)																																																																																														
120 "	8,300 (6,490)	9,080 (7,470)	12,700 (9,550)																																																																																														
130 "	8,700 (6,780)	9,510 (7,790)	13,300 (9,940)																																																																																														
140 "	9,040 (7,020)	9,850 (8,060)	13,800 (10,300)																																																																																														
150 "	9,370 (7,290)	10,200 (8,360)	14,400 (10,700)																																																																																														
160 "	9,820 (7,530)	10,600 (8,630)	14,900 (11,000)																																																																																														
170 "	10,000 (7,790)	10,900 (8,910)	15,400 (11,400)																																																																																														
180 "	10,300 (8,020)	11,200 (9,180)	15,800 (11,700)																																																																																														
190 "	10,700 (8,290)	11,800 (9,470)	16,800 (12,100)																																																																																														
200 "	11,100 (8,560)	12,100 (9,780)	17,300 (12,500)																																																																																														
200kmを超え 20kmまでを増すごとに	677 (447)	802 (558)	1080 (738)																																																																																														
積算上の注意事項				現行どおり				(控え頁) 5／12																																																																																									

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																	
現 行				改 正		備 考																																																																															
3) 施工単価入力基準表 (イ) 仮設材等（鋼矢板，H形鋼，覆工板，敷鉄板等）の運搬 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB010020</td><td>施工単位</td><td colspan="3">t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td></tr><tr><td>発注機関 区分</td><td>片道運搬 距離 (km)</td><td>製品長 区分</td><td>運搬割増率</td><td>その他の諸料金 の有無 ①有 ②無</td><td>その他諸料金 (円／t) (実数入力)</td></tr><tr><td>(表4.1)</td><td>(実数入力)</td><td>(表4.2)</td><td>(表4.3)</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 敷鉄板については敷鉄板設置撤去工（WB253610）で積上げた敷鉄板を対象とする。 2. 積込み，取卸し費は別途 WB010030 で計上する。 3. 本コードは，輸送トラック 1 車 1 回（片道）当りである。 4. J 1 条件で③を選択した場合，J 2 条件の入力は 100km を上限とする。 5. J 4 条件で④を選択した場合，実数入力であり割増率が 6 割の場合は「0.6」を入力し，割増の無い場合は「0」を入力する。 6. J 5 条件で②を選択した場合は，J 6 条件を入力する必要はない。 7. J 6 条件：その他の諸料金には消費税を含まない料金を入力する。入力にあたっては，消費税相当額を控除し，端数については，小数点以下切り捨てし整数止めとする。 表4.1 発注機関区分 <table><tr><td>発 注 機 関 （整備局等）</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>関東・中部・近畿</td><td>①</td></tr><tr><td>北海道・東北・北陸・中国・四国・九州</td><td>②</td></tr><tr><td>沖縄</td><td>③</td></tr></table> 表4.2 製品長区分 <table><tr><td>製 品 長</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>12m 以内</td><td>①</td></tr><tr><td>12m を超え 15m 以内</td><td>②</td></tr><tr><td>15m 超え</td><td>③</td></tr></table> 表4.3 運搬割増率 <table><tr><td>冬 期 割 増</td><td>深夜早朝割増</td><td>割 増 率</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>○</td><td></td><td>0.2</td><td>①</td></tr><tr><td></td><td>○</td><td>0.3</td><td>②</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>0.5</td><td>③</td></tr><tr><td colspan="2">各種（実数入力）</td><td></td><td>④</td></tr></table> ○：計上する。 I-2-②-18				施工歩掛コード	WB010020		施工単位	t			施工区分	入 力 条 件						各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	発注機関 区分	片道運搬 距離 (km)	製品長 区分	運搬割増率	その他の諸料金 の有無 ①有 ②無	その他諸料金 (円／t) (実数入力)	(表4.1)	(実数入力)	(表4.2)	(表4.3)			発 注 機 関 （整備局等）	入力番号	関東・中部・近畿	①	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	②	沖縄	③	製 品 長	入力番号	12m 以内	①	12m を超え 15m 以内	②	15m 超え	③	冬 期 割 増	深夜早朝割増	割 増 率	入力番号	○		0.2	①		○	0.3	②	○	○	0.5	③	各種（実数入力）			④	現行どおり 表4.1 発注機関区分 <table><tr><td>発 注 機 関 （整備局等）</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>関東・中部・近畿・中国・四国・九州</td><td>①</td></tr><tr><td>北海道・東北・関東・北陸・中部・中国</td><td>②</td></tr><tr><td>四国・九州</td><td>③</td></tr><tr><td>沖縄</td><td>④</td></tr></table> 現行どおり		発 注 機 関 （整備局等）	入力番号	関東・中部・近畿 ・中国・四国・九州	①	北海道・東北・関東・北陸・中部・ 中国	②	四国・九州	③	沖縄	④	記載の変更
施工歩掛コード	WB010020		施工単位	t																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																				
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6																																																																															
	発注機関 区分	片道運搬 距離 (km)	製品長 区分	運搬割増率	その他の諸料金 の有無 ①有 ②無	その他諸料金 (円／t) (実数入力)																																																																															
	(表4.1)	(実数入力)	(表4.2)	(表4.3)																																																																																	
発 注 機 関 （整備局等）	入力番号																																																																																				
関東・中部・近畿	①																																																																																				
北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	②																																																																																				
沖縄	③																																																																																				
製 品 長	入力番号																																																																																				
12m 以内	①																																																																																				
12m を超え 15m 以内	②																																																																																				
15m 超え	③																																																																																				
冬 期 割 増	深夜早朝割増	割 増 率	入力番号																																																																																		
○		0.2	①																																																																																		
	○	0.3	②																																																																																		
○	○	0.5	③																																																																																		
各種（実数入力）			④																																																																																		
発 注 機 関 （整備局等）	入力番号																																																																																				
関東・中部・近畿 ・中国・四国・九州	①																																																																																				
北海道・東北・関東・北陸・中部・ 中国	②																																																																																				
四国・九州	③																																																																																				
沖縄	④																																																																																				
積算上の注意事項						(控え頁) 6／12																																																																															

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行		備 考																														
現 行				改 正				備 考																														
（５） 重建設機械分解・組立 １） 適用範囲 本資料は、工事現場に搬入搬出する標準的な重建設機械の分解・組立及び輸送に適用し、適用する建設機械は次表を標準とする。				（５） 重建設機械分解・組立 １） 適用範囲 本資料は、工事現場に搬入搬出する標準的な重建設機械の分解・組立及び輸送に適用し、適用する建設機械は次表を標準とする。				記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）																														
表5. 1 適用建設機械 <table><tr><th>機 械 区 分</th><th>適用建設機械</th></tr><tr><td>ブルドーザ</td><td>ブルドーザ（リッパ装置付を含む） 普通 21t級以上～14t級以下 湿地 20t級以上～28t級以下</td></tr><tr><td>バックホウ系</td><td>バックホウ（超ロングアーム型は除く） 山積1.0m3以上～2.1m3以下 （平積0.7m3以上～1.5m3以下） 油圧クラムシェル・テレスコピック 平積0.4m3以上～0.6m3以下</td></tr><tr><td>クローラクレーン系</td><td>クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 吊能力 16t以上～300t以下 クラムシェル〔油圧ロープ式〕 平積0.6m3以上～3.0m3以下 パイプロハンマ 〔クローラクレーン・油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・50～55t吊〕</td></tr><tr><td>トラッククレーン系</td><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 オールテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 吊能力 100t以上～550t以下</td></tr><tr><td>クローラ式杭打機</td><td>ディーゼルハンマ 油 圧 ハ ン マ アースオーガ（二軸同軸式を含む） ディーゼルハンマ・アースオーガ併用 モンケン・アースオーガ併用 鋼管ソイルセメント杭打機 アースオーガ併用圧入杭打機 アースオーガ中掘式 機械質量 20t以上～150t以下</td></tr><tr><td>オールケーシング掘削機</td><td>オールケーシング掘削機〔クローラ式〕 掘削径 2,000mm以下 オールケーシング掘削機〔スキッド式〕 掘削径 2,000mm以下</td></tr><tr><td rowspan="2">地盤改良機械</td><td>中層混合処理機 機械質量20t以上～120t以下</td></tr><tr><td>サンドバイル打機 粉体噴射攪拌機（付属機器除く） 深層混合処理機 フレックサブリケイティッドバーチカルドレーン打機 機械質量 20t以上～180t以下</td></tr><tr><td>トンネル用機械</td><td>自由断面トンネル掘削機 ドリルシャンボ コンクリート吹付機 機械質量 20t以上～60t以下</td></tr></table>				機 械 区 分	適用建設機械	ブルドーザ	ブルドーザ（リッパ装置付を含む） 普通 21t級以上～14t級以下 湿地 20t級以上～28t級以下	バックホウ系	バックホウ（超ロングアーム型は除く） 山積1.0m3以上～2.1m3以下 （平積0.7m3以上～1.5m3以下） 油圧クラムシェル・テレスコピック 平積0.4m3以上～0.6m3以下	クローラクレーン系	クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 吊能力 16t以上～300t以下 クラムシェル〔油圧ロープ式〕 平積0.6m3以上～3.0m3以下 パイプロハンマ 〔クローラクレーン・油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・50～55t吊〕	トラッククレーン系	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 オールテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 吊能力 100t以上～550t以下	クローラ式杭打機	ディーゼルハンマ 油 圧 ハ ン マ アースオーガ（二軸同軸式を含む） ディーゼルハンマ・アースオーガ併用 モンケン・アースオーガ併用 鋼管ソイルセメント杭打機 アースオーガ併用圧入杭打機 アースオーガ中掘式 機械質量 20t以上～150t以下	オールケーシング掘削機	オールケーシング掘削機〔クローラ式〕 掘削径 2,000mm以下 オールケーシング掘削機〔スキッド式〕 掘削径 2,000mm以下	地盤改良機械	中層混合処理機 機械質量20t以上～120t以下	サンドバイル打機 粉体噴射攪拌機（付属機器除く） 深層混合処理機 フレックサブリケイティッドバーチカルドレーン打機 機械質量 20t以上～180t以下	トンネル用機械	自由断面トンネル掘削機 ドリルシャンボ コンクリート吹付機 機械質量 20t以上～60t以下	表5. 1 適用建設機械 <table><tr><th>機 械 区 分</th><th>適用建設機械</th></tr><tr><td>ブルドーザ</td><td>ブルドーザ（リッパ装置付を含む） 普通 通称21t級以上～44t級以下 湿地 通称20t級以上～28t級以下</td></tr><tr><td>バックホウ系</td><td>バックホウ（超ロングアーム型は除く） 中積バケット容量1.0m3以上～2.1m3以下 （平積0.7m3以上～1.5m3以下） 油圧クラムシェル・テレスコピック バケット容量（平積） 0.4m3以上～0.6m3以下</td></tr><tr><td>クローラクレーン系</td><td>クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 最大吊上能力 16t以上～300t以下 クラムシェル〔油圧ロープ式〕 バケット容量（平積） 0.6m3以上～3.0m3以下 パイプロハンマ 〔クローラクレーン・油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・最大吊上能力50～55t吊〕</td></tr><tr><td>トラッククレーン系</td><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 オールテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 100t以上～550t以下</td></tr></table>				機 械 区 分	適用建設機械	ブルドーザ	ブルドーザ（リッパ装置付を含む） 普通 通称 21t級以上～44t級以下 湿地 通称 20t級以上～28t級以下	バックホウ系	バックホウ（超ロングアーム型は除く） 中積 バケット容量1.0m3以上～2.1m3以下 （平積0.7m3以上～1.5m3以下） 油圧クラムシェル・テレスコピック バケット容量（平積） 0.4m3以上～0.6m3以下	クローラクレーン系	クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 最大吊上能力 16t以上～300t以下 クラムシェル〔油圧ロープ式〕 バケット容量（平積） 0.6m3以上～3.0m3以下 パイプロハンマ 〔クローラクレーン・油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・最大吊上能力50～55t吊〕	トラッククレーン系	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 オールテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 100t以上～550t以下	現行どおり	
機 械 区 分	適用建設機械																																					
ブルドーザ	ブルドーザ（リッパ装置付を含む） 普通 21t級以上～14t級以下 湿地 20t級以上～28t級以下																																					
バックホウ系	バックホウ（超ロングアーム型は除く） 山積1.0m3以上～2.1m3以下 （平積0.7m3以上～1.5m3以下） 油圧クラムシェル・テレスコピック 平積0.4m3以上～0.6m3以下																																					
クローラクレーン系	クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 吊能力 16t以上～300t以下 クラムシェル〔油圧ロープ式〕 平積0.6m3以上～3.0m3以下 パイプロハンマ 〔クローラクレーン・油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・50～55t吊〕																																					
トラッククレーン系	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 オールテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 吊能力 100t以上～550t以下																																					
クローラ式杭打機	ディーゼルハンマ 油 圧 ハ ン マ アースオーガ（二軸同軸式を含む） ディーゼルハンマ・アースオーガ併用 モンケン・アースオーガ併用 鋼管ソイルセメント杭打機 アースオーガ併用圧入杭打機 アースオーガ中掘式 機械質量 20t以上～150t以下																																					
オールケーシング掘削機	オールケーシング掘削機〔クローラ式〕 掘削径 2,000mm以下 オールケーシング掘削機〔スキッド式〕 掘削径 2,000mm以下																																					
地盤改良機械	中層混合処理機 機械質量20t以上～120t以下																																					
	サンドバイル打機 粉体噴射攪拌機（付属機器除く） 深層混合処理機 フレックサブリケイティッドバーチカルドレーン打機 機械質量 20t以上～180t以下																																					
トンネル用機械	自由断面トンネル掘削機 ドリルシャンボ コンクリート吹付機 機械質量 20t以上～60t以下																																					
機 械 区 分	適用建設機械																																					
ブルドーザ	ブルドーザ（リッパ装置付を含む） 普通 通称 21t級以上～44t級以下 湿地 通称 20t級以上～28t級以下																																					
バックホウ系	バックホウ（超ロングアーム型は除く） 中積 バケット容量1.0m3以上～2.1m3以下 （平積0.7m3以上～1.5m3以下） 油圧クラムシェル・テレスコピック バケット容量（平積） 0.4m3以上～0.6m3以下																																					
クローラクレーン系	クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 最大吊上能力 16t以上～300t以下 クラムシェル〔油圧ロープ式〕 バケット容量（平積） 0.6m3以上～3.0m3以下 パイプロハンマ 〔クローラクレーン・油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・最大吊上能力50～55t吊〕																																					
トラッククレーン系	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 オールテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 100t以上～550t以下																																					
I-2-②-20																																						
積算上の注意事項								（控え頁） 7 / 12																														

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考	
現 行				改 正				備 考	
2) 施工手順 (イ) 使用機械の規格選定 分解・組立に使用するクレーンは、次表を標準とする。				2) 施工手順 (イ) 使用機械の規格選定 分解・組立に使用するクレーンは、次表を標準とする。				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
表5. 2 クレーンの規格選定				表5. 2 クレーンの規格選定					
機 械 区 分		規 格		分解組立用クレーン		機 械 区 分		規 格	
				機 械 名 規 格				機 械 名 規 格	
バックホウ系 オールケーシング掘削機 〔クローラ式〕 トンネル用機械		表5.1 参照		ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 〕		25t吊		バックホウ系 オールケーシング掘削機 〔クローラ式〕 トンネル用機械	
ブルドーザ		21t級以下 44t級以下		ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2011年規制) 〕		25t吊		ブルドーザ	
地盤改良 機械	中層混合処理機 サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機 深層混合処理機 ラフテレーンクレーン	質量60t以下		ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 〕		25t吊		中層混合処理機	
		質量120t以下						質量60t以下	
		質量60t以下						質量120t以下	
		質量120t以下						質量180t以下	
クローラクレーン系		35t吊以下 (クラムシエル平積0.6m3含む) 80t吊以下 (クラムシエル平積2.0m3以下含む) 150t吊以下 (クラムシエル平積3.0m3以下含む) 300t吊以下		ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 〕 ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 〕 ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 〕		25t吊 60t吊		クローラクレーン系	
トラッククレーン系		表5.1 参照 200t吊以上 360t吊以下 550t吊以下		ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 〕 リフター〔せり上げ能力〕		70t吊 50t		トラッククレーン系	
クローラ式杭打機		質量60t以下 質量100t以下 質量150t以下		ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 〕		60t吊		クローラ式杭打機	
オールケーシング掘削機 〔スキッド式〕		表5.1 参照 〔本体工事でクローラクレーン・ 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ ブ型・基礎工事用・排出ガス対策 型(2014年規制) 〕 70～90t吊を使用する場合 表5.1 参照 〔本体工事でクローラクレーン・ 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ ブ型・基礎工事用・排出ガス対策 型(2014年規制) 〕 100t吊を使用する場合		クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・基礎工事 用・排出ガス対策型 (2014年規制) 〕 クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・基礎工事 用・排出ガス対策型 (2014年規制) 〕		70～90t 吊 100t吊		オールケーシング掘削機 〔スキッド式〕	
I -2-㉔-21									
積算上の注意事項								(控え頁)	
								8／12	

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																																																								
						現 行																																																																																																																																								
現 行						改 正				備 考																																																																																																																																				
(注) 1. ラフテレーンクレーン、リフターは、賃料とし、クローラクレーンは損料とする。 なお、リフター（せり上げ能力50t）の供用1日あたり賃料は224,000円を標準とする。 （オペレーター、燃料油脂費を含み、回送、運搬費は含まない。） 2. 現道上および高架下等のラフテレーンクレーンによる分解組立作業が困難な場合は、リフターを使用することができる。 3. 現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。 (ロ) 歩掛 分解・組立1台1回当り歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表5. 3 分解・組立1台1回当り歩掛</caption><thead><tr><th>機 械 区 分</th><th>規 格</th><th>労 務 歩 掛 特殊作業員 (人) 〔分解＋組立〕</th><th>ク レ ー ン 運 転 歩 掛 (日) 〔分解＋組立〕</th><th>運 搬 費 率 (%)</th><th>諸 雑 費 率 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">ブ ル ド ー ザ</td><td>21t級以下</td><td>2.8</td><td>2.1</td><td>155</td><td>21</td></tr><tr><td>44t級以下</td><td>4.6</td><td>3.4</td><td>153</td><td>21</td></tr><tr><td rowspan="2">バ ッ ク ホ ウ 系</td><td>山積1.4m3以下 油圧クラムシェル・ テレスコピック 0.4m3以上 0.6m3以下含む</td><td>2.7</td><td>1.4</td><td>250</td><td>24</td></tr><tr><td>山積2.1m3以下</td><td>4.5</td><td>2.3</td><td>256</td><td>25</td></tr><tr><td rowspan="4">ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系</td><td>35t吊以下 〔クラムシェル〕 〔平積0.6m3含む〕</td><td>3.0</td><td>0.8</td><td>444</td><td>22</td></tr><tr><td>80t吊以下 〔クラムシェル〕 〔平積2.0m3以下含む〕</td><td>5.5</td><td>1.5</td><td>434</td><td>21</td></tr><tr><td>150t吊以下 〔クラムシェル〕 〔平積3.0m3以下含む〕</td><td>11.3</td><td>3.1</td><td>315</td><td>15</td></tr><tr><td>300t吊以下</td><td>20.5</td><td>5.7</td><td>313</td><td>15</td></tr><tr><td rowspan="5">ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系</td><td>120t吊以下</td><td>4.3</td><td>1.5</td><td>394</td><td>75</td></tr><tr><td>160t吊以下</td><td>5.7</td><td>1.9</td><td>409</td><td>78</td></tr><tr><td>360t吊以下</td><td>11.7</td><td>4.0</td><td>399</td><td>75</td></tr><tr><td>550t吊以下</td><td>20.9</td><td>7.1</td><td>401</td><td>76</td></tr><tr><td>200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使用する場合)</td><td>11.0</td><td>2.7</td><td>392</td><td>83</td></tr><tr><td></td><td>550t吊以下 (リフターを使用する場合)</td><td>19.4</td><td>4.9</td><td>390</td><td>83</td></tr><tr><td rowspan="3">ク ロ ー ラ 式 杭 打 機</td><td>60t以下</td><td>8.6</td><td>2.1</td><td>163</td><td>2</td></tr><tr><td>100t以下</td><td>15.5</td><td>3.7</td><td>164</td><td>2</td></tr><tr><td>150t以下</td><td>23.5</td><td>5.6</td><td>163</td><td>2</td></tr><tr><td>オールケーシング掘削機 〔クローラ式〕</td><td>—</td><td>3.9</td><td>3.4</td><td>595</td><td>5</td></tr></tbody></table> I -2-②-22						機 械 区 分	規 格	労 務 歩 掛 特殊作業員 (人) 〔分解＋組立〕	ク レ ー ン 運 転 歩 掛 (日) 〔分解＋組立〕	運 搬 費 率 (%)	諸 雑 費 率 (%)	ブ ル ド ー ザ	21t級以下	2.8	2.1	155	21	44t級以下	4.6	3.4	153	21	バ ッ ク ホ ウ 系	山積1.4m3以下 油圧クラムシェル・ テレスコピック 0.4m3以上 0.6m3以下含む	2.7	1.4	250	24	山積2.1m3以下	4.5	2.3	256	25	ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	35t吊以下 〔クラムシェル〕 〔平積0.6m3含む〕	3.0	0.8	444	22	80t吊以下 〔クラムシェル〕 〔平積2.0m3以下含む〕	5.5	1.5	434	21	150t吊以下 〔クラムシェル〕 〔平積3.0m3以下含む〕	11.3	3.1	315	15	300t吊以下	20.5	5.7	313	15	ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系	120t吊以下	4.3	1.5	394	75	160t吊以下	5.7	1.9	409	78	360t吊以下	11.7	4.0	399	75	550t吊以下	20.9	7.1	401	76	200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使用する場合)	11.0	2.7	392	83		550t吊以下 (リフターを使用する場合)	19.4	4.9	390	83	ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	60t以下	8.6	2.1	163	2	100t以下	15.5	3.7	164	2	150t以下	23.5	5.6	163	2	オールケーシング掘削機 〔クローラ式〕	—	3.9	3.4	595	5	現行どおり (ロ) 歩掛 分解・組立1台1回当り歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表5. 3 分解・組立1台1回当り歩掛</caption><thead><tr><th>機 械 区 分</th><th>規 格</th><th>労 務 歩 掛 特殊作業員 (人) 〔分解＋組立〕</th><th>ク レ ー ン 運 転 歩 掛 (日) 〔分解＋組立〕</th><th>運 搬 費 率 (%)</th><th>諸 雑 費 率 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">ブ ル ド ー ザ</td><td>21t級以下</td><td>2.8</td><td>2.1</td><td>155</td><td>21</td></tr><tr><td>44t級以下</td><td>4.6</td><td>3.4</td><td>153</td><td>21</td></tr><tr><td rowspan="2">バ ッ ク ホ ウ 系</td><td>バケット容量 1.4m3以下 5m3以下 油圧クラムシェル・ テレスコピック 0.4m3以上 0.6m3以下含む</td><td>2.7</td><td>1.4</td><td>250</td><td>24</td></tr><tr><td>バケット容量 2.1m3以下</td><td>4.5</td><td>2.3</td><td>256</td><td>25</td></tr></tbody></table>				機 械 区 分	規 格	労 務 歩 掛 特殊作業員 (人) 〔分解＋組立〕	ク レ ー ン 運 転 歩 掛 (日) 〔分解＋組立〕	運 搬 費 率 (%)	諸 雑 費 率 (%)	ブ ル ド ー ザ	21t級以下	2.8	2.1	155	21	44t級以下	4.6	3.4	153	21	バ ッ ク ホ ウ 系	バケット容量 1.4m3以下 5m3以下 油圧クラムシェル・ テレスコピック 0.4m3以上 0.6m3以下含む	2.7	1.4	250	24	バケット容量 2.1m3以下	4.5	2.3	256	25	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
						機 械 区 分	規 格	労 務 歩 掛 特殊作業員 (人) 〔分解＋組立〕	ク レ ー ン 運 転 歩 掛 (日) 〔分解＋組立〕	運 搬 費 率 (%)	諸 雑 費 率 (%)																																																																																																																																			
ブ ル ド ー ザ	21t級以下	2.8	2.1	155	21																																																																																																																																									
	44t級以下	4.6	3.4	153	21																																																																																																																																									
バ ッ ク ホ ウ 系	山積1.4m3以下 油圧クラムシェル・ テレスコピック 0.4m3以上 0.6m3以下含む	2.7	1.4	250	24																																																																																																																																									
	山積2.1m3以下	4.5	2.3	256	25																																																																																																																																									
ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	35t吊以下 〔クラムシェル〕 〔平積0.6m3含む〕	3.0	0.8	444	22																																																																																																																																									
	80t吊以下 〔クラムシェル〕 〔平積2.0m3以下含む〕	5.5	1.5	434	21																																																																																																																																									
	150t吊以下 〔クラムシェル〕 〔平積3.0m3以下含む〕	11.3	3.1	315	15																																																																																																																																									
	300t吊以下	20.5	5.7	313	15																																																																																																																																									
ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系	120t吊以下	4.3	1.5	394	75																																																																																																																																									
	160t吊以下	5.7	1.9	409	78																																																																																																																																									
	360t吊以下	11.7	4.0	399	75																																																																																																																																									
	550t吊以下	20.9	7.1	401	76																																																																																																																																									
	200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使用する場合)	11.0	2.7	392	83																																																																																																																																									
	550t吊以下 (リフターを使用する場合)	19.4	4.9	390	83																																																																																																																																									
ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	60t以下	8.6	2.1	163	2																																																																																																																																									
	100t以下	15.5	3.7	164	2																																																																																																																																									
	150t以下	23.5	5.6	163	2																																																																																																																																									
オールケーシング掘削機 〔クローラ式〕	—	3.9	3.4	595	5																																																																																																																																									
機 械 区 分	規 格	労 務 歩 掛 特殊作業員 (人) 〔分解＋組立〕	ク レ ー ン 運 転 歩 掛 (日) 〔分解＋組立〕	運 搬 費 率 (%)	諸 雑 費 率 (%)																																																																																																																																									
ブ ル ド ー ザ	21t級以下	2.8	2.1	155	21																																																																																																																																									
	44t級以下	4.6	3.4	153	21																																																																																																																																									
バ ッ ク ホ ウ 系	バケット容量 1.4m3以下 5m3以下 油圧クラムシェル・ テレスコピック 0.4m3以上 0.6m3以下含む	2.7	1.4	250	24																																																																																																																																									
	バケット容量 2.1m3以下	4.5	2.3	256	25																																																																																																																																									
積算上の注意事項																																																																																																																																														
								(控え頁) 9 / 12																																																																																																																																						

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由		一部改正					改 正							
							現 行							
現 行							改 正					備 考		
表5. 3 分解・組立1台1回当り歩掛							表5. 3 分解・組立1台1回当り歩掛					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)		
機 械 区 分		規 格	労務歩掛 特殊作業員 (人) 〔分解＋組立〕	クレーン 運転歩掛 (日) 〔分解＋組立〕	運搬費 等 (%)	諸 雑 費 率 (%)	機 械 区 分		規 格	労務歩掛 特殊作業員 (人) 〔分解＋組立〕	クレーン 運転歩掛 (日) 〔分解＋組立〕		運搬費 等 (%)	諸 雑 費 率 (%)
オールケーシング掘削機 〔スキッド式〕		本体工事でクローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチェス ジプ型・基礎工 事用・排出ガス 対策型 (2014年規制)〕 70～90t吊を使用 する場合	4.9	11.9 (h)	490	4	オールケーシング掘削機 〔スキッド式〕		本体工事でクローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチェス ジプ型・基礎工 事用・排出ガス 対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力70 ～90t吊を使用す る場合	4.9	11.9 (h)		490	4
		本体工事でクローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチェス ジプ型・基礎工 事用・排出ガス 対策型 (2014年規制)〕 100t吊を使用す る場合	4.9	11.9 (h)	361	3			本体工事でクローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチェス ジプ型・基礎工 事用・排出ガス 対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力 100t吊を使用す る場合	4.9	11.9 (h)		361	3
地盤改良機械	中層混合処理機	60t以下	16.0	2.4	265	4	現行どおり							
		120t以下	41.2	6.3	211	3								
	サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機 深層混合処理機	60t以下	16.0	2.4	213	3								
		120t以下	41.2	6.3	211	3								
トンネル用機械	180t以下	64.6	9.9	210	3									
	—	5.4	2.0	582	8									
(注) 1. 分解・組立の合計であり、内訳は分解50％、組立50％である。 2. 標準的作業に必要な装備品・専用部品が含まれている。 3. 運搬費等には下記①～⑤の費用が含まれており、労務費・クレーン運転費の合計額に上表の率を乗じて計上する。 ① トラック及びトレラによる運搬費〔往復〕（誘導車、誘導員含む） ② 自走による本体賃料・損料 ③ 運搬中の本体賃料・損料 ④ 分解・組立時の本体賃料 ⑤ ウェス、洗浄油、グリス、油圧作動油等の費用 4. 諸雑費は分解・組立のみを計上する際に適用し、下記①、②の費用が含まれており、労務費・クレーン運転費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 ① 分解・組立時の本体賃料 ② ウェス、洗浄油、グリス、油圧作動油等の費用														
I-2-②-23														
積算上の注意事項												(控え頁)		
												10／12		

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考															
5) 施工単価入力基準表 (イ) 重建設機械分解組立輸送				現行どおり																			
<table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB010350</td><td>施工単位</td><td>回</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>各 種</td><td>作 業 区 分</td><td>機械質量区分</td><td>分解組立用クレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td></td><td>①分解組立＋輸送（往復） ②（分解又は組立）＋輸送（片道）</td><td>（表5.4）</td><td>①標準（1.0） ②標準以外 （実数入力）</td></tr></table>										施工歩掛コード	WB010350	施工単位	回	施工区分	入 力 条 件				J 1	J 2	J 3	各 種	作 業 区 分
施工歩掛コード	WB010350	施工単位	回																				
施工区分	入 力 条 件																						
	J 1	J 2	J 3																				
各 種	作 業 区 分	機械質量区分	分解組立用クレーン 賃料補正係数																				
	①分解組立＋輸送（往復） ②（分解又は組立）＋輸送（片道）	（表5.4）	①標準（1.0） ②標準以外 （実数入力）																				
(注) 1. 本コードは、分解組立される建設機械が賃料適用及び損料適用にかかわらず適用出来る。 2. 本コードは、運搬割増（特大片、悪路、冬期、深夜早朝、地区等）及び他諸料金（有料道路利用料等）の有無にかかわらず適用出来る。ただし、陸上輸送以外が必要な場合は、これに要する費用を別途計上すること。 3. 本コードは、分解組立用クレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 4. J 2条件で㊸～㊿を選択した場合、中間ブームの有無にかかわらず適用出来る。 5. J 2条件で㊿を選択し、オールケーシング掘削機（スキッド式）の分解組立用クレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・70～90t吊）と本体工事で使用するクローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・70～90t吊）を兼用する場合、クローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・70～90t吊）の分解組立輸送費の計上は1回とすること。 6. J 2条件で㊿を選択した場合、オールケーシング掘削機（スキッド式）の分解組立用クレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・100t吊）と本体工事で使用するクローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・100 t吊）は兼用するものとし、クローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・100 t吊）の分解組立輸送費の計上は1回とすること。ただし、排出ガス対策型区分は本体工事で使用するクローラークレーンに合わせて選択すること。 7. J 2条件で㊿、㊿を選択した場合、J 3条件は入力する必要はない。 8. 輸送を伴わないものについては、WB010360にて積算すること。				現行どおり				記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）															
(ロ) 重建設機械分解組立 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB010360</td><td>施工単位</td><td>回</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>各 種</td><td>作 業 区 分</td><td>機械質量区分</td><td>分解組立用クレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td></td><td>①分解組立 ②（分解又は組立）</td><td>（表5.4）</td><td>①標準（1.0） ②標準以外 （実数入力）</td></tr></table>										施工歩掛コード	WB010360	施工単位	回	施工区分	入 力 条 件				J 1	J 2	J 3	各 種	作 業 区 分
施工歩掛コード	WB010360	施工単位	回																				
施工区分	入 力 条 件																						
	J 1	J 2	J 3																				
各 種	作 業 区 分	機械質量区分	分解組立用クレーン 賃料補正係数																				
	①分解組立 ②（分解又は組立）	（表5.4）	①標準（1.0） ②標準以外 （実数入力）																				
(注) 1. 本コードは、分解組立される建設機械が賃料適用及び損料適用にかかわらず適用出来る。 2. 本コードは、分解組立用クレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 3. J 2条件で㊸～㊿を選択した場合、中間ブームの有無にかかわらず適用出来る。 4. J 2条件で㊿を選択し、オールケーシング掘削機（スキッド式）の分解組立用クレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・70～90t吊）と本体工事で使用するクローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・70～90t吊）を兼用する場合、クローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・70～90t吊）の分解組立費の計上は1回とすること。 5. J 2条件で㊿を選択した場合、オールケーシング掘削機（スキッド式）の分解組立用クレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・100 t吊）と本体工事で使用するクローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・100 t吊）は兼用するものとし、クローラークレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・100 t吊）の分解組立費の計上は1回とすること。ただし、排出ガス対策型区分は本体工事で使用するクローラークレーンに合わせて選択すること。 6. J 2条件で㊿、㊿を選択した場合、J 3条件は入力する必要はない。				現行どおり				記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）															
I -2-㉔-25																							
積算上の注意事項								(控え頁)															
								11／12															

工 種	運搬費
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																				
現 行				改 正		備 考																																																																																																		
表5.4 機 械 質 量 区 分 <table><tr><th colspan="2">機 械 質 量 区 分</th><th>入 力 番 号</th></tr><tr><td rowspan="2">ブ ル ド ー ザ</td><td>20 t 級以上 21 t 級以下</td><td>①</td></tr><tr><td>21 t 級を超え44 t 級以下</td><td>②</td></tr><tr><td rowspan="2">バ ッ ク ホ ウ 系</td><td>山積1.0 m3以上山積1.4m3以下 (油圧クラムシェル・テレスコピック0.4m3以上0.6 m3以下)</td><td>③</td></tr><tr><td>山積1.4 m3を超え山積2.1 m3以下</td><td>④</td></tr><tr><td rowspan="4">ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系</td><td>16 t 吊以上35 t 吊以下 (クラムシェル平積0.6 m3含む)</td><td>⑤</td></tr><tr><td>35 t 吊を超え80 t 吊以下 (クラムシェル平積0.6 m3を超え平積2.0 m3以下)</td><td>⑥</td></tr><tr><td>80 t 吊を超え150 t 吊以下 (クラムシェル平積2.0 m3を超え平積3.0 m3以下)</td><td>⑦</td></tr><tr><td>150 t 吊を超え300 t 吊以下</td><td>⑧</td></tr><tr><td rowspan="6">ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系</td><td>100 t 吊以上 120 t 吊以下</td><td>⑨</td></tr><tr><td>120 t 吊を超え160 t 吊以下</td><td>⑩</td></tr><tr><td>160 t 吊を超え360 t 吊以下</td><td>⑪</td></tr><tr><td>360 t 吊を超え550 t 吊以下</td><td>⑫</td></tr><tr><td>200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使用する場合)</td><td>⑬</td></tr><tr><td>550t吊以下 (リフターを使用する場合)</td><td>⑭</td></tr><tr><td rowspan="3">ク ロ ー ラ 式 杭 打 機</td><td>機械質量20 t 以上 60 t 以下</td><td>⑮</td></tr><tr><td>機械質量60 t を超え100 t 以下</td><td>⑯</td></tr><tr><td>機械質量100 t を超え150 t 以下</td><td>⑰</td></tr><tr><td rowspan="3">オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機</td><td>クローラ式</td><td>⑱</td></tr><tr><td>スキッド式 (クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型 (2014年規制) 〕 70～90t吊)</td><td>⑲</td></tr><tr><td>スキッド式 (クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型 (2014年規制) 〕 100t吊)</td><td>⑳</td></tr></table>				機 械 質 量 区 分		入 力 番 号	ブ ル ド ー ザ	20 t 級以上 21 t 級以下	①	21 t 級を超え44 t 級以下	②	バ ッ ク ホ ウ 系	山積1.0 m3以上山積1.4m3以下 (油圧クラムシェル・テレスコピック0.4m3以上0.6 m3以下)	③	山積1.4 m3を超え山積2.1 m3以下	④	ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	16 t 吊以上35 t 吊以下 (クラムシェル平積0.6 m3含む)	⑤	35 t 吊を超え80 t 吊以下 (クラムシェル平積0.6 m3を超え平積2.0 m3以下)	⑥	80 t 吊を超え150 t 吊以下 (クラムシェル平積2.0 m3を超え平積3.0 m3以下)	⑦	150 t 吊を超え300 t 吊以下	⑧	ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系	100 t 吊以上 120 t 吊以下	⑨	120 t 吊を超え160 t 吊以下	⑩	160 t 吊を超え360 t 吊以下	⑪	360 t 吊を超え550 t 吊以下	⑫	200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使用する場合)	⑬	550t吊以下 (リフターを使用する場合)	⑭	ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	機械質量20 t 以上 60 t 以下	⑮	機械質量60 t を超え100 t 以下	⑯	機械質量100 t を超え150 t 以下	⑰	オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機	クローラ式	⑱	スキッド式 (クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型 (2014年規制) 〕 70～90t吊)	⑲	スキッド式 (クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型 (2014年規制) 〕 100t吊)	⑳	表5.4 機 械 質 量 区 分 <table><tr><th colspan="2">機 械 質 量 区 分</th><th>入 力 番 号</th></tr><tr><td rowspan="2">ブ ル ド ー ザ</td><td>通称20 t 級以上 21 t 級以下</td><td>①</td></tr><tr><td>通称21 t 級を超え44 t 級以下</td><td>②</td></tr><tr><td rowspan="2">バ ッ ク ホ ウ 系</td><td>山積バケット容量1.0 m3以上山積1.5m3以下 (油圧クラムシェル・テレスコピック バケット容量0.4m3以上0.6 m3以下)</td><td>③</td></tr><tr><td>山積バケット容量1.5 m3を超え山積2.1 m3以下</td><td>④</td></tr><tr><td rowspan="4">ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系</td><td>最大吊上能力16 t 吊以上35 t 吊以下 (クラムシェル バケット容量 (平積) 0.6 m3含む)</td><td>⑤</td></tr><tr><td>最大吊上能力35 t 吊を超え80 t 吊以下 (クラムシェルバケット容量 (平積) 0.6 m3を超え山積2.0 m3以下)</td><td>⑥</td></tr><tr><td>最大吊上能力80 t 吊を超え150 t 吊以下 (クラムシェル バケット容量 (平積) 2.0 m3を超え平積3.0 m3以下)</td><td>⑦</td></tr><tr><td>最大吊上能力150 t 吊を超え300 t 吊以下</td><td>⑧</td></tr><tr><td rowspan="6">ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系</td><td>最大吊上能力100 t 吊以上 120 t 吊以下</td><td>⑨</td></tr><tr><td>最大吊上能力120 t 吊を超え160 t 吊以下</td><td>⑩</td></tr><tr><td>最大吊上能力160 t 吊を超え360 t 吊以下</td><td>⑪</td></tr><tr><td>最大吊上能力360 t 吊を超え550 t 吊以下</td><td>⑫</td></tr><tr><td>最大吊上能力200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使用する場合)</td><td>⑬</td></tr><tr><td>最大吊上能力550t吊以下 (リフターを使用する場合)</td><td>⑭</td></tr><tr><td rowspan="3">ク ロ ー ラ 式 杭 打 機</td><td>機械質量20 t 以上 60 t 以下</td><td>⑮</td></tr><tr><td>機械質量60 t を超え100 t 以下</td><td>⑯</td></tr><tr><td>機械質量100 t を超え150 t 以下</td><td>⑰</td></tr><tr><td rowspan="3">オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機</td><td>クローラ式</td><td>⑱</td></tr><tr><td>スキッド式 (クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型 (2014年規制) 〕</td><td>⑲</td></tr><tr><td>スキッド式 (クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型 (2014年規制) 〕</td><td>⑳</td></tr></table>		機 械 質 量 区 分		入 力 番 号	ブ ル ド ー ザ	通称 20 t 級以上 21 t 級以下	①	通称 21 t 級を超え44 t 級以下	②	バ ッ ク ホ ウ 系	山積 バケット容量1.0 m3以上 山積 1.5m3以下 (油圧クラムシェル・テレスコピック バケット容量0.4m3以上0.6 m3以下)	③	山積 バケット容量1.5 m3を超え 山積 2.1 m3以下	④	ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	最大吊上能力16 t 吊以上35 t 吊以下 (クラムシェル バケット容量 (平積) 0.6 m3含む)	⑤	最大吊上能力35 t 吊を超え80 t 吊以下 (クラムシェルバケット容量 (平積) 0.6 m3を超え 山積 2.0 m3以下)	⑥	最大吊上能力80 t 吊を超え150 t 吊以下 (クラムシェル バケット容量 (平積) 2.0 m3を超え 平積 3.0 m3以下)	⑦	最大吊上能力150 t 吊を超え300 t 吊以下	⑧	ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系	最大吊上能力100 t 吊以上 120 t 吊以下	⑨	最大吊上能力120 t 吊を超え160 t 吊以下	⑩	最大吊上能力160 t 吊を超え360 t 吊以下	⑪	最大吊上能力360 t 吊を超え550 t 吊以下	⑫	最大吊上能力200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使用する場合)	⑬	最大吊上能力550t吊以下 (リフターを使用する場合)	⑭	ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	機械質量20 t 以上 60 t 以下	⑮	機械質量60 t を超え100 t 以下	⑯	機械質量100 t を超え150 t 以下	⑰	オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機	クローラ式	⑱	スキッド式 (クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型 (2014年規制) 〕	⑲	スキッド式 (クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型 (2014年規制) 〕	⑳	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
機 械 質 量 区 分		入 力 番 号																																																																																																						
ブ ル ド ー ザ	20 t 級以上 21 t 級以下	①																																																																																																						
	21 t 級を超え44 t 級以下	②																																																																																																						
バ ッ ク ホ ウ 系	山積1.0 m3以上山積1.4m3以下 (油圧クラムシェル・テレスコピック0.4m3以上0.6 m3以下)	③																																																																																																						
	山積1.4 m3を超え山積2.1 m3以下	④																																																																																																						
ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	16 t 吊以上35 t 吊以下 (クラムシェル平積0.6 m3含む)	⑤																																																																																																						
	35 t 吊を超え80 t 吊以下 (クラムシェル平積0.6 m3を超え平積2.0 m3以下)	⑥																																																																																																						
	80 t 吊を超え150 t 吊以下 (クラムシェル平積2.0 m3を超え平積3.0 m3以下)	⑦																																																																																																						
	150 t 吊を超え300 t 吊以下	⑧																																																																																																						
ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系	100 t 吊以上 120 t 吊以下	⑨																																																																																																						
	120 t 吊を超え160 t 吊以下	⑩																																																																																																						
	160 t 吊を超え360 t 吊以下	⑪																																																																																																						
	360 t 吊を超え550 t 吊以下	⑫																																																																																																						
	200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使用する場合)	⑬																																																																																																						
	550t吊以下 (リフターを使用する場合)	⑭																																																																																																						
ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	機械質量20 t 以上 60 t 以下	⑮																																																																																																						
	機械質量60 t を超え100 t 以下	⑯																																																																																																						
	機械質量100 t を超え150 t 以下	⑰																																																																																																						
オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機	クローラ式	⑱																																																																																																						
	スキッド式 (クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型 (2014年規制) 〕 70～90t吊)	⑲																																																																																																						
	スキッド式 (クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型 (2014年規制) 〕 100t吊)	⑳																																																																																																						
機 械 質 量 区 分		入 力 番 号																																																																																																						
ブ ル ド ー ザ	通称 20 t 級以上 21 t 級以下	①																																																																																																						
	通称 21 t 級を超え44 t 級以下	②																																																																																																						
バ ッ ク ホ ウ 系	山積 バケット容量1.0 m3以上 山積 1.5m3以下 (油圧クラムシェル・テレスコピック バケット容量0.4m3以上0.6 m3以下)	③																																																																																																						
	山積 バケット容量1.5 m3を超え 山積 2.1 m3以下	④																																																																																																						
ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	最大吊上能力16 t 吊以上35 t 吊以下 (クラムシェル バケット容量 (平積) 0.6 m3含む)	⑤																																																																																																						
	最大吊上能力35 t 吊を超え80 t 吊以下 (クラムシェルバケット容量 (平積) 0.6 m3を超え 山積 2.0 m3以下)	⑥																																																																																																						
	最大吊上能力80 t 吊を超え150 t 吊以下 (クラムシェル バケット容量 (平積) 2.0 m3を超え 平積 3.0 m3以下)	⑦																																																																																																						
	最大吊上能力150 t 吊を超え300 t 吊以下	⑧																																																																																																						
ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系	最大吊上能力100 t 吊以上 120 t 吊以下	⑨																																																																																																						
	最大吊上能力120 t 吊を超え160 t 吊以下	⑩																																																																																																						
	最大吊上能力160 t 吊を超え360 t 吊以下	⑪																																																																																																						
	最大吊上能力360 t 吊を超え550 t 吊以下	⑫																																																																																																						
	最大吊上能力200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使用する場合)	⑬																																																																																																						
	最大吊上能力550t吊以下 (リフターを使用する場合)	⑭																																																																																																						
ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	機械質量20 t 以上 60 t 以下	⑮																																																																																																						
	機械質量60 t を超え100 t 以下	⑯																																																																																																						
	機械質量100 t を超え150 t 以下	⑰																																																																																																						
オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機	クローラ式	⑱																																																																																																						
	スキッド式 (クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型 (2014年規制) 〕	⑲																																																																																																						
	スキッド式 (クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型 (2014年規制) 〕	⑳																																																																																																						
I -2-②-26																																																																																																								
積算上の注意事項						(控え頁) 12／12																																																																																																		

工 種	営繕費
-----	-----

改 正 理 由	一部改正	改 正																																				
		現 行																																				
現 行		改 正		備 考																																		
ロ、火薬庫類 (イ) 火薬庫類の計上区分 (a) 大規模工事（1 工事の火薬使用量が、20 t 以上の工事） 表2. 1 火薬庫類等の計上区分及び規格 <table><tr><th>火 薬 庫 類 等</th><th>規 格</th></tr><tr><td>火 薬 庫</td><td>2級火薬庫 鋼製移動式 2 t 庫 5.0m2</td></tr><tr><td>火 工 品 庫</td><td>鋼製移動式 1 t 3.2m2</td></tr><tr><td>取 扱 所</td><td>鋼製移動式 3.2m2</td></tr><tr><td>火 工 所</td><td>組立テント式 1.9m2</td></tr></table> (注) 各都道府県等の条例、現場条件等により現場に火薬庫を設置することが不適当と判断される場合は小規模工事に準ずる。 (b)小規模工事（大規模以外の工事） 表2. 2 火薬庫類等の計上区分及び規格 <table><tr><th>火 薬 庫 類 等</th><th>規 格</th><th>適 用</th></tr><tr><td>取 扱 所</td><td>鋼製移動式 3.2m2</td><td>1 日の使用量が 25kg 以下の場合は計上しない。</td></tr><tr><td>火 工 所</td><td>組立テント式 1.9m2</td><td></td></tr></table> (注) 交通不便な箇所において火薬庫を設置して火薬類を保管する必要があると判断される場合、又は各都道府県等で条例、その他別途定められている場合においては必要に応じて火薬庫を計上するものとする。 (ロ) 火薬庫類の営繕損料 表2. 3 1現場当り火薬庫類損料 <table><tr><th>火 薬 庫 類 等</th><th>規 格</th><th>損料（2 年以下一律）(円)</th></tr><tr><td>火 薬 庫</td><td>2級火薬庫 鋼製移動式 2 t 庫 5.0m2</td><td>620,000</td></tr><tr><td>火 工 品 庫</td><td>鋼製移動式 1 t 3.2m2</td><td>523,000</td></tr><tr><td>取 扱 所</td><td>鋼製移動式 3.2m2</td><td>459,000</td></tr><tr><td>火 工 所</td><td>組立テント式 1.9m2</td><td>54,000</td></tr></table> (注) 1. 1 現場当りの使用期間が2 年を超える場合は下記のとおりとする。 a. 2 年を超え4 年以下の場合は、上表損料の 40%増とする。 b. 4 年を超える場合は、火薬庫類の耐用年数を考慮して別途積算する。 2. 火薬庫類損料には、火薬庫類の設置・撤去、立入防止柵、警報装置等の費用を含む。 (ハ) 保安管理費 火薬庫、火工品庫を設置する工事にあたっては、火薬類盗難防止の万全を期するため、必要に応じて夜間巡回等の見張人を安全費に計上するものとする。ただし、上記の場合は特記仕様書にその旨を記載するものとし、次式により算定する。 保安管理費＝火薬庫設置期間（月）×30 日／月×普通作業員単価（昼間単価） (注) 火薬庫類設置期間は火薬を使用する工種の設計工程から求めるものとし、0.5 ヶ月単位（二捨三入）とする。 (ニ) 火薬庫類の設置にあたり土地の借上げが必要な場合は別途計上することが出来る。 2) 現場事務所、監督員詰所等の美装化、シャワーの設置、トイレの水洗化等に要する費用とし、積算方法は第9 章【土木請負工事における現場環境改善費の積算】による。 3) その他、現場条件等により積上げを要する費用。 I-2-②-36		火 薬 庫 類 等	規 格	火 薬 庫	2級火薬庫 鋼製移動式 2 t 庫 5.0m2	火 工 品 庫	鋼製移動式 1 t 3.2m2	取 扱 所	鋼製移動式 3.2m2	火 工 所	組立テント式 1.9m2	火 薬 庫 類 等	規 格	適 用	取 扱 所	鋼製移動式 3.2m2	1 日の使用量が 25kg 以下の場合は計上しない。	火 工 所	組立テント式 1.9m2		火 薬 庫 類 等	規 格	損料（2 年以下一律）(円)	火 薬 庫	2級火薬庫 鋼製移動式 2 t 庫 5.0m2	620,000	火 工 品 庫	鋼製移動式 1 t 3.2m2	523,000	取 扱 所	鋼製移動式 3.2m2	459,000	火 工 所	組立テント式 1.9m2	54,000	現行どおり 現行どおり		記載の追加
火 薬 庫 類 等	規 格																																					
火 薬 庫	2級火薬庫 鋼製移動式 2 t 庫 5.0m2																																					
火 工 品 庫	鋼製移動式 1 t 3.2m2																																					
取 扱 所	鋼製移動式 3.2m2																																					
火 工 所	組立テント式 1.9m2																																					
火 薬 庫 類 等	規 格	適 用																																				
取 扱 所	鋼製移動式 3.2m2	1 日の使用量が 25kg 以下の場合は計上しない。																																				
火 工 所	組立テント式 1.9m2																																					
火 薬 庫 類 等	規 格	損料（2 年以下一律）(円)																																				
火 薬 庫	2級火薬庫 鋼製移動式 2 t 庫 5.0m2	620,000																																				
火 工 品 庫	鋼製移動式 1 t 3.2m2	523,000																																				
取 扱 所	鋼製移動式 3.2m2	459,000																																				
火 工 所	組立テント式 1.9m2	54,000																																				
積算上の注意事項				（控え頁） 1／1																																		

工 種	現場管理費
-----	-------

改 正 理 由		一部改正	改 正		現 行	
現 行			改 正			備 考
3. 現 場 管 理 費 (1) 現場管理費の項目及び内容 1) 労務管理費 現場労働者に係る次の費用とする。 イ、募集及び解散に要する費用（赴任旅費及び解散手当を含む） ロ、慰安、娯楽及び厚生に要する費用 ハ、直接工事費及び共通仮設費に含まれない作業用具及び作業用被服の費用 ニ、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 ホ、労災保険法等による給付以外に災害時には事業主が負担する費用 2) 安全訓練等に要する費用 現場労働者の安全・衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用 3) 租税公課 固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課。ただし、機械経費の機械器具等損料に計上された租税公課は除く。 4) 保険料 自動車保険（機械器具等損料に計上された保険料は除く）工事保険、組立保険、法定外の労災保険、火災保険、その他の損害保険の保険料 5) 従業員給料手当 現場従業員の給料、諸手当（危険手当、通勤手当、火災手当等）及び賞与 ただし、本店及び支店で経理される派遣会社役員等の報酬及び運転者、世話役等で純工事費に含まれる現場従業員の給料等は除く。 6) 退職金 現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額 7) 法定福利費 現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額 8) 福利厚生費 現場従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生、文化活動等に要する費用 9) 事務用品費 事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費 10) 通信交通費 通信費、交通費及び旅費 11) 交際費 現場への来客等の応対に要する費用 12) 補償費 工事施工に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通騒音等による事業損失に係る補償費 ただし、臨時にして巨額なものは除く。 13) 外注経費 工事施工を専門工事業者等に外注する場合に必要なとなる経費 14) 工事登録等に要する費用 工事実績等の登録に要する費用 15) 動力・用水光熱費 現場事務所、試験室、労働者宿舍、倉庫及び材料保管庫で使用する電力、用水、ガス等の費用（基本料金を含む。） 16) 公共事業労務費調査に要する費用 17) 雑費 1)から 16)までに属さない諸費用			3. 現 場 管 理 費 (1) 現場管理費の項目及び内容 1) 労務管理費 現場労働者に係る次の費用とする。 イ、募集及び解散に要する費用（赴任旅費及び解散手当を含む） ロ、慰安、娯楽及び厚生に要する費用 ハ、直接工事費及び共通仮設費に含まれない作業用具及び作業用被服の費用 ニ、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 ホ、労災保険法等による給付以外に災害時には事業主が負担する費用 2) 安全訓練等に要する費用 現場労働者の安全・衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用 3) 租税公課 固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課。ただし、機械経費の機械器具等損料に計上された租税公課は除く。 4) 保険料 自動車保険（機械器具等損料に計上された保険料は除く）工事保険、組立保険、法定外の労災保険、火災保険、その他の損害保険の保険料 5) 従業員給料手当 現場従業員の給料、諸手当（危険手当、通勤手当、火災手当等）及び賞与 ただし、本店及び支店で経理される派遣会社役員等の報酬及び運転者、世話役等で純工事費に含まれる現場従業員の給料等は除く。 6) 退職金 現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額 7) 法定福利費 現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額 8) 建設業退職金共済契約に係る掛金 建設業退職金共済制度に基づく事業者負担額 9) 福利厚生費 現場従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生、文化活動等に要する費用 10) 事務用品費 事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費 11) 通信交通費 通信費、交通費及び旅費 12) 交際費 現場への来客等の応対に要する費用 13) 補償費 工事施工に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通騒音等による事業損失に係る補償費 ただし、臨時にして巨額なものは除く。 14) 外注経費 工事施工を専門工事業者等に外注する場合に必要なとなる経費 15) 工事登録等に要する費用 工事実績等の登録に要する費用 16) 動力・用水光熱費 現場事務所、試験室、労働者宿舍、倉庫及び材料保管庫で使用する電力、用水、ガス等の費用（基本料金を含む。） 17) 公共事業労務費調査に要する費用 18) 雑費 1)から 17)までに属さない諸費用			記載の変更
I -2-㉔-39						
積算上の注意事項						(控え頁) 1／1

工 種	現場発生品及び支給品運搬
-----	--------------

改 正 理 由	一 部 改 正	改 正	備 考
		現 行	
	③ 現場発生品及び支給品運搬 1. 適 用 範 囲 本資料は、現場発生品・支給品運搬に適用する。 1－1 適用出来る範囲 (1) 防護柵、コンクリート二次製品、鋼材等の現場発生品又は支給品の積み込み、荷卸し及び指定箇所までの運搬 (2) 一般道及び自動車専用道を利用する場合 1－2 適用出来ない範囲は、以下のいずれかの条件に該当する場合 (1) 4～4.5t 級車を越える車種を使用する場合 (2) 現場発生品又は支給品以外の積み込み、運搬 (3) 構造物等の撤去歩排及び施工パッケージに運搬車両への積み込みまで含まれる場合 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 仮 置 き 撤 去 作 業 積 込 み 作 業 運 搬 作 業 荷 卸 し 作 業 据 付 ・ 設 置 作 業 <現場発生品運搬> 仮 置 き 積 込 み 作 業 運 搬 作 業 荷 卸 し 作 業 据 付 ・ 設 置 作 業 <支給品運搬> (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 自動車専用道の利用の有無にかかわらず適用できる。 I-2-③-1	現行どおり	記載の変更
積算上の注意事項			(控え頁) 1／5

図2-1 施工フロー

工 種	現場発生品及び支給品運搬
-----	--------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																									
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																							
3. 施工パッケージ 3－1 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 1 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し 積算条件区分一覧 (積算単位：t) <table><tr><td colspan="2">トラック機種</td></tr><tr><td colspan="2">トラック [クレーン装置付] ベーストラック 通称 2t 積級, 吊能力 2.9t</td></tr><tr><td colspan="2">トラック [クレーン装置付] ベーストラック通称 4～4.5t 積級, 吊能力 2.9t</td></tr></table> (注) 1. 上表は、構造物等撤去に伴う現場発生産材や防護柵、コンクリート二次製品、鋼材等の現場発生産品又は支給品の積込み、荷卸し等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸しは発生（又は支給）する工種毎に直接工事費として計上する。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 2 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td rowspan="2">K 1</td><td>トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2t 積 吊能力 2.9t</td><td></td><td></td></tr><tr><td>トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 積 吊能力 2.9t</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td><td></td></tr></table> I-2-③-2				トラック機種		トラック [クレーン装置付] ベーストラック 通称 2t 積級, 吊能力 2.9t		トラック [クレーン装置付] ベーストラック 通称 4～4.5t 積級, 吊能力 2.9t		項目		代表機労材規格		備考		機械	K 1	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2t 積 吊能力 2.9t			トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 積 吊能力 2.9t			K 2	－			K 3	－			労務	R 1	運転手（特殊）			R 2	特殊作業員			R 3	－			R 4	－			材料	Z 1	軽油 バトロール給油			Z 2	－			Z 3	－			Z 4	－			市場単価	S	－			3. 施工パッケージ 3－1 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 1 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し 積算条件区分一覧 (積算単位：t) <table><tr><td colspan="2">トラック機種</td></tr><tr><td colspan="2">トラック [クレーン装置付] ベーストラック 通称 2t 積級, 吊能力 2.9t</td></tr><tr><td colspan="2">トラック [クレーン装置付] ベーストラック通称 4～4.5t 積級, 吊能力 2.9t</td></tr></table> (注) 1. 上表は、構造物等撤去に伴う現場発生産材や防護柵、コンクリート二次製品、鋼材等の現場発生産品又は支給品の積込み、荷卸し等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸しは発生（又は支給）する工種毎に直接工事費として計上する。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 2 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td rowspan="2">K 1</td><td>トラック [クレーン装置付] ベーストラック 通称 2t 積級 吊能力 2.9t</td><td></td><td></td></tr><tr><td>トラック [クレーン装置付] ベーストラック 通称 4～4.5t 積級 吊能力 2.9t</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td><td></td></tr></table>				トラック機種		トラック [クレーン装置付] ベーストラック 通称 2t 積級, 吊能力 2.9t		トラック [クレーン装置付] ベーストラック 通称 4～4.5t 積級, 吊能力 2.9t		項目		代表機労材規格		備考		機械	K 1	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 通称 2t 積級 吊能力 2.9t			トラック [クレーン装置付] ベーストラック 通称 4～4.5t 積級 吊能力 2.9t			K 2	－			K 3	－			労務	R 1	運転手（特殊）			R 2	特殊作業員			R 3	－			R 4	－			材料	Z 1	軽油 バトロール給油			Z 2	－			Z 3	－			Z 4	－			市場単価	S	－			記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
トラック機種																																																																																																																																															
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 通称 2t 積級, 吊能力 2.9t																																																																																																																																															
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 通称 4～4.5t 積級, 吊能力 2.9t																																																																																																																																															
項目		代表機労材規格		備考																																																																																																																																											
機械	K 1	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2t 積 吊能力 2.9t																																																																																																																																													
		トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 積 吊能力 2.9t																																																																																																																																													
	K 2	－																																																																																																																																													
	K 3	－																																																																																																																																													
労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																																																																													
	R 2	特殊作業員																																																																																																																																													
	R 3	－																																																																																																																																													
	R 4	－																																																																																																																																													
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																																																													
	Z 2	－																																																																																																																																													
	Z 3	－																																																																																																																																													
	Z 4	－																																																																																																																																													
市場単価	S	－																																																																																																																																													
トラック機種																																																																																																																																															
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 通称 2t 積級, 吊能力 2.9t																																																																																																																																															
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 通称 4～4.5t 積級, 吊能力 2.9t																																																																																																																																															
項目		代表機労材規格		備考																																																																																																																																											
機械	K 1	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 通称 2t 積級 吊能力 2.9t																																																																																																																																													
		トラック [クレーン装置付] ベーストラック 通称 4～4.5t 積級 吊能力 2.9t																																																																																																																																													
	K 2	－																																																																																																																																													
	K 3	－																																																																																																																																													
労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																																																																													
	R 2	特殊作業員																																																																																																																																													
	R 3	－																																																																																																																																													
	R 4	－																																																																																																																																													
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																																																													
	Z 2	－																																																																																																																																													
	Z 3	－																																																																																																																																													
	Z 4	－																																																																																																																																													
市場単価	S	－																																																																																																																																													
積算上の注意事項				(控え頁)				2／5																																																																																																																																							

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																																																													
3－2 現場発生品及び支給品運搬 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.3 現場発生品及び支給品運搬 積算条件区分一覧 (積算単位：t) <table><tr><th>トラック機種</th><th>DID区間の有無</th><th>片道運搬距離</th></tr><tr><td rowspan="2">トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2t 積, 吊能力 2.9t</td><td>無し</td><td>(表3. 4)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3. 5)</td></tr><tr><td rowspan="2">トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 積, 吊能力 2.9t</td><td>無し</td><td>(表3. 4)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3. 5)</td></tr></table> (注) 1. 運搬距離が65kmを超える場合は別途考慮する。 2. 有料道路を利用する場合は利用料金を別途計上すること。 表3.4 運搬距離(1) <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="17">運搬距離</td><td>2.0km以下</td></tr><tr><td>4.0km以下</td></tr><tr><td>6.0km以下</td></tr><tr><td>8.5km以下</td></tr><tr><td>11.0km以下</td></tr><tr><td>14.0km以下</td></tr><tr><td>17.0km以下</td></tr><tr><td>20.5km以下</td></tr><tr><td>24.0km以下</td></tr><tr><td>28.0km以下</td></tr><tr><td>32.5km以下</td></tr><tr><td>37.5km以下</td></tr><tr><td>43.0km以下</td></tr><tr><td>49.0km以下</td></tr><tr><td>55.5km以下</td></tr><tr><td>62.5km以下</td></tr><tr><td>65.0km以下</td></tr></table> 表3.5 運搬距離(2) <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="18">運搬距離</td><td>1.5km以下</td></tr><tr><td>3.0km以下</td></tr><tr><td>5.0km以下</td></tr><tr><td>7.0km以下</td></tr><tr><td>9.0km以下</td></tr><tr><td>11.5km以下</td></tr><tr><td>14.0km以下</td></tr><tr><td>17.0km以下</td></tr><tr><td>20.0km以下</td></tr><tr><td>23.5km以下</td></tr><tr><td>27.5km以下</td></tr><tr><td>31.5km以下</td></tr><tr><td>36.0km以下</td></tr><tr><td>41.0km以下</td></tr><tr><td>46.5km以下</td></tr><tr><td>52.5km以下</td></tr><tr><td>59.0km以下</td></tr><tr><td>65.0km以下</td></tr></table> I-2-③-3				トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2t 積, 吊能力 2.9t	無し	(表3. 4)	有り	(表3. 5)	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 積, 吊能力 2.9t	無し	(表3. 4)	有り	(表3. 5)	積算条件	区分	運搬距離	2.0km以下	4.0km以下	6.0km以下	8.5km以下	11.0km以下	14.0km以下	17.0km以下	20.5km以下	24.0km以下	28.0km以下	32.5km以下	37.5km以下	43.0km以下	49.0km以下	55.5km以下	62.5km以下	65.0km以下	積算条件	区分	運搬距離	1.5km以下	3.0km以下	5.0km以下	7.0km以下	9.0km以下	11.5km以下	14.0km以下	17.0km以下	20.0km以下	23.5km以下	27.5km以下	31.5km以下	36.0km以下	41.0km以下	46.5km以下	52.5km以下	59.0km以下	65.0km以下	3－2 現場発生品及び支給品運搬 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.3 現場発生品及び支給品運搬 積算条件区分一覧 (積算単位：t) <table><tr><th>トラック機種</th><th>DID区間の有無</th><th>片道運搬距離</th></tr><tr><td rowspan="2">トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2t 積級, 吊能力 2.9t</td><td>無し</td><td>(表3. 4)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3. 5)</td></tr><tr><td rowspan="2">トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 積級, 吊能力 2.9t</td><td>無し</td><td>(表3. 4)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3. 5)</td></tr></table> (注) 1. 運搬距離が65kmを超える場合は別途考慮する。 2. 有料道路を利用する場合は利用料金を別途計上すること。 表3.4 運搬距離(1) <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="17">運搬距離</td><td>2.0km以下</td></tr><tr><td>4.0km以下</td></tr><tr><td>6.0km以下</td></tr><tr><td>8.5km以下</td></tr><tr><td>11.0km以下</td></tr><tr><td>14.0km以下</td></tr><tr><td>17.0km以下</td></tr><tr><td>20.5km以下</td></tr><tr><td>24.0km以下</td></tr><tr><td>28.0km以下</td></tr><tr><td>32.5km以下</td></tr><tr><td>37.5km以下</td></tr><tr><td>43.0km以下</td></tr><tr><td>49.0km以下</td></tr><tr><td>55.5km以下</td></tr><tr><td>62.5km以下</td></tr><tr><td>65.0km以下</td></tr></table> 表3.5 運搬距離(2) <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="18">運搬距離</td><td>1.5km以下</td></tr><tr><td>3.0km以下</td></tr><tr><td>5.0km以下</td></tr><tr><td>7.0km以下</td></tr><tr><td>9.0km以下</td></tr><tr><td>11.5km以下</td></tr><tr><td>14.0km以下</td></tr><tr><td>17.0km以下</td></tr><tr><td>20.0km以下</td></tr><tr><td>23.5km以下</td></tr><tr><td>27.5km以下</td></tr><tr><td>31.5km以下</td></tr><tr><td>36.0km以下</td></tr><tr><td>41.0km以下</td></tr><tr><td>46.5km以下</td></tr><tr><td>52.5km以下</td></tr><tr><td>59.0km以下</td></tr><tr><td>65.0km以下</td></tr></table> 現行どおり				トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2t 積 級 , 吊能力 2.9t	無し	(表3. 4)	有り	(表3. 5)	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 積 級 , 吊能力 2.9t	無し	(表3. 4)	有り	(表3. 5)	積算条件	区分	運搬距離	2.0km以下	4.0km以下	6.0km以下	8.5km以下	11.0km以下	14.0km以下	17.0km以下	20.5km以下	24.0km以下	28.0km以下	32.5km以下	37.5km以下	43.0km以下	49.0km以下	55.5km以下	62.5km以下	65.0km以下	積算条件	区分	運搬距離	1.5km以下	3.0km以下	5.0km以下	7.0km以下	9.0km以下	11.5km以下	14.0km以下	17.0km以下	20.0km以下	23.5km以下	27.5km以下	31.5km以下	36.0km以下	41.0km以下	46.5km以下	52.5km以下	59.0km以下	65.0km以下	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離																																																																																																																			
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2t 積, 吊能力 2.9t	無し	(表3. 4)																																																																																																																			
	有り	(表3. 5)																																																																																																																			
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 積, 吊能力 2.9t	無し	(表3. 4)																																																																																																																			
	有り	(表3. 5)																																																																																																																			
積算条件	区分																																																																																																																				
運搬距離	2.0km以下																																																																																																																				
	4.0km以下																																																																																																																				
	6.0km以下																																																																																																																				
	8.5km以下																																																																																																																				
	11.0km以下																																																																																																																				
	14.0km以下																																																																																																																				
	17.0km以下																																																																																																																				
	20.5km以下																																																																																																																				
	24.0km以下																																																																																																																				
	28.0km以下																																																																																																																				
	32.5km以下																																																																																																																				
	37.5km以下																																																																																																																				
	43.0km以下																																																																																																																				
	49.0km以下																																																																																																																				
	55.5km以下																																																																																																																				
	62.5km以下																																																																																																																				
	65.0km以下																																																																																																																				
積算条件	区分																																																																																																																				
運搬距離	1.5km以下																																																																																																																				
	3.0km以下																																																																																																																				
	5.0km以下																																																																																																																				
	7.0km以下																																																																																																																				
	9.0km以下																																																																																																																				
	11.5km以下																																																																																																																				
	14.0km以下																																																																																																																				
	17.0km以下																																																																																																																				
	20.0km以下																																																																																																																				
	23.5km以下																																																																																																																				
	27.5km以下																																																																																																																				
	31.5km以下																																																																																																																				
	36.0km以下																																																																																																																				
	41.0km以下																																																																																																																				
	46.5km以下																																																																																																																				
	52.5km以下																																																																																																																				
	59.0km以下																																																																																																																				
	65.0km以下																																																																																																																				
トラック機種	DID区間の有無	片道運搬距離																																																																																																																			
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2t 積 級 , 吊能力 2.9t	無し	(表3. 4)																																																																																																																			
	有り	(表3. 5)																																																																																																																			
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 積 級 , 吊能力 2.9t	無し	(表3. 4)																																																																																																																			
	有り	(表3. 5)																																																																																																																			
積算条件	区分																																																																																																																				
運搬距離	2.0km以下																																																																																																																				
	4.0km以下																																																																																																																				
	6.0km以下																																																																																																																				
	8.5km以下																																																																																																																				
	11.0km以下																																																																																																																				
	14.0km以下																																																																																																																				
	17.0km以下																																																																																																																				
	20.5km以下																																																																																																																				
	24.0km以下																																																																																																																				
	28.0km以下																																																																																																																				
	32.5km以下																																																																																																																				
	37.5km以下																																																																																																																				
	43.0km以下																																																																																																																				
	49.0km以下																																																																																																																				
	55.5km以下																																																																																																																				
	62.5km以下																																																																																																																				
	65.0km以下																																																																																																																				
積算条件	区分																																																																																																																				
運搬距離	1.5km以下																																																																																																																				
	3.0km以下																																																																																																																				
	5.0km以下																																																																																																																				
	7.0km以下																																																																																																																				
	9.0km以下																																																																																																																				
	11.5km以下																																																																																																																				
	14.0km以下																																																																																																																				
	17.0km以下																																																																																																																				
	20.0km以下																																																																																																																				
	23.5km以下																																																																																																																				
	27.5km以下																																																																																																																				
	31.5km以下																																																																																																																				
	36.0km以下																																																																																																																				
	41.0km以下																																																																																																																				
	46.5km以下																																																																																																																				
	52.5km以下																																																																																																																				
	59.0km以下																																																																																																																				
	65.0km以下																																																																																																																				
積算上の注意事項								(控え頁) 3／5																																																																																																													

工 種	現場発生品及び支給品運搬
-----	--------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																														
現 行		改 正	備 考																																																																																													
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 6 現場発生品及び支給品運搬 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td rowspan="2">K 1</td><td>トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック 2t 積 吊能力 2.9t</td><td></td></tr><tr><td>トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック 4～4.5t 積 吊能力 2.9t</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック 2t 積 吊能力 2.9t		トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック 4～4.5t 積 吊能力 2.9t		K 2	－		K 3	－		労務	R 1	運転手（特殊）		R 2	特殊作業員		R 3	－		R 4	－		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 6 現場発生品及び支給品運搬 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td rowspan="2">K 1</td><td>トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック 通称 2t 積級 吊能力 2.9t</td><td></td></tr><tr><td>トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック 通称 4～4.5t 積級 吊能力 2.9t</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 2t 積級 吊能力 2.9t		トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 4～4.5t 積級 吊能力 2.9t		K 2	－		K 3	－		労務	R 1	運転手（特殊）		R 2	特殊作業員		R 3	－		R 4	－		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目		代表機労材規格	備考																																																																																													
機械	K 1	トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック 2t 積 吊能力 2.9t																																																																																														
		トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック 4～4.5t 積 吊能力 2.9t																																																																																														
	K 2	－																																																																																														
	K 3	－																																																																																														
労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																														
	R 2	特殊作業員																																																																																														
	R 3	－																																																																																														
	R 4	－																																																																																														
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																														
	Z 2	－																																																																																														
	Z 3	－																																																																																														
	Z 4	－																																																																																														
市場単価	S	－																																																																																														
項目		代表機労材規格	備考																																																																																													
機械	K 1	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 2t 積級 吊能力 2.9t																																																																																														
		トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 4～4.5t 積級 吊能力 2.9t																																																																																														
	K 2	－																																																																																														
	K 3	－																																																																																														
労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																														
	R 2	特殊作業員																																																																																														
	R 3	－																																																																																														
	R 4	－																																																																																														
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																														
	Z 2	－																																																																																														
	Z 3	－																																																																																														
	Z 4	－																																																																																														
市場単価	S	－																																																																																														
I -2-③-4																																																																																																
積算上の注意事項			(控え頁) 4／5																																																																																													

工 種	一般管理費等
-----	--------

改 正 理 由		一部改正	改 正	現 行	備 考
現 行			改 正		備 考
第 3 章 一般管理費等及び消費税等相当額			現行どおり		記載の変更
① 一般管理費等 1. 一般管理費の項目及び内容 (1) 役員報酬 取締役及び監査役に対する報酬及び役員賞与（損金算入分） (2) 従業員給料手当 本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与 (3) 退職金 退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金 (4) 法定福利費 本店及び支店の従業員に関する労災保険料，雇用保険料，健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額 (5) 福利厚生費 本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽，貸与被服，医療，慶弔見舞等，福利厚生等，文化活動等に要する費用 (6) 修繕維持費 建物，機械，装置等の修繕維持費，倉庫物品の管理費等 (7) 事務用品費 事務用消耗品費，固定資産に計上しない事務用備品費，新聞，参考図書等の購入費 (8) 通信交通費 通信費，交通費及び旅費 (9) 動力，用水光熱費 電力，水道，ガス等の費用 (10) 調査研究費 技術研究，開発等の費用 (11) 広告宣伝費 広告，公告，宣伝に要する費用 (12) 交際費 本店及び支店などへの来客等の対応に要する費用 (13) 寄付金 (14) 地代家賃 事務所，寮，社宅等の借地借家料 (15) 減価償却費 建物，車両，機械装置，事務用備品等の減価償却額 (16) 試験研究費償却 新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額 (17) 開発費償却 新技術又は新経営組織の採用，資源の開発，市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額 (18) 租税公課 不動産取得税，固定資産税等の租税及び道路占用料，その他の公課 (19) 保険料 火災保険及びその他の損害保険料 (20) 契約保証費 契約の保証に必要な費用 (21) 雑費 電算等経費，社内打ち合せ等の費用，学会及び協会活動等諸団体会費等の費用 I-3-①-I			(16) 試験研究費償却 新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額 (16) 開発費償却 新技術又は新経営組織の採用，資源の開発，市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額 (17) 租税公課 不動産取得税，固定資産税等の租税及び道路占用料，その他の公課 (18) 保険料 火災保険及びその他の損害保険料 (19) 契約保証費 契約の保証に必要な費用 (20) 雑費 電算等経費，社内打ち合せ等の費用，学会及び協会活動等諸団体会費等の費用		
積算上の注意事項					(控え頁) 1／2

新旧対照表

工 種	一般管理費等
-----	--------

追 記 理 由		記載の明確化		改 正 現 行																																						
現 行				改 正				備 考																																		
2. 付 加 利 益 (1) 法人税、都道府県民税、市町村民税等 (2) 株主配当金 (3) 役員賞与（損金算入分を除く） (4) 内部留保金 (5) 支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用 3. 一般管理費等の算定 一般管理費等は、1及び2の額の合計額とし、別表第1の工事原価ごとに求めた一般管理費等率を当該工事原価に 乗じて得た額の範囲内とする。 一般管理費等＝工事原価×一般管理費等率（Gp） なお、一般管理費等の算定上、対象とする工事原価については、「第2章 ②間接工事費 2. 共通仮設費（2）算 定方法 1）率計算による部分 の（＝）」及び「第2章 ②間接工事費 2. 共通仮設費（2）算定方法 5）間接工事費等 の項目別対象表」を参照のこと。 4. 一般管理費等率の補正 (1) 前払金の保証がある工事において、以下の事項に該当する場合に補正を行う。なお、前払金の保証がない工 事は、一般管理費等の補正の対象外である。 1) 前払金支出割合の相違による取扱い 前払金支出割合が35%以下の場合は、別表第2の前払金支出割合区分ごとに定める補正係 数を別表第1で算出した一般管理費等率に乘じて得た率とする。 2) 契約の保証に必要な費用の取扱い 前払金支出割合の相違による補正までを行った後に、別表第3の補正係を加算したものを一般管理費等とす る。 (2) 支給品等の取扱い 資材等を支給するときは、当該支給品費は一般管理費等算定の基礎となる工事原価に含めないものとする。 (3) 自社製品の取扱い（プレテン桁、組立式構架、規格ゲート、標識等を製作専門メーカーに発注する場合）に ついて 自社製品であっても、他社製品と同様に一般管理費等の対象とする。 別表第1 一 般 管 理 費 等 率 (1) 前払金支出割合が35%を超え40%以下の場合 <table><tr><td>工 事 原 価</td><td>500万円以下</td><td>500万円を超え30億円以下</td><td>30億円を超えるもの</td></tr><tr><td>一般管理費等率</td><td>23.57%</td><td>一般管理費等率算定式により算出された率</td><td>9.74%</td></tr></table> (2) 算定式 【一般管理費等率算定式】 Gp＝-4.97802×LOG（Cp）+56.92101（%） ただし、Gp：一般管理費等率（%） Cp：工事原価（円） (注) 1. Gpの値は、小数第3位を四捨五入して第2位とする。 2. 対象とする工事原価については、「第2章 ②間接工事費 2. 共通仮設費（2）算定方法 1） 率計算による部分 の（＝）」及び「第2章 ②間接工事費 2. 共通仮設費（2）算定方法 5） 間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。 別表第2 一 般 管 理 費 等 率 の 補 正 (参考) <table><tr><td>前払金支出割合区分</td><td>0%から5%以下</td><td>5%を超え15%以下</td><td>15%を超え25%以下</td><td>25%を超え35%以下</td></tr><tr><td>補 正 係 数</td><td>1.05</td><td>1.04</td><td>1.03</td><td>1.01</td></tr></table> (注) 別表第1で求めた一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、 小数第3位を四捨五入して第2位とする。 別表第3 契約保証に係る一般管理費等率の補正 <table><tr><td>保 証 の 方 法</td><td>補正値(%)</td></tr><tr><td>ケース1：発注者が金銭的保証を必要とする場合（工事種別契約書第4条を採用する場合）。</td><td>0.04</td></tr><tr><td>ケース2：発注者が債務的保証を必要とする場合。</td><td>0.09</td></tr><tr><td>ケース3：ケース1及び2以外の場合。</td><td>補正しない</td></tr></table> (注) 1. ケース3の具体例は以下のとおり。 予算決算及び会計令第100条の2第1項第1号の規定により工事種別契約書の作成を省略できる工事 種別契約である場合 2. 契約保証費を計上する場合は、原則として当初契約の履歴に見込むものとする。				工 事 原 価	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの	一般管理費等率	23.57%	一般管理費等率算定式により算出された率	9.74%	前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%を超え15%以下	15%を超え25%以下	25%を超え35%以下	補 正 係 数	1.05	1.04	1.03	1.01	保 証 の 方 法	補正値(%)	ケース1：発注者が金銭的保証を必要とする場合（工事種別契約書第4条を採用する場合）。	0.04	ケース2：発注者が債務的保証を必要とする場合。	0.09	ケース3：ケース1及び2以外の場合。	補正しない	現行どおり 別表第1 一 般 管 理 費 等 率 (1) 前払金支出割合が35%を超え40%以下の場合 <table><tr><td>工 事 原 価</td><td>500万円以下</td><td>500万円を超え30億円以下</td><td>30億円を超えるもの</td></tr><tr><td>一般管理費等率</td><td>25.13%</td><td>一般管理費等率算定式により算出された率</td><td>10.63%</td></tr></table> (2) 算定式 【一般管理費等率算定式】 Gp＝-5.21826×LOG（Cp）+60.08343（%） ただし、Gp：一般管理費等率（%） Cp：工事原価（円） (注) 1. Gpの値は、小数第3位を四捨五入して第2位とする。 2. 対象とする工事原価については、「第2章 ②間接工事費 2. 共通仮設費（2）算定方法 1） 率計算による部分 の（＝）」及び「第2章 ②間接工事費 2. 共通仮設費（2）算定方法 5） 間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。				工 事 原 価	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの	一般管理費等率	25.13%	一般管理費等率算定式により算出された率	10.63%	記載の変更
工 事 原 価	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの																																							
一般管理費等率	23.57%	一般管理費等率算定式により算出された率	9.74%																																							
前払金支出割合区分	0%から5%以下	5%を超え15%以下	15%を超え25%以下	25%を超え35%以下																																						
補 正 係 数	1.05	1.04	1.03	1.01																																						
保 証 の 方 法	補正値(%)																																									
ケース1：発注者が金銭的保証を必要とする場合（工事種別契約書第4条を採用する場合）。	0.04																																									
ケース2：発注者が債務的保証を必要とする場合。	0.09																																									
ケース3：ケース1及び2以外の場合。	補正しない																																									
工 事 原 価	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの																																							
一般管理費等率	25.13%	一般管理費等率算定式により算出された率	10.63%																																							
I-3-①-2				現行どおり																																						
積算上の注意事項						(控え頁)																																				
						1／1																																				

新旧対照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追 記 理 由		一部改正		改 正 現 行		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>規 格</th><th>数量表示 単位</th><th>数 値</th><th>備 考</th></tr><tr><td>土工</td><td></td><td>土砂等運搬</td><td>土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td></td><td>掘土等処分</td><td>土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td>作業土工</td><td>床張り</td><td>土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td></td><td>掘削し</td><td>土質区分 土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td>作業土工（IC工）</td><td>床張り（IC工）</td><td>土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td>透防水土工</td><td>文庫敷砂利</td><td>砕石等敷層</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>矢板工</td><td>鋼矢板</td><td>鋼矢板型式 鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込量 〔鋼矢板平均引込量〕</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>可とう鋼矢板</td><td>可とう種別 鋼矢板型式 鋼矢板長さ</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>軽鋼鋼矢板</td><td>軽鋼鋼矢板型式 軽鋼鋼矢板平均長さ 矢板埋入量</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>広幅鋼矢板</td><td>広幅鋼矢板型式 広幅鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込量 〔鋼矢板平均引込量〕</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>タイロッド</td><td>タイロッド材質 タイロッド径</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>敷設し</td><td>埋設鋼筋格</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>打込板</td><td>コンクリート板幅 高さ</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>中粒砂</td><td>砂規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>底砕工</td><td>底砕（鉄線打、プレキャスト、吹付）</td><td>底砕規格 中粒砂規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>吹付工</td><td>吹付（セメント、コンクリート）</td><td>セメント規格 吹付厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>養生工</td><td>養生敷布</td><td>養生規格 肥料の有無 施工環境</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>芝（各種）</td><td>芝規格 施工環境</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>客土吹付</td><td>吹付厚 土層区分 施工環境</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>養生透射吹付</td><td>吹付厚 土層区分 施工環境</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>養生マット</td><td>土層区分 施工環境</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>養生シート</td><td>土層区分 施工環境</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>養生布</td><td>土層区分 施工環境</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>養生穴</td><td>排水数</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>養生（排水養生）</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	規 格	数量表示 単位	数 値	備 考	土工		土砂等運搬	土質	㎡	1		土工		掘土等処分	土質	㎡	1		土工	作業土工	床張り	土質	㎡	1		土工		掘削し	土質区分 土質	㎡	1		土工	作業土工（IC工）	床張り（IC工）	土質	㎡	1		土工	透防水土工	文庫敷砂利	砕石等敷層	㎡	1		共通の工種	矢板工	鋼矢板	鋼矢板型式 鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込量 〔鋼矢板平均引込量〕	枚	1		共通の工種		可とう鋼矢板	可とう種別 鋼矢板型式 鋼矢板長さ	枚	1		共通の工種		軽鋼鋼矢板	軽鋼鋼矢板型式 軽鋼鋼矢板平均長さ 矢板埋入量	枚	1		共通の工種		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式 広幅鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込量 〔鋼矢板平均引込量〕	枚	1		共通の工種		タイロッド	タイロッド材質 タイロッド径	個	1		共通の工種		敷設し	埋設鋼筋格	t	0.1		共通の工種		打込板	コンクリート板幅 高さ	m	1		共通の工種		中粒砂	砂規格	㎡	1		共通の工種	底砕工	底砕（鉄線打、プレキャスト、吹付）	底砕規格 中粒砂規格	㎡	1		共通の工種	吹付工	吹付（セメント、コンクリート）	セメント規格 吹付厚	㎡	1		共通の工種	養生工	養生敷布	養生規格 肥料の有無 施工環境	㎡	1		共通の工種		芝（各種）	芝規格 施工環境	㎡	1		共通の工種		客土吹付	吹付厚 土層区分 施工環境	㎡	1		共通の工種		養生透射吹付	吹付厚 土層区分 施工環境	㎡	1		共通の工種		養生マット	土層区分 施工環境	㎡	1		共通の工種		養生シート	土層区分 施工環境	㎡	1		共通の工種		養生布	土層区分 施工環境	㎡	1		共通の工種		養生穴	排水数	㎡	1		共通の工種		養生（排水養生）		㎡	1		削除		<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>規 格</th><th>数量表示 単位</th><th>数 値</th><th>備 考</th></tr><tr><td>土工</td><td></td><td>土砂等運搬</td><td>土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td></td><td>掘土等処分</td><td>土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td>作業土工</td><td>床張り</td><td>土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td></td><td>掘削し</td><td>土質区分 土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td>作業土工（IC工）</td><td>床張り（IC工）</td><td>土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>矢板工</td><td>鋼矢板</td><td>鋼矢板型式 鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込量 〔鋼矢板平均引込量〕</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>可とう鋼矢板</td><td>可とう種別 鋼矢板型式 鋼矢板長さ</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>軽鋼鋼矢板</td><td>軽鋼鋼矢板型式 軽鋼鋼矢板平均長さ 矢板埋入量</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>広幅鋼矢板</td><td>広幅鋼矢板型式 広幅鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込量 〔鋼矢板平均引込量〕</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>タイロッド</td><td>タイロッド材質 タイロッド径</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>敷設し</td><td>埋設鋼筋格</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>打込板</td><td>コンクリート板幅 高さ</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>中粒砂</td><td>砂規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>底砕工</td><td>底砕（鉄線打、プレキャスト、吹付）</td><td>底砕規格 中粒砂規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>吹付工</td><td>吹付（セメント、コンクリート）</td><td>セメント規格 吹付厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>養生工</td><td>養生敷布</td><td>養生規格 肥料の有無 施工環境</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>芝（各種）</td><td>芝規格 施工環境</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>客土吹付</td><td>吹付厚 土層区分 施工環境</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>養生透射吹付</td><td>吹付厚 土層区分 施工環境</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>養生マット</td><td>土層区分 施工環境</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>養生シート</td><td>土層区分 施工環境</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>養生布</td><td>土層区分 施工環境</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>養生穴</td><td>排水数</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td></td><td>養生（排水養生）</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共通の工種</td><td>かご工</td><td>じゃかご・みどんかご・かご枠</td><td>幅 高さ</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	規 格	数量表示 単位	数 値	備 考	土工		土砂等運搬	土質	㎡	1		土工		掘土等処分	土質	㎡	1		土工	作業土工	床張り	土質	㎡	1		土工		掘削し	土質区分 土質	㎡	1		土工	作業土工（IC工）	床張り（IC工）	土質	㎡	1		共通の工種	矢板工	鋼矢板	鋼矢板型式 鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込量 〔鋼矢板平均引込量〕	枚	1		共通の工種		可とう鋼矢板	可とう種別 鋼矢板型式 鋼矢板長さ	枚	1		共通の工種		軽鋼鋼矢板	軽鋼鋼矢板型式 軽鋼鋼矢板平均長さ 矢板埋入量	枚	1		共通の工種		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式 広幅鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込量 〔鋼矢板平均引込量〕	枚	1		共通の工種		タイロッド	タイロッド材質 タイロッド径	個	1		共通の工種		敷設し	埋設鋼筋格	t	0.1		共通の工種		打込板	コンクリート板幅 高さ	m	1		共通の工種		中粒砂	砂規格	㎡	1		共通の工種	底砕工	底砕（鉄線打、プレキャスト、吹付）	底砕規格 中粒砂規格	㎡	1		共通の工種	吹付工	吹付（セメント、コンクリート）	セメント規格 吹付厚	㎡	1		共通の工種	養生工	養生敷布	養生規格 肥料の有無 施工環境	㎡	1		共通の工種		芝（各種）	芝規格 施工環境	㎡	1		共通の工種		客土吹付	吹付厚 土層区分 施工環境	㎡	1		共通の工種		養生透射吹付	吹付厚 土層区分 施工環境	㎡	1		共通の工種		養生マット	土層区分 施工環境	㎡	1		共通の工種		養生シート	土層区分 施工環境	㎡	1		共通の工種		養生布	土層区分 施工環境	㎡	1		共通の工種		養生穴	排水数	㎡	1		共通の工種		養生（排水養生）		㎡	1		共通の工種	かご工	じゃかご・みどんかご・かご枠	幅 高さ	m	1			
	種 別	細 別	規 格	数量表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
土工		土砂等運搬	土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土工		掘土等処分	土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土工	作業土工	床張り	土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土工		掘削し	土質区分 土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土工	作業土工（IC工）	床張り（IC工）	土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土工	透防水土工	文庫敷砂利	砕石等敷層	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種	矢板工	鋼矢板	鋼矢板型式 鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込量 〔鋼矢板平均引込量〕	枚	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		可とう鋼矢板	可とう種別 鋼矢板型式 鋼矢板長さ	枚	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		軽鋼鋼矢板	軽鋼鋼矢板型式 軽鋼鋼矢板平均長さ 矢板埋入量	枚	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式 広幅鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込量 〔鋼矢板平均引込量〕	枚	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		タイロッド	タイロッド材質 タイロッド径	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		敷設し	埋設鋼筋格	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		打込板	コンクリート板幅 高さ	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		中粒砂	砂規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種	底砕工	底砕（鉄線打、プレキャスト、吹付）	底砕規格 中粒砂規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種	吹付工	吹付（セメント、コンクリート）	セメント規格 吹付厚	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種	養生工	養生敷布	養生規格 肥料の有無 施工環境	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		芝（各種）	芝規格 施工環境	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		客土吹付	吹付厚 土層区分 施工環境	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		養生透射吹付	吹付厚 土層区分 施工環境	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		養生マット	土層区分 施工環境	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		養生シート	土層区分 施工環境	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		養生布	土層区分 施工環境	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		養生穴	排水数	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		養生（排水養生）		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	種 別	細 別	規 格	数量表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
土工		土砂等運搬	土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土工		掘土等処分	土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土工	作業土工	床張り	土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土工		掘削し	土質区分 土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土工	作業土工（IC工）	床張り（IC工）	土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種	矢板工	鋼矢板	鋼矢板型式 鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込量 〔鋼矢板平均引込量〕	枚	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		可とう鋼矢板	可とう種別 鋼矢板型式 鋼矢板長さ	枚	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		軽鋼鋼矢板	軽鋼鋼矢板型式 軽鋼鋼矢板平均長さ 矢板埋入量	枚	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式 広幅鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込量 〔鋼矢板平均引込量〕	枚	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		タイロッド	タイロッド材質 タイロッド径	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		敷設し	埋設鋼筋格	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		打込板	コンクリート板幅 高さ	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		中粒砂	砂規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種	底砕工	底砕（鉄線打、プレキャスト、吹付）	底砕規格 中粒砂規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種	吹付工	吹付（セメント、コンクリート）	セメント規格 吹付厚	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種	養生工	養生敷布	養生規格 肥料の有無 施工環境	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		芝（各種）	芝規格 施工環境	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		客土吹付	吹付厚 土層区分 施工環境	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		養生透射吹付	吹付厚 土層区分 施工環境	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		養生マット	土層区分 施工環境	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		養生シート	土層区分 施工環境	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		養生布	土層区分 施工環境	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		養生穴	排水数	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種		養生（排水養生）		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
共通の工種	かご工	じゃかご・みどんかご・かご枠	幅 高さ	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
I-5-②-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
積算上の注意事項								（控え頁） 1/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

新旧対照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追 記 理 由		一部改正		改 正 現 行		備 考																																																																																																																																																																																																	
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>規 格</th><th>設計表示 単位</th><th>備 考</th></tr><tr><td>基礎工</td><td>鉄筋工</td><td>鉄筋コンクリート杭</td><td>杭種別 杭径 杭長 杭打込量 (掘削長)</td><td>本</td><td>ただし1本当りの場合は1m</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>鋼管杭</td><td>鋼管径 (杭径) 鋼管長さ (杭長)</td><td>本</td><td>ただし1本当りの場合は0.5m</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>H鋼杭</td><td>H鋼形式 H鋼長さ (杭長) H型鋼平均打込量 [H型鋼平均引張量]</td><td>本</td><td>ただし1本当りの場合は0.5m</td></tr><tr><td>基礎工</td><td>掘削打杭工</td><td>掘削打杭</td><td>杭径 杭長 (設計長)</td><td>本</td><td>ただし1本当りの場合は0.1m</td></tr><tr><td>基礎工</td><td>ニューマチックケーソン基礎工</td><td>ニューマチックケーソン設備</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>刃口金物留付</td><td></td><td>基</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>沈下抑制</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>沈下促進</td><td>水府置形式 敷設材料形式 (コンクリートブロック)</td><td>t</td><td>0.1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>ケーソン本体コンクリート</td><td>コンクリート設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>送スラブコンクリート</td><td>コンクリート設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>中継コンクリート</td><td>コンクリート設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>ブローバイアブルパイプ調整</td><td></td><td>基</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>中継充填</td><td>中継材設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>砂セメント</td><td>材料設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>大掘コンクリート用型枠・支保</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>足場材設置・撤去</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>止水壁設置</td><td>施工方法</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td>既設工・シャフト工</td><td>管立コンクリート</td><td>敷設 構造物種別 コンクリート設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>鋼制生置</td><td>杭径 杭長</td><td>本</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>グラウト注入</td><td>注入材設備 圧縮機</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td>鋼管片杭基礎工</td><td>鋼管矢張</td><td>鋼管材質 鋼管径 鋼管長さ 打込工法</td><td>本</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>自製内張り</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>継手処理</td><td></td><td>本</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>鋼管内張り</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>中継コンクリート</td><td>コンクリート設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>集砂</td><td>集砂設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>底層コンクリート</td><td>コンクリート設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>杭切断</td><td>鋼管径</td><td>本</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>鋼管矢張支保</td><td>支保形式</td><td>t</td><td>0.1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>既設コンクリート</td><td>コンクリート設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr></table>					種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	備 考	基礎工	鉄筋工	鉄筋コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込量 (掘削長)	本	ただし1本当りの場合は1m	基礎工		鋼管杭	鋼管径 (杭径) 鋼管長さ (杭長)	本	ただし1本当りの場合は0.5m	基礎工		H鋼杭	H鋼形式 H鋼長さ (杭長) H型鋼平均打込量 [H型鋼平均引張量]	本	ただし1本当りの場合は0.5m	基礎工	掘削打杭工	掘削打杭	杭径 杭長 (設計長)	本	ただし1本当りの場合は0.1m	基礎工	ニューマチックケーソン基礎工	ニューマチックケーソン設備		式	1	基礎工		刃口金物留付		基	1	基礎工		沈下抑制		㎡	1	基礎工		沈下促進	水府置形式 敷設材料形式 (コンクリートブロック)	t	0.1	基礎工		ケーソン本体コンクリート	コンクリート設備	㎡	1	基礎工		送スラブコンクリート	コンクリート設備	㎡	1	基礎工		中継コンクリート	コンクリート設備	㎡	1	基礎工		ブローバイアブルパイプ調整		基	1	基礎工		中継充填	中継材設備	㎡	1	基礎工		砂セメント	材料設備	㎡	1	基礎工		大掘コンクリート用型枠・支保		㎡	1	基礎工		足場材設置・撤去		式	1	基礎工		止水壁設置	施工方法	㎡	1	基礎工	既設工・シャフト工	管立コンクリート	敷設 構造物種別 コンクリート設備	㎡	1	基礎工		鋼制生置	杭径 杭長	本	1	基礎工		グラウト注入	注入材設備 圧縮機	㎡	1	基礎工	鋼管片杭基礎工	鋼管矢張	鋼管材質 鋼管径 鋼管長さ 打込工法	本	1	基礎工		自製内張り		㎡	1	基礎工		継手処理		本	1	基礎工		鋼管内張り		㎡	1	基礎工		中継コンクリート	コンクリート設備	㎡	1	基礎工		集砂	集砂設備	㎡	1	基礎工		底層コンクリート	コンクリート設備	㎡	1	基礎工		杭切断	鋼管径	本	1	基礎工		鋼管矢張支保	支保形式	t	0.1	基礎工		既設コンクリート	コンクリート設備	㎡	1	削除				記載の変更					
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	備 考																																																																																																																																																																																																		
基礎工	鉄筋工	鉄筋コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込量 (掘削長)	本	ただし1本当りの場合は1m																																																																																																																																																																																																		
基礎工		鋼管杭	鋼管径 (杭径) 鋼管長さ (杭長)	本	ただし1本当りの場合は0.5m																																																																																																																																																																																																		
基礎工		H鋼杭	H鋼形式 H鋼長さ (杭長) H型鋼平均打込量 [H型鋼平均引張量]	本	ただし1本当りの場合は0.5m																																																																																																																																																																																																		
基礎工	掘削打杭工	掘削打杭	杭径 杭長 (設計長)	本	ただし1本当りの場合は0.1m																																																																																																																																																																																																		
基礎工	ニューマチックケーソン基礎工	ニューマチックケーソン設備		式	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		刃口金物留付		基	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		沈下抑制		㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		沈下促進	水府置形式 敷設材料形式 (コンクリートブロック)	t	0.1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		ケーソン本体コンクリート	コンクリート設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		送スラブコンクリート	コンクリート設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		中継コンクリート	コンクリート設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		ブローバイアブルパイプ調整		基	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		中継充填	中継材設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		砂セメント	材料設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		大掘コンクリート用型枠・支保		㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		足場材設置・撤去		式	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		止水壁設置	施工方法	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工	既設工・シャフト工	管立コンクリート	敷設 構造物種別 コンクリート設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		鋼制生置	杭径 杭長	本	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		グラウト注入	注入材設備 圧縮機	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工	鋼管片杭基礎工	鋼管矢張	鋼管材質 鋼管径 鋼管長さ 打込工法	本	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		自製内張り		㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		継手処理		本	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		鋼管内張り		㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		中継コンクリート	コンクリート設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		集砂	集砂設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		底層コンクリート	コンクリート設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		杭切断	鋼管径	本	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		鋼管矢張支保	支保形式	t	0.1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		既設コンクリート	コンクリート設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>規 格</th><th>設計表示 単位</th><th>備 考</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>杭長 杭打込量 (掘削長)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>鋼管杭</td><td>鋼管径 (杭径) 鋼管長さ (杭長)</td><td>本</td><td>ただし1本当りの場合は0.5m</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>H鋼杭</td><td>H鋼形式 H鋼長さ (杭長) H型鋼平均打込量 [H型鋼平均引張量]</td><td>本</td><td>ただし1本当りの場合は0.5m</td></tr><tr><td>基礎工</td><td>掘削打杭工</td><td>掘削打杭</td><td>杭径 杭長 (設計長)</td><td>本</td><td>ただし1本当りの場合は0.1m</td></tr><tr><td>基礎工</td><td>ニューマチックケーソン基礎工</td><td>ニューマチックケーソン設備</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>刃口金物留付</td><td></td><td>基</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>沈下抑制</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>沈下促進</td><td>水府置形式 敷設材料形式 (コンクリートブロック)</td><td>t</td><td>0.1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>ケーソン本体コンクリート</td><td>コンクリート設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>送スラブコンクリート</td><td>コンクリート設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>中継コンクリート</td><td>コンクリート設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>ブローバイアブルパイプ調整</td><td></td><td>基</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>中継充填</td><td>中継材設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td></td><td></td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>大掘コンクリート用型枠・支保</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>足場材設置・撤去</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>止水壁設置</td><td>施工方法</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td>既設工</td><td>管立コンクリート</td><td>敷設 構造物種別 コンクリート設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>鋼制生置</td><td>杭径 杭長</td><td>本</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>グラウト注入</td><td>注入材設備 圧縮機</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td>鋼管片杭基礎工</td><td>鋼管矢張</td><td>鋼管材質 鋼管径 鋼管長さ 打込工法</td><td>本</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>自製内張り</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>継手処理</td><td></td><td>本</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>鋼管内張り</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>中継コンクリート</td><td>コンクリート設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>集砂</td><td>集砂設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>底層コンクリート</td><td>コンクリート設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>杭切断</td><td>鋼管径</td><td>本</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>鋼管矢張支保</td><td>支保形式</td><td>t</td><td>0.1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>既設コンクリート</td><td>コンクリート設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td>既設コンクリート撤去</td><td>構造物区分 工法 区分施工設備</td><td>㎡</td><td>1</td></tr></table>					種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	備 考				杭長 杭打込量 (掘削長)			基礎工		鋼管杭	鋼管径 (杭径) 鋼管長さ (杭長)	本	ただし1本当りの場合は0.5m	基礎工		H鋼杭	H鋼形式 H鋼長さ (杭長) H型鋼平均打込量 [H型鋼平均引張量]	本	ただし1本当りの場合は0.5m	基礎工	掘削打杭工	掘削打杭	杭径 杭長 (設計長)	本	ただし1本当りの場合は0.1m	基礎工	ニューマチックケーソン基礎工	ニューマチックケーソン設備		式	1	基礎工		刃口金物留付		基	1	基礎工		沈下抑制		㎡	1	基礎工		沈下促進	水府置形式 敷設材料形式 (コンクリートブロック)	t	0.1	基礎工		ケーソン本体コンクリート	コンクリート設備	㎡	1	基礎工		送スラブコンクリート	コンクリート設備	㎡	1	基礎工		中継コンクリート	コンクリート設備	㎡	1	基礎工		ブローバイアブルパイプ調整		基	1	基礎工		中継充填	中継材設備	㎡	1	基礎工				㎡	1	基礎工		大掘コンクリート用型枠・支保		㎡	1	基礎工		足場材設置・撤去		式	1	基礎工		止水壁設置	施工方法	㎡	1	基礎工	既設工	管立コンクリート	敷設 構造物種別 コンクリート設備	㎡	1	基礎工		鋼制生置	杭径 杭長	本	1	基礎工		グラウト注入	注入材設備 圧縮機	㎡	1	基礎工	鋼管片杭基礎工	鋼管矢張	鋼管材質 鋼管径 鋼管長さ 打込工法	本	1	基礎工		自製内張り		㎡	1	基礎工		継手処理		本	1	基礎工		鋼管内張り		㎡	1	基礎工		中継コンクリート	コンクリート設備	㎡	1	基礎工		集砂	集砂設備	㎡	1	基礎工		底層コンクリート	コンクリート設備	㎡	1	基礎工		杭切断	鋼管径	本	1	基礎工		鋼管矢張支保	支保形式	t	0.1	基礎工		既設コンクリート	コンクリート設備	㎡	1	基礎工		既設コンクリート撤去	構造物区分 工法 区分施工設備	㎡	1				
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	備 考																																																																																																																																																																																																		
			杭長 杭打込量 (掘削長)																																																																																																																																																																																																				
基礎工		鋼管杭	鋼管径 (杭径) 鋼管長さ (杭長)	本	ただし1本当りの場合は0.5m																																																																																																																																																																																																		
基礎工		H鋼杭	H鋼形式 H鋼長さ (杭長) H型鋼平均打込量 [H型鋼平均引張量]	本	ただし1本当りの場合は0.5m																																																																																																																																																																																																		
基礎工	掘削打杭工	掘削打杭	杭径 杭長 (設計長)	本	ただし1本当りの場合は0.1m																																																																																																																																																																																																		
基礎工	ニューマチックケーソン基礎工	ニューマチックケーソン設備		式	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		刃口金物留付		基	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		沈下抑制		㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		沈下促進	水府置形式 敷設材料形式 (コンクリートブロック)	t	0.1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		ケーソン本体コンクリート	コンクリート設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		送スラブコンクリート	コンクリート設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		中継コンクリート	コンクリート設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		ブローバイアブルパイプ調整		基	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		中継充填	中継材設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工				㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		大掘コンクリート用型枠・支保		㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		足場材設置・撤去		式	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		止水壁設置	施工方法	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工	既設工	管立コンクリート	敷設 構造物種別 コンクリート設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		鋼制生置	杭径 杭長	本	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		グラウト注入	注入材設備 圧縮機	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工	鋼管片杭基礎工	鋼管矢張	鋼管材質 鋼管径 鋼管長さ 打込工法	本	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		自製内張り		㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		継手処理		本	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		鋼管内張り		㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		中継コンクリート	コンクリート設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		集砂	集砂設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		底層コンクリート	コンクリート設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		杭切断	鋼管径	本	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		鋼管矢張支保	支保形式	t	0.1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		既設コンクリート	コンクリート設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
基礎工		既設コンクリート撤去	構造物区分 工法 区分施工設備	㎡	1																																																																																																																																																																																																		
I-5-②-5																																																																																																																																																																																																							
積算上の注意事項				(控え頁) 2/18																																																																																																																																																																																																			

新旧対照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追 記 理 由		一部改正		改 正 現 行		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>規 格</th><th>設計表示 単位</th><th>単位</th><th>備 考</th></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>上層新設（歩道部）</td><td>路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>新設</td><td>路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>フィルター層</td><td>材料種類 仕上り厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>基層（車道・路肩部）</td><td>材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>基層（歩道部）</td><td>材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>中間層（車道・路肩部）</td><td>材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>中間層（歩道部）</td><td>材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>表層（車道・路肩部）</td><td>材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>表層（歩道部）</td><td>材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>排水性舗装・表層（車道・路肩部）</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>セメントミルマニッシュ</td><td>施工厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>アスファルト中間層</td><td>材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>コンクリート舗装</td><td>コンクリート規格 舗装厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>連続新設コンクリート舗装</td><td>コンクリート規格 舗装厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>新設地</td><td>目地処理幅・厚さ</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>掘留地</td><td>目地形式</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>目地切り・埋め</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>埋め戻り・埋め</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>インターロッキングブロック舗装</td><td>ブロック規格 敷設幅 敷設厚 施工環境</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>特殊ブロック舗装</td><td>作業区分 ブロック規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td>舗装工（ICT）</td><td>下層新設（車道・路肩部）（ICT）</td><td>路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	単位	備 考	舗装工		上層新設（歩道部）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	㎡	1		舗装工		新設	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	㎡	1		舗装工		フィルター層	材料種類 仕上り厚	㎡	1		舗装工		基層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1		舗装工		基層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1		舗装工		中間層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1		舗装工		中間層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1		舗装工		表層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1		舗装工		表層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1		舗装工		排水性舗装・表層（車道・路肩部）		㎡	1		舗装工		セメントミルマニッシュ	施工厚	㎡	1		舗装工		アスファルト中間層	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1		舗装工		コンクリート舗装	コンクリート規格 舗装厚	㎡	1		舗装工		連続新設コンクリート舗装	コンクリート規格 舗装厚	㎡	1		舗装工		新設地	目地処理幅・厚さ	m	1		舗装工		掘留地	目地形式	m	1		舗装工		目地切り・埋め		m	1		舗装工		埋め戻り・埋め		m	1		舗装工		インターロッキングブロック舗装	ブロック規格 敷設幅 敷設厚 施工環境	㎡	1		舗装工		特殊ブロック舗装	作業区分 ブロック規格	㎡	1		舗装工	舗装工（ICT）	下層新設（車道・路肩部）（ICT）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	㎡	1		<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>規 格</th><th>設計表示 単位</th><th>単位</th><th>備 考</th></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>新設</td><td>路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>フィルター層</td><td>材料種類 仕上り厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>基層（車道・路肩部）</td><td>材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>基層（歩道部）</td><td>材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>中間層（車道・路肩部）</td><td>材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>中間層（歩道部）</td><td>材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>表層（車道・路肩部）</td><td>材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>表層（歩道部）</td><td>材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>排水性舗装・表層（車道・路肩部）</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>セメントミルマニッシュ</td><td>施工厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>アスファルト中間層</td><td>材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>コンクリート舗装</td><td>コンクリート規格 舗装厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>連続新設コンクリート舗装</td><td>コンクリート規格 舗装厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>新設地</td><td>目地処理幅・厚さ</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>掘留地</td><td>目地形式</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>目地切り・埋め</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>埋め戻り・埋め</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>インターロッキングブロック舗装</td><td>ブロック規格 敷設幅 敷設厚 施工環境</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>特殊ブロック舗装</td><td>作業区分 ブロック規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td>舗装工（ICT）</td><td>下層新設（車道・路肩部）（ICT）</td><td>路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>上層新設（車道・路肩部）（ICT）</td><td>路盤材種類 路盤材規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	単位	備 考	舗装工		新設	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	㎡	1		舗装工		フィルター層	材料種類 仕上り厚	㎡	1		舗装工		基層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1		舗装工		基層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1		舗装工		中間層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1		舗装工		中間層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1		舗装工		表層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1		舗装工		表層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1		舗装工		排水性舗装・表層（車道・路肩部）		㎡	1		舗装工		セメントミルマニッシュ	施工厚	㎡	1		舗装工		アスファルト中間層	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1		舗装工		コンクリート舗装	コンクリート規格 舗装厚	㎡	1		舗装工		連続新設コンクリート舗装	コンクリート規格 舗装厚	㎡	1		舗装工		新設地	目地処理幅・厚さ	m	1		舗装工		掘留地	目地形式	m	1		舗装工		目地切り・埋め		m	1		舗装工		埋め戻り・埋め		m	1		舗装工		インターロッキングブロック舗装	ブロック規格 敷設幅 敷設厚 施工環境	㎡	1		舗装工		特殊ブロック舗装	作業区分 ブロック規格	㎡	1		舗装工	舗装工（ICT）	下層新設（車道・路肩部）（ICT）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	㎡	1		舗装工		上層新設（車道・路肩部）（ICT）	路盤材種類 路盤材規格	㎡	1		記載の変更	
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	単位	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
舗装工		上層新設（歩道部）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		新設	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		フィルター層	材料種類 仕上り厚	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		基層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		基層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		中間層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		中間層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		表層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		表層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		排水性舗装・表層（車道・路肩部）		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		セメントミルマニッシュ	施工厚	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		アスファルト中間層	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		コンクリート舗装	コンクリート規格 舗装厚	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		連続新設コンクリート舗装	コンクリート規格 舗装厚	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		新設地	目地処理幅・厚さ	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		掘留地	目地形式	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		目地切り・埋め		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		埋め戻り・埋め		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		インターロッキングブロック舗装	ブロック規格 敷設幅 敷設厚 施工環境	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		特殊ブロック舗装	作業区分 ブロック規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工	舗装工（ICT）	下層新設（車道・路肩部）（ICT）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	単位	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
舗装工		新設	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		フィルター層	材料種類 仕上り厚	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		基層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		基層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		中間層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		中間層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		表層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		表層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		排水性舗装・表層（車道・路肩部）		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		セメントミルマニッシュ	施工厚	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		アスファルト中間層	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		コンクリート舗装	コンクリート規格 舗装厚	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		連続新設コンクリート舗装	コンクリート規格 舗装厚	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		新設地	目地処理幅・厚さ	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		掘留地	目地形式	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		目地切り・埋め		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		埋め戻り・埋め		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		インターロッキングブロック舗装	ブロック規格 敷設幅 敷設厚 施工環境	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		特殊ブロック舗装	作業区分 ブロック規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工	舗装工（ICT）	下層新設（車道・路肩部）（ICT）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工		上層新設（車道・路肩部）（ICT）	路盤材種類 路盤材規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
I-5-②-7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
積算上の注意事項								（控え頁） 3/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

新旧対照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追 記 理 由		一部改正				改 正		改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
現 行						改 正						備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>規 格</th><th>設計表示 単位</th><th>数 値</th><th>備 考</th></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>上層砕層(車道・歩道部) (1 C T)</td><td>新製好層級 新製好層級 仕上り層</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td>路面保工</td><td>路面保</td><td>コンクリート硬地 新製材料硬地・保</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td>汎用舗工</td><td>汎用舗</td><td>施工方法区分 硬地・仕繕区分 飽和層 排水性舗装用の有無</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>汎用舗消去</td><td>施工方法区分</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>安定処理工</td><td>安定処理</td><td>盛合保土 固化材100㎏あたり使用量 固化材の種類</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>自然式土質改良工</td><td>土質改良</td><td>改良土質 固化材1㎏あたり使用量 固化材の種類</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>置換工</td><td>置換</td><td>置換材料 施工数量</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>サンドマット工</td><td>サンドマット</td><td>砂材和量の有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>バイルネット工</td><td>既製コンクリート杭</td><td>杭種別 杭間 杭長 杭打込量 (間隔長)</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>水杭</td><td>杭材質 杭長 杭太目</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>透射断祈</td><td>新製材料硬地・保</td><td>t</td><td>0.1</td><td>ただし1 t未満の場合は 0.01 t</td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>安定シート</td><td>シート種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>バーサカルドレーン 工</td><td>サンドドレーン</td><td>保 S D打設量 S D杭間 S C P保 S C P打設量 S C P杭間</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>FR工 (アクリルゲル付付) ゾーニング工</td><td>材料種別 長さ (打設量)</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>網目め改良工</td><td>サンドコンパクションバ イル</td><td>保 S D打設量 S D杭間 S C P保 S C P打設量 S C P杭間</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>固結工</td><td>高圧噴射固結</td><td>工法 注入好層級 長さ (注入量) 長さ (土硬層)</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>スラリー灌仲</td><td>改良好層級 杭間 長さ (打設量) 長さ (杭長)</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>中層混合処理</td><td>改良深度 施工区幅</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>薬液注入</td><td>注入材料</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr></table>							種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考	舗装工		上層砕層(車道・歩道部) (1 C T)	新製好層級 新製好層級 仕上り層	㎡	1		舗装工	路面保工	路面保	コンクリート硬地 新製材料硬地・保	㎡	1		舗装工	汎用舗工	汎用舗	施工方法区分 硬地・仕繕区分 飽和層 排水性舗装用の有無	m	1		舗装工		汎用舗消去	施工方法区分	m	1		地盤改良工	安定処理工	安定処理	盛合保土 固化材100㎏あたり使用量 固化材の種類	㎡	1		地盤改良工	自然式土質改良工	土質改良	改良土質 固化材1㎏あたり使用量 固化材の種類	㎡	1		地盤改良工	置換工	置換	置換材料 施工数量	㎡	1		地盤改良工	サンドマット工	サンドマット	砂材和量の有無	㎡	1		地盤改良工	バイルネット工	既製コンクリート杭	杭種別 杭間 杭長 杭打込量 (間隔長)	本	1		地盤改良工		水杭	杭材質 杭長 杭太目	本	1		地盤改良工		透射断祈	新製材料硬地・保	t	0.1	ただし1 t未満の場合は 0.01 t	地盤改良工		安定シート	シート種別	㎡	1		地盤改良工	バーサカルドレーン 工	サンドドレーン	保 S D打設量 S D杭間 S C P保 S C P打設量 S C P杭間	本	1		地盤改良工		FR工 (アクリルゲル付付) ゾーニング工	材料種別 長さ (打設量)	本	1		地盤改良工	網目め改良工	サンドコンパクションバ イル	保 S D打設量 S D杭間 S C P保 S C P打設量 S C P杭間	本	1		地盤改良工	固結工	高圧噴射固結	工法 注入好層級 長さ (注入量) 長さ (土硬層)	本	1		地盤改良工		スラリー灌仲	改良好層級 杭間 長さ (打設量) 長さ (杭長)	本	1		地盤改良工		中層混合処理	改良深度 施工区幅	㎡	1		地盤改良工		薬液注入	注入材料	本	1		<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>規 格</th><th>設計表示 単位</th><th>数 値</th><th>備 考</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>仕上り層</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td>路面保工</td><td>路面保</td><td>コンクリート硬地 新製材料硬地・保</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td>汎用舗工</td><td>汎用舗</td><td>施工方法区分 硬地・仕繕区分 飽和層 排水性舗装用の有無</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>汎用舗消去</td><td>施工方法区分</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>安定処理工</td><td>安定処理</td><td>盛合保土 固化材100㎏あたり使用量 固化材の種類</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>自然式土質改良工</td><td>土質改良</td><td>改良土質 固化材1㎏あたり使用量 固化材の種類</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>置換工</td><td>置換</td><td>置換材料 施工数量</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>サンドマット工</td><td>サンドマット</td><td>砂材和量の有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>バイルネット工</td><td>既製コンクリート杭</td><td>杭種別 杭間 杭長 杭打込量 (間隔長)</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>水杭</td><td>杭材質 杭長 杭太目</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>透射断祈</td><td>新製材料硬地・保</td><td>t</td><td>0.1</td><td>ただし1 t未満の場合は 0.01 t</td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>安定シート</td><td>シート種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td></td><td>材料種別 長さ (打設量) 長さ (杭長)</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>路面保工</td><td>路面保</td><td>保 長さ (注入量) 長さ (土硬層)</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>スラリー灌仲</td><td>改良好層級 杭間 長さ (打設量) 長さ (杭長)</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td></td><td>中層混合処理</td><td>改良深度 施工区幅</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>安定処理工 (1 C T)</td><td>安定処理 (1 C T)</td><td>盛合保土 固化材100㎏あたり使用量 固化材の種類</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工 (1 C T)</td><td>固結工</td><td>スラリー灌仲 (1 C T)</td><td>改良好層級 杭間 長さ (打設量) 長さ (杭長)</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>地盤改良工 (1 C T)</td><td></td><td>中層混合処理 (1 C T)</td><td>改良深度 施工区幅</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造物新設工</td><td>構造物取壊し工</td><td>コンクリート構造物取壊 し</td><td>構造物区分 工法区分 施工区幅</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr></table>							種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考				仕上り層				舗装工	路面保工	路面保	コンクリート硬地 新製材料硬地・保	㎡	1		舗装工	汎用舗工	汎用舗	施工方法区分 硬地・仕繕区分 飽和層 排水性舗装用の有無	m	1		舗装工		汎用舗消去	施工方法区分	m	1		地盤改良工	安定処理工	安定処理	盛合保土 固化材100㎏あたり使用量 固化材の種類	㎡	1		地盤改良工	自然式土質改良工	土質改良	改良土質 固化材1㎏あたり使用量 固化材の種類	㎡	1		地盤改良工	置換工	置換	置換材料 施工数量	㎡	1		地盤改良工	サンドマット工	サンドマット	砂材和量の有無	㎡	1		地盤改良工	バイルネット工	既製コンクリート杭	杭種別 杭間 杭長 杭打込量 (間隔長)	本	1		地盤改良工		水杭	杭材質 杭長 杭太目	本	1		地盤改良工		透射断祈	新製材料硬地・保	t	0.1	ただし1 t未満の場合は 0.01 t	地盤改良工		安定シート	シート種別	㎡	1		地盤改良工			材料種別 長さ (打設量) 長さ (杭長)	本	1		地盤改良工	路面保工	路面保	保 長さ (注入量) 長さ (土硬層)	本	1		地盤改良工		スラリー灌仲	改良好層級 杭間 長さ (打設量) 長さ (杭長)	本	1		地盤改良工		中層混合処理	改良深度 施工区幅	㎡	1		地盤改良工	安定処理工 (1 C T)	安定処理 (1 C T)	盛合保土 固化材100㎏あたり使用量 固化材の種類	㎡	1		地盤改良工 (1 C T)	固結工	スラリー灌仲 (1 C T)	改良好層級 杭間 長さ (打設量) 長さ (杭長)	本	1		地盤改良工 (1 C T)		中層混合処理 (1 C T)	改良深度 施工区幅	㎡	1		構造物新設工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊 し	構造物区分 工法区分 施工区幅	㎡	1			
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
舗装工		上層砕層(車道・歩道部) (1 C T)	新製好層級 新製好層級 仕上り層	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
舗装工	路面保工	路面保	コンクリート硬地 新製材料硬地・保	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
舗装工	汎用舗工	汎用舗	施工方法区分 硬地・仕繕区分 飽和層 排水性舗装用の有無	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
舗装工		汎用舗消去	施工方法区分	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工	安定処理工	安定処理	盛合保土 固化材100㎏あたり使用量 固化材の種類	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工	自然式土質改良工	土質改良	改良土質 固化材1㎏あたり使用量 固化材の種類	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工	置換工	置換	置換材料 施工数量	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工	サンドマット工	サンドマット	砂材和量の有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工	バイルネット工	既製コンクリート杭	杭種別 杭間 杭長 杭打込量 (間隔長)	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工		水杭	杭材質 杭長 杭太目	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工		透射断祈	新製材料硬地・保	t	0.1	ただし1 t未満の場合は 0.01 t																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
地盤改良工		安定シート	シート種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工	バーサカルドレーン 工	サンドドレーン	保 S D打設量 S D杭間 S C P保 S C P打設量 S C P杭間	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工		FR工 (アクリルゲル付付) ゾーニング工	材料種別 長さ (打設量)	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工	網目め改良工	サンドコンパクションバ イル	保 S D打設量 S D杭間 S C P保 S C P打設量 S C P杭間	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工	固結工	高圧噴射固結	工法 注入好層級 長さ (注入量) 長さ (土硬層)	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工		スラリー灌仲	改良好層級 杭間 長さ (打設量) 長さ (杭長)	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工		中層混合処理	改良深度 施工区幅	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工		薬液注入	注入材料	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			仕上り層																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
舗装工	路面保工	路面保	コンクリート硬地 新製材料硬地・保	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
舗装工	汎用舗工	汎用舗	施工方法区分 硬地・仕繕区分 飽和層 排水性舗装用の有無	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
舗装工		汎用舗消去	施工方法区分	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工	安定処理工	安定処理	盛合保土 固化材100㎏あたり使用量 固化材の種類	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工	自然式土質改良工	土質改良	改良土質 固化材1㎏あたり使用量 固化材の種類	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工	置換工	置換	置換材料 施工数量	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工	サンドマット工	サンドマット	砂材和量の有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工	バイルネット工	既製コンクリート杭	杭種別 杭間 杭長 杭打込量 (間隔長)	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工		水杭	杭材質 杭長 杭太目	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工		透射断祈	新製材料硬地・保	t	0.1	ただし1 t未満の場合は 0.01 t																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
地盤改良工		安定シート	シート種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工			材料種別 長さ (打設量) 長さ (杭長)	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工	路面保工	路面保	保 長さ (注入量) 長さ (土硬層)	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工		スラリー灌仲	改良好層級 杭間 長さ (打設量) 長さ (杭長)	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工		中層混合処理	改良深度 施工区幅	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工	安定処理工 (1 C T)	安定処理 (1 C T)	盛合保土 固化材100㎏あたり使用量 固化材の種類	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工 (1 C T)	固結工	スラリー灌仲 (1 C T)	改良好層級 杭間 長さ (打設量) 長さ (杭長)	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地盤改良工 (1 C T)		中層混合処理 (1 C T)	改良深度 施工区幅	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
構造物新設工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊 し	構造物区分 工法区分 施工区幅	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
I-5-②-8																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
積算上の注意事項												(控え頁) 4/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																

新旧对照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追記理由	一部改正	改訂 現行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
現行 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>種別</th><th>細別</th><th>規格</th><th>設計表示 単位</th><th>単位</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td>(立入禁止)</td><td>作業区分</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>防護施設工</td><td>防護い</td><td>作業区分 基準形式 表</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>土留工</td><td>手摺式引掛組立壁</td><td>安全ネットの有無</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>土留・仮締切工</td><td>盛算壁</td><td>盛算</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>土留・仮締切工</td><td>アンカー工付加工・組立・挿入・駆動・定着・調整処理</td><td>アンカー鋼材数量</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>土留・仮締切工</td><td>杭基礎杭 (電線共同溝)</td><td>矢張型式</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>土留・仮締切工</td><td>覆板</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>土留・仮締切工</td><td>掘削処理</td><td>土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>砂防設備工</td><td>土砂締切</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>砂防設備工</td><td>大型土のう締切</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>砂防設備工</td><td>コンクリート締切</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>仮橋・仮橋脚工</td><td>橋脚</td><td></td><td>t</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>仮橋・仮橋脚工</td><td>仮脚基礎</td><td>形式区分 作業区分</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>仮橋・仮橋脚工</td><td>仮橋上部</td><td>作業区分</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>仮橋・仮橋脚工</td><td>仮橋コンクリート基礎</td><td>コンクリート規格 長さ 高さ</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>仮橋・仮橋脚工</td><td>電力ボルト</td><td>ボルト規格</td><td>kg</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>仮橋・仮橋脚工</td><td>防範材</td><td>材料規格</td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>掘削工</td><td>私有地等</td><td>水害使用の有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>作業土工</td><td>掘削機移動機搬入搬出</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>作業土工</td><td>人力運搬</td><td>換算距離</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>作業付・整備工</td><td>ヤード造成</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>工事用道路工</td><td>工事用道路維持</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>工事用道路工</td><td>仮設踏切</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>工事用道路工</td><td>仮設アスカーブ</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>工事用道路工</td><td>土のう壁</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>道路供付工</td><td>仮設用モルタル供付</td><td>セメント種類 スス種類・工規模 仮設機上の有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>仮木路工</td><td>埋設排水管</td><td>作業区分 管種別 管径</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>防護対策工</td><td>敷木</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>防護対策工</td><td>パイプ支柱設置</td><td>設置規格</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>防護対策工</td><td>掘削機等</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>電力設備工</td><td>配電設備</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>電力設備工</td><td>充電設備</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>11k仮設線工</td><td>11k電力用木設備</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>11k仮設線工</td><td>11k電力仮設機等</td><td></td><td>箇所</td><td>0.1</td><td></td></tr> </tbody> </table> I-5-②-11 削除 改訂 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>種別</th><th>細別</th><th>規格</th><th>設計表示 単位</th><th>単位</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>構造物整土工</td><td></td><td>コンクリート平板ブロック敷</td><td>ブロック規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>構造物整土工</td><td></td><td>ノンスリップ敷</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>構造物整土工</td><td>工事安全施設整土工</td><td>防護式防護欄敷</td><td>規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>構造物整土工</td><td></td><td>防犯式防護欄敷</td><td>規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>構造物整土工</td><td></td><td>スノーボール敷</td><td>スノーボール規格</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>構造物整土工</td><td>旧橋整土工</td><td>鋼筋コンクリート</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>構造物整土工</td><td></td><td>鋼筋鉄・鉄筋鉄及び鋼筋</td><td>施工内容</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>構造物整土工</td><td></td><td>新設整土工</td><td>施工内容</td><td>t</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>構造物整土工</td><td>構造物改修工</td><td>コンクリート表面処理</td><td>施工規模 上面作業の有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>仮設工</td><td>覆土工・敷設</td><td>鋼材規格 作業区分</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td></td><td>覆土工仮設</td><td>鋼材規格 作業区分</td><td>t</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td></td><td>鋼矢板</td><td>鋼矢板型式 平均鋼矢板長さ 鋼矢板引込長さ 〔引込鋼矢板引込長さ〕</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td></td><td>引込鋼</td><td>引込鋼型式 引込鋼長さ (引込鋼) 引込鋼平均引込長さ 〔引込鋼平均引込長さ〕</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td></td><td>アンカー</td><td>アンカーボルト規格</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td></td><td>タイロッド・覆板し</td><td>タイロッド材質 タイロッド径</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td></td><td>切取・覆板し</td><td></td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td></td><td>鋼矢板</td><td>鋼矢板材質 鋼矢板長さ</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>水壁工</td><td>ポンプ排水</td><td>排水量 排水方向</td><td>口</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>水壁工</td><td>水壁とい</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>地下水位下工</td><td>ウェルポイント</td><td>ポンプ数量</td><td>口</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td></td><td>ディープウェル</td><td>径 深さ</td><td>口</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>汚濁防止工</td><td>汚濁防止フェンス</td><td>作業区分</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>汚濁防止工</td><td>覆土工敷設</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>防護施設工</td><td>防護設備</td><td>作業区分</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td></td><td>基礎ブロック (立入防止壁)</td><td>引込 作業区分</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td></td><td>金網 (フェンス) ・支保 (立入防止壁)</td><td>規格 作業区分</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>防護施設工</td><td>防護い</td><td>作業区分 基準形式 表</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>土のう工</td><td>土のう壁</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>土のう工</td><td>大型土のう</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>足場工</td><td>手摺式引掛組立壁</td><td>安全ネットの有無</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>土留・仮締切工</td><td>盛算壁</td><td>盛算</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>土留・仮締切工</td><td>アンカー工付加工・組立・挿入・駆動・定着・調整処理</td><td>アンカー鋼材数量</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>土留・仮締切工</td><td>杭基礎杭 (電線共同溝)</td><td>矢張型式</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table> I-5-②-10 追加 <table> <tr> <td data-bbox="103 1334 324 1415">積算上の注意事項</td> <td data-bbox="324 1334 1796 1415"></td> <td data-bbox="1796 1334 2132 1415">(控え頁) 5/18</td> </tr> </table>		種別	細別	規格	設計表示 単位	単位	備考			(立入禁止)	作業区分				仮設工	防護施設工	防護い	作業区分 基準形式 表	m	1		仮設工	土留工	手摺式引掛組立壁	安全ネットの有無	箇所	1		仮設工	土留・仮締切工	盛算壁	盛算	箇所	1		仮設工	土留・仮締切工	アンカー工付加工・組立・挿入・駆動・定着・調整処理	アンカー鋼材数量	本	1		仮設工	土留・仮締切工	杭基礎杭 (電線共同溝)	矢張型式	式	1		仮設工	土留・仮締切工	覆板		㎡	1		仮設工	土留・仮締切工	掘削処理	土質	㎡	1		仮設工	砂防設備工	土砂締切		㎡	1		仮設工	砂防設備工	大型土のう締切		箇所	1		仮設工	砂防設備工	コンクリート締切		㎡	1		仮設工	仮橋・仮橋脚工	橋脚		t	1		仮設工	仮橋・仮橋脚工	仮脚基礎	形式区分 作業区分	m	1		仮設工	仮橋・仮橋脚工	仮橋上部	作業区分	t	0.1		仮設工	仮橋・仮橋脚工	仮橋コンクリート基礎	コンクリート規格 長さ 高さ	箇所	1		仮設工	仮橋・仮橋脚工	電力ボルト	ボルト規格	kg	1		仮設工	仮橋・仮橋脚工	防範材	材料規格	基	1		仮設工	掘削工	私有地等	水害使用の有無	㎡	1		仮設工	作業土工	掘削機移動機搬入搬出		箇所	1		仮設工	作業土工	人力運搬	換算距離	㎡	1		仮設工	作業付・整備工	ヤード造成		㎡	1		仮設工	工事用道路工	工事用道路維持		式	1		仮設工	工事用道路工	仮設踏切		㎡	1		仮設工	工事用道路工	仮設アスカーブ		m	1		仮設工	工事用道路工	土のう壁		㎡	1		仮設工	道路供付工	仮設用モルタル供付	セメント種類 スス種類・工規模 仮設機上の有無	㎡	1		仮設工	仮木路工	埋設排水管	作業区分 管種別 管径	m	1		仮設工	防護対策工	敷木		式	1		仮設工	防護対策工	パイプ支柱設置	設置規格	式	1		仮設工	防護対策工	掘削機等		式	1		仮設工	電力設備工	配電設備		m	1		仮設工	電力設備工	充電設備		箇所	1		仮設工	11k仮設線工	11k電力用木設備		箇所	1		仮設工	11k仮設線工	11k電力仮設機等		箇所	0.1			種別	細別	規格	設計表示 単位	単位	備考	構造物整土工		コンクリート平板ブロック敷	ブロック規格	㎡	1		構造物整土工		ノンスリップ敷		m	1		構造物整土工	工事安全施設整土工	防護式防護欄敷	規格	㎡	1		構造物整土工		防犯式防護欄敷	規格	m	1		構造物整土工		スノーボール敷	スノーボール規格	本	1		構造物整土工	旧橋整土工	鋼筋コンクリート		m	1		構造物整土工		鋼筋鉄・鉄筋鉄及び鋼筋	施工内容	㎡	1		構造物整土工		新設整土工	施工内容	t	1		構造物整土工	構造物改修工	コンクリート表面処理	施工規模 上面作業の有無	㎡	1		仮設工	仮設工	覆土工・敷設	鋼材規格 作業区分	㎡	1		仮設工		覆土工仮設	鋼材規格 作業区分	t	1		仮設工		鋼矢板	鋼矢板型式 平均鋼矢板長さ 鋼矢板引込長さ 〔引込鋼矢板引込長さ〕	枚	1		仮設工		引込鋼	引込鋼型式 引込鋼長さ (引込鋼) 引込鋼平均引込長さ 〔引込鋼平均引込長さ〕	本	1		仮設工		アンカー	アンカーボルト規格	本	1		仮設工		タイロッド・覆板し	タイロッド材質 タイロッド径	t	0.1		仮設工		切取・覆板し		t	0.1		仮設工		鋼矢板	鋼矢板材質 鋼矢板長さ	㎡	1		仮設工	水壁工	ポンプ排水	排水量 排水方向	口	1		仮設工	水壁工	水壁とい		m	1		仮設工	地下水位下工	ウェルポイント	ポンプ数量	口	1		仮設工		ディープウェル	径 深さ	口	1		仮設工	汚濁防止工	汚濁防止フェンス	作業区分	m	1		仮設工	汚濁防止工	覆土工敷設		箇所	1		仮設工	防護施設工	防護設備	作業区分	㎡	1		仮設工		基礎ブロック (立入防止壁)	引込 作業区分	個	1		仮設工		金網 (フェンス) ・支保 (立入防止壁)	規格 作業区分	m	1		仮設工	防護施設工	防護い	作業区分 基準形式 表	m	1		仮設工	土のう工	土のう壁		㎡	1		仮設工	土のう工	大型土のう		箇所	1		仮設工	足場工	手摺式引掛組立壁	安全ネットの有無	箇所	1		仮設工	土留・仮締切工	盛算壁	盛算	箇所	1		仮設工	土留・仮締切工	アンカー工付加工・組立・挿入・駆動・定着・調整処理	アンカー鋼材数量	本	1		仮設工	土留・仮締切工	杭基礎杭 (電線共同溝)	矢張型式	式	1		積算上の注意事項		(控え頁) 5/18
	種別	細別	規格	設計表示 単位	単位	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		(立入禁止)	作業区分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
仮設工	防護施設工	防護い	作業区分 基準形式 表	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	土留工	手摺式引掛組立壁	安全ネットの有無	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	土留・仮締切工	盛算壁	盛算	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	土留・仮締切工	アンカー工付加工・組立・挿入・駆動・定着・調整処理	アンカー鋼材数量	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	土留・仮締切工	杭基礎杭 (電線共同溝)	矢張型式	式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	土留・仮締切工	覆板		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	土留・仮締切工	掘削処理	土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	砂防設備工	土砂締切		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	砂防設備工	大型土のう締切		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	砂防設備工	コンクリート締切		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	仮橋・仮橋脚工	橋脚		t	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	仮橋・仮橋脚工	仮脚基礎	形式区分 作業区分	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	仮橋・仮橋脚工	仮橋上部	作業区分	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	仮橋・仮橋脚工	仮橋コンクリート基礎	コンクリート規格 長さ 高さ	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	仮橋・仮橋脚工	電力ボルト	ボルト規格	kg	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	仮橋・仮橋脚工	防範材	材料規格	基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	掘削工	私有地等	水害使用の有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	作業土工	掘削機移動機搬入搬出		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	作業土工	人力運搬	換算距離	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	作業付・整備工	ヤード造成		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	工事用道路工	工事用道路維持		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	工事用道路工	仮設踏切		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	工事用道路工	仮設アスカーブ		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	工事用道路工	土のう壁		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	道路供付工	仮設用モルタル供付	セメント種類 スス種類・工規模 仮設機上の有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	仮木路工	埋設排水管	作業区分 管種別 管径	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	防護対策工	敷木		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	防護対策工	パイプ支柱設置	設置規格	式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	防護対策工	掘削機等		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	電力設備工	配電設備		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	電力設備工	充電設備		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	11k仮設線工	11k電力用木設備		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	11k仮設線工	11k電力仮設機等		箇所	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	種別	細別	規格	設計表示 単位	単位	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
構造物整土工		コンクリート平板ブロック敷	ブロック規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
構造物整土工		ノンスリップ敷		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
構造物整土工	工事安全施設整土工	防護式防護欄敷	規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
構造物整土工		防犯式防護欄敷	規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
構造物整土工		スノーボール敷	スノーボール規格	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
構造物整土工	旧橋整土工	鋼筋コンクリート		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
構造物整土工		鋼筋鉄・鉄筋鉄及び鋼筋	施工内容	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
構造物整土工		新設整土工	施工内容	t	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
構造物整土工	構造物改修工	コンクリート表面処理	施工規模 上面作業の有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	仮設工	覆土工・敷設	鋼材規格 作業区分	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工		覆土工仮設	鋼材規格 作業区分	t	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工		鋼矢板	鋼矢板型式 平均鋼矢板長さ 鋼矢板引込長さ 〔引込鋼矢板引込長さ〕	枚	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工		引込鋼	引込鋼型式 引込鋼長さ (引込鋼) 引込鋼平均引込長さ 〔引込鋼平均引込長さ〕	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工		アンカー	アンカーボルト規格	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工		タイロッド・覆板し	タイロッド材質 タイロッド径	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工		切取・覆板し		t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工		鋼矢板	鋼矢板材質 鋼矢板長さ	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	水壁工	ポンプ排水	排水量 排水方向	口	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	水壁工	水壁とい		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	地下水位下工	ウェルポイント	ポンプ数量	口	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工		ディープウェル	径 深さ	口	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	汚濁防止工	汚濁防止フェンス	作業区分	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	汚濁防止工	覆土工敷設		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	防護施設工	防護設備	作業区分	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工		基礎ブロック (立入防止壁)	引込 作業区分	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工		金網 (フェンス) ・支保 (立入防止壁)	規格 作業区分	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	防護施設工	防護い	作業区分 基準形式 表	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	土のう工	土のう壁		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	土のう工	大型土のう		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	足場工	手摺式引掛組立壁	安全ネットの有無	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	土留・仮締切工	盛算壁	盛算	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	土留・仮締切工	アンカー工付加工・組立・挿入・駆動・定着・調整処理	アンカー鋼材数量	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
仮設工	土留・仮締切工	杭基礎杭 (電線共同溝)	矢張型式	式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
積算上の注意事項		(控え頁) 5/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

新旧対照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追 記 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table><tr><td></td><td>種 別</td><td>細 別</td><td>規 格</td><td>設計表示 単位</td><td>数 値</td><td>備 考</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(立入防止線)</td><td>作業区分</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>防護施設工</td><td>仮囲い</td><td>作業区分 基礎形式 高さ</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>土留工</td><td>土留工</td><td>基礎形式 高さ</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>足場工</td><td>手摺先行型枠組足場</td><td>安全ネットの有無</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>土留・仮締切工</td><td>盛算機</td><td>盛算機</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>土留・仮締切工</td><td>アンカー工材加工・組立・挿入・緊締・設置・固定施設</td><td>アンカー鋼材数量</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>土留・仮締切工</td><td>杭基礎工事（電線共同溝）</td><td>杭基礎式</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>土留・仮締切工</td><td>盛算機</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>土留・仮締切工</td><td>仮土留</td><td>土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>砂防仮締切工</td><td>土砂締切</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>砂防仮締切工</td><td>大型土のう締切</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>砂防仮締切工</td><td>コンクリート締切</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>仮備・仮残備工</td><td>橋脚</td><td></td><td>t</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>仮備・仮残備工</td><td>仮設基礎</td><td>形式区分 作業区分</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>仮備・仮残備工</td><td>仮備上部</td><td>作業区分</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>仮備・仮残備工</td><td>仮備コンクリート基礎</td><td>コンクリート基礎 縦 長さ 高さ</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>仮備・仮残備工</td><td>高力ボルト</td><td>ボルト規格</td><td>kg</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>仮備・仮残備工</td><td>防振材</td><td>材料規格</td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>橋脚工</td><td>転入設備</td><td>災害使用の有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>作業土工</td><td>掘削補助機械搬入搬出</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>作業土工</td><td>人力運搬</td><td>換算距離</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>作業ヤリ・警備工</td><td>ヤード造成</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>工事用道路工</td><td>工事用道路補修</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>工事用道路工</td><td>仮設舗装</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>工事用道路工</td><td>仮設アスファルト</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>工事用道路工</td><td>土のう掘</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>仮備・仮残備工</td><td>仮設用モルタル供付</td><td>モルタル種類 タタキ敷工規模 仮備・仮残工の有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>仮備・仮残備工</td><td>埋戻排水管</td><td>作業区分 管種別 管径</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>防護対策工</td><td>敷木</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>防護対策工</td><td>タイヤ式停置機</td><td>設置規格</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>防護対策工</td><td>路面保護</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>電力設備工</td><td>配電設備</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>電力設備工</td><td>受電設備</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明設備工</td><td>トンネル用木設備</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明設備工</td><td>トンネル仮設設備</td><td></td><td>箇所</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明設備工</td><td>トンネル光電設備</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明設備工</td><td>成付プラント組立解体</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明設備工</td><td>スライディングセイル組立解体</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明設備工</td><td>防水作業車組立解体</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明設備工</td><td>コンクリートプラント設置</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明設備工</td><td>ケーブルクレーン設置</td><td></td><td>対</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明工</td><td>照明内照管（機械）</td><td>管径区分</td><td>増設</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明工</td><td>照明内照管（人力）</td><td></td><td>人日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明工</td><td>仮囲い盛算機</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr></table>			種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考			(立入防止線)	作業区分				仮設工	防護施設工	仮囲い	作業区分 基礎形式 高さ	m	1		仮設工	土留工	土留工	基礎形式 高さ	m	1		仮設工	足場工	手摺先行型枠組足場	安全ネットの有無	箇所	1		仮設工	土留・仮締切工	盛算機	盛算機	箇所	1		仮設工	土留・仮締切工	アンカー工材加工・組立・挿入・緊締・設置・固定施設	アンカー鋼材数量	本	1		仮設工	土留・仮締切工	杭基礎工事（電線共同溝）	杭基礎式	式	1		仮設工	土留・仮締切工	盛算機		㎡	1		仮設工	土留・仮締切工	仮土留	土質	㎡	1		仮設工	砂防仮締切工	土砂締切		㎡	1		仮設工	砂防仮締切工	大型土のう締切		箇所	1		仮設工	砂防仮締切工	コンクリート締切		㎡	1		仮設工	仮備・仮残備工	橋脚		t	1		仮設工	仮備・仮残備工	仮設基礎	形式区分 作業区分	m	1		仮設工	仮備・仮残備工	仮備上部	作業区分	t	0.1		仮設工	仮備・仮残備工	仮備コンクリート基礎	コンクリート基礎 縦 長さ 高さ	箇所	1		仮設工	仮備・仮残備工	高力ボルト	ボルト規格	kg	1		仮設工	仮備・仮残備工	防振材	材料規格	基	1		仮設工	橋脚工	転入設備	災害使用の有無	㎡	1		仮設工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出		箇所	1		仮設工	作業土工	人力運搬	換算距離	㎡	1		仮設工	作業ヤリ・警備工	ヤード造成		㎡	1		仮設工	工事用道路工	工事用道路補修		式	1		仮設工	工事用道路工	仮設舗装		㎡	1		仮設工	工事用道路工	仮設アスファルト		m	1		仮設工	工事用道路工	土のう掘		㎡	1		仮設工	仮備・仮残備工	仮設用モルタル供付	モルタル種類 タタキ敷工規模 仮備・仮残工の有無	㎡	1		仮設工	仮備・仮残備工	埋戻排水管	作業区分 管種別 管径	m	1		仮設工	防護対策工	敷木		式	1		仮設工	防護対策工	タイヤ式停置機	設置規格	式	1		仮設工	防護対策工	路面保護		式	1		仮設工	電力設備工	配電設備		m	1		仮設工	電力設備工	受電設備		箇所	1		仮設工	照明設備工	トンネル用木設備		箇所	1		仮設工	照明設備工	トンネル仮設設備		箇所	0.1		仮設工	照明設備工	トンネル光電設備		基	1		仮設工	照明設備工	成付プラント組立解体		基	1		仮設工	照明設備工	スライディングセイル組立解体		基	1		仮設工	照明設備工	防水作業車組立解体		基	1		仮設工	照明設備工	コンクリートプラント設置		基	1		仮設工	照明設備工	ケーブルクレーン設置		対	1		仮設工	照明工	照明内照管（機械）	管径区分	増設	1		仮設工	照明工	照明内照管（人力）		人日	1		仮設工	照明工	仮囲い盛算機		㎡	1		<table><tr><td></td><td>種 別</td><td>細 別</td><td>規 格</td><td>設計表示 単位</td><td>数 値</td><td>備 考</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(立入防止線)</td><td>作業区分</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>土留・仮締切工</td><td>盛算機</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>土留・仮締切工</td><td>仮土留</td><td>土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>砂防仮締切工</td><td>土砂締切</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>砂防仮締切工</td><td>大型土のう締切</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>砂防仮締切工</td><td>コンクリート締切</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>仮備・仮残備工</td><td>橋脚</td><td></td><td>t</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>仮備・仮残備工</td><td>仮設基礎</td><td>形式区分 作業区分</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>仮備・仮残備工</td><td>仮備上部</td><td>作業区分</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>仮備・仮残備工</td><td>仮備コンクリート基礎</td><td>コンクリート基礎 縦 長さ 高さ</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>仮備・仮残備工</td><td>高力ボルト</td><td>ボルト規格</td><td>kg</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>仮備・仮残備工</td><td>防振材</td><td>材料規格</td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>橋脚工</td><td>転入設備</td><td>災害使用の有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>作業土工</td><td>掘削補助機械搬入搬出</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>作業土工</td><td>人力運搬</td><td>換算距離</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>作業ヤリ・警備工</td><td>ヤード造成</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>工事用道路工</td><td>工事用道路補修</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>工事用道路工</td><td>仮設舗装</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>工事用道路工</td><td>仮設アスファルト</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>工事用道路工</td><td>土のう掘</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>仮備・仮残備工</td><td>仮設用モルタル供付</td><td>モルタル種類 タタキ敷工規模 仮備・仮残工の有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>仮備・仮残備工</td><td>埋戻排水管</td><td>作業区分 管種別 管径</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>防護対策工</td><td>敷木</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>防護対策工</td><td>タイヤ式停置機</td><td>設置規格</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>防護対策工</td><td>路面保護</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>電力設備工</td><td>配電設備</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>電力設備工</td><td>受電設備</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明設備工</td><td>トンネル用木設備</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明設備工</td><td>トンネル仮設設備</td><td></td><td>箇所</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明設備工</td><td>トンネル光電設備</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明設備工</td><td>成付プラント組立解体</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明設備工</td><td>スライディングセイル組立解体</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明設備工</td><td>防水作業車組立解体</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明設備工</td><td>コンクリートプラント設置</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明設備工</td><td>ケーブルクレーン設置</td><td></td><td>対</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明工</td><td>照明内照管（機械）</td><td>管径区分</td><td>増設</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明工</td><td>照明内照管（人力）</td><td></td><td>人日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>照明工</td><td>仮囲い盛算機</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr></table>		種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考			(立入防止線)	作業区分				仮設工	土留・仮締切工	盛算機		㎡	1		仮設工	土留・仮締切工	仮土留	土質	㎡	1		仮設工	砂防仮締切工	土砂締切		㎡	1		仮設工	砂防仮締切工	大型土のう締切		箇所	1		仮設工	砂防仮締切工	コンクリート締切		㎡	1		仮設工	仮備・仮残備工	橋脚		t	1		仮設工	仮備・仮残備工	仮設基礎	形式区分 作業区分	m	1		仮設工	仮備・仮残備工	仮備上部	作業区分	t	0.1		仮設工	仮備・仮残備工	仮備コンクリート基礎	コンクリート基礎 縦 長さ 高さ	箇所	1		仮設工	仮備・仮残備工	高力ボルト	ボルト規格	kg	1		仮設工	仮備・仮残備工	防振材	材料規格	基	1		仮設工	橋脚工	転入設備	災害使用の有無	㎡	1		仮設工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出		箇所	1		仮設工	作業土工	人力運搬	換算距離	㎡	1		仮設工	作業ヤリ・警備工	ヤード造成		㎡	1		仮設工	工事用道路工	工事用道路補修		式	1		仮設工	工事用道路工	仮設舗装		㎡	1		仮設工	工事用道路工	仮設アスファルト		m	1		仮設工	工事用道路工	土のう掘		㎡	1		仮設工	仮備・仮残備工	仮設用モルタル供付	モルタル種類 タタキ敷工規模 仮備・仮残工の有無	㎡	1		仮設工	仮備・仮残備工	埋戻排水管	作業区分 管種別 管径	m	1		仮設工	防護対策工	敷木		式	1		仮設工	防護対策工	タイヤ式停置機	設置規格	式	1		仮設工	防護対策工	路面保護		式	1		仮設工	電力設備工	配電設備		m	1		仮設工	電力設備工	受電設備		箇所	1		仮設工	照明設備工	トンネル用木設備		箇所	1		仮設工	照明設備工	トンネル仮設設備		箇所	0.1		仮設工	照明設備工	トンネル光電設備		基	1		仮設工	照明設備工	成付プラント組立解体		基	1		仮設工	照明設備工	スライディングセイル組立解体		基	1		仮設工	照明設備工	防水作業車組立解体		基	1		仮設工	照明設備工	コンクリートプラント設置		基	1		仮設工	照明設備工	ケーブルクレーン設置		対	1		仮設工	照明工	照明内照管（機械）	管径区分	増設	1		仮設工	照明工	照明内照管（人力）		人日	1		仮設工	照明工	仮囲い盛算機		㎡	1		削除
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		(立入防止線)	作業区分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
仮設工	防護施設工	仮囲い	作業区分 基礎形式 高さ	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	土留工	土留工	基礎形式 高さ	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	足場工	手摺先行型枠組足場	安全ネットの有無	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	土留・仮締切工	盛算機	盛算機	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	土留・仮締切工	アンカー工材加工・組立・挿入・緊締・設置・固定施設	アンカー鋼材数量	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	土留・仮締切工	杭基礎工事（電線共同溝）	杭基礎式	式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	土留・仮締切工	盛算機		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	土留・仮締切工	仮土留	土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	砂防仮締切工	土砂締切		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	砂防仮締切工	大型土のう締切		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	砂防仮締切工	コンクリート締切		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	仮備・仮残備工	橋脚		t	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	仮備・仮残備工	仮設基礎	形式区分 作業区分	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	仮備・仮残備工	仮備上部	作業区分	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	仮備・仮残備工	仮備コンクリート基礎	コンクリート基礎 縦 長さ 高さ	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	仮備・仮残備工	高力ボルト	ボルト規格	kg	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	仮備・仮残備工	防振材	材料規格	基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	橋脚工	転入設備	災害使用の有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	作業土工	人力運搬	換算距離	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	作業ヤリ・警備工	ヤード造成		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	工事用道路工	工事用道路補修		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	工事用道路工	仮設舗装		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	工事用道路工	仮設アスファルト		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	工事用道路工	土のう掘		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	仮備・仮残備工	仮設用モルタル供付	モルタル種類 タタキ敷工規模 仮備・仮残工の有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	仮備・仮残備工	埋戻排水管	作業区分 管種別 管径	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	防護対策工	敷木		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	防護対策工	タイヤ式停置機	設置規格	式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	防護対策工	路面保護		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	電力設備工	配電設備		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	電力設備工	受電設備		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明設備工	トンネル用木設備		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明設備工	トンネル仮設設備		箇所	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明設備工	トンネル光電設備		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明設備工	成付プラント組立解体		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明設備工	スライディングセイル組立解体		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明設備工	防水作業車組立解体		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明設備工	コンクリートプラント設置		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明設備工	ケーブルクレーン設置		対	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明工	照明内照管（機械）	管径区分	増設	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明工	照明内照管（人力）		人日	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明工	仮囲い盛算機		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		(立入防止線)	作業区分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
仮設工	土留・仮締切工	盛算機		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	土留・仮締切工	仮土留	土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	砂防仮締切工	土砂締切		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	砂防仮締切工	大型土のう締切		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	砂防仮締切工	コンクリート締切		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	仮備・仮残備工	橋脚		t	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	仮備・仮残備工	仮設基礎	形式区分 作業区分	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	仮備・仮残備工	仮備上部	作業区分	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	仮備・仮残備工	仮備コンクリート基礎	コンクリート基礎 縦 長さ 高さ	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	仮備・仮残備工	高力ボルト	ボルト規格	kg	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	仮備・仮残備工	防振材	材料規格	基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	橋脚工	転入設備	災害使用の有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	作業土工	人力運搬	換算距離	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	作業ヤリ・警備工	ヤード造成		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	工事用道路工	工事用道路補修		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	工事用道路工	仮設舗装		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	工事用道路工	仮設アスファルト		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	工事用道路工	土のう掘		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	仮備・仮残備工	仮設用モルタル供付	モルタル種類 タタキ敷工規模 仮備・仮残工の有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	仮備・仮残備工	埋戻排水管	作業区分 管種別 管径	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	防護対策工	敷木		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	防護対策工	タイヤ式停置機	設置規格	式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	防護対策工	路面保護		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	電力設備工	配電設備		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	電力設備工	受電設備		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明設備工	トンネル用木設備		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明設備工	トンネル仮設設備		箇所	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明設備工	トンネル光電設備		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明設備工	成付プラント組立解体		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明設備工	スライディングセイル組立解体		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明設備工	防水作業車組立解体		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明設備工	コンクリートプラント設置		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明設備工	ケーブルクレーン設置		対	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明工	照明内照管（機械）	管径区分	増設	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明工	照明内照管（人力）		人日	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	照明工	仮囲い盛算機		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
I-5-②-11		I-5-②-11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
積算上の注意事項			（控え頁） 6/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

新旧対照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追 記 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>規 格</th><th>設計表示 単位</th><th>数 値</th><th>備 考</th></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>可動橋手</td><td>内堀 内溝</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>石畳式土木橋</td><td>土木架橋型・寸法</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>新築修繕</td><td>アンカー・橋脚</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>側壁工</td><td>裏込石</td><td>基礎材埋積（砕石の場合） 基礎材埋積（重石の場合） 基礎材埋積（発生材使用の場合）</td><td>m³</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>60付・40付・20付（00付・10付） （アヤリ型）</td><td>遮水シート</td><td>材質 幅幅 寸法</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>開口工</td><td>透廊ブロック水中吊出し</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>擁壁工</td><td>防護シート張</td><td>シート張積</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td>コンクリート・鋼製橋 橋本体・新設工</td><td>縦断コンクリート コンクリート張積</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>水防砂堤</td><td>管径 管幅幅 管長さ</td><td>m</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>鋼製砂堤</td><td>型式</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>砂内中筋</td><td>土質</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>忌線</td><td>安全ネットの有無</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>アップリグ （防砂堤・打撃型）</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>アップリグ （防砂堤・透水性型）</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>鋼製コンクリート基礎</td><td>コンクリート張積 幅 長さ</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>石しコンクリート</td><td>コンクリート張積 敷厚</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>擁壁型枠</td><td>型枠の張積</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td>鋼製砂防工</td><td>組立・組付け工</td><td>鋼製フレーム・パットレス</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>本締め工</td><td>本</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>アンカー工</td><td>アンカー・ボルト張積</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>防護巻掛工（はけ置き）</td><td>巻掛張積</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td>コンクリート側壁工</td><td>石しコンクリート</td><td>コンクリート張積 敷厚</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>水防砂堤</td><td>管径 管幅幅 管長さ</td><td>m</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td>魚群水ボーリング工</td><td>ボーリング</td><td>施工場所 土質区分 呼び径</td><td>m</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>ボーリング底浄</td><td></td><td>m</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>保水管</td><td>保水管材質・種類 施工場所 ストレーナ加工の有無</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>ボーリング設置機材</td><td></td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td>魚水井工</td><td>魚水井掘削</td><td>初期 土留材料</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>井戸中筋</td><td>土質</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考	河川構造物		可動橋手	内堀 内溝	箇所	1		河川構造物		石畳式土木橋	土木架橋型・寸法	箇所	1		河川構造物		新築修繕	アンカー・橋脚	箇所	1		河川構造物	側壁工	裏込石	基礎材埋積（砕石の場合） 基礎材埋積（重石の場合） 基礎材埋積（発生材使用の場合）	m ³	1		河川構造物	60付・40付・20付（00付・10付） （アヤリ型）	遮水シート	材質 幅幅 寸法	m ²	1		河川構造物	開口工	透廊ブロック水中吊出し		m ²	1		河川構造物	擁壁工	防護シート張	シート張積	m ²	1		砂防	コンクリート・鋼製橋 橋本体・新設工	縦断コンクリート コンクリート張積		m ²	1		砂防		水防砂堤	管径 管幅幅 管長さ	m	0.1		砂防		鋼製砂堤	型式	t	0.1		砂防		砂内中筋	土質	m ²	1		砂防		忌線	安全ネットの有無	m	1		砂防		アップリグ （防砂堤・打撃型）		m ²	1		砂防		アップリグ （防砂堤・透水性型）		m ²	1		砂防		鋼製コンクリート基礎	コンクリート張積 幅 長さ	m ²	1		砂防		石しコンクリート	コンクリート張積 敷厚	m ²	1		砂防		擁壁型枠	型枠の張積	m ²	1		砂防	鋼製砂防工	組立・組付け工	鋼製フレーム・パットレス	t	0.1		砂防		本締め工	本	1			砂防		アンカー工	アンカー・ボルト張積	本	1		砂防		防護巻掛工（はけ置き）	巻掛張積	m ²	1		砂防	コンクリート側壁工	石しコンクリート	コンクリート張積 敷厚	m ²	1		砂防		水防砂堤	管径 管幅幅 管長さ	m	0.1		砂防	魚群水ボーリング工	ボーリング	施工場所 土質区分 呼び径	m	0.1		砂防		ボーリング底浄		m	0.1		砂防		保水管	保水管材質・種類 施工場所 ストレーナ加工の有無	m	1		砂防		ボーリング設置機材		台	1		砂防	魚水井工	魚水井掘削	初期 土留材料	m	1		砂防		井戸中筋	土質	m ²	1		削除		<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>規 格</th><th>設計表示 単位</th><th>数 値</th><th>備 考</th></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>橋梁設備</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>石名物投</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>裏込石投</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>護岸工</td><td>護岸</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>護岸工</td><td>縦断コンクリート</td><td>コンクリート張積</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>護岸石</td><td>石封張積</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>護岸工</td><td>防波工</td><td>〇幅幅</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>防波堤</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>防波堤</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>護岸工</td><td>護岸</td><td>石封張積</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>護岸防波</td><td></td><td>m²</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>光付工</td><td>光付</td><td>コンクリート張積</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>牛・砂止</td><td>牛</td><td></td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>砂</td><td></td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>排水し水取工</td><td>排水し水取</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>基礎工</td><td>横断打基礎</td><td>コンクリート張積 基礎 長さ</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>プレキャスト基礎</td><td>基礎 長さ プレキャスト封張積（型）</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>基礎工</td><td>コンクリート生産・運 搬・クレーン打設</td><td>コンクリート張積</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>橋梁のブロック工</td><td>橋梁のブロック製作</td><td>ブロック張積（型式） ブロック張積（実質量）</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>橋梁のブロック部付</td><td>ブロック張積（型式） ブロック張積（実質量） ブロック進入の有無</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>鋼鉄橋梁のブロック設置</td><td>ブロック張積（型式） ブロック張積（実質量）</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>鋼鉄橋梁のブロック運搬</td><td>鋼鉄橋梁のブロック運搬 作業区分 積載回数 距離</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>防砂め石</td><td>防砂張積 中砂封張積</td><td>箇</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>ブロック改修工</td><td>横断打ブロック</td><td>ブロック型式 コンクリート張積 新設張積</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>設置工</td><td>PC設置</td><td>内堀 内溝 設置質量</td><td>m</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>可動橋手</td><td>内堀 内溝</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>石畳式土木橋</td><td>土木架橋型・寸法</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td></td><td>新築修繕</td><td>アンカー・橋脚</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>側壁工</td><td>裏込石</td><td>基礎材埋積（砕石の場合） 基礎材埋積（重石の場合） 基礎材埋積（発生材使用の場合）</td><td>m³</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>60付・40付・20付（00付・10付） （アヤリ型）</td><td>遮水シート</td><td>材質 幅幅 寸法</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川構造物</td><td>擁壁工</td><td>防護シート張</td><td>シート張積</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考	河川構造物		橋梁設備		m ²	1		河川構造物		石名物投		m ²	1		河川構造物		裏込石投		m ²	1		河川構造物	護岸工	護岸		m ²	1		河川構造物	護岸工	縦断コンクリート	コンクリート張積	m ²	1		河川構造物		護岸石	石封張積	m ²	1		河川構造物	護岸工	防波工	〇幅幅	m ²	1		河川構造物		防波堤		m ²	1		河川構造物		防波堤		m	1		河川構造物	護岸工	護岸	石封張積	m ²	1		河川構造物		護岸防波		m ²	10		河川構造物	光付工	光付	コンクリート張積	箇所	1		河川構造物	牛・砂止	牛		個	1		河川構造物		砂		個	1		河川構造物	排水し水取工	排水し水取		基	1		河川構造物	基礎工	横断打基礎	コンクリート張積 基礎 長さ	m	1		河川構造物		プレキャスト基礎	基礎 長さ プレキャスト封張積（型）	m	1		河川構造物	基礎工	コンクリート生産・運 搬・クレーン打設	コンクリート張積	m ²	1		河川構造物	橋梁のブロック工	橋梁のブロック製作	ブロック張積（型式） ブロック張積（実質量）	個	1		河川構造物		橋梁のブロック部付	ブロック張積（型式） ブロック張積（実質量） ブロック進入の有無	個	1		河川構造物		鋼鉄橋梁のブロック設置	ブロック張積（型式） ブロック張積（実質量）	個	1		河川構造物		鋼鉄橋梁のブロック運搬	鋼鉄橋梁のブロック運搬 作業区分 積載回数 距離	個	1		河川構造物		防砂め石	防砂張積 中砂封張積	箇	1		河川構造物	ブロック改修工	横断打ブロック	ブロック型式 コンクリート張積 新設張積	m ²	1		河川構造物	設置工	PC設置	内堀 内溝 設置質量	m	0.1		河川構造物		可動橋手	内堀 内溝	箇所	1		河川構造物		石畳式土木橋	土木架橋型・寸法	箇所	1		河川構造物		新築修繕	アンカー・橋脚	箇所	1		河川構造物	側壁工	裏込石	基礎材埋積（砕石の場合） 基礎材埋積（重石の場合） 基礎材埋積（発生材使用の場合）	m ³	1		河川構造物	60付・40付・20付（00付・10付） （アヤリ型）	遮水シート	材質 幅幅 寸法	m ²	1		河川構造物	擁壁工	防護シート張	シート張積	m ²	1			
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
河川構造物		可動橋手	内堀 内溝	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		石畳式土木橋	土木架橋型・寸法	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		新築修繕	アンカー・橋脚	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	側壁工	裏込石	基礎材埋積（砕石の場合） 基礎材埋積（重石の場合） 基礎材埋積（発生材使用の場合）	m ³	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	60付・40付・20付（00付・10付） （アヤリ型）	遮水シート	材質 幅幅 寸法	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	開口工	透廊ブロック水中吊出し		m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	擁壁工	防護シート張	シート張積	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防	コンクリート・鋼製橋 橋本体・新設工	縦断コンクリート コンクリート張積		m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		水防砂堤	管径 管幅幅 管長さ	m	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		鋼製砂堤	型式	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		砂内中筋	土質	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		忌線	安全ネットの有無	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		アップリグ （防砂堤・打撃型）		m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		アップリグ （防砂堤・透水性型）		m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		鋼製コンクリート基礎	コンクリート張積 幅 長さ	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		石しコンクリート	コンクリート張積 敷厚	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		擁壁型枠	型枠の張積	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防	鋼製砂防工	組立・組付け工	鋼製フレーム・パットレス	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		本締め工	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
砂防		アンカー工	アンカー・ボルト張積	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		防護巻掛工（はけ置き）	巻掛張積	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防	コンクリート側壁工	石しコンクリート	コンクリート張積 敷厚	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		水防砂堤	管径 管幅幅 管長さ	m	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防	魚群水ボーリング工	ボーリング	施工場所 土質区分 呼び径	m	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		ボーリング底浄		m	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		保水管	保水管材質・種類 施工場所 ストレーナ加工の有無	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		ボーリング設置機材		台	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防	魚水井工	魚水井掘削	初期 土留材料	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		井戸中筋	土質	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
河川構造物		橋梁設備		m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		石名物投		m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		裏込石投		m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	護岸工	護岸		m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	護岸工	縦断コンクリート	コンクリート張積	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		護岸石	石封張積	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	護岸工	防波工	〇幅幅	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		防波堤		m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		防波堤		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	護岸工	護岸	石封張積	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		護岸防波		m ²	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	光付工	光付	コンクリート張積	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	牛・砂止	牛		個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		砂		個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	排水し水取工	排水し水取		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	基礎工	横断打基礎	コンクリート張積 基礎 長さ	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		プレキャスト基礎	基礎 長さ プレキャスト封張積（型）	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	基礎工	コンクリート生産・運 搬・クレーン打設	コンクリート張積	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	橋梁のブロック工	橋梁のブロック製作	ブロック張積（型式） ブロック張積（実質量）	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		橋梁のブロック部付	ブロック張積（型式） ブロック張積（実質量） ブロック進入の有無	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		鋼鉄橋梁のブロック設置	ブロック張積（型式） ブロック張積（実質量）	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		鋼鉄橋梁のブロック運搬	鋼鉄橋梁のブロック運搬 作業区分 積載回数 距離	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		防砂め石	防砂張積 中砂封張積	箇	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	ブロック改修工	横断打ブロック	ブロック型式 コンクリート張積 新設張積	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	設置工	PC設置	内堀 内溝 設置質量	m	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		可動橋手	内堀 内溝	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		石畳式土木橋	土木架橋型・寸法	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物		新築修繕	アンカー・橋脚	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	側壁工	裏込石	基礎材埋積（砕石の場合） 基礎材埋積（重石の場合） 基礎材埋積（発生材使用の場合）	m ³	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	60付・40付・20付（00付・10付） （アヤリ型）	遮水シート	材質 幅幅 寸法	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川構造物	擁壁工	防護シート張	シート張積	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
I-5-②-19				I-5-②-18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
積算上の注意事項								（控え頁） 7/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

新旧対照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追 記 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><td></td><td>種 別</td><td>細 別</td><td>規 格</td><td>設計表示 単位</td><td>数 位</td><td>備 考</td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>プレキャスト工機</td><td>ブロック規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>固定基礎コンクリート</td><td>タイプ コンクリート規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>直壁コンクリート</td><td>構造物種別 コンクリート規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>片戸蓋</td><td>標準式</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td>山腹水路工</td><td>山腹導渠</td><td>管材質 管径 管長さ</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td></td><td>防護排水路</td><td>内幅 内高 コンクリート規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>砂防</td><td>砂防ソイルセメント 工</td><td>砂防ソイルセメント</td><td>規格収容率 セメント100of当り使用量 施工幅員</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック工</td><td>海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック製作</td><td>ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量)</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック据付</td><td>ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量) ブロック進入の有無</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>護岸工</td><td>護込(防)石</td><td>砕石規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>石材</td><td>石材規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>コンクリート防護工</td><td>コンクリート</td><td>コンクリート規格 養生費 コンクリート表面処理の有 無</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>砕石工</td><td>中砕石</td><td>石材規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>砕石</td><td>石材規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>砕石均し</td><td>均し区分</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>表面均し</td><td></td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>防護石工</td><td>防護石据付</td><td>石材規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>防護石均し</td><td>均し区分</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>防護ブロック工</td><td>防護ブロック据付</td><td>ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量) ブロック進入の有無</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>矢張工</td><td>鋼矢張防食</td><td>防食規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>防浪工</td><td>直壁コンクリート状</td><td>仕様別 仕様 仕様 打ち込量(鋼筋量)</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>コンクリートパネル</td><td>パネル規格 ブロック規格</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>中砕石</td><td>石材規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>表面均し</td><td></td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>石除工</td><td>コンクリート砕製作</td><td>コンクリート規格</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>コンクリート砕据付</td><td>ブロック規格</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>中砕石</td><td>石材規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>砕石均し</td><td>均し区分</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>ケーソン・セルラー工</td><td>ケーソン等運搬・据付</td><td></td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>中砕石・石</td><td>石材規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>表面均し</td><td></td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 位	備 考	砂防		プレキャスト工機	ブロック規格	m	1		砂防		固定基礎コンクリート	タイプ コンクリート規格	m	1		砂防		直壁コンクリート	構造物種別 コンクリート規格	of	1		砂防		片戸蓋	標準式	枚	1		砂防	山腹水路工	山腹導渠	管材質 管径 管長さ	m	1		砂防		防護排水路	内幅 内高 コンクリート規格	m	1		砂防	砂防ソイルセメント 工	砂防ソイルセメント	規格収容率 セメント100of当り使用量 施工幅員	of	1		海岸	海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック工	海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック製作	ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量)	個	1		海岸		海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック据付	ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量) ブロック進入の有無	個	1		海岸	護岸工	護込(防)石	砕石規格	of	1		海岸		石材	石材規格	of	1		海岸	コンクリート防護工	コンクリート	コンクリート規格 養生費 コンクリート表面処理の有 無	of	1		海岸	砕石工	中砕石	石材規格	of	1		海岸		砕石	石材規格	of	1		海岸		砕石均し	均し区分	of	1		海岸		表面均し		of	1		海岸	防護石工	防護石据付	石材規格	of	1		海岸		防護石均し	均し区分	of	1		海岸	防護ブロック工	防護ブロック据付	ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量) ブロック進入の有無	個	1		海岸	矢張工	鋼矢張防食	防食規格	of	1		海岸	防浪工	直壁コンクリート状	仕様別 仕様 仕様 打ち込量(鋼筋量)	本	1		海岸		コンクリートパネル	パネル規格 ブロック規格	枚	1		海岸		中砕石	石材規格	of	1		海岸		表面均し		of	1		海岸	石除工	コンクリート砕製作	コンクリート規格	個	1		海岸		コンクリート砕据付	ブロック規格	個	1		海岸		中砕石	石材規格	of	1		海岸		砕石均し	均し区分	of	1		海岸	ケーソン・セルラー工	ケーソン等運搬・据付		個	1		海岸		中砕石・石	石材規格	of	1		海岸		表面均し		of	1		<table><tr><td></td><td>種 別</td><td>細 別</td><td>規 格</td><td>設計表示 単位</td><td>数 位</td><td>備 考</td></tr><tr><td>海岸</td><td>海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック工</td><td>海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック製作</td><td>ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量)</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック据付</td><td>ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量) ブロック進入の有無</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>護岸工</td><td>護込(防)石</td><td>砕石規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>石材</td><td>石材規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>コンクリート防護工</td><td>コンクリート</td><td>コンクリート規格 養生費 コンクリート表面処理の有 無</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>砕石工</td><td>中砕石</td><td>石材規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>砕石投入</td><td>石材規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>砕石均し</td><td>均し区分</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>表面均し</td><td></td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>防護石工</td><td>防護石据付</td><td>石材規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>防護石均し</td><td>均し区分</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>防護ブロック工</td><td>防護ブロック据付</td><td>ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量) ブロック進入の有無</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>矢張工</td><td>鋼矢張防食</td><td>防食規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>防浪工</td><td>直壁コンクリート状</td><td>仕様別 仕様 仕様 打ち込量(鋼筋量)</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>コンクリートパネル</td><td>パネル規格 ブロック規格</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>中砕石</td><td>石材規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>表面均し</td><td></td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>石除工</td><td>コンクリート砕製作</td><td>コンクリート規格</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>コンクリート砕据付</td><td>ブロック規格</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>中砕石</td><td>石材規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>砕石均し</td><td>均し区分</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td>ケーソン・セルラー工</td><td>ケーソン等運搬・据付</td><td></td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>中砕石・石</td><td>石材規格</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海岸</td><td></td><td>表面均し</td><td></td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川</td><td>護岸工</td><td>護岸和運搬工(グラブ 護岸和)</td><td>護岸和区分 資材区分</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川</td><td></td><td></td><td>護岸和等機械賃金費 護岸和材料 汚濁防止の有無</td><td>区</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川</td><td></td><td>作業和及び機械運搬 工(グラブ護岸和)</td><td>護岸和運搬</td><td>区</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川</td><td></td><td></td><td>交通和運搬</td><td>区</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川</td><td></td><td></td><td>土運和運搬</td><td>区</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川</td><td></td><td></td><td>矢張和運搬</td><td>区</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川</td><td></td><td></td><td>管和運搬</td><td>区</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川</td><td>バックホウ護岸和</td><td>バックホウ護岸和運搬</td><td>護岸和区分 資材区分</td><td>of</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川</td><td></td><td></td><td>管和運搬</td><td>区</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川</td><td></td><td></td><td>土運和運搬</td><td>区</td><td>1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 位	備 考	海岸	海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック工	海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック製作	ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量)	個	1		海岸		海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック据付	ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量) ブロック進入の有無	個	1		海岸	護岸工	護込(防)石	砕石規格	of	1		海岸		石材	石材規格	of	1		海岸	コンクリート防護工	コンクリート	コンクリート規格 養生費 コンクリート表面処理の有 無	of	1		海岸	砕石工	中砕石	石材規格	of	1		海岸		砕石投入	石材規格	of	1		海岸		砕石均し	均し区分	of	1		海岸		表面均し		of	1		海岸	防護石工	防護石据付	石材規格	of	1		海岸		防護石均し	均し区分	of	1		海岸	防護ブロック工	防護ブロック据付	ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量) ブロック進入の有無	個	1		海岸	矢張工	鋼矢張防食	防食規格	of	1		海岸	防浪工	直壁コンクリート状	仕様別 仕様 仕様 打ち込量(鋼筋量)	本	1		海岸		コンクリートパネル	パネル規格 ブロック規格	枚	1		海岸		中砕石	石材規格	of	1		海岸		表面均し		of	1		海岸	石除工	コンクリート砕製作	コンクリート規格	個	1		海岸		コンクリート砕据付	ブロック規格	個	1		海岸		中砕石	石材規格	of	1		海岸		砕石均し	均し区分	of	1		海岸	ケーソン・セルラー工	ケーソン等運搬・据付		個	1		海岸		中砕石・石	石材規格	of	1		海岸		表面均し		of	1		河川	護岸工	護岸和運搬工(グラブ 護岸和)	護岸和区分 資材区分	of	1		河川			護岸和等機械賃金費 護岸和材料 汚濁防止の有無	区	1		河川		作業和及び機械運搬 工(グラブ護岸和)	護岸和運搬	区	1		河川			交通和運搬	区	1		河川			土運和運搬	区	1		河川			矢張和運搬	区	1		河川			管和運搬	区	1		河川	バックホウ護岸和	バックホウ護岸和運搬	護岸和区分 資材区分	of	1		河川			管和運搬	区	1		河川			土運和運搬	区	1			
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 位	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防		プレキャスト工機	ブロック規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
砂防		固定基礎コンクリート	タイプ コンクリート規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
砂防		直壁コンクリート	構造物種別 コンクリート規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
砂防		片戸蓋	標準式	枚	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
砂防	山腹水路工	山腹導渠	管材質 管径 管長さ	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
砂防		防護排水路	内幅 内高 コンクリート規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
砂防	砂防ソイルセメント 工	砂防ソイルセメント	規格収容率 セメント100of当り使用量 施工幅員	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック工	海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック製作	ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック据付	ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量) ブロック進入の有無	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	護岸工	護込(防)石	砕石規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		石材	石材規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	コンクリート防護工	コンクリート	コンクリート規格 養生費 コンクリート表面処理の有 無	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	砕石工	中砕石	石材規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		砕石	石材規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		砕石均し	均し区分	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		表面均し		of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	防護石工	防護石据付	石材規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		防護石均し	均し区分	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	防護ブロック工	防護ブロック据付	ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量) ブロック進入の有無	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	矢張工	鋼矢張防食	防食規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	防浪工	直壁コンクリート状	仕様別 仕様 仕様 打ち込量(鋼筋量)	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		コンクリートパネル	パネル規格 ブロック規格	枚	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		中砕石	石材規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		表面均し		of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	石除工	コンクリート砕製作	コンクリート規格	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		コンクリート砕据付	ブロック規格	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		中砕石	石材規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		砕石均し	均し区分	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	ケーソン・セルラー工	ケーソン等運搬・据付		個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		中砕石・石	石材規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		表面均し		of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 位	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
海岸	海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック工	海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック製作	ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		海岸コンクリート(防 浪・消波)ブロック据付	ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量) ブロック進入の有無	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	護岸工	護込(防)石	砕石規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		石材	石材規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	コンクリート防護工	コンクリート	コンクリート規格 養生費 コンクリート表面処理の有 無	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	砕石工	中砕石	石材規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		砕石投入	石材規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		砕石均し	均し区分	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		表面均し		of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	防護石工	防護石据付	石材規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		防護石均し	均し区分	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	防護ブロック工	防護ブロック据付	ブロック規格(型式) ブロック規格(実質量) ブロック進入の有無	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	矢張工	鋼矢張防食	防食規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	防浪工	直壁コンクリート状	仕様別 仕様 仕様 打ち込量(鋼筋量)	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		コンクリートパネル	パネル規格 ブロック規格	枚	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		中砕石	石材規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		表面均し		of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	石除工	コンクリート砕製作	コンクリート規格	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		コンクリート砕据付	ブロック規格	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		中砕石	石材規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		砕石均し	均し区分	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸	ケーソン・セルラー工	ケーソン等運搬・据付		個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		中砕石・石	石材規格	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
海岸		表面均し		of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
河川	護岸工	護岸和運搬工(グラブ 護岸和)	護岸和区分 資材区分	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
河川			護岸和等機械賃金費 護岸和材料 汚濁防止の有無	区	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
河川		作業和及び機械運搬 工(グラブ護岸和)	護岸和運搬	区	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
河川			交通和運搬	区	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
河川			土運和運搬	区	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
河川			矢張和運搬	区	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
河川			管和運搬	区	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
河川	バックホウ護岸和	バックホウ護岸和運搬	護岸和区分 資材区分	of	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
河川			管和運搬	区	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
河川			土運和運搬	区	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
I-5-②-20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
積算上の注意事項				(控え頁) 8/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

新旧対照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追 記 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
現 行							改 正										備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table><tr><td></td><td>種 別</td><td>細 別</td><td>項 目</td><td>設計表示 単位</td><td>数 値</td><td>備 考</td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>敷設</td><td>PCケーブル種別 定数設置</td><td>ケーブル</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>PC調整</td><td>調整等・電別 継手種別</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>PC整備</td><td>整備区分 PCケーブル種別</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>PC固定</td><td>整備区分 整備区分 PCケーブル種別</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>PC継手</td><td>整備区分 整備区分 PCケーブル種別</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>接続のケーブル</td><td>整備区分 整備区分 PCケーブル種別</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>新張りのケーブル</td><td>整備区分 PCケーブル種別</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>接続の整備</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>新張りの整備</td><td>整備区分 PCケーブル種別</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>取付新組合解取</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td>架設工(押出し架設)</td><td>取付</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>プレフレクション</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>リリース</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>主幹解体</td><td></td><td>主幹本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>新組立</td><td></td><td>主幹本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>換新取付</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>部分プレストレス</td><td></td><td>径間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>移動型枠</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>円筒型枠</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>主幹製作設置</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td>架設工</td><td>新小運搬</td><td></td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>新架設</td><td>規格 新規格</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>付設即収束</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>新架設(片押架設)</td><td>規格 新規格</td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>ベント・継接基礎</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>								種 別	細 別	項 目	設計表示 単位	数 値	備 考	コンタリート機 上取工		敷設	PCケーブル種別 定数設置	ケーブル	1		コンタリート機 上取工		PC調整	調整等・電別 継手種別	m	1		コンタリート機 上取工		PC整備	整備区分 PCケーブル種別	箇所	1		コンタリート機 上取工		PC固定	整備区分 整備区分 PCケーブル種別	箇所	1		コンタリート機 上取工		PC継手	整備区分 整備区分 PCケーブル種別	箇所	1		コンタリート機 上取工		接続のケーブル	整備区分 整備区分 PCケーブル種別	m	1		コンタリート機 上取工		新張りのケーブル	整備区分 PCケーブル種別	m	1		コンタリート機 上取工		接続の整備		箇所	1		コンタリート機 上取工		新張りの整備	整備区分 PCケーブル種別	箇所	1		コンタリート機 上取工		取付新組合解取		箇所	1		コンタリート機 上取工	架設工(押出し架設)	取付		基	1		コンタリート機 上取工		プレフレクション		箇所	1		コンタリート機 上取工		リリース		箇所	1		コンタリート機 上取工		主幹解体		主幹本	1		コンタリート機 上取工		新組立		主幹本	1		コンタリート機 上取工		換新取付		箇所	1		コンタリート機 上取工		部分プレストレス		径間	1		コンタリート機 上取工		移動型枠		m	1		コンタリート機 上取工		円筒型枠		m	1		コンタリート機 上取工		主幹製作設置		式	1		コンタリート機 上取工	架設工	新小運搬		本	1		コンタリート機 上取工		新架設	規格 新規格	本	1		コンタリート機 上取工		付設即収束		m	1		コンタリート機 上取工		新架設(片押架設)	規格 新規格	基	1		コンタリート機 上取工		ベント・継接基礎		式	1		<table><tr><td></td><td>種 別</td><td>細 別</td><td>項 目</td><td>設計表示 単位</td><td>数 値</td><td>備 考</td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>新張りのケーブル</td><td>整備区分 PCケーブル種別</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>接続の整備</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>新張りの整備</td><td>整備区分 PCケーブル種別</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>取付新組合解取</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>保設型枠</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>保設型枠確認</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td>架設工(押出し架設)</td><td>取付</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>プレフレクション</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>リリース</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>主幹解体</td><td></td><td>主幹本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>新組立</td><td></td><td>主幹本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>換新取付</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>部分プレストレス</td><td></td><td>径間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>移動型枠</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>円筒型枠</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>主幹製作設置</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td>架設工</td><td>新小運搬</td><td></td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>新架設</td><td>規格 新規格</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>付設即収束</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>新架設(片押架設)</td><td>規格 新規格</td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>ベント・継接基礎</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>押出設置</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>張り設置</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>手組べり</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td></td><td>新架設(押出架設)</td><td>規格 新規格</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンタリート機 上取工</td><td>保護防止設置工</td><td>保護防止設置</td><td>材質規格(付設等)</td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr></table>								種 別	細 別	項 目	設計表示 単位	数 値	備 考	コンタリート機 上取工		新張りのケーブル	整備区分 PCケーブル種別	m	1		コンタリート機 上取工		接続の整備		箇所	1		コンタリート機 上取工		新張りの整備	整備区分 PCケーブル種別	箇所	1		コンタリート機 上取工		取付新組合解取		箇所	1		コンタリート機 上取工		保設型枠		m	1		コンタリート機 上取工		保設型枠確認		箇所	1		コンタリート機 上取工	架設工(押出し架設)	取付		基	1		コンタリート機 上取工		プレフレクション		箇所	1		コンタリート機 上取工		リリース		箇所	1		コンタリート機 上取工		主幹解体		主幹本	1		コンタリート機 上取工		新組立		主幹本	1		コンタリート機 上取工		換新取付		箇所	1		コンタリート機 上取工		部分プレストレス		径間	1		コンタリート機 上取工		移動型枠		m	1		コンタリート機 上取工		円筒型枠		m	1		コンタリート機 上取工		主幹製作設置		式	1		コンタリート機 上取工	架設工	新小運搬		本	1		コンタリート機 上取工		新架設	規格 新規格	本	1		コンタリート機 上取工		付設即収束		m	1		コンタリート機 上取工		新架設(片押架設)	規格 新規格	基	1		コンタリート機 上取工		ベント・継接基礎		式	1		コンタリート機 上取工		押出設置		基	1		コンタリート機 上取工		張り設置		基	1		コンタリート機 上取工		手組べり		基	1		コンタリート機 上取工		新架設(押出架設)	規格 新規格	箇所	1		コンタリート機 上取工	保護防止設置工	保護防止設置	材質規格(付設等)	基	1		追加	
	種 別	細 別	項 目	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
コンタリート機 上取工		敷設	PCケーブル種別 定数設置	ケーブル	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		PC調整	調整等・電別 継手種別	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		PC整備	整備区分 PCケーブル種別	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		PC固定	整備区分 整備区分 PCケーブル種別	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		PC継手	整備区分 整備区分 PCケーブル種別	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		接続のケーブル	整備区分 整備区分 PCケーブル種別	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		新張りのケーブル	整備区分 PCケーブル種別	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		接続の整備		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		新張りの整備	整備区分 PCケーブル種別	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		取付新組合解取		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工	架設工(押出し架設)	取付		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		プレフレクション		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		リリース		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		主幹解体		主幹本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		新組立		主幹本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		換新取付		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		部分プレストレス		径間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		移動型枠		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		円筒型枠		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		主幹製作設置		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工	架設工	新小運搬		本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		新架設	規格 新規格	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		付設即収束		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		新架設(片押架設)	規格 新規格	基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		ベント・継接基礎		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	種 別	細 別	項 目	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
コンタリート機 上取工		新張りのケーブル	整備区分 PCケーブル種別	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		接続の整備		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		新張りの整備	整備区分 PCケーブル種別	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		取付新組合解取		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		保設型枠		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		保設型枠確認		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工	架設工(押出し架設)	取付		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		プレフレクション		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		リリース		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		主幹解体		主幹本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		新組立		主幹本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		換新取付		箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		部分プレストレス		径間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		移動型枠		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		円筒型枠		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		主幹製作設置		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工	架設工	新小運搬		本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		新架設	規格 新規格	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		付設即収束		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		新架設(片押架設)	規格 新規格	基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		ベント・継接基礎		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		押出設置		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		張り設置		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		手組べり		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工		新架設(押出架設)	規格 新規格	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンタリート機 上取工	保護防止設置工	保護防止設置	材質規格(付設等)	基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
I-5-(2)-23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
積算上の注意事項														(控え頁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
														9/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

新旧対照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追 記 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
現 行						改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><thead><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>規 格</th><th>数量表示 単位</th><th>数 値</th><th>備 考</th></tr></thead><tbody><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>増しロックボルト</td><td>材料規格 長さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>鋼鉄付</td><td>材料規格 鉄付厚</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>鋼ロックボルト</td><td>材料規格 長さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>鉄インバート</td><td>材料規格 管等 縦断断面・規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>ミニバイブルーフ</td><td>材料規格 径 長さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td>鋼筋補筋工B</td><td>水抜きボーリング</td><td>材料規格 径 長さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>垂直掘削</td><td>材料規格 径 長さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>パイプルーフ</td><td>材料規格 径 長さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>押え盛土</td><td>材料規格 改良材添加量</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>薬液注入</td><td>注入材料</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>グリースウェル</td><td>径 長さ</td><td>口</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>ウエルポイント</td><td>ポンプ駆動</td><td>口</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>トンネル収容コンクリート</td><td>コンクリート規格 管等</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>各種設備</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td>掘削工</td><td>掘削</td><td>土留方式</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td>構築し工</td><td>構築し</td><td>土質区分 土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td>保護打護壁工</td><td>防水</td><td>富工種別 材質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>防水保護</td><td>富工種別 セメント規格</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>防水壁</td><td>コンクリート規格</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>目地材</td><td>目地材種類・厚さ</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>止水板</td><td>止水板種類・寸法</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td>プレキャスト構築工</td><td>プレキャスト組立</td><td>規格 形状・寸法</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>PC鋼材</td><td>材質 規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>釘・鋼線の張設</td><td>電線区分 警報区分 PCケーブル種類</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>可とう継手</td><td>内径 内差</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>							種 別	細 別	規 格	数量表示 単位	数 値	備 考	トンネル (NATM)		増しロックボルト	材料規格 長さ	本	1		トンネル (NATM)		鋼鉄付	材料規格 鉄付厚	㎡	1		トンネル (NATM)		鋼ロックボルト	材料規格 長さ	本	1		トンネル (NATM)		鉄インバート	材料規格 管等 縦断断面・規格	㎡	1		トンネル (NATM)		ミニバイブルーフ	材料規格 径 長さ	本	1		トンネル (NATM)	鋼筋補筋工B	水抜きボーリング	材料規格 径 長さ	本	1		トンネル (NATM)		垂直掘削	材料規格 径 長さ	本	1		トンネル (NATM)		パイプルーフ	材料規格 径 長さ	本	1		トンネル (NATM)		押え盛土	材料規格 改良材添加量	㎡	1		トンネル (NATM)		薬液注入	注入材料	㎡	1		トンネル (NATM)		グリースウェル	径 長さ	口	1		トンネル (NATM)		ウエルポイント	ポンプ駆動	口	1		トンネル (NATM)		トンネル収容コンクリート	コンクリート規格 管等	m	1		トンネル (NATM)		各種設備		式	1		共同溝	掘削工	掘削	土留方式	㎡	1		共同溝	構築し工	構築し	土質区分 土質	㎡	1		共同溝	保護打護壁工	防水	富工種別 材質	㎡	1		共同溝		防水保護	富工種別 セメント規格	㎡	1		共同溝		防水壁	コンクリート規格	箇所	1		共同溝		目地材	目地材種類・厚さ	㎡	1		共同溝		止水板	止水板種類・寸法	m	1		共同溝	プレキャスト構築工	プレキャスト組立	規格 形状・寸法	個	1		共同溝		PC鋼材	材質 規格	m	1		共同溝		釘・鋼線の張設	電線区分 警報区分 PCケーブル種類	箇所	1		共同溝		可とう継手	内径 内差	箇所	1		削除		<table><thead><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>規 格</th><th>数量表示 単位</th><th>数 値</th><th>備 考</th></tr></thead><tbody><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>ミニバイブルーフ</td><td>材料規格 径 長さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td>鋼筋補筋工B</td><td>水抜きボーリング</td><td>材料規格 径 長さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>垂直掘削</td><td>材料規格 径 長さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>パイプルーフ</td><td>材料規格 径 長さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>押え盛土</td><td>材料規格 改良材添加量</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>薬液注入</td><td>注入材料</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>グリースウェル</td><td>径 長さ</td><td>口</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>ウエルポイント</td><td>ポンプ駆動</td><td>口</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>トンネル収容コンクリート</td><td>コンクリート規格 管等</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>各種設備</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>掘削工</td><td>掘削</td><td>土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>構築し工</td><td>構築し</td><td>土質区分 土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>電線共同溝工</td><td>管組</td><td>材質 径</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td></td><td>プレキャストボックス</td><td>作業区分 内径 内差 基礎材種別</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td></td><td>溝</td><td>溝種類</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>付帯設備工</td><td>ハンダボンド</td><td>寸法</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>管組工(管組部)</td><td>接続表示シート</td><td>シート規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>管組工(管組部)</td><td>スリーブ</td><td></td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>管組工(管組部)</td><td>付帯継手</td><td></td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>建築物地下工</td><td>掘削・芝生管理工</td><td>掘削せん定</td><td>種類 断面・形状</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>建築物地下工</td><td></td><td>管埋せん定</td><td>種類 断面</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>建築物地下工</td><td></td><td>補修</td><td>掘削箇所 土留め材料の有無 補修材料の仕様</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>建築物地下工</td><td></td><td>補修</td><td>施工内容 (補修) 施工設備 (補修) 施工内容 (補修) 施工設備 (補修)</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>建築物地下工</td><td></td><td>支持</td><td>支持形式 施工区分</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>							種 別	細 別	規 格	数量表示 単位	数 値	備 考	トンネル (NATM)		ミニバイブルーフ	材料規格 径 長さ	本	1		トンネル (NATM)	鋼筋補筋工B	水抜きボーリング	材料規格 径 長さ	本	1		トンネル (NATM)		垂直掘削	材料規格 径 長さ	本	1		トンネル (NATM)		パイプルーフ	材料規格 径 長さ	本	1		トンネル (NATM)		押え盛土	材料規格 改良材添加量	㎡	1		トンネル (NATM)		薬液注入	注入材料	㎡	1		トンネル (NATM)		グリースウェル	径 長さ	口	1		トンネル (NATM)		ウエルポイント	ポンプ駆動	口	1		トンネル (NATM)		トンネル収容コンクリート	コンクリート規格 管等	m	1		トンネル (NATM)		各種設備		式	1		電線共同溝	掘削工	掘削	土質	㎡	1		電線共同溝	構築し工	構築し	土質区分 土質	㎡	1		電線共同溝	電線共同溝工	管組	材質 径	m	1		電線共同溝		プレキャストボックス	作業区分 内径 内差 基礎材種別	個	1		電線共同溝		溝	溝種類	箇所	1		電線共同溝	付帯設備工	ハンダボンド	寸法	箇所	1		電線共同溝	管組工(管組部)	接続表示シート	シート規格	m	1		電線共同溝	管組工(管組部)	スリーブ		個	1		電線共同溝	管組工(管組部)	付帯継手		個	1		建築物地下工	掘削・芝生管理工	掘削せん定	種類 断面・形状	本	1		建築物地下工		管埋せん定	種類 断面	㎡	1		建築物地下工		補修	掘削箇所 土留め材料の有無 補修材料の仕様	本	1		建築物地下工		補修	施工内容 (補修) 施工設備 (補修) 施工内容 (補修) 施工設備 (補修)	本	1		建築物地下工		支持	支持形式 施工区分	本	1		
	種 別	細 別	規 格	数量表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
トンネル (NATM)		増しロックボルト	材料規格 長さ	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		鋼鉄付	材料規格 鉄付厚	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		鋼ロックボルト	材料規格 長さ	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		鉄インバート	材料規格 管等 縦断断面・規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		ミニバイブルーフ	材料規格 径 長さ	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)	鋼筋補筋工B	水抜きボーリング	材料規格 径 長さ	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		垂直掘削	材料規格 径 長さ	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		パイプルーフ	材料規格 径 長さ	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		押え盛土	材料規格 改良材添加量	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		薬液注入	注入材料	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		グリースウェル	径 長さ	口	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		ウエルポイント	ポンプ駆動	口	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		トンネル収容コンクリート	コンクリート規格 管等	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		各種設備		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
共同溝	掘削工	掘削	土留方式	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
共同溝	構築し工	構築し	土質区分 土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
共同溝	保護打護壁工	防水	富工種別 材質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
共同溝		防水保護	富工種別 セメント規格	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
共同溝		防水壁	コンクリート規格	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
共同溝		目地材	目地材種類・厚さ	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
共同溝		止水板	止水板種類・寸法	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
共同溝	プレキャスト構築工	プレキャスト組立	規格 形状・寸法	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
共同溝		PC鋼材	材質 規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
共同溝		釘・鋼線の張設	電線区分 警報区分 PCケーブル種類	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
共同溝		可とう継手	内径 内差	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	種 別	細 別	規 格	数量表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
トンネル (NATM)		ミニバイブルーフ	材料規格 径 長さ	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)	鋼筋補筋工B	水抜きボーリング	材料規格 径 長さ	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		垂直掘削	材料規格 径 長さ	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		パイプルーフ	材料規格 径 長さ	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		押え盛土	材料規格 改良材添加量	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		薬液注入	注入材料	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		グリースウェル	径 長さ	口	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		ウエルポイント	ポンプ駆動	口	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		トンネル収容コンクリート	コンクリート規格 管等	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
トンネル (NATM)		各種設備		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電線共同溝	掘削工	掘削	土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電線共同溝	構築し工	構築し	土質区分 土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電線共同溝	電線共同溝工	管組	材質 径	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電線共同溝		プレキャストボックス	作業区分 内径 内差 基礎材種別	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電線共同溝		溝	溝種類	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電線共同溝	付帯設備工	ハンダボンド	寸法	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電線共同溝	管組工(管組部)	接続表示シート	シート規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電線共同溝	管組工(管組部)	スリーブ		個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電線共同溝	管組工(管組部)	付帯継手		個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
建築物地下工	掘削・芝生管理工	掘削せん定	種類 断面・形状	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
建築物地下工		管埋せん定	種類 断面	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
建築物地下工		補修	掘削箇所 土留め材料の有無 補修材料の仕様	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
建築物地下工		補修	施工内容 (補修) 施工設備 (補修) 施工内容 (補修) 施工設備 (補修)	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
建築物地下工		支持	支持形式 施工区分	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
I-5-②-26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
積算上の注意事項						(控え頁) 10/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

削除

新旧対照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追 記 理 由		一部改正		改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>規 格</th><th>設計表示 単位</th><th>単位</th><th>備 考</th></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>コーキング</td><td>材質 塩類</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>シール</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td>付帯設備工</td><td>グレーチング</td><td>金属板</td><td>組</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>蓋</td><td>金属板</td><td>組</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>排水管</td><td>管径種</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>ルーフドレーン</td><td>材質 管径</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>換気設備</td><td>高さ</td><td>量所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>梯子</td><td>寸法</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>スキャップ</td><td>スキャップ規格</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>タラップ</td><td>寸法</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>手摺</td><td>高さ</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td></td><td>扉板</td><td>材質 寸法</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td>埋設打撃体工(埋込物 単位)</td><td>共同溝</td><td>コンクリート規格 規格 土質 内径 内高</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>共同溝</td><td>管路上(管線部)</td><td>埋設表示シート</td><td>シート規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>埋設工</td><td>埋設部</td><td>土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>埋戻し工</td><td>埋戻し</td><td>土質区分 土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>電線共同溝工</td><td>管線</td><td>材質 径</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td></td><td>プレキャストボックス</td><td>作業区分 内径 内高 蓋径種別</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td></td><td>蓋</td><td>金属板</td><td>組</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>付帯設備工</td><td>ハンドホール</td><td>寸法</td><td>量所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>管路上(管線部)</td><td>埋設表示シート</td><td>シート規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>管路上(管線部)</td><td>スリーブ</td><td></td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>管路上(管線部)</td><td>管継継手</td><td></td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>埋設線伸工</td><td>継手・芝生管延工</td><td>継手セン定</td><td>継種 継径・継高</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>埋設線伸工</td><td></td><td>管継セン定</td><td>継種 継径</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>埋設線伸工</td><td></td><td>継種</td><td>継大径物 土壌改良材の有無 継種割増しの有無</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>埋設線伸工</td><td></td><td>継種</td><td>施工内容 (継種) 施工内容 (継種) 施工内容 (継種)</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>埋設線伸工</td><td></td><td>大柱</td><td>支持形式 施工区分</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	単位	備 考	共同溝		コーキング	材質 塩類	m	1		共同溝		シール		m	1		共同溝	付帯設備工	グレーチング	金属板	組	1		共同溝		蓋	金属板	組	1		共同溝		排水管	管径種	m	1		共同溝		ルーフドレーン	材質 管径	個	1		共同溝		換気設備	高さ	量所	1		共同溝		梯子	寸法	本	1		共同溝		スキャップ	スキャップ規格	本	1		共同溝		タラップ	寸法	本	1		共同溝		手摺	高さ	m	1		共同溝		扉板	材質 寸法	枚	1		共同溝	埋設打撃体工(埋込物 単位)	共同溝	コンクリート規格 規格 土質 内径 内高	㎡	1		共同溝	管路上(管線部)	埋設表示シート	シート規格	m	1		電線共同溝	埋設工	埋設部	土質	㎡	1		電線共同溝	埋戻し工	埋戻し	土質区分 土質	㎡	1		電線共同溝	電線共同溝工	管線	材質 径	m	1		電線共同溝		プレキャストボックス	作業区分 内径 内高 蓋径種別	個	1		電線共同溝		蓋	金属板	組	1		電線共同溝	付帯設備工	ハンドホール	寸法	量所	1		電線共同溝	管路上(管線部)	埋設表示シート	シート規格	m	1		電線共同溝	管路上(管線部)	スリーブ		個	1		電線共同溝	管路上(管線部)	管継継手		個	1		埋設線伸工	継手・芝生管延工	継手セン定	継種 継径・継高	本	1		埋設線伸工		管継セン定	継種 継径	㎡	1		埋設線伸工		継種	継大径物 土壌改良材の有無 継種割増しの有無	本	1		埋設線伸工		継種	施工内容 (継種) 施工内容 (継種) 施工内容 (継種)	本	1		埋設線伸工		大柱	支持形式 施工区分	本	1		削除 →				<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>規 格</th><th>設計表示 単位</th><th>単位</th><th>備 考</th></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>ミニバイブルーフ</td><td>材料規格 径 長さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td>掘削補助工</td><td>水抜きボーリング</td><td>材料規格 径 長さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>垂直線路</td><td>材料規格 径 長さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>バイブルーフ</td><td>材料規格 径 長さ</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>押入盛土</td><td>材料規格 設置材料数量</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>盛土投入</td><td>投入材料</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>ディープウェル</td><td>径 長さ</td><td>口</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>ウエルポイント</td><td>ポンプ組数</td><td>口</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル (NATM)</td><td></td><td>トンネル設置コンクリート</td><td>コンクリート規格 管厚</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル</td><td></td><td>各種設備</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トンネル</td><td></td><td>各種設備</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>埋設工</td><td>埋戻し</td><td>土質区分 土質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>電線共同溝工</td><td>管線</td><td>材質 径</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td></td><td>プレキャストボックス</td><td>作業区分 内径 内高 蓋径種別</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td></td><td>蓋</td><td>金属板</td><td>組</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>付帯設備工</td><td>ハンドホール</td><td>寸法</td><td>量所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>管路上(管線部)</td><td>埋設表示シート</td><td>シート規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>管路上(管線部)</td><td>スリーブ</td><td></td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電線共同溝</td><td>管路上(管線部)</td><td>管継継手</td><td></td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>埋設線伸工</td><td>継手・芝生管延工</td><td>継手セン定</td><td>継種 継径・継高</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>埋設線伸工</td><td></td><td>管継セン定</td><td>継種 継径</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>埋設線伸工</td><td></td><td>継種</td><td>継大径物 土壌改良材の有無 継種割増しの有無</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>埋設線伸工</td><td></td><td>継種</td><td>施工内容 (継種) 施工内容 (継種) 施工内容 (継種)</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>埋設線伸工</td><td></td><td>大柱</td><td>支持形式 施工区分</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr></table>			種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	単位	備 考	トンネル (NATM)		ミニバイブルーフ	材料規格 径 長さ	本	1		トンネル (NATM)	掘削補助工	水抜きボーリング	材料規格 径 長さ	本	1		トンネル (NATM)		垂直線路	材料規格 径 長さ	本	1		トンネル (NATM)		バイブルーフ	材料規格 径 長さ	本	1		トンネル (NATM)		押入盛土	材料規格 設置材料数量	㎡	1		トンネル (NATM)		盛土投入	投入材料	㎡	1		トンネル (NATM)		ディープウェル	径 長さ	口	1		トンネル (NATM)		ウエルポイント	ポンプ組数	口	1		トンネル (NATM)		トンネル設置コンクリート	コンクリート規格 管厚	m	1		トンネル		各種設備		式	1		トンネル		各種設備		式	1		電線共同溝	埋設工	埋戻し	土質区分 土質	㎡	1		電線共同溝	電線共同溝工	管線	材質 径	m	1		電線共同溝		プレキャストボックス	作業区分 内径 内高 蓋径種別	個	1		電線共同溝		蓋	金属板	組	1		電線共同溝	付帯設備工	ハンドホール	寸法	量所	1		電線共同溝	管路上(管線部)	埋設表示シート	シート規格	m	1		電線共同溝	管路上(管線部)	スリーブ		個	1		電線共同溝	管路上(管線部)	管継継手		個	1		埋設線伸工	継手・芝生管延工	継手セン定	継種 継径・継高	本	1		埋設線伸工		管継セン定	継種 継径	㎡	1		埋設線伸工		継種	継大径物 土壌改良材の有無 継種割増しの有無	本	1		埋設線伸工		継種	施工内容 (継種) 施工内容 (継種) 施工内容 (継種)	本	1		埋設線伸工		大柱	支持形式 施工区分	本	1			
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	単位	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
共同溝		コーキング	材質 塩類	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
共同溝		シール		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
共同溝	付帯設備工	グレーチング	金属板	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
共同溝		蓋	金属板	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
共同溝		排水管	管径種	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
共同溝		ルーフドレーン	材質 管径	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
共同溝		換気設備	高さ	量所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
共同溝		梯子	寸法	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
共同溝		スキャップ	スキャップ規格	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
共同溝		タラップ	寸法	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
共同溝		手摺	高さ	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
共同溝		扉板	材質 寸法	枚	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
共同溝	埋設打撃体工(埋込物 単位)	共同溝	コンクリート規格 規格 土質 内径 内高	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
共同溝	管路上(管線部)	埋設表示シート	シート規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝	埋設工	埋設部	土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝	埋戻し工	埋戻し	土質区分 土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝	電線共同溝工	管線	材質 径	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝		プレキャストボックス	作業区分 内径 内高 蓋径種別	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝		蓋	金属板	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝	付帯設備工	ハンドホール	寸法	量所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝	管路上(管線部)	埋設表示シート	シート規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝	管路上(管線部)	スリーブ		個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝	管路上(管線部)	管継継手		個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
埋設線伸工	継手・芝生管延工	継手セン定	継種 継径・継高	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
埋設線伸工		管継セン定	継種 継径	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
埋設線伸工		継種	継大径物 土壌改良材の有無 継種割増しの有無	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
埋設線伸工		継種	施工内容 (継種) 施工内容 (継種) 施工内容 (継種)	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
埋設線伸工		大柱	支持形式 施工区分	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	単位	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
トンネル (NATM)		ミニバイブルーフ	材料規格 径 長さ	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
トンネル (NATM)	掘削補助工	水抜きボーリング	材料規格 径 長さ	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
トンネル (NATM)		垂直線路	材料規格 径 長さ	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
トンネル (NATM)		バイブルーフ	材料規格 径 長さ	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
トンネル (NATM)		押入盛土	材料規格 設置材料数量	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
トンネル (NATM)		盛土投入	投入材料	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
トンネル (NATM)		ディープウェル	径 長さ	口	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
トンネル (NATM)		ウエルポイント	ポンプ組数	口	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
トンネル (NATM)		トンネル設置コンクリート	コンクリート規格 管厚	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
トンネル		各種設備		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
トンネル		各種設備		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝	埋設工	埋戻し	土質区分 土質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝	電線共同溝工	管線	材質 径	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝		プレキャストボックス	作業区分 内径 内高 蓋径種別	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝		蓋	金属板	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝	付帯設備工	ハンドホール	寸法	量所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝	管路上(管線部)	埋設表示シート	シート規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝	管路上(管線部)	スリーブ		個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
電線共同溝	管路上(管線部)	管継継手		個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
埋設線伸工	継手・芝生管延工	継手セン定	継種 継径・継高	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
埋設線伸工		管継セン定	継種 継径	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
埋設線伸工		継種	継大径物 土壌改良材の有無 継種割増しの有無	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
埋設線伸工		継種	施工内容 (継種) 施工内容 (継種) 施工内容 (継種)	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
埋設線伸工		大柱	支持形式 施工区分	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
I-5-②-27				I-5-②-26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
積算上の注意事項								(控え頁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								11/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

削除

新旧対照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追 記 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><td></td><td>種 別</td><td>細 別</td><td>項 目</td><td>設計表示 単位</td><td>数 値</td><td>備 考</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>施工内容（雑草） 施工環境（雑草）</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>雑草除去工</td><td></td><td>芝刈</td><td>芝刈形式 施工区分 盛土・仕舞</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>雑草除去工</td><td></td><td>放牧除草</td><td>施工内容 施工環境 施工場所別補正</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>雑草除去工</td><td></td><td>薪木焼却</td><td>肥料種類</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>雑草除去工</td><td></td><td>草種・芝刈</td><td>肥料種類 施工内容 施工環境 施工場所別補正</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>雑草除去工</td><td></td><td>灌木</td><td>灌木時期</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>雑草除去工</td><td></td><td>防除</td><td>薬剤種類 施工内容 施工環境 時間別補正 作業作業補正 施工場所別補正</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>雑草除去工</td><td></td><td>草種・芝刈敷布</td><td>薬剤種類 施工内容 施工環境 施工場所別補正</td><td>㎡</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>雑草除去工</td><td></td><td>芝刈</td><td>芝刈機</td><td>㎡</td><td>10</td><td>ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡</td></tr><tr><td>河川維持</td><td>河川拡張工</td><td>緊急応援</td><td></td><td>回</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>堤防除草工</td><td>除草</td><td></td><td>㎡</td><td>10</td><td>ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡</td></tr><tr><td>河川維持</td><td>芝養生工</td><td>施肥</td><td></td><td>㎡</td><td>10</td><td>ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡</td></tr><tr><td>河川維持</td><td>放牧</td><td>放牧工作区分 ダイヤ表別量</td><td></td><td>㎡</td><td>10</td><td>ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡</td></tr><tr><td>河川維持</td><td>伐木除根工</td><td>伐木除根</td><td>薪木・竹の区分 薪木燃費 量</td><td>㎡</td><td>10</td><td>ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡</td></tr><tr><td>河川維持</td><td>薪木処理工</td><td>薪作薪木収集</td><td></td><td>㎡</td><td>10</td><td>ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡</td></tr><tr><td>河川維持</td><td>堤防維持工</td><td>堤防維持</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>水田復旧工</td><td>水田復旧</td><td></td><td>回</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>応急処置作業</td><td>応急作業</td><td>作業回数</td><td>回</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>ドレーン（パイプ）工</td><td>投入</td><td>投入材料重量 投入日数 投入量</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>ドレーン（パイプ）工</td><td>投入設備部材毎体</td><td></td><td>回</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>大規模補修工</td><td>大規模補修</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>大規模補修工</td><td>大規模補修</td><td>補修工事</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>不陸整正工</td><td>不陸整正・締固め</td><td>補足材の有無 補足材の種類 補足材の厚さ</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	項 目	設計表示 単位	数 値	備 考				施工内容（雑草） 施工環境（雑草）	本	1		雑草除去工		芝刈	芝刈形式 施工区分 盛土・仕舞	本	1		雑草除去工		放牧除草	施工内容 施工環境 施工場所別補正	㎡	1		雑草除去工		薪木焼却	肥料種類	本	1		雑草除去工		草種・芝刈	肥料種類 施工内容 施工環境 施工場所別補正	㎡	1		雑草除去工		灌木	灌木時期	㎡	1		雑草除去工		防除	薬剤種類 施工内容 施工環境 時間別補正 作業作業補正 施工場所別補正	本	1		雑草除去工		草種・芝刈敷布	薬剤種類 施工内容 施工環境 施工場所別補正	㎡	10		雑草除去工		芝刈	芝刈機	㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	河川維持	河川拡張工	緊急応援		回	1		河川維持	堤防除草工	除草		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	河川維持	芝養生工	施肥		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	河川維持	放牧	放牧工作区分 ダイヤ表別量		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	河川維持	伐木除根工	伐木除根	薪木・竹の区分 薪木燃費 量	㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	河川維持	薪木処理工	薪作薪木収集		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	河川維持	堤防維持工	堤防維持		㎡	1		河川維持	水田復旧工	水田復旧		回	1		河川維持	応急処置作業	応急作業	作業回数	回	1		河川維持	ドレーン（パイプ）工	投入	投入材料重量 投入日数 投入量	㎡	1		河川維持	ドレーン（パイプ）工	投入設備部材毎体		回	1		河川維持	大規模補修工	大規模補修		㎡	1		河川維持	大規模補修工	大規模補修	補修工事	㎡	1		河川維持	不陸整正工	不陸整正・締固め	補足材の有無 補足材の種類 補足材の厚さ	㎡	1		<table><tr><td></td><td>種 別</td><td>細 別</td><td>項 目</td><td>設計表示 単位</td><td>数 値</td><td>備 考</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>規格・仕様</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>雑草除去工</td><td></td><td>放牧除草</td><td>施工内容 施工環境 施工場所別補正</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>雑草除去工</td><td></td><td>薪木焼却</td><td>肥料種類</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>雑草除去工</td><td></td><td>草種・芝刈</td><td>肥料種類 施工内容 施工環境 施工場所別補正</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>雑草除去工</td><td></td><td>灌木</td><td>灌木時期</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>雑草除去工</td><td></td><td>防除</td><td>薬剤種類 施工内容 施工環境 時間別補正 作業作業補正 施工場所別補正</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>雑草除去工</td><td></td><td>草種・芝刈敷布</td><td>薬剤種類 施工内容 施工環境 施工場所別補正</td><td>㎡</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>雑草除去工</td><td></td><td>芝刈</td><td>芝刈機</td><td>㎡</td><td>10</td><td>ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡</td></tr><tr><td>河川維持</td><td>河川拡張工</td><td>緊急応援</td><td></td><td>回</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>堤防除草工</td><td>除草</td><td></td><td>㎡</td><td>10</td><td>ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡</td></tr><tr><td>河川維持</td><td>芝養生工</td><td>施肥</td><td></td><td>㎡</td><td>10</td><td>ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡</td></tr><tr><td>河川維持</td><td>放牧</td><td>放牧工作区分 ダイヤ表別量</td><td></td><td>㎡</td><td>10</td><td>ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡</td></tr><tr><td>河川維持</td><td>伐木除根工</td><td>伐木除根</td><td>薪木・竹の区分 薪木燃費 量</td><td>㎡</td><td>10</td><td>ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡</td></tr><tr><td>河川維持</td><td>薪木処理工</td><td>薪作薪木収集</td><td></td><td>㎡</td><td>10</td><td>ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡</td></tr><tr><td>河川維持</td><td>堤防維持工</td><td>堤防維持</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>水田復旧工</td><td>水田復旧</td><td></td><td>回</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>応急処置作業</td><td>応急作業</td><td>作業回数</td><td>回</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>大規模補修工</td><td>大規模補修</td><td>補修工事</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>不陸整正工</td><td>不陸整正・締固め</td><td>補足材の有無 補足材の種類 補足材の厚さ</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>付属物設置工</td><td>調整ポスト</td><td>支持距離</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>付属物設置工</td><td>調整</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>薪木処理工</td><td>処分費</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>薪木・芝刈管理工</td><td>補修</td><td>補修 標準</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>路肩切取工</td><td>路肩切取</td><td>施工区分・平均切取長さ 段差すきりつけ養生作業の有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	項 目	設計表示 単位	数 値	備 考				規格・仕様				雑草除去工		放牧除草	施工内容 施工環境 施工場所別補正	㎡	1		雑草除去工		薪木焼却	肥料種類	本	1		雑草除去工		草種・芝刈	肥料種類 施工内容 施工環境 施工場所別補正	㎡	1		雑草除去工		灌木	灌木時期	㎡	1		雑草除去工		防除	薬剤種類 施工内容 施工環境 時間別補正 作業作業補正 施工場所別補正	本	1		雑草除去工		草種・芝刈敷布	薬剤種類 施工内容 施工環境 施工場所別補正	㎡	10		雑草除去工		芝刈	芝刈機	㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	河川維持	河川拡張工	緊急応援		回	1		河川維持	堤防除草工	除草		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	河川維持	芝養生工	施肥		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	河川維持	放牧	放牧工作区分 ダイヤ表別量		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	河川維持	伐木除根工	伐木除根	薪木・竹の区分 薪木燃費 量	㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	河川維持	薪木処理工	薪作薪木収集		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	河川維持	堤防維持工	堤防維持		㎡	1		河川維持	水田復旧工	水田復旧		回	1		河川維持	応急処置作業	応急作業	作業回数	回	1		河川維持	大規模補修工	大規模補修	補修工事	㎡	1		河川維持	不陸整正工	不陸整正・締固め	補足材の有無 補足材の種類 補足材の厚さ	㎡	1		河川維持	付属物設置工	調整ポスト	支持距離	個	1		河川維持	付属物設置工	調整		基	1		河川維持	薪木処理工	処分費		1	1		河川維持	薪木・芝刈管理工	補修	補修 標準	本	1		道路修繕	路肩切取工	路肩切取	施工区分・平均切取長さ 段差すきりつけ養生作業の有無	㎡	1		削除	
	種 別	細 別	項 目	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			施工内容（雑草） 施工環境（雑草）	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
雑草除去工		芝刈	芝刈形式 施工区分 盛土・仕舞	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
雑草除去工		放牧除草	施工内容 施工環境 施工場所別補正	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
雑草除去工		薪木焼却	肥料種類	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
雑草除去工		草種・芝刈	肥料種類 施工内容 施工環境 施工場所別補正	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
雑草除去工		灌木	灌木時期	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
雑草除去工		防除	薬剤種類 施工内容 施工環境 時間別補正 作業作業補正 施工場所別補正	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
雑草除去工		草種・芝刈敷布	薬剤種類 施工内容 施工環境 施工場所別補正	㎡	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
雑草除去工		芝刈	芝刈機	㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
河川維持	河川拡張工	緊急応援		回	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	堤防除草工	除草		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
河川維持	芝養生工	施肥		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
河川維持	放牧	放牧工作区分 ダイヤ表別量		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
河川維持	伐木除根工	伐木除根	薪木・竹の区分 薪木燃費 量	㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
河川維持	薪木処理工	薪作薪木収集		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
河川維持	堤防維持工	堤防維持		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	水田復旧工	水田復旧		回	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	応急処置作業	応急作業	作業回数	回	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	ドレーン（パイプ）工	投入	投入材料重量 投入日数 投入量	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	ドレーン（パイプ）工	投入設備部材毎体		回	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	大規模補修工	大規模補修		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	大規模補修工	大規模補修	補修工事	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	不陸整正工	不陸整正・締固め	補足材の有無 補足材の種類 補足材の厚さ	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	種 別	細 別	項 目	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			規格・仕様																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
雑草除去工		放牧除草	施工内容 施工環境 施工場所別補正	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
雑草除去工		薪木焼却	肥料種類	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
雑草除去工		草種・芝刈	肥料種類 施工内容 施工環境 施工場所別補正	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
雑草除去工		灌木	灌木時期	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
雑草除去工		防除	薬剤種類 施工内容 施工環境 時間別補正 作業作業補正 施工場所別補正	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
雑草除去工		草種・芝刈敷布	薬剤種類 施工内容 施工環境 施工場所別補正	㎡	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
雑草除去工		芝刈	芝刈機	㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
河川維持	河川拡張工	緊急応援		回	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	堤防除草工	除草		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
河川維持	芝養生工	施肥		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
河川維持	放牧	放牧工作区分 ダイヤ表別量		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
河川維持	伐木除根工	伐木除根	薪木・竹の区分 薪木燃費 量	㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
河川維持	薪木処理工	薪作薪木収集		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
河川維持	堤防維持工	堤防維持		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	水田復旧工	水田復旧		回	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	応急処置作業	応急作業	作業回数	回	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	大規模補修工	大規模補修	補修工事	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	不陸整正工	不陸整正・締固め	補足材の有無 補足材の種類 補足材の厚さ	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	付属物設置工	調整ポスト	支持距離	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	付属物設置工	調整		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	薪木処理工	処分費		1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川維持	薪木・芝刈管理工	補修	補修 標準	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕	路肩切取工	路肩切取	施工区分・平均切取長さ 段差すきりつけ養生作業の有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
I-5-②-28				I-5-②-27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
積算上の注意事項								(控え頁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								12/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

新旧対照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追 記 理 由		一部改正		改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>項 目</th><th>設計表示 単位</th><th>数 値</th><th>備 考</th></tr><tr><td>河川維持</td><td>付属物設置工</td><td>調整ポスト</td><td>支柱設置</td><td>個</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>付属物設置工</td><td>標識</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>護岸防護工</td><td>砂防費</td><td></td><td>t</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>河川維持</td><td>苗木・芝生管理工</td><td>移植</td><td>苗木 搬入</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>路面利用工</td><td>路面利用</td><td>高上区分・平場利用段差 段差すりつけ断面作業の有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>舗装打換え工</td><td>舗装改修断</td><td>舗装改修別 種別等</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>舗装改修断</td><td>舗装改修別 種別等</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>切削オーバーレイ工</td><td>切削オーバーレイ</td><td>平場利用段差 舗装種別 段差すりつけ区分 アスファルト材料種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>切削オーバーレイ工 (1 C T)</td><td>切削オーバーレイ (1 C T)</td><td>平場利用段差 舗装種別 段差すりつけ区分 アスファルト材料種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>舗装打換え工・オーバー レイ工</td><td>高層</td><td>材料種別 材料規格 舗装等 平均値</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>中層</td><td>材料種別 材料規格 舗装等 平均値</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>低層</td><td>材料種別 材料規格 舗装等 平均値</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>路上新設再生工</td><td>路上新設再生</td><td>適合度 適合率 養生工の有無 砂吹きの有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>穴状補修工</td><td>クランク処理</td><td>使用材料の種別</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>足場</td><td>安全ネットの有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>防護</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>穴状埋戻補修工</td><td>表面処理</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>穴状修繕工</td><td>鋼製高欄設置</td><td>作業区分 高欄形式</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>穴状埋戻補修</td><td>処理費の有無 作業内容補償 工区分</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>鋼筋補修工</td><td>保護部改修補修</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>伸縮継手工</td><td>鋼製伸縮継手補修</td><td>伸縮設置補修</td><td>m</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>埋設ジョイント補修</td><td>ジョイント規格 伸縮設置断面補 土種 取付部材 工区分 補修形式</td><td>m</td><td>0.1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	項 目	設計表示 単位	数 値	備 考	河川維持	付属物設置工	調整ポスト	支柱設置	個	1		河川維持	付属物設置工	標識		基	1		河川維持	護岸防護工	砂防費		t	1		河川維持	苗木・芝生管理工	移植	苗木 搬入	本	1		道路修繕	路面利用工	路面利用	高上区分・平場利用段差 段差すりつけ断面作業の有無	㎡	1		道路修繕	舗装打換え工	舗装改修断	舗装改修別 種別等	m	1		道路修繕		舗装改修断	舗装改修別 種別等	㎡	1		道路修繕	切削オーバーレイ工	切削オーバーレイ	平場利用段差 舗装種別 段差すりつけ区分 アスファルト材料種別	㎡	1		道路修繕	切削オーバーレイ工 (1 C T)	切削オーバーレイ (1 C T)	平場利用段差 舗装種別 段差すりつけ区分 アスファルト材料種別	㎡	1		道路修繕	舗装打換え工・オーバー レイ工	高層	材料種別 材料規格 舗装等 平均値	㎡	1		道路修繕		中層	材料種別 材料規格 舗装等 平均値	㎡	1		道路修繕		低層	材料種別 材料規格 舗装等 平均値	㎡	1		道路修繕	路上新設再生工	路上新設再生	適合度 適合率 養生工の有無 砂吹きの有無	㎡	1		道路修繕	穴状補修工	クランク処理	使用材料の種別	m	1		道路修繕		足場	安全ネットの有無	㎡	1		道路修繕		防護		㎡	1		道路修繕	穴状埋戻補修工	表面処理		㎡	1		道路修繕	穴状修繕工	鋼製高欄設置	作業区分 高欄形式	m	1		道路修繕		穴状埋戻補修	処理費の有無 作業内容補償 工区分	㎡	1		道路修繕	鋼筋補修工	保護部改修補修		m	1		道路修繕	伸縮継手工	鋼製伸縮継手補修	伸縮設置補修	m	0.1		道路修繕		埋設ジョイント補修	ジョイント規格 伸縮設置断面補 土種 取付部材 工区分 補修形式	m	0.1		<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>項 目</th><th>設計表示 単位</th><th>数 値</th><th>備 考</th></tr><tr><td>道路修繕</td><td>舗装打換え工</td><td>舗装改修断</td><td>舗装改修別 種別等</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>舗装改修断</td><td>舗装改修別 種別等</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>切削オーバーレイ工</td><td>切削オーバーレイ</td><td>平場利用段差 舗装種別 段差すりつけ区分 アスファルト材料種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>切削オーバーレイ工 (1 C T)</td><td>切削オーバーレイ (1 C T)</td><td>平場利用段差 舗装種別 段差すりつけ区分 アスファルト材料種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>舗装打換え工・オーバー レイ工</td><td>高層</td><td>材料種別 材料規格 舗装等 平均値</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>中層</td><td>材料種別 材料規格 舗装等 平均値</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>低層</td><td>材料種別 材料規格 舗装等 平均値</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>路上新設再生工</td><td>路上新設再生</td><td>適合度 適合率 養生工の有無 養生工の有無 砂吹きの有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>穴状補修工</td><td>クランク処理</td><td>使用材料の種別</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>足場</td><td>安全ネットの有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>防護</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>穴状埋戻補修工</td><td>表面処理</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>穴状修繕工</td><td>鋼製高欄設置</td><td>作業区分 高欄形式</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>穴状埋戻補修</td><td>処理費の有無 作業内容補償 工区分</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>鋼筋補修工</td><td>保護部改修補修</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>伸縮継手工</td><td>鋼製伸縮継手補修</td><td>伸縮設置補修</td><td>m</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>埋設ジョイント補修</td><td>ジョイント規格 伸縮設置断面補 土種 取付部材 工区分 補修形式</td><td>m</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>高欄防止設置工</td><td>高欄防止設置</td><td>材質規格 (寸法等)</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>コンクリート新孔</td><td>新孔径 新孔径</td><td>孔</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>アンカー</td><td>適用アンカー仕様 新孔方向 注入材料種別</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>穴状補修</td><td>補修材料種別</td><td>孔</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>埋戻孔 (鋼線地物)</td><td>作業条件</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	項 目	設計表示 単位	数 値	備 考	道路修繕	舗装打換え工	舗装改修断	舗装改修別 種別等	m	1		道路修繕		舗装改修断	舗装改修別 種別等	㎡	1		道路修繕	切削オーバーレイ工	切削オーバーレイ	平場利用段差 舗装種別 段差すりつけ区分 アスファルト材料種別	㎡	1		道路修繕	切削オーバーレイ工 (1 C T)	切削オーバーレイ (1 C T)	平場利用段差 舗装種別 段差すりつけ区分 アスファルト材料種別	㎡	1		道路修繕	舗装打換え工・オーバー レイ工	高層	材料種別 材料規格 舗装等 平均値	㎡	1		道路修繕		中層	材料種別 材料規格 舗装等 平均値	㎡	1		道路修繕		低層	材料種別 材料規格 舗装等 平均値	㎡	1		道路修繕	路上新設再生工	路上新設再生	適合度 適合率 養生工の有無 養生工の有無 砂吹きの有無	㎡	1		道路修繕	穴状補修工	クランク処理	使用材料の種別	m	1		道路修繕		足場	安全ネットの有無	㎡	1		道路修繕		防護		㎡	1		道路修繕	穴状埋戻補修工	表面処理		㎡	1		道路修繕	穴状修繕工	鋼製高欄設置	作業区分 高欄形式	m	1		道路修繕		穴状埋戻補修	処理費の有無 作業内容補償 工区分	㎡	1		道路修繕	鋼筋補修工	保護部改修補修		m	1		道路修繕	伸縮継手工	鋼製伸縮継手補修	伸縮設置補修	m	0.1		道路修繕		埋設ジョイント補修	ジョイント規格 伸縮設置断面補 土種 取付部材 工区分 補修形式	m	0.1		道路修繕	高欄防止設置工	高欄防止設置	材質規格 (寸法等)	箇所	1		道路修繕		コンクリート新孔	新孔径 新孔径	孔	1		道路修繕		アンカー	適用アンカー仕様 新孔方向 注入材料種別	本	1		道路修繕		穴状補修	補修材料種別	孔	1		道路修繕		埋戻孔 (鋼線地物)	作業条件	本	1		一部改正	
	種 別	細 別	項 目	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
河川維持	付属物設置工	調整ポスト	支柱設置	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
河川維持	付属物設置工	標識		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
河川維持	護岸防護工	砂防費		t	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
河川維持	苗木・芝生管理工	移植	苗木 搬入	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	路面利用工	路面利用	高上区分・平場利用段差 段差すりつけ断面作業の有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	舗装打換え工	舗装改修断	舗装改修別 種別等	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		舗装改修断	舗装改修別 種別等	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	切削オーバーレイ工	切削オーバーレイ	平場利用段差 舗装種別 段差すりつけ区分 アスファルト材料種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	切削オーバーレイ工 (1 C T)	切削オーバーレイ (1 C T)	平場利用段差 舗装種別 段差すりつけ区分 アスファルト材料種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	舗装打換え工・オーバー レイ工	高層	材料種別 材料規格 舗装等 平均値	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		中層	材料種別 材料規格 舗装等 平均値	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		低層	材料種別 材料規格 舗装等 平均値	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	路上新設再生工	路上新設再生	適合度 適合率 養生工の有無 砂吹きの有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	穴状補修工	クランク処理	使用材料の種別	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		足場	安全ネットの有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		防護		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	穴状埋戻補修工	表面処理		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	穴状修繕工	鋼製高欄設置	作業区分 高欄形式	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		穴状埋戻補修	処理費の有無 作業内容補償 工区分	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	鋼筋補修工	保護部改修補修		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	伸縮継手工	鋼製伸縮継手補修	伸縮設置補修	m	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		埋設ジョイント補修	ジョイント規格 伸縮設置断面補 土種 取付部材 工区分 補修形式	m	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	種 別	細 別	項 目	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
道路修繕	舗装打換え工	舗装改修断	舗装改修別 種別等	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		舗装改修断	舗装改修別 種別等	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	切削オーバーレイ工	切削オーバーレイ	平場利用段差 舗装種別 段差すりつけ区分 アスファルト材料種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	切削オーバーレイ工 (1 C T)	切削オーバーレイ (1 C T)	平場利用段差 舗装種別 段差すりつけ区分 アスファルト材料種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	舗装打換え工・オーバー レイ工	高層	材料種別 材料規格 舗装等 平均値	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		中層	材料種別 材料規格 舗装等 平均値	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		低層	材料種別 材料規格 舗装等 平均値	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	路上新設再生工	路上新設再生	適合度 適合率 養生工の有無 養生工の有無 砂吹きの有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	穴状補修工	クランク処理	使用材料の種別	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		足場	安全ネットの有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		防護		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	穴状埋戻補修工	表面処理		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	穴状修繕工	鋼製高欄設置	作業区分 高欄形式	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		穴状埋戻補修	処理費の有無 作業内容補償 工区分	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	鋼筋補修工	保護部改修補修		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	伸縮継手工	鋼製伸縮継手補修	伸縮設置補修	m	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		埋設ジョイント補修	ジョイント規格 伸縮設置断面補 土種 取付部材 工区分 補修形式	m	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕	高欄防止設置工	高欄防止設置	材質規格 (寸法等)	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		コンクリート新孔	新孔径 新孔径	孔	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		アンカー	適用アンカー仕様 新孔方向 注入材料種別	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		穴状補修	補修材料種別	孔	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕		埋戻孔 (鋼線地物)	作業条件	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
I-5-②-29				I-5-②-28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
積算上の注意事項								(控え頁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								13/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

新旧対照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追 記 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><td></td><td>種 別</td><td>細 別</td><td>規 格</td><td>設計表示 単位</td><td>数 値</td><td>備 考</td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>透筋防止設置工</td><td>透筋防止設置</td><td>材質規格 (寸法等)</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>コンクリート削孔</td><td>削孔径 削孔深さ</td><td>孔</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>アンカー</td><td>適用アンカー材料 削孔方向 注入材料質</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>充填修繕</td><td>充填材料種別</td><td>孔</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>保護孔閉 (鋼線遮断)</td><td>作業条件</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>鋼線・PCC支保工</td><td>支保工替</td><td>支保工形式 保護条件</td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>トンネル補修工</td><td>抵抗進入工法</td><td>1トンネル当り補修延べ延長</td><td>トンネル</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>保土工</td><td>保土工</td><td></td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>倉庫拡張工</td><td>テッピン工</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td>ただし10t未満の場合は 0.5m</td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>コンクリート削孔</td><td>削孔径 削孔深さ</td><td>孔</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>アンカー部挿入 (コンクリート倉庫拡張)</td><td>アンカー部種別 注入材料質</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>鋼製ブラケット設置</td><td>鋼製ブラケット種別 設置箇所数</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>排水施設工</td><td>排水溝</td><td>溝規格</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>排水管</td><td>管規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>掘削歩道橋工</td><td>溝溝・手渡</td><td></td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>制振</td><td>作業区分 振振規格</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>ノンスリップ</td><td>ノンスリップの規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>瓦工補修鋼板巻立て工</td><td>鋼板巻付</td><td>注入材料質</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>充填修繕</td><td>平均振厚</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>定置用アンカー</td><td>径 削孔長</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>石部基盤補強保</td><td></td><td>段</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>振替きコンクリート</td><td>コンクリート規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>機組コンクリート巻立て</td><td>コンクリート削孔</td><td>径 削孔長 アンカー材の有無 アンカー延長</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>コンクリート巻立て</td><td>支持区分 施工内容 コンクリート規格 養生費 コンクリート表面割損の有無</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>下地処理</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考	透筋修繕	透筋防止設置工	透筋防止設置	材質規格 (寸法等)	箇所	1		透筋修繕		コンクリート削孔	削孔径 削孔深さ	孔	1		透筋修繕		アンカー	適用アンカー材料 削孔方向 注入材料質	本	1		透筋修繕		充填修繕	充填材料種別	孔	1		透筋修繕		保護孔閉 (鋼線遮断)	作業条件	本	1		透筋修繕	鋼線・PCC支保工	支保工替	支保工形式 保護条件	基	1		透筋修繕	トンネル補修工	抵抗進入工法	1トンネル当り補修延べ延長	トンネル	1		透筋修繕	保土工	保土工		t	0.1		透筋修繕	倉庫拡張工	テッピン工		m	1	ただし10t未満の場合は 0.5m	透筋修繕		コンクリート削孔	削孔径 削孔深さ	孔	1		透筋修繕		アンカー部挿入 (コンクリート倉庫拡張)	アンカー部種別 注入材料質	本	1		透筋修繕		鋼製ブラケット設置	鋼製ブラケット種別 設置箇所数	箇所	1		透筋修繕	排水施設工	排水溝	溝規格	箇所	1		透筋修繕		排水管	管規格	m	1		透筋修繕	掘削歩道橋工	溝溝・手渡		t	0.1		透筋修繕		制振	作業区分 振振規格	t	0.1		透筋修繕		ノンスリップ	ノンスリップの規格	m	1		透筋修繕	瓦工補修鋼板巻立て工	鋼板巻付	注入材料質	m	1		透筋修繕		充填修繕	平均振厚	m	1		透筋修繕		定置用アンカー	径 削孔長	箇所	1		透筋修繕		石部基盤補強保		段	1		透筋修繕		振替きコンクリート	コンクリート規格	m	1		透筋修繕	機組コンクリート巻立て	コンクリート削孔	径 削孔長 アンカー材の有無 アンカー延長	箇所	1		透筋修繕		コンクリート巻立て	支持区分 施工内容 コンクリート規格 養生費 コンクリート表面割損の有無	m	1		透筋修繕		下地処理		m	1		<table><tr><td></td><td>種 別</td><td>細 別</td><td>規 格</td><td>設計表示 単位</td><td>数 値</td><td>備 考</td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>鋼線・PCC支保工</td><td>支保工替</td><td>支保工形式 保護条件</td><td>基</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>トンネル補修工</td><td>抵抗進入工法</td><td>1トンネル当り補修延べ延長 材料種別</td><td>トンネル</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>トンネル補修工</td><td>左官工法</td><td>1トンネル当り補修延べ延長 材料種別 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理の有無</td><td>トンネル</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>トンネル補修工 (可開編組シート設置工)</td><td>下地処理</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>プライマー塗布</td><td>1m²当りのプライマー設計量 材料種別</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>不働修正</td><td>1m²当りの不働修正設計量 材料種別</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>シート張着</td><td>1m²当りの張着設計量 材料種別</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>仕上げ塗装</td><td>1m²当りの仕上げ塗装設計量 材料種別</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>保土工</td><td>保土工</td><td></td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>倉庫拡張工</td><td>テッピン工</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td>ただし10t未満の場合は 0.5m</td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>コンクリート削孔</td><td>削孔径 削孔深さ</td><td>孔</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>アンカー部挿入 (コンクリート倉庫拡張)</td><td>アンカー部種別 注入材料質</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>鋼製ブラケット設置</td><td>鋼製ブラケット種別 設置箇所数</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>排水施設工</td><td>排水溝</td><td>溝規格</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>排水管</td><td>管規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>掘削歩道橋工</td><td>溝溝・手渡</td><td></td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>制振</td><td>作業区分 振振規格</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>ノンスリップ</td><td>ノンスリップの規格</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>瓦工補修鋼板巻立て工</td><td>鋼板巻付</td><td>注入材料質</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>充填修繕</td><td>平均振厚</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>定置用アンカー</td><td>径 削孔長</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>石部基盤補強保</td><td></td><td>段</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td></td><td>振替きコンクリート</td><td>コンクリート規格</td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>透筋修繕</td><td>機組コンクリート巻立て</td><td>コンクリート削孔</td><td>径 削孔長 アンカー材の有無</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考	透筋修繕	鋼線・PCC支保工	支保工替	支保工形式 保護条件	基	1		透筋修繕	トンネル補修工	抵抗進入工法	1トンネル当り補修延べ延長 材料種別	トンネル	1		透筋修繕	トンネル補修工	左官工法	1トンネル当り補修延べ延長 材料種別 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理の有無	トンネル	1		透筋修繕	トンネル補修工 (可開編組シート設置工)	下地処理		m ²	1				プライマー塗布	1m ² 当りのプライマー設計量 材料種別	m ²	1				不働修正	1m ² 当りの不働修正設計量 材料種別	m ²	1				シート張着	1m ² 当りの張着設計量 材料種別	m ²	1				仕上げ塗装	1m ² 当りの仕上げ塗装設計量 材料種別	m ²	1		透筋修繕	保土工	保土工		t	0.1		透筋修繕	倉庫拡張工	テッピン工		m ²	1	ただし10t未満の場合は 0.5m	透筋修繕		コンクリート削孔	削孔径 削孔深さ	孔	1		透筋修繕		アンカー部挿入 (コンクリート倉庫拡張)	アンカー部種別 注入材料質	本	1		透筋修繕		鋼製ブラケット設置	鋼製ブラケット種別 設置箇所数	箇所	1		透筋修繕	排水施設工	排水溝	溝規格	箇所	1		透筋修繕		排水管	管規格	m	1		透筋修繕	掘削歩道橋工	溝溝・手渡		t	0.1		透筋修繕		制振	作業区分 振振規格	t	0.1		透筋修繕		ノンスリップ	ノンスリップの規格	m	1		透筋修繕	瓦工補修鋼板巻立て工	鋼板巻付	注入材料質	m ²	1		透筋修繕		充填修繕	平均振厚	m	1		透筋修繕		定置用アンカー	径 削孔長	箇所	1		透筋修繕		石部基盤補強保		段	1		透筋修繕		振替きコンクリート	コンクリート規格	m ²	1		透筋修繕	機組コンクリート巻立て	コンクリート削孔	径 削孔長 アンカー材の有無	箇所	1		追加	
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
透筋修繕	透筋防止設置工	透筋防止設置	材質規格 (寸法等)	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		コンクリート削孔	削孔径 削孔深さ	孔	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		アンカー	適用アンカー材料 削孔方向 注入材料質	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		充填修繕	充填材料種別	孔	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		保護孔閉 (鋼線遮断)	作業条件	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	鋼線・PCC支保工	支保工替	支保工形式 保護条件	基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	トンネル補修工	抵抗進入工法	1トンネル当り補修延べ延長	トンネル	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	保土工	保土工		t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	倉庫拡張工	テッピン工		m	1	ただし10t未満の場合は 0.5m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
透筋修繕		コンクリート削孔	削孔径 削孔深さ	孔	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		アンカー部挿入 (コンクリート倉庫拡張)	アンカー部種別 注入材料質	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		鋼製ブラケット設置	鋼製ブラケット種別 設置箇所数	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	排水施設工	排水溝	溝規格	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		排水管	管規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	掘削歩道橋工	溝溝・手渡		t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		制振	作業区分 振振規格	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		ノンスリップ	ノンスリップの規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	瓦工補修鋼板巻立て工	鋼板巻付	注入材料質	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		充填修繕	平均振厚	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		定置用アンカー	径 削孔長	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		石部基盤補強保		段	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		振替きコンクリート	コンクリート規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	機組コンクリート巻立て	コンクリート削孔	径 削孔長 アンカー材の有無 アンカー延長	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		コンクリート巻立て	支持区分 施工内容 コンクリート規格 養生費 コンクリート表面割損の有無	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		下地処理		m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
透筋修繕	鋼線・PCC支保工	支保工替	支保工形式 保護条件	基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	トンネル補修工	抵抗進入工法	1トンネル当り補修延べ延長 材料種別	トンネル	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	トンネル補修工	左官工法	1トンネル当り補修延べ延長 材料種別 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理の有無	トンネル	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	トンネル補修工 (可開編組シート設置工)	下地処理		m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		プライマー塗布	1m ² 当りのプライマー設計量 材料種別	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		不働修正	1m ² 当りの不働修正設計量 材料種別	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		シート張着	1m ² 当りの張着設計量 材料種別	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		仕上げ塗装	1m ² 当りの仕上げ塗装設計量 材料種別	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	保土工	保土工		t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	倉庫拡張工	テッピン工		m ²	1	ただし10t未満の場合は 0.5m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
透筋修繕		コンクリート削孔	削孔径 削孔深さ	孔	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		アンカー部挿入 (コンクリート倉庫拡張)	アンカー部種別 注入材料質	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		鋼製ブラケット設置	鋼製ブラケット種別 設置箇所数	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	排水施設工	排水溝	溝規格	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		排水管	管規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	掘削歩道橋工	溝溝・手渡		t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		制振	作業区分 振振規格	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		ノンスリップ	ノンスリップの規格	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	瓦工補修鋼板巻立て工	鋼板巻付	注入材料質	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		充填修繕	平均振厚	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		定置用アンカー	径 削孔長	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		石部基盤補強保		段	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕		振替きコンクリート	コンクリート規格	m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
透筋修繕	機組コンクリート巻立て	コンクリート削孔	径 削孔長 アンカー材の有無	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
I-5-②-30				I-5-②-29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
積算上の注意事項								(控え頁) 14/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

新旧対照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追 記 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>規 格</th><th>設計表示 単位</th><th>数 値</th><th>備 考</th></tr><tr><td>道路修繕</td><td>現場修築工</td><td>敷地調整</td><td>調整工種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>盛装(下・中・上巻)</td><td>盛装種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>盛装箇所</td><td>盛装箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>盛装回数</td><td>盛装回数</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>歩道防止盛装</td><td>盛装種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>コンクリート面・路盤修 繕</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>トンネル工</td><td>内装修</td><td>内装修材質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>真込仕入</td><td>仕入材種別 配合 トンネル種別 トンネル平均距離 足場の有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>排水水</td><td>排水材種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>排水水</td><td>排水材種別</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>鋼板敷立て</td><td>支持区分 仕入材材質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>ブルーピング</td><td>溝寸法・埋戻土 施工環境 舗装面種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>ブルーピング(排水排水 用)</td><td>溝寸法 舗装面種別</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>鋼・ゴム製伸縮装置補修</td><td>工種 伸縮装置本体形式 仕様 本体材料の計上の有無</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>橋梁補修工</td><td>橋梁地盤補修</td><td>コンクリート部材 軟弱材料埋戻し・砂</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>下地処理</td><td>1種当りの延べ施工量</td><td>種</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>プライマー塗布</td><td>1種当りの延べ施工量 材料種別</td><td>種</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>下塗り(バタ塗布)</td><td>1種当りの延べ施工量 材料種別</td><td>種</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>中塗り材塗布</td><td>1種当りの延べ施工量 材料種別</td><td>種</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>上塗り材塗布</td><td>1種当りの延べ施工量 材料種別</td><td>種</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>歩道・自転車道</td><td>歩道修繕</td><td>歩道修繕</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>歩道・自転車道</td><td>歩道修繕</td><td>歩道修繕</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>緊急応急</td><td>応急工事種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td></td><td>応急工事種別</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td></td><td>材料種別</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>コンクリート舗装補 修工</td><td>アスファルト仕入</td><td>材料種別 利孔数</td><td>t</td><td>0.1</td><td>ただし1t未満の場合 は0.01t</td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>舗装床の地盤修</td><td>材料種別</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>クラック処理</td><td>使用材料の種別</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>アスファルト舗装補 修工</td><td>おだらぬれ補修</td><td>材料種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>パッキング</td><td>材料種別</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>付属物復旧工</td><td>舗装面利孔</td><td></td><td>元</td><td>1</td><td></td></tr></table>		種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考	道路修繕	現場修築工	敷地調整	調整工種別	㎡	1		道路修繕		盛装(下・中・上巻)	盛装種別	㎡	1				盛装箇所	盛装箇所						盛装回数	盛装回数				道路修繕		歩道防止盛装	盛装種別	㎡	1		道路修繕		コンクリート面・路盤修 繕		㎡	1		道路修繕	トンネル工	内装修	内装修材質	㎡	1		道路修繕		真込仕入	仕入材種別 配合 トンネル種別 トンネル平均距離 足場の有無	㎡	1		道路修繕		排水水	排水材種別	㎡	1		道路修繕		排水水	排水材種別	m	1		道路修繕		鋼板敷立て	支持区分 仕入材材質	㎡	1		道路修繕		ブルーピング	溝寸法・埋戻土 施工環境 舗装面種別	㎡	1		道路修繕		ブルーピング(排水排水 用)	溝寸法 舗装面種別	m	1		道路修繕		鋼・ゴム製伸縮装置補修	工種 伸縮装置本体形式 仕様 本体材料の計上の有無	m	1		道路修繕	橋梁補修工	橋梁地盤補修	コンクリート部材 軟弱材料埋戻し・砂	m	1		道路修繕		下地処理	1種当りの延べ施工量	種	1		道路修繕		プライマー塗布	1種当りの延べ施工量 材料種別	種	1		道路修繕		下塗り(バタ塗布)	1種当りの延べ施工量 材料種別	種	1		道路修繕		中塗り材塗布	1種当りの延べ施工量 材料種別	種	1		道路修繕		上塗り材塗布	1種当りの延べ施工量 材料種別	種	1		道路修繕	歩道・自転車道	歩道修繕	歩道修繕	㎡	1		道路修繕	歩道・自転車道	歩道修繕	歩道修繕	㎡	1		道路修繕		緊急応急	応急工事種別	㎡	1		道路修繕			応急工事種別				道路修繕			材料種別				道路修繕	コンクリート舗装補 修工	アスファルト仕入	材料種別 利孔数	t	0.1	ただし1t未満の場合 は0.01t	道路修繕		舗装床の地盤修	材料種別	m	1		道路修繕		クラック処理	使用材料の種別	m	1		道路修繕	アスファルト舗装補 修工	おだらぬれ補修	材料種別	㎡	1		道路修繕		パッキング	材料種別	t	0.1		道路修繕	付属物復旧工	舗装面利孔		元	1		<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>規 格</th><th>設計表示 単位</th><th>数 値</th><th>備 考</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>アンカー釘長さ</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>コンクリート等立て</td><td>支持区分 施工内容 コンクリート部材 養生費 コンクリート後発射機等の有 無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>下地処理</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>現場修築工</td><td>敷地調整</td><td>調整工種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>盛装(下・中・上巻)</td><td>盛装種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>盛装箇所</td><td>盛装箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>盛装回数</td><td>盛装回数</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>歩道防止盛装</td><td>盛装種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>コンクリート面・路盤修 繕</td><td></td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>トンネル工</td><td>内装修</td><td>内装修材質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>真込仕入</td><td>仕入材種別 配合 トンネル種別 トンネル平均距離 足場の有無</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>排水水</td><td>排水材種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>排水水(灌りり工)</td><td>排水材種別</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>排水水(排水路上)</td><td>排水材種別 排水路</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>鋼板敷立て</td><td>支持区分 仕入材材質</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>ブルーピング</td><td>溝寸法・埋戻土 施工環境 舗装面種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>ブルーピング(排水排水 用)</td><td>溝寸法 舗装面種別</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>鋼・ゴム製伸縮装置補修</td><td>工種 伸縮装置本体形式 仕様 本体材料の計上の有無</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>橋梁補修工</td><td>橋梁地盤補修</td><td>コンクリート部材 軟弱材料埋戻し・砂</td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>下地処理</td><td>1種当りの延べ施工量</td><td>種</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>プライマー塗布</td><td>1種当りの延べ施工量 材料種別</td><td>種</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>下塗り(バタ塗布)</td><td>1種当りの延べ施工量 材料種別</td><td>種</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>中塗り材塗布</td><td>1種当りの延べ施工量 材料種別</td><td>種</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td></td><td>上塗り材塗布</td><td>1種当りの延べ施工量 材料種別</td><td>種</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>道路改善見直し工</td><td>道路改善見直し工</td><td>足場種別</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>道路修繕</td><td>高力ボルトで管網 新設施工</td><td>高力ボルトで管網新 設工</td><td>増設部材部材 高力ボルト部材</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr></table>		種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考				アンカー釘長さ				道路修繕		コンクリート等立て	支持区分 施工内容 コンクリート部材 養生費 コンクリート後発射機等の有 無	㎡	1		道路修繕		下地処理		㎡	1		道路修繕	現場修築工	敷地調整	調整工種別	㎡	1		道路修繕		盛装(下・中・上巻)	盛装種別	㎡	1				盛装箇所	盛装箇所						盛装回数	盛装回数				道路修繕		歩道防止盛装	盛装種別	㎡	1		道路修繕		コンクリート面・路盤修 繕		㎡	1		道路修繕	トンネル工	内装修	内装修材質	㎡	1		道路修繕		真込仕入	仕入材種別 配合 トンネル種別 トンネル平均距離 足場の有無	㎡	1		道路修繕		排水水	排水材種別	㎡	1		道路修繕		排水水(灌りり工)	排水材種別	m	1		道路修繕		排水水(排水路上)	排水材種別 排水路	m	1		道路修繕		鋼板敷立て	支持区分 仕入材材質	㎡	1		道路修繕		ブルーピング	溝寸法・埋戻土 施工環境 舗装面種別	㎡	1		道路修繕		ブルーピング(排水排水 用)	溝寸法 舗装面種別	m	1		道路修繕		鋼・ゴム製伸縮装置補修	工種 伸縮装置本体形式 仕様 本体材料の計上の有無	m	1		道路修繕	橋梁補修工	橋梁地盤補修	コンクリート部材 軟弱材料埋戻し・砂	m	1		道路修繕		下地処理	1種当りの延べ施工量	種	1		道路修繕		プライマー塗布	1種当りの延べ施工量 材料種別	種	1		道路修繕		下塗り(バタ塗布)	1種当りの延べ施工量 材料種別	種	1		道路修繕		中塗り材塗布	1種当りの延べ施工量 材料種別	種	1		道路修繕		上塗り材塗布	1種当りの延べ施工量 材料種別	種	1		道路修繕	道路改善見直し工	道路改善見直し工	足場種別	㎡	1		道路修繕	高力ボルトで管網 新設施工	高力ボルトで管網新 設工	増設部材部材 高力ボルト部材	箇所	1		一部改正	追加
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
道路修繕	現場修築工	敷地調整	調整工種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		盛装(下・中・上巻)	盛装種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		盛装箇所	盛装箇所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		盛装回数	盛装回数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
道路修繕		歩道防止盛装	盛装種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		コンクリート面・路盤修 繕		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕	トンネル工	内装修	内装修材質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		真込仕入	仕入材種別 配合 トンネル種別 トンネル平均距離 足場の有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		排水水	排水材種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		排水水	排水材種別	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		鋼板敷立て	支持区分 仕入材材質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		ブルーピング	溝寸法・埋戻土 施工環境 舗装面種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		ブルーピング(排水排水 用)	溝寸法 舗装面種別	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		鋼・ゴム製伸縮装置補修	工種 伸縮装置本体形式 仕様 本体材料の計上の有無	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕	橋梁補修工	橋梁地盤補修	コンクリート部材 軟弱材料埋戻し・砂	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		下地処理	1種当りの延べ施工量	種	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		プライマー塗布	1種当りの延べ施工量 材料種別	種	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		下塗り(バタ塗布)	1種当りの延べ施工量 材料種別	種	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		中塗り材塗布	1種当りの延べ施工量 材料種別	種	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		上塗り材塗布	1種当りの延べ施工量 材料種別	種	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕	歩道・自転車道	歩道修繕	歩道修繕	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕	歩道・自転車道	歩道修繕	歩道修繕	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		緊急応急	応急工事種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕			応急工事種別																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
道路修繕			材料種別																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
道路修繕	コンクリート舗装補 修工	アスファルト仕入	材料種別 利孔数	t	0.1	ただし1t未満の場合 は0.01t																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
道路修繕		舗装床の地盤修	材料種別	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		クラック処理	使用材料の種別	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕	アスファルト舗装補 修工	おだらぬれ補修	材料種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		パッキング	材料種別	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕	付属物復旧工	舗装面利孔		元	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			アンカー釘長さ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
道路修繕		コンクリート等立て	支持区分 施工内容 コンクリート部材 養生費 コンクリート後発射機等の有 無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		下地処理		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕	現場修築工	敷地調整	調整工種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		盛装(下・中・上巻)	盛装種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		盛装箇所	盛装箇所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		盛装回数	盛装回数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
道路修繕		歩道防止盛装	盛装種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		コンクリート面・路盤修 繕		㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕	トンネル工	内装修	内装修材質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		真込仕入	仕入材種別 配合 トンネル種別 トンネル平均距離 足場の有無	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		排水水	排水材種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		排水水(灌りり工)	排水材種別	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		排水水(排水路上)	排水材種別 排水路	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		鋼板敷立て	支持区分 仕入材材質	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		ブルーピング	溝寸法・埋戻土 施工環境 舗装面種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		ブルーピング(排水排水 用)	溝寸法 舗装面種別	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		鋼・ゴム製伸縮装置補修	工種 伸縮装置本体形式 仕様 本体材料の計上の有無	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕	橋梁補修工	橋梁地盤補修	コンクリート部材 軟弱材料埋戻し・砂	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		下地処理	1種当りの延べ施工量	種	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		プライマー塗布	1種当りの延べ施工量 材料種別	種	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		下塗り(バタ塗布)	1種当りの延べ施工量 材料種別	種	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		中塗り材塗布	1種当りの延べ施工量 材料種別	種	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕		上塗り材塗布	1種当りの延べ施工量 材料種別	種	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕	道路改善見直し工	道路改善見直し工	足場種別	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
道路修繕	高力ボルトで管網 新設施工	高力ボルトで管網新 設工	増設部材部材 高力ボルト部材	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
I-5-②-31		I-5-②-30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
積算上の注意事項			(控え頁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			15/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													