

新旧对照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

[illegible]

新旧対照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追 記 理 由		一部改正		改 正 現 行		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>現 場</th><th>設計表示 単位</th><th>数 値</th><th>備 考</th></tr><tr><td>送風機時</td><td>構造物整備工</td><td>トンネル壁面整備</td><td>作業形態 排水車使用区分 ブラシ使用区分 (両者の場合：) 排水車機 械</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>送風機時</td><td>送風機工事</td><td>除害</td><td></td><td>㎡</td><td>10</td><td>ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡</td></tr><tr><td>送風機時</td><td>応急処理工</td><td>応急作業</td><td>作業形態</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>送風機時</td><td>冬季安全施設工</td><td>スノーボード設置・撤去</td><td>スノーボード機 作業区分 スノーボード材料の計上</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>送風機時</td><td></td><td>防護柵</td><td>防護防護柵機 械</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>送風機時</td><td></td><td>高電(せり出し)防護柵</td><td>防護防護柵機 械</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>送風機時</td><td></td><td>防護柵供出・収納</td><td>防護柵機 作業区分</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td>一般・運搬・歩送設備</td><td>各種</td><td>機 作業機 電別時間率 (足回or夜間) 機別品時(1)受 機別品時(1)受</td><td>時間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td>連絡防止工</td><td>各種</td><td>機 時間率 (足回or夜間) 機別品時(1)受 機別品時(1)受</td><td>時間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td></td><td>連絡防止柵</td><td>基別機 作業機 電別品 (表示有無を参照)</td><td>t</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td></td><td>連絡防止柵</td><td>基別機 作業機 電別品 (表示有無を参照)</td><td>h</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td></td><td>除害機</td><td></td><td>時間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td></td><td>健康作業</td><td>作業機 時間率 (足回or夜間)</td><td>時間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td></td><td>ハンドガイド式除害機</td><td>小型除害車機 作業機 時間率 (足回or夜間)</td><td>時間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td></td><td>小型除害車</td><td>小型除害車機</td><td>時間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td>安全処理工</td><td>電機処理工</td><td>作業形態 作業機</td><td>時間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td></td><td>つらら処理工</td><td>作業形態</td><td>時間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td></td><td>人工電機</td><td>作業形態</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td>普通送電工</td><td>送電</td><td>送電機 作業機 時間率 (足回or夜間) 機別品時(1)受 機別品時(1)受</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td>特殊作業費</td><td>器具・材料費</td><td>機 機別品 機別品</td><td>時間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td></td><td>特殊作業費</td><td>機別品</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td>保護費</td><td>保護機</td><td>式</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	現 場	設計表示 単位	数 値	備 考	送風機時	構造物整備工	トンネル壁面整備	作業形態 排水車使用区分 ブラシ使用区分 (両者の場合：) 排水車機 械	㎡	1		送風機時	送風機工事	除害		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	送風機時	応急処理工	応急作業	作業形態	日	1		送風機時	冬季安全施設工	スノーボード設置・撤去	スノーボード機 作業区分 スノーボード材料の計上	本	1		送風機時		防護柵	防護防護柵機 械	㎡	1		送風機時		高電(せり出し)防護柵	防護防護柵機 械	㎡	1		送風機時		防護柵供出・収納	防護柵機 作業区分	㎡	1		電機	一般・運搬・歩送設備	各種	機 作業機 電別時間率 (足回or夜間) 機別品時(1)受 機別品時(1)受	時間	1		電機	連絡防止工	各種	機 時間率 (足回or夜間) 機別品時(1)受 機別品時(1)受	時間	1		電機		連絡防止柵	基別機 作業機 電別品 (表示有無を参照)	t	1		電機		連絡防止柵	基別機 作業機 電別品 (表示有無を参照)	h	1		電機		除害機		時間	1		電機		健康作業	作業機 時間率 (足回or夜間)	時間	1		電機		ハンドガイド式除害機	小型除害車機 作業機 時間率 (足回or夜間)	時間	1		電機		小型除害車	小型除害車機	時間	1		電機	安全処理工	電機処理工	作業形態 作業機	時間	1		電機		つらら処理工	作業形態	時間	1		電機		人工電機	作業形態	式	1		電機	普通送電工	送電	送電機 作業機 時間率 (足回or夜間) 機別品時(1)受 機別品時(1)受	日	1		電機	特殊作業費	器具・材料費	機 機別品 機別品	時間	1		電機		特殊作業費	機別品	式	1		電機	保護費	保護機	式	式	1		<table><tr><th></th><th>種 別</th><th>細 別</th><th>現 場</th><th>設計表示 単位</th><th>数 値</th><th>備 考</th></tr><tr><td>送風機時</td><td></td><td>管渠機</td><td>作業形態 作業機 排水車使用区分 排水車機使用区分 保護機使用区分 排水車の使用区分 排水車機</td><td>㎡</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>送風機時</td><td></td><td>防護柵</td><td>作業形態 機別品使用区分 土砂機</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>送風機時</td><td>構造物整備工</td><td>非線形手機</td><td>作業形態</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>送風機時</td><td></td><td>排水管機</td><td>作業形態 基別作業機の機別品使用</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>送風機時</td><td>送風機用機機機工</td><td>トンネル照明器具機</td><td>作業形態 基別作業機の機別品使用</td><td>灯</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>送風機時</td><td>構造物整備工</td><td>トンネル壁面整備</td><td>作業形態 排水車使用区分 ブラシ使用区分 (両者の場合：) 排水車機 械</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>送風機時</td><td>送風機工事</td><td>除害</td><td></td><td>㎡</td><td>10</td><td>ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡</td></tr><tr><td>送風機時</td><td>応急処理工</td><td>応急作業</td><td>作業形態</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>送風機時</td><td>冬季安全施設工</td><td>スノーボード設置・撤去</td><td>スノーボード機 作業区分 スノーボード材料の計上</td><td>本</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>送風機時</td><td></td><td>防護柵</td><td>防護防護柵機 械</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>送風機時</td><td></td><td>高電(せり出し)防護柵</td><td>防護防護柵機 械</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>送風機時</td><td></td><td>防護柵供出・収納</td><td>防護柵機 作業区分</td><td>㎡</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td>一般・運搬・歩送設備</td><td>各種</td><td>機 作業機 電別時間率 (足回or夜間) 機別品時(1)受 機別品時(1)受</td><td>時間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td>連絡防止工</td><td>各種</td><td>機 時間率 (足回or夜間) 機別品時(1)受 機別品時(1)受</td><td>時間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td></td><td>連絡防止柵</td><td>基別機 作業機 電別品 (表示有無を参照)</td><td>t</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td></td><td>連絡防止柵</td><td>基別機 作業機 電別品 (表示有無を参照)</td><td>h</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td></td><td>除害機</td><td></td><td>時間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td></td><td>健康作業</td><td>作業機 時間率 (足回or夜間)</td><td>時間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td></td><td>ハンドガイド式除害機</td><td>小型除害車機 作業機 時間率 (足回or夜間)</td><td>時間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td></td><td>小型除害車</td><td>小型除害車機</td><td>時間</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電機</td><td>安全処理工</td><td>電機処理工</td><td>作業形態 作業機</td><td>時間</td><td>1</td><td></td></tr></table>					種 別	細 別	現 場	設計表示 単位	数 値	備 考	送風機時		管渠機	作業形態 作業機 排水車使用区分 排水車機使用区分 保護機使用区分 排水車の使用区分 排水車機	㎡	10		送風機時		防護柵	作業形態 機別品使用区分 土砂機	日	1		送風機時	構造物整備工	非線形手機	作業形態	㎡	1		送風機時		排水管機	作業形態 基別作業機の機別品使用	㎡	1		送風機時	送風機用機機機工	トンネル照明器具機	作業形態 基別作業機の機別品使用	灯	1		送風機時	構造物整備工	トンネル壁面整備	作業形態 排水車使用区分 ブラシ使用区分 (両者の場合：) 排水車機 械	㎡	1		送風機時	送風機工事	除害		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	送風機時	応急処理工	応急作業	作業形態	日	1		送風機時	冬季安全施設工	スノーボード設置・撤去	スノーボード機 作業区分 スノーボード材料の計上	本	1		送風機時		防護柵	防護防護柵機 械	㎡	1		送風機時		高電(せり出し)防護柵	防護防護柵機 械	㎡	1		送風機時		防護柵供出・収納	防護柵機 作業区分	㎡	1		電機	一般・運搬・歩送設備	各種	機 作業機 電別時間率 (足回or夜間) 機別品時(1)受 機別品時(1)受	時間	1		電機	連絡防止工	各種	機 時間率 (足回or夜間) 機別品時(1)受 機別品時(1)受	時間	1		電機		連絡防止柵	基別機 作業機 電別品 (表示有無を参照)	t	1		電機		連絡防止柵	基別機 作業機 電別品 (表示有無を参照)	h	1		電機		除害機		時間	1		電機		健康作業	作業機 時間率 (足回or夜間)	時間	1		電機		ハンドガイド式除害機	小型除害車機 作業機 時間率 (足回or夜間)	時間	1		電機		小型除害車	小型除害車機	時間	1		電機	安全処理工	電機処理工	作業形態 作業機	時間	1		一部改正 	
	種 別	細 別	現 場	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
送風機時	構造物整備工	トンネル壁面整備	作業形態 排水車使用区分 ブラシ使用区分 (両者の場合：) 排水車機 械	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
送風機時	送風機工事	除害		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
送風機時	応急処理工	応急作業	作業形態	日	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
送風機時	冬季安全施設工	スノーボード設置・撤去	スノーボード機 作業区分 スノーボード材料の計上	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
送風機時		防護柵	防護防護柵機 械	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
送風機時		高電(せり出し)防護柵	防護防護柵機 械	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
送風機時		防護柵供出・収納	防護柵機 作業区分	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機	一般・運搬・歩送設備	各種	機 作業機 電別時間率 (足回or夜間) 機別品時(1)受 機別品時(1)受	時間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機	連絡防止工	各種	機 時間率 (足回or夜間) 機別品時(1)受 機別品時(1)受	時間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機		連絡防止柵	基別機 作業機 電別品 (表示有無を参照)	t	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機		連絡防止柵	基別機 作業機 電別品 (表示有無を参照)	h	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機		除害機		時間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機		健康作業	作業機 時間率 (足回or夜間)	時間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機		ハンドガイド式除害機	小型除害車機 作業機 時間率 (足回or夜間)	時間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機		小型除害車	小型除害車機	時間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機	安全処理工	電機処理工	作業形態 作業機	時間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機		つらら処理工	作業形態	時間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機		人工電機	作業形態	式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機	普通送電工	送電	送電機 作業機 時間率 (足回or夜間) 機別品時(1)受 機別品時(1)受	日	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機	特殊作業費	器具・材料費	機 機別品 機別品	時間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機		特殊作業費	機別品	式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機	保護費	保護機	式	式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	種 別	細 別	現 場	設計表示 単位	数 値	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
送風機時		管渠機	作業形態 作業機 排水車使用区分 排水車機使用区分 保護機使用区分 排水車の使用区分 排水車機	㎡	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
送風機時		防護柵	作業形態 機別品使用区分 土砂機	日	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
送風機時	構造物整備工	非線形手機	作業形態	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
送風機時		排水管機	作業形態 基別作業機の機別品使用	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
送風機時	送風機用機機機工	トンネル照明器具機	作業形態 基別作業機の機別品使用	灯	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
送風機時	構造物整備工	トンネル壁面整備	作業形態 排水車使用区分 ブラシ使用区分 (両者の場合：) 排水車機 械	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
送風機時	送風機工事	除害		㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
送風機時	応急処理工	応急作業	作業形態	日	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
送風機時	冬季安全施設工	スノーボード設置・撤去	スノーボード機 作業区分 スノーボード材料の計上	本	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
送風機時		防護柵	防護防護柵機 械	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
送風機時		高電(せり出し)防護柵	防護防護柵機 械	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
送風機時		防護柵供出・収納	防護柵機 作業区分	㎡	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機	一般・運搬・歩送設備	各種	機 作業機 電別時間率 (足回or夜間) 機別品時(1)受 機別品時(1)受	時間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機	連絡防止工	各種	機 時間率 (足回or夜間) 機別品時(1)受 機別品時(1)受	時間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機		連絡防止柵	基別機 作業機 電別品 (表示有無を参照)	t	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機		連絡防止柵	基別機 作業機 電別品 (表示有無を参照)	h	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機		除害機		時間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機		健康作業	作業機 時間率 (足回or夜間)	時間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機		ハンドガイド式除害機	小型除害車機 作業機 時間率 (足回or夜間)	時間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機		小型除害車	小型除害車機	時間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電機	安全処理工	電機処理工	作業形態 作業機	時間	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

新旧対照表

工 種	数量総括表への条件明示
-----	-------------

追 記 理 由		一部改正					改 正 現 行									
現 行							改 正					備 考				
追記理由	道路維持	構造物修繕工	トンネル壁面修繕	作業形態 排水車使用区分 プラン使用区分 (異なる場合：) 排水車機 械	㎡	1		一部改正	管渠		つらら処置	作業形態	時間	1		
	道路維持	道路除雪工	除雪		㎡	10	ただし、1,000㎡未満の 場合は1㎡		管渠		人工電機	作業形態	式	1		
	道路維持	応急処理工	応急作業	作業形態	日	1			管渠	管渠巡回工	巡回	巡回車種類 作業種別 時間率 (昼間or夜間) 機械時間or賃金 巡回車時間or賃金	回	1		
	道路維持	冬季安全施設工	スノーポール設置・撤去	スノーポール種類 作業区分 スノーポール材料の計上	本	1			管渠	作業機	器具・運搬具	機械種類 機械時間 時間率	時間	1		
	道路維持		防護柵	防護防護柵種類 種別	m	1			管渠	作業機運搬	作業機運搬	機械種類 時間率	式	1		
	道路維持		高圧(せり出し)防護柵	防護防護柵種類 種別	m	1			管渠	保護管	保護管	保護種類	式	1		
	道路維持		防護柵撤去・収納	防護柵種類 作業区分	m	1			管渠	除雪機撤去工	除雪機撤去	撤去内容	式	1		
	管渠	一般・深層・歩道除雪	各種	機械 作業種別 機械時間率 (昼間or夜間) 機械時間or賃金	時間	1			電気通信		ケーブル		m	1		
	管渠	凍結防止工	各種	機械 時間率 (昼間or夜間) 機械時間or賃金 凍結防止機or賃金	時間	1			電気通信		電線		m	1		
	管渠		凍結防止剤	薬剤種類 作業種別 薬剤量 (昼間or夜間を要する)	t	1			電気通信		電線管		m	1		
	管渠		凍結防止剤	薬剤種類 作業種別 薬剤量 (昼間or夜間を要する)	g	1			機械		鋼材型		t	0.01	ただし、t未満の場合は 0.001 t	
	管渠		除雪補助		時間	1										
	管渠		護管作業	作業種別 時間率 (昼間or夜間)	時間	1										
	管渠		ハンドダンプ式除雪機	小型除雪車種類 作業種別 時間率 (昼間or夜間)	時間	1										
	管渠		小型除雪車	小型除雪車種類 作業種別 時間率 (昼間or夜間)	時間	1										
	管渠	安全処理工	管渠正転送	作業形態 作業種別	時間	1										
	管渠		つらら処置	作業形態	時間	1										
	管渠		人工電機	作業形態	式	1										
	管渠	管渠巡回工	巡回	巡回車種類 作業種別 時間率 (昼間or夜間) 機械時間or賃金 巡回車時間or賃金	回	1										
	管渠	作業機運搬	器具・運搬具	機械種類 機械時間 時間率	時間	1										
	管渠		作業機運搬	機械種類 時間率	式	1										
	管渠	保護管	除雪保護	保護種類	式	1										
	I-5-②-33								I-5-②-31							
	積算上の注意事項													(控え頁) 18/18		

工 種	原動機燃料消費量
-----	----------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																														
		現 行				現 行																																																																																																														
現 行					改 正					備 考																																																																																																										
<table><tr><td>No.</td><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>燃 料 消 費 率 (ℓ /kW・h)</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>140</td><td>両 端 固 定 式 クレーン</td><td></td><td>0.108</td><td></td></tr><tr><td>141</td><td>油 圧 ジ ャ ッ キ</td><td></td><td>E 0.533 kWh/kW</td><td></td></tr><tr><td>142</td><td>コ ン ク リ ー ト 吹 付 機</td><td></td><td>E 0.410 kWh/kW</td><td></td></tr><tr><td>143</td><td>種 子 吹 付 機</td><td></td><td>0.191</td><td></td></tr><tr><td>144</td><td>エ ン ジ ン 付 ミ キ サ</td><td></td><td>G 0.162</td><td></td></tr><tr><td>145</td><td>工 事 用 高 圧 洗 浄 機</td><td></td><td>E 0.900 kWh/kW G 0.255</td><td></td></tr><tr><td>146</td><td>薬 剤 散 布 機</td><td></td><td>G 0.103</td><td></td></tr><tr><td>147</td><td>切 断 機</td><td></td><td>E 0.305 kWh/kW</td><td></td></tr><tr><td>148</td><td>草 結 束 機</td><td></td><td>G 0.515</td><td></td></tr><tr><td>149</td><td>木 材 破 砕 機</td><td></td><td rowspan="2">0.191</td><td></td></tr><tr><td>150</td><td>自 走 式 破 砕 機</td><td></td><td></td></tr><tr><td>151</td><td>チ ェ ン ソ ー</td><td></td><td>G 0.38 ℓ /h</td><td>左記は時間当り燃料消費量である</td></tr><tr><td>152</td><td>ボ ン プ 浚 渫 船</td><td></td><td>E 1.217 kWh/kW</td><td></td></tr><tr><td>153</td><td>除 雪 ド ー ザ</td><td>ク ロ ー ラ</td><td>0.166</td><td></td></tr><tr><td>154</td><td>ロータリ除雪装置</td><td></td><td>0.141</td><td>ロータリ式88kW型 ベースマシン (除雪ドーザ)</td></tr></table> (注) G：ガソリン E：電力 C：圧縮天然ガス 印のないものは軽油である。					No.	機 械 名	規 格	燃 料 消 費 率 (ℓ /kW・h)	摘 要	140	両 端 固 定 式 クレーン		0.108		141	油 圧 ジ ャ ッ キ		E 0.533 kWh/kW		142	コ ン ク リ ー ト 吹 付 機		E 0.410 kWh/kW		143	種 子 吹 付 機		0.191		144	エ ン ジ ン 付 ミ キ サ		G 0.162		145	工 事 用 高 圧 洗 浄 機		E 0.900 kWh/kW G 0.255		146	薬 剤 散 布 機		G 0.103		147	切 断 機		E 0.305 kWh/kW		148	草 結 束 機		G 0.515		149	木 材 破 砕 機		0.191		150	自 走 式 破 砕 機			151	チ ェ ン ソ ー		G 0.38 ℓ /h	左記は時間当り燃料消費量である	152	ボ ン プ 浚 渫 船		E 1.217 kWh/kW		153	除 雪 ド ー ザ	ク ロ ー ラ	0.166		154	ロータリ除雪装置		0.141	ロータリ式88kW型 ベースマシン (除雪ドーザ)	<table><tr><th colspan="3">表2. 2 運転日当り電力消費量</th></tr><tr><th>工 種 名</th><th>機 械 名</th><th>電力消費量</th></tr><tr><td>トンネル工 (NATM) 及び 小断面トンネル工 (NATM)</td><td>セメントサイロ [鋼製溶接構造] 容量 30t 排出能力 20t/h</td><td>E 8.0 kWh</td></tr></table>					表2. 2 運転日当り電力消費量			工 種 名	機 械 名	電力消費量	トンネル工 (NATM) 及び 小断面トンネル工 (NATM)	セメントサイロ [鋼製溶接構造] 容量 30t 排出能力 20t/h	E 8.0 kWh	<table><tr><th colspan="3">表2. 2 運転日当り電力消費量</th></tr><tr><th>工 種 名</th><th>機 械 名</th><th>電力消費量</th></tr><tr><td>トンネル工 (NATM) 及び 小断面トンネル工 (NATM)</td><td>セメントサイロ [鋼製溶接構造] 容量 30t 排出能力 20t/h [鋼製溶接構造] 容量 50t 排出能力 26t/h</td><td>E 8.0 kWh</td></tr></table>					表2. 2 運転日当り電力消費量			工 種 名	機 械 名	電力消費量	トンネル工 (NATM) 及び 小断面トンネル工 (NATM)	セメントサイロ [鋼製溶接構造] 容量 30t 排出能力 20t/h [鋼製溶接構造] 容量 50t 排出能力 26t/h	E 8.0 kWh	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)				
No.	機 械 名	規 格	燃 料 消 費 率 (ℓ /kW・h)	摘 要																																																																																																																
140	両 端 固 定 式 クレーン		0.108																																																																																																																	
141	油 圧 ジ ャ ッ キ		E 0.533 kWh/kW																																																																																																																	
142	コ ン ク リ ー ト 吹 付 機		E 0.410 kWh/kW																																																																																																																	
143	種 子 吹 付 機		0.191																																																																																																																	
144	エ ン ジ ン 付 ミ キ サ		G 0.162																																																																																																																	
145	工 事 用 高 圧 洗 浄 機		E 0.900 kWh/kW G 0.255																																																																																																																	
146	薬 剤 散 布 機		G 0.103																																																																																																																	
147	切 断 機		E 0.305 kWh/kW																																																																																																																	
148	草 結 束 機		G 0.515																																																																																																																	
149	木 材 破 砕 機		0.191																																																																																																																	
150	自 走 式 破 砕 機																																																																																																																			
151	チ ェ ン ソ ー		G 0.38 ℓ /h	左記は時間当り燃料消費量である																																																																																																																
152	ボ ン プ 浚 渫 船		E 1.217 kWh/kW																																																																																																																	
153	除 雪 ド ー ザ	ク ロ ー ラ	0.166																																																																																																																	
154	ロータリ除雪装置		0.141	ロータリ式88kW型 ベースマシン (除雪ドーザ)																																																																																																																
表2. 2 運転日当り電力消費量																																																																																																																				
工 種 名	機 械 名	電力消費量																																																																																																																		
トンネル工 (NATM) 及び 小断面トンネル工 (NATM)	セメントサイロ [鋼製溶接構造] 容量 30t 排出能力 20t/h	E 8.0 kWh																																																																																																																		
表2. 2 運転日当り電力消費量																																																																																																																				
工 種 名	機 械 名	電力消費量																																																																																																																		
トンネル工 (NATM) 及び 小断面トンネル工 (NATM)	セメントサイロ [鋼製溶接構造] 容量 30t 排出能力 20t/h [鋼製溶接構造] 容量 50t 排出能力 26t/h	E 8.0 kWh																																																																																																																		
I -6-②-7																																																																																																																				
積算上の注意事項										(控え頁) 1／1																																																																																																										

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																																																																																																																																				
						現 行																																																																																																																																																																																																																				
現 行						改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																
機－28 <table><tr><th colspan="5">運転1日当り単価表</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>運 転 手 (特殊)</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td></tr><tr><td>燃 料 費</td><td></td><td>ℓ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>供用日</td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 機－29 <table><tr><th colspan="5">運転1日当り単価表</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>運 転 手 (一般)</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td></tr><tr><td>燃 料 費</td><td></td><td>ℓ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>供用日</td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 機－30 <table><tr><th colspan="5">運転1日当り単価表</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>(電 力)</td><td></td><td>kWh</td><td></td><td></td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>供用口</td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 発動発電機を電源とする場合は、電力の積算はしない。 2. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。 機－31 <table><tr><th colspan="5">運転1日当り単価表</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td></tr><tr><td>燃 料 費</td><td></td><td>ℓ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>供用日</td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 機－32 <table><tr><th colspan="5">運転1日当り単価表</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>燃 料 費</td><td></td><td>ℓ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>機 械 損 料</td><td></td><td>供用日</td><td>1.4</td><td></td></tr><tr><td>損 耗 費</td><td></td><td>〃</td><td>1.4</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						運転1日当り単価表					名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	運 転 手 (特殊)		人			燃 料 費		ℓ			賃 料		供用日			諸 雑 費		式	1		計					運転1日当り単価表					名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	運 転 手 (一般)		人			燃 料 費		ℓ			賃 料		供用日			諸 雑 費		式	1		計					運転1日当り単価表					名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	(電 力)		kWh			賃 料		供用口			諸 雑 費		式	1		計					運転1日当り単価表					名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	特 殊 作 業 員		人			燃 料 費		ℓ			賃 料		供用日			諸 雑 費		式	1		計					運転1日当り単価表					名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	燃 料 費		ℓ			機 械 損 料		供用日	1.4		損 耗 費		〃	1.4		諸 雑 費		式	1		計					機－32 <table><tr><th colspan="5">運転1日当り単価表</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>燃 料 費</td><td></td><td>ℓ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>機 械 損 料</td><td></td><td>供用日</td><td>↔</td><td></td></tr><tr><td>損 耗 費</td><td></td><td>〃</td><td>↔</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						運転1日当り単価表					名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	燃 料 費		ℓ			機 械 損 料		供用日	↔		損 耗 費		〃	↔		諸 雑 費		式	1		計					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
						運転1日当り単価表																																																																																																																																																																																																																				
						名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																
						運 転 手 (特殊)		人																																																																																																																																																																																																																		
						燃 料 費		ℓ																																																																																																																																																																																																																		
						賃 料		供用日																																																																																																																																																																																																																		
						諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																	
						計																																																																																																																																																																																																																				
						運転1日当り単価表																																																																																																																																																																																																																				
						名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																
運 転 手 (一般)		人																																																																																																																																																																																																																								
燃 料 費		ℓ																																																																																																																																																																																																																								
賃 料		供用日																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																										
運転1日当り単価表																																																																																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																						
(電 力)		kWh																																																																																																																																																																																																																								
賃 料		供用口																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																										
運転1日当り単価表																																																																																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																						
特 殊 作 業 員		人																																																																																																																																																																																																																								
燃 料 費		ℓ																																																																																																																																																																																																																								
賃 料		供用日																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																										
運転1日当り単価表																																																																																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																						
燃 料 費		ℓ																																																																																																																																																																																																																								
機 械 損 料		供用日	1.4																																																																																																																																																																																																																							
損 耗 費		〃	1.4																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																										
運転1日当り単価表																																																																																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																						
燃 料 費		ℓ																																																																																																																																																																																																																								
機 械 損 料		供用日	↔																																																																																																																																																																																																																							
損 耗 費		〃	↔																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																										

工 種	一般事項
-----	------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
現 行						改 正			備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
表－2 運転労務適用職種一覧						表－2 運転労務適用職種一覧				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>機 械 量</th><th>運転手 (特殊)</th><th>運転手 (一般)</th><th>特 殊 作業員</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="3">ブルドーザ</td><td>1 t</td><td>—</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>3 t 以上</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>リッパ装置付</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">レーキドーザ タイヤドーザ</td><td>3 t 級未満</td><td>—</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>3 t 級以上</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">トラクタ</td><td rowspan="2">クローラ</td><td>3 t 級未満</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>3 t 級以上</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ホイール</td><td>—</td><td>3t未満</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>—</td><td>3t以上</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>スクレーブドーザ スクレーバ モータスクレーバ</td><td>各 種</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">バックホウ、クラムシェル ドラグライン</td><td colspan="2">機 械 式</td><td>3t以上</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">クローラ</td><td>山積0.08m3級以下 (平積0.05m3)</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>山積0.11m3級以上 (平積0.08m3)</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ホイール</td><td>山積0.28m3級以上 (平積0.2m3)</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">クローラローダ (トラクタシヨベル)</td><td colspan="2">山積0.25m3級以下</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">山積0.4m3級以上</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">ホイールローダ (トラクタシヨベル)</td><td colspan="2">山積0.4m3級以下</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">山積0.5m3級以上</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">クローラクレーン</td><td colspan="2">1 t 吊未満</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">1 t 吊以上</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>トラッククレーン</td><td colspan="2">1 t 吊未満</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td colspan="2">1 t 吊以上</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>モータグレーダ</td><td colspan="2">各 種</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>サンドバイル打機</td><td colspan="2">パイプロ式</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">クローラ杭打機</td><td colspan="2">ブーム式</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">直 結 式</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">路面清掃車</td><td colspan="2">ブラシ式 フロントリフトダンプ</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">上 記 以 外</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>トラック式アースオーガ</td><td colspan="2">各 種</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>大型プレーカ</td><td colspan="2">#</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td>バックホウ架装</td></tr><tr><td>散 水 車</td><td colspan="2">#</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>側 溝 清 掃 車</td><td colspan="2">#</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr></table>						機 械 名	規 格	機 械 量	運転手 (特殊)		運転手 (一般)	特 殊 作業員	摘 要	ブルドーザ	1 t	—			○		3 t 以上	—	○				リッパ装置付	—	○				レーキドーザ タイヤドーザ	3 t 級未満	—			○		3 t 級以上	—	○				トラクタ	クローラ	3 t 級未満	—		○		3 t 級以上	—	○			ホイール	—	3t未満		○				—	3t以上	○				スクレーブドーザ スクレーバ モータスクレーバ	各 種	—	○				バックホウ、クラムシェル ドラグライン	機 械 式		3t以上	○			クローラ	山積0.08m3級以下 (平積0.05m3)	—		○		山積0.11m3級以上 (平積0.08m3)	—	○				ホイール	山積0.28m3級以上 (平積0.2m3)	—	○			クローラローダ (トラクタシヨベル)	山積0.25m3級以下		—		○		山積0.4m3級以上		—	○			ホイールローダ (トラクタシヨベル)	山積0.4m3級以下		—		○		山積0.5m3級以上		—	○			クローラクレーン	1 t 吊未満		—		○		1 t 吊以上		—	○			トラッククレーン	1 t 吊未満		—		○		ラフテレーンクレーン	1 t 吊以上		—	○			モータグレーダ	各 種		—	○			サンドバイル打機	パイプロ式		—	○			クローラ杭打機	ブーム式		—	○			直 結 式		—	○			路面清掃車	ブラシ式 フロントリフトダンプ		—	○			上 記 以 外		—		○		トラック式アースオーガ	各 種		—	○			大型プレーカ	#		—	○		バックホウ架装	散 水 車	#		—		○		側 溝 清 掃 車	#		—		○		<table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>機 械 量</th><th>運転手 (特殊)</th><th>運転手 (一般)</th><th>特 殊 作業員</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="3">ブルドーザ</td><td>3t 級未満</td><td>—</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>3t 級以上</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>リッパ装置付</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">レーキドーザ タイヤドーザ</td><td>3 t 級未満</td><td>—</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>3 t 級以上</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">トラクタ</td><td rowspan="2">クローラ</td><td>3 t 級未満</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>3 t 級以上</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">ホイール</td><td>—</td><td>3t未満</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>—</td><td>3t以上</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>スクレーブドーザ スクレーバ モータスクレーバ</td><td>各 種</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">バックホウ、クラムシェル ドラグライン</td><td colspan="2">機 械 式</td><td>3t以上</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">クローラ</td><td>バケット容量 0.09m3級未満</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>バケット容量 0.09m3級以上</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ホイール</td><td>バケット容量 0.28m3級以上</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">クローラローダ (トラクタシヨベル)</td><td colspan="2">バケット容量0.4m3級未満</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">バケット容量0.4m3級以上</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">ホイールローダ (トラクタシヨベル)</td><td colspan="2">—</td><td></td><td>3t 未満</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">—</td><td></td><td>3t 以上</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">クローラクレーン</td><td colspan="2">1 t 吊未満</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">1 t 吊以上</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>トラッククレーン</td><td colspan="2">1 t 吊未満</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td colspan="2">1 t 吊以上</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>モータグレーダ</td><td colspan="2">各 種</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>サンドバイル打機</td><td colspan="2">パイプロ式</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">クローラ杭打機</td><td colspan="2">ブーム式</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">直 結 式</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">路面清掃車</td><td colspan="2">ブラシ式 フロントリフトダンプ</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">上 記 以 外</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>トラック式アースオーガ</td><td colspan="2">各 種</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>大型プレーカ</td><td colspan="2">#</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td>バックホウ架装</td></tr><tr><td>散 水 車</td><td colspan="2">#</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>側 溝 清 掃 車</td><td colspan="2">#</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td></td></tr></table>				機 械 名	規 格	機 械 量	運転手 (特殊)	運転手 (一般)	特 殊 作業員	摘 要	ブルドーザ	3t 級未満	—			○		3t 級以上	—	○				リッパ装置付	—	○				レーキドーザ タイヤドーザ	3 t 級未満	—			○		3 t 級以上	—	○				トラクタ	クローラ	3 t 級未満	—		○		3 t 級以上	—	○			ホイール	—	3t未満		○			—	3t以上	○				スクレーブドーザ スクレーバ モータスクレーバ	各 種	—	○				バックホウ、クラムシェル ドラグライン	機 械 式		3t以上	○			クローラ	バケット容量 0.09m3級未満	—		○		バケット容量 0.09m3級以上	—	○				ホイール	バケット容量 0.28m3級以上	—	○			クローラローダ (トラクタシヨベル)	バケット容量0.4m3級未満		—		○		バケット容量0.4m3級以上		—	○			ホイールローダ (トラクタシヨベル)	—			3t 未満	○		—			3t 以上	○		クローラクレーン	1 t 吊未満		—		○		1 t 吊以上		—	○			トラッククレーン	1 t 吊未満		—		○		ラフテレーンクレーン	1 t 吊以上		—	○			モータグレーダ	各 種		—	○			サンドバイル打機	パイプロ式		—	○			クローラ杭打機	ブーム式		—	○			直 結 式		—	○			路面清掃車	ブラシ式 フロントリフトダンプ		—	○			上 記 以 外		—		○		トラック式アースオーガ	各 種		—	○			大型プレーカ	#		—	○		バックホウ架装	散 水 車	#		—		○		側 溝 清 掃 車	#		—		○		
機 械 名	規 格	機 械 量	運転手 (特殊)	運転手 (一般)	特 殊 作業員	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ブルドーザ	1 t	—			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	3 t 以上	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	リッパ装置付	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
レーキドーザ タイヤドーザ	3 t 級未満	—			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	3 t 級以上	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
トラクタ	クローラ	3 t 級未満	—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3 t 級以上	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	ホイール	—	3t未満		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	—	3t以上	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
スクレーブドーザ スクレーバ モータスクレーバ	各 種	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
バックホウ、クラムシェル ドラグライン	機 械 式		3t以上	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	クローラ	山積0.08m3級以下 (平積0.05m3)	—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		山積0.11m3級以上 (平積0.08m3)	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		ホイール	山積0.28m3級以上 (平積0.2m3)	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
クローラローダ (トラクタシヨベル)	山積0.25m3級以下		—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	山積0.4m3級以上		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ホイールローダ (トラクタシヨベル)	山積0.4m3級以下		—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	山積0.5m3級以上		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
クローラクレーン	1 t 吊未満		—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	1 t 吊以上		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
トラッククレーン	1 t 吊未満		—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン	1 t 吊以上		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
モータグレーダ	各 種		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
サンドバイル打機	パイプロ式		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
クローラ杭打機	ブーム式		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	直 結 式		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
路面清掃車	ブラシ式 フロントリフトダンプ		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	上 記 以 外		—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
トラック式アースオーガ	各 種		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
大型プレーカ	#		—	○		バックホウ架装																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
散 水 車	#		—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
側 溝 清 掃 車	#		—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
機 械 名	規 格	機 械 量	運転手 (特殊)	運転手 (一般)	特 殊 作業員	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ブルドーザ	3t 級未満	—			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	3t 級以上	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	リッパ装置付	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
レーキドーザ タイヤドーザ	3 t 級未満	—			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	3 t 級以上	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
トラクタ	クローラ	3 t 級未満	—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3 t 級以上	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	ホイール	—	3t未満		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		—	3t以上	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
スクレーブドーザ スクレーバ モータスクレーバ	各 種	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
バックホウ、クラムシェル ドラグライン	機 械 式		3t以上	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	クローラ	バケット容量 0.09m3級未満	—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		バケット容量 0.09m3級以上	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		ホイール	バケット容量 0.28m3級以上	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
クローラローダ (トラクタシヨベル)	バケット容量0.4m3級未満		—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	バケット容量0.4m3級以上		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ホイールローダ (トラクタシヨベル)	—			3t 未満	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	—			3t 以上	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
クローラクレーン	1 t 吊未満		—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	1 t 吊以上		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
トラッククレーン	1 t 吊未満		—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン	1 t 吊以上		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
モータグレーダ	各 種		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
サンドバイル打機	パイプロ式		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
クローラ杭打機	ブーム式		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	直 結 式		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
路面清掃車	ブラシ式 フロントリフトダンプ		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	上 記 以 外		—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
トラック式アースオーガ	各 種		—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
大型プレーカ	#		—	○		バックホウ架装																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
散 水 車	#		—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
側 溝 清 掃 車	#		—		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
積算上の注意事項		(控え頁) 1／2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

工 種	一般事項
-----	------

改 正 理 由

一部改正

現行

改 正

備 考

（つづき）						
機 械 名	規 格	機 械 質 量	運転手 (特殊)	運転手 (一般)	特 殊 作業員	摘 要
排 水 管 清 掃 車	各 種	—		○		
ガードレール清掃車	ブラシ式	—		○		
トンネル清掃車	＃	—		○		
ト ラ ッ ク	普 通 クレーン装置付 1 t 吊未満	—		○		
	クレーン装置付 1 t 吊以上	—	○			
ダ ン プ ト ラ ッ ク	オンロード	—		○		
	オフロード（建設専用）	—		○		
不 整 地 運 搬 車	積載質量 1 t 未満	—			○	
	積載質量 1 t 以上	—	○			
水陸両用運搬車(泥上車)	各 種	—	○			
作 業 車	各 種 (クレーン装置付 1 t 吊以上を除く)	—		○		クレーン装置付 1 t 吊以上の機種であって、クレーンを使用しない場合は運転手(一般)のみ計上
	＃ (クレーン装置付 1 t 吊以上)	—	○			
高 所 作 業 車	作業床高 10m 未満	—		○		
	作業床高 10m 以上	—	○			
コンクリートポンプ車	配 管 式	—	○			
	ブーム式	—	○			
ラ イ ン マ ー カ	自 走 式	—		○		
	車 載 式	—		○		
ロ ー ド ロ ー ラ	マカダム	—	○			
	タンデム	—	○			
タ イ ヤ ロ ー ラ	各 種	—	○			
振 動 ロ ー ラ	自走式 2.5～2.8t 以下	—			○	
	＃ 3.0～5.0t 以上	—	○			
コンクリートフィニッシャ	3.0～4.5m 以上	—	○			
コンクリートスプレッド	ブレード式・ボックス式	—	○			
コンクリートレベラー	3.0～7.5m	—	○			
アスファルトフィニッシャ	各 種	—	○			
アスファルトプラント	＃	—	○			
ア ス フ ェ ル ト ディストリビュータ	＃	—		○		
アスファルトスプレッド	自走式・各種	—		○		
ス タ ビ ラ イ ザ	路上混合自走式各種	—	○			
ト レ ン チ ャ	自 走 式	3t 未満			○	
	＃	3t 以上	○			
（つづく）						

I-6-①-4

（つづき）						
機 械 名	規 格	機 械 質 量	運転手 (特殊)	運転手 (一般)	特 殊 作業員	摘 要
排 水 管 清 掃 車	各 種	—		○		
ガードレール清掃車	ブラシ式	—		○		
トンネル清掃車	＃	—		○		
ト ラ ッ ク	普 通 クレーン装置付 吊能力 1 t 未満	—		○		
	クレーン装置付 吊能力 1 t 以上	—	○			
ダ ン プ ト ラ ッ ク	オンロード	—		○		
	オフロード（建設専用）	—		○		
不 整 地 運 搬 車	積載質量 1 t 未満	—			○	
	積載質量 1 t 以上	—	○			
水陸両用運搬車(泥上車)	各 種	—	○			
作 業 車	各 種 (クレーン装置付 吊能力 1 t 以上を除く)	—		○		クレーン装置付 吊能力 1 t 以上の機種であって、クレーンを使用しない場合は運転手(一般)のみ計上
	＃ (クレーン装置付 吊能力 1 t 以上)	—	○			
高 所 作 業 車	最大地上高 10m 未満	—		○		
備 梁 点 検 車	最大地上高 10m 以上	—	○			
コンクリートポンプ車	配 管 式	—	○			
	ブーム式	—	○			
ラ イ ン マ ー カ	自 走 式	—		○		
	車 載 式	—		○		
ロ ー ド ロ ー ラ	マカダム	—	○			
	タンデム	—	○			
タ イ ヤ ロ ー ラ	各 種	—	○			
振 動 ロ ー ラ	自走式 2.5～2.8 3t 未満	—			○	
	＃ 2.0～5.0 3t 以上	—	○			
コンクリートフィニッシャ	3.0～4.5m 以上	—	○			
コンクリートスプレッド	ブレード式・ボックス式	—	○			
コンクリートレベラー	3.0～7.5m	—	○			
アスファルトフィニッシャ	各 種	—	○			
アスファルトプラント	＃	—	○			
ア ス フ ェ ル ト ディストリビュータ	＃	—		○		
アスファルトスプレッド	自走式・各種	—		○		
ス タ ビ ラ イ ザ	路上混合自走式各種	—	○			
ト レ ン チ ャ	自 走 式	3t 未満			○	
	＃	3t 以上	○			
（つづく）						

記載の修正・削除
(歩掛改定に伴う)

積算上の注意事項

(控え頁)

2/2

工 種	土木請負工事における現場環境改善費の積算
-----	----------------------

改 正 理 由

一部改正

改 正

現 行

現

行

改

正

備 考

第 9 章 土木請負工事における現場環境改善費の積算

① 土木請負工事における現場環境改善費の積算

1. 対象となる内容は次のとおりとする。

工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係、営繕関係、安全関係）及び地域連携に関するものを対象とする。

2. 適用の範囲

周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、原則、すべての屋外工事を対象とする。ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待出来ないものについては、対象外とすることが出来る。

3. 積 算 方 法

（1）現場環境改善費の積算は、以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改善を行う場合は率計上とし、特別な内容を実施する場合は積上げ計上とする。

イ. 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。

$$K = i \cdot P_i + \alpha$$

ただし K：現場環境改善費（単位：円、1000 円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第3位四捨五入2位止め）

P_i：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額）

なお、対象額が5億円を超える場合は5億円とする。

α：積上げ計上分（単位 円、1000 円未満切り捨て）

対象額：P _i		現場環境改善費率：i（％）	
		大都市（1）、市街地	左記以外
直接工事費（処分費等を除く） ＋ 支給品費 ＋ 無償貸付機械等評価額	5億円以下の場合	$i = 56.6 \cdot P_i^{-0.174}$	$i = 39.9 \cdot P_i^{-0.201}$
	5億円を超える場合	1.73	0.71

ロ. 率に計上されるものは、別表－1の内容のうち原則として各計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を基本とした費用である。

また、選択にあたっては地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容を変更しても良い。

ハ. 積上げ計上分（α）に計上するものは、（2）の「熱中症対策・防寒対策に関する費用」及び「巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適当でないと判断されるものの費用」とする。

ニ. なお、経費率は現場環境改善費の各費目を1本化した全体での率である。

ホ. 現場環境改善に関する費用の対象額は5億円を限度とする。

1-9-①-1

改 正

現 行

現

行

改

正

備 考

第 9 章 土木請負工事における現場環境改善費の積算

① 土木請負工事における現場環境改善費の積算

1. 対象となる内容は次のとおりとする。

工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係、営繕関係、安全関係）及び地域連携に関するものを対象とする。

2. 適用の範囲

周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、原則、すべての屋外工事を対象とする。ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待出来ないものについては、対象外とすることが出来る。

3. 積 算 方 法

（1）現場環境改善費の積算は、以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改善を行う場合は率計上とし、特別な内容を実施する場合は積上げ計上とする。

イ. 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。

$$K = i \cdot P_i + \alpha$$

ただし K：現場環境改善費（単位：円、1000 円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第3位四捨五入2位止め）

P_i：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額）

なお、対象額が5億円を超える場合は5億円とする。

α：積上げ計上分（単位 円、1000 円未満切り捨て）

対象額：P _i		現場環境改善費率：i（％）	
		大都市（1）、市街地	左記以外
直接工事費（処分費等を除く） ＋ 支給品費 ＋ 無償貸付機械等評価額	5億円以下の場合	$i = 56.6 \cdot P_i^{-0.174}$	$i = 39.9 \cdot P_i^{-0.201}$
	5億円を超える場合	1.73	0.71

ロ. 率に計上されるものは、別表－1の内容のうち原則として各計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を基本とした費用である。

また、選択にあたっては地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容を変更しても良い。

ハ. 積上げ計上分（α）に計上するものは、（2）の「熱中症対策・防寒対策に関する費用」及び「巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適当でないと判断されるものの費用」とする。

ニ. なお、経費率は現場環境改善費の各費目を1本化した全体での率である。

ホ. 現場環境改善に関する費用の対象額は5億円を限度とする。

1-9-①-1

改 正

現 行

現

行

改

正

備 考

第 9 章 土木請負工事における現場環境改善費の積算

① 土木請負工事における現場環境改善費の積算

1. 対象となる内容は次のとおりとする。

工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係、営繕関係、安全関係）及び地域連携に関するものを対象とする。

2. 適用の範囲

周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、原則、すべての屋外工事を対象とする。ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待出来ないものについては、対象外とすることが出来る。

3. 積 算 方 法

（1）現場環境改善費の積算は、以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改善を行う場合は率計上とし、特別な内容を実施する場合は積上げ計上とする。

イ. 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。

$$K = i \cdot P_i + \alpha$$

ただし K：現場環境改善費（単位：円、1000 円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第3位四捨五入2位止め）

P_i：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額）

なお、対象額が5億円を超える場合は5億円とする。

α：積上げ計上分（単位 円、1000 円未満切り捨て）

対象額：P _i		現場環境改善費率：i（％）	
		大都市（1）、市街地	左記以外
直接工事費（処分費等を除く） ＋ 支給品費 ＋ 無償貸付機械等評価額	5億円以下の場合	$i = 56.6 \cdot P_i^{-0.174}$	$i = 39.9 \cdot P_i^{-0.201}$
	5億円を超える場合	1.73	0.71

ロ. 率に計上されるものは、別表－1の内容のうち原則として各計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を基本とした費用である。

また、選択にあたっては地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容を変更しても良い。

ハ. 積上げ計上分（α）に計上するものは、（2）の「熱中症対策・防寒対策に関する費用」及び「巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適当でないと判断されるものの費用」とする。

ニ. なお、経費率は現場環境改善費の各費目を1本化した全体での率である。

ホ. 現場環境改善に関する費用の対象額は5億円を限度とする。

1-9-①-1

改 正

現 行

現

行

改

正

備 考

第 9 章 土木請負工事における現場環境改善費の積算

① 土木請負工事における現場環境改善費の積算

1. 対象となる内容は次のとおりとする。

工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係、営繕関係、安全関係）及び地域連携に関するものを対象とする。

2. 適用の範囲

周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、原則、すべての屋外工事を対象とする。ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待出来ないものについては、対象外とすることが出来る。

3. 積 算 方 法

（1）現場環境改善費の積算は、以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改善を行う場合は率計上とし、特別な内容を実施する場合は積上げ計上とする。

イ. 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。

$$K = i \cdot P_i + \alpha$$

ただし K：現場環境改善費（単位：円、1000 円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第3位四捨五入2位止め）

P_i：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額）

なお、対象額が5億円を超える場合は5億円とする。

α：積上げ計上分（単位 円、1000 円未満切り捨て）

対象額：P _i		現場環境改善費率：i（％）	
		大都市（1）、市街地	左記以外
直接工事費（処分費等を除く） ＋ 支給品費 ＋ 無償貸付機械等評価額	5億円以下の場合	$i = 56.6 \cdot P_i^{-0.174}$	$i = 39.9 \cdot P_i^{-0.201}$
	5億円を超える場合	1.73	0.71

ロ. 率に計上されるものは、別表－1の内容のうち原則として各計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を基本とした費用である。

また、選択にあたっては地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容を変更しても良い。

ハ. 積上げ計上分（α）に計上するものは、（2）の「熱中症対策・防寒対策に関する費用」及び「巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適当でないと判断されるものの費用」とする。

ニ. なお、経費率は現場環境改善費の各費目を1本化した全体での率である。

ホ. 現場環境改善に関する費用の対象額は5億円を限度とする。

1-9-①-1

改 正

現 行

現

行

改

正

備 考

第 9 章 土木請負工事における現場環境改善費の積算

① 土木請負工事における現場環境改善費の積算

1. 対象となる内容は次のとおりとする。

工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係、営繕関係、安全関係）及び地域連携に関するものを対象とする。

2. 適用の範囲

周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、原則、すべての屋外工事を対象とする。ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待出来ないものについては、対象外とすることが出来る。

3. 積 算 方 法

（1）現場環境改善費の積算は、以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改善を行う場合は率計上とし、特別な内容を実施する場合は積上げ計上とする。

イ. 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。

$$K = i \cdot P_i + \alpha$$

ただし K：現場環境改善費（単位：円、1000 円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第3位四捨五入2位止め）

P_i：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額）

なお、対象額が5億円を超える場合は5億円とする。

α：積上げ計上分（単位 円、1000 円未満切り捨て）

対象額：P _i		現場環境改善費率：i（％）	
		大都市（1）、市街地	左記以外
直接工事費（処分費等を除く） ＋ 支給品費 ＋ 無償貸付機械等評価額	5億円以下の場合	$i = 56.6 \cdot P_i^{-0.174}$	$i = 39.9 \cdot P_i^{-0.201}$
	5億円を超える場合	1.73	0.71

ロ. 率に計上されるものは、別表－1の内容のうち原則として各計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を基本とした費用である。

また、選択にあたっては地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容を変更しても良い。

ハ. 積上げ計上分（α）に計上するものは、（2）の「熱中症対策・防寒対策に関する費用」及び「巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適当でないと判断されるものの費用」とする。

ニ. なお、経費率は現場環境改善費の各費目を1本化した全体での率である。

ホ. 現場環境改善に関する費用の対象額は5億円を限度とする。

1-9-①-1

改 正

現 行

現

行

改

正

備 考

第 9 章 土木請負工事における現場環境改善費の積算

① 土木請負工事における現場環境改善費の積算

1. 対象となる内容は次のとおりとする。

工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係、営繕関係、安全関係）及び地域連携に関するものを対象とする。

2. 適用の範囲

周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、原則、すべての屋外工事を対象とする。ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待出来ないものについては、対象外とすることが出来る。

3. 積 算 方 法

（1）現場環境改善費の積算は、以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改善を行う場合は率計上とし、特別な内容を実施する場合は積上げ計上とする。

イ. 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。

$$K = i \cdot P_i + \alpha$$

ただし K：現場環境改善費（単位：円、1000 円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第3位四捨五入2位止め）

P_i：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額）

なお、対象額が5億円を超える場合は5億円とする。

α：積上げ計上分（単位 円、1000 円未満切り捨て）

対象額：P _i		現場環境改善費率：i（％）	
		大都市（1）、市街地	左記以外
直接工事費（処分費等を除く） ＋ 支給品費 ＋ 無償貸付機械等評価額	5億円以下の場合	$i = 56.6 \cdot P_i^{-0.174}$	$i = 39.9 \cdot P_i^{-0.201}$
	5億円を超える場合	1.73	0.71

ロ. 率に計上されるものは、別表－1の内容のうち原則として各計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を基本とした費用である。

また、選択にあたっては地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容を変更しても良い。

ハ. 積上げ計上分（α）に計上するものは、（2）の「熱中症対策・防寒対策に関する費用」及び「巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適当でないと判断されるものの費用」とする。

ニ. なお、経費率は現場環境改善費の各費目を1本化した全体での率である。

ホ. 現場環境改善に関する費用の対象額は5億円を限度とする。

1-9-①-1

改 正

現 行

現

行

改

正

備 考

第 9 章 土木請負工事における現場環境改善費の積算

① 土木請負工事における現場環境改善費の積算

1. 対象となる内容は次のとおりとする。

工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係、営繕関係、安全関係）及び地域連携に関するものを対象とする。

2. 適用の範囲

周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、原則、すべての屋外工事を対象とする。ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待出来ないものについては、対象外とすることが出来る。

3. 積 算 方 法

（1）現場環境改善費の積算は、以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改善を行う場合は率計上とし、特別な内容を実施する場合は積上げ計上とする。

イ. 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。

$$K = i \cdot P_i + \alpha$$

ただし K：現場環境改善費（単位：円、1000 円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第3位四捨五入2位止め）

P_i：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額）

なお、対象額が5億円を超える場合は5億円とする。

α：積上げ計上分（単位 円、1000 円未満切り捨て）

対象額：P _i		現場環境改善費率：i（％）	
		大都市（1）、市街地	左記以外
直接工事費（処分費等を除く） ＋ 支給品費 ＋ 無償貸付機械等評価額	5億円以下の場合	$i = 56.6 \cdot P_i^{-0.174}$	$i = 39.9 \cdot P_i^{-0.201}$
	5億円を超える場合	1.73	0.71

ロ. 率に計上されるものは、別表－1の内容のうち原則として各計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を基本とした費用である。

また、選択にあたっては地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容を変更しても良い。

ハ. 積上げ計上分（α）に計上するものは、（2）の「熱中症対策・防寒対策に関する費用」及び「巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適当でないと判断されるものの費用」とする。

ニ. なお、経費率は現場環境改善費の各費目を1本化した全体での率である。

ホ. 現場環境改善に関する費用の対象額は5億円を限度とする。

1-9-①-1

改 正

現 行

現

行

改

正

備 考

第 9 章 土木請負工事における現場環境改善費の積算

① 土木請負工事における現場環境改善費の積算

1. 対象となる内容は次のとおりとする。

工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係、営繕関係、安全関係）及び地域連携に関するものを対象とする。

2. 適用の範囲

周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、原則、すべての屋外工事を対象とする。ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待出来ないものについては、対象外とすることが出来る。

3. 積 算 方 法

（1）現場環境改善費の積算は、以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改善を行う場合は率計上とし、特別な内容を実施する場合は積上げ計上とする。

イ. 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。

$$K = i \cdot P_i + \alpha$$

ただし K：現場環境改善費（単位：円、1000 円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第3位四捨五入2位止め）

P_i：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額）

なお、対象額が5億円を超える場合は5億円とする。

α：積上げ計上分（単位 円、1000 円未満切り捨て）

対象額：P _i		現場環境改善費率：i（％）	
		大都市（1）、市街地	左記以外
直接工事費（処分費等を除く） ＋ 支給品費 ＋ 無償貸付機械等評価額	5億円以下の場合	$i = 56.6 \cdot P_i^{-0.174}$	$i = 39.9 \cdot P_i^{-0.201}$
	5億円を超える場合	1.73	0.71

ロ. 率に計上されるものは、別表－1の内容のうち原則として各計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を基本とした費用である。

また、選択にあたっては地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容を変更しても良い。

ハ. 積上げ計上分（α）に計上するものは、（2）の「熱中症対策・防寒対策に関する費用」及び「巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適当でないと判断されるものの費用」とする。

ニ. なお、経費率は現場環境改善費の各費目を1本化した全体での率である。

ホ. 現場環境改善に関する費用の対象額は5億円を限度とする。

1-9-①-1

改 正

現 行

現

行

改

正

備 考

第 9 章 土木請負工事における現場環境改善費の積算

① 土木請負工事における現場環境改善費の積算

1. 対象となる内容は次のとおりとする。

工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係、営繕関係、安全関係）及び地域連携に関するものを対象とする。

2. 適用の範囲

周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、原則、すべての屋外工事を対象とする。ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待出来ないものについては、対象外とすることが出来る。

3. 積 算 方 法

（1）現場環境改善費の積算は、以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改善を行う場合は率計上とし、特別な内容を実施する場合は積上げ計上とする。

イ. 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。

$$K = i \cdot P_i + \alpha$$

ただし K：現場環境改善費（単位：円、1000 円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第3位四捨五入2位止め）

P_i：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額）

なお、対象額が5億円を超える場合は5億円とする。

α：積上げ計上分（単位 円、1000 円未満切り捨て）

対象額：P _i		現場環境改善費率：i（％）	
		大都市（1）、市街地	左記以外
直接工事費（処分費等を除く） ＋ 支給品費 ＋ 無償貸付機械等評価額	5億円以下の場合	$i = 56.6 \cdot P_i^{-0.174}$	$i = 39.9 \cdot P_i^{-0.201}$
	5億円を超える場合	1.73	0.71

ロ. 率に計上されるものは、別表－1の内容のうち原則として各計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を基本とした費用である。

また、選択にあたっては地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容を変更しても良い。

ハ. 積上げ計上分（α）に計上するものは、（2）の「熱中症対策・防寒対策に関する費用」及び「巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適当でないと判断されるものの費用」とする。

ニ. なお、経費率は現場環境改善費の各費目を1本化した全体での率である。

ホ. 現場環境改善に関する費用の対象額は5億円を限度とする。

1-9-①-1

改 正

現 行

現

行

改

正

備 考

第 9 章 土木請負工事における現場環境改善費の積算

① 土木請負工事における現場環境改善費の積算

1. 対象となる内容は次のとおりとする。

工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係、営繕関係、安全関係）及び地域連携に関するものを対象とする。

2. 適用の範囲

周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、原則、すべての屋外工事を対象とする。ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待出来ないものについては、対象外とすることが出来る。

3. 積 算 方 法

（1）現場環境改善費の積算は、以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改善を行う場合は率計上とし、特別な内容を実施する場合は積上げ計上とする。

イ. 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。

$$K = i \cdot P_i + \alpha$$

ただし K：現場環境改善費（単位：円、1000 円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第3位四捨五入2位止め）

P_i：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額）

なお、対象額が5億円を超える場合は5億円とする。

α：積上げ計上分（単位 円、1000 円未満切り捨て）

対象額：P _i		現場環境改善費率：i（％）	
		大都市（1）、市街地	左記以外
直接工事費（処分費等を除く） ＋ 支給品費 ＋ 無償貸付機械等評価額	5億円以下の場合	$i = 56.6 \cdot P_i^{-0.174}$	$i = 39.9 \cdot P_i^{-0.201}$
	5億円を超える場合	1.73	0.71

ロ. 率に計上されるものは、別表－1の内容のうち原則として各計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を基本とした費用である。

また、選択にあたっては地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容を変更しても良い。

ハ. 積上げ計上分（α）に計上するものは、（2）の「熱中症対策・防寒対策に関する費用」及び「巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適当でないと判断されるものの費用」とする。

ニ. なお、経費率は現場環境改善費の各費目を1本化した全体での率である。

ホ. 現場環境改善に関する費用の対象額は5億円を限度とする。

1-9-①-1

改 正

現 行

現

行

改

正

備 考

第 9 章 土木請負工事における現場環境改善費の積算

① 土木請負工事における現場環境改善費の積算

1. 対象となる内容は次のとおりとする。

工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係、営繕関係、安全関係）及び地域連携に関するものを対象とする。

2. 適用の範囲

周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、原則、すべての屋外工事を対象とする。ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待出来ないものについては、対象外とすることが出来る。

3. 積 算 方 法

（1）現場環境改善費の積算は、以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改善を行う場合は率計上とし、特別な内容を実施する場合は積上げ計上とする。

イ. 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。

$$K = i \cdot P_i + \alpha$$

ただし K：現場環境改善費（単位：円、1000 円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第3位四捨五入2位止め）

P_i：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額）

なお、対象額が5億円を超える場合は5億円とする。

α：積上げ計上分（単位 円、1000 円未満切り捨て）

対象額：P _i		現場環境改善費率：i（％）	
		大都市（1）、市街地	左記以外
直接工事費（処分費等を除く） ＋ 支給品費 ＋ 無償貸付機械等評価額	5億円以下の場合	$i = 56.6 \cdot P_i^{-0.174}$	$i = 39.9 \cdot P_i^{-0.201}$
	5億円を超える場合	1.73	0.71

ロ. 率に計上されるものは、別表－1の内容のうち原則として各計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を基本とした費用である。

また、選択にあたっては地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容を変更しても良い。

ハ. 積上げ計上分（α）に計上するものは、（2）の「熱中症対策・防寒対策に関する費用」及び「巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適当でないと判断されるものの費用」とする。

ニ. なお、経費率は現場環境改善費の各費目を1本化した全体での率である。

ホ. 現場環境改善に関する費用の対象額は5億円を限度とする。

1-9-①-1

改 正

現 行

現

行

改

正

備 考

第 9 章 土木請負工事における現場環境改善費の積算

① 土木請負工事における現場環境改善費の積算

1. 対象となる内容は次のとおりとする。

工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係、営繕関係、安全関係）及び地域連携に関するものを対象とする。

2. 適用の範囲

周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、原則、すべての屋外工事を対象とする。ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待出来ないものについては、対象外とすることが出来る。

3. 積 算 方 法

（1）現場環境改善費の積算は、以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改善を行う場合は率計上とし、特別な内容を実施する場合は積上げ計上とする。

イ. 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。

$$K = i \cdot P_i + \alpha$$

ただし K：現場環境改善費（単位：円、1000 円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第3位四捨五入2位止め）

P_i：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額）

なお、対象額が5億円を超える場合は5億円とする。

α：積上げ計上分（単位 円、1000 円未満切り捨て）

対象額：P _i		現場環境改善費率：i（％）	
		大都市（1）、市街地	左記以外
直接工事費（処分費等を除く） ＋ 支給品費 ＋ 無償貸付機械等評価額	5億円以下の場合	$i = 56.6 \cdot P_i^{-0.174}$	$i = 39.9 \cdot P_i^{-0.201}$
	5億円を超える場合	1.73	0.71

ロ. 率に計上されるものは、別表－1の内容のうち原則として各計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を基本とした費用である。

また、選択にあたっては地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容を変更しても良い。

ハ. 積上げ計上分（α）に計上するものは、（2）の「熱中症対策・防寒対策に関する費用」及び「巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適当でないと判断されるものの費用」とする。

ニ. なお、経費率は現場環境改善費の各費目を1本化した全体での率である。

ホ. 現場環境改善に関する費用の対象額は5億円を限度とする。

1-9-①-1

改 正

現 行

現

行

改

正

備 考

第 9 章 土木請負工事における現場環境改善費の積算

① 土木請負工事における現場環境改善費の積算

1. 対象となる内容は次のとおりとする。

工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係、営繕関係、安全関係）及び地域連携に関するものを対象とする。

2. 適用の範囲

周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、原則、すべての屋外工事を対象とする。ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待出来ないものについては、対象外とすることが出来る。

3. 積 算 方 法

（1）現場環境改善費の積算は、以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改善を行う場合は率計上とし、特別な内容を実施する場合は積上げ計上とする。

イ. 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。

$$K = i \cdot P_i + \alpha$$

ただし K：現場環境改善費（単位：円、1000 円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第3位四捨五入2位止め）

P_i：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額）

なお、対象額が5億円を超える場合は5億円とする。

α：積上げ計上分（単位 円、1000 円未満切り捨て）

対象額：P _i		現場環境改善費率：i（％）	
--------------------	--	---------------	--

改正理由	一部改正	改正 現行																					
現行		改正	備考																				
(2) 熱中症対策・防寒対策に関する費用について 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、率分での計上ではなく、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うものとする。なお、積み上げ計上をする場合は、現場管理費に計上される作業員個人の費用と重複がないことを確認し、率分で計上される額の50%を上限とする。 (3) 設計変更について 率に計上されるものについては、設計変更を行わないものとする。ただし、対象金額 (Pi) の変動に伴う現場環境改善費率 i は変更される。また、積上げ計上分 (α) については、内容に変更が生じた場合は設計変更の対象とする。 【別表-1】 <table><tr><th>計上費目</th><th>実施する内容 (率計上分)</th></tr><tr><td>現場環境改善 (仮設備関係)</td><td>1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減</td></tr><tr><td>現場環境改善 (営繕関係)</td><td>1. 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス (交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td></tr><tr><td>現場環境改善 (安全関係)</td><td>1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ (電光式標識等) 2. 盗難防止対策 (警報器等)</td></tr><tr><td>地域連携</td><td>1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板 (各工事 PR 看板含む) 5. 見学会等の開催 (イベント等の実施含む) 6. 見学所 (インフォメーション) の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費 (地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献</td></tr></table>		計上費目	実施する内容 (率計上分)	現場環境改善 (仮設備関係)	1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減	現場環境改善 (営繕関係)	1. 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス (交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	現場環境改善 (安全関係)	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ (電光式標識等) 2. 盗難防止対策 (警報器等)	地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板 (各工事 PR 看板含む) 5. 見学会等の開催 (イベント等の実施含む) 6. 見学所 (インフォメーション) の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費 (地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献	(2) 熱中症対策・防寒対策に関する費用について 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、率分での計上ではなく、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うものとする。なお、積み上げ計上をする場合は、現場管理費に計上される作業員個人の費用と重複がないことを確認し、率分で計上される額 (1) イ. の算出式により算出される現場環境改善費の 50100%を上限とする。なお、工事内容により率分での計上を対象外とした工事であっても、熱中症対策・防寒対策が必要な場合は、積み上げ計上することができるものとする。 (3) 設計変更について 率に計上されるものについては、設計変更を行わないものとする。ただし、対象金額 (Pi) の変動に伴う現場環境改善費率 i は変更される。また、積上げ計上分 (α) については、内容に変更が生じた場合は設計変更の対象とする。 【別表-1】 <table><tr><th>計上費目</th><th>実施する内容 (率計上分)</th></tr><tr><td>現場環境改善 (仮設備関係)</td><td>1. 用水・電力等の供給設備 昇降設備の充実、2. 緑化・花壇 環境対策の充実 3. ライトアップ施設 ICT 設備の充実、4. 見学路及び椅子の設置 作業負荷の低減 5. 昇降設備の充実 6. 環境負荷の低減</td></tr><tr><td>現場環境改善 (営繕関係)</td><td>1. 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舍の快適化充実 3. デザインボックス (交通誘導警備員待機室) 現場休憩所の充実 (交通誘導警備員待機室を含む) 4. 現場休憩所の快適化 衛生設備・厚生施設の充実等 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td></tr><tr><td>現場環境改善 (安全関係)</td><td>1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ (電光式標識等)充実 2. 盗難防止対策 (警報器等)、3. 健康関連施設の充実 4. 野生生物・害虫対策等</td></tr><tr><td>地域連携</td><td>1. 完成予想図 広報活動等 (完成予想図、パンフレット、工法説明、PR 看板等) 2. 工事説明図 見学会・イベント等の開催 (見学施設等設置・管理運営等含む) 3. 工事工程表 社会貢献・地域対策費等 (地域行事等の経費含む) 4. デザイン工事看板 (各工事 PR 看板含む) 現場景観向上 (美化化・デザイン看板等) 5. 見学会等の開催 (イベント等の実施含む) 6. 見学所 (インフォメーション) の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費 (地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献</td></tr></table>	計上費目	実施する内容 (率計上分)	現場環境改善 (仮設備関係)	1. 用水・電力等の供給設備 昇降設備の充実、2. 緑化・花壇 環境対策の充実 3. ライトアップ施設 ICT 設備の充実、4. 見学路及び椅子の設置 作業負荷の低減 5. 昇降設備の充実 6. 環境負荷の低減	現場環境改善 (営繕関係)	1. 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舍の 快適化 充実 3. デザインボックス (交通誘導警備員待機室) 現場休憩所の充実 (交通誘導警備員待機室を含む) 4. 現場休憩所の快適化 衛生設備・厚生施設の充実等 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	現場環境改善 (安全関係)	1. 工事標識・照明等安全施設の イメージアップ (電光式標識等) 充実 2. 盗難防止対策 (警報器等) 、3. 健康関連施設の充実 4. 野生生物・害虫対策等	地域連携	1. 完成予想図 広報活動等 (完成予想図、パンフレット、工法説明、PR 看板等) 2. 工事説明図 見学会・イベント等の開催 (見学施設等設置・管理運営等含む) 3. 工事工程表 社会貢献・地域対策費等 (地域行事等の経費含む) 4. デザイン工事看板 (各工事 PR 看板含む) 現場景観向上 (美化化・デザイン看板等) 5. 見学会等の開催 (イベント等の実施含む) 6. 見学所 (インフォメーション) の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費 (地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献	記載の変更
計上費目	実施する内容 (率計上分)																						
現場環境改善 (仮設備関係)	1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減																						
現場環境改善 (営繕関係)	1. 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス (交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等																						
現場環境改善 (安全関係)	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ (電光式標識等) 2. 盗難防止対策 (警報器等)																						
地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板 (各工事 PR 看板含む) 5. 見学会等の開催 (イベント等の実施含む) 6. 見学所 (インフォメーション) の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費 (地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献																						
計上費目	実施する内容 (率計上分)																						
現場環境改善 (仮設備関係)	1. 用水・電力等の供給設備 昇降設備の充実、2. 緑化・花壇 環境対策の充実 3. ライトアップ施設 ICT 設備の充実、4. 見学路及び椅子の設置 作業負荷の低減 5. 昇降設備の充実 6. 環境負荷の低減																						
現場環境改善 (営繕関係)	1. 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舍の 快適化 充実 3. デザインボックス (交通誘導警備員待機室) 現場休憩所の充実 (交通誘導警備員待機室を含む) 4. 現場休憩所の快適化 衛生設備・厚生施設の充実等 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等																						
現場環境改善 (安全関係)	1. 工事標識・照明等安全施設の イメージアップ (電光式標識等) 充実 2. 盗難防止対策 (警報器等) 、3. 健康関連施設の充実 4. 野生生物・害虫対策等																						
地域連携	1. 完成予想図 広報活動等 (完成予想図、パンフレット、工法説明、PR 看板等) 2. 工事説明図 見学会・イベント等の開催 (見学施設等設置・管理運営等含む) 3. 工事工程表 社会貢献・地域対策費等 (地域行事等の経費含む) 4. デザイン工事看板 (各工事 PR 看板含む) 現場景観向上 (美化化・デザイン看板等) 5. 見学会等の開催 (イベント等の実施含む) 6. 見学所 (インフォメーション) の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費 (地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献																						
I-9-①-2																							
積算上の注意事項			(控え頁) 2/2																				

工 種	1日未満で完了する作業の積算
-----	----------------

改正理由

一部改正

改正

現行

現行

行

改正

正

備考

編・章

第2章
河川維持工

工種

伐木除根工

施工パッケージ

伐木・伐竹（伐木除根）
除根（伐木除根）
整地（伐木除根）
集積積込み（機械施工）（伐木除根）
集積（人力施工）（伐木除根）
積込（人力施工）（伐木除根）
運搬（伐木除根）
伐木・伐竹（複合）

単位

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3
m2

作業日当り
標準作業量

I-14-④による
1,360
880
除根有：590
除根無：940
1,180
21,300
I-14-④による
I-14-④による

摘要

・伐木・伐竹（伐木除根）、除根（伐木除根）、整地（伐木除根）、集積（人力施工）（伐木除根）、除根、積込（人力施工）（伐木除根）、運搬（伐木除根）、伐木・伐竹（複合）に係る作業を一連の作業として判定する。

工種

塵芥処理工

施工パッケージ

散在塵芥収集
堆積塵芥収集（機械処理）
堆積塵芥収集（人力処理）

単位

m2
m3
m3

作業日当り
標準作業量

I-14-④による
I-14-④による
I-14-④による

摘要

・散在塵芥収集、堆積塵芥収集（機械処理）、堆積塵芥収集（人力処理）に係る作業を一連の作業として判定する。

工種

機械土工（河床等掘削）

施工パッケージ

河床等掘削
軟弱土等運搬

単位

m3
m3

作業日当り
標準作業量

147
I-14-④による

摘要

工種

巨石積（張）工

施工パッケージ

巨石張（純）
巨石張（空）
巨石積（純）
巨石（材料費）
巨石採取

単位

m2
m2
m2
m2
個

作業日当り
標準作業量

25
27
30
－
38

摘要

・巨石張（純）、巨石張（空）、巨石積（純）に係る作業を一連の作業として判定する。

工種

木杭打工

施工パッケージ

木杭打

単位

本

作業日当り
標準作業量

58

摘要

工種

護岸基礎ブロック工

施工パッケージ

護岸基礎ブロック据付
プレキャスト基礎ブロック（材料費）
中詰コンクリート打設

単位

m
m
m3

作業日当り
標準作業量

I-14-④による
－
9

摘要

工種

かごマット工（スロープ型）

施工パッケージ

かごマット設置（スロープ型）

単位

m2

作業日当り
標準作業量

I-14-④による

摘要

工種

袋詰玉石工

施工パッケージ

袋詰玉石

単位

袋

作業日当り
標準作業量

I-14-④による

摘要

工種

笠コンクリートブロック据付工

施工パッケージ

笠コンクリートブロック（材料費）

単位

m

作業日当り
標準作業量

I-14-④による
－

摘要

工種

グラウトホール工

施工パッケージ

沈下板設置・グラウト管設置
均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設
グラウト管（材料費）

単位

組
組
組

作業日当り
標準作業量

4.8
9.1
－

摘要

工種

光ケーブル配管工

施工パッケージ

掘削（光ケーブル配管）
埋戻し・締固め
敷砂、保護砂（材料費）
埋設表示シート（材料費）
配管設置（埋設部）
ハンドホール

単位

m3
m3
m3
m
m
個

作業日当り
標準作業量

28
13
－
－
89
1.1

摘要

・配管設置（埋設部）、ハンドホールに係る作業を一連の作業として判定する。

編・章

第2章
河川維持工

工種

~~伐木除根工~~

施工パッケージ

~~伐木・伐竹（伐木除根）
除根（伐木除根）
整地（伐木除根）
集積積込み（機械施工）
集積（人力施工）（伐木除根）
積込（人力施工）（伐木除根）
運搬（伐木除根）
集積（人力施工）（伐木除根）
積込（人力施工）（伐木除根）
運搬（伐木除根）
伐木・伐竹（複合）~~

単位

~~m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3
m2
m2
m2
m2~~

作業日当り
標準作業量

~~I-14-④による
1,360
880
除根有：590
除根無：940
1,180
21,300
I-14-④による
I-14-④による
I-14-④による
I-14-④による
I-14-④による~~

摘要

~~・伐木・伐竹（伐木除根）、除根（伐木除根）、整地（伐木除根）、集積（人力施工）（伐木除根）、積込（人力施工）（伐木除根）、運搬（伐木除根）、伐木・伐竹（複合）に係る作業を一連の作業として判定する。~~

工種

塵芥処理工

施工パッケージ

散在塵芥収集
~~堆積塵芥収集（機械処理）~~
堆積塵芥収集（人力処理）

単位

m2
~~m3~~
m3

作業日当り
標準作業量

I-14-④による
~~I-14-④による~~
I-14-④による

摘要

・散在塵芥収集、~~堆積塵芥収集（機械処理）~~、堆積塵芥収集（人力処理）に係る作業を一連の作業として判定する。

工種

機械土工（河床等掘削）

施工パッケージ

河床等掘削
軟弱土等運搬

単位

m3
m3

作業日当り
標準作業量

147
I-14-④による

摘要

工種

巨石積（張）工

施工パッケージ

巨石張（純）
巨石張（空）
巨石積（純）
巨石（材料費）
巨石採取

単位

m2
m2
m2
m2
個

作業日当り
標準作業量

25
27
30
－
38

摘要

・巨石張（純）、巨石張（空）、巨石積（純）に係る作業を一連の作業として判定する。

工種

木杭打工

施工パッケージ

木杭打

単位

本

作業日当り
標準作業量

58

摘要

工種

護岸基礎ブロック工

施工パッケージ

護岸基礎ブロック据付
プレキャスト基礎ブロック（材料費）
中詰コンクリート打設

単位

m
m
m3

作業日当り
標準作業量

I-14-④による
－
9

摘要

工種

かごマット工（スロープ型）

施工パッケージ

かごマット設置（スロープ型）

単位

m2

作業日当り
標準作業量

I-14-④による

摘要

工種

袋詰玉石工

施工パッケージ

袋詰玉石

単位

袋

作業日当り
標準作業量

I-14-④による

摘要

工種

笠コンクリートブロック据付工

施工パッケージ

笠コンクリートブロック（材料費）

単位

m

作業日当り
標準作業量

I-14-④による
－

摘要

工種

グラウトホール工

施工パッケージ

沈下板設置・グラウト管設置
均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設
グラウト管（材料費）

単位

組
組
組

作業日当り
標準作業量

4.8
9.1
－

摘要

工種

光ケーブル配管工

施工パッケージ

掘削（光ケーブル配管）
埋戻し・締固め
敷砂、保護砂（材料費）
埋設表示シート（材料費）
配管設置（埋設部）
ハンドホール

単位

m3
m3
m3
m
m
個

作業日当り
標準作業量

28
13
－
－
89
1.1

摘要

・配管設置（埋設部）、ハンドホールに係る作業を一連の作業として判定する。

記載の修正・削除（歩掛改定に伴う）

I-12-①-3

積算上の注意事項

（控え頁）

1／2

工 種	1日未満で完了する作業の積算
-----	----------------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																															
現 行						改 正				備 考																																																																																																																																											
<table><tr><th>編・章</th><th>工種</th><th>施工パッケージ</th><th>単位</th><th>作業日当り 標準作業量</th><th>摘要</th></tr><tr><td rowspan="14">第3章 道路 維持 修繕工</td><td rowspan="2">路面清掃工 (人力清掃工)</td><td>路面清掃（路肩部・人力）</td><td>km</td><td>I-14-④による</td><td rowspan="2">・路面清掃（路肩部・人力）、路面清掃（歩道部・人力）に係る作業を一連の作業として判定する。</td></tr><tr><td>路面清掃（歩道部・人力）</td><td>m2</td><td>I-14-④による</td></tr><tr><td>側溝清掃工 (人力清掃工)</td><td>側溝清掃（人力清掃工）</td><td>m</td><td>I-14-④による</td><td></td></tr><tr><td>集水桝清掃工 (人力清掃工)</td><td>桝清掃（人力清掃工）</td><td>箇所</td><td>I-14-④による</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">トンネル 漏水対策工</td><td>面導水</td><td>m2</td><td>34</td><td rowspan="4">・面導水，線導水に係る作業を一連の作業として判定する。</td></tr><tr><td>面導水（材料費）</td><td>m2</td><td>-</td></tr><tr><td>線導水</td><td>m</td><td>10</td></tr><tr><td>線導水（材料費）</td><td>m</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="8">沓座拡幅工</td><td>チップング (厚2cm以下)</td><td>m2</td><td>5.3</td><td rowspan="8">・チップング（厚2cm以下），アンカー筋挿入，及び落橋防止装置工のうちコンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン），コンクリート削孔（電動ハンマドリル），コンクリート削孔（さく岩機〔ハンドドリル空圧式〕），充填補修，アンカーに係る作業を一連の作業として判定する。</td></tr><tr><td>アンカー筋挿入</td><td>本</td><td>91</td></tr><tr><td>アンカー筋（材料費）</td><td>本</td><td>-</td></tr><tr><td>注入材（材料費）</td><td>本</td><td>-</td></tr><tr><td>鉄筋（沓座拡幅工）</td><td>t</td><td>0.7</td></tr><tr><td>型枠（沓座拡幅工）</td><td>m2</td><td>8.8</td></tr><tr><td>コンクリート（沓座拡幅工）</td><td>m3</td><td>6.7</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						編・章	工種	施工パッケージ	単位	作業日当り 標準作業量	摘要	第3章 道路 維持 修繕工	路面清掃工 (人力清掃工)	路面清掃（路肩部・人力）	km	I-14-④による	・路面清掃（路肩部・人力）、路面清掃（歩道部・人力）に係る作業を一連の作業として判定する。	路面清掃（歩道部・人力）	m2	I-14-④による	側溝清掃工 (人力清掃工)	側溝清掃（人力清掃工）	m	I-14-④による		集水桝清掃工 (人力清掃工)	桝清掃（人力清掃工）	箇所	I-14-④による		トンネル 漏水対策工	面導水	m2	34	・面導水，線導水に係る作業を一連の作業として判定する。	面導水（材料費）	m2	-	線導水	m	10	線導水（材料費）	m	-	沓座拡幅工	チップング (厚2cm以下)	m2	5.3	・チップング（厚2cm以下），アンカー筋挿入，及び落橋防止装置工のうちコンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン），コンクリート削孔（電動ハンマドリル），コンクリート削孔（さく岩機〔ハンドドリル空圧式〕），充填補修，アンカーに係る作業を一連の作業として判定する。	アンカー筋挿入	本	91	アンカー筋（材料費）	本	-	注入材（材料費）	本	-	鉄筋（沓座拡幅工）	t	0.7	型枠（沓座拡幅工）	m2	8.8	コンクリート（沓座拡幅工）	m3	6.7					→ <table><tr><th>編・章</th><th>工種</th><th>施工パッケージ</th><th>単位</th><th>作業日当り 標準作業量</th><th>摘要</th></tr><tr><td rowspan="14">第3章 道路 維持 修繕工</td><td rowspan="2">路面清掃工 (人力清掃工)</td><td>路面清掃（路肩部・人力）</td><td>km</td><td>I-14-④による</td><td rowspan="2">・路面清掃（路肩部・人力），路面清掃（歩道部・人力）に係る作業を一連の作業として判定する。</td></tr><tr><td>路面清掃（歩道部・人力）</td><td>m2</td><td>I-14-④による</td></tr><tr><td>側溝清掃工 (人力清掃工)</td><td>側溝清掃（人力清掃工）</td><td>m</td><td>I-14-④による</td><td></td></tr><tr><td>集水桝清掃工 (人力清掃工)</td><td>桝清掃（人力清掃工）</td><td>箇所</td><td>I-14-④による</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">トンネル 漏水対策工</td><td>面導水</td><td>m2</td><td>31</td><td rowspan="6">・面導水，線導水（溝切り工），線導水（導水樋工）に係る作業を一連の作業として判定する。</td></tr><tr><td>面導水（材料費）</td><td>m2</td><td>-</td></tr><tr><td>線導水（溝切り工）</td><td>m</td><td>8.6</td></tr><tr><td>線導水（溝切り工）（材料費）</td><td>m</td><td>-</td></tr><tr><td>線導水（導水樋工）</td><td>m</td><td>I-14-④による</td></tr><tr><td>線導水（導水樋工）（材料費）</td><td>m</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="8">沓座拡幅工</td><td>チップング (厚2cm以下)</td><td>m2</td><td>5.3</td><td rowspan="8">・チップング（厚2cm以下），アンカー筋挿入，及び落橋防止装置工のうちコンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン），コンクリート削孔（電動ハンマドリル），コンクリート削孔（さく岩機〔ハンドドリル空圧式〕），充填補修，アンカーに係る作業を一連の作業として判定する。</td></tr><tr><td>アンカー筋挿入</td><td>本</td><td>91</td></tr><tr><td>アンカー筋（材料費）</td><td>本</td><td>-</td></tr><tr><td>注入材（材料費）</td><td>本</td><td>-</td></tr><tr><td>鉄筋（沓座拡幅工）</td><td>t</td><td>0.7</td></tr><tr><td>型枠（沓座拡幅工）</td><td>m2</td><td>8.8</td></tr><tr><td>コンクリート（沓座拡幅工）</td><td>m3</td><td>6.7</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				編・章	工種	施工パッケージ	単位	作業日当り 標準作業量	摘要	第3章 道路 維持 修繕工	路面清掃工 (人力清掃工)	路面清掃（路肩部・人力）	km	I-14-④による	・路面清掃（路肩部・人力），路面清掃（歩道部・人力）に係る作業を一連の作業として判定する。	路面清掃（歩道部・人力）	m2	I-14-④による	側溝清掃工 (人力清掃工)	側溝清掃（人力清掃工）	m	I-14-④による		集水桝清掃工 (人力清掃工)	桝清掃（人力清掃工）	箇所	I-14-④による		トンネル 漏水対策工	面導水	m2	31	・面導水，線導水（溝切り工），線導水（導水樋工）に係る作業を一連の作業として判定する。	面導水（材料費）	m2	-	線導水（溝切り工）	m	8.6	線導水（溝切り工）（材料費）	m	-	線導水（導水樋工）	m	I-14-④による	線導水（導水樋工）（材料費）	m	-	沓座拡幅工	チップング (厚2cm以下)	m2	5.3	・チップング（厚2cm以下），アンカー筋挿入，及び落橋防止装置工のうちコンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン），コンクリート削孔（電動ハンマドリル），コンクリート削孔（さく岩機〔ハンドドリル空圧式〕），充填補修，アンカーに係る作業を一連の作業として判定する。	アンカー筋挿入	本	91	アンカー筋（材料費）	本	-	注入材（材料費）	本	-	鉄筋（沓座拡幅工）	t	0.7	型枠（沓座拡幅工）	m2	8.8	コンクリート（沓座拡幅工）	m3	6.7					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
編・章	工種	施工パッケージ	単位	作業日当り 標準作業量	摘要																																																																																																																																																
第3章 道路 維持 修繕工	路面清掃工 (人力清掃工)	路面清掃（路肩部・人力）	km	I-14-④による	・路面清掃（路肩部・人力）、路面清掃（歩道部・人力）に係る作業を一連の作業として判定する。																																																																																																																																																
		路面清掃（歩道部・人力）	m2	I-14-④による																																																																																																																																																	
	側溝清掃工 (人力清掃工)	側溝清掃（人力清掃工）	m	I-14-④による																																																																																																																																																	
	集水桝清掃工 (人力清掃工)	桝清掃（人力清掃工）	箇所	I-14-④による																																																																																																																																																	
	トンネル 漏水対策工	面導水	m2	34	・面導水，線導水に係る作業を一連の作業として判定する。																																																																																																																																																
		面導水（材料費）	m2	-																																																																																																																																																	
		線導水	m	10																																																																																																																																																	
		線導水（材料費）	m	-																																																																																																																																																	
	沓座拡幅工	チップング (厚2cm以下)	m2	5.3	・チップング（厚2cm以下），アンカー筋挿入，及び落橋防止装置工のうちコンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン），コンクリート削孔（電動ハンマドリル），コンクリート削孔（さく岩機〔ハンドドリル空圧式〕），充填補修，アンカーに係る作業を一連の作業として判定する。																																																																																																																																																
		アンカー筋挿入	本	91																																																																																																																																																	
		アンカー筋（材料費）	本	-																																																																																																																																																	
		注入材（材料費）	本	-																																																																																																																																																	
		鉄筋（沓座拡幅工）	t	0.7																																																																																																																																																	
		型枠（沓座拡幅工）	m2	8.8																																																																																																																																																	
コンクリート（沓座拡幅工）		m3	6.7																																																																																																																																																		
編・章	工種	施工パッケージ	単位	作業日当り 標準作業量	摘要																																																																																																																																																
第3章 道路 維持 修繕工	路面清掃工 (人力清掃工)	路面清掃（路肩部・人力）	km	I-14-④による	・路面清掃（路肩部・人力），路面清掃（歩道部・人力）に係る作業を一連の作業として判定する。																																																																																																																																																
		路面清掃（歩道部・人力）	m2	I-14-④による																																																																																																																																																	
	側溝清掃工 (人力清掃工)	側溝清掃（人力清掃工）	m	I-14-④による																																																																																																																																																	
	集水桝清掃工 (人力清掃工)	桝清掃（人力清掃工）	箇所	I-14-④による																																																																																																																																																	
	トンネル 漏水対策工	面導水	m2	31	・面導水，線導水（溝切り工），線導水（導水樋工）に係る作業を一連の作業として判定する。																																																																																																																																																
		面導水（材料費）	m2	-																																																																																																																																																	
		線導水（溝切り工）	m	8.6																																																																																																																																																	
		線導水（溝切り工）（材料費）	m	-																																																																																																																																																	
		線導水（導水樋工）	m	I-14-④による																																																																																																																																																	
		線導水（導水樋工）（材料費）	m	-																																																																																																																																																	
	沓座拡幅工	チップング (厚2cm以下)	m2	5.3	・チップング（厚2cm以下），アンカー筋挿入，及び落橋防止装置工のうちコンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン），コンクリート削孔（電動ハンマドリル），コンクリート削孔（さく岩機〔ハンドドリル空圧式〕），充填補修，アンカーに係る作業を一連の作業として判定する。																																																																																																																																																
		アンカー筋挿入	本	91																																																																																																																																																	
		アンカー筋（材料費）	本	-																																																																																																																																																	
		注入材（材料費）	本	-																																																																																																																																																	
鉄筋（沓座拡幅工）		t	0.7																																																																																																																																																		
型枠（沓座拡幅工）		m2	8.8																																																																																																																																																		
コンクリート（沓座拡幅工）		m3	6.7																																																																																																																																																		
I-12-①-6																																																																																																																																																					

積算上の注意事項		(控え頁) 2／2
----------	--	--------------

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行			
現 行				改 正				備 考	
④ 作業日当り標準作業量 1. 適用 本章に掲載した作業日当り標準作業量は、施工パッケージ型積算基準及び標準歩掛に沿った条件、工法での設定であり、工程、作業日数等の検討のための参考として、とりまとめたものである。 設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工事の施工条件、施工方法、制約条件等十分考慮し、適用の可否を検討の上、使用されたい。 2. 作業日当り標準作業量 1 【共通編】 1-1 現場発生品及び支給品運搬… I-14-④- 5 1-2 土工… I-14-④- 6 1-3 土工（I C T）… I-14-④-15 1-4 床掘工… I-14-④-16 1-5 床掘工（I C T）… I-14-④-17 1-6 埋戻工… I-14-④-17 1-7 人力運搬工… I-14-④-18 1-8 安定処理工… I-14-④-18 1-9 安定処理工（自走式土質改良工）… I-14-④-18 1-10 土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）… I-14-④-18 1-11 法面整形工… I-14-④-19 1-12 法面整形工（I C T）… I-14-④-19 1-13 芝付工… I-14-④-19 1-14 コンクリート法枠工… I-14-④-19 1-15 吹付法面とりこわし工… I-14-④-20 1-16 プレキャストコンクリート板設置工… I-14-④-20 1-17 人工張芝工… I-14-④-20 1-18 基礎・裏込砕石工… I-14-④-20 1-19 コンクリートブロック積（張）工… I-14-④-21 1-20 石積（張）工… I-14-④-23 1-21 平石張工… I-14-④-23 1-22 場所打擁壁工（1）… I-14-④-24 1-23 場所打擁壁工（2）… I-14-④-24 1-24 プレキャスト擁壁工… I-14-④-24 1-25 補強土壁工（帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁）… I-14-④-25 1-26 補強盛土工… I-14-④-26 1-27 構造物補修工（ひび割れ補修工（充てん工法））… I-14-④-26 1-28 構造物補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））… I-14-④-26 I-14-④-1				現行どおり 2. 作業日当り標準作業量 1 【共通編】 1-1 現場発生品及び支給品運搬… I-14-④- 5 1-2 土工… I-14-④- 6 1-3 土工（I C T）… I-14-④-16 1-4 床掘工… I-14-④-17 1-5 床掘工（I C T）… I-14-④-18 1-6 埋戻工… I-14-④-18 1-7 人力運搬工… I-14-④-19 1-8 安定処理工… I-14-④-19 1-9 安定処理工（自走式土質改良工）… I-14-④-19 1-10 土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）… I-14-④-19 1-11 法面整形工… I-14-④-20 1-12 法面整形工（I C T）… I-14-④-20 1-13 芝付工… I-14-④-20 1-14 コンクリート法枠工… I-14-④-20 1-15 吹付法面とりこわし工… I-14-④-21 1-16 プレキャストコンクリート板設置工… I-14-④-21 1-17 人工張芝工… I-14-④-21 1-18 基礎・裏込砕石工… I-14-④-21 1-19 コンクリートブロック積（張）工… I-14-④-22 1-20 石積（張）工… I-14-④-24 1-21 平石張工… I-14-④-24 1-22 場所打擁壁工（1）… I-14-④-25 1-23 場所打擁壁工（2）… I-14-④-25 1-24 プレキャスト擁壁工… I-14-④-25 1-25 補強土壁工（帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁）… I-14-④-26 1-26 補強盛土工… I-14-④-27 1-27 構造物補修工（ひび割れ補修工（充てん工法））… I-14-④-27 1-28 構造物補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））… I-14-④-27 1-29 構造物補修工（断面修復工（左官工法））… I-14-④-27 1-30 排水構造物工（現場打ち水路（本体））… I-14-④-28 1-31 排水構造物工（現場打ち水路（本体））… I-14-④-33 1-32 排水構造物工（現場打ち集水溝・街渠溝(本体)）… I-14-④-34 1-33 サンドマット工… I-14-④-35 1-34 スラリー攪拌工… I-14-④-35 1-35 高圧噴射攪拌工… I-14-④-35 1-36 PVD 工（プレアグリゲイト/ポリアクシタルドレン工）… I-14-④-35 1-37 中層混合処理工… I-14-④-35 1-38 中層混合処理工（I C T）… I-14-④-36 1-39 薬液注入工… I-14-④-36 1-40 アンカー工（ロータリーパーカッション式）… I-14-④-37 1-41 構造物とりこわし工… I-14-④-40 1-42 コンクリート削孔工… I-14-④-41 1-43 ガス切断工… I-14-④-42 1-44 吸出し防止材設置工… I-14-④-42 1-45 目地・止水板設置工… I-14-④-42 1-46 旧橋撤去工… I-14-④-42 1-47 かご工… I-14-④-44 1-48 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工… I-14-④-45 1-49 現場取卸工… I-14-④-46 1-50 骨材再生工（自走式）… I-14-④-46 1-51 函渠工（1）… I-14-④-46 1-52 函渠工（2）… I-14-④-47 1-53 函渠工（3）大型プレキャストボックスカルバート工… I-14-④-47 1-54 殻運搬… I-14-④-47 1-55 排水材設置工（構造物背面排水材）… I-14-④-51 1-56 排水材設置工（水平排水層）… I-14-④-51 1-57 鋼管・既製コンクリート杭打工（バイルハンマ工）… I-14-④-52 1-58 鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工）… I-14-④-52 1-59 鋼管・既製コンクリート杭打工（回転杭工）… I-14-④-52				記載の修正 （歩掛改定に伴う）	
積算上の注意事項								（控え頁） 1／56	

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正		改 正		備 考		
			現 行				
現 行			改 正				
3-2 路盤工（ＩＣＴ）…………… 1-14-④-101 3-3 アスファルト舗装工…………… 1-14-④-102 3-4 半たわみ性（コンポジット）舗装工…………… 1-14-④-102 3-5 排水性アスファルト舗装工… 1-14-④-102 3-6 透水性アスファルト舗装工… 1-14-④-103 3-7 グラスアスファルト舗装工… 1-14-④-103 3-8 コンクリート舗装工…………… 1-14-④-103 3-9 連続鉄筋コンクリート舗装工…………… 1-14-④-103 3-10 路掛版設置工…………… 1-14-④-103 3-11 ガードケーブル設置工…………… 1-14-④-104 3-12 ワイヤロープ設置工…………… 1-14-④-104 3-13 立入り防止柵工…………… 1-14-④-104 3-14 車止めポスト設置工…………… 1-14-④-105 3-15 防雪柵設置及び撤去工…………… 1-14-④-105 3-16 防雪柵現地張出し・収納工… 1-14-④-105 3-17 雪崩予防柵設置工…………… 1-14-④-106 3-18 落下物等防止柵設置工…………… 1-14-④-107 3-19 しや音壁設置工…………… 1-14-④-107 3-20 路側工（据付け）…………… 1-14-④-108 3-21 路側工（取外し）…………… 1-14-④-108 3-22 特殊ブロック設置工…………… 1-14-④-108 3-23 橋梁付属施設設置工…………… 1-14-④-109 3-24 道路付属物設置工…………… 1-14-④-109 3-25 スノーボール設置・撤去工… 1-14-④-109 3-26 路面切削工…………… 1-14-④-110 3-27 切削オーバーレイ工…………… 1-14-④-112 3-28 切削オーバーレイ工（ＩＣＴ）…………… 1-14-④-112 3-29 舗装版破砕工…………… 1-14-④-113 3-30 舗装版切断工…………… 1-14-④-114 3-31 道路打換え工…………… 1-14-④-114 3-32 路上路盤再生工…………… 1-14-④-115 3-33 アスファルト注入工…………… 1-14-④-115 3-34 舗装版クラック補修工…………… 1-14-④-116 3-35 道路付属構造物塗替工…………… 1-14-④-116 3-36 張紙防止塗装工…………… 1-14-④-116 3-37 床版補強工…………… 1-14-④-117 3-38 橋梁補強工（鋼板巻立て）（１）（２）…………… 1-14-④-117 3-39 橋梁補強工（コンクリート巻立て）（１）（２）…………… 1-14-④-117 3-40 橋梁地覆補修工…………… 1-14-④-118 3-41 橋梁補修工（支承取替工）… 1-14-④-118 3-42 橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工）…………… 1-14-④-118 3-43 橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））…………… 1-14-④-119 3-44 落橋防止装置工…………… 1-14-④-119 3-15 道路除草工…………… 1-14-④-120 3-16 路面清掃工（機械清掃工）… 1-14-④-122 3-17 路面清掃工（人力清掃工）… 1-14-④-123 3-18 管渠清掃工、側溝清掃及び集水樹清掃工（組合せ作業）…………… 1-14-④-124 3-19 側溝清掃工（単独作業）…………… 1-14-④-125 3-50 側溝清掃工（人力清掃工）… 1-14-④-125 3-51 集水樹清掃工（単独作業）… 1-14-④-125 3-52 集水樹清掃工（人力清掃工）… 1-14-④-125 3-53 トンネル清掃工…………… 1-14-④-125 3-54 トンネル照明器具清掃工…………… 1-14-④-125 3-55 トンネル漏水対策工…………… 1-14-④-125 3-56 沓座拡幅工…………… 1-14-④-126 3-57 欠損部補修工…………… 1-14-④-126 3-58 舗装版削孔工（アスファルト舗装版）…………… 1-14-④-126 3-59 横断歩道橋補修工…………… 1-14-④-126 3-60 共同溝工（１）（構造物単位）…………… 1-14-④-127 3-61 共同溝工（２）…………… 1-14-④-128 3-62 防水工・防水層保護工…………… 1-14-④-130 3-63 電線共同溝工（Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ）…………… 1-14-④-130 3-64 情報ボックス工…………… 1-14-④-132 3-65 トンネル工（ＮＡＴＭ）〔発破工法〕…………… 1-14-④-134 3-66 トンネル工（ＮＡＴＭ）〔機械掘削工法〕…………… 1-14-④-134 3-67 トンネル漏水処理工…………… 1-14-④-134 3-68 トンネル工（ＮＡＴＭ）仮設備工（防音扉工）…………… 1-14-④-134 3-69 小断面トンネル工（ＮＡＴＭ）…………… 1-14-④-135 3-70 トンネル裏込め注入工…………… 1-14-④-135 3-71 道路除雪工…………… 1-14-④-135 3-72 鋼橋製作工…………… 1-14-④-135 3-73 橋梁塗装工（工場塗装及び塗装前処理）…………… 1-14-④-135 3-74 鋼橋架設工…………… 1-14-④-136 3-75 プレベーム桁架設工…………… 1-14-④-138 3-76 鋼橋床版工…………… 1-14-④-138 3-77 グレーチング床版架設工及び足場工…………… 1-14-④-138 3-78 ポストテンション桁製作工… 1-14-④-138 3-79 プレキャストセグメント主桁組立工…………… 1-14-④-138 3-80 ＰＣ橋架設工…………… 1-14-④-138 3-81 ＰＣ橋片持架設工…………… 1-14-④-139 3-82 ポストテンション場所打ボロスラブ橋上…………… 1-14-④-140 3-3 【道路幅】 3-1 路盤工…………… 1-14-④-101 3-2 路盤工（ＩＣＴ）…………… 1-14-④-101 3-3 アスファルト舗装工…………… 1-14-④-102 3-4 半たわみ性（コンポジット）舗装工…………… 1-14-④-102 3-5 排水性アスファルト舗装工… 1-14-④-102 3-6 透水性アスファルト舗装工… 1-14-④-103 3-7 グラスアスファルト舗装工… 1-14-④-103 3-8 コンクリート舗装工…………… 1-14-④-103 3-9 連続鉄筋コンクリート舗装工…………… 1-14-④-103 3-10 路掛版設置工…………… 1-14-④-103 3-11 ガードケーブル設置工…………… 1-14-④-104 3-12 ワイヤロープ設置工…………… 1-14-④-104 3-13 立入り防止柵工…………… 1-14-④-104 3-14 車止めポスト設置工…………… 1-14-④-105 3-15 防雪柵設置及び撤去工…………… 1-14-④-105 3-16 防雪柵現地張出し・収納工… 1-14-④-105 3-17 雪崩予防柵設置工…………… 1-14-④-106 3-18 落下物等防止柵設置工…………… 1-14-④-107 3-19 しや音壁設置工…………… 1-14-④-107 3-20 路側工（据付け）…………… 1-14-④-108 3-21 路側工（取外し）…………… 1-14-④-108 3-22 特殊ブロック設置工…………… 1-14-④-108 3-23 橋梁付属施設設置工…………… 1-14-④-109 3-24 道路付属物設置工…………… 1-14-④-109 3-25 スノーボール設置・撤去工… 1-14-④-109 3-26 路面切削工…………… 1-14-④-110 3-27 切削オーバーレイ工…………… 1-14-④-112 3-28 切削オーバーレイ工（ＩＣＴ）…………… 1-14-④-112 3-29 舗装版破砕工…………… 1-14-④-113 3-30 舗装版切断工…………… 1-14-④-114 3-31 道路打換え工…………… 1-14-④-114 3-32 路上路盤再生工…………… 1-14-④-115 3-33 アスファルト注入工…………… 1-14-④-115 3-34 舗装版クラック補修工…………… 1-14-④-116 3-35 道路付属構造物塗替工…………… 1-14-④-116 3-36 張紙防止塗装工…………… 1-14-④-116 3-37 床版補強工…………… 1-14-④-117 3-38 橋梁補強工（鋼板巻立て）（１）（２）…………… 1-14-④-117 3-39 橋梁補強工（コンクリート巻立て）（１）（２）…………… 1-14-④-117 3-40 橋梁地覆補修工…………… 1-14-④-118 3-41 橋梁補修工（支承取替工）…………… 1-14-④-118 3-42 橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工）…………… 1-14-④-118 3-43 橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））…………… 1-14-④-119 3-44 落橋防止装置工…………… 1-14-④-119 3-42 橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））…………… 1-14-④-119 3-43 塗装塗替足場工…………… 1-14-④-119 3-44 橋梁補修工（高力ボルト当て板鋼桁補強工）…………… 1-14-④-119 3-45 落橋防止装置工…………… 1-14-④-120 3-46 道路除草工…………… 1-14-④-121 3-47 路面清掃工（機械清掃工）… 1-14-④-123 3-48 路面清掃工（人力清掃工）… 1-14-④-124 3-49 管渠清掃工、側溝清掃及び集水樹清掃工（組合せ作業）…………… 1-14-④-125 3-50 側溝清掃工（単独作業）…………… 1-14-④-126 3-51 側溝清掃工（人力清掃工）… 1-14-④-126 3-52 集水樹清掃工（単独作業）… 1-14-④-126 3-53 集水樹清掃工（人力清掃工）… 1-14-④-126 3-54 トンネル清掃工…………… 1-14-④-126 3-55 トンネル照明器具清掃工…………… 1-14-④-126 3-56 トンネル漏水対策工…………… 1-14-④-126 3-57 トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））…………… 1-14-④-127 3-58 トンネル補修工（断面修復工（左官工法））…………… 1-14-④-127 3-59 トンネル補修工（剥落防止対策工（可視繊維シート接合工））… 1-14-④-127 3-60 沓座拡幅工…………… 1-14-④-128 3-61 欠損部補修工…………… 1-14-④-128 3-62 舗装版削孔工（アスファルト舗装版）…………… 1-14-④-128 3-63 横断歩道橋補修工…………… 1-14-④-128 3-64 共同溝工（１）（構造物単位）…………… 1-14-④-127 3-65 共同溝工（２）…………… 1-14-④-128 3-66 防水工・防水層保護工…………… 1-14-④-129 3-67 電線共同溝工（Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ）…………… 1-14-④-129 3-68 情報ボックス工…………… 1-14-④-129 3-69 トンネル工（ＮＡＴＭ）（発破工法）…………… 1-14-④-133 3-70 トンネル工（ＮＡＴＭ）〔機械掘削工法〕…………… 1-14-④-133 3-71 トンネル裏込め注入工…………… 1-14-④-134 3-72 道路除雪工…………… 1-14-④-134 3-73 鋼橋製作工…………… 1-14-④-134 3-74 橋梁塗装工（工場塗装及び塗装前処理）…………… 1-14-④-134			I-14-④-3				
積算上の注意事項						(控え頁)	
						3／56	

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行		
現 行		改 正		備 考
3-83 ポストテンション場所打箱桁橋工 I-14-④-140 3-84 R C場所打ホロースラブ橋工 I-14-④-140 3-85 架設支保工..... I-14-④-140 3-86 伸縮装置工（鋼製） I-14-④-140 3-87 橋梁排水管設置工..... I-14-④-140 3-88 歩道橋（側道橋）架設工..... I-14-④-141 3-89 側板工..... I-14-④-141 3-90 鋼製橋脚設置工..... I-14-④-141 3-91 橋台・橋脚工（1）（構造物単位） I-14-④-142 3-92 橋台・橋脚工（2） I-14-④-142 3-93 橋梁検査路架設工..... I-14-④-142 3-94 公園植栽工..... I-14-④-143 3-95 公園除草工..... I-14-④-144 3-96 公園工..... I-14-④-145 I-14-④-4		3-75 鋼橋架設工..... I-14-④-135 3-76 プレビーム桁架設工..... I-14-④-137 3-77 鋼橋床版工..... I-14-④-137 3-78 グレーチング床版架設工及び足場工 I-14-④-137 3-79 ポストテンション桁製作工・・ I-14-④-137 3-80 プレキャストセグメント主桁組立工 I-14-④-137 3-81 P C 橋架設工..... I-14-④-137 3-82 P C 橋片持架設工..... I-14-④-138 3-83 ポストテンション場所打ホロースラブ橋工 I-14-④-139 3-84 ポストテンション場所打箱桁橋工 I-14-④-139 3-85 R C場所打ホロースラブ橋工 I-14-④-139 3-86 架設支保工..... I-14-④-139 3-87 伸縮装置工（鋼製） I-14-④-139 3-88 橋梁排水管設置工..... I-14-④-139 3-89 歩道橋（側道橋）架設工..... I-14-④-140 3-90 側板工..... I-14-④-140 3-91 鋼製橋脚設置工..... I-14-④-140 3-92 橋台・橋脚工（1）（構造物単位） I-14-④-141 3-93 橋台・橋脚工（2） I-14-④-141 3-94 橋梁検査路架設工..... I-14-④-141 3-95 公園植栽工..... I-14-④-142 3-96 公園除草工..... I-14-④-143 3-97 公園工..... I-14-④-144	記載の修正 （歩掛改定に伴う）	
積算上の注意事項				（控え頁） 4／56

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																			
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																	
								記載の修正 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																																	
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="8">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="29">土工</td><td colspan="8">① 掘削</td></tr><tr><td>土質</td><td>施工方法</td><td>押土の有無</td><td>障害の有無</td><td>施工数量</td><td>火薬使用</td><td>破砕片除去の有無</td><td>集積押土の有無</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="15">土砂</td><td rowspan="10">オープンカット</td><td rowspan="2">有り</td><td rowspan="2">—</td><td>普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>320 m3/日</td></tr><tr><td>30,000m3以上</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>710 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="8">無し</td><td rowspan="8">無し</td><td>5,000m3未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>230 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3以上10,000m3未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>270 m3/日</td></tr><tr><td>10,000m3以上50,000m3未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>330 m3/日</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>500 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>140 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3以上10,000m3未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>170 m3/日</td></tr><tr><td>10,000m3以上50,000m3未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>210 m3/日</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>320 m3/日</td></tr><tr><td>片切掘削</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>220 m3/日</td></tr><tr><td>水中掘削</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>260 m3/日</td></tr><tr><td>現場制約あり</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>4 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">上記以外(小規模)</td><td rowspan="2">—</td><td rowspan="2">—</td><td>1箇所100m3以下(標準)</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>37 m3/日</td></tr><tr><td>1箇所100m3以下(標準以外)</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>15 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="8">岩塊・玉石</td><td rowspan="10">オープンカット</td><td rowspan="2">有り</td><td rowspan="2">—</td><td>普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>200 m3/日</td></tr><tr><td>30,000m3以上</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>440 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="8">無し</td><td rowspan="8">無し</td><td>5,000m3未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>180 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3以上10,000m3未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>210 m3/日</td></tr><tr><td>10,000m3以上50,000m3未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>250 m3/日</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>410 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>110 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3以上10,000m3未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>130 m3/日</td></tr><tr><td>10,000m3以上50,000m3未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>150 m3/日</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>260 m3/日</td></tr><tr><td>水中掘削</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>180 m3/日</td></tr><tr><td>現場制約あり</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>3 m3/日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容								土工	① 掘削								土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量	土砂	オープンカット	有り	—	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	—	—	—	320 m3/日	30,000m3以上	—	—	—	710 m3/日	無し	無し	5,000m3未満	—	—	—	230 m3/日	5,000m3以上10,000m3未満	—	—	—	270 m3/日	10,000m3以上50,000m3未満	—	—	—	330 m3/日	50,000m3以上	—	—	—	500 m3/日	5,000m3未満	—	—	—	140 m3/日	5,000m3以上10,000m3未満	—	—	—	170 m3/日	10,000m3以上50,000m3未満	—	—	—	210 m3/日	50,000m3以上	—	—	—	320 m3/日	片切掘削	—	—	—	—	—	—	220 m3/日	水中掘削	—	—	—	—	—	—	260 m3/日	現場制約あり	—	—	—	—	—	—	4 m3/日	上記以外(小規模)	—	—	1箇所100m3以下(標準)	—	—	—	37 m3/日	1箇所100m3以下(標準以外)	—	—	—	15 m3/日	岩塊・玉石	オープンカット	有り	—	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	—	—	—	200 m3/日	30,000m3以上	—	—	—	440 m3/日	無し	無し	5,000m3未満	—	—	—	180 m3/日	5,000m3以上10,000m3未満	—	—	—	210 m3/日	10,000m3以上50,000m3未満	—	—	—	250 m3/日	50,000m3以上	—	—	—	410 m3/日	5,000m3未満	—	—	—	110 m3/日	5,000m3以上10,000m3未満	—	—	—	130 m3/日	10,000m3以上50,000m3未満	—	—	—	150 m3/日	50,000m3以上	—	—	—	260 m3/日	水中掘削	—	—	—	—	—	—	180 m3/日	現場制約あり	—	—	—	—	—	—	3 m3/日						
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																								
土工	① 掘削																																																																																																																																																																																																								
	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																
	土砂	オープンカット	有り	—	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	—	—	—	320 m3/日																																																																																																																																																																																																
					30,000m3以上	—	—	—	710 m3/日																																																																																																																																																																																																
			無し	無し	5,000m3未満	—	—	—	230 m3/日																																																																																																																																																																																																
					5,000m3以上10,000m3未満	—	—	—	270 m3/日																																																																																																																																																																																																
					10,000m3以上50,000m3未満	—	—	—	330 m3/日																																																																																																																																																																																																
					50,000m3以上	—	—	—	500 m3/日																																																																																																																																																																																																
					5,000m3未満	—	—	—	140 m3/日																																																																																																																																																																																																
					5,000m3以上10,000m3未満	—	—	—	170 m3/日																																																																																																																																																																																																
					10,000m3以上50,000m3未満	—	—	—	210 m3/日																																																																																																																																																																																																
					50,000m3以上	—	—	—	320 m3/日																																																																																																																																																																																																
		片切掘削	—	—	—	—	—	—	220 m3/日																																																																																																																																																																																																
		水中掘削	—	—	—	—	—	—	260 m3/日																																																																																																																																																																																																
		現場制約あり	—	—	—	—	—	—	4 m3/日																																																																																																																																																																																																
		上記以外(小規模)	—	—	1箇所100m3以下(標準)	—	—	—	37 m3/日																																																																																																																																																																																																
					1箇所100m3以下(標準以外)	—	—	—	15 m3/日																																																																																																																																																																																																
	岩塊・玉石	オープンカット	有り	—	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	—	—	—	200 m3/日																																																																																																																																																																																																
					30,000m3以上	—	—	—	440 m3/日																																																																																																																																																																																																
			無し	無し	5,000m3未満	—	—	—	180 m3/日																																																																																																																																																																																																
					5,000m3以上10,000m3未満	—	—	—	210 m3/日																																																																																																																																																																																																
					10,000m3以上50,000m3未満	—	—	—	250 m3/日																																																																																																																																																																																																
					50,000m3以上	—	—	—	410 m3/日																																																																																																																																																																																																
					5,000m3未満	—	—	—	110 m3/日																																																																																																																																																																																																
					5,000m3以上10,000m3未満	—	—	—	130 m3/日																																																																																																																																																																																																
	10,000m3以上50,000m3未満				—	—	—	150 m3/日																																																																																																																																																																																																	
	50,000m3以上				—	—	—	260 m3/日																																																																																																																																																																																																	
	水中掘削	—	—	—	—	—	—	180 m3/日																																																																																																																																																																																																	
	現場制約あり	—	—	—	—	—	—	3 m3/日																																																																																																																																																																																																	
I-14-④-6																																																																																																																																																																																																									
積算上の注意事項								(控え頁) 5／56																																																																																																																																																																																																	

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																											
現 行				改 正					備 考																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="8">設 定 内 容</th></tr><tr><th>土工</th><th>土質</th><th>施工方法</th><th>押土の有無</th><th>障害の有無</th><th>施工数量</th><th>火薬使用</th><th>破砕片除去の有無</th><th>集積押土の有無</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="24">土工</td><td rowspan="12">軟岩</td><td rowspan="6">オープンカット</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="6">無し</td><td rowspan="3">1,000m3未満</td><td rowspan="3">—</td><td>無し</td><td>無し</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3未満)</td><td>無し</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="3">1,000m3以上 5,000m3未満</td><td rowspan="3">—</td><td>無し</td><td>無し</td><td>91 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3未満)</td><td>無し</td><td>91 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>91 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="6">5,000m3以上</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="3">—</td><td rowspan="3">—</td><td>340 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>無し</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="3">5,000m3未満</td><td rowspan="3">—</td><td>有り (5万m3未満)</td><td>無し</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>49 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="6">片切掘削</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="3">—</td><td>無し</td><td>有り</td><td>49 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3未満)</td><td>無し</td><td>49 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>49 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="3">オープンカット</td><td rowspan="3">—</td><td rowspan="3">無し</td><td rowspan="3">—</td><td rowspan="3">不可</td><td>無し</td><td>45 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3未満)</td><td>無し</td><td>45 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>45 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="6">硬岩</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="6">有リ</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="3">不可</td><td>無し</td><td>無し</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3未満)</td><td>無し</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="3">片切掘削</td><td rowspan="3">—</td><td rowspan="3">—</td><td rowspan="3">不可</td><td>無し</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3未満)</td><td>無し</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="3">可</td><td>無し</td><td>55 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3未満)</td><td>無し</td><td>55 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>55 m3/日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容								土工	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量	土工	軟岩	オープンカット	—	無し	1,000m3未満	—	無し	無し	59 m3/日	有り	59 m3/日	有り (5万m3未満)	無し	59 m3/日	1,000m3以上 5,000m3未満	—	無し	無し	91 m3/日	有り (5万m3未満)	無し	91 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	91 m3/日	5,000m3以上	—	—	—	340 m3/日	無し	無し	32 m3/日	有り	32 m3/日	5,000m3未満	—	有り (5万m3未満)	無し	32 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	32 m3/日	無し	49 m3/日	片切掘削	—	—	—	—	無し	有り	49 m3/日	有り (5万m3未満)	無し	49 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	49 m3/日	オープンカット	—	無し	—	不可	無し	45 m3/日	有り (5万m3未満)	無し	45 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	45 m3/日	硬岩	—	有リ	—	不可	無し	無し	21 m3/日	有り (5万m3未満)	無し	21 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	21 m3/日	片切掘削	—	—	不可	無し	29 m3/日	有り (5万m3未満)	無し	29 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	29 m3/日		—	—	—	可	無し	55 m3/日	有り (5万m3未満)	無し	55 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	55 m3/日	土工 <table><tr><th>土質</th><th>施工方法</th><th>押土の有無</th><th>障害の有無</th><th>施工数量</th><th>平均施工幅員</th><th>火薬使用</th><th>破砕片除去の有無</th><th>集積押土の有無</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="24">軟岩</td><td rowspan="17">オープンカット</td><td rowspan="17">—</td><td rowspan="17">無し</td><td rowspan="3">1,000m3未満</td><td rowspan="3">—</td><td rowspan="3">—</td><td rowspan="3">無し</td><td>無し</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3未満)</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3以上)</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="3">1,000m3以上 3,000m3未満</td><td rowspan="3">—</td><td rowspan="3">—</td><td rowspan="3">無し</td><td>無し</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3未満)</td><td>無し</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="5">3,000m3以上 5,000m3未満</td><td rowspan="5">—</td><td rowspan="5">—</td><td rowspan="5">無し</td><td>無し</td><td>81 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3未満)</td><td>81 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3以上)</td><td>81 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3未満)</td><td>無し</td><td>81 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>81 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="6">5,000m3以上 7,000m3未満</td><td rowspan="6">20m未満</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="6">無し</td><td>無し</td><td>102 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3未満)</td><td>102 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3以上)</td><td>102 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3未満)</td><td>無し</td><td>102 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>102 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>102 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="7">7,000m3以上</td><td rowspan="7">20m以上</td><td rowspan="7">—</td><td rowspan="7">—</td><td>無し</td><td>102 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3未満)</td><td>102 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3以上)</td><td>102 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3未満)</td><td>無し</td><td>102 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>102 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>102 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>340 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="7">有リ</td><td rowspan="7">—</td><td rowspan="7">—</td><td rowspan="7">無し</td><td>無し</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3未満)</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3以上)</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3未満)</td><td>無し</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>35 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="7">片切掘削</td><td rowspan="7">—</td><td rowspan="7">—</td><td rowspan="7">—</td><td rowspan="7">無し</td><td>有り (5千m3未満)</td><td>35 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3以上)</td><td>35 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3未満)</td><td>無し</td><td>35 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>35 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>35 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>35 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>35 m3/日</td></tr></table>					土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量	軟岩	オープンカット	—	無し	1,000m3未満	—	—	無し	無し	59 m3/日	有り (5千m3未満)	59 m3/日	有り (5千m3以上)	59 m3/日	1,000m3以上 3,000m3未満	—	—	無し	無し	59 m3/日	有り (5万m3未満)	無し	59 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	59 m3/日	3,000m3以上 5,000m3未満	—	—	無し	無し	81 m3/日	有り (5千m3未満)	81 m3/日	有り (5千m3以上)	81 m3/日	有り (5万m3未満)	無し	81 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	81 m3/日	5,000m3以上 7,000m3未満	20m未満	—	無し	無し	102 m3/日	有り (5千m3未満)	102 m3/日	有り (5千m3以上)	102 m3/日	有り (5万m3未満)	無し	102 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	102 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	102 m3/日	7,000m3以上	20m以上	—	—	無し	102 m3/日	有り (5千m3未満)	102 m3/日	有り (5千m3以上)	102 m3/日	有り (5万m3未満)	無し	102 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	102 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	102 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	340 m3/日	有リ	—	—	無し	無し	32 m3/日	有り (5千m3未満)	32 m3/日	有り (5千m3以上)	32 m3/日	有り (5万m3未満)	無し	32 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	32 m3/日	無し	35 m3/日	片切掘削	—	—	—	無し	有り (5千m3未満)	35 m3/日	有り (5千m3以上)	35 m3/日	有り (5万m3未満)	無し	35 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	35 m3/日	無し	35 m3/日	無し	35 m3/日	無し	35 m3/日	記載の修正 (歩掛改定に伴う)	
				工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																																												
土工	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																								
土工	軟岩	オープンカット	—	無し	1,000m3未満	—	無し	無し	59 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																								
							有り	59 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																									
							有り (5万m3未満)	無し	59 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																								
					1,000m3以上 5,000m3未満	—	無し	無し	91 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																								
							有り (5万m3未満)	無し	91 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																								
							有り (5万m3以上)	無し	91 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																								
		5,000m3以上	—	—	—	340 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																											
						無し	無し	32 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																									
						有り	32 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																										
				5,000m3未満	—	有り (5万m3未満)	無し	32 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																									
						有り (5万m3以上)	無し	32 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																									
						無し	49 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																										
	片切掘削	—	—	—	—	無し	有り	49 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																									
						有り (5万m3未満)	無し	49 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																									
						有り (5万m3以上)	無し	49 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																									
					オープンカット	—	無し	—	不可	無し	45 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																						
										有り (5万m3未満)	無し	45 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																					
										有り (5万m3以上)	無し	45 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																					
	硬岩	—	有リ	—	不可	無し	無し	21 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																									
						有り (5万m3未満)	無し	21 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																									
						有り (5万m3以上)	無し	21 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																									
					片切掘削	—	—	不可	無し	29 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																							
									有り (5万m3未満)	無し	29 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																						
									有り (5万m3以上)	無し	29 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																						
	—	—	—	可	無し	55 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																											
					有り (5万m3未満)	無し	55 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																										
					有り (5万m3以上)	無し	55 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																										
				土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																				
				軟岩	オープンカット	—	無し	1,000m3未満	—	—	無し	無し	59 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																				
												有り (5千m3未満)	59 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																				
有り (5千m3以上)	59 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																																
1,000m3以上 3,000m3未満	—	—	無し					無し	59 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																								
								有り (5万m3未満)	無し	59 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																							
								有り (5万m3以上)	無し	59 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																							
3,000m3以上 5,000m3未満	—	—	無し					無し	81 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																								
								有り (5千m3未満)	81 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																								
								有り (5千m3以上)	81 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																								
								有り (5万m3未満)	無し	81 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																							
								有り (5万m3以上)	無し	81 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																							
5,000m3以上 7,000m3未満	20m未満	—	無し					無し	102 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																								
								有り (5千m3未満)	102 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																								
								有り (5千m3以上)	102 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																								
								有り (5万m3未満)	無し	102 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																							
								有り (5万m3以上)	無し	102 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																							
								有り (5万m3以上)	無し	102 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																							
7,000m3以上	20m以上	—	—		無し	102 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																											
					有り (5千m3未満)	102 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																											
					有り (5千m3以上)	102 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																											
					有り (5万m3未満)	無し	102 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																										
					有り (5万m3以上)	無し	102 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																										
					有り (5万m3以上)	無し	102 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																										
					有り (5万m3以上)	無し	340 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																										
有リ	—	—	無し	無し	32 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																												
				有り (5千m3未満)	32 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																												
				有り (5千m3以上)	32 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																												
				有り (5万m3未満)	無し	32 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																											
				有り (5万m3以上)	無し	32 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																											
				無し	35 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																												
				片切掘削	—	—	—	無し	有り (5千m3未満)	35 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																							
有り (5千m3以上)	35 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																																
有り (5万m3未満)	無し	35 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																															
有り (5万m3以上)	無し	35 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																															
無し	35 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																																
無し	35 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																																
無し	35 m3/日																																																																																																																																																																																																																																																																																
1-14-④-7				次頁へ移動																																																																																																																																																																																																																																																																													
積算上の注意事項									(控え頁) 6／56																																																																																																																																																																																																																																																																								

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正						改 正 現 行																																																																																												
現 行		改 正							備 考																																																																																										
		<table><tr><th>土質</th><th>施工方法</th><th>押土の有無</th><th>障害の有無</th><th>施工数量</th><th>平均施工幅員</th><th>火薬使用</th><th>破砕片除去の有無</th><th>集積押土の有無</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="12">硬岩</td><td rowspan="6">オープンカット</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="6">無し</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="3">不可</td><td rowspan="3">無し</td><td>無し</td><td>45 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3未満)</td><td>45 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3以上)</td><td>45 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="3">可</td><td rowspan="3">—</td><td>有り (5万m3未満)</td><td>45 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>45 m3/日</td></tr><tr><td>—</td><td>190 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="6">有り</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="3">不可</td><td rowspan="3">無し</td><td>無し</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3未満)</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3以上)</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="3">有り (5万m3未満)</td><td>無し</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="6">片切掘削</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="3">不可</td><td rowspan="3">無し</td><td>有り (5千m3未満)</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3以上)</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3未満)</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="3">有り (5万m3以上)</td><td>無し</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="3">可</td><td rowspan="3">無し</td><td>無し</td><td>55 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3未満)</td><td>55 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5千m3以上)</td><td>55 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="3">有り (5万m3未満)</td><td>無し</td><td>55 m3/日</td></tr><tr><td>有り (5万m3以上)</td><td>55 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>55 m3/日</td></tr></table>							土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量	硬岩	オープンカット	—	無し	—	—	不可	無し	無し	45 m3/日	有り (5千m3未満)	45 m3/日	有り (5千m3以上)	45 m3/日	可	—	有り (5万m3未満)	45 m3/日	有り (5万m3以上)	45 m3/日	—	190 m3/日	有り	—	—	不可	無し	無し	21 m3/日	有り (5千m3未満)	21 m3/日	有り (5千m3以上)	21 m3/日	有り (5万m3未満)	無し	21 m3/日	有り (5万m3以上)	21 m3/日	無し	29 m3/日	片切掘削	—	—	—	—	不可	無し	有り (5千m3未満)	29 m3/日	有り (5千m3以上)	29 m3/日	有り (5万m3未満)	29 m3/日	有り (5万m3以上)	無し	29 m3/日	無し	29 m3/日	有り (5万m3以上)	29 m3/日						可	無し	無し	55 m3/日	有り (5千m3未満)	55 m3/日	有り (5千m3以上)	55 m3/日	有り (5万m3未満)	無し	55 m3/日	有り (5万m3以上)	55 m3/日	無し	55 m3/日	記載の修正 (歩掛改定に伴う)
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量																																																																																										
硬岩	オープンカット	—	無し	—	—	不可	無し	無し	45 m3/日																																																																																										
								有り (5千m3未満)	45 m3/日																																																																																										
								有り (5千m3以上)	45 m3/日																																																																																										
						可	—	有り (5万m3未満)	45 m3/日																																																																																										
								有り (5万m3以上)	45 m3/日																																																																																										
								—	190 m3/日																																																																																										
	有り	—	—	不可	無し	無し	21 m3/日																																																																																												
						有り (5千m3未満)	21 m3/日																																																																																												
						有り (5千m3以上)	21 m3/日																																																																																												
				有り (5万m3未満)	無し	21 m3/日																																																																																													
					有り (5万m3以上)	21 m3/日																																																																																													
					無し	29 m3/日																																																																																													
片切掘削	—	—	—	—	不可	無し	有り (5千m3未満)	29 m3/日																																																																																											
							有り (5千m3以上)	29 m3/日																																																																																											
							有り (5万m3未満)	29 m3/日																																																																																											
					有り (5万m3以上)	無し	29 m3/日																																																																																												
						無し	29 m3/日																																																																																												
						有り (5万m3以上)	29 m3/日																																																																																												
					可	無し	無し	55 m3/日																																																																																											
							有り (5千m3未満)	55 m3/日																																																																																											
							有り (5千m3以上)	55 m3/日																																																																																											
					有り (5万m3未満)	無し	55 m3/日																																																																																												
						有り (5万m3以上)	55 m3/日																																																																																												
						無し	55 m3/日																																																																																												
積算上の注意事項								(控え頁) 7／56																																																																																											

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																																																																																																																							
		現 行				現 行																																																																																																																																																																																																							
現 行						改 正				備 考																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="36">土工</td><td colspan="6">② 土砂等運搬</td></tr><tr><td rowspan="35">土砂等発生現場</td><td rowspan="35">積込機種・規格</td><td rowspan="35">土質</td><td rowspan="35">DID区間の有無</td><td rowspan="16">無し</td><td>運搬距離</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>0.3km 以下</td><td>154 m3/日</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>133 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>118 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>105 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>91 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>77 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>56 m3/日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>37 m3/日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>15.5km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>22.5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>49.5km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="16">有り</td><td>0.3km 以下</td><td>154 m3/日</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>133 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>118 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>105 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>91 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>77 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>56 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>37 m3/日</td></tr><tr><td>11.0km 以下</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>31.5km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>軟岩</td><td>—</td><td>—</td><td>土砂÷1.22</td></tr><tr><td></td><td>硬岩</td><td>—</td><td>—</td><td>土砂÷1.37</td></tr></table>						工 種 名	設 定 内 容						土工	② 土砂等運搬						土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	無し	運搬距離	作業日当り標準作業量	0.3km 以下	154 m3/日	0.5km 以下	133 m3/日	1.0km 以下	118 m3/日	1.5km 以下	105 m3/日	2.0km 以下	91 m3/日	3.0km 以下	77 m3/日	4.0km 以下	67 m3/日	5.5km 以下	56 m3/日	6.5km 以下	48 m3/日	7.5km 以下	42 m3/日	9.5km 以下	37 m3/日	11.5km 以下	32 m3/日	15.5km 以下	26 m3/日	22.5km 以下	21 m3/日	49.5km 以下	16 m3/日	60.0km 以下	11 m3/日	有り	0.3km 以下	154 m3/日	0.5km 以下	133 m3/日	1.0km 以下	118 m3/日	1.5km 以下	105 m3/日	2.0km 以下	91 m3/日	3.0km 以下	77 m3/日	3.5km 以下	67 m3/日	5.0km 以下	56 m3/日	6.0km 以下	48 m3/日	7.0km 以下	42 m3/日	8.5km 以下	37 m3/日	11.0km 以下	32 m3/日	14.0km 以下	26 m3/日	19.5km 以下	21 m3/日	31.5km 以下	16 m3/日	60.0km 以下	11 m3/日		軟岩	—	—	土砂÷1.22		硬岩	—	—	土砂÷1.37	<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="36">土工</td><td colspan="6">② 土砂等運搬</td></tr><tr><td rowspan="35">土砂等発生現場</td><td rowspan="35">積込機種・規格</td><td rowspan="35">土質</td><td rowspan="35">DID区間の有無</td><td rowspan="16">無し</td><td>運搬距離</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>0.3km 以下</td><td>154 m3/日</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>133 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>118 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>105 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>91 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>77 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>56 m3/日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>37 m3/日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>15.5km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>22.5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>49.5km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="16">有り</td><td>0.3km 以下</td><td>154 m3/日</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>133 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>118 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>105 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>91 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>77 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>56 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>37 m3/日</td></tr><tr><td>11.0km 以下</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>31.5km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>軟岩</td><td>—</td><td>—</td><td>土砂÷1.22</td></tr><tr><td></td><td>硬岩</td><td>—</td><td>—</td><td>土砂÷1.37</td></tr></table>						工 種 名	設 定 内 容						土工	② 土砂等運搬						土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	無し	運搬距離	作業日当り標準作業量	0.3km 以下	154 m3/日	0.5km 以下	133 m3/日	1.0km 以下	118 m3/日	1.5km 以下	105 m3/日	2.0km 以下	91 m3/日	3.0km 以下	77 m3/日	4.0km 以下	67 m3/日	5.5km 以下	56 m3/日	6.5km 以下	48 m3/日	7.5km 以下	42 m3/日	9.5km 以下	37 m3/日	11.5km 以下	32 m3/日	15.5km 以下	26 m3/日	22.5km 以下	21 m3/日	49.5km 以下	16 m3/日	60.0km 以下	11 m3/日	有り	0.3km 以下	154 m3/日	0.5km 以下	133 m3/日	1.0km 以下	118 m3/日	1.5km 以下	105 m3/日	2.0km 以下	91 m3/日	3.0km 以下	77 m3/日	3.5km 以下	67 m3/日	5.0km 以下	56 m3/日	6.0km 以下	48 m3/日	7.0km 以下	42 m3/日	8.5km 以下	37 m3/日	11.0km 以下	32 m3/日	14.0km 以下	26 m3/日	19.5km 以下	21 m3/日	31.5km 以下	16 m3/日	60.0km 以下	11 m3/日		軟岩	—	—	土砂÷1.22		硬岩	—	—	土砂÷1.37	記載の変更	
						工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																						
土工	② 土砂等運搬																																																																																																																																																																																																												
	土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	無し	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																						
						0.3km 以下	154 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						0.5km 以下	133 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						1.0km 以下	118 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						1.5km 以下	105 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						2.0km 以下	91 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						3.0km 以下	77 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						4.0km 以下	67 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						5.5km 以下	56 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						6.5km 以下	48 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						7.5km 以下	42 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						9.5km 以下	37 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						11.5km 以下	32 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						15.5km 以下	26 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						22.5km 以下	21 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						49.5km 以下	16 m3/日																																																																																																																																																																																																						
					60.0km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																							
					有り	0.3km 以下	154 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						0.5km 以下	133 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						1.0km 以下	118 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						1.5km 以下	105 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						2.0km 以下	91 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						3.0km 以下	77 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						3.5km 以下	67 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						5.0km 以下	56 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						6.0km 以下	48 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						7.0km 以下	42 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						8.5km 以下	37 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						11.0km 以下	32 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						14.0km 以下	26 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						19.5km 以下	21 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						31.5km 以下	16 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						60.0km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						軟岩	—	—	土砂÷1.22																																																																																																																																																																																																				
						硬岩	—	—	土砂÷1.37																																																																																																																																																																																																				
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																												
土工	② 土砂等運搬																																																																																																																																																																																																												
	土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	無し	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																						
						0.3km 以下	154 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						0.5km 以下	133 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						1.0km 以下	118 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						1.5km 以下	105 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						2.0km 以下	91 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						3.0km 以下	77 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						4.0km 以下	67 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						5.5km 以下	56 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						6.5km 以下	48 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						7.5km 以下	42 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						9.5km 以下	37 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						11.5km 以下	32 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						15.5km 以下	26 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						22.5km 以下	21 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						49.5km 以下	16 m3/日																																																																																																																																																																																																						
					60.0km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																							
					有り	0.3km 以下	154 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						0.5km 以下	133 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						1.0km 以下	118 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						1.5km 以下	105 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						2.0km 以下	91 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						3.0km 以下	77 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						3.5km 以下	67 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						5.0km 以下	56 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						6.0km 以下	48 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						7.0km 以下	42 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						8.5km 以下	37 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						11.0km 以下	32 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						14.0km 以下	26 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						19.5km 以下	21 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						31.5km 以下	16 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						60.0km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																						
						軟岩	—	—	土砂÷1.22																																																																																																																																																																																																				
						硬岩	—	—	土砂÷1.37																																																																																																																																																																																																				
I-14-④-8																																																																																																																																																																																																													

→

改 正		備 考	
現 行			
記載の変更			
I-14-④-8			

積算上の注意事項		(控え頁)	
		8／56	

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正	現 行																																																																																																																																																																																																					
現 行		改 正		備 考																																																																																																																																																																																																				
				記載の変更																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="41">土工</td><td rowspan="2">土砂等 発生現場</td><td rowspan="2">積込機種 ・規格</td><td rowspan="2">土質</td><td rowspan="2">DID区間 の有無</td><td>運搬距離</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td>0.3km 以下</td><td>200 m3/日</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>167 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>143 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>125 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>111 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>100 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>83 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以ド</td><td>77 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>56 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>37 m3/日</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>16.5km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>23.5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>51.5km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="21">標準</td><td rowspan="22">バックホウ 山積1.4m3 (平積1.0m3)</td><td rowspan="18">土砂(岩塊・玉 石混り土含む)</td><td rowspan="18">無し</td><td>0.3km 以下</td><td>200 m3/日</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>167 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>143 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>125 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>111 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>100 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>83 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>77 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>56 m3/日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>8.0km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>37 m3/日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>20.5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>33.0km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>軟岩</td><td>—</td><td>—</td><td>土砂÷1.22</td></tr><tr><td>硬岩</td><td>—</td><td>—</td><td>土砂÷1.37</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容						土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	0.3km 以下	200 m3/日	0.5km 以下	167 m3/日	1.0km 以下	143 m3/日	1.5km 以下	125 m3/日	2.0km 以下	111 m3/日	2.5km 以下	100 m3/日	3.0km 以下	83 m3/日	3.5km 以ド	77 m3/日	4.5km 以下	67 m3/日	6.0km 以下	56 m3/日	7.0km 以下	48 m3/日	8.5km 以下	42 m3/日	10.0km 以下	37 m3/日	12.5km 以下	32 m3/日	16.5km 以下	26 m3/日	23.5km 以下	21 m3/日	51.5km 以下	16 m3/日	60.0km 以下	11 m3/日	標準	バックホウ 山積1.4m3 (平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下	200 m3/日	0.5km 以下	167 m3/日	1.0km 以下	143 m3/日	1.5km 以下	125 m3/日	2.0km 以下	111 m3/日	2.5km 以下	100 m3/日	3.0km 以下	83 m3/日	3.5km 以下	77 m3/日	4.5km 以下	67 m3/日	5.5km 以下	56 m3/日	6.5km 以下	48 m3/日	8.0km 以下	42 m3/日	9.5km 以下	37 m3/日	11.5km 以下	32 m3/日	15.0km 以下	26 m3/日	20.5km 以下	21 m3/日	33.0km 以下	16 m3/日	60.0km 以下	11 m3/日	軟岩	—	—	土砂÷1.22	硬岩	—	—	土砂÷1.37	<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="41">土工</td><td rowspan="2">土砂等 発生現場</td><td rowspan="2">積込機種 ・規格</td><td rowspan="2">土質</td><td rowspan="2">DID区間 の有無</td><td>運搬距離</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td>0.3km 以下</td><td>200 m3/日</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>167 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>143 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>125 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>111 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>100 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>83 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以ド</td><td>77 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>56 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>37 m3/日</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>16.5km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>23.5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>51.5km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="21">標準</td><td rowspan="22">バックホウ バケット容量 1.3～1.5m3 (平積1.0m3)</td><td rowspan="18">土砂(岩塊・玉 石混り土含む)</td><td rowspan="18">無し</td><td>0.3km 以下</td><td>200 m3/日</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>167 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>143 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>125 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>111 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>100 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>83 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>77 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>56 m3/日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>8.0km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>37 m3/日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>20.5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>33.0km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>軟岩</td><td>—</td><td>—</td><td>土砂÷1.22</td></tr><tr><td>硬岩</td><td>—</td><td>—</td><td>土砂÷1.37</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容						土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	0.3km 以下	200 m3/日	0.5km 以下	167 m3/日	1.0km 以下	143 m3/日	1.5km 以下	125 m3/日	2.0km 以下	111 m3/日	2.5km 以下	100 m3/日	3.0km 以下	83 m3/日	3.5km 以ド	77 m3/日	4.5km 以下	67 m3/日	6.0km 以下	56 m3/日	7.0km 以下	48 m3/日	8.5km 以下	42 m3/日	10.0km 以下	37 m3/日	12.5km 以下	32 m3/日	16.5km 以下	26 m3/日	23.5km 以下	21 m3/日	51.5km 以下	16 m3/日	60.0km 以下	11 m3/日	標準	バックホウ バケット容量 1.3～1.5m3 (平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下	200 m3/日	0.5km 以下	167 m3/日	1.0km 以下	143 m3/日	1.5km 以下	125 m3/日	2.0km 以下	111 m3/日	2.5km 以下	100 m3/日	3.0km 以下	83 m3/日	3.5km 以下	77 m3/日	4.5km 以下	67 m3/日	5.5km 以下	56 m3/日	6.5km 以下	48 m3/日	8.0km 以下	42 m3/日	9.5km 以下	37 m3/日	11.5km 以下	32 m3/日	15.0km 以下	26 m3/日	20.5km 以下	21 m3/日	33.0km 以下	16 m3/日	60.0km 以下	11 m3/日	軟岩	—	—	土砂÷1.22	硬岩	—	—	土砂÷1.37	
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																							
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																																																		
					0.3km 以下	200 m3/日																																																																																																																																																																																																		
	0.5km 以下	167 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	1.0km 以下	143 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	1.5km 以下	125 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	2.0km 以下	111 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	2.5km 以下	100 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	3.0km 以下	83 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	3.5km 以ド	77 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	4.5km 以下	67 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	6.0km 以下	56 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	7.0km 以下	48 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	8.5km 以下	42 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	10.0km 以下	37 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	12.5km 以下	32 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	16.5km 以下	26 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	23.5km 以下	21 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	51.5km 以下	16 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	60.0km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	標準	バックホウ 山積1.4m3 (平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下	200 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					0.5km 以下	167 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					1.0km 以下	143 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					1.5km 以下	125 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					2.0km 以下	111 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					2.5km 以下	100 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					3.0km 以下	83 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					3.5km 以下	77 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					4.5km 以下	67 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					5.5km 以下	56 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					6.5km 以下	48 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					8.0km 以下	42 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					9.5km 以下	37 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					11.5km 以下	32 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					15.0km 以下	26 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					20.5km 以下	21 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					33.0km 以下	16 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					60.0km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																		
			軟岩	—	—	土砂÷1.22																																																																																																																																																																																																		
			硬岩	—	—	土砂÷1.37																																																																																																																																																																																																		
			工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																				
	土工		土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																																																
0.3km 以下		200 m3/日																																																																																																																																																																																																						
0.5km 以下		167 m3/日																																																																																																																																																																																																						
1.0km 以下		143 m3/日																																																																																																																																																																																																						
1.5km 以下		125 m3/日																																																																																																																																																																																																						
2.0km 以下		111 m3/日																																																																																																																																																																																																						
2.5km 以下		100 m3/日																																																																																																																																																																																																						
3.0km 以下		83 m3/日																																																																																																																																																																																																						
3.5km 以ド		77 m3/日																																																																																																																																																																																																						
4.5km 以下		67 m3/日																																																																																																																																																																																																						
6.0km 以下		56 m3/日																																																																																																																																																																																																						
7.0km 以下		48 m3/日																																																																																																																																																																																																						
8.5km 以下		42 m3/日																																																																																																																																																																																																						
10.0km 以下		37 m3/日																																																																																																																																																																																																						
12.5km 以下		32 m3/日																																																																																																																																																																																																						
16.5km 以下		26 m3/日																																																																																																																																																																																																						
23.5km 以下		21 m3/日																																																																																																																																																																																																						
51.5km 以下		16 m3/日																																																																																																																																																																																																						
60.0km 以下		11 m3/日																																																																																																																																																																																																						
標準		バックホウ バケット容量 1.3～1.5m3 (平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下	200 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					0.5km 以下	167 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					1.0km 以下	143 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					1.5km 以下	125 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					2.0km 以下	111 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					2.5km 以下	100 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					3.0km 以下	83 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					3.5km 以下	77 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					4.5km 以下	67 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					5.5km 以下	56 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					6.5km 以下	48 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					8.0km 以下	42 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					9.5km 以下	37 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					11.5km 以下	32 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					15.0km 以下	26 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					20.5km 以下	21 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					33.0km 以下	16 m3/日																																																																																																																																																																																																		
					60.0km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																		
			軟岩	—	—	土砂÷1.22																																																																																																																																																																																																		
			硬岩	—	—	土砂÷1.37																																																																																																																																																																																																		
			I-14-④-9																																																																																																																																																																																																					
積算上の注意事項						(控え頁) 9／56																																																																																																																																																																																																		

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																																																																																																																																		
				現 行																																																																																																																																																																																		
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																														
								記載の変更																																																																																																																																																																														
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="50">土工</td><td rowspan="27">土砂等 発現場</td><td rowspan="27">積込機種 ・規格</td><td rowspan="27">土質</td><td rowspan="10">DID区 間</td><td rowspan="10">運搬距離</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td>0.5km 以下 91 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下 83 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下 71 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下 63 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下 56 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下 48 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下 42 m3/日</td></tr><tr><td>7.5km 以下 37 m3/日</td></tr><tr><td>10.0km 以下 32 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="4">無し</td><td rowspan="4"></td><td>13.5km 以下 26 m3/日</td></tr><tr><td>19.5km 以下 21 m3/日</td></tr><tr><td>39.0km 以下 16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下 11 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="15">有り</td><td rowspan="15"></td><td>0.5km 以下 91 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下 83 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下 71 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下 63 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下 56 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下 48 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下 42 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下 37 m3/日</td></tr><tr><td>9.0km 以下 32 m3/日</td></tr><tr><td>12.0km 以下 26 m3/日</td></tr><tr><td>17.5km 以下 21 m3/日</td></tr><tr><td>28.5km 以下 16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下 11 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">標準</td><td rowspan="12">バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)</td><td colspan="3" rowspan="2">土砂(岩塊 玉石混り土含む)</td><td>軟岩</td><td>—</td><td>上砂÷1.22</td></tr><tr><td>硬岩</td><td>—</td><td>土砂÷1.37</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="10"></td><td rowspan="10">無し</td><td rowspan="10"></td><td>0.5km 以下 67 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下 56 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下 48 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下 42 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下 37 m3/日</td></tr><tr><td>7.5km 以下 32 m3/日</td></tr><tr><td>10.5km 以下 26 m3/日</td></tr><tr><td>16.0km 以下 21 m3/日</td></tr><tr><td>30.0km 以下 16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下 11 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="11">標準</td><td rowspan="10">クラムシェル 平積0.4m3 または 平積0.8m3</td><td rowspan="12">土砂(岩塊・玉石混 り土含む)</td><td rowspan="12">無し</td><td rowspan="12"></td><td>0.5km 以下 67 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下 56 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下 48 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下 42 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下 37 m3/日</td></tr><tr><td>7.5km 以下 32 m3/日</td></tr><tr><td>10.5km 以下 26 m3/日</td></tr><tr><td>16.0km 以下 21 m3/日</td></tr><tr><td>30.0km 以下 16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下 11 m3/日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容						土工	土砂等 発現場	積込機種 ・規格	土質	DID区 間	運搬距離	作業日当り 標準作業量	0.5km 以下 91 m3/日	1.0km 以下 83 m3/日	2.0km 以下 71 m3/日	2.5km 以下 63 m3/日	3.5km 以下 56 m3/日	4.5km 以下 48 m3/日	6.0km 以下 42 m3/日	7.5km 以下 37 m3/日	10.0km 以下 32 m3/日	無し		13.5km 以下 26 m3/日	19.5km 以下 21 m3/日	39.0km 以下 16 m3/日	60.0km 以下 11 m3/日	有り		0.5km 以下 91 m3/日	1.0km 以下 83 m3/日	1.5km 以下 71 m3/日	2.0km 以下 63 m3/日	3.0km 以下 56 m3/日	4.0km 以下 48 m3/日	5.5km 以下 42 m3/日	7.0km 以下 37 m3/日	9.0km 以下 32 m3/日	12.0km 以下 26 m3/日	17.5km 以下 21 m3/日	28.5km 以下 16 m3/日	60.0km 以下 11 m3/日	標準	バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	土砂(岩塊 玉石混り土含む)			軟岩	—	上砂÷1.22	硬岩	—	土砂÷1.37				無し		0.5km 以下 67 m3/日	2.0km 以下 56 m3/日	2.5km 以下 48 m3/日	4.0km 以下 42 m3/日	5.5km 以下 37 m3/日	7.5km 以下 32 m3/日	10.5km 以下 26 m3/日	16.0km 以下 21 m3/日	30.0km 以下 16 m3/日	60.0km 以下 11 m3/日	標準	クラムシェル 平積0.4m3 または 平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	無し		0.5km 以下 67 m3/日	2.0km 以下 56 m3/日	2.5km 以下 48 m3/日	4.0km 以下 42 m3/日	5.5km 以下 37 m3/日	7.5km 以下 32 m3/日	10.5km 以下 26 m3/日	16.0km 以下 21 m3/日	30.0km 以下 16 m3/日	60.0km 以下 11 m3/日	→				<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="50">土工</td><td rowspan="27">土砂等 発現場</td><td rowspan="27">積込機種 ・規格</td><td rowspan="27">土質</td><td rowspan="10">DID区 間</td><td rowspan="10">運搬距離</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td>0.5km 以下 91 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下 83 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下 71 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下 63 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下 56 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下 48 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下 42 m3/日</td></tr><tr><td>7.5km 以下 37 m3/日</td></tr><tr><td>10.0km 以下 32 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="4">無し</td><td rowspan="4"></td><td>13.5km 以下 26 m3/日</td></tr><tr><td>19.5km 以下 21 m3/日</td></tr><tr><td>39.0km 以下 16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下 11 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="15">有り</td><td rowspan="15"></td><td>0.5km 以下 91 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下 83 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下 71 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下 63 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下 56 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下 48 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下 42 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下 37 m3/日</td></tr><tr><td>9.0km 以下 32 m3/日</td></tr><tr><td>12.0km 以下 26 m3/日</td></tr><tr><td>17.5km 以下 21 m3/日</td></tr><tr><td>28.5km 以下 16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下 11 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">標準</td><td rowspan="12">バックホウ バケット容量 0.45m3 (平積0.35m3)</td><td colspan="3" rowspan="2">土砂(岩塊 玉石混り土含む)</td><td>軟岩</td><td>—</td><td>上砂÷1.22</td></tr><tr><td>硬岩</td><td>—</td><td>土砂÷1.37</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="10"></td><td rowspan="10">無し</td><td rowspan="10"></td><td>0.5km 以下 67 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下 56 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下 48 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下 42 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下 37 m3/日</td></tr><tr><td>7.5km 以下 32 m3/日</td></tr><tr><td>10.5km 以下 26 m3/日</td></tr><tr><td>16.0km 以下 21 m3/日</td></tr><tr><td>30.0km 以下 16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下 11 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="10">標準</td><td rowspan="11">クラムシェル バケット容量 (平積) 0.26~0.3m3 または バケット容量 (平積) 0.8m3</td><td rowspan="12">土砂(岩塊・玉石混 り土含む)</td><td rowspan="12">無し</td><td rowspan="12"></td><td>0.5km 以下 67 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下 56 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下 48 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下 42 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下 37 m3/日</td></tr><tr><td>7.5km 以下 32 m3/日</td></tr><tr><td>10.5km 以下 26 m3/日</td></tr><tr><td>16.0km 以下 21 m3/日</td></tr><tr><td>30.0km 以下 16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下 11 m3/日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容						土工	土砂等 発現場	積込機種 ・規格	土質	DID区 間	運搬距離	作業日当り 標準作業量	0.5km 以下 91 m3/日	1.0km 以下 83 m3/日	2.0km 以下 71 m3/日	2.5km 以下 63 m3/日	3.5km 以下 56 m3/日	4.5km 以下 48 m3/日	6.0km 以下 42 m3/日	7.5km 以下 37 m3/日	10.0km 以下 32 m3/日	無し		13.5km 以下 26 m3/日	19.5km 以下 21 m3/日	39.0km 以下 16 m3/日	60.0km 以下 11 m3/日	有り		0.5km 以下 91 m3/日	1.0km 以下 83 m3/日	1.5km 以下 71 m3/日	2.0km 以下 63 m3/日	3.0km 以下 56 m3/日	4.0km 以下 48 m3/日	5.5km 以下 42 m3/日	7.0km 以下 37 m3/日	9.0km 以下 32 m3/日	12.0km 以下 26 m3/日	17.5km 以下 21 m3/日	28.5km 以下 16 m3/日	60.0km 以下 11 m3/日	標準	バックホウ バケット容量 0.45m3 (平積0.35m3)	土砂(岩塊 玉石混り土含む)			軟岩	—	上砂÷1.22	硬岩	—	土砂÷1.37				無し		0.5km 以下 67 m3/日	2.0km 以下 56 m3/日	2.5km 以下 48 m3/日	4.0km 以下 42 m3/日	5.5km 以下 37 m3/日	7.5km 以下 32 m3/日	10.5km 以下 26 m3/日	16.0km 以下 21 m3/日	30.0km 以下 16 m3/日	60.0km 以下 11 m3/日	標準	クラムシェル バケット容量 (平積) 0.26~0.3m3 または バケット容量 (平積) 0.8m3	土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	無し		0.5km 以下 67 m3/日	2.0km 以下 56 m3/日	2.5km 以下 48 m3/日	4.0km 以下 42 m3/日	5.5km 以下 37 m3/日	7.5km 以下 32 m3/日	10.5km 以下 26 m3/日	16.0km 以下 21 m3/日	30.0km 以下 16 m3/日	60.0km 以下 11 m3/日	記載の変更
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																					
土工	土砂等 発現場	積込機種 ・規格	土質	DID区 間	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																																
						0.5km 以下 91 m3/日																																																																																																																																																																																
						1.0km 以下 83 m3/日																																																																																																																																																																																
						2.0km 以下 71 m3/日																																																																																																																																																																																
						2.5km 以下 63 m3/日																																																																																																																																																																																
						3.5km 以下 56 m3/日																																																																																																																																																																																
						4.5km 以下 48 m3/日																																																																																																																																																																																
						6.0km 以下 42 m3/日																																																																																																																																																																																
						7.5km 以下 37 m3/日																																																																																																																																																																																
						10.0km 以下 32 m3/日																																																																																																																																																																																
				無し		13.5km 以下 26 m3/日																																																																																																																																																																																
						19.5km 以下 21 m3/日																																																																																																																																																																																
						39.0km 以下 16 m3/日																																																																																																																																																																																
						60.0km 以下 11 m3/日																																																																																																																																																																																
				有り		0.5km 以下 91 m3/日																																																																																																																																																																																
						1.0km 以下 83 m3/日																																																																																																																																																																																
						1.5km 以下 71 m3/日																																																																																																																																																																																
						2.0km 以下 63 m3/日																																																																																																																																																																																
						3.0km 以下 56 m3/日																																																																																																																																																																																
						4.0km 以下 48 m3/日																																																																																																																																																																																
						5.5km 以下 42 m3/日																																																																																																																																																																																
						7.0km 以下 37 m3/日																																																																																																																																																																																
						9.0km 以下 32 m3/日																																																																																																																																																																																
						12.0km 以下 26 m3/日																																																																																																																																																																																
						17.5km 以下 21 m3/日																																																																																																																																																																																
						28.5km 以下 16 m3/日																																																																																																																																																																																
						60.0km 以下 11 m3/日																																																																																																																																																																																
	標準	バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	土砂(岩塊 玉石混り土含む)			軟岩	—	上砂÷1.22																																																																																																																																																																														
						硬岩	—	土砂÷1.37																																																																																																																																																																														
				無し		0.5km 以下 67 m3/日																																																																																																																																																																																
						2.0km 以下 56 m3/日																																																																																																																																																																																
						2.5km 以下 48 m3/日																																																																																																																																																																																
						4.0km 以下 42 m3/日																																																																																																																																																																																
						5.5km 以下 37 m3/日																																																																																																																																																																																
						7.5km 以下 32 m3/日																																																																																																																																																																																
						10.5km 以下 26 m3/日																																																																																																																																																																																
						16.0km 以下 21 m3/日																																																																																																																																																																																
						30.0km 以下 16 m3/日																																																																																																																																																																																
						60.0km 以下 11 m3/日																																																																																																																																																																																
	標準	クラムシェル 平積0.4m3 または 平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	無し		0.5km 以下 67 m3/日																																																																																																																																																																																
						2.0km 以下 56 m3/日																																																																																																																																																																																
						2.5km 以下 48 m3/日																																																																																																																																																																																
						4.0km 以下 42 m3/日																																																																																																																																																																																
						5.5km 以下 37 m3/日																																																																																																																																																																																
						7.5km 以下 32 m3/日																																																																																																																																																																																
						10.5km 以下 26 m3/日																																																																																																																																																																																
						16.0km 以下 21 m3/日																																																																																																																																																																																
						30.0km 以下 16 m3/日																																																																																																																																																																																
						60.0km 以下 11 m3/日																																																																																																																																																																																
		工 種 名				設 定 内 容																																																																																																																																																																																
土工	土砂等 発現場	積込機種 ・規格				土質	DID区 間	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																													
			0.5km 以下 91 m3/日																																																																																																																																																																																			
			1.0km 以下 83 m3/日																																																																																																																																																																																			
			2.0km 以下 71 m3/日																																																																																																																																																																																			
			2.5km 以下 63 m3/日																																																																																																																																																																																			
			3.5km 以下 56 m3/日																																																																																																																																																																																			
			4.5km 以下 48 m3/日																																																																																																																																																																																			
			6.0km 以下 42 m3/日																																																																																																																																																																																			
			7.5km 以下 37 m3/日																																																																																																																																																																																			
			10.0km 以下 32 m3/日																																																																																																																																																																																			
			無し		13.5km 以下 26 m3/日																																																																																																																																																																																	
					19.5km 以下 21 m3/日																																																																																																																																																																																	
					39.0km 以下 16 m3/日																																																																																																																																																																																	
					60.0km 以下 11 m3/日																																																																																																																																																																																	
			有り		0.5km 以下 91 m3/日																																																																																																																																																																																	
					1.0km 以下 83 m3/日																																																																																																																																																																																	
					1.5km 以下 71 m3/日																																																																																																																																																																																	
					2.0km 以下 63 m3/日																																																																																																																																																																																	
					3.0km 以下 56 m3/日																																																																																																																																																																																	
					4.0km 以下 48 m3/日																																																																																																																																																																																	
					5.5km 以下 42 m3/日																																																																																																																																																																																	
					7.0km 以下 37 m3/日																																																																																																																																																																																	
					9.0km 以下 32 m3/日																																																																																																																																																																																	
					12.0km 以下 26 m3/日																																																																																																																																																																																	
					17.5km 以下 21 m3/日																																																																																																																																																																																	
					28.5km 以下 16 m3/日																																																																																																																																																																																	
					60.0km 以下 11 m3/日																																																																																																																																																																																	
	標準	バックホウ バケット容量 0.45m3 (平積0.35m3)			土砂(岩塊 玉石混り土含む)			軟岩	—	上砂÷1.22																																																																																																																																																																												
								硬岩	—	土砂÷1.37																																																																																																																																																																												
				無し		0.5km 以下 67 m3/日																																																																																																																																																																																
						2.0km 以下 56 m3/日																																																																																																																																																																																
						2.5km 以下 48 m3/日																																																																																																																																																																																
						4.0km 以下 42 m3/日																																																																																																																																																																																
						5.5km 以下 37 m3/日																																																																																																																																																																																
						7.5km 以下 32 m3/日																																																																																																																																																																																
						10.5km 以下 26 m3/日																																																																																																																																																																																
						16.0km 以下 21 m3/日																																																																																																																																																																																
						30.0km 以下 16 m3/日																																																																																																																																																																																
						60.0km 以下 11 m3/日																																																																																																																																																																																
	標準	クラムシェル バケット容量 (平積) 0.26~0.3m3 または バケット容量 (平積) 0.8m3	土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	無し		0.5km 以下 67 m3/日																																																																																																																																																																																
						2.0km 以下 56 m3/日																																																																																																																																																																																
						2.5km 以下 48 m3/日																																																																																																																																																																																
						4.0km 以下 42 m3/日																																																																																																																																																																																
						5.5km 以下 37 m3/日																																																																																																																																																																																
						7.5km 以下 32 m3/日																																																																																																																																																																																
						10.5km 以下 26 m3/日																																																																																																																																																																																
						16.0km 以下 21 m3/日																																																																																																																																																																																
						30.0km 以下 16 m3/日																																																																																																																																																																																
						60.0km 以下 11 m3/日																																																																																																																																																																																
	積算上の注意事項									(控え頁) 10／56																																																																																																																																																																												

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																																																																																																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																											
								記載の変更																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="3">土工</td><td>土砂等発生現場</td><td>積込機種・規格</td><td>土質</td><td>D1D区間の有無</td><td>運搬距離</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="12">標準</td><td rowspan="10">クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3</td><td rowspan="10">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td rowspan="10">有り</td><td>0.5km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>56 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>37 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>24.5km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>軟岩</td><td>—</td><td>—</td><td>土砂÷1.22</td></tr><tr><td></td><td>硬岩</td><td>—</td><td>—</td><td>土砂÷1.37</td></tr><tr><td rowspan="28">小規模</td><td rowspan="28">バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)</td><td rowspan="28">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td rowspan="14">無し</td><td>0.2km 以下</td><td>50 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>40 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>33 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>25 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>22 m3/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>18 m3/日</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>13.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>19.0km 以下</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>7 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>4 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="15">有り</td><td>0.2km 以下</td><td>50 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>40 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>33 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>25 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>22 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>18 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>9.0km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>12.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>17.0km 以下</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>27.0km 以下</td><td>7 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>4 m3/日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容						土工	土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D1D区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	標準	クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km 以下	67 m3/日	2.0km 以下	56 m3/日	2.5km 以下	48 m3/日	3.5km 以下	42 m3/日	5.0km 以下	37 m3/日	7.0km 以下	32 m3/日	10.0km 以下	26 m3/日	14.5km 以下	21 m3/日	24.5km 以下	16 m3/日	60.0km 以下	11 m3/日		軟岩	—	—	土砂÷1.22		硬岩	—	—	土砂÷1.37	小規模	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.2km 以下	50 m3/日	1.0km 以下	40 m3/日	1.5km 以下	33 m3/日	2.5km 以下	29 m3/日	3.5km 以下	25 m3/日	4.0km 以下	22 m3/日	5.0km 以下	20 m3/日	6.0km 以下	18 m3/日	7.5km 以下	17 m3/日	10.0km 以下	13 m3/日	13.0km 以下	11 m3/日	19.0km 以下	9 m3/日	35.0km 以下	7 m3/日	60.0km 以下	4 m3/日	有り	0.2km 以下	50 m3/日	1.0km 以下	40 m3/日	1.5km 以下	33 m3/日	2.0km 以下	29 m3/日	3.0km 以下	25 m3/日	3.5km 以下	22 m3/日	4.5km 以下	20 m3/日	5.5km 以下	18 m3/日	7.0km 以下	17 m3/日	9.0km 以下	13 m3/日	12.0km 以下	11 m3/日	17.0km 以下	9 m3/日	27.0km 以下	7 m3/日	60.0km 以下	4 m3/日	<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="3">土工</td><td>土砂等発生現場</td><td>積込機種・規格</td><td>土質</td><td>D1D区間の有無</td><td>運搬距離</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="12">標準</td><td rowspan="10">クラムシェルバケット容量(平積)0.26~0.3m3またはバケット容量(平積)0.8m3</td><td rowspan="10">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td rowspan="10">有り</td><td>0.5km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>56 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>37 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>32 m3/日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>24.5km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>軟岩</td><td>—</td><td>—</td><td>土砂÷1.22</td></tr><tr><td></td><td>硬岩</td><td>—</td><td>—</td><td>土砂÷1.37</td></tr><tr><td rowspan="28">小規模</td><td rowspan="28">バックホウバケット容量0.28m3(平積0.2m3)</td><td rowspan="28">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td rowspan="14">無し</td><td>0.2km 以下</td><td>50 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>40 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>33 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>25 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>22 m3/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>18 m3/日</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>13.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>19.0km 以下</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>7 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>4 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="15">有り</td><td>0.2km 以下</td><td>50 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>40 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>33 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>25 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>22 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>18 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>9.0km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>12.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>17.0km 以下</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>27.0km 以下</td><td>7 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>4 m3/日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容						土工	土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D1D区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	標準	クラムシェルバケット容量(平積)0.26~0.3m3またはバケット容量(平積)0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km 以下	67 m3/日	2.0km 以下	56 m3/日	2.5km 以下	48 m3/日	3.5km 以下	42 m3/日	5.0km 以下	37 m3/日	7.0km 以下	32 m3/日	10.0km 以下	26 m3/日	14.5km 以下	21 m3/日	24.5km 以下	16 m3/日	60.0km 以下	11 m3/日		軟岩	—	—	土砂÷1.22		硬岩	—	—	土砂÷1.37	小規模	バックホウバケット容量0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.2km 以下	50 m3/日	1.0km 以下	40 m3/日	1.5km 以下	33 m3/日	2.5km 以下	29 m3/日	3.5km 以下	25 m3/日	4.0km 以下	22 m3/日	5.0km 以下	20 m3/日	6.0km 以下	18 m3/日	7.5km 以下	17 m3/日	10.0km 以下	13 m3/日	13.0km 以下	11 m3/日	19.0km 以下	9 m3/日	35.0km 以下	7 m3/日	60.0km 以下	4 m3/日	有り	0.2km 以下	50 m3/日	1.0km 以下	40 m3/日	1.5km 以下	33 m3/日	2.0km 以下	29 m3/日	3.0km 以下	25 m3/日	3.5km 以下	22 m3/日	4.5km 以下	20 m3/日	5.5km 以下	18 m3/日	7.0km 以下	17 m3/日	9.0km 以下	13 m3/日	12.0km 以下	11 m3/日	17.0km 以下	9 m3/日	27.0km 以下	7 m3/日	60.0km 以下	4 m3/日	I-14-①-11	
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																		
土工	土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D1D区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																													
	標準	クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km 以下	67 m3/日																																																																																																																																																																																																																													
					2.0km 以下	56 m3/日																																																																																																																																																																																																																													
2.5km 以下					48 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
3.5km 以下					42 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
5.0km 以下					37 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
7.0km 以下					32 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
10.0km 以下					26 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
14.5km 以下					21 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
24.5km 以下					16 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
60.0km 以下					11 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
		軟岩	—	—	土砂÷1.22																																																																																																																																																																																																																														
		硬岩	—	—	土砂÷1.37																																																																																																																																																																																																																														
小規模	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.2km 以下	50 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				1.0km 以下	40 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				1.5km 以下	33 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				2.5km 以下	29 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				3.5km 以下	25 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				4.0km 以下	22 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				5.0km 以下	20 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				6.0km 以下	18 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				7.5km 以下	17 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				10.0km 以下	13 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				13.0km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				19.0km 以下	9 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				35.0km 以下	7 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				60.0km 以下	4 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
			有り	0.2km 以下	50 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				1.0km 以下	40 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				1.5km 以下	33 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				2.0km 以下	29 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				3.0km 以下	25 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				3.5km 以下	22 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				4.5km 以下	20 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				5.5km 以下	18 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				7.0km 以下	17 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				9.0km 以下	13 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				12.0km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				17.0km 以下	9 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				27.0km 以下	7 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				60.0km 以下	4 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																		
土工	土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D1D区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																													
	標準	クラムシェルバケット容量(平積)0.26~0.3m3またはバケット容量(平積)0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km 以下	67 m3/日																																																																																																																																																																																																																													
					2.0km 以下	56 m3/日																																																																																																																																																																																																																													
2.5km 以下					48 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
3.5km 以下					42 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
5.0km 以下					37 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
7.0km 以下					32 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
10.0km 以下					26 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
14.5km 以下					21 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
24.5km 以下					16 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
60.0km 以下					11 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
		軟岩	—	—	土砂÷1.22																																																																																																																																																																																																																														
		硬岩	—	—	土砂÷1.37																																																																																																																																																																																																																														
小規模	バックホウバケット容量0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.2km 以下	50 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				1.0km 以下	40 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				1.5km 以下	33 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				2.5km 以下	29 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				3.5km 以下	25 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				4.0km 以下	22 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				5.0km 以下	20 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				6.0km 以下	18 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				7.5km 以下	17 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				10.0km 以下	13 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				13.0km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				19.0km 以下	9 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				35.0km 以下	7 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				60.0km 以下	4 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
			有り	0.2km 以下	50 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				1.0km 以下	40 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				1.5km 以下	33 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				2.0km 以下	29 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				3.0km 以下	25 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				3.5km 以下	22 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				4.5km 以下	20 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				5.5km 以下	18 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				7.0km 以下	17 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				9.0km 以下	13 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				12.0km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				17.0km 以下	9 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				27.0km 以下	7 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
				60.0km 以下	4 m3/日																																																																																																																																																																																																																														
積算上の注意事項								(控え頁) 11／56																																																																																																																																																																																																																											

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																									
現 行					改 正					備 考																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><th>土砂等 発生現場</th><th>積込機種 ・規格</th><th>土質</th><th>D/D区間 の有無</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="43">土工</td><td rowspan="28">小規模</td><td rowspan="28">バックホウ 山積0.13m3 (平積0.1m3)</td><td rowspan="28">土砂(岩塊・玉 石混 土含む)</td><td rowspan="14">無し</td><td>0.3km 以下</td><td>22 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>14 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>10 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>8 m3/日</td></tr><tr><td>9.0km 以下</td><td>7 m3/日</td></tr><tr><td>12.0km 以下</td><td>6 m3/日</td></tr><tr><td>17.0km 以下</td><td>4 m3/日</td></tr><tr><td>28.5km 以下</td><td>3 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>2 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="14">有り</td><td>0.3km 以下</td><td>22 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>14 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>10 m3/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>8 m3/日</td></tr><tr><td>8.0km 以下</td><td>7 m3/日</td></tr><tr><td>11.0km 以下</td><td>6 m3/日</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>4 m3/日</td></tr><tr><td>24.0km 以下</td><td>3 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>2 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="15">現場制約 あり</td><td rowspan="15">人力</td><td rowspan="15">土砂(岩塊・玉 石混り土含む)</td><td rowspan="15">無し</td><td>0.3km 以下</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>18 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>14 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>10 m3/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>8 m3/日</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>7 m3/日</td></tr><tr><td>11.0km 以下</td><td>6 m3/日</td></tr><tr><td>16.0km 以下</td><td>4 m3/日</td></tr><tr><td>27.5km 以下</td><td>3 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>2 m3/日</td></tr></table>					工 種 名	設 定 内 容						土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	D/D区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	土工	小規模	バックホウ 山積0.13m3 (平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉 石混 土含む)	無し	0.3km 以下	22 m3/日	1.0km 以下	20 m3/日	1.5km 以下	17 m3/日	2.5km 以下	14 m3/日	3.0km 以下	13 m3/日	3.5km 以下	11 m3/日	4.5km 以下	10 m3/日	5.5km 以下	9 m3/日	7.0km 以下	8 m3/日	9.0km 以下	7 m3/日	12.0km 以下	6 m3/日	17.0km 以下	4 m3/日	28.5km 以下	3 m3/日	60.0km 以下	2 m3/日	有り	0.3km 以下	22 m3/日	1.0km 以下	20 m3/日	1.5km 以下	17 m3/日	2.5km 以下	14 m3/日	3.0km 以下	13 m3/日	3.5km 以下	11 m3/日	4.5km 以下	10 m3/日	5.0km 以下	9 m3/日	6.5km 以下	8 m3/日	8.0km 以下	7 m3/日	11.0km 以下	6 m3/日	15.0km 以下	4 m3/日	24.0km 以下	3 m3/日	60.0km 以下	2 m3/日	現場制約 あり	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下	20 m3/日	0.5km 以下	18 m3/日	1.5km 以下	17 m3/日	2.0km 以下	14 m3/日	2.5km 以下	13 m3/日	3.0km 以下	11 m3/日	4.0km 以下	10 m3/日	5.0km 以下	9 m3/日	6.5km 以下	8 m3/日	8.5km 以下	7 m3/日	11.0km 以下	6 m3/日	16.0km 以下	4 m3/日	27.5km 以下	3 m3/日	60.0km 以下	2 m3/日	<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><th>土砂等 発生現場</th><th>積込機種 ・規格</th><th>土質</th><th>D/D区間 の有無</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="43">土工</td><td rowspan="28">小規模</td><td rowspan="28">バックホウ バケット容量 0.13m3 (平積0.1m3)</td><td rowspan="28">土砂(岩塊・玉 石混 土含む)</td><td rowspan="14">無し</td><td>0.3km 以下</td><td>22 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>14 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>10 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>8 m3/日</td></tr><tr><td>9.0km 以下</td><td>7 m3/日</td></tr><tr><td>12.0km 以下</td><td>6 m3/日</td></tr><tr><td>17.0km 以下</td><td>4 m3/日</td></tr><tr><td>28.5km 以下</td><td>3 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>2 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="14">有り</td><td>0.3km 以下</td><td>22 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>14 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>10 m3/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>8 m3/日</td></tr><tr><td>8.0km 以下</td><td>7 m3/日</td></tr><tr><td>11.0km 以下</td><td>6 m3/日</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>4 m3/日</td></tr><tr><td>24.0km 以下</td><td>3 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>2 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="15">現場制約 あり</td><td rowspan="15">人力</td><td rowspan="15">土砂(岩塊・玉 石混り土含む)</td><td rowspan="15">無し</td><td>0.3km 以下</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>18 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>14 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>10 m3/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>8 m3/日</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>7 m3/日</td></tr><tr><td>11.0km 以下</td><td>6 m3/日</td></tr><tr><td>16.0km 以下</td><td>4 m3/日</td></tr><tr><td>27.5km 以下</td><td>3 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>2 m3/日</td></tr></table>					工 種 名	設 定 内 容						土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	D/D区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	土工	小規模	バックホウ バケット容量 0.13m3 (平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉 石混 土含む)	無し	0.3km 以下	22 m3/日	1.0km 以下	20 m3/日	1.5km 以下	17 m3/日	2.5km 以下	14 m3/日	3.0km 以下	13 m3/日	3.5km 以下	11 m3/日	4.5km 以下	10 m3/日	5.5km 以下	9 m3/日	7.0km 以下	8 m3/日	9.0km 以下	7 m3/日	12.0km 以下	6 m3/日	17.0km 以下	4 m3/日	28.5km 以下	3 m3/日	60.0km 以下	2 m3/日	有り	0.3km 以下	22 m3/日	1.0km 以下	20 m3/日	1.5km 以下	17 m3/日	2.5km 以下	14 m3/日	3.0km 以下	13 m3/日	3.5km 以下	11 m3/日	4.5km 以下	10 m3/日	5.0km 以下	9 m3/日	6.5km 以下	8 m3/日	8.0km 以下	7 m3/日	11.0km 以下	6 m3/日	15.0km 以下	4 m3/日	24.0km 以下	3 m3/日	60.0km 以下	2 m3/日	現場制約 あり	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下	20 m3/日	0.5km 以下	18 m3/日	1.5km 以下	17 m3/日	2.0km 以下	14 m3/日	2.5km 以下	13 m3/日	3.0km 以下	11 m3/日	4.0km 以下	10 m3/日	5.0km 以下	9 m3/日	6.5km 以下	8 m3/日	8.5km 以下	7 m3/日	11.0km 以下	6 m3/日	16.0km 以下	4 m3/日	27.5km 以下	3 m3/日	60.0km 以下	2 m3/日
					工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																									
土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	D/D区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																																																																										
土工	小規模	バックホウ 山積0.13m3 (平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉 石混 土含む)	無し	0.3km 以下	22 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					1.0km 以下	20 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					1.5km 以下	17 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					2.5km 以下	14 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					3.0km 以下	13 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					3.5km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					4.5km 以下	10 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					5.5km 以下	9 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					7.0km 以下	8 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					9.0km 以下	7 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					12.0km 以下	6 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					17.0km 以下	4 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					28.5km 以下	3 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					60.0km 以下	2 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
				有り	0.3km 以下	22 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					1.0km 以下	20 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					1.5km 以下	17 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					2.5km 以下	14 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					3.0km 以下	13 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					3.5km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					4.5km 以下	10 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					5.0km 以下	9 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					6.5km 以下	8 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					8.0km 以下	7 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					11.0km 以下	6 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					15.0km 以下	4 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					24.0km 以下	3 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					60.0km 以下	2 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
	現場制約 あり	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下	20 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					0.5km 以下	18 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					1.5km 以下	17 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					2.0km 以下	14 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					2.5km 以下	13 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					3.0km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					4.0km 以下	10 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					5.0km 以下	9 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					6.5km 以下	8 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					8.5km 以下	7 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					11.0km 以下	6 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					16.0km 以下	4 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					27.5km 以下	3 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					60.0km 以下	2 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																									
土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	D/D区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																																																																										
土工	小規模	バックホウ バケット容量 0.13m3 (平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉 石混 土含む)	無し	0.3km 以下	22 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					1.0km 以下	20 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					1.5km 以下	17 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					2.5km 以下	14 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					3.0km 以下	13 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					3.5km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					4.5km 以下	10 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					5.5km 以下	9 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					7.0km 以下	8 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					9.0km 以下	7 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					12.0km 以下	6 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					17.0km 以下	4 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					28.5km 以下	3 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					60.0km 以下	2 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
				有り	0.3km 以下	22 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					1.0km 以下	20 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					1.5km 以下	17 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					2.5km 以下	14 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					3.0km 以下	13 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					3.5km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					4.5km 以下	10 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					5.0km 以下	9 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					6.5km 以下	8 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					8.0km 以下	7 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					11.0km 以下	6 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					15.0km 以下	4 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					24.0km 以下	3 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					60.0km 以下	2 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
	現場制約 あり	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下	20 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					0.5km 以下	18 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					1.5km 以下	17 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					2.0km 以下	14 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					2.5km 以下	13 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					3.0km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					4.0km 以下	10 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					5.0km 以下	9 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					6.5km 以下	8 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					8.5km 以下	7 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					11.0km 以下	6 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					16.0km 以下	4 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					27.5km 以下	3 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					60.0km 以下	2 m3/日																																																																																																																																																																																																																									
					I-14-①-12																																																																																																																																																																																																																										
積算上の注意事項									備考 記載の修正 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																																																						
									(控え頁) 12／56																																																																																																																																																																																																																						

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正				改 正 現 行																																																																																											
現 行					改 正		備 考																																																																																									
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="15">土工</td><td>土砂等発生現場</td><td>積込機種・規格</td><td>土質</td><td>DID区間の有無</td><td>運搬距離</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="14">現場制約あり</td><td rowspan="14">人力</td><td rowspan="14">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td rowspan="14">有り</td><td>0.3km以下</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>0.5km以下</td><td>18 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km以下</td><td>14 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km以下</td><td>10 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km以下</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km以下</td><td>8 m3/日</td></tr><tr><td>8.0km以下</td><td>7 m3/日</td></tr><tr><td>10.5km以下</td><td>6 m3/日</td></tr><tr><td>14.5km以下</td><td>4 m3/日</td></tr><tr><td>23.0km以下</td><td>3 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km以下</td><td>2 m3/日</td></tr></table> ③ 整地 <table><tr><th>作業区分</th><th>敷均し作業内容</th><th>障害の有無</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>残土受入れ地での処理</td><td>—</td><td>—</td><td>434m3/日</td></tr><tr><td rowspan="4">敷均し (ルーズ)</td><td rowspan="2">標準</td><td>無し</td><td>430m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>380m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">標準以外</td><td>無し</td><td>550m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>480m3/日</td></tr></table> ④ 路体 (築堤) 盛土 <table><tr><th>施工幅員</th><th>施工数量</th><th>障害の有無</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>2.5m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>50 m3/日</td></tr><tr><td>2.5m以上4.0m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>86 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="4">4.0m以上</td><td rowspan="2">20,000m3未満</td><td>無し</td><td>350 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>180 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">20,000m3以上</td><td>無し</td><td>540 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>310 m3/日</td></tr></table> (注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は30cm以下とする。 I-14-①-13					工 種 名	設 定 内 容						土工	土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	20 m3/日	0.5km以下	18 m3/日	1.0km以下	17 m3/日	1.5km以下	14 m3/日	2.0km以下	13 m3/日	2.5km以下	11 m3/日	3.5km以下	10 m3/日	4.5km以下	9 m3/日	6.0km以下	8 m3/日	8.0km以下	7 m3/日	10.5km以下	6 m3/日	14.5km以下	4 m3/日	23.0km以下	3 m3/日	60.0km以下	2 m3/日	作業区分	敷均し作業内容	障害の有無	作業日当り標準作業量	残土受入れ地での処理	—	—	434m3/日	敷均し (ルーズ)	標準	無し	430m3/日	有り	380m3/日	標準以外	無し	550m3/日	有り	480m3/日	施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	2.5m未満	—	—	50 m3/日	2.5m以上4.0m未満	—	—	86 m3/日	4.0m以上	20,000m3未満	無し	350 m3/日	有り	180 m3/日	20,000m3以上	無し	540 m3/日	有り	310 m3/日	③ 整地 ④ 路体 ⑤ 現行どおり		③ 整地 ④ 路体 ⑤ 現行どおり	記載の修正 (歩掛改定に伴う)
工 種 名	設 定 内 容																																																																																															
土工	土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																										
	現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	20 m3/日																																																																																										
					0.5km以下	18 m3/日																																																																																										
					1.0km以下	17 m3/日																																																																																										
					1.5km以下	14 m3/日																																																																																										
					2.0km以下	13 m3/日																																																																																										
					2.5km以下	11 m3/日																																																																																										
					3.5km以下	10 m3/日																																																																																										
					4.5km以下	9 m3/日																																																																																										
					6.0km以下	8 m3/日																																																																																										
					8.0km以下	7 m3/日																																																																																										
					10.5km以下	6 m3/日																																																																																										
					14.5km以下	4 m3/日																																																																																										
					23.0km以下	3 m3/日																																																																																										
					60.0km以下	2 m3/日																																																																																										
作業区分	敷均し作業内容	障害の有無	作業日当り標準作業量																																																																																													
残土受入れ地での処理	—	—	434m3/日																																																																																													
敷均し (ルーズ)	標準	無し	430m3/日																																																																																													
		有り	380m3/日																																																																																													
	標準以外	無し	550m3/日																																																																																													
		有り	480m3/日																																																																																													
施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量																																																																																													
2.5m未満	—	—	50 m3/日																																																																																													
2.5m以上4.0m未満	—	—	86 m3/日																																																																																													
4.0m以上	20,000m3未満	無し	350 m3/日																																																																																													
		有り	180 m3/日																																																																																													
	20,000m3以上	無し	540 m3/日																																																																																													
		有り	310 m3/日																																																																																													
積算上の注意事項					(控え頁) 13／56																																																																																											

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正			改 正																																																																																																																																																																															
				現 行																																																																																																																																																																															
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																													
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="24">土工</td><td colspan="4">⑤ 路床盛土</td></tr><tr><td colspan="2">施工幅員</td><td>施工数量</td><td>障害の有無</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">2.5m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>43 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">2.5m以上4.0m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>78 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="4">4.0m以上</td><td rowspan="2">20,000m3未満</td><td>無し</td><td>260 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>140 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">20,000m3以上</td><td>無し</td><td>420 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>140 m3/日</td></tr><tr><td colspan="5">(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。</td></tr><tr><td colspan="5">2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は 20cm 以下とする。</td></tr><tr><td colspan="5">⑥ 押土（ルーズ）</td></tr><tr><td colspan="2">土質</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">土砂</td><td colspan="3">540 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">岩塊・玉石</td><td colspan="3">350 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">破砕岩</td><td colspan="3">350 m3/日</td></tr><tr><td colspan="5">⑦ 積込（ルーズ）</td></tr><tr><td>土質</td><td colspan="2">作業内容</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="6">土砂</td><td colspan="2">土量50,000m3未満</td><td colspan="2">310 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">土量50,000m3以上</td><td colspan="2">520 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">平均施工幅1m以上2m未満</td><td colspan="2">160 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">1箇所100m3以下（標準）</td><td colspan="2">42 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">1箇所100m3以下（標準以外）</td><td colspan="2">22 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">岩塊・玉石、破砕岩</td><td colspan="2">土量50,000m3未満</td><td>260 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">土量50,000m3以上</td><td>440 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">平均施工幅1m以上2m未満</td><td>130 m3/日</td></tr><tr><td colspan="5">⑧ 人力積込</td></tr><tr><td colspan="2">土質</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">土砂</td><td colspan="3">7.1 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">岩塊・玉石</td><td colspan="3">5.3 m3/日</td></tr><tr><td colspan="5">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</td></tr><tr><td colspan="5">⑨ 転石破砕</td></tr><tr><td colspan="2">火薬使用の有無</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">有り</td><td colspan="3">33 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">無し</td><td colspan="3">34 m3/日</td></tr><tr><td colspan="5">(注) 上表の火薬使用無しは、大型ブレーカによる転石破砕である。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容				土工	⑤ 路床盛土				施工幅員		施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	2.5m未満		—	—	43 m3/日	2.5m以上4.0m未満		—	—	78 m3/日	4.0m以上	20,000m3未満	無し	260 m3/日	有り	140 m3/日	20,000m3以上	無し	420 m3/日	有り	140 m3/日	(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。					2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は 20cm 以下とする。					⑥ 押土（ルーズ）					土質		作業日当り標準作業量			土砂		540 m3/日			岩塊・玉石		350 m3/日			破砕岩		350 m3/日			⑦ 積込（ルーズ）					土質	作業内容		作業日当り標準作業量		土砂	土量50,000m3未満		310 m3/日		土量50,000m3以上		520 m3/日		平均施工幅1m以上2m未満		160 m3/日		1箇所100m3以下（標準）		42 m3/日		1箇所100m3以下（標準以外）		22 m3/日		岩塊・玉石、破砕岩		土量50,000m3未満		260 m3/日			土量50,000m3以上		440 m3/日			平均施工幅1m以上2m未満		130 m3/日	⑧ 人力積込					土質		作業日当り標準作業量			土砂		7.1 m3/日			岩塊・玉石		5.3 m3/日			(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。					⑨ 転石破砕					火薬使用の有無		作業日当り標準作業量			有り		33 m3/日			無し		34 m3/日			(注) 上表の火薬使用無しは、大型ブレーカによる転石破砕である。					現行どおり → 現行どおり → ⑨ 転石破砕 <table><tr><td>火薬使用の有無</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>有り</td><td>33 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>34 m3/日</td></tr></table> (注) 上表の火薬使用無しは、大型ブレーカによる転石破砕である。		火薬使用の有無	作業日当り標準作業量	有り	33 m3/日	無し	34 m3/日	記載の修正 (歩掛改定に伴う)
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																		
土工	⑤ 路床盛土																																																																																																																																																																																		
	施工幅員		施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																														
	2.5m未満		—	—	43 m3/日																																																																																																																																																																														
	2.5m以上4.0m未満		—	—	78 m3/日																																																																																																																																																																														
	4.0m以上	20,000m3未満	無し	260 m3/日																																																																																																																																																																															
			有り	140 m3/日																																																																																																																																																																															
		20,000m3以上	無し	420 m3/日																																																																																																																																																																															
			有り	140 m3/日																																																																																																																																																																															
	(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。																																																																																																																																																																																		
	2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は 20cm 以下とする。																																																																																																																																																																																		
	⑥ 押土（ルーズ）																																																																																																																																																																																		
	土質		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																
	土砂		540 m3/日																																																																																																																																																																																
	岩塊・玉石		350 m3/日																																																																																																																																																																																
	破砕岩		350 m3/日																																																																																																																																																																																
	⑦ 積込（ルーズ）																																																																																																																																																																																		
	土質	作業内容		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																															
	土砂	土量50,000m3未満		310 m3/日																																																																																																																																																																															
		土量50,000m3以上		520 m3/日																																																																																																																																																																															
		平均施工幅1m以上2m未満		160 m3/日																																																																																																																																																																															
		1箇所100m3以下（標準）		42 m3/日																																																																																																																																																																															
		1箇所100m3以下（標準以外）		22 m3/日																																																																																																																																																																															
		岩塊・玉石、破砕岩		土量50,000m3未満		260 m3/日																																																																																																																																																																													
			土量50,000m3以上		440 m3/日																																																																																																																																																																														
		平均施工幅1m以上2m未満		130 m3/日																																																																																																																																																																															
⑧ 人力積込																																																																																																																																																																																			
土質		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																	
土砂		7.1 m3/日																																																																																																																																																																																	
岩塊・玉石		5.3 m3/日																																																																																																																																																																																	
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																																																																																																																																																																																			
⑨ 転石破砕																																																																																																																																																																																			
火薬使用の有無		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																	
有り		33 m3/日																																																																																																																																																																																	
無し		34 m3/日																																																																																																																																																																																	
(注) 上表の火薬使用無しは、大型ブレーカによる転石破砕である。																																																																																																																																																																																			
火薬使用の有無	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																		
有り	33 m3/日																																																																																																																																																																																		
無し	34 m3/日																																																																																																																																																																																		
積算上の注意事項				(控え頁)																																																																																																																																																																															
				14／56																																																																																																																																																																															

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																																																																																																																
		現 行																																																																																																																																																																																
現 行		改 正		備 考																																																																																																																																																																														
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="4">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="21">土工 (ICT)</td><td colspan="4">① 掘削 (ICT) ※[ICT建機使用割合 100%]</td></tr><tr><td>土質</td><td>施工方法</td><td>障害の有無</td><td>施工数量</td></tr><tr><td rowspan="17">土砂</td><td rowspan="19">オープンカット</td><td rowspan="9">無し</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>5,000m3未満</td></tr><tr><td>250 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3以上 10,000m3未満</td></tr><tr><td>290 m3/日</td></tr><tr><td>10,000m3以上 50,000m3未満</td></tr><tr><td>350 m3/日</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td></tr><tr><td>410 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="8">有り</td><td>5,000m3未満</td></tr><tr><td>150 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3以上 10,000m3未満</td></tr><tr><td>180 m3/日</td></tr><tr><td>10,000m3以上 50,000m3未満</td></tr><tr><td>230 m3/日</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td></tr><tr><td>270 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">片切掘削</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>242 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="16">岩塊・玉石</td><td rowspan="18">オープンカット</td><td rowspan="8">無し</td><td>5,000m3未満</td></tr><tr><td>190 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3以上 10,000m3未満</td></tr><tr><td>220 m3/日</td></tr><tr><td>10,000m3以上 50,000m3未満</td></tr><tr><td>270 m3/日</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td></tr><tr><td>340 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="8">有り</td><td>5,000m3未満</td></tr><tr><td>120 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3以上 10,000m3未満</td></tr><tr><td>140 m3/日</td></tr><tr><td>10,000m3以上 50,000m3未満</td></tr><tr><td>170 m3/日</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td></tr><tr><td>220 m3/日</td></tr><tr><td colspan="4">② 路体(築堤)盛土 (ICT)</td></tr><tr><td>作業形態</td><td>施工数量</td><td>障害の有無</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="4">敷均し+ 締固め</td><td rowspan="2">20,000m3未満</td><td>無し</td><td>550 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>280 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">20,000m3以上</td><td>無し</td><td>690 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>400 m3/日</td></tr><tr><td colspan="4">(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。</td></tr><tr><td colspan="4">③ 路床盛土 (ICT)</td></tr><tr><td>施工数量</td><td>障害の有無</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>ICT標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">20,000m3未満</td><td>無し</td><td>430 m3/日</td><td>430 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>140 m3/日</td><td>220 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">20,000m3以上</td><td>無し</td><td>500 m3/日</td><td>540 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>140 m3/日</td><td>320 m3/日</td></tr><tr><td colspan="4">(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容				土工 (ICT)	① 掘削 (ICT) ※[ICT建機使用割合 100%]				土質	施工方法	障害の有無	施工数量	土砂	オープンカット	無し	作業日当り標準作業量	5,000m3未満	250 m3/日	5,000m3以上 10,000m3未満	290 m3/日	10,000m3以上 50,000m3未満	350 m3/日	50,000m3以上	410 m3/日	有り	5,000m3未満	150 m3/日	5,000m3以上 10,000m3未満	180 m3/日	10,000m3以上 50,000m3未満	230 m3/日	50,000m3以上	270 m3/日	片切掘削		—	—				242 m3/日	岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	190 m3/日	5,000m3以上 10,000m3未満	220 m3/日	10,000m3以上 50,000m3未満	270 m3/日	50,000m3以上	340 m3/日	有り	5,000m3未満	120 m3/日	5,000m3以上 10,000m3未満	140 m3/日	10,000m3以上 50,000m3未満	170 m3/日	50,000m3以上	220 m3/日	② 路体(築堤)盛土 (ICT)				作業形態	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	敷均し+ 締固め	20,000m3未満	無し	550 m3/日	有り	280 m3/日	20,000m3以上	無し	690 m3/日	有り	400 m3/日	(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。				③ 路床盛土 (ICT)				施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	ICT標準作業量	20,000m3未満	無し	430 m3/日	430 m3/日	有り	140 m3/日	220 m3/日	20,000m3以上	無し	500 m3/日	540 m3/日	有り	140 m3/日	320 m3/日	(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。				現行どおり <table><tr><td colspan="5">② 路体(築堤)盛土 (ICT)</td></tr><tr><td>作業形態</td><td>施工数量</td><td>障害の有無</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>ICT標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="4">敷均し+ 締固め</td><td rowspan="2">20,000m3未満</td><td>無し</td><td>550 m3/日</td><td>690 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>280 m3/日</td><td>280 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">20,000m3以上</td><td>無し</td><td>690 m3/日</td><td>690 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>400 m3/日</td><td>430 m3/日</td></tr><tr><td colspan="5">(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。</td></tr><tr><td colspan="5">③ 路床盛土 (ICT)</td></tr><tr><td>施工数量</td><td>障害の有無</td><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">ICT標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">20,000m3未満</td><td>無し</td><td>430 m3/日</td><td colspan="2">430 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>140 m3/日</td><td colspan="2">220 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">20,000m3以上</td><td>無し</td><td>500 m3/日</td><td colspan="2">540 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>140 m3/日</td><td colspan="2">220 m3/日</td></tr><tr><td colspan="5">(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。</td></tr></table>	② 路体(築堤)盛土 (ICT)					作業形態	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	ICT標準作業量	敷均し+ 締固め	20,000m3未満	無し	550 m3/日	690 m3/日	有り	280 m3/日	280 m3/日	20,000m3以上	無し	690 m3/日	690 m3/日	有り	400 m3/日	430 m3/日	(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。					③ 路床盛土 (ICT)					施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	ICT標準作業量		20,000m3未満	無し	430 m3/日	430 m3/日		有り	140 m3/日	220 m3/日		20,000m3以上	無し	500 m3/日	540 m3/日		有り	140 m3/日	220 m3/日		(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。					記載の削除 (歩掛改定に伴う)
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																	
土工 (ICT)	① 掘削 (ICT) ※[ICT建機使用割合 100%]																																																																																																																																																																																	
	土質	施工方法	障害の有無	施工数量																																																																																																																																																																														
	土砂	オープンカット	無し	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																														
				5,000m3未満																																																																																																																																																																														
				250 m3/日																																																																																																																																																																														
				5,000m3以上 10,000m3未満																																																																																																																																																																														
				290 m3/日																																																																																																																																																																														
				10,000m3以上 50,000m3未満																																																																																																																																																																														
				350 m3/日																																																																																																																																																																														
				50,000m3以上																																																																																																																																																																														
				410 m3/日																																																																																																																																																																														
			有り	5,000m3未満																																																																																																																																																																														
				150 m3/日																																																																																																																																																																														
				5,000m3以上 10,000m3未満																																																																																																																																																																														
				180 m3/日																																																																																																																																																																														
				10,000m3以上 50,000m3未満																																																																																																																																																																														
				230 m3/日																																																																																																																																																																														
				50,000m3以上																																																																																																																																																																														
				270 m3/日																																																																																																																																																																														
	片切掘削		—	—																																																																																																																																																																														
				242 m3/日																																																																																																																																																																														
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満																																																																																																																																																																															
			190 m3/日																																																																																																																																																																															
			5,000m3以上 10,000m3未満																																																																																																																																																																															
			220 m3/日																																																																																																																																																																															
			10,000m3以上 50,000m3未満																																																																																																																																																																															
			270 m3/日																																																																																																																																																																															
			50,000m3以上																																																																																																																																																																															
			340 m3/日																																																																																																																																																																															
		有り	5,000m3未満																																																																																																																																																																															
			120 m3/日																																																																																																																																																																															
			5,000m3以上 10,000m3未満																																																																																																																																																																															
			140 m3/日																																																																																																																																																																															
			10,000m3以上 50,000m3未満																																																																																																																																																																															
			170 m3/日																																																																																																																																																																															
			50,000m3以上																																																																																																																																																																															
			220 m3/日																																																																																																																																																																															
② 路体(築堤)盛土 (ICT)																																																																																																																																																																																		
作業形態		施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																														
敷均し+ 締固め	20,000m3未満	無し	550 m3/日																																																																																																																																																																															
		有り	280 m3/日																																																																																																																																																																															
	20,000m3以上	無し	690 m3/日																																																																																																																																																																															
		有り	400 m3/日																																																																																																																																																																															
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。																																																																																																																																																																																		
③ 路床盛土 (ICT)																																																																																																																																																																																		
施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	ICT標準作業量																																																																																																																																																																															
20,000m3未満	無し	430 m3/日	430 m3/日																																																																																																																																																																															
	有り	140 m3/日	220 m3/日																																																																																																																																																																															
20,000m3以上	無し	500 m3/日	540 m3/日																																																																																																																																																																															
	有り	140 m3/日	320 m3/日																																																																																																																																																																															
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。																																																																																																																																																																																		
② 路体(築堤)盛土 (ICT)																																																																																																																																																																																		
作業形態	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	ICT標準作業量																																																																																																																																																																														
敷均し+ 締固め	20,000m3未満	無し	550 m3/日	690 m3/日																																																																																																																																																																														
		有り	280 m3/日	280 m3/日																																																																																																																																																																														
	20,000m3以上	無し	690 m3/日	690 m3/日																																																																																																																																																																														
		有り	400 m3/日	430 m3/日																																																																																																																																																																														
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。																																																																																																																																																																																		
③ 路床盛土 (ICT)																																																																																																																																																																																		
施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	ICT標準作業量																																																																																																																																																																															
20,000m3未満	無し	430 m3/日	430 m3/日																																																																																																																																																																															
	有り	140 m3/日	220 m3/日																																																																																																																																																																															
20,000m3以上	無し	500 m3/日	540 m3/日																																																																																																																																																																															
	有り	140 m3/日	220 m3/日																																																																																																																																																																															
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。																																																																																																																																																																																		
積算上の注意事項				(控え頁) 15／56																																																																																																																																																																														

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改正理由

一部改正

現行

工種名

設定内容

床掘工

② 掘削補助機械搬入搬出作業

作業日当り標準作業量

3.3 回/日

③ 基面修正

作業日当り標準作業量

50 m2/日

(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。

④ 舗装版破砕積込（小規模土工）

作業日当り標準作業量

23 m2/日

床掘工（ICT）

① 床掘り（ICT）

土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無	作業日当り標準作業量
土砂	標準	無し	有り	196 m3/日
			無し	240 m3/日
		自立式	有り	196 m3/日
			無し	240 m3/日
		グラウンドアンカー式	有り	196 m3/日
			無し	240 m3/日
		切梁腹起式	有り	196 m3/日
			無し	240 m3/日

埋戻工

① 埋戻し

施工方法	土質	締固めの有無	作業日当り標準作業量
最小埋戻幅4m以上	—	—	270 m3/日
最大埋戻幅4m以上	—	—	89 m3/日
最大埋戻幅1m以上4m未満	—	—	53 m3/日
最大埋戻幅1m未満	—	—	33 m3/日
上記以外（小規模）	土砂	—	40 m3/日
現場制約あり	土砂	有り	3.7 m3/日
		無し	4.2 m3/日
	岩塊・玉石	有り	3.5 m3/日
		無し	3.8 m3/日

(注)「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。

② タンバ締固め

作業日当り標準作業量

33m3/日

改正

現行

① 床掘り（ICT）

土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無	作業日当り標準作業量
土砂	標準	無し	有り	196 m3/日
			無し	240 m3/日
		自立式	有り	196 m3/日
			無し	240 m3/日
		グラウンドアンカー式	有り	196 m3/日
			無し	240 m3/日
		切梁腹起式	有り	196 m3/日
			無し	240 m3/日
	平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	120 m3/日
			無し	180 m3/日
		自立式	有り	120 m3/日
			無し	180 m3/日
		グラウンドアンカー式	有り	120 m3/日
			無し	180 m3/日
		切梁腹起式	有り	120 m3/日
			無し	180 m3/日

② 埋戻し

施工方法	土質	締固めの有無	作業日当り標準作業量
最小埋戻幅4m以上	—	—	270 m3/日
最大埋戻幅4m以上	—	—	89 m3/日
最大埋戻幅1m以上4m未満	—	—	53 m3/日
最大埋戻幅1m未満	—	—	33 m3/日
上記以外（小規模）	土砂	—	40 m3/日
現場制約あり	土砂	有り	3.7 m3/日
		無し	4.2 m3/日
	岩塊・玉石	有り	3.5 m3/日
		無し	3.8 m3/日

(注)「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。

③ タンバ締固め

作業日当り標準作業量

33m3/日


記載の修正（歩掛改定に伴う）

積算上の注意事項

（控え頁）

16／56

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																											
現 行		改 正	備 考																																																																										
工 種 名 補強盛土工 設 定 内 容 ① 壁面材組立・設置 <table><tr><td>壁 面 材 種 類</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>算出面積</td></tr><tr><td>鋼製枠タイプ</td><td>59 m2/日</td><td>直面積</td></tr></table> ② ジオテキスタイル敷設 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>120 m2/日</td></tr></table> (注) 1. 敷設面積には、壁面補強材の面積も含み、巻込み部の面積は含まないものとする。 2. ジオテキスタイルの敷設面積の算出については、次式の通りとする。 ジオテキスタイル敷設面積 (m2) =a1 +a2 +a3 … a1,a2,a3…：補強盛土工1段当り敷設面積 (m2) (参考図参照) ③ まき出し・敷均し、締固め <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>95 m3/日</td></tr></table> (注) 1. 上表は、補強盛土工1段当りのまき出し厚さ及び締固め回数に関係なく適用出来る。 2. 水平排水層の設置の有無にかかわらず適用出来る。 [参考図] 補強盛土工標準断面図  現行どおり		壁 面 材 種 類	作業日当り標準作業量	算出面積	鋼製枠タイプ	59 m2/日	直面積	作業日当り標準作業量	120 m2/日	作業日当り標準作業量	95 m3/日	構造物補修工（ひび割れ補修工（充てん工法）） ① ひび割れ補修工（充てん工法） <table><tr><td>数量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1 構造物当り補修延べ延長</td><td>20m未満の場合 13.9 m/日</td></tr><tr><td>20m以上の場合</td><td>20.1 m/日</td></tr></table> 構造物補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法）） ① ひび割れ補修工（低圧注入工法） <table><tr><td>数量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1 構造物当り補修延べ延長</td><td>25m未満の場合 13.4 m/日</td></tr><tr><td>25m以上の場合</td><td>25.6 m/日</td></tr></table> 構造物補修工（断面修復工（左官工法）） ①鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む <table><tr><td>数量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1 構造物当り修復延べ体積</td><td>0.1m³未満の場合 0.036 m3/日</td></tr><tr><td>0.1m³以上の場合</td><td>0.036 m3/日</td></tr></table> ②鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない <table><tr><td>数量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1 構造物当り修復延べ体積</td><td>0.1m³未満の場合 0.043 m3/日</td></tr><tr><td>0.1m³以上の場合</td><td>0.043 m3/日</td></tr></table> 構造物補修工（ひび割れ補修工（充てん工法）） ① ひび割れ補修工（充てん工法） <table><tr><td>数量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1 構造物当り補修延べ延長</td><td>20m未満の場合 13.9 m/日</td></tr><tr><td>20m以上の場合</td><td>20.1 m/日</td></tr></table> 構造物補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法）） ① ひび割れ補修工（低圧注入工法） <table><tr><td>数量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1 構造物当り補修延べ延長</td><td>25m未満の場合 13.4 m/日</td></tr><tr><td>25m以上の場合</td><td>25.6 m/日</td></tr></table> 構造物補修工（断面修復工（左官工法）） ①鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む <table><tr><td>数量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1 構造物当り修復延べ体積</td><td>0.1m³未満の場合 0.036 m3/日</td></tr><tr><td>0.1m³以上の場合</td><td>0.036 m3/日</td></tr></table> ②鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない <table><tr><td>数量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1 構造物当り修復延べ体積</td><td>0.1m³未満の場合 0.043 m3/日</td></tr><tr><td>0.1m³以上の場合</td><td>0.043 m3/日</td></tr></table> 構造物補修工（断面修復工（左官工法）） 断面修復工（左官工法） <table><tr><td>数量</td><td>鉄筋ケレン・防錆処理を含む</td><td>鉄筋ケレン・防錆処理を含まない</td></tr><tr><td rowspan="7">1 構造物当り修復延べ体積</td><td>0.1m³を超える場合</td><td>0.036m3/日</td></tr><tr><td>0.07m³を補え0.1m³以下の場合</td><td>0.027m3/日</td></tr><tr><td>0.05m³を補え0.07m³以下の場合</td><td>0.018m3/日</td></tr><tr><td>0.03m³を補え0.05m³以下の場合</td><td>0.012m3/日</td></tr><tr><td>0.02m³を補え0.03m³以下の場合</td><td>0.007m3/日</td></tr><tr><td>0.02m³以下の場合</td><td>0.003m3/日</td></tr></table>	数量	作業日当り標準作業量	1 構造物当り補修延べ延長	20m未満の場合 13.9 m/日	20m以上の場合	20.1 m/日	数量	作業日当り標準作業量	1 構造物当り補修延べ延長	25m未満の場合 13.4 m/日	25m以上の場合	25.6 m/日	数量	作業日当り標準作業量	1 構造物当り修復延べ体積	0.1m³未満の場合 0.036 m3/日	0.1m³以上の場合	0.036 m3/日	数量	作業日当り標準作業量	1 構造物当り修復延べ体積	0.1m³未満の場合 0.043 m3/日	0.1m³以上の場合	0.043 m3/日	数量	作業日当り標準作業量	1 構造物当り補修延べ延長	20m未満の場合 13.9 m/日	20m以上の場合	20.1 m/日	数量	作業日当り標準作業量	1 構造物当り補修延べ延長	25m未満の場合 13.4 m/日	25m以上の場合	25.6 m/日	数量	作業日当り標準作業量	1 構造物当り修復延べ体積	0.1m³未満の場合 0.036 m3/日	0.1m³以上の場合	0.036 m3/日	数量	作業日当り標準作業量	1 構造物当り修復延べ体積	0.1m³未満の場合 0.043 m3/日	0.1m³以上の場合	0.043 m3/日	数量	鉄筋ケレン・防錆処理を含む	鉄筋ケレン・防錆処理を含まない	1 構造物当り修復延べ体積	0.1m³を超える場合	0.036m3/日	0.07m³を補え0.1m³以下の場合	0.027m3/日	0.05m³を補え0.07m³以下の場合	0.018m3/日	0.03m³を補え0.05m³以下の場合	0.012m3/日	0.02m³を補え0.03m³以下の場合	0.007m3/日	0.02m³以下の場合	0.003m3/日	記載の修正 (歩掛改定に伴う)
壁 面 材 種 類	作業日当り標準作業量	算出面積																																																																											
鋼製枠タイプ	59 m2/日	直面積																																																																											
作業日当り標準作業量	120 m2/日																																																																												
作業日当り標準作業量	95 m3/日																																																																												
数量	作業日当り標準作業量																																																																												
1 構造物当り補修延べ延長	20m未満の場合 13.9 m/日																																																																												
20m以上の場合	20.1 m/日																																																																												
数量	作業日当り標準作業量																																																																												
1 構造物当り補修延べ延長	25m未満の場合 13.4 m/日																																																																												
25m以上の場合	25.6 m/日																																																																												
数量	作業日当り標準作業量																																																																												
1 構造物当り修復延べ体積	0.1m³未満の場合 0.036 m3/日																																																																												
0.1m³以上の場合	0.036 m3/日																																																																												
数量	作業日当り標準作業量																																																																												
1 構造物当り修復延べ体積	0.1m³未満の場合 0.043 m3/日																																																																												
0.1m³以上の場合	0.043 m3/日																																																																												
数量	作業日当り標準作業量																																																																												
1 構造物当り補修延べ延長	20m未満の場合 13.9 m/日																																																																												
20m以上の場合	20.1 m/日																																																																												
数量	作業日当り標準作業量																																																																												
1 構造物当り補修延べ延長	25m未満の場合 13.4 m/日																																																																												
25m以上の場合	25.6 m/日																																																																												
数量	作業日当り標準作業量																																																																												
1 構造物当り修復延べ体積	0.1m³未満の場合 0.036 m3/日																																																																												
0.1m³以上の場合	0.036 m3/日																																																																												
数量	作業日当り標準作業量																																																																												
1 構造物当り修復延べ体積	0.1m³未満の場合 0.043 m3/日																																																																												
0.1m³以上の場合	0.043 m3/日																																																																												
数量	鉄筋ケレン・防錆処理を含む	鉄筋ケレン・防錆処理を含まない																																																																											
1 構造物当り修復延べ体積	0.1m³を超える場合	0.036m3/日																																																																											
	0.07m³を補え0.1m³以下の場合	0.027m3/日																																																																											
	0.05m³を補え0.07m³以下の場合	0.018m3/日																																																																											
	0.03m³を補え0.05m³以下の場合	0.012m3/日																																																																											
	0.02m³を補え0.03m³以下の場合	0.007m3/日																																																																											
	0.02m³以下の場合	0.003m3/日																																																																											
	積算上の注意事項			(控え頁) 17／56																																																																									

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																			
		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																					
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="9">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="3">排水構造物工</td><td colspan="9">(2) 集水樹＋基礎碎石</td></tr><tr><td>製品質量 (kg/基)</td><td>50以上 80以下</td><td>80を超え 100以下</td><td>100を超え 140以下</td><td>140を超え 180以下</td><td>180を超え 220以下</td><td>220を超え 260以下</td><td>260を超え 300以下</td><td>300を超え 340以下</td></tr><tr><td>作業日当り 標準作業量 (基/日)</td><td>143</td><td>91</td><td>42</td><td>29</td><td>22</td><td>17</td><td>15</td><td>11</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="10">(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・集水樹設置</td></tr><tr><td colspan="10">2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、集水樹設置数量換算値である。</td></tr><tr><td colspan="10">⑦ 鉄筋コンクリート台付管</td></tr><tr><td colspan="10">(1) 鉄筋コンクリート台付管単体</td></tr><tr><td colspan="2">管 径 (mm)</td><td>200 300</td><td>250</td><td>350 450</td><td>400 500</td><td>600 800</td><td>700 800</td><td>900 1,100</td><td>1,000 1,200</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量 (m/日)</td><td colspan="2">50</td><td colspan="2">33</td><td colspan="2">25</td><td colspan="2">17</td></tr><tr><td colspan="10">(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</td></tr><tr><td colspan="10">(2) 鉄筋コンクリート台付管＋基礎碎石</td></tr><tr><td colspan="2">管 径 (mm)</td><td>200 300</td><td>250</td><td>350 450</td><td>400 500</td><td>600 800</td><td>700 800</td><td>900 1,100</td><td>1,000 1,200</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量 (m/日)</td><td colspan="2">44</td><td colspan="2">29</td><td colspan="2">23</td><td colspan="2">16</td></tr><tr><td colspan="10">(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・鉄筋コンクリート台付管設置</td></tr><tr><td colspan="10">2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、鉄筋コンクリート台付管設置延長換算値である。</td></tr><tr><td colspan="10">⑧ プレキャストL形側溝</td></tr><tr><td colspan="10">(1) L形側溝単体</td></tr><tr><td colspan="2">製 品 長 (m)</td><td colspan="8">0.6</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量(m/日)</td><td colspan="8">33</td></tr><tr><td colspan="10">(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</td></tr><tr><td colspan="10">(2) L形側溝＋基礎碎石</td></tr><tr><td colspan="2">製 品 長 (m)</td><td colspan="8">0.6</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量(m/日)</td><td colspan="8">29</td></tr><tr><td colspan="10">(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・L形側溝設置</td></tr><tr><td colspan="10">2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、L形側溝設置延長換算値である。</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容									排水構造物工	(2) 集水樹＋基礎碎石									製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を超え 100以下	100を超え 140以下	140を超え 180以下	180を超え 220以下	220を超え 260以下	260を超え 300以下	300を超え 340以下	作業日当り 標準作業量 (基/日)	143	91	42	29	22	17	15	11	9	(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・集水樹設置										2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、集水樹設置数量換算値である。										⑦ 鉄筋コンクリート台付管										(1) 鉄筋コンクリート台付管単体										管 径 (mm)		200 300	250	350 450	400 500	600 800	700 800	900 1,100	1,000 1,200	作業日当り標準作業量 (m/日)		50		33		25		17		(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。										(2) 鉄筋コンクリート台付管＋基礎碎石										管 径 (mm)		200 300	250	350 450	400 500	600 800	700 800	900 1,100	1,000 1,200	作業日当り標準作業量 (m/日)		44		29		23		16		(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・鉄筋コンクリート台付管設置										2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、鉄筋コンクリート台付管設置延長換算値である。										⑧ プレキャストL形側溝										(1) L形側溝単体										製 品 長 (m)		0.6								作業日当り標準作業量(m/日)		33								(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。										(2) L形側溝＋基礎碎石										製 品 長 (m)		0.6								作業日当り標準作業量(m/日)		29								(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・L形側溝設置										2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、L形側溝設置延長換算値である。										現行どおり		
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																																						
排水構造物工	(2) 集水樹＋基礎碎石																																																																																																																																																																																																																																																																						
	製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を超え 100以下	100を超え 140以下	140を超え 180以下	180を超え 220以下	220を超え 260以下	260を超え 300以下	300を超え 340以下																																																																																																																																																																																																																																																														
	作業日当り 標準作業量 (基/日)	143	91	42	29	22	17	15	11	9																																																																																																																																																																																																																																																													
(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・集水樹設置																																																																																																																																																																																																																																																																							
2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、集水樹設置数量換算値である。																																																																																																																																																																																																																																																																							
⑦ 鉄筋コンクリート台付管																																																																																																																																																																																																																																																																							
(1) 鉄筋コンクリート台付管単体																																																																																																																																																																																																																																																																							
管 径 (mm)		200 300	250	350 450	400 500	600 800	700 800	900 1,100	1,000 1,200																																																																																																																																																																																																																																																														
作業日当り標準作業量 (m/日)		50		33		25		17																																																																																																																																																																																																																																																															
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																																																																																																																																																																																																																																																							
(2) 鉄筋コンクリート台付管＋基礎碎石																																																																																																																																																																																																																																																																							
管 径 (mm)		200 300	250	350 450	400 500	600 800	700 800	900 1,100	1,000 1,200																																																																																																																																																																																																																																																														
作業日当り標準作業量 (m/日)		44		29		23		16																																																																																																																																																																																																																																																															
(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・鉄筋コンクリート台付管設置																																																																																																																																																																																																																																																																							
2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、鉄筋コンクリート台付管設置延長換算値である。																																																																																																																																																																																																																																																																							
⑧ プレキャストL形側溝																																																																																																																																																																																																																																																																							
(1) L形側溝単体																																																																																																																																																																																																																																																																							
製 品 長 (m)		0.6																																																																																																																																																																																																																																																																					
作業日当り標準作業量(m/日)		33																																																																																																																																																																																																																																																																					
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																																																																																																																																																																																																																																																							
(2) L形側溝＋基礎碎石																																																																																																																																																																																																																																																																							
製 品 長 (m)		0.6																																																																																																																																																																																																																																																																					
作業日当り標準作業量(m/日)		29																																																																																																																																																																																																																																																																					
(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・L形側溝設置																																																																																																																																																																																																																																																																							
2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、L形側溝設置延長換算値である。																																																																																																																																																																																																																																																																							
I-14-㉑-30		→																																																																																																																																																																																																																																																																					
		現行どおり																																																																																																																																																																																																																																																																					

積算上の注意事項		(控え頁)

積算上の注意事項

(控え頁)

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																													
現 行				改 正				備 考																																																																																																											
工 種 名 排水構造物工（現場打ち水路（本体）） 設 定 内 容 ① 現場打ち水路（本体） <table><tr><td>コンクリート打設 工法</td><td>鉄筋の有無</td><td>10m当りコンクリート使用量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="6">バックホウ（クレーン機能付）打設</td><td rowspan="3">無し</td><td>3. 0m3/10m以上4. 2m3/10m以下</td><td>4 m/ 日</td></tr><tr><td>4. 2m3/10mを超え7. 4m3/10m以下</td><td>3 m/ 日</td></tr><tr><td>7. 4m3/10mを超え9. 0m3/10m以下</td><td>2 m/ 日</td></tr><tr><td rowspan="3">有り</td><td>3. 6m3/10m以上5. 0m3/10m以下</td><td>3 m/ 日</td></tr><tr><td>5. 0m3/10mを超え8. 1m3/10m以下</td><td>2 m/ 日</td></tr><tr><td>3. 0m3/10m以上3. 3m3/10m以下</td><td>4 m/ 日</td></tr><tr><td rowspan="6">人力打設</td><td rowspan="3">無し</td><td>3. 3m3/10mを超え6. 0m3/10m以下</td><td>3 m/ 日</td></tr><tr><td>6. 0m3/10mを超え9. 0m3/10m以下</td><td>2 m/ 日</td></tr><tr><td>3. 6m3/10m以上4. 4m3/10m以下</td><td>3 m/ 日</td></tr><tr><td rowspan="3">有り</td><td>4. 4m3/10mを超え7. 7m3/10m以下</td><td>2 m/ 日</td></tr><tr><td>7. 7m3/10mを超え8. 1m3/10m以下</td><td>1 m/ 日</td></tr></table> （注） 1． 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート打設、型枠設置・撤去、鉄筋加工・組立、目地材設置、基礎材設置の作業を含む。 2． 各作業間の重複作業は考慮していない。 3． 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。 （参考）各作業単独の場合の作業量 <table><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">基礎材設置</td><td>155 m2/ 日</td></tr><tr><td colspan="2">目地板設置</td><td>14 m2/ 日</td></tr><tr><td colspan="2">鉄筋加工・組立</td><td>3. 5 t/ 日</td></tr><tr><td colspan="2">型枠設置・撤去</td><td>15 m2/ 日</td></tr><tr><td>コンクリート打設</td><td>バックホウ（クレーン機能付）打設</td><td>8 m3/ 日</td></tr><tr><td></td><td>人力打設</td><td>5 m3/ 日</td></tr></table>				コンクリート打設 工法	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	作業日当り標準作業量	バックホウ（クレーン機能付）打設	無し	3. 0m3/10m以上4. 2m3/10m以下	4 m/ 日	4. 2m3/10mを超え7. 4m3/10m以下	3 m/ 日	7. 4m3/10mを超え9. 0m3/10m以下	2 m/ 日	有り	3. 6m3/10m以上5. 0m3/10m以下	3 m/ 日	5. 0m3/10mを超え8. 1m3/10m以下	2 m/ 日	3. 0m3/10m以上3. 3m3/10m以下	4 m/ 日	人力打設	無し	3. 3m3/10mを超え6. 0m3/10m以下	3 m/ 日	6. 0m3/10mを超え9. 0m3/10m以下	2 m/ 日	3. 6m3/10m以上4. 4m3/10m以下	3 m/ 日	有り	4. 4m3/10mを超え7. 7m3/10m以下	2 m/ 日	7. 7m3/10mを超え8. 1m3/10m以下	1 m/ 日	作 業 名		作業日当り標準作業量	基礎材設置		155 m2/ 日	目地板設置		14 m2/ 日	鉄筋加工・組立		3. 5 t/ 日	型枠設置・撤去		15 m2/ 日	コンクリート打設	バックホウ（クレーン機能付）打設	8 m3/ 日		人力打設	5 m3/ 日	工 種 名 排水構造物工（現場打ち水路（本体）） 設 定 内 容 ① 現場打ち水路（本体） <table><tr><td>コンクリート打設 工法</td><td>鉄筋の有無</td><td>10m当りコンクリート使用量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="6">バックホウ（クレーン機能付）打設</td><td rowspan="3">無し</td><td>3. 0m3/10m以上3. 9m3/10m以下</td><td>4 m/ 日</td></tr><tr><td>3. 9m3/10mを超え7. 4m3/10m以下</td><td>3 m/ 日</td></tr><tr><td>7. 4m3/10mを超え9. 0m3/10m以下</td><td>2 m/ 日</td></tr><tr><td rowspan="3">有り</td><td>3. 6m3/10m以上5. 0m3/10m以下</td><td>3 m/ 日</td></tr><tr><td>5. 0m3/10mを超え8. 1m3/10m以下</td><td>2 m/ 日</td></tr><tr><td>3. 0m3/10m以上3. 3m3/10m以下</td><td>4 m/ 日</td></tr><tr><td rowspan="6">人力打設</td><td rowspan="3">無し</td><td>3. 3m3/10mを超え6. 0m3/10m以下</td><td>3 m/ 日</td></tr><tr><td>6. 0m3/10mを超え9. 0m3/10m以下</td><td>2 m/ 日</td></tr><tr><td>3. 6m3/10m以上4. 6m3/10m以下</td><td>3 m/ 日</td></tr><tr><td rowspan="3">有り</td><td>4. 6m3/10mを超え8. 1m3/10m以下</td><td>2 m/ 日</td></tr><tr><td>7. 7m3/10mを超え8. 1m3/10m以下</td><td>1 m/ 日</td></tr></table> （注） 1． 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート打設、型枠設置・撤去、鉄筋加工・組立、目地材設置、基礎材設置の作業を含む。 2． 各作業間の重複作業は考慮していない。 3． 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。 （参考）各作業単独の場合の作業量 <table><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">基礎材設置</td><td>155 m2/ 日</td></tr><tr><td colspan="2">目地板設置</td><td>9 m2/ 日</td></tr><tr><td colspan="2">鉄筋加工・組立</td><td>3. 5 t/ 日</td></tr><tr><td colspan="2">型枠設置・撤去</td><td>15 m2/ 日</td></tr><tr><td>コンクリート打設</td><td>バックホウ（クレーン機能付）打設</td><td>8 m3/ 日</td></tr><tr><td></td><td>人力打設</td><td>5 m3/ 日</td></tr></table>				コンクリート打設 工法	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	作業日当り標準作業量	バックホウ（クレーン機能付）打設	無し	3. 0m3/10m以上3. 9m3/10m以下	4 m/ 日	3. 9m3/10mを超え7. 4m3/10m以下	3 m/ 日	7. 4m3/10mを超え9. 0m3/10m以下	2 m/ 日	有り	3. 6m3/10m以上5. 0m3/10m以下	3 m/ 日	5. 0m3/10mを超え8. 1m3/10m以下	2 m/ 日	3. 0m3/10m以上3. 3m3/10m以下	4 m/ 日	人力打設	無し	3. 3m3/10mを超え6. 0m3/10m以下	3 m/ 日	6. 0m3/10mを超え9. 0m3/10m以下	2 m/ 日	3. 6m3/10m以上4. 6m3/10m以下	3 m/ 日	有り	4. 6m3/10mを超え8. 1m3/10m以下	2 m/ 日	7. 7m3/10mを超え8. 1m3/10m以下	1 m/ 日	作 業 名		作業日当り標準作業量	基礎材設置		155 m2/ 日	目地板設置		9 m2/ 日	鉄筋加工・組立		3. 5 t/ 日	型枠設置・撤去		15 m2/ 日	コンクリート打設	バックホウ（クレーン機能付）打設	8 m3/ 日		人力打設	5 m3/ 日	記載の修正 （歩掛改定に伴う）	
コンクリート打設 工法	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	作業日当り標準作業量																																																																																																																
バックホウ（クレーン機能付）打設	無し	3. 0m3/10m以上4. 2m3/10m以下	4 m/ 日																																																																																																																
		4. 2m3/10mを超え7. 4m3/10m以下	3 m/ 日																																																																																																																
		7. 4m3/10mを超え9. 0m3/10m以下	2 m/ 日																																																																																																																
	有り	3. 6m3/10m以上5. 0m3/10m以下	3 m/ 日																																																																																																																
		5. 0m3/10mを超え8. 1m3/10m以下	2 m/ 日																																																																																																																
		3. 0m3/10m以上3. 3m3/10m以下	4 m/ 日																																																																																																																
人力打設	無し	3. 3m3/10mを超え6. 0m3/10m以下	3 m/ 日																																																																																																																
		6. 0m3/10mを超え9. 0m3/10m以下	2 m/ 日																																																																																																																
		3. 6m3/10m以上4. 4m3/10m以下	3 m/ 日																																																																																																																
	有り	4. 4m3/10mを超え7. 7m3/10m以下	2 m/ 日																																																																																																																
		7. 7m3/10mを超え8. 1m3/10m以下	1 m/ 日																																																																																																																
		作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																																															
基礎材設置		155 m2/ 日																																																																																																																	
目地板設置		14 m2/ 日																																																																																																																	
鉄筋加工・組立		3. 5 t/ 日																																																																																																																	
型枠設置・撤去		15 m2/ 日																																																																																																																	
コンクリート打設	バックホウ（クレーン機能付）打設	8 m3/ 日																																																																																																																	
	人力打設	5 m3/ 日																																																																																																																	
コンクリート打設 工法	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	作業日当り標準作業量																																																																																																																
バックホウ（クレーン機能付）打設	無し	3. 0m3/10m以上3. 9m3/10m以下	4 m/ 日																																																																																																																
		3. 9m3/10mを超え7. 4m3/10m以下	3 m/ 日																																																																																																																
		7. 4m3/10mを超え9. 0m3/10m以下	2 m/ 日																																																																																																																
	有り	3. 6m3/10m以上5. 0m3/10m以下	3 m/ 日																																																																																																																
		5. 0m3/10mを超え8. 1m3/10m以下	2 m/ 日																																																																																																																
		3. 0m3/10m以上3. 3m3/10m以下	4 m/ 日																																																																																																																
人力打設	無し	3. 3m3/10mを超え6. 0m3/10m以下	3 m/ 日																																																																																																																
		6. 0m3/10mを超え9. 0m3/10m以下	2 m/ 日																																																																																																																
		3. 6m3/10m以上4. 6m3/10m以下	3 m/ 日																																																																																																																
	有り	4. 6m3/10mを超え8. 1m3/10m以下	2 m/ 日																																																																																																																
		7. 7m3/10mを超え8. 1m3/10m以下	1 m/ 日																																																																																																																
		作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																																															
基礎材設置		155 m2/ 日																																																																																																																	
目地板設置		9 m2/ 日																																																																																																																	
鉄筋加工・組立		3. 5 t/ 日																																																																																																																	
型枠設置・撤去		15 m2/ 日																																																																																																																	
コンクリート打設	バックホウ（クレーン機能付）打設	8 m3/ 日																																																																																																																	
	人力打設	5 m3/ 日																																																																																																																	

I-14-①-32

積算上の注意事項		（控え頁） 19／56
----------	--	--------------------

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																		
現 行		改 正	備 考																																																																	
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="3">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="22">コンクリート削孔工</td><td rowspan="3">① コンクリート削孔（電動ハンマドリル 40 mm）</td><td>適用削孔径（mm）</td><td>適用削孔深（mm）</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">10 以上 30 未満</td><td>30 以上 200 未満</td><td>83 孔／日</td></tr><tr><td>200 以上 400 以下</td><td>63 孔／日</td></tr><tr><td rowspan="8">② コンクリート削孔（さく岩機）</td><td>適用削孔径（mm）</td><td>適用削孔深（mm）</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="6">30 以上 60 未満</td><td>100 以上 200 未満</td><td>67 孔／日</td></tr><tr><td>200 以上 300 未満</td><td>50 孔／日</td></tr><tr><td>300 以上 400 未満</td><td>40 孔／日</td></tr><tr><td>400 以上 600 未満</td><td>31 孔／日</td></tr><tr><td>600 以上 800 未満</td><td>24 孔／日</td></tr><tr><td>800 以上 1,000 未満</td><td>19 孔／日</td></tr><tr><td>1,000 以上 1,100 以下</td><td>17 孔／日</td></tr><tr><td rowspan="8">③ コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）</td><td>適用削孔径（mm）</td><td>適用削孔深（mm）</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="5">60 以上 100 未満</td><td>50 以上 200 未満</td><td>12 孔／日</td></tr><tr><td>200 以上 400 未満</td><td>9.2 孔／日</td></tr><tr><td>400 以上 600 未満</td><td>7.4 孔／日</td></tr><tr><td>600 以上 800 未満</td><td>6.2 孔／日</td></tr><tr><td>800 以上 1,100 以下</td><td>5.1 孔／日</td></tr><tr><td rowspan="2">100 以上 200 以下</td><td>50 以上 200 未満</td><td>12 孔／日</td></tr><tr><td>200 以上 400 以下</td><td>9.2 孔／日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容			コンクリート削孔工	① コンクリート削孔（電動ハンマドリル 40 mm）	適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量	10 以上 30 未満	30 以上 200 未満	83 孔／日	200 以上 400 以下	63 孔／日	② コンクリート削孔（さく岩機）	適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量	30 以上 60 未満	100 以上 200 未満	67 孔／日	200 以上 300 未満	50 孔／日	300 以上 400 未満	40 孔／日	400 以上 600 未満	31 孔／日	600 以上 800 未満	24 孔／日	800 以上 1,000 未満	19 孔／日	1,000 以上 1,100 以下	17 孔／日	③ コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量	60 以上 100 未満	50 以上 200 未満	12 孔／日	200 以上 400 未満	9.2 孔／日	400 以上 600 未満	7.4 孔／日	600 以上 800 未満	6.2 孔／日	800 以上 1,100 以下	5.1 孔／日	100 以上 200 以下	50 以上 200 未満	12 孔／日	200 以上 400 以下	9.2 孔／日	<table><tr><td colspan="3">① コンクリート削孔（電動ハンマドリル 40 mm）</td></tr><tr><td>適用削孔径（mm）</td><td>適用削孔深（mm）</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">10 以上 30 未満</td><td>30 以上 200 未満</td><td>83 孔／日</td></tr><tr><td>200 以上 400 以下</td><td>63 孔／日</td></tr></table> 現行どおり		① コンクリート削孔（電動ハンマドリル 40 mm ）			適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量	10 以上 30 未満	30 以上 200 未満	83 孔／日	200 以上 400 以下	63 孔／日	記載の修正 （歩掛改定に伴う）
工 種 名	設 定 内 容																																																																			
コンクリート削孔工	① コンクリート削孔（電動ハンマドリル 40 mm）	適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量																																																																
		10 以上 30 未満	30 以上 200 未満	83 孔／日																																																																
			200 以上 400 以下	63 孔／日																																																																
	② コンクリート削孔（さく岩機）	適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量																																																																
		30 以上 60 未満	100 以上 200 未満	67 孔／日																																																																
			200 以上 300 未満	50 孔／日																																																																
			300 以上 400 未満	40 孔／日																																																																
			400 以上 600 未満	31 孔／日																																																																
			600 以上 800 未満	24 孔／日																																																																
			800 以上 1,000 未満	19 孔／日																																																																
		1,000 以上 1,100 以下	17 孔／日																																																																	
	③ コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量																																																																
		60 以上 100 未満	50 以上 200 未満	12 孔／日																																																																
			200 以上 400 未満	9.2 孔／日																																																																
			400 以上 600 未満	7.4 孔／日																																																																
			600 以上 800 未満	6.2 孔／日																																																																
			800 以上 1,100 以下	5.1 孔／日																																																																
		100 以上 200 以下	50 以上 200 未満	12 孔／日																																																																
			200 以上 400 以下	9.2 孔／日																																																																
	① コンクリート削孔（電動ハンマドリル 40 mm ）																																																																			
	適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量																																																																	
	10 以上 30 未満	30 以上 200 未満	83 孔／日																																																																	
200 以上 400 以下		63 孔／日																																																																		
I-14-④-40																																																																				
積算上の注意事項			（控え頁） 20／56																																																																	

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																				
現 行				改 正		備 考																																																																		
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="2">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="5">鋼管・既製コンクリート杭打工 (パイルハンマ工)</td><td>① 鋼管・既製コンクリート杭打工 ・・・ 該当工種の計算式（10 本当り施工日数）を参照。</td><td></td></tr><tr><td>② 鋼管杭杭頭処理溶接工</td><td></td></tr><tr><td>鋼管杭板厚</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>8～10mm</td><td>26 m／日</td></tr><tr><td>12mm</td><td>15 m／日</td></tr><tr><td>14mm・16mm</td><td>8.9 m／日</td></tr><tr><td>鋼管・既製コンクリート杭打工 (中掘工)</td><td colspan="2">該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td>鋼管・既製コンクリート杭打工 (回転杭工)</td><td colspan="2">該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td>鋼管ソイルセメント杭工</td><td colspan="2">該当工種の計算式（1 本当り施工時間）を参照。</td></tr><tr><td rowspan="7">場所打杭工（全回転式オールケーシング工）</td><td>① 基礎杭工 ・・・ 該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。</td><td></td></tr><tr><td>② 杭頭処理</td><td></td></tr><tr><td>設計杭径(mm)</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1,000</td><td>5.9 本／日</td></tr><tr><td>1,100</td><td>5.3 本／日</td></tr><tr><td>1,200</td><td>4.9 本／日</td></tr><tr><td>1,500</td><td>3.9 本／日</td></tr><tr><td>2,000</td><td>2.9 本／日</td></tr><tr><td rowspan="5">場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）</td><td>① 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工） ・・・ 該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。</td><td></td></tr><tr><td>② やぐら設置・撤去</td><td></td></tr><tr><td>施工方法</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン使用</td><td>1.0 回／日</td></tr><tr><td>索道使用</td><td>0.67 回／日</td></tr><tr><td rowspan="3">場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）</td><td>① 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工） ・・・ 該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。</td><td></td></tr><tr><td>② やぐら設置・撤去</td><td></td></tr><tr><td>施工方法</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン使用</td><td>1.0 回／日</td></tr><tr><td>索道使用</td><td>0.67 回／日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容		鋼管・既製コンクリート杭打工 (パイルハンマ工)	① 鋼管・既製コンクリート杭打工 ・・・ 該当工種の計算式（10 本当り施工日数）を参照。		② 鋼管杭杭頭処理溶接工		鋼管杭板厚	作業日当り標準作業量	8～10mm	26 m／日	12mm	15 m／日	14mm・16mm	8.9 m／日	鋼管・既製コンクリート杭打工 (中掘工)	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。		鋼管・既製コンクリート杭打工 (回転杭工)	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。		鋼管ソイルセメント杭工	該当工種の計算式（1 本当り施工時間）を参照。		場所打杭工（全回転式オールケーシング工）	① 基礎杭工 ・・・ 該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。		② 杭頭処理		設計杭径(mm)	作業日当り標準作業量	1,000	5.9 本／日	1,100	5.3 本／日	1,200	4.9 本／日	1,500	3.9 本／日	2,000	2.9 本／日	場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	① 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工） ・・・ 該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。		② やぐら設置・撤去		施工方法	作業日当り標準作業量	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回／日	索道使用	0.67 回／日	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	① 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工） ・・・ 該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。		② やぐら設置・撤去		施工方法	作業日当り標準作業量	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回／日	索道使用	0.67 回／日	現行どおり				記載の修正 (歩掛改定に伴う)
工 種 名	設 定 内 容																																																																							
鋼管・既製コンクリート杭打工 (パイルハンマ工)	① 鋼管・既製コンクリート杭打工 ・・・ 該当工種の計算式（10 本当り施工日数）を参照。																																																																							
	② 鋼管杭杭頭処理溶接工																																																																							
	鋼管杭板厚	作業日当り標準作業量																																																																						
	8～10mm	26 m／日																																																																						
	12mm	15 m／日																																																																						
14mm・16mm	8.9 m／日																																																																							
鋼管・既製コンクリート杭打工 (中掘工)	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。																																																																							
鋼管・既製コンクリート杭打工 (回転杭工)	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。																																																																							
鋼管ソイルセメント杭工	該当工種の計算式（1 本当り施工時間）を参照。																																																																							
場所打杭工（全回転式オールケーシング工）	① 基礎杭工 ・・・ 該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。																																																																							
	② 杭頭処理																																																																							
	設計杭径(mm)	作業日当り標準作業量																																																																						
	1,000	5.9 本／日																																																																						
	1,100	5.3 本／日																																																																						
	1,200	4.9 本／日																																																																						
	1,500	3.9 本／日																																																																						
2,000	2.9 本／日																																																																							
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	① 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工） ・・・ 該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。																																																																							
	② やぐら設置・撤去																																																																							
	施工方法	作業日当り標準作業量																																																																						
	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回／日																																																																						
	索道使用	0.67 回／日																																																																						
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	① 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工） ・・・ 該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。																																																																							
	② やぐら設置・撤去																																																																							
	施工方法	作業日当り標準作業量																																																																						
ラフテレーンクレーン使用	1.0 回／日																																																																							
索道使用	0.67 回／日																																																																							
I-14-①-51																																																																								
積算上の注意事項						(控え頁) 21／56																																																																		