

工 種	市場単価の1日当り標準施工量
-----	----------------

改 正 理 由	一部改正				改 正																																					
					現 行																																					
現 行			改 正			備 考																																				
19. 橋 面 防 水 工			16. 橋 面 防 水 工			記載の変更																																				
表 19. 1			表 16. 1																																							
<table><tr><td>区 分</td><td>規格・仕様</td><td>単位</td><td>施工数量</td></tr><tr><td rowspan="2">シート系防水（アスファルト系）</td><td>新 設</td><td>m²</td><td>220</td></tr><tr><td>補 修</td><td>m²</td><td>150</td></tr><tr><td rowspan="2">塗膜系防水（アスファルト系）</td><td>新 設</td><td>m²</td><td>250</td></tr><tr><td>補 修</td><td>m²</td><td>170</td></tr></table>			区 分	規格・仕様	単位	施工数量	シート系防水（アスファルト系）	新 設	m ²	220	補 修	m ²	150	塗膜系防水（アスファルト系）	新 設	m ²	250	補 修	m ²	170	<table><tr><td>区 分</td><td>規格・仕様</td><td>単位</td><td>施工数量</td></tr><tr><td rowspan="2">シート系防水（アスファルト系）</td><td>新 設</td><td>m²m²</td><td>220</td></tr><tr><td>補 修</td><td>m²m²</td><td>150</td></tr><tr><td rowspan="2">塗膜系防水（アスファルト系）</td><td>新 設</td><td>m²m²</td><td>250</td></tr><tr><td>補 修</td><td>m²m²</td><td>170</td></tr></table>			区 分	規格・仕様	単位	施工数量	シート系防水（アスファルト系）	新 設	m² m ²	220	補 修	m² m ²	150	塗膜系防水（アスファルト系）	新 設	m² m ²	250	補 修	m² m ²	170	
区 分	規格・仕様	単位	施工数量																																							
シート系防水（アスファルト系）	新 設	m ²	220																																							
	補 修	m ²	150																																							
塗膜系防水（アスファルト系）	新 設	m ²	250																																							
	補 修	m ²	170																																							
区 分	規格・仕様	単位	施工数量																																							
シート系防水（アスファルト系）	新 設	m² m ²	220																																							
	補 修	m² m ²	150																																							
塗膜系防水（アスファルト系）	新 設	m² m ²	250																																							
	補 修	m² m ²	170																																							
I-14-⑤-28																																										
積算上の注意事項						（控え頁） 8／9																																				

工 種	市場単価の1日当り標準施工量
-----	----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																									
現 行		改 正	備 考																																																																								
21. 鉄 筋 挿 入 工 表 21. 1 <table><tr><th>区 分</th><th>規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="2">現場条件Ⅰ</td><td>L ≦ 2.0m</td><td>本</td><td>14</td></tr><tr><td>2.0m < L ≦ 5.0m</td><td>本</td><td>7</td></tr><tr><td rowspan="4">現場条件Ⅱ</td><td>L ≦ 2.0m</td><td>本</td><td>8</td></tr><tr><td>2.0m < L ≦ 5.0m</td><td>本</td><td>4</td></tr><tr><td>削孔機械の上下移動</td><td>回</td><td>2</td></tr><tr><td>仮設足場の設置・撤去</td><td>空 m3</td><td>40</td></tr><tr><td>現場条件Ⅲ</td><td>L ≦ 2.0m</td><td>本</td><td>8</td></tr></table> 22. コンクリート表面処理工 表 22. 1 <table><tr><th>区 分</th><th>規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td>コンクリート表面処理</td><td></td><td>m²</td><td>150</td></tr></table> I-14-⑤-30		区 分	規格・仕様	単位	施工数量	現場条件Ⅰ	L ≦ 2.0m	本	14	2.0m < L ≦ 5.0m	本	7	現場条件Ⅱ	L ≦ 2.0m	本	8	2.0m < L ≦ 5.0m	本	4	削孔機械の上下移動	回	2	仮設足場の設置・撤去	空 m3	40	現場条件Ⅲ	L ≦ 2.0m	本	8	区 分	規格・仕様	単位	施工数量	コンクリート表面処理		m ²	150	18. 鉄 筋 挿 入 工 表 18. 1 <table><tr><th>区 分</th><th>規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="2">現場条件Ⅰ</td><td>L ≦ 2.0m</td><td>本</td><td>14</td></tr><tr><td>2.0m < L ≦ 5.0m</td><td>本</td><td>7</td></tr><tr><td rowspan="4">現場条件Ⅱ</td><td>L ≦ 2.0m</td><td>本</td><td>8</td></tr><tr><td>2.0m < L ≦ 5.0m</td><td>本</td><td>4</td></tr><tr><td>削孔機械の上下移動</td><td>回</td><td>2</td></tr><tr><td>仮設足場の設置・撤去</td><td>空 m3</td><td>40</td></tr><tr><td>現場条件Ⅲ</td><td>L ≦ 2.0m</td><td>本</td><td>8</td></tr></table> 19. コンクリート表面処理工 表 19. 1 <table><tr><th>区 分</th><th>規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td>コンクリート表面処理</td><td></td><td>mm²</td><td>150</td></tr></table>	区 分	規格・仕様	単位	施工数量	現場条件Ⅰ	L ≦ 2.0m	本	14	2.0m < L ≦ 5.0m	本	7	現場条件Ⅱ	L ≦ 2.0m	本	8	2.0m < L ≦ 5.0m	本	4	削孔機械の上下移動	回	2	仮設足場の設置・撤去	空 m3	40	現場条件Ⅲ	L ≦ 2.0m	本	8	区 分	規格・仕様	単位	施工数量	コンクリート表面処理		m m ²	150	記載の変更
区 分	規格・仕様	単位	施工数量																																																																								
現場条件Ⅰ	L ≦ 2.0m	本	14																																																																								
	2.0m < L ≦ 5.0m	本	7																																																																								
現場条件Ⅱ	L ≦ 2.0m	本	8																																																																								
	2.0m < L ≦ 5.0m	本	4																																																																								
	削孔機械の上下移動	回	2																																																																								
	仮設足場の設置・撤去	空 m3	40																																																																								
現場条件Ⅲ	L ≦ 2.0m	本	8																																																																								
区 分	規格・仕様	単位	施工数量																																																																								
コンクリート表面処理		m ²	150																																																																								
区 分	規格・仕様	単位	施工数量																																																																								
現場条件Ⅰ	L ≦ 2.0m	本	14																																																																								
	2.0m < L ≦ 5.0m	本	7																																																																								
現場条件Ⅱ	L ≦ 2.0m	本	8																																																																								
	2.0m < L ≦ 5.0m	本	4																																																																								
	削孔機械の上下移動	回	2																																																																								
	仮設足場の設置・撤去	空 m3	40																																																																								
現場条件Ⅲ	L ≦ 2.0m	本	8																																																																								
区 分	規格・仕様	単位	施工数量																																																																								
コンクリート表面処理		m m ²	150																																																																								
積算上の注意事項			(控え頁) 9 / 9																																																																								

第Ⅱ編 共通編


工 種	土工
-----	----

改 正 理 由	一 部 改 正	改 正	備 考
		現 行	
	現 行	改 正	
	前頁から移動	1-1-10 残土等処分 (1) 残土運搬された土砂等の残土の処分場での処分 (2) 泥水運搬された汚泥、泥水等の受入れ地での処分	
	1-2 適用出来ない範囲（土木工事標準積算基準書等により別途計上するもの） 1-2-1 掘削 (1) 海上・水上作業におけるクラムシェル水中掘削積込 (2) クラムシェルによる床掘り（作業土工） (3) 深礎工、鋼管矢板基礎工、共同溝工、地すべり防止工におけるクラムシェル掘削積込 (4) 河川堤防に布設する光ケーブル配管工事の掘削（土の状態を問わない）を行う場合 (5) 掘削（砂防） (6) 情報ボックス工の設置工事の掘削 (7) 掘削（トンネル工） (8) 電線共同溝工事における掘削 (9) 砂防、ダム、トンネルの本体工事の岩掘削及び水中掘削 (10) 3D-MG又はMCバックホウによる土砂、岩塊・玉石の掘削積込 (11) 3D-MG又はMCバックホウによる土砂の片切掘削 1-2-2 土砂等運搬 (1) 土砂等運搬（砂防） (2) 河床等沈殿物、底沼等軟弱土を除去した後の運搬作業 (3) 機械運搬が使用出来ない箇所での人力運搬 1-2-3 整地 (1) 締固めを含む場合 (2) 硬岩の場合 1-2-4 路体（築堤）盛土 (1) 路床盛土工 (2) 3D-MG又はMCブルドーザによる土砂等を使用した路体（築堤）盛土 1-2-5 路床盛土 (1) 凍上抑制層を有する場合 (2) 路体盛土工 (3) 3D-MG又はMCブルドーザによる土砂等を使用した路床盛土 1-2-6 押土（ルーズ） (1) 地山の掘削を伴う押土の場合 1-2-7 積込（ルーズ） (1) 地山を掘削した土砂等を直接運搬車両等に投入する場合 (2) 積込（ルーズ）（砂防） (3) 人力による積込み 1-3 適用出来ない範囲（別途考慮するもの） 1-3-1 土砂等運搬 (1) 自動車専用道路を利用する場合 (2) 運搬距離が 60km を超える場合	1-2 適用出来ない範囲（土木工事標準積算基準書等により別途計上するもの） 1-2-1 掘削 (1) 海上・水上作業におけるクラムシェル水中掘削積込 (2) クラムシェルによる床掘り（作業土工） (3) 深礎工、鋼管矢板基礎工、 共同溝工 地すべり防止工におけるクラムシェル掘削積込 (4) 河川堤防に布設する光ケーブル配管工事の掘削（土の状態を問わない）を行う場合 (5) 掘削（砂防） (6) 情報ボックス工の設置工事の掘削 (7) 掘削（トンネル工） (8) 電線共同溝工事における掘削 (9) 砂防、ダム、トンネルの本体工事の岩掘削及び水中掘削 (10) 3D-MG又はMCバックホウによる土砂、岩塊・玉石の掘削積込 (11) 3D-MG又はMCバックホウによる土砂の片切掘削 1-2-2 土砂等運搬 (1) 土砂等運搬（砂防） (2) 河床等沈殿物、底沼等軟弱土を除去した後の運搬作業 (3) 機械運搬が使用出来ない箇所での人力運搬 1-2-3 整地 (1) 締固めを含む場合 (2) 硬岩の場合 1-2-4 路体（築堤）盛土 (1) 路床盛土工 (2) 3D-MG又はMCブルドーザによる土砂等を使用した路体（築堤）盛土 1-2-5 路床盛土 (1) 凍上抑制層を有する場合 (2) 路体盛土工 (3) 3D-MG又はMCブルドーザによる土砂等を使用した路床盛土 1-2-6 押土（ルーズ） (1) 地山の掘削を伴う押土の場合 1-2-7 積込（ルーズ） (1) 地山を掘削した土砂等を直接運搬車両等に投入する場合 (2) 積込（ルーズ）（砂防） (3) 人力による積込み 1-3 適用出来ない範囲（別途考慮するもの） 1-3-1 土砂等運搬 (1) 自動車専用道路を利用する場合 (2) 運搬距離が 60km を超える場合 1-3-2 転石破碎 (1) 道路、河川工事等の岩掘削に伴う転石破碎	記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
積算上の注意事項	II-1-②-2		（控え頁） 2／31

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行		
現 行		改 正		
2. 施 工 概 要 2-1 施工フロー 2-1-1 「掘削」、「転石破碎」、「押土（ルーズ）」「積込（ルーズ）」、「人力積込」、「土砂等運搬」 (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 破碎片除去, 集積押土は必要な場合計上する（岩石（軟岩, 硬岩）掘削においては条件区分「有」を選択し, 転石破碎においては「積込（ルーズ）」又は「押土（ルーズ）」を別途計上する）。 3. 積込み, 運搬は必要な場合計上する（積込みについては表「(参考) ダンプトラックによる土砂等運搬時に積込（ルーズ）の計上が必要な掘削の積算条件」による）。 4. 人力切崩は現場制約有り（機械施工が出来ない箇所の人力施工）に適用する。 5. 各作業の対象となる施工パッケージは「2-2 土の流れ概念図及び対応施工パッケージ」による。 2-1-2 「路体(築堤)盛土」、「路床盛土」、「整地」 (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 残土受入れ地での整地は, 土砂, 岩塊・玉石, 軟岩, 中硬岩にかかわらず適用出来る。 II-1-②-3		2. 施 工 概 要 2-1 施工フロー 2-1-1 「掘削」、「転石破碎」、「押土（ルーズ）」「積込（ルーズ）」、「人力積込」、「土砂等運搬」 (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 破碎片除去, 集積押土は必要な場合計上する（岩石（軟岩, 硬岩）掘削においては条件区分「有」を選択し, 転石破碎においては「積込（ルーズ）」又は「押土（ルーズ）」を別途計上する）。 3. 積込み, 運搬は必要な場合計上する（積込みについては表「(参考) ダンプトラックによる土砂等運搬時に積込（ルーズ）の計上が必要な掘削の積算条件」による）。 4. 人力切崩は現場制約有り（機械施工が出来ない箇所の人力施工）に適用する。 5. 各作業の対象となる施工パッケージは「2-2 土の流れ概念図及び対応施工パッケージ」による。 現行どおり		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項				(控え頁) 3／31

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行		
現 行				改 正		備 考
2-2 土の流れ概念図及び対応施工パッケージ (1) 道路土工、河川土工等  凡例 * 掘削等施工パッケージ名称を斜体で示した。 * 土砂等運搬、押土(ルーズ)を実線で示した。 * 土材料(購入土)は通常現場着単価であり運搬は土材料に含まれるため破線で示した。(図中⑥) ただし、土材料(購入土)を土場渡し単価で積算する場合は土砂等運搬を計上する。 * 作業土工(床掘り・埋戻し・工区内運搬)における土の流れを一点鎖線で示した。(図中⑤) (注) 1. 掘削に含まれる自工区内の運搬について(図中①、②) (1) 土質が土砂、岩塊・玉石の場合 掘削において、押土「有り」を選択した場合、60m以内の工区内運搬を含む。 (2) 土質が軟岩又は硬岩の場合 掘削において、以下の条件を選択した場合、30m以内の工区内運搬を含む。 「軟岩」で施工数量「5,000m3 以上」又は集積押土「有り」を選択した場合 「硬岩」で火薬使用「可」又は集積押土「有り」を選択した場合 2. 土砂等運搬時の積込作業について(図中①～③) 掘削において、条件区分により積込作業を含まない場合がある。 積込(ルーズ)を別途計上する必要がある条件区分は、「(参考)ダンプトラックによる土砂等運搬時に積込(ルーズ)の計上が必要な掘削の積算条件」参照のこと。 3. 地山状態の土を掘削する場合は、掘削を使用する。(図中④) II-1-②-5				現行どおり (注) 1. 掘削に含まれる自工区内の運搬について(図中①、②) (1) 土質が土砂、岩塊・玉石の場合 掘削において、押土「有り」を選択した場合、60m以内の工区内運搬を含む。 (2) 土質が軟岩又は硬岩の場合 掘削において、以下の条件を選択した場合、30m以内の工区内運搬を含む。 「軟岩」：施工数量「7,000m3 以上」又は集積押土「有り」を選択した場合 施工数量「5,000m3 以上 7,000m3 未満」かつ平均施工幅員「20m 以上」を選択した場合 集積押土「有り」を選択した場合 「硬岩」：施工方法「オープンカット」かつ火薬使用「可」を選択した場合 集積押土「有り」を選択した場合 2. 土砂等運搬時の積込作業について(図中①～③) 掘削において、条件区分により積込作業を含まない場合がある。 積込(ルーズ)を別途計上する必要がある条件区分は、「(参考)ダンプトラックによる土砂等運搬時に積込(ルーズ)の計上が必要な掘削の積算条件」参照のこと。 3. 地山状態の土を掘削する場合は、掘削を使用する。(図中④)		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項						(控え頁) 4／31

工 種	土工
-----	----

改正理由

一部改正

改正
現行

現行

(参考) ダンプトラックによる土砂等運搬時に積込(ルーズ)の計上が必要な掘削の積算条件

掘削								
積算条件								
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無
土砂	オープンカット	—	有り	—	※1	—	—	—
			無し	※1	※1	—	—	—
	片切掘削	—	—	—	—	—	—	—
	現場制約あり	—	—	—	—	—	—	—
	水中掘削	—	—	—	—	—	—	—
岩塊・玉石	オープンカット	—	有り	—	※1	—	—	—
			無し	※1	※1	—	—	—
	水中掘削	—	—	—	—	—	—	—
	現場制約あり	—	—	—	—	—	—	—
軟岩	※1	—	—	—	※1	—	※1	※1
硬岩	※1	—	—	—	—	※1	※1	※1

(注) 1. 表中「※1」は積算条件の区分の記載を省略している。

2. 表中「※2」は人力積込の計上が必要となる。

改正

(参考) ダンプトラックによる土砂等運搬時に積込(ルーズ)の計上が必要な掘削の積算条件

掘削									
積算条件									
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均 施工 幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無
土砂	オープンカット	—	有り	—	※1	—	—	—	—
			無し	※1	※1	—	—	—	—
	片切掘削	—	—	—	—	—	—	—	—
	現場制約あり	—	—	—	—	—	—	—	—
	水中掘削	—	—	—	—	—	—	—	—
岩塊・玉石	オープンカット	—	有り	—	※1	—	—	—	—
			無し	※1	※1	—	—	—	—
	水中掘削	—	—	—	—	—	—	—	—
	現場制約あり	—	—	—	—	—	—	—	—
軟岩	※1	—	—	—	※1	※1	—	※1	※1
硬岩	※1	—	—	—	—	—	※1	※1	※1

(注) 1. 表中「※1」は積算条件の区分の記載を省略している。

2. 表中「※2」は人力積込の計上が必要となる。

備考

記載の修正・削除
(歩掛改定に伴う)




積算上の注意事項

(控え頁)
5／31

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一部改正							改 正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
現 行										改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3. 施工パッケージ 3－1 掘削 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 1 掘削 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>土質</th><th>施工方法</th><th>押土の有無</th><th>障害の有無</th><th>施工数量</th><th>火薬使用</th><th>破砕片除去の有無</th><th>集積押土の有無</th></tr><tr><td rowspan="15">土砂</td><td rowspan="10">オープンカット</td><td rowspan="2">有り</td><td rowspan="2">－</td><td>普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>普通土30,000m3以上</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="4">無し</td><td rowspan="4">無し</td><td>5,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>5,000m3以上10,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>10,000m3以上50,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="4">有り</td><td rowspan="4">無し</td><td>5,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>5,000m3以上10,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>10,000m3以上50,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>片切掘削</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>水中掘削</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>現場制約あり</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="2">上記以外(小規模)</td><td rowspan="2">－</td><td rowspan="2">－</td><td>標準(※1)</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>標準以外(※2)</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="12">岩塊・玉石</td><td rowspan="10">オープンカット</td><td rowspan="2">有り</td><td rowspan="2">－</td><td>普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>普通土30,000m3以上</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="4">無し</td><td rowspan="4">無し</td><td>5,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>5,000m3以上10,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>10,000m3以上50,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="4">有り</td><td rowspan="4">無し</td><td>5,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>5,000m3以上10,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>10,000m3以上50,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>水中掘削</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>現場制約あり</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> II-1-②-7										土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	土砂	オープンカット	有り	－	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	－	－	－	普通土30,000m3以上	－	－	－	無し	無し	5,000m3未満	－	－	－	5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－	10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－	50,000m3以上	－	－	－	有り	無し	5,000m3未満	－	－	－	5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－	10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－	50,000m3以上	－	－	－	片切掘削	－	－	－	－	－	－	水中掘削	－	－	－	－	－	－	現場制約あり	－	－	－	－	－	－	上記以外(小規模)	－	－	標準(※1)	－	－	－	標準以外(※2)	－	－	－	岩塊・玉石	オープンカット	有り	－	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	－	－	－	普通土30,000m3以上	－	－	－	無し	無し	5,000m3未満	－	－	－	5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－	10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－	50,000m3以上	－	－	－	有り	無し	5,000m3未満	－	－	－	5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－	10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－	50,000m3以上	－	－	－	水中掘削	－	－	－	－	－	－	現場制約あり	－	－	－	－	－	－	3. 施工パッケージ 3－1 掘削 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 1 掘削 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>土質</th><th>施工方法</th><th>押土の有無</th><th>障害の有無</th><th>施工数量</th><th>平均 施工 幅員</th><th>火薬使用</th><th>破砕片除去の有無</th><th>集積押土の有無</th></tr><tr><td rowspan="15">土砂</td><td rowspan="10">オープンカット</td><td rowspan="2">有り</td><td rowspan="2">－</td><td>普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>普通土30,000m3以上</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="4">無し</td><td rowspan="4">無し</td><td>5,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>5,000m3以上10,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>10,000m3以上50,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="4">有り</td><td rowspan="4">無し</td><td>5,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>5,000m3以上10,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>10,000m3以上50,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>片切掘削</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>水中掘削</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>現場制約あり</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="2">上記以外(小規模)</td><td rowspan="2">－</td><td rowspan="2">－</td><td>標準(※1)</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>標準以外(※2)</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="12">岩塊・玉石</td><td rowspan="10">オープンカット</td><td rowspan="2">有り</td><td rowspan="2">－</td><td>普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>普通土30,000m3以上</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="4">無し</td><td rowspan="4">無し</td><td>5,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>5,000m3以上10,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>10,000m3以上50,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="4">有り</td><td rowspan="4">無し</td><td>5,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>5,000m3以上10,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>10,000m3以上50,000m3未満</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>水中掘削</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>現場制約あり</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>										土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均 施工 幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	土砂	オープンカット	有り	－	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	－	－	－	－	普通土30,000m3以上	－	－	－	－	無し	無し	5,000m3未満	－	－	－	－	5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－	－	10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－	－	50,000m3以上	－	－	－	－	有り	無し	5,000m3未満	－	－	－	－	5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－	－	10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－	－	50,000m3以上	－	－	－	－	片切掘削	－	－	－	－	－	－	－	水中掘削	－	－	－	－	－	－	－	現場制約あり	－	－	－	－	－	－	－	上記以外(小規模)	－	－	標準(※1)	－	－	－	－	標準以外(※2)	－	－	－	－	岩塊・玉石	オープンカット	有り	－	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	－	－	－	－	普通土30,000m3以上	－	－	－	－	無し	無し	5,000m3未満	－	－	－	－	5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－	－	10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－	－	50,000m3以上	－	－	－	－	有り	無し	5,000m3未満	－	－	－	－	5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－	－	10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－	－	50,000m3以上	－	－	－	－	水中掘削	－	－	－	－	－	－	－	現場制約あり	－	－	－	－	－	－	－	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
土砂	オープンカット	有り	－	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				普通土30,000m3以上	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		無し	無し	5,000m3未満	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				50,000m3以上	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		有り	無し	5,000m3未満	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				50,000m3以上	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	片切掘削	－	－	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	水中掘削	－	－	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	現場制約あり	－	－	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	上記以外(小規模)	－	－	標準(※1)	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				標準以外(※2)	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
岩塊・玉石	オープンカット	有り	－	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				普通土30,000m3以上	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		無し	無し	5,000m3未満	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				50,000m3以上	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		有り	無し	5,000m3未満	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				50,000m3以上	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	水中掘削	－	－	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	現場制約あり	－	－	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均 施工 幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
土砂	オープンカット	有り	－	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				普通土30,000m3以上	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		無し	無し	5,000m3未満	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				50,000m3以上	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		有り	無し	5,000m3未満	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				50,000m3以上	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	片切掘削	－	－	－	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	水中掘削	－	－	－	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	現場制約あり	－	－	－	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	上記以外(小規模)	－	－	標準(※1)	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				標準以外(※2)	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
岩塊・玉石	オープンカット	有り	－	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				普通土30,000m3以上	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		無し	無し	5,000m3未満	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				50,000m3以上	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		有り	無し	5,000m3未満	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				5,000m3以上10,000m3未満	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				10,000m3以上50,000m3未満	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				50,000m3以上	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	水中掘削	－	－	－	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	現場制約あり	－	－	－	－	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
積算上の注意事項		(控え頁) 6／31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行		備 考	
(注) 1. 表3. 1は、土砂、岩塊・玉石の掘削、積込み（掘削と同時に行う積込み）、運搬（掘削と同時に行う押土による運搬）、軟岩・硬岩の掘削、積込み、破砕片除去及び集積押土（積込みは含まないため、別途計上）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 土量は、地山土量とする。 3. 施工方法は、掘削箇所の地形により「オープンカット」、「片切り」に区分する。 図3. 1  図3. 2  図3. 3  ①オープンカット 図3. 1に示すような切取面が、水平もしくは緩傾斜をなすように施工が出来る場合で、切取幅5m以上、かつ延長20m以上を標準とする。 ②片切掘削 図3. 2及び図3. 3に示すような切取幅5m未満の領域とする。なお、図3. 2に示すような箇所であっても、地形及び工事量などの現場条件等を十分考慮のうえ、前述のオープンカットが可能と判断される場合はオープンカットを適用する。 ③水中掘削 土留・仮締切工の施工条件において掘削深さが5mを超える場合、又は掘削深さが5m以内でも土留・仮締切工の切戻等のためバックホウが使用出来ない場合で水中の掘削・積込作業。 ④現場制約あり 機械施工が困難な場合。 土砂、岩塊・玉石は、直接積込み出来ない箇所の人力による片切部分等の切削作業。 ⑤上記以外（小規模） ※1 標準：1箇所当りの施工土量が100m³以下、又は100m³以上で現場が狭い場合 2 標準以外：構造物及び建造物等の障害物により施工条件が制限されるような狭い場合、又は1箇所当りの施工土量が50m³以下の場合 4. 押土の有無 ①有り：土砂、岩塊・玉石の場合は、60mまでの運搬を含む。ただし、軟岩のオープンカットかつ掘削土量5,000m³以上を選択した場合及び硬岩のオープンカットで火薬使用「可」を選択した場合、30mまでの押土を含む。 5. 障害の有無 土質：土砂、岩塊・玉石の場合 ①無し：構造物及び建造物等の障害物や交通の影響により施工条件が制限されず、連続掘削作業が出来る場合 ②有り：掘削作業において障害物等により施工条件に制限があり（例えば作業障害が多い場合）連続掘削作業が出来ない場合。掘削深さ5m以内で掘削箇所が地下水位等で排水をせず水中掘削（溝掘り、基礎掘削）を行う場合 土質：軟岩の場合 ①無し：掘削量が5,000m³未満で掘削箇所に大型ブレーカが入り作業出来る場合、もしくは掘削量が5,000m³以上の場合 ②有り：掘削量が5,000m³未満で掘削箇所に大型ブレーカが入れない場合で、掘削箇所の外から作業する場合 土質：硬岩の場合 ①無し：掘削箇所に大型ブレーカが入り作業出来る場合、もしくは火薬を使用する場合 ②有り：掘削箇所に大型ブレーカが入れない場合で、掘削箇所の外から作業する場合 II-1-②-9				現行どおり 4. 押土の有無 ①有り：土砂、岩塊・玉石の場合は、60mまでの運搬を含む。ただし、軟岩のオープンカットかつ掘削土量5,000m³以上を選択した場合及び硬岩のオープンカットで火薬使用「可」を選択した場合、30mまでの押土を含む。 5. 障害の有無 土質：土砂、岩塊・玉石の場合 ①無し：構造物及び建造物等の障害物や交通の影響により施工条件が制限されず、連続掘削作業が出来る場合 ②有り：掘削作業において障害物等により施工条件に制限があり（例えば作業障害が多い場合）連続掘削作業が出来ない場合。掘削深さ5m以内で掘削箇所が地下水位等で排水をせず水中掘削（溝掘り、基礎掘削）を行う場合 土質：軟岩の場合 ①無し：掘削量が「5,000m³未満」、「5,000m³以上7,000m³未満かつ平均施工幅員20m未満」で掘削箇所に大型ブレーカが入り作業出来る場合、もしくは掘削量が「5,000m³以上7,000m³未満かつ平均施工幅員20m以上」、「7,000m³以上」の場合 ②有り：掘削量が5,000m³未満、5,000m³以上7,000m³未満かつ平均施工幅員20m未満で掘削箇所に大型ブレーカが入れない場合で、掘削箇所の外から作業する場合 土質：硬岩の場合 ①無し：掘削箇所に大型ブレーカが入り作業出来る場合、もしくは火薬を使用する場合 ②有り：掘削箇所に大型ブレーカが入れない場合で、掘削箇所の外から作業する場合				記載の修正・削除（歩掛改定に伴う）	
積算上の注意事項								（控え頁） 9／31	

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
現 行						改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6. 施工数量、破砕片除去数量 ①施工数量は「小規模」を除き、1 工事当りの数量とする。 表 3. 1 の条件区分「施工数量」,「破砕片除去の有無」に示す数量区分は、1 工事当りの取扱い数量で判断する。1 工事当りの取扱い数量は、掘削、掘削（ICT）、積込（ルーズ）の施工数量を表 3. 2 の数量区分の規格別に「○」、「●」及び「△」の項目を条件区分によらず全て合計した数量とする。なお、これにより難い場合は別途考慮する。 表3. 2 1工事当りの取扱い数量について <table><tr><th rowspan="2">名称</th><th colspan="5">条件区分</th><th colspan="4">施工数量、破砕片除去数量の 数量区分</th></tr><tr><th>土質</th><th>施工方法</th><th>押土</th><th>破砕片除去</th><th>集積押土</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td rowspan="13">掘削</td><td rowspan="3">土砂</td><td rowspan="2">オープンカット</td><td>有</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>無</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td>△</td><td></td><td></td></tr><tr><td>片切掘削</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>△</td></tr><tr><td rowspan="2">岩塊・玉石</td><td rowspan="2">オープンカット</td><td>有</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>無</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td>△</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">軟岩</td><td rowspan="2">オープンカット</td><td rowspan="8">—</td><td>有</td><td>無</td><td></td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>無</td><td>有</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">片切掘削</td><td>有</td><td>無</td><td></td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>無</td><td>有</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">硬岩</td><td colspan="2" rowspan="2">オープンカット</td><td>有</td><td>無</td><td></td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>無</td><td>有</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">片切掘削</td><td>有</td><td>無</td><td></td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>無</td><td>有</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">掘削 (ICT)</td><td rowspan="2">土砂</td><td>オープンカット</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>片切掘削</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>岩塊・玉石</td><td>オープンカット</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>積込 (ルーズ)</td><td colspan="5">—</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr></table> ※ 1. ○：施工数量，●：破砕片除去数量，△：同一の施工箇所において ICT 建機と通常建機を組合せて施工する場合で、通常建機による施工分の施工数量。 ※ 2. 数量区分の規格は、以下のとおりとする。この区分で 1 工事当りの取扱い数量を判断する。なお、各区分の取扱い数量は重複して合計しないこと。(例えば、掘削[土砂、オープンカット、押土無]において、同一施工箇所での ICT 建機との組合せによる通常建機施工の場合は、数量区分 C（上表：△）として計上し、数量区分 B には含めない) A：①30,000m3 未満，②30,000m3 以上 B：①5,000m3 未満，②5,000m3 以上 10,000m3 未満，③10,000m3 以上 50,000m3 未満，④50,000m3 以上 C：①5,000m3 未満，②5,000m3 以上 10,000m3 未満，③10,000m3 以上 50,000m3 未満，④50,000m3 以上 D：①50,000m3 未満，②50,000m3 以上 II-1-②-10						名称	条件区分					施工数量、破砕片除去数量の 数量区分				土質	施工方法	押土	破砕片除去	集積押土	A	B	C	D	掘削	土砂	オープンカット	有	—	—	○					無	—	—		○	△			片切掘削	—	—	—					△	岩塊・玉石	オープンカット	有	—	—	○					無	—	—		○	△			軟岩	オープンカット	—	有	無		●				無	有							片切掘削		有	無		●				無	有							硬岩	オープンカット		有	無		●				無	有							片切掘削		有	無		●				無	有							掘削 (ICT)	土砂	オープンカット	—	—	—			○		片切掘削	—	—	—				○	岩塊・玉石	オープンカット	—	—	—			○		積込 (ルーズ)	—						○			現行どおり 表3. 2 1工事当りの取扱い数量について <table><tr><th rowspan="2">名称</th><th colspan="5">条件区分</th><th colspan="5">施工数量、破砕片除去数量、集積押土の 数量区分</th></tr><tr><th>土質</th><th>施工方法</th><th>押土</th><th>破砕片除去</th><th>集積押土</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td rowspan="13">掘削</td><td rowspan="3">土砂</td><td rowspan="2">オープンカット</td><td>有</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>無</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td>△</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>片切掘削</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">岩塊・玉石</td><td rowspan="2">オープンカット</td><td>有</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>無</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>○</td><td>△</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">軟岩</td><td rowspan="2">オープンカット</td><td rowspan="4">—</td><td>有</td><td>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>無</td><td>有</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>◎</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">片切掘削</td><td>有</td><td>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>無</td><td>有</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>◎</td></tr><tr><td rowspan="4">硬岩</td><td rowspan="2">オープンカット</td><td rowspan="4">—</td><td>有</td><td>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>無</td><td>有</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>◎</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">片切掘削</td><td>有</td><td>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>無</td><td>有</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>◎</td></tr><tr><td rowspan="3">掘削 (ICT)</td><td rowspan="2">土砂</td><td>オープンカット</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>片切掘削</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>岩塊・玉石</td><td>オープンカット</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>積込 (ルーズ)</td><td colspan="5">—</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr></table> 1) ○：施工数量，●：破砕片除去数量，◎：集積押土数量，△：同一の施工箇所において ICT 建機と通常建機を組合せて施工する場合で、通常建機による施工分の施工数量。 2) 数量区分の規格は、以下のとおりとする。この区分で 1 工事当りの取扱い数量を判断する。なお、各区分の取扱い数量は重複して合計しないこと。(例えば、掘削[土砂、オープンカット、押土無]において、同一施工箇所での ICT 建機との組合せによる通常建機施工の場合は、数量区分 C（上表：△）として計上し、数量区分 B には含めない) A：①30,000m3 未満，②30,000m3 以上 B：①5,000m3 未満，②5,000m3 以上 10,000m3 未満，③10,000m3 以上 50,000m3 未満，④50,000m3 以上 C：①5,000m3 未満，②5,000m3 以上 10,000m3 未満，③10,000m3 以上 50,000m3 未満，④50,000m3 以上 D：①50,000m3 未満，②50,000m3 以上 E：①5,000m3 未満，②5,000m3 以上						名称	条件区分					施工数量、破砕片除去数量、 集積押土 の 数量区分					土質	施工方法	押土	破砕片除去	集積押土	A	B	C	D	E	掘削	土砂	オープンカット	有	—	—	○						無	—	—		○	△				片切掘削	—	—	—							岩塊・玉石	オープンカット	有	—	—	○						無	—	—		○	△				軟岩	オープンカット	—	有	無					●		無	有						◎	片切掘削		有	無					●		無	有						◎	硬岩	オープンカット	—	有	無					●		無	有						◎	片切掘削		有	無					●		無	有						◎	掘削 (ICT)	土砂	オープンカット	—	—	—			○			片切掘削	—	—	—							岩塊・玉石	オープンカット	—	—	—			○			積込 (ルーズ)	—								○		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
名称	条件区分						施工数量、破砕片除去数量の 数量区分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	土質	施工方法	押土	破砕片除去	集積押土	A	B	C	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
掘削	土砂	オープンカット	有	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			無	—	—		○	△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		片切掘削	—	—	—					△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	岩塊・玉石	オープンカット	有	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			無	—	—		○	△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	軟岩	オープンカット	—	有	無		●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				無	有																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		片切掘削		有	無		●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				無	有																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	硬岩	オープンカット		有	無		●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				無	有																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		片切掘削		有	無		●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				無	有																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
掘削 (ICT)	土砂	オープンカット	—	—	—			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		片切掘削	—	—	—				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	岩塊・玉石	オープンカット	—	—	—			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
積込 (ルーズ)	—						○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
名称	条件区分					施工数量、破砕片除去数量、 集積押土 の 数量区分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	土質	施工方法	押土	破砕片除去	集積押土	A	B	C	D	E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
掘削	土砂	オープンカット	有	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			無	—	—		○	△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		片切掘削	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	岩塊・玉石	オープンカット	有	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			無	—	—		○	△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	軟岩	オープンカット	—	有	無					●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				無	有						◎																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		片切掘削		有	無					●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				無	有						◎																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	硬岩	オープンカット	—	有	無					●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				無	有						◎																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		片切掘削		有	無					●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				無	有						◎																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
掘削 (ICT)	土砂	オープンカット	—	—	—			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		片切掘削	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	岩塊・玉石	オープンカット	—	—	—			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
積込 (ルーズ)	—								○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
積算上の注意事項										(控え頁) 10／31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

工 種	土工
-----	----

改正理由		一部改正		改正 現行		
現行				改正		備考
※3. 掘削（軟岩、オープンカット）は、条件区分が「軟岩」かつ施工方法「オープンカット」について合計した施工数量にて判断する（下図破壊部）。ただし、「①：5,000m3未満」でかつ「b：障害無し」の（掘削箇所）に大型ブレーカが入って作業が出来る場合は、「5,000m3未満」かつ「障害無し」の施工数量によって積算条件区分を判断する（下図一点鎖線部）。 ②軟岩及び硬岩の掘削、床掘りは、土質及び作業内容ごとの「施工数量」で判断する。 ③掘削（ICT）は、同一の施工箇所において3D＝MG又はMCバックホウ（以下、「ICT建機」という。）と通常建機（ICT建機を使用しない通常機種種のバックホウ）を組合せて施工する場合、両者を合計した掘削土量をその箇所の施工数量とする。 ④施工方法「上記以外（小規模）」の施工数量における「1箇所」とは、目的物（構造物・掘削等）1箇所当りのことであり、目的物が連続している場合は、連続している区間を1箇所とする。 ⑤湿地軟弱土での作業の施工数量は、1工事当りの取扱い土量に含めない。 ⑥土質「軟岩」、「硬岩」における床掘平均掘削幅 2m未満の場合の破砕片除去及び積込みは、破砕片除去「無」を選択の上、「3－7 積込(ルーズ)」により別途計上する。 ⑦掘削（土砂及び岩塊・玉石、オープンカット、集積押土無）には、掘削と同時に行う積込みを含む。 7. 火薬の標準的な使用量は、オープンカットでは1日当り含水爆薬 13.4 ks、AN-F019.5 ks、片切掘削では1日当り含水爆薬 1.8 ksとし、これにより難い場合は別途計上する。 8. 集積押土の有無 ①有り：集積押土の距離は 30mまでとする。 9. 軟岩又は硬岩の場合で、盛土等に流用するための小割りに破砕が再度必要となった場合は、小割りに要する費用は別途考慮する。 II-1-②-11				※3. 掘削（軟岩、オープンカット）は、条件区分が「軟岩」かつ施工方法「オープンカット」について合計した施工数量にて判断する（下図破壊部）。ただし、「①：5,000m3未満」でかつ「b：障害無し」の（掘削箇所）に大型ブレーカが入って作業が出来る場合は、「5,000m3未満」かつ「障害無し」の施工数量によって積算条件区分を判断する（下図一点鎖線部）。 3）軟岩及び硬岩の掘削、床掘りは、土質及び作業内容ごとの「施工数量」で判断する。 4）掘削（ICT）は、同一の施工箇所において3D＝MG又はMCバックホウ（以下、「ICT建機」という。）と通常建機（ICT建機を使用しない通常機種種のバックホウ）を組合せて施工する場合、両者を合計した掘削土量をその箇所の施工数量とする。 5）施工方法「上記以外（小規模）」の施工数量における「1箇所」とは、目的物（構造物・掘削等）1箇所当りのことであり、目的物が連続している場合は、連続している区間を1箇所とする。 6）湿地軟弱土での作業の施工数量は、1工事当りの取扱い土量に含めない。 7）土質「軟岩」、「硬岩」における床掘平均掘削幅 2m未満の場合の破砕片除去及び積込みは、破砕片除去「無」を選択の上、「3－7 積込(ルーズ)」により別途計上する。 8）掘削（土砂及び岩塊・玉石、オープンカット、集積押土無）には、掘削と同時に行う積込みを含む。 7. 火薬の標準的な使用量は、オープンカットでは1日当り含水爆薬 13.4 ks、AN-F019.5 ks、片切掘削では1日当り含水爆薬 1.8 ksとし、これにより難い場合は別途計上する。 7. 集積押土の有無 ①有り：集積押土の距離は 30mまでとする。 8. 軟岩又は硬岩の場合で、盛土等に流用するための小割りに破砕が再度必要となった場合は、小割りに要する費用は別途考慮する。		記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
積算上の注意事項						（控え頁） 11／31

工 種	土工
-----	----

改正理由	一部改正	改正 現行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
現行	改正	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(2) 代表機材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3.3 掘削 代表機材材規格一覧 <table> <tr> <th rowspan="3">項目</th><th rowspan="3">代表機材材規格</th><th colspan="10">掘削方法</th><th rowspan="3">掘削機材あり</th></tr> <tr> <th colspan="4">オープンカット</th><th colspan="2">掘削機材</th><th colspan="2">小規模掘削</th><th colspan="3">掘削機材あり</th></tr> <tr> <th>管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上</th><th>管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上</th><th>管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上</th><th>管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上</th><th>掘削機材 (掘削機)</th><th>掘削機材 (掘削機)</th><th>掘削機材 (掘削機)</th><th>掘削機材 (掘削機)</th><th>掘削機材 (掘削機)</th><th>掘削機材 (掘削機)</th></tr> <tr> <td rowspan="10">掘削機材</td><td>ブルドーザ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 20t 以上</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ブルドーザ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 20t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="10">資材</td><td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="10">市販製品</td><td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	項目	代表機材材規格	掘削方法										掘削機材あり	オープンカット				掘削機材		小規模掘削		掘削機材あり			管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上	管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上	管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上	管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材	ブルドーザ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 20t 以上	○	○										ブルドーザ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 20t 以下												バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												資材	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												市販製品	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												(2) 代表機材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3.3 掘削 代表機材材規格一覧 <table> <tr> <th rowspan="3">項目</th><th rowspan="3">代表機材材規格</th><th colspan="10">掘削方法</th><th rowspan="3">掘削機材あり</th></tr> <tr> <th colspan="4">オープンカット</th><th colspan="2">掘削機材</th><th colspan="2">小規模掘削</th><th colspan="3">掘削機材あり</th></tr> <tr> <th>管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上</th><th>管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上</th><th>管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上</th><th>管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上</th><th>掘削機材 (掘削機)</th><th>掘削機材 (掘削機)</th><th>掘削機材 (掘削機)</th><th>掘削機材 (掘削機)</th><th>掘削機材 (掘削機)</th><th>掘削機材 (掘削機)</th></tr> <tr> <td rowspan="10">掘削機材</td><td>ブルドーザ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 20t 以上</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ブルドーザ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 20t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="10">資材</td><td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="10">市販製品</td><td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	項目	代表機材材規格	掘削方法										掘削機材あり	オープンカット				掘削機材		小規模掘削		掘削機材あり			管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上	管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上	管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上	管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材	ブルドーザ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 20t 以上	○	○										ブルドーザ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 20t 以下												バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												資材	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												市販製品	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上												管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下												記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目			代表機材材規格	掘削方法										掘削機材あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				オープンカット				掘削機材		小規模掘削		掘削機材あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上	管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上		管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上	管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
掘削機材	ブルドーザ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 20t 以上	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	ブルドーザ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 20t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
資材	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
市販製品	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項目	代表機材材規格	掘削方法										掘削機材あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		オープンカット				掘削機材		小規模掘削		掘削機材あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上	管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上	管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上	管径 φ3,000 mm 又は φ3,500 mm 以上	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)	掘削機材 (掘削機)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
掘削機材	ブルドーザ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 20t 以上	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	ブルドーザ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 20t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	バックホウ(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
資材	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
市販製品	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	管状パイル(掘削・掘削・掘削・掘削(第3次基準)) 1.5t 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
積算上の注意事項	II-1-②-12-1	(控え頁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行																																																																																														
現 行				改 正				備 考																																																																																												
<table><tr><th rowspan="4">土 質</th><th rowspan="4">項 目</th><th rowspan="4">代表機号材質表</th><th colspan="12">施工方法</th></tr><tr><th colspan="6">オープンカット</th><th colspan="6">片切掘削</th></tr><tr><th colspan="6">次査費用</th><th colspan="6">可</th></tr><tr><th colspan="6">掘削深度別の要量</th><th colspan="6">可</th></tr><tr><th>無し</th><th>有り 50,000 m3未満</th><th>有り 50,000 m3以上</th><th>-</th><th>無し</th><th>有り 50,000 m3未満</th><th>有り 50,000 m3以上</th><th>無し</th><th>有り 50,000 m3未満</th><th>有り 50,000 m3以上</th><th>無し</th><th>有り 50,000 m3未満</th><th>有り 50,000 m3以上</th></tr><tr><th colspan="15">掘削機上の名称</th></tr><tr><th>無し</th><th>有り</th><th>無し</th><th>無し</th><th>-</th><th>無し</th><th>有り</th><th>無し</th><th>無し</th><th>有り</th><th>無し</th><th>無し</th><th>有り</th><th>無し</th><th>無し</th></tr><tr><td rowspan="10">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ(クローブ型)〔標準型〕(増設機号型)〔増設機号型〕(増設機号型)〔増</td></tr></table>				土 質	項 目	代表機号材質表	施工方法												オープンカット						片切掘削						次査費用						可						掘削深度別の要量						可						無し	有り 50,000 m3未満	有り 50,000 m3以上	-	無し	有り 50,000 m3未満	有り 50,000 m3以上	無し	有り 50,000 m3未満	有り 50,000 m3以上	無し	有り 50,000 m3未満	有り 50,000 m3以上	掘削機上の名称															無し	有り	無し	無し	-	無し	有り	無し	無し	有り	無し	無し	有り	無し	無し	機械	K1	バックホウ(クローブ型)〔標準型〕(増設機号型)〔増設機号型〕(増設機号型)〔増
土 質	項 目	代表機号材質表	施工方法																																																																																																	
			オープンカット						片切掘削																																																																																											
			次査費用						可																																																																																											
			掘削深度別の要量						可																																																																																											
無し	有り 50,000 m3未満	有り 50,000 m3以上	-	無し	有り 50,000 m3未満	有り 50,000 m3以上	無し	有り 50,000 m3未満	有り 50,000 m3以上	無し	有り 50,000 m3未満	有り 50,000 m3以上																																																																																								
掘削機上の名称																																																																																																				
無し	有り	無し	無し	-	無し	有り	無し	無し	有り	無し	無し	有り	無し	無し																																																																																						
機械	K1	バックホウ(クローブ型)〔標準型〕(増設機号型)〔増設機号型〕(増設機号型)〔増																																																																																																		

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																																																																																																																					
現 行		改 正				現 行																																																																																																																																																																																																					
3-2 土砂等運搬 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。						3-2 土砂等運搬 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。																																																																																																																																																																																																					
表3.4 土砂等運搬 積算条件区分一覧 (積算単位：m3)						表3.4 土砂等運搬 積算条件区分一覧 (積算単位：m3)																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th>土砂等発生現場</th><th>積込機種・規格</th><th>土質</th><th>D/D区間の有無</th><th>運搬距離</th></tr><tr><td rowspan="24">標準</td><td rowspan="6">バックホウ山積 0.8m3 (平積0.6m3)</td><td rowspan="2">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td>無し</td><td>(表3.5)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.6)</td></tr><tr><td rowspan="2">軟岩</td><td>無し</td><td>(表3.5)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.6)</td></tr><tr><td rowspan="2">硬岩</td><td>無し</td><td>(表3.5)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.6)</td></tr><tr><td rowspan="6">バックホウ山積 1.4m3 (平積1.0m3)</td><td rowspan="2">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td>無し</td><td>(表3.7)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.8)</td></tr><tr><td rowspan="2">軟岩</td><td>無し</td><td>(表3.7)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.8)</td></tr><tr><td rowspan="2">硬岩</td><td>無し</td><td>(表3.7)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.8)</td></tr><tr><td rowspan="6">バックホウ山積 0.45m3 (平積0.35m3)</td><td rowspan="2">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td>無し</td><td>(表3.9)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.10)</td></tr><tr><td rowspan="2">軟岩</td><td>無し</td><td>(表3.9)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.10)</td></tr><tr><td rowspan="2">硬岩</td><td>無し</td><td>(表3.9)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.10)</td></tr><tr><td rowspan="6">クラムシェル 平積0.4m3 または平積0.8m3</td><td rowspan="2">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td>無し</td><td>(表3.11)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.12)</td></tr><tr><td rowspan="2">軟岩</td><td>無し</td><td>(表3.11)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.12)</td></tr><tr><td rowspan="2">硬岩</td><td>無し</td><td>(表3.11)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.12)</td></tr><tr><td rowspan="2">小規模</td><td>バックホウ山積 0.28m3 (平積0.2m3)</td><td rowspan="2">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td>無し</td><td>(表3.13)</td></tr><tr><td></td><td>有り</td><td>(表3.14)</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>バックホウ山積 0.13m3 (平積0.1m3)</td><td rowspan="2">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td>無し</td><td>(表3.15)</td></tr><tr><td></td><td>有り</td><td>(表3.16)</td></tr><tr><td rowspan="2">現場制約あり</td><td rowspan="2">人力</td><td rowspan="2">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td>無し</td><td>(表3.17)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.18)</td></tr></table>						土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離	標準	バックホウ山積 0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.5)	有り	(表3.6)	軟岩	無し	(表3.5)	有り	(表3.6)	硬岩	無し	(表3.5)	有り	(表3.6)	バックホウ山積 1.4m3 (平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.7)	有り	(表3.8)	軟岩	無し	(表3.7)	有り	(表3.8)	硬岩	無し	(表3.7)	有り	(表3.8)	バックホウ山積 0.45m3 (平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.9)	有り	(表3.10)	軟岩	無し	(表3.9)	有り	(表3.10)	硬岩	無し	(表3.9)	有り	(表3.10)	クラムシェル 平積0.4m3 または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.11)	有り	(表3.12)	軟岩	無し	(表3.11)	有り	(表3.12)	硬岩	無し	(表3.11)	有り	(表3.12)	小規模	バックホウ山積 0.28m3 (平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.13)		有り	(表3.14)		バックホウ山積 0.13m3 (平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.15)		有り	(表3.16)	現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.17)	有り	(表3.18)	<table><tr><th>土砂等発生現場</th><th>積込機種・規格</th><th>土質</th><th>D/D区間の有無</th><th>運搬距離</th></tr><tr><td rowspan="24">標準</td><td rowspan="6">バックホウ バケット容量 0.8m3 (平積0.6m3)</td><td rowspan="2">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td>無し</td><td>(表3.5)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.6)</td></tr><tr><td rowspan="2">軟岩</td><td>無し</td><td>(表3.5)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.6)</td></tr><tr><td rowspan="2">硬岩</td><td>無し</td><td>(表3.5)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.6)</td></tr><tr><td rowspan="6">バックホウ バケット容量 1.3〜1.5m3 (平積1.0m3)</td><td rowspan="2">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td>無し</td><td>(表3.7)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.8)</td></tr><tr><td rowspan="2">軟岩</td><td>無し</td><td>(表3.7)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.8)</td></tr><tr><td rowspan="2">硬岩</td><td>無し</td><td>(表3.7)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.8)</td></tr><tr><td rowspan="6">バックホウ バケット容量 0.45m3 (平積0.35m3)</td><td rowspan="2">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td>無し</td><td>(表3.9)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.10)</td></tr><tr><td rowspan="2">軟岩</td><td>無し</td><td>(表3.9)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.10)</td></tr><tr><td rowspan="2">硬岩</td><td>無し</td><td>(表3.9)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.10)</td></tr><tr><td rowspan="6">クラムシェル バケット容量 (平積) 0.26〜0.3m3 または バケット容量 (平積) 0.8m3</td><td rowspan="2">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td>無し</td><td>(表3.11)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.12)</td></tr><tr><td rowspan="2">軟岩</td><td>無し</td><td>(表3.11)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.12)</td></tr><tr><td rowspan="2">硬岩</td><td>無し</td><td>(表3.11)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.12)</td></tr><tr><td rowspan="2">小規模</td><td>バックホウ バケット容量 0.28m3 (平積0.2m3)</td><td rowspan="2">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td>無し</td><td>(表3.13)</td></tr><tr><td></td><td>有り</td><td>(表3.14)</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>バックホウ バケット容量 0.13m3 (平積0.1m3)</td><td rowspan="2">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td>無し</td><td>(表3.15)</td></tr><tr><td></td><td>有り</td><td>(表3.16)</td></tr><tr><td rowspan="2">現場制約あり</td><td rowspan="2">人力</td><td rowspan="2">土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td><td>無し</td><td>(表3.17)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表3.18)</td></tr></table>						土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離	標準	バックホウ バケット容量 0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.5)	有り	(表3.6)	軟岩	無し	(表3.5)	有り	(表3.6)	硬岩	無し	(表3.5)	有り	(表3.6)	バックホウ バケット容量 1.3〜1.5m3 (平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.7)	有り	(表3.8)	軟岩	無し	(表3.7)	有り	(表3.8)	硬岩	無し	(表3.7)	有り	(表3.8)	バックホウ バケット容量 0.45m3 (平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.9)	有り	(表3.10)	軟岩	無し	(表3.9)	有り	(表3.10)	硬岩	無し	(表3.9)	有り	(表3.10)	クラムシェル バケット容量 (平積) 0.26〜0.3m3 または バケット容量 (平積) 0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.11)	有り	(表3.12)	軟岩	無し	(表3.11)	有り	(表3.12)	硬岩	無し	(表3.11)	有り	(表3.12)	小規模	バックホウ バケット容量 0.28m3 (平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.13)		有り	(表3.14)		バックホウ バケット容量 0.13m3 (平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.15)		有り	(表3.16)	現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.17)	有り	(表3.18)	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離																																																																																																																																																																																																							
標準	バックホウ山積 0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.5)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.6)																																																																																																																																																																																																							
		軟岩	無し	(表3.5)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.6)																																																																																																																																																																																																							
		硬岩	無し	(表3.5)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.6)																																																																																																																																																																																																							
	バックホウ山積 1.4m3 (平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.7)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.8)																																																																																																																																																																																																							
		軟岩	無し	(表3.7)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.8)																																																																																																																																																																																																							
		硬岩	無し	(表3.7)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.8)																																																																																																																																																																																																							
	バックホウ山積 0.45m3 (平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.9)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.10)																																																																																																																																																																																																							
		軟岩	無し	(表3.9)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.10)																																																																																																																																																																																																							
		硬岩	無し	(表3.9)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.10)																																																																																																																																																																																																							
	クラムシェル 平積0.4m3 または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.11)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.12)																																																																																																																																																																																																							
		軟岩	無し	(表3.11)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.12)																																																																																																																																																																																																							
		硬岩	無し	(表3.11)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.12)																																																																																																																																																																																																							
小規模	バックホウ山積 0.28m3 (平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.13)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.14)																																																																																																																																																																																																							
	バックホウ山積 0.13m3 (平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.15)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.16)																																																																																																																																																																																																							
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.17)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.18)																																																																																																																																																																																																							
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離																																																																																																																																																																																																							
標準	バックホウ バケット容量 0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.5)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.6)																																																																																																																																																																																																							
		軟岩	無し	(表3.5)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.6)																																																																																																																																																																																																							
		硬岩	無し	(表3.5)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.6)																																																																																																																																																																																																							
	バックホウ バケット容量 1.3〜1.5m3 (平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.7)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.8)																																																																																																																																																																																																							
		軟岩	無し	(表3.7)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.8)																																																																																																																																																																																																							
		硬岩	無し	(表3.7)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.8)																																																																																																																																																																																																							
	バックホウ バケット容量 0.45m3 (平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.9)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.10)																																																																																																																																																																																																							
		軟岩	無し	(表3.9)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.10)																																																																																																																																																																																																							
		硬岩	無し	(表3.9)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.10)																																																																																																																																																																																																							
	クラムシェル バケット容量 (平積) 0.26〜0.3m3 または バケット容量 (平積) 0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.11)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.12)																																																																																																																																																																																																							
		軟岩	無し	(表3.11)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.12)																																																																																																																																																																																																							
		硬岩	無し	(表3.11)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.12)																																																																																																																																																																																																							
小規模	バックホウ バケット容量 0.28m3 (平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.13)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.14)																																																																																																																																																																																																							
	バックホウ バケット容量 0.13m3 (平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.15)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.16)																																																																																																																																																																																																							
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	(表3.17)																																																																																																																																																																																																							
			有り	(表3.18)																																																																																																																																																																																																							
積算上の注意事項						(控え頁) 15／31																																																																																																																																																																																																					

工 種	土工
-----	----

改正理由		一部改正		改正 現行																																																																																																																																																																																												
現行				改正		備考																																																																																																																																																																																										
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 19 土砂等運搬 代表機労材規格一覧</caption><thead><tr><th>土砂等発生現場</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="12">標準</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t 積級</td><td>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む</td></tr><tr><td>K 2 —</td><td></td></tr><tr><td>K 3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手 (一般)</td><td></td></tr><tr><td>R 2 —</td><td></td></tr><tr><td>R 3 —</td><td></td></tr><tr><td>R 4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">小規模</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1t 積級</td><td>・積込機種・規格がバックホウ山積 0. 28m3(平積 0. 2m3)の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む</td></tr><tr><td>ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t 積級</td><td>・積込機種・規格がバックホウ山積 0. 13m3(平積 0. 1m3)の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む</td></tr><tr><td>K 2 —</td><td></td></tr><tr><td>K 3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手 (一般)</td><td></td></tr><tr><td>R 2 —</td><td></td></tr><tr><td>R 3 —</td><td></td></tr><tr><td>R 4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">現場制約あり</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t 積級</td><td>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む</td></tr><tr><td>K 2 —</td><td></td></tr><tr><td>K 3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手 (一般)</td><td></td></tr><tr><td>R 2 —</td><td></td></tr><tr><td>R 3 —</td><td></td></tr><tr><td>R 4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></tbody></table>				土砂等発生現場	項目	代表機労材規格	備考	標準	機械	K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t 積級	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	K 2 —		K 3 —		労務	R 1 運転手 (一般)		R 2 —		R 3 —		R 4 —		材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		小規模	機械	K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1t 積級	・積込機種・規格がバックホウ山積 0. 28m3(平積 0. 2m3)の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t 積級	・積込機種・規格がバックホウ山積 0. 13m3(平積 0. 1m3)の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	K 2 —		K 3 —		労務	R 1 運転手 (一般)		R 2 —		R 3 —		R 4 —		材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		現場制約あり	機械	K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t 積級	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	K 2 —		K 3 —		労務	R 1 運転手 (一般)		R 2 —		R 3 —		R 4 —		材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 19 土砂等運搬 代表機労材規格一覧</caption><thead><tr><th>土砂等発生現場</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="12">標準</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]通称 10t 積級</td><td>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む</td></tr><tr><td>K 2 —</td><td></td></tr><tr><td>K 3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手 (一般)</td><td></td></tr><tr><td>R 2 —</td><td></td></tr><tr><td>R 3 —</td><td></td></tr><tr><td>R 4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">小規模</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]通称 4t 積級</td><td>・積込機種・規格がバックホウ バケット容量山積 0. 28m3(平積 0. 2m3)の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む</td></tr><tr><td>ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]通称 2t 積級</td><td>・積込機種・規格がバックホウ バケット容量山積 0. 13m3(平積 0. 1m3)の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む</td></tr><tr><td>K 2 —</td><td></td></tr><tr><td>K 3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手 (一般)</td><td></td></tr><tr><td>R 2 —</td><td></td></tr><tr><td>R 3 —</td><td></td></tr><tr><td>R 4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">現場制約あり</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]通称 2t 積級</td><td>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む</td></tr><tr><td>K 2 —</td><td></td></tr><tr><td>K 3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手 (一般)</td><td></td></tr><tr><td>R 2 —</td><td></td></tr><tr><td>R 3 —</td><td></td></tr><tr><td>R 4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></tbody></table>		土砂等発生現場	項目	代表機労材規格	備考	標準	機械	K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t 積級	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	K 2 —		K 3 —		労務	R 1 運転手 (一般)		R 2 —		R 3 —		R 4 —		材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		小規模	機械	K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t 積級	・積込機種・規格がバックホウ バケット容量 山積 0. 28m3 (平積 0. 2m3) の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t 積級	・積込機種・規格がバックホウ バケット容量 山積 0. 13m3 (平積 0. 1m3) の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	K 2 —		K 3 —		労務	R 1 運転手 (一般)		R 2 —		R 3 —		R 4 —		材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		現場制約あり	機械	K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t 積級	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	K 2 —		K 3 —		労務	R 1 運転手 (一般)		R 2 —		R 3 —		R 4 —		材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
土砂等発生現場	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																																																																																													
標準	機械	K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t 積級	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む																																																																																																																																																																																													
		K 2 —																																																																																																																																																																																														
		K 3 —																																																																																																																																																																																														
	労務	R 1 運転手 (一般)																																																																																																																																																																																														
		R 2 —																																																																																																																																																																																														
		R 3 —																																																																																																																																																																																														
		R 4 —																																																																																																																																																																																														
	材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																														
		Z 2 —																																																																																																																																																																																														
		Z 3 —																																																																																																																																																																																														
		Z 4 —																																																																																																																																																																																														
	市場単価	S —																																																																																																																																																																																														
小規模	機械	K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1t 積級	・積込機種・規格がバックホウ山積 0. 28m3(平積 0. 2m3)の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む																																																																																																																																																																																													
		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t 積級	・積込機種・規格がバックホウ山積 0. 13m3(平積 0. 1m3)の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む																																																																																																																																																																																													
		K 2 —																																																																																																																																																																																														
	K 3 —																																																																																																																																																																																															
	労務	R 1 運転手 (一般)																																																																																																																																																																																														
		R 2 —																																																																																																																																																																																														
		R 3 —																																																																																																																																																																																														
		R 4 —																																																																																																																																																																																														
	材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																														
		Z 2 —																																																																																																																																																																																														
		Z 3 —																																																																																																																																																																																														
		Z 4 —																																																																																																																																																																																														
市場単価	S —																																																																																																																																																																																															
現場制約あり	機械	K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t 積級	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む																																																																																																																																																																																													
		K 2 —																																																																																																																																																																																														
		K 3 —																																																																																																																																																																																														
	労務	R 1 運転手 (一般)																																																																																																																																																																																														
		R 2 —																																																																																																																																																																																														
		R 3 —																																																																																																																																																																																														
		R 4 —																																																																																																																																																																																														
	材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																														
		Z 2 —																																																																																																																																																																																														
		Z 3 —																																																																																																																																																																																														
		Z 4 —																																																																																																																																																																																														
	市場単価	S —																																																																																																																																																																																														
土砂等発生現場	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																																																																																													
標準	機械	K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t 積級	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む																																																																																																																																																																																													
		K 2 —																																																																																																																																																																																														
		K 3 —																																																																																																																																																																																														
	労務	R 1 運転手 (一般)																																																																																																																																																																																														
		R 2 —																																																																																																																																																																																														
		R 3 —																																																																																																																																																																																														
		R 4 —																																																																																																																																																																																														
	材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																														
		Z 2 —																																																																																																																																																																																														
		Z 3 —																																																																																																																																																																																														
		Z 4 —																																																																																																																																																																																														
	市場単価	S —																																																																																																																																																																																														
小規模	機械	K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t 積級	・積込機種・規格がバックホウ バケット容量 山積 0. 28m3 (平積 0. 2m3) の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む																																																																																																																																																																																													
		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t 積級	・積込機種・規格がバックホウ バケット容量 山積 0. 13m3 (平積 0. 1m3) の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む																																																																																																																																																																																													
		K 2 —																																																																																																																																																																																														
	K 3 —																																																																																																																																																																																															
	労務	R 1 運転手 (一般)																																																																																																																																																																																														
		R 2 —																																																																																																																																																																																														
		R 3 —																																																																																																																																																																																														
		R 4 —																																																																																																																																																																																														
	材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																														
		Z 2 —																																																																																																																																																																																														
		Z 3 —																																																																																																																																																																																														
		Z 4 —																																																																																																																																																																																														
市場単価	S —																																																																																																																																																																																															
現場制約あり	機械	K 1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t 積級	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む																																																																																																																																																																																													
		K 2 —																																																																																																																																																																																														
		K 3 —																																																																																																																																																																																														
	労務	R 1 運転手 (一般)																																																																																																																																																																																														
		R 2 —																																																																																																																																																																																														
		R 3 —																																																																																																																																																																																														
		R 4 —																																																																																																																																																																																														
	材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																														
		Z 2 —																																																																																																																																																																																														
		Z 3 —																																																																																																																																																																																														
		Z 4 —																																																																																																																																																																																														
	市場単価	S —																																																																																																																																																																																														
II-1-②-19																																																																																																																																																																																																
積算上の注意事項						(控え頁) 16／31																																																																																																																																																																																										

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																												
現 行				改 正		備 考																										
3－3 整地 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.20 整地 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>作業区分</th><th>施工数量</th><th>障害の有無</th></tr><tr><td>残土受入れ地での処理</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">敷均し(ルーズ)</td><td rowspan="2">標準 (10,000m3未満)</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr><tr><td rowspan="2">標準以外 (10,000m3以上)</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr></table> (注) 1. 上表は、構造物築造のために行う作業土工で生じた土砂等又は掘削工で生じた土砂等の受入れ地（仮置場）、土取場での整地、締固めを行わない場合の土の敷均し等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 作業区分で残土受入れ地での処理を選択した場合の土量は地山の土量とする。 3. 作業区分で敷均し（ルーズ）を選択した場合の土量は敷均し後の土量とする。なお、敷均しのみのため、変化率C＝1.0とする。 4. 施工数量は、1工事当りの整地（敷均し（ルーズ））の土量とする。 5. 障害の有無 ①無し：作業現場が広く、かつ作業障害が少ない場合（例えば、バイパス工事など、工事をするうえで障害が少ない工事） ②有り：作業現場が狭い、又は作業障害が多い場合（例えば、現道上の工事、一車線程度の現道拡幅工事等の交通規制を伴う工事、現場が不連続、構造物等の障害） 6. 幅 2.5m 未満の狭隘箇所での作業は「第Ⅱ編第 1 章③－ 3 埋戻工（現場制約あり）」による。 Ⅱ-1-②-20				作業区分	施工数量	障害の有無	残土受入れ地での処理	—	—	敷均し(ルーズ)	標準 (10,000m3未満)	無し	有り	標準以外 (10,000m3以上)	無し	有り	3－3 整地 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.20 整地 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>作業区分</th><th>施工数量</th><th>障害の有無</th></tr><tr><td>残土受入れ地での処理</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">敷均し(ルーズ)</td><td rowspan="2">標準 ＝(10,000m3未満)＝</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr><tr><td rowspan="2">標準以外 ＝(10,000m3以上)＝</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr></table> 現行どおり		作業区分	施工数量	障害の有無	残土受入れ地での処理	—	—	敷均し(ルーズ)	標準 ＝(10,000m3未満)＝	無し	有り	標準以外 ＝(10,000m3以上)＝	無し	有り	記載の変更
作業区分	施工数量	障害の有無																														
残土受入れ地での処理	—	—																														
敷均し(ルーズ)	標準 (10,000m3未満)	無し																														
		有り																														
	標準以外 (10,000m3以上)	無し																														
		有り																														
作業区分	施工数量	障害の有無																														
残土受入れ地での処理	—	—																														
敷均し(ルーズ)	標準 ＝(10,000m3未満)＝	無し																														
		有り																														
	標準以外 ＝(10,000m3以上)＝	無し																														
		有り																														
積算上の注意事項						(控え頁) 17／31																										

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
現 行						改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
（２）代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 21 整地 代表機労材規格一覧</caption><tr><th>作業区分</th><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td rowspan="12">残土受け 入れ地で の処理</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）</td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">敷均し (ルーズ)</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）</td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						作業区分	項目	代表機労材規格		備考		残土受け 入れ地で の処理	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	賃料		K 2	－			K 3	－			労務	R 1	運転手（特殊）				R 2	－				R 3	－				R 4	－				材料	Z 1	軽油 バトロール給油				Z 2	－				Z 3	－				Z 4	－				市場単価	S	－				敷均し (ルーズ)	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	賃料		K 2	－					K 3	－					労務	R 1	運転手（特殊）					R 2	－					R 3	－					R 4	－					材料	Z 1	軽油 バトロール給油					Z 2	－					Z 3	－					Z 4	－					市場単価	S	－					（２）代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 21 整地 代表機労材規格一覧</caption><tr><th>作業区分</th><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td rowspan="12">残土受け 入れ地で の処理</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バック ット容量山積0.8m3（平積0.6m3）</td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">敷均し (ルーズ)</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バック ット容量山積0.8m3（平積0.6m3）</td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						作業区分	項目	代表機労材規格		備考		残土受け 入れ地で の処理	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バック ット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	賃料		K 2	－					K 3	－					労務	R 1	運転手（特殊）					R 2	－					R 3	－					R 4	－					材料	Z 1	軽油 バトロール給油					Z 2	－					Z 3	－					Z 4	－					市場単価	S	－					敷均し (ルーズ)	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バック ット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	賃料		K 2	－					K 3	－					労務	R 1	運転手（特殊）					R 2	－					R 3	－					R 4	－					材料	Z 1	軽油 バトロール給油					Z 2	－					Z 3	－					Z 4	－					市場単価	S	－					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
作業区分	項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
残土受け 入れ地で の処理	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		K 2	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		K 3	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		R 2	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		R 3	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		R 4	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Z 2	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Z 3	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Z 4	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	市場単価	S	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
敷均し (ルーズ)	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		K 2	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		K 3	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		R 2	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		R 3	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		R 4	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Z 2	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Z 3	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Z 4	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	市場単価	S	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
作業区分	項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
残土受け 入れ地で の処理	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バック ット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		K 2	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		K 3	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		R 2	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		R 3	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		R 4	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Z 2	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Z 3	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Z 4	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	市場単価	S	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
敷均し (ルーズ)	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バック ット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		K 2	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		K 3	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		R 2	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		R 3	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		R 4	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Z 2	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Z 3	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Z 4	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	市場単価	S	－																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
積算上の注意事項						(控え頁) 18／31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																																																													
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																											
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 23 路体(築堤)盛土 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>施工幅員</th><th>施工数量</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">2. 5m 未満</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0. 8 ～1. 1t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 —</td><td></td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">—</td><td rowspan="4">材料</td><td>R4 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">2. 5m 以上 4. 0m 未満</td><td rowspan="12">—</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0. 28m3（平積 0. 2m3）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>R4 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="24">4. 0m 以上</td><td rowspan="12">20, 000m3 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 7t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型(2011 年規制)〕運転質量 11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>R4 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">20, 000m3 以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 16t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型(2011 年規制)〕運転質量 11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>R4 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> Ⅱ-1-②-23				施工幅員	施工数量	項目	代表機労材規格	備考	2. 5m 未満	—	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0. 8 ～1. 1t	賃料	K2 —		K3 —		労務	R1 普通作業員		R2 特殊作業員		R3 —		—	材料	R4 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —				2. 5m 以上 4. 0m 未満	—	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料	K2 バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0. 28m3（平積 0. 2m3）	賃料	K3 —		労務	R1 運転手(特殊)		R2 普通作業員		R3 —		材料	R4 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —				4. 0m 以上	20, 000m3 未満	機械	K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 7t 級	賃料	K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型(2011 年規制)〕運転質量 11～12t	賃料	K3 —		労務	R1 運転手(特殊)		R2 普通作業員		R3 —		材料	R4 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —				20, 000m3 以上	機械	K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 16t 級	賃料	K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型(2011 年規制)〕運転質量 11～12t	賃料	K3 —		労務	R1 運転手(特殊)		R2 普通作業員		R3 —		材料	R4 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —				(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 23 路体(築堤)盛土 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>施工幅員</th><th>施工数量</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">2. 5m 未満</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0. 8 ～1. 1t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 —</td><td></td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">—</td><td rowspan="4">材料</td><td>R4 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">2. 5m 以上 4. 0m 未満</td><td rowspan="12">—</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0. 28m3（平積 0. 2m3）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>R4 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="24">4. 0m 以上</td><td rowspan="12">20, 000m3 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 通称 7t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型(2011 年規制)〕運転質量 11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>R4 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">20, 000m3 以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 通称 16t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型(2011 年規制)〕運転質量 11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>R4 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				施工幅員	施工数量	項目	代表機労材規格	備考	2. 5m 未満	—	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0. 8 ～1. 1t	賃料	K2 —		K3 —		労務	R1 普通作業員		R2 特殊作業員		R3 —		—	材料	R4 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —				2. 5m 以上 4. 0m 未満	—	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料	K2 バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0. 28m3（平積 0. 2m3）	賃料	K3 —		労務	R1 運転手(特殊)		R2 普通作業員		R3 —		材料	R4 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —				4. 0m 以上	20, 000m3 未満	機械	K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 通称 7t 級	賃料	K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型(2011 年規制)〕運転質量 11～12t	賃料	K3 —		労務	R1 運転手(特殊)		R2 普通作業員		R3 —		材料	R4 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —				20, 000m3 以上	機械	K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 通称 16t 級	賃料	K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型(2011 年規制)〕運転質量 11～12t	賃料	K3 —		労務	R1 運転手(特殊)		R2 普通作業員		R3 —		材料	R4 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工幅員	施工数量	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																																																																																																																																																															
2. 5m 未満	—	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0. 8 ～1. 1t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																															
			K2 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		労務	R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																
			R2 特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																																																
			R3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
	—	材料	R4 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z4 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																																																
2. 5m 以上 4. 0m 未満	—	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																															
			K2 バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0. 28m3（平積 0. 2m3）	賃料																																																																																																																																																																																																																																																															
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		労務	R1 運転手(特殊)																																																																																																																																																																																																																																																																
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																
			R3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		材料	R4 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z4 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																																																
4. 0m 以上	20, 000m3 未満	機械	K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 7t 級	賃料																																																																																																																																																																																																																																																															
			K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型(2011 年規制)〕運転質量 11～12t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																															
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		労務	R1 運転手(特殊)																																																																																																																																																																																																																																																																
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																
			R3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		材料	R4 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z4 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																																																
	20, 000m3 以上	機械	K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 16t 級	賃料																																																																																																																																																																																																																																																															
			K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型(2011 年規制)〕運転質量 11～12t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																															
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		労務	R1 運転手(特殊)																																																																																																																																																																																																																																																																
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																
			R3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		材料	R4 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z4 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																																																
施工幅員	施工数量	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																																																																																																																																																															
2. 5m 未満	—	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0. 8 ～1. 1t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																															
			K2 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		労務	R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																
			R2 特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																																																
			R3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
	—	材料	R4 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z4 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																																																
2. 5m 以上 4. 0m 未満	—	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																															
			K2 バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0. 28m3（平積 0. 2m3）	賃料																																																																																																																																																																																																																																																															
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		労務	R1 運転手(特殊)																																																																																																																																																																																																																																																																
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																
			R3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		材料	R4 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z4 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																																																
4. 0m 以上	20, 000m3 未満	機械	K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 通称 7t 級	賃料																																																																																																																																																																																																																																																															
			K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型(2011 年規制)〕運転質量 11～12t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																															
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		労務	R1 運転手(特殊)																																																																																																																																																																																																																																																																
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																
			R3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		材料	R4 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z4 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																																																
	20, 000m3 以上	機械	K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 通称 16t 級	賃料																																																																																																																																																																																																																																																															
			K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型(2011 年規制)〕運転質量 11～12t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																															
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		労務	R1 運転手(特殊)																																																																																																																																																																																																																																																																
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																
			R3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		材料	R4 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																																																
			Z4 —																																																																																																																																																																																																																																																																
		市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																																																
積算上の注意事項								(控え頁) 19／31																																																																																																																																																																																																																																																											

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																					
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																			
（２）代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="5">表3. 25 路床盛土 代表機材規格一覧</th></tr><tr><th>施工幅員</th><th>施工数量</th><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">2. 5m 未満</td><td rowspan="12">－</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕運転質量 0. 8～1. 1t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>R4 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">2. 5m 以上 4. 0m 未満</td><td rowspan="12">－</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 0. 28m3（平積 0. 2m3）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>R4 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="24">4. 0m 以上</td><td rowspan="12">20, 000m3 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕7 t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量 11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>R4 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">20, 000m3 以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量 11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>R4 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>				表3. 25 路床盛土 代表機材規格一覧					施工幅員	施工数量	項目	代表機材規格	備考	2. 5m 未満	－	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕運転質量 0. 8～1. 1t	賃料	K2 ー		K3 ー		労務	R1 普通作業員		R2 特殊作業員		R3 ー		材料	R4 ー		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 ー		Z3 ー		Z4 ー		市場単価	S ー		2. 5m 以上 4. 0m 未満	－	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料	K2 バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 0. 28m3（平積 0. 2m3）	賃料	K3 ー		労務	R1 運転手（特殊）		R2 普通作業員		R3 ー		材料	R4 ー		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 ー		Z3 ー		Z4 ー		市場単価	S ー		4. 0m 以上	20, 000m3 未満	機械	K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕7 t	賃料	K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量 11～12t	賃料	K3 ー		労務	R1 運転手（特殊）		R2 普通作業員		R3 ー		材料	R4 ー		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 ー		Z3 ー		Z4 ー		市場単価	S ー		20, 000m3 以上	機械	K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t	賃料	K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量 11～12t	賃料	K3 ー		労務	R1 運転手（特殊）		R2 普通作業員		R3 ー		材料	R4 ー		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 ー		Z3 ー		Z4 ー		市場単価	S ー		（２）代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="5">表3. 25 路床盛土 代表機材規格一覧</th></tr><tr><th>施工幅員</th><th>施工数量</th><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">2. 5m 未満</td><td rowspan="12">－</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕運転質量 0. 8～1. 1t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>R4 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">2. 5m 以上 4. 0m 未満</td><td rowspan="12">－</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕バケット容量0. 44m3（平積 0. 28m3（平積 0. 2m3）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>R4 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="24">4. 0m 以上</td><td rowspan="12">20, 000m3 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称 7t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量 11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>R4 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">20, 000m3 以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕通称 16t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量 11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>R4 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>				表3. 25 路床盛土 代表機材規格一覧					施工幅員	施工数量	項目	代表機材規格	備考	2. 5m 未満	－	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕運転質量 0. 8～1. 1t	賃料	K2 ー		K3 ー		労務	R1 普通作業員		R2 特殊作業員		R3 ー		材料	R4 ー		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 ー		Z3 ー		Z4 ー		市場単価	S ー		2. 5m 以上 4. 0m 未満	－	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料	K2 バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0. 44m3（平積 0. 28m3（平積 0. 2m3）	賃料	K3 ー		労務	R1 運転手（特殊）		R2 普通作業員		R3 ー		材料	R4 ー		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 ー		Z3 ー		Z4 ー		市場単価	S ー		4. 0m 以上	20, 000m3 未満	機械	K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕 通称 7t 級	賃料	K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量 11～12t	賃料	K3 ー		労務	R1 運転手（特殊）		R2 普通作業員		R3 ー		材料	R4 ー		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 ー		Z3 ー		Z4 ー		市場単価	S ー		20, 000m3 以上	機械	K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕 通称 16t 級	賃料	K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量 11～12t	賃料	K3 ー		労務	R1 運転手（特殊）		R2 普通作業員		R3 ー		材料	R4 ー		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 ー		Z3 ー		Z4 ー		市場単価	S ー		記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）	
表3. 25 路床盛土 代表機材規格一覧																																																																																																																																																																																																																																																																											
施工幅員	施工数量	項目	代表機材規格	備考																																																																																																																																																																																																																																																																							
2. 5m 未満	－	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕運転質量 0. 8～1. 1t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																							
			K2 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			K3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		労務	R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																								
			R2 特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																																																								
			R3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		材料	R4 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z2 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z4 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
2. 5m 以上 4. 0m 未満	－	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																							
			K2 バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 0. 28m3（平積 0. 2m3）	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																							
			K3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		労務	R1 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																								
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																								
			R3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		材料	R4 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z2 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z4 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
4. 0m 以上	20, 000m3 未満	機械	K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕7 t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																							
			K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量 11～12t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																							
			K3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		労務	R1 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																								
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																								
			R3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		材料	R4 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z2 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z4 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
	20, 000m3 以上	機械	K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																							
			K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量 11～12t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																							
			K3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		労務	R1 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																								
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																								
			R3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		材料	R4 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z2 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z4 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
表3. 25 路床盛土 代表機材規格一覧																																																																																																																																																																																																																																																																											
施工幅員	施工数量	項目	代表機材規格	備考																																																																																																																																																																																																																																																																							
2. 5m 未満	－	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕運転質量 0. 8～1. 1t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																							
			K2 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			K3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		労務	R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																								
			R2 特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																																																								
			R3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		材料	R4 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z2 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z4 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
2. 5m 以上 4. 0m 未満	－	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																							
			K2 バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0. 44m3（平積 0. 28m3（平積 0. 2m3）	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																							
			K3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		労務	R1 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																								
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																								
			R3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		材料	R4 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z2 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z4 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
4. 0m 以上	20, 000m3 未満	機械	K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕 通称 7t 級	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																							
			K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量 11～12t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																							
			K3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		労務	R1 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																								
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																								
			R3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		材料	R4 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z2 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z4 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
	20, 000m3 以上	機械	K1 ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕 通称 16t 級	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																							
			K2 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量 11～12t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																							
			K3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		労務	R1 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																								
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																								
			R3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		材料	R4 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z2 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z3 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Z4 ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
		市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																																																																																								
積算上の注意事項		（控え頁） 20／31																																																																																																																																																																																																																																																																									

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																												
現 行				改 正				備 考																																																																																												
3－6 押土（ルーズ） （１）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。				3－6 押土（ルーズ） （１）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。				記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）																																																																																												
表3. 26 押土（ルーズ） 積算条件区分一覧 （積算単位：m3）				表3. 26 押土（ルーズ） 積算条件区分一覧 （積算単位：m3）																																																																																																
<table><tr><td colspan="2">土質</td></tr><tr><td colspan="2">土砂</td></tr><tr><td colspan="2">岩塊・玉石</td></tr><tr><td colspan="2">破碎岩</td></tr></table>				土質		土砂				岩塊・玉石		破碎岩		<table><tr><td>土質</td><td>施工数量</td></tr><tr><td>土砂</td><td>5,000m3未満 5,000m3以上</td></tr><tr><td>岩塊・玉石</td><td>5,000m3未満 5,000m3以上</td></tr><tr><td>破碎岩</td><td>5,000m3未満 5,000m3以上</td></tr></table>				土質	施工数量	土砂	5,000m3未満 5,000m3以上	岩塊・玉石	5,000m3未満 5,000m3以上	破碎岩	5,000m3未満 5,000m3以上																																																																											
土質																																																																																																				
土砂																																																																																																				
岩塊・玉石																																																																																																				
破碎岩																																																																																																				
土質	施工数量																																																																																																			
土砂	5,000m3未満 5,000m3以上																																																																																																			
岩塊・玉石	5,000m3未満 5,000m3以上																																																																																																			
破碎岩	5,000m3未満 5,000m3以上																																																																																																			
（注）１．上表は、ルーズな状態の土砂、岩塊・玉石、破碎岩の集積押土や押土による運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 ２．土量は地山土量とする。				（注）１．上表は、ルーズな状態の土砂、岩塊・玉石、破碎岩の集積押土や押土による運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 ２．土量は地山土量とする。																																																																																																
（２）代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。				（２）代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。																																																																																																
表3. 27 押土（ルーズ） 代表機労材規格一覧				表3. 27 押土（ルーズ） 代表機労材規格一覧																																																																																																
<table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t 級</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>				項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t 級		K 2	－		K 3	－		労務	R 1	運転手(特殊)		R 2	－		R 3	－		R 4	－		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		<table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td rowspan="2">K 1</td><td>ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 通称 7t 級</td><td>・ 施工数量 5,000m3 未満の場合</td></tr><tr><td>ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕 通称 20t 級</td><td>・ 施工数量 5,000m3 以上の場合</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>R 1</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>R 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>－</td><td></td><td></td></tr></table>				項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 通称 7t 級	・ 施工数量 5,000m3 未満の場合	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕 通称 20t 級	・ 施工数量 5,000m3 以上の場合	K 2	－		労務	K 3	－		R 1	運転手(特殊)		R 2	－		R 3	－		材料	R 4	－		Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	－		Z 3	－		市場単価	Z 4	－		S	－				
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																	
機械	K 1	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t 級																																																																																																		
	K 2	－																																																																																																		
	K 3	－																																																																																																		
労務	R 1	運転手(特殊)																																																																																																		
	R 2	－																																																																																																		
	R 3	－																																																																																																		
	R 4	－																																																																																																		
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																		
	Z 2	－																																																																																																		
	Z 3	－																																																																																																		
	Z 4	－																																																																																																		
市場単価	S	－																																																																																																		
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																	
機械	K 1	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕 通称 7t 級	・ 施工数量 5,000m3 未満の場合																																																																																																	
		ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2014年規制）〕 通称 20t 級	・ 施工数量 5,000m3 以上の場合																																																																																																	
	K 2	－																																																																																																		
労務	K 3	－																																																																																																		
	R 1	運転手(特殊)																																																																																																		
	R 2	－																																																																																																		
	R 3	－																																																																																																		
材料	R 4	－																																																																																																		
	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																		
	Z 2	－																																																																																																		
	Z 3	－																																																																																																		
市場単価	Z 4	－																																																																																																		
S	－																																																																																																			
II-1-②-26																																																																																																				
積算上の注意事項								（控え頁） 21／31																																																																																												

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																	
現 行				改 正				備 考																																																																															
3－7 積込（ルーズ） （１）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 28 積込（ルーズ） 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>土質</th><th>作業内容</th></tr><tr><td rowspan="5">土砂</td><td>土量50,000m3未満</td></tr><tr><td>土量50,000m3以上</td></tr><tr><td>平均施工幅1m以上2m未満</td></tr><tr><td>小規模(標準)</td></tr><tr><td>小規模(標準以外)</td></tr><tr><td rowspan="3">岩塊・玉石</td><td>土量50,000m3未満</td></tr><tr><td>土量50,000m3以上</td></tr><tr><td>平均施工幅1m以上2m未満</td></tr><tr><td rowspan="3">破碎岩</td><td>土量50,000m3未満</td></tr><tr><td>土量50,000m3以上</td></tr><tr><td>平均施工幅1m以上2m未満</td></tr></table> (注) １．上表は、路体（築堤）盛土、路床盛土、電線共同溝工事等における土取場（仮置場）から採取する場合の土砂等の積込み、掘削工又は作業土工で生じた残土の仮置場での積込み等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 ２．土量は地山土量とする。 ３．土量は１工事当りの数量とする。また、１工事当りの数量の取扱いは、表３．２によるものとする。 ４．「(標準)」とは１箇所当りの施工土量が 100m3 以下、又は 100m3 以上で現場が狭隘な場合とする。また、「(標準以外)」とは構造物及び建造物等の障害物により施工条件が制限されるような狭隘な場合、又は１箇所当りの施工土量が、50m3 以下の場合とする。 ５．岩石の床掘平均掘削幅 2 m未満の場合の積込み（ルーズ）は、平均施工幅 1 m以上 2 m未満を適用する。 (２) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3. 29 積込（ルーズ） 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="6">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3） バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕山積 1.4m3（平積 1.0m3） バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕山積 0.45m3（平積 0.35m3） バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 2 次基準値）〕山積 0.28m3（平積 0.2m3） 小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 2 次基準値）〕山積 0.13m3（平積 0.10m3）</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手(特殊)</td></tr><tr><td>R 2</td><td>—</td></tr><tr><td>R 3</td><td>—</td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td></tr></table> II-1-②-27				土質	作業内容	土砂	土量50,000m3未満	土量50,000m3以上	平均施工幅1m以上2m未満	小規模(標準)	小規模(標準以外)	岩塊・玉石	土量50,000m3未満	土量50,000m3以上	平均施工幅1m以上2m未満	破碎岩	土量50,000m3未満	土量50,000m3以上	平均施工幅1m以上2m未満	項目	代表機材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3） バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕山積 1.4m3（平積 1.0m3） バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕山積 0.45m3（平積 0.35m3） バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 2 次基準値）〕山積 0.28m3（平積 0.2m3） 小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 2 次基準値）〕山積 0.13m3（平積 0.10m3）	K 2	—	K 3	—	労務	R 1	運転手(特殊)	R 2	—	R 3	—	R 4	—	材料	Z 1	軽油 バトロール給油	Z 2	—	Z 3	—	Z 4	—	市場単価	S	—	現行どおり (２) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3. 29 積込（ルーズ） 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="6">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕バックケット容量山積 0.8m3（平積 0.6m3） バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕バックケット容量 1.3～1.5m3 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕バックケット容量山積 0.45m3（平積 0.35m3） バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕バックケット容量山積 0.28m3（平積 0.2m3） 小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕バックケット容量山積 0.13m3（平積 0.10m3）</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手(特殊)</td></tr><tr><td>R 2</td><td>—</td></tr><tr><td>R 3</td><td>—</td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td></tr></table>				項目	代表機材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バックケット容量 山積 0.8m3（平積 0.6m3） バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バックケット容量 1.3～1.5m3 バックホウ（クローラ型）〔標準型・ 超低騒音型 ・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バックケット容量 山積 0.45m3（平積 0.35m3） バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バックケット容量 山積 0.28m3（平積 0.2m3） 小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・ 超低騒音型 ・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バックケット容量 山積 0.13m3（平積 0.10m3）	K 2	—	K 3	—	労務	R 1	運転手(特殊)	R 2	—	R 3	—	R 4	—	材料	Z 1	軽油 バトロール給油	Z 2	—	Z 3	—	Z 4	—	市場単価	S	—	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
土質	作業内容																																																																																						
土砂	土量50,000m3未満																																																																																						
	土量50,000m3以上																																																																																						
	平均施工幅1m以上2m未満																																																																																						
	小規模(標準)																																																																																						
	小規模(標準以外)																																																																																						
岩塊・玉石	土量50,000m3未満																																																																																						
	土量50,000m3以上																																																																																						
	平均施工幅1m以上2m未満																																																																																						
破碎岩	土量50,000m3未満																																																																																						
	土量50,000m3以上																																																																																						
	平均施工幅1m以上2m未満																																																																																						
項目	代表機材規格	備考																																																																																					
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3） バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕山積 1.4m3（平積 1.0m3） バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕山積 0.45m3（平積 0.35m3） バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 2 次基準値）〕山積 0.28m3（平積 0.2m3） 小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 2 次基準値）〕山積 0.13m3（平積 0.10m3）																																																																																					
	K 2	—																																																																																					
	K 3	—																																																																																					
	労務	R 1	運転手(特殊)																																																																																				
		R 2	—																																																																																				
		R 3	—																																																																																				
R 4		—																																																																																					
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																					
	Z 2	—																																																																																					
	Z 3	—																																																																																					
	Z 4	—																																																																																					
市場単価	S	—																																																																																					
項目	代表機材規格	備考																																																																																					
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バックケット容量 山積 0.8m3（平積 0.6m3） バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バックケット容量 1.3～1.5m3 バックホウ（クローラ型）〔標準型・ 超低騒音型 ・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バックケット容量 山積 0.45m3（平積 0.35m3） バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バックケット容量 山積 0.28m3（平積 0.2m3） 小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・ 超低騒音型 ・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バックケット容量 山積 0.13m3（平積 0.10m3）																																																																																					
	K 2	—																																																																																					
	K 3	—																																																																																					
	労務	R 1	運転手(特殊)																																																																																				
		R 2	—																																																																																				
		R 3	—																																																																																				
R 4		—																																																																																					
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																					
	Z 2	—																																																																																					
	Z 3	—																																																																																					
	Z 4	—																																																																																					
市場単価	S	—																																																																																					
積算上の注意事項		(控え頁) 22／31																																																																																					

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行		備 考																																																																																																																																			
				現 行				備 考																																																																																																																																			
3-9 転石破碎 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.32 転石破碎 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><td>火薬使用の有無</td></tr><tr><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr></table> (注) 1. 上表は、道路、河川工事等の岩掘削に伴う転石破碎の他、火薬・雷管、さく岩機損料及びさく岩機用空気圧縮機の運転経費、さく岩機のロッド・ビット及びびテゼルの損耗費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 転石の掘出し、破碎石の除去は含まない。 3. 転石粒径が0.5m以上、及び作業範囲が施工幅4.0m以上の箇所で、機械走行面より上下に5.0m以内の場合は、火薬使用の有無「無し」を適用する。 4. 転石粒径が1.0m以上で、作業範囲が施工幅4.0m未満又は機械走行面より上下に5.0m超の場合は、火薬使用の有無「有り」を適用する。 5. 火薬の標準的な使用量は、10m3 当り含水爆薬1.6kg とする。 (2) 代表機材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3.33 転石破碎 代表機材規格一覧 <table><tr><th>火薬使用の有無</th><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">無し</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）</td><td></td></tr><tr><td>K 2 大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕質量1,300kg級</td><td></td></tr><tr><td>K 3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2 —</td><td></td></tr><tr><td>R 3 —</td><td></td></tr><tr><td>R 4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">有り</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 —</td><td></td></tr><tr><td>K 2 —</td><td></td></tr><tr><td>K 3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 さく岩工</td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></table>				火薬使用の有無	無し	有り	火薬使用の有無	項目	代表機材規格	備考	無し	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）		K 2 大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕質量1,300kg級		K 3 —		労務	R 1 運転手(特殊)		R 2 —		R 3 —		R 4 —		材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		有り	機械	K 1 —		K 2 —		K 3 —		労務	R 1 さく岩工		R 2 特殊作業員		R 3 土木一般世話役		R 4 普通作業員		材料	Z 1 —		Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		3-9 転石破碎 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.32 転石破碎 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><td>火薬使用の有無</td></tr><tr><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr></table> (注) 1. 上表は、道路、河川工事等の岩掘削に伴う転石破碎の他、火薬・雷管、さく岩機損料及びさく岩機用空気圧縮機の運転経費、さく岩機のロッド・ビット及びびテゼルの損耗費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 転石の掘出し、破碎石の除去は含まない。 3. 転石粒径が0.5m以上、及び作業範囲が施工幅4.0m以上の箇所で、機械走行面より上下に5.0m以内の場合は、火薬使用の有無「無し」を適用する。 4. 転石粒径が1.0m以上で、作業範囲が施工幅4.0m未満又は機械走行面より上下に5.0m超の場合は、火薬使用の有無「有り」を適用する。 5. 火薬の標準的な使用量は、10m3 当り含水爆薬1.6kg とする。 (2) 代表機材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3.33 転石破碎 代表機材規格一覧 <table><tr><th>火薬使用の有無</th><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">無し</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）</td><td></td></tr><tr><td>K 2 大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕質量1,300kg級</td><td></td></tr><tr><td>K 3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2 —</td><td></td></tr><tr><td>R 3 —</td><td></td></tr><tr><td>R 4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">有り</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 —</td><td></td></tr><tr><td>K 2 —</td><td></td></tr><tr><td>K 3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 さく岩工</td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></table>				火薬使用の有無	無し	有り	火薬使用の有無	項目	代表機材規格	備考	無し	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）		K 2 大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕質量1,300kg級		K 3 —		労務	R 1 運転手(特殊)		R 2 —		R 3 —		R 4 —		材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		有り	機械	K 1 —		K 2 —		K 3 —		労務	R 1 さく岩工		R 2 特殊作業員		R 3 土木一般世話役		R 4 普通作業員		材料	Z 1 —		Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
火薬使用の有無																																																																																																																																											
無し																																																																																																																																											
有り																																																																																																																																											
火薬使用の有無	項目	代表機材規格	備考																																																																																																																																								
無し	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）																																																																																																																																									
		K 2 大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕質量1,300kg級																																																																																																																																									
		K 3 —																																																																																																																																									
	労務	R 1 運転手(特殊)																																																																																																																																									
		R 2 —																																																																																																																																									
		R 3 —																																																																																																																																									
		R 4 —																																																																																																																																									
	材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																									
		Z 2 —																																																																																																																																									
		Z 3 —																																																																																																																																									
		Z 4 —																																																																																																																																									
	市場単価	S —																																																																																																																																									
有り	機械	K 1 —																																																																																																																																									
		K 2 —																																																																																																																																									
		K 3 —																																																																																																																																									
	労務	R 1 さく岩工																																																																																																																																									
		R 2 特殊作業員																																																																																																																																									
		R 3 土木一般世話役																																																																																																																																									
		R 4 普通作業員																																																																																																																																									
	材料	Z 1 —																																																																																																																																									
		Z 2 —																																																																																																																																									
		Z 3 —																																																																																																																																									
		Z 4 —																																																																																																																																									
	市場単価	S —																																																																																																																																									
火薬使用の有無																																																																																																																																											
無し																																																																																																																																											
有り																																																																																																																																											
火薬使用の有無	項目	代表機材規格	備考																																																																																																																																								
無し	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）																																																																																																																																									
		K 2 大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕質量1,300kg級																																																																																																																																									
		K 3 —																																																																																																																																									
	労務	R 1 運転手(特殊)																																																																																																																																									
		R 2 —																																																																																																																																									
		R 3 —																																																																																																																																									
		R 4 —																																																																																																																																									
	材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																									
		Z 2 —																																																																																																																																									
		Z 3 —																																																																																																																																									
		Z 4 —																																																																																																																																									
	市場単価	S —																																																																																																																																									
有り	機械	K 1 —																																																																																																																																									
		K 2 —																																																																																																																																									
		K 3 —																																																																																																																																									
	労務	R 1 さく岩工																																																																																																																																									
		R 2 特殊作業員																																																																																																																																									
		R 3 土木一般世話役																																																																																																																																									
		R 4 普通作業員																																																																																																																																									
	材料	Z 1 —																																																																																																																																									
		Z 2 —																																																																																																																																									
		Z 3 —																																																																																																																																									
		Z 4 —																																																																																																																																									
	市場単価	S —																																																																																																																																									
積算上の注意事項				(控え頁)																																																																																																																																							
				23／31																																																																																																																																							

改 正 理 由		一部改正			改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																		
現 行					改 正					備 考																																																																																																																																																																																																																																																															
4. 施工単価入力基準表 (1) 掘削 <table><tr><td>パッケージコード</td><td colspan="2">CB210100</td><td colspan="2">施 工 単 位</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>土質</td><td>施工方法</td><td>押土の有無</td><td>障害の有無</td></tr><tr><td>①土砂</td><td>①オープンカット</td><td></td><td></td></tr><tr><td>②岩塊・玉石</td><td>②片切掘削</td><td></td><td></td></tr><tr><td>③軟岩</td><td>③水中掘削</td><td>①有り</td><td>①無し</td></tr><tr><td></td><td>④硬岩</td><td>④現場制約あり</td><td>②無し</td><td>②有り</td></tr><tr><td></td><td></td><td>⑤上記以外(小規模)</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">J 5</td><td>J 6</td><td>J 7</td><td>J 8</td></tr><tr><td colspan="2">施工数量</td><td>火薬使用</td><td>破砕片除去の有無</td><td>集積押土の有無</td></tr><tr><td colspan="2">①普通土 30,000m3 未満又は湿地軟弱土</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">②普通土 30,000m3 以上</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">③5,000m3 未満</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">④5,000m3 以上 10,000m3 未満</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑤10,000m3 以上 50,000m3 未満</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑥50,000m3 以上</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑦小規模(標準)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑧小規模(標準以外)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑨1,000m3 未満</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑩1,000m3 以上 5,000m3 未満</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑪5,000m3 以上</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>①不可 ②可</td><td>①無し ②有り (50,000m3 未満) ③有り (50,000m3 以上)</td><td>①無し ②有り</td></tr></table> (注) 1. 上表の土量は、地山土量である。 2. J 2 条件の②は、J 1 条件が①、③、④の場合に選択出来る。 3. J 2 条件の③、④は、J 1 条件が①、②の場合に選択出来る。 4. J 2 条件の⑤は、J 1 条件が①の場合に選択出来る。 5. J 3 条件は、J 1 条件が①、②、J 2 条件が①の場合に選択出来る。 6. J 4 条件は、J 1 条件が①、②、J 2 条件が①、J 3 条件が②の場合、または、J 1 条件が③、④、J 2 条件が①の場合に選択出来る。 7. J 5 条件は、J 1 条件が①～③、J 2 条件が①の場合、または、J 1 条件が①、J 2 条件が⑤の場合に選択出来る。 8. J 5 条件の①、②は、J 3 条件が①の場合に選択出来る。 9. J 5 条件の③は、J 1 条件が③、J 4 条件が②の場合、または、J 3 条件が②の場合に選択出来る。 10. J 5 条件の④～⑥は、J 3 条件が②の場合に選択出来る。 11. J 5 条件の⑦、⑧は、J 2 条件が⑤の場合に選択出来る。また、表 3. 1 掘削 積算条件区分一覧 (注) 3. ⑤上記以外 (小規模) による。 12. J 5 条件の⑨～⑪は、J 1 条件が③、J 4 条件が①の場合に選択出来る。 13. J 6 条件は、J 1 条件が④、J 2 条件が①、②の場合に選択出来る。 14. J 6 条件の②は、J 1 条件が④、J 2 条件が①、J 4 条件が①の場合、または、J 1 条件が④、J 2 条件が②の場合に選択出来る。 15. J 7 条件、J 8 条件は、J 1 条件が③、J 2 条件が②の場合、または、J 1 条件が③、J 5 条件が③、⑨、⑩の場合に選択出来る。 16. J 7 条件、J 8 条件は、J 1 条件が④、J 2 条件が①、J 6 条件が①の場合、または、J 1 条件が④、J 2 条件が②の場合に選択出来る。 17. J 8 条件の②は、J 7 条件が①の場合に選択出来る。 18. 床掘作業において、J 1 条件で③を選択した場合は、J 5 条件で③、⑨、⑩を選択するものとする。 II-1-②-32					パッケージコード	CB210100		施 工 単 位		施 工 区 分					各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	①土砂	①オープンカット			②岩塊・玉石	②片切掘削			③軟岩	③水中掘削	①有り	①無し		④硬岩	④現場制約あり	②無し	②有り			⑤上記以外(小規模)			J 5		J 6	J 7	J 8	施工数量		火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	①普通土 30,000m3 未満又は湿地軟弱土					②普通土 30,000m3 以上					③5,000m3 未満					④5,000m3 以上 10,000m3 未満					⑤10,000m3 以上 50,000m3 未満					⑥50,000m3 以上					⑦小規模(標準)					⑧小規模(標準以外)					⑨1,000m3 未満					⑩1,000m3 以上 5,000m3 未満					⑪5,000m3 以上							①不可 ②可	①無し ②有り (50,000m3 未満) ③有り (50,000m3 以上)	①無し ②有り	4. 施工単価入力基準表 (1) 掘削 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210100</td><td>施 工 単 位</td><td colspan="2">m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>土質</td><td>施工方法</td><td>押土の有無</td><td>障害の有無</td></tr><tr><td>①土砂</td><td>①オープンカット</td><td></td><td></td></tr><tr><td>②岩塊・玉石</td><td>②片切掘削</td><td></td><td></td></tr><tr><td>③軟岩</td><td>③水中掘削</td><td>①有り</td><td>①無し</td></tr><tr><td></td><td>④硬岩</td><td>④現場制約あり</td><td>②無し</td><td>②有り</td></tr><tr><td></td><td></td><td>⑤上記以外(小規模)</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">J 5</td><td>J 6</td><td>J 7</td><td>J 8</td><td>J 9</td></tr><tr><td colspan="2">施工数量</td><td>平均施工幅員</td><td>火薬使用</td><td>破砕片除去の有無</td><td>集積押土の有無</td></tr><tr><td colspan="2">①普通土 30,000m3 未満又は湿地軟弱土</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">②普通土 30,000m3 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">③5,000m3 未満</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">④5,000m3 以上 10,000m3 未満</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑤10,000m3 以上 50,000m3 未満</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑥50,000m3 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑦小規模(標準)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑧小規模(標準以外)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑨1,000m3 未満</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑩1,000m3 以上 3,000m3 未満</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑪3,000m3 以上 5,000m3 未満</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑫5,000m3 以上 7,000m3 未満</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑬7,000m3 以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑭7,000m3 未満</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>①20m 未満 ②20m 以上</td><td>①不可 ②可</td><td>①無し ②有り (50,000m3 未満) ③有り (50,000m3 以上)</td><td>①無し ②有り (5,000m3 未満) ③有り (5,000m3 以上)</td></tr></table> (注) 1. 上表の土量は、地山土量である。 2. J 2 条件の②は、J 1 条件が①、③、④の場合に選択出来る。 3. J 2 条件の③、④は、J 1 条件が①、②の場合に選択出来る。 4. J 2 条件の⑤は、J 1 条件が①の場合に選択出来る。 5. J 3 条件は、J 1 条件が①、②、J 2 条件が①の場合に選択出来る。 6. J 4 条件は、J 1 条件が①、②、J 2 条件が①、J 3 条件が②の場合、または、J 1 条件が③、④、J 2 条件が①の場合に選択出来る。 7. J 5 条件は、下記の場合に選択できる。 ・ J 1 条件が①～②、J 2 条件が①の場合 ・ J 1 条件が③、J 2 条件が①の場合、J 4 条件が①の場合 ・ J 1 条件が①、J 2 条件が⑤の場合に選択出来る。 8. J 5 条件の①、②は、J 3 条件が①の場合に選択出来る。 9. J 5 条件の③～⑥は、J 1 条件が③、J 4 条件が②の場合、または、J 3 条件が②の場合に選択出来る。 10. J 5 条件の⑦～⑨は、J 2 条件が⑤の場合に選択出来る。 10. J 5 条件の⑦、⑧は、J 2 条件が⑤の場合に選択出来る。また、表 3. 1 掘削 積算条件区分一覧 (注) 3. ⑤上記以外 (小規模) による。 11. J 5 条件の⑨～⑬は、J 1 条件が③、J 4 条件が①の場合に選択出来る。 12. J 6 条件は、J 1 条件が③、J 5 条件が②の場合に選択出来る。 13. J 7 条件は、J 1 条件が④、J 2 条件が①、②の場合に選択出来る。 14. J 7 条件の②は、J 1 条件が④、J 2 条件が①、J 4 条件が①の場合、または、J 1 条件が④、J 2 条件が②の場合に選択出来る。					パッケージコード	CB210100	施 工 単 位	m3		施 工 区 分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	①土砂	①オープンカット			②岩塊・玉石	②片切掘削			③軟岩	③水中掘削	①有り	①無し		④硬岩	④現場制約あり	②無し	②有り			⑤上記以外(小規模)			J 5		J 6	J 7	J 8	J 9	施工数量		平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	①普通土 30,000m3 未満又は湿地軟弱土						②普通土 30,000m3 以上						③5,000m3 未満						④5,000m3 以上 10,000m3 未満						⑤10,000m3 以上 50,000m3 未満						⑥50,000m3 以上						⑦小規模(標準)						⑧小規模(標準以外)						⑨1,000m3 未満						⑩1,000m3 以上 3,000m3 未満						⑪3,000m3 以上 5,000m3 未満						⑫5,000m3 以上 7,000m3 未満						⑬7,000m3 以上						⑭7,000m3 未満								①20m 未満 ②20m 以上	①不可 ②可	①無し ②有り (50,000m3 未満) ③有り (50,000m3 以上)	①無し ②有り (5,000m3 未満) ③有り (5,000m3 以上)	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
パッケージコード	CB210100		施 工 単 位																																																																																																																																																																																																																																																																						
施 工 区 分																																																																																																																																																																																																																																																																									
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																																																																																																																																																																																					
	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無																																																																																																																																																																																																																																																																					
	①土砂	①オープンカット																																																																																																																																																																																																																																																																							
	②岩塊・玉石	②片切掘削																																																																																																																																																																																																																																																																							
	③軟岩	③水中掘削	①有り	①無し																																																																																																																																																																																																																																																																					
	④硬岩	④現場制約あり	②無し	②有り																																																																																																																																																																																																																																																																					
		⑤上記以外(小規模)																																																																																																																																																																																																																																																																							
J 5		J 6	J 7	J 8																																																																																																																																																																																																																																																																					
施工数量		火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無																																																																																																																																																																																																																																																																					
①普通土 30,000m3 未満又は湿地軟弱土																																																																																																																																																																																																																																																																									
②普通土 30,000m3 以上																																																																																																																																																																																																																																																																									
③5,000m3 未満																																																																																																																																																																																																																																																																									
④5,000m3 以上 10,000m3 未満																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑤10,000m3 以上 50,000m3 未満																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑥50,000m3 以上																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑦小規模(標準)																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑧小規模(標準以外)																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑨1,000m3 未満																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑩1,000m3 以上 5,000m3 未満																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑪5,000m3 以上																																																																																																																																																																																																																																																																									
		①不可 ②可	①無し ②有り (50,000m3 未満) ③有り (50,000m3 以上)	①無し ②有り																																																																																																																																																																																																																																																																					
パッケージコード	CB210100	施 工 単 位	m3																																																																																																																																																																																																																																																																						
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																																																																								
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																																																																																																																																																																																					
	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無																																																																																																																																																																																																																																																																					
	①土砂	①オープンカット																																																																																																																																																																																																																																																																							
	②岩塊・玉石	②片切掘削																																																																																																																																																																																																																																																																							
	③軟岩	③水中掘削	①有り	①無し																																																																																																																																																																																																																																																																					
	④硬岩	④現場制約あり	②無し	②有り																																																																																																																																																																																																																																																																					
		⑤上記以外(小規模)																																																																																																																																																																																																																																																																							
J 5		J 6	J 7	J 8	J 9																																																																																																																																																																																																																																																																				
施工数量		平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無																																																																																																																																																																																																																																																																				
①普通土 30,000m3 未満又は湿地軟弱土																																																																																																																																																																																																																																																																									
②普通土 30,000m3 以上																																																																																																																																																																																																																																																																									
③5,000m3 未満																																																																																																																																																																																																																																																																									
④5,000m3 以上 10,000m3 未満																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑤10,000m3 以上 50,000m3 未満																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑥50,000m3 以上																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑦小規模(標準)																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑧小規模(標準以外)																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑨1,000m3 未満																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑩1,000m3 以上 3,000m3 未満																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑪3,000m3 以上 5,000m3 未満																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑫5,000m3 以上 7,000m3 未満																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑬7,000m3 以上																																																																																																																																																																																																																																																																									
⑭7,000m3 未満																																																																																																																																																																																																																																																																									
		①20m 未満 ②20m 以上	①不可 ②可	①無し ②有り (50,000m3 未満) ③有り (50,000m3 以上)	①無し ②有り (5,000m3 未満) ③有り (5,000m3 以上)																																																																																																																																																																																																																																																																				
積算上の注意事項							(控え頁) 24／31																																																																																																																																																																																																																																																																		



次頁へ移動

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行		
現 行		改 正		備 考
前頁から移動 →		15. J 8 条件, J 9 条件は, 下記の場合に選択できる。 ・ J 1 条件が㉓, J 2 条件が㉔の場合 ・ J 1 条件が㉓, J 4 条件が㉔の場合 ・ J 1 条件が㉓, J 5 条件が㉕～㉖、 ㉔ の場合 ・ J 1 条件が㉓, J 5 条件が㉔, J 6 条件が㉑の場合 ・ J 1 条件が㉔, J 2 条件が㉑, J 7 条件が㉑の場合 ・ J 1 条件が㉔, J 2 条件が㉔の場合 16. J 7 条件, J 8 条件は, J 1 条件が㉑, J 2 条件が㉑, J 6 条件が㉑の場合, または, J 1 条件が㉑, J 9 条件が㉔の場合に選択出来る。 16. J 9 条件の㉔, ㉓は, J 8 条件が㉑の場合に選択出来る。 18. 床掘作業において, J 1 条件で㉔を選択した場合は, J 5 条件で㉓, ㉕, ㉖を選択するものとする。		
積算上の注意事項				(控え頁) 25／31

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																		
現 行						改 正		備 考																																																																																																																																
(2) 土砂等運搬 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210110</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5～18</td></tr><tr><td rowspan="10">各 種</td><td>土砂等発生現場</td><td>積込機種・規格</td><td>土質</td><td>D I D区間の有無</td><td>運搬距離番号</td></tr><tr><td></td><td>①バックホウ山積 0.8m3 (平積 0.6m3)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>②バックホウ山積 1.4m3 (平積 1.0m3)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>①標準</td><td>③バックホウ山積 0.45m3 (平積 0.35m3)</td><td>①土砂 (岩塊・玉石混り土含む)</td><td>①無し</td><td>(表 4.1)</td></tr><tr><td>②小規模</td><td>④クラムシェル 平積 0.4m3</td><td>②軟岩</td><td>②有り</td><td>～</td></tr><tr><td>③現場制約あり</td><td>または平積 0.8m3</td><td>③硬岩</td><td></td><td>(表 4.7)</td></tr><tr><td></td><td>⑤バックホウ 山積 0.28m3 (平積 0.2m3)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>⑥バックホウ 山積 0.13m3 (平積 0.1m3)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>⑦人力</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 上表の土量は、地山土量である。 2. J 1条件で①を選択した場合は、J 2条件の⑤、⑥、⑦は選択出来ない。 3. J 1条件で①、J 2条件で①を選択した場合、J 4条件で①を選択した場合はJ 5条件、②を選択した場合はJ 6条件を選択し、運搬距離番号は表 4. 1より選択すること。 4. J 1条件で①、J 2条件で②を選択した場合、J 4条件で①を選択した場合はJ 7条件、②を選択した場合はJ 8条件を選択し、運搬距離番号は表 4. 2より選択すること。 5. J 1条件で①、J 2条件で③を選択した場合、J 4条件で①を選択した場合はJ 9条件、②を選択した場合はJ 10条件を選択し、運搬距離番号は表 4. 3より選択すること。 6. J 1条件で①、J 2条件で④を選択した場合、J 4条件で①を選択した場合はJ 11条件、②を選択した場合はJ 12条件を選択し、運搬距離番号は表 4. 4より選択すること。 7. J 1条件で②を選択した場合は、J 2条件の①～④、⑦は選択出来ない。 8. J 1条件で②、J 2条件で⑤を選択した場合、J 4条件で①を選択した場合はJ 13条件、②を選択した場合はJ 14条件を選択し、運搬距離番号は表 4. 5より選択すること。 9. J 1条件で②、J 2条件で⑥を選択した場合、J 4条件で①を選択した場合はJ 15条件、②を選択した場合はJ 16条件を選択し、運搬距離番号は表 4. 6より選択すること。 10. J 1条件で②、③を選択した場合は、J 3条件の②、③は選択出来ない。 11. J 1条件で③を選択した場合は、J 2条件の①～⑥は選択出来ない。 12. J 1条件で③を選択した場合、J 4条件で①を選択した場合はJ 17条件、②を選択した場合はJ 18条件を選択し、運搬距離番号は表 4. 7より選択すること。 II-1-②-32						パッケージコード	CB210110	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件						J 1	J 2	J 3	J 4	J 5～18	各 種	土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D I D区間の有無	運搬距離番号		①バックホウ山積 0.8m3 (平積 0.6m3)					②バックホウ山積 1.4m3 (平積 1.0m3)				①標準	③バックホウ山積 0.45m3 (平積 0.35m3)	①土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	①無し	(表 4.1)	②小規模	④クラムシェル 平積 0.4m3	②軟岩	②有り	～	③現場制約あり	または平積 0.8m3	③硬岩		(表 4.7)		⑤バックホウ 山積 0.28m3 (平積 0.2m3)					⑥バックホウ 山積 0.13m3 (平積 0.1m3)					⑦人力				(2) 土砂等運搬 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210110</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5～18</td></tr><tr><td rowspan="10">各 種</td><td>土砂等発生現場</td><td>積込機種・規格</td><td>土質</td><td>D I D区間の有無</td><td>運搬距離番号</td></tr><tr><td></td><td>①バックホウ バケット容量 0.8m3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>②バックホウ バケット容量 1.3～1.5m3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>①標準</td><td>③バックホウ バケット容量 0.45m3</td><td>①土砂 (岩塊・玉石混り土含む)</td><td>①無し</td><td>(表 4.1)</td></tr><tr><td>②小規模</td><td>④クラムシェル バケット容量 (平積) 0.26～0.3m3</td><td>②軟岩</td><td>②有り</td><td>～</td></tr><tr><td>③現場制約あり</td><td>またはバケット容量 (平積) 0.8m3</td><td>③硬岩</td><td></td><td>(表 4.7)</td></tr><tr><td></td><td>⑤バックホウ バケット容量 0.28m3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>⑥バックホウ バケット容量 0.13m3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>⑦人力</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 現行どおり						パッケージコード	CB210110	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件						J 1	J 2	J 3	J 4	J 5～18	各 種	土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D I D区間の有無	運搬距離番号		①バックホウ バケット容量 0.8m3					②バックホウ バケット容量 1.3～1.5m3				①標準	③バックホウ バケット容量 0.45m3	①土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	①無し	(表 4.1)	②小規模	④クラムシェル バケット容量 (平積) 0.26～0.3m3	②軟岩	②有り	～	③現場制約あり	またはバケット容量 (平積) 0.8m3	③硬岩		(表 4.7)		⑤バックホウ バケット容量 0.28m3					⑥バックホウ バケット容量 0.13m3					⑦人力				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
パッケージコード	CB210110	施 工 単 位	m3																																																																																																																																					
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																							
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5～18																																																																																																																																			
各 種	土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D I D区間の有無	運搬距離番号																																																																																																																																			
		①バックホウ山積 0.8m3 (平積 0.6m3)																																																																																																																																						
		②バックホウ山積 1.4m3 (平積 1.0m3)																																																																																																																																						
	①標準	③バックホウ山積 0.45m3 (平積 0.35m3)	①土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	①無し	(表 4.1)																																																																																																																																			
	②小規模	④クラムシェル 平積 0.4m3	②軟岩	②有り	～																																																																																																																																			
	③現場制約あり	または平積 0.8m3	③硬岩		(表 4.7)																																																																																																																																			
		⑤バックホウ 山積 0.28m3 (平積 0.2m3)																																																																																																																																						
		⑥バックホウ 山積 0.13m3 (平積 0.1m3)																																																																																																																																						
		⑦人力																																																																																																																																						
	パッケージコード	CB210110	施 工 単 位	m3																																																																																																																																				
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																							
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5～18																																																																																																																																			
各 種	土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D I D区間の有無	運搬距離番号																																																																																																																																			
		①バックホウ バケット容量 0.8m3																																																																																																																																						
		②バックホウ バケット容量 1.3～1.5m3																																																																																																																																						
	①標準	③バックホウ バケット容量 0.45m3	①土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	①無し	(表 4.1)																																																																																																																																			
	②小規模	④クラムシェル バケット容量 (平積) 0.26～0.3m3	②軟岩	②有り	～																																																																																																																																			
	③現場制約あり	またはバケット容量 (平積) 0.8m3	③硬岩		(表 4.7)																																																																																																																																			
		⑤バックホウ バケット容量 0.28m3																																																																																																																																						
		⑥バックホウ バケット容量 0.13m3																																																																																																																																						
		⑦人力																																																																																																																																						
	積算上の注意事項						(控え頁) 26／31																																																																																																																																	

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																											
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																									
表4. 1 運搬距離番号 <table><tr><td>土砂等発生現場</td><td colspan="8">標準</td></tr><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="8">バックホウ山積 0.8m3（平積 0.6m3）</td></tr><tr><td colspan="9">J 5（D 1 D区間：無し）</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.3以下</td><td>0.5以下</td><td>1.0以下</td><td>1.5以下</td><td>2.0以下</td><td>3.0以下</td><td>4.0以下</td><td>5.5以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>6.5以下</td><td>7.5以下</td><td>9.5以下</td><td>11.5以下</td><td>15.5以下</td><td>22.5以下</td><td>49.5以下</td><td>60.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td><td>⑯</td></tr><tr><td colspan="9">J 6（D 1 D区間：有り）</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.3以下</td><td>0.5以下</td><td>1.0以下</td><td>1.5以下</td><td>2.0以下</td><td>3.0以下</td><td>3.5以下</td><td>5.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>6.0以下</td><td>7.0以下</td><td>8.5以下</td><td>11.0以下</td><td>14.0以下</td><td>19.5以下</td><td>31.5以下</td><td>60.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td><td>⑯</td></tr></table> （注）運搬距離は片道であり，往路と復路が異なるときは平均値とする。				土砂等発生現場	標準								積込機種・規格	バックホウ山積 0.8m3（平積 0.6m3）								J 5（D 1 D区間：無し）									運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下	5.5以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	運搬距離（km）	6.5以下	7.5以下	9.5以下	11.5以下	15.5以下	22.5以下	49.5以下	60.0以下	入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	J 6（D 1 D区間：有り）									運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	3.5以下	5.0以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	運搬距離（km）	6.0以下	7.0以下	8.5以下	11.0以下	14.0以下	19.5以下	31.5以下	60.0以下	入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	表4. 1 運搬距離番号 <table><tr><td>土砂等発生現場</td><td colspan="8">標準</td></tr><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="8">バックホウ 山積0.8m3（平積0.6m3）</td></tr><tr><td colspan="9">J 5（D 1 D区間：無し）</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.3以下</td><td>0.5以下</td><td>1.0以下</td><td>1.5以下</td><td>2.0以下</td><td>3.0以下</td><td>4.0以下</td><td>5.5以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>6.5以下</td><td>7.5以下</td><td>9.5以下</td><td>11.5以下</td><td>15.5以下</td><td>22.5以下</td><td>49.5以下</td><td>60.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td><td>⑯</td></tr><tr><td colspan="9">J 6（D 1 D区間：有り）</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.3以下</td><td>0.5以下</td><td>1.0以下</td><td>1.5以下</td><td>2.0以下</td><td>3.0以下</td><td>3.5以下</td><td>5.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>6.0以下</td><td>7.0以下</td><td>8.5以下</td><td>11.0以下</td><td>14.0以下</td><td>19.5以下</td><td>31.5以下</td><td>60.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td><td>⑯</td></tr></table> （注）運搬距離は片道であり，往路と復路が異なるときは平均値とする。		土砂等発生現場	標準								積込機種・規格	バックホウ 山積 0.8m3（ 平積 0.6m3）								J 5（D 1 D区間：無し）									運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下	5.5以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	運搬距離（km）	6.5以下	7.5以下	9.5以下	11.5以下	15.5以下	22.5以下	49.5以下	60.0以下	入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	J 6（D 1 D区間：有り）									運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	3.5以下	5.0以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	運搬距離（km）	6.0以下	7.0以下	8.5以下	11.0以下	14.0以下	19.5以下	31.5以下	60.0以下	入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）																	
土砂等発生現場	標準																																																																																																																																																																																																																																														
積込機種・規格	バックホウ山積 0.8m3（平積 0.6m3）																																																																																																																																																																																																																																														
J 5（D 1 D区間：無し）																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下	5.5以下																																																																																																																																																																																																																																							
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																																																																																																																																																																																																																																							
運搬距離（km）	6.5以下	7.5以下	9.5以下	11.5以下	15.5以下	22.5以下	49.5以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																							
入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯																																																																																																																																																																																																																																							
J 6（D 1 D区間：有り）																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	3.5以下	5.0以下																																																																																																																																																																																																																																							
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																																																																																																																																																																																																																																							
運搬距離（km）	6.0以下	7.0以下	8.5以下	11.0以下	14.0以下	19.5以下	31.5以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																							
入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯																																																																																																																																																																																																																																							
土砂等発生現場	標準																																																																																																																																																																																																																																														
積込機種・規格	バックホウ 山積 0.8m3（ 平積 0.6m3）																																																																																																																																																																																																																																														
J 5（D 1 D区間：無し）																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下	5.5以下																																																																																																																																																																																																																																							
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																																																																																																																																																																																																																																							
運搬距離（km）	6.5以下	7.5以下	9.5以下	11.5以下	15.5以下	22.5以下	49.5以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																							
入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯																																																																																																																																																																																																																																							
J 6（D 1 D区間：有り）																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	3.5以下	5.0以下																																																																																																																																																																																																																																							
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																																																																																																																																																																																																																																							
運搬距離（km）	6.0以下	7.0以下	8.5以下	11.0以下	14.0以下	19.5以下	31.5以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																							
入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯																																																																																																																																																																																																																																							
表4. 2 運搬距離番号 <table><tr><td>土砂等発生現場</td><td colspan="8">標準</td></tr><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="8">バックホウ山積 1.4m3（平積 1.0m3）</td></tr><tr><td colspan="9">J 7（D 1 D区間：無し）</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.3以下</td><td>0.5以下</td><td>1.0以下</td><td>1.5以下</td><td>2.0以下</td><td>2.5以下</td><td>3.0以下</td><td>3.5以下</td><td>4.5以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>6.0以下</td><td>7.0以下</td><td>8.5以下</td><td>10.0以下</td><td>12.5以下</td><td>16.5以下</td><td>23.5以下</td><td>51.5以下</td><td>60.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td><td>⑯</td><td>⑰</td><td>⑱</td></tr><tr><td colspan="10">J 8（D 1 D区間：有り）</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.3以下</td><td>0.5以下</td><td>1.0以下</td><td>1.5以下</td><td>2.0以下</td><td>2.5以下</td><td>3.0以下</td><td>3.5以下</td><td>4.5以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>5.5以下</td><td>6.5以下</td><td>8.0以下</td><td>9.5以下</td><td>11.5以下</td><td>15.0以下</td><td>20.5以下</td><td>33.0以下</td><td>60.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td><td>⑯</td><td>⑰</td><td>⑱</td></tr></table> （注）運搬距離は片道であり，往路と復路が異なるときは平均値とする。				土砂等発生現場	標準								積込機種・規格	バックホウ山積 1.4m3（平積 1.0m3）								J 7（D 1 D区間：無し）									運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	3.5以下	4.5以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	運搬距離（km）	6.0以下	7.0以下	8.5以下	10.0以下	12.5以下	16.5以下	23.5以下	51.5以下	60.0以下	入力番号	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	J 8（D 1 D区間：有り）										運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	3.5以下	4.5以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	運搬距離（km）	5.5以下	6.5以下	8.0以下	9.5以下	11.5以下	15.0以下	20.5以下	33.0以下	60.0以下	入力番号	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	表4. 2 運搬距離番号 <table><tr><td>土砂等発生現場</td><td colspan="8">標準</td></tr><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="8">バックホウ 山積1.3～1.5m3（平積1.0m3）</td></tr><tr><td colspan="9">J 7（D 1 D区間：無し）</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.3以下</td><td>0.5以下</td><td>1.0以下</td><td>1.5以下</td><td>2.0以下</td><td>2.5以下</td><td>3.0以下</td><td>3.5以下</td><td>4.5以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>6.0以下</td><td>7.0以下</td><td>8.5以下</td><td>10.0以下</td><td>12.5以下</td><td>16.5以下</td><td>23.5以下</td><td>51.5以下</td><td>60.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td><td>⑯</td><td>⑰</td><td>⑱</td></tr><tr><td colspan="10">J 8（D 1 D区間：有り）</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.3以下</td><td>0.5以下</td><td>1.0以下</td><td>1.5以下</td><td>2.0以下</td><td>2.5以下</td><td>3.0以下</td><td>3.5以下</td><td>4.5以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>5.5以下</td><td>6.5以下</td><td>8.0以下</td><td>9.5以下</td><td>11.5以下</td><td>15.0以下</td><td>20.5以下</td><td>33.0以下</td><td>60.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td><td>⑯</td><td>⑰</td><td>⑱</td></tr></table> （注）運搬距離は片道であり，往路と復路が異なるときは平均値とする。		土砂等発生現場	標準								積込機種・規格	バックホウ 山積 1.3～1.5m3（ 平積 1.0m3）								J 7（D 1 D区間：無し）									運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	3.5以下	4.5以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	運搬距離（km）	6.0以下	7.0以下	8.5以下	10.0以下	12.5以下	16.5以下	23.5以下	51.5以下	60.0以下	入力番号	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	J 8（D 1 D区間：有り）										運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	3.5以下	4.5以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	運搬距離（km）	5.5以下	6.5以下	8.0以下	9.5以下	11.5以下	15.0以下	20.5以下	33.0以下	60.0以下	入力番号	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
土砂等発生現場	標準																																																																																																																																																																																																																																														
積込機種・規格	バックホウ山積 1.4m3（平積 1.0m3）																																																																																																																																																																																																																																														
J 7（D 1 D区間：無し）																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	3.5以下	4.5以下																																																																																																																																																																																																																																						
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨																																																																																																																																																																																																																																						
運搬距離（km）	6.0以下	7.0以下	8.5以下	10.0以下	12.5以下	16.5以下	23.5以下	51.5以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																						
入力番号	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱																																																																																																																																																																																																																																						
J 8（D 1 D区間：有り）																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	3.5以下	4.5以下																																																																																																																																																																																																																																						
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨																																																																																																																																																																																																																																						
運搬距離（km）	5.5以下	6.5以下	8.0以下	9.5以下	11.5以下	15.0以下	20.5以下	33.0以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																						
入力番号	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱																																																																																																																																																																																																																																						
土砂等発生現場	標準																																																																																																																																																																																																																																														
積込機種・規格	バックホウ 山積 1.3～1.5m3（ 平積 1.0m3）																																																																																																																																																																																																																																														
J 7（D 1 D区間：無し）																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	3.5以下	4.5以下																																																																																																																																																																																																																																						
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨																																																																																																																																																																																																																																						
運搬距離（km）	6.0以下	7.0以下	8.5以下	10.0以下	12.5以下	16.5以下	23.5以下	51.5以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																						
入力番号	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱																																																																																																																																																																																																																																						
J 8（D 1 D区間：有り）																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離（km）	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	3.5以下	4.5以下																																																																																																																																																																																																																																						
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨																																																																																																																																																																																																																																						
運搬距離（km）	5.5以下	6.5以下	8.0以下	9.5以下	11.5以下	15.0以下	20.5以下	33.0以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																						
入力番号	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱																																																																																																																																																																																																																																						
表4. 3 運搬距離番号 <table><tr><td>土砂等発生現場</td><td colspan="8">標準</td></tr><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="8">バックホウ山積 0.45m3（平積 0.35m3）</td></tr><tr><td colspan="9">J 9（D 1 D区間：無し）</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.5以下</td><td>1.0以下</td><td>2.0以下</td><td>2.5以下</td><td>3.5以下</td><td>4.5以下</td><td>6.0以下</td><td>7.5以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>10.0以下</td><td>13.5以下</td><td>19.5以下</td><td>39.0以下</td><td>60.0以下</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="9">J 10（D 1 D区間：有り）</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.5以下</td><td>1.0以下</td><td>1.5以下</td><td>2.0以下</td><td>3.0以下</td><td>4.0以下</td><td>5.5以下</td><td>7.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>9.0以下</td><td>12.0以下</td><td>17.5以下</td><td>28.5以下</td><td>60.0以下</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td colspan="3"></td></tr></table> （注）運搬距離は片道であり，往路と復路が異なるときは平均値とする。				土砂等発生現場	標準								積込機種・規格	バックホウ山積 0.45m3（平積 0.35m3）								J 9（D 1 D区間：無し）									運搬距離（km）	0.5以下	1.0以下	2.0以下	2.5以下	3.5以下	4.5以下	6.0以下	7.5以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	運搬距離（km）	10.0以下	13.5以下	19.5以下	39.0以下	60.0以下				入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬				J 10（D 1 D区間：有り）									運搬距離（km）	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下	5.5以下	7.0以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	運搬距離（km）	9.0以下	12.0以下	17.5以下	28.5以下	60.0以下				入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬				表4. 3 運搬距離番号 <table><tr><td>土砂等発生現場</td><td colspan="8">標準</td></tr><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="8">バックホウ 山積0.45m3（平積0.35m3）</td></tr><tr><td colspan="9">J 9（D 1 D区間：無し）</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.5以下</td><td>1.0以下</td><td>2.0以下</td><td>2.5以下</td><td>3.5以下</td><td>4.5以下</td><td>6.0以下</td><td>7.5以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>10.0以下</td><td>13.5以下</td><td>19.5以下</td><td>39.0以下</td><td>60.0以下</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="9">J 10（D 1 D区間：有り）</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>0.5以下</td><td>1.0以下</td><td>1.5以下</td><td>2.0以下</td><td>3.0以下</td><td>4.0以下</td><td>5.5以下</td><td>7.0以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>運搬距離（km）</td><td>9.0以下</td><td>12.0以下</td><td>17.5以下</td><td>28.5以下</td><td>60.0以下</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td colspan="3"></td></tr></table> （注）運搬距離は片道であり，往路と復路が異なるときは平均値とする。		土砂等発生現場	標準								積込機種・規格	バックホウ 山積 0.45m3（ 平積 0.35m3）								J 9（D 1 D区間：無し）									運搬距離（km）	0.5以下	1.0以下	2.0以下	2.5以下	3.5以下	4.5以下	6.0以下	7.5以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	運搬距離（km）	10.0以下	13.5以下	19.5以下	39.0以下	60.0以下				入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬				J 10（D 1 D区間：有り）									運搬距離（km）	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下	5.5以下	7.0以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	運搬距離（km）	9.0以下	12.0以下	17.5以下	28.5以下	60.0以下				入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬																					
土砂等発生現場	標準																																																																																																																																																																																																																																														
積込機種・規格	バックホウ山積 0.45m3（平積 0.35m3）																																																																																																																																																																																																																																														
J 9（D 1 D区間：無し）																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離（km）	0.5以下	1.0以下	2.0以下	2.5以下	3.5以下	4.5以下	6.0以下	7.5以下																																																																																																																																																																																																																																							
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																																																																																																																																																																																																																																							
運搬距離（km）	10.0以下	13.5以下	19.5以下	39.0以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																										
入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬																																																																																																																																																																																																																																										
J 10（D 1 D区間：有り）																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離（km）	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下	5.5以下	7.0以下																																																																																																																																																																																																																																							
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																																																																																																																																																																																																																																							
運搬距離（km）	9.0以下	12.0以下	17.5以下	28.5以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																										
入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬																																																																																																																																																																																																																																										
土砂等発生現場	標準																																																																																																																																																																																																																																														
積込機種・規格	バックホウ 山積 0.45m3（ 平積 0.35m3）																																																																																																																																																																																																																																														
J 9（D 1 D区間：無し）																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離（km）	0.5以下	1.0以下	2.0以下	2.5以下	3.5以下	4.5以下	6.0以下	7.5以下																																																																																																																																																																																																																																							
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																																																																																																																																																																																																																																							
運搬距離（km）	10.0以下	13.5以下	19.5以下	39.0以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																										
入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬																																																																																																																																																																																																																																										
J 10（D 1 D区間：有り）																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離（km）	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下	5.5以下	7.0以下																																																																																																																																																																																																																																							
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																																																																																																																																																																																																																																							
運搬距離（km）	9.0以下	12.0以下	17.5以下	28.5以下	60.0以下																																																																																																																																																																																																																																										
入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬																																																																																																																																																																																																																																										
積算上の注意事項						（控え頁） 27／31																																																																																																																																																																																																																																									

改正理由		一部改正		改正 現行																																																																																																																																																																																									
現行				改正		備考																																																																																																																																																																																							
表4.4 運搬距離番号 <table><tr><td>土砂等発生現場</td><td colspan="5">標準</td></tr><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="5">クラムシェル平積 0.4m3 または平積 0.8m3</td></tr><tr><td colspan="6">J 11 (D I D区間：無し)</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>0.5 以下</td><td>2.0 以下</td><td>2.5 以下</td><td>4.0 以下</td><td>5.5 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>7.5 以下</td><td>10.5 以下</td><td>16.0 以下</td><td>30.0 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr><tr><td colspan="6">J 12 (D I D区間：有り)</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>0.5 以下</td><td>2.0 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.5 以下</td><td>5.0 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>7.0 以下</td><td>10.0 以下</td><td>14.5 以下</td><td>24.5 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり，往路と復路が異なるときは平均値とする。				土砂等発生現場	標準					積込機種・規格	クラムシェル平積 0.4m3 または平積 0.8m3					J 11 (D I D区間：無し)						運搬距離 (km)	0.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	4.0 以下	5.5 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	運搬距離 (km)	7.5 以下	10.5 以下	16.0 以下	30.0 以下	60.0 以下	入力番号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	J 12 (D I D区間：有り)						運搬距離 (km)	0.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.5 以下	5.0 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	運搬距離 (km)	7.0 以下	10.0 以下	14.5 以下	24.5 以下	60.0 以下	入力番号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	表4.4 運搬距離番号 <table><tr><td>土砂等発生現場</td><td colspan="5">標準</td></tr><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="5">クラムシェル バケット容量 (平積) 0.26～0.3m3 またはバケット容量 (平積) 0.8m3</td></tr><tr><td colspan="6">J 11 (D I D区間：無し)</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>0.5 以下</td><td>2.0 以下</td><td>2.5 以下</td><td>4.0 以下</td><td>5.5 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>7.5 以下</td><td>10.5 以下</td><td>16.0 以下</td><td>30.0 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr><tr><td colspan="6">J 12 (D I D区間：有り)</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>0.5 以下</td><td>2.0 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.5 以下</td><td>5.0 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>7.0 以下</td><td>10.0 以下</td><td>14.5 以下</td><td>24.5 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり，往路と復路が異なるときは平均値とする。		土砂等発生現場	標準					積込機種・規格	クラムシェル バケット容量 (平積) 0.26～0.3m3 または バケット容量 (平積) 0.8m3					J 11 (D I D区間：無し)						運搬距離 (km)	0.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	4.0 以下	5.5 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	運搬距離 (km)	7.5 以下	10.5 以下	16.0 以下	30.0 以下	60.0 以下	入力番号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	J 12 (D I D区間：有り)						運搬距離 (km)	0.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.5 以下	5.0 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	運搬距離 (km)	7.0 以下	10.0 以下	14.5 以下	24.5 以下	60.0 以下	入力番号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																							
土砂等発生現場	標準																																																																																																																																																																																												
積込機種・規格	クラムシェル平積 0.4m3 または平積 0.8m3																																																																																																																																																																																												
J 11 (D I D区間：無し)																																																																																																																																																																																													
運搬距離 (km)	0.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	4.0 以下	5.5 以下																																																																																																																																																																																								
入力番号	①	②	③	④	⑤																																																																																																																																																																																								
運搬距離 (km)	7.5 以下	10.5 以下	16.0 以下	30.0 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																								
入力番号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																																																																								
J 12 (D I D区間：有り)																																																																																																																																																																																													
運搬距離 (km)	0.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.5 以下	5.0 以下																																																																																																																																																																																								
入力番号	①	②	③	④	⑤																																																																																																																																																																																								
運搬距離 (km)	7.0 以下	10.0 以下	14.5 以下	24.5 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																								
入力番号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																																																																								
土砂等発生現場	標準																																																																																																																																																																																												
積込機種・規格	クラムシェル バケット容量 (平積) 0.26～0.3m3 または バケット容量 (平積) 0.8m3																																																																																																																																																																																												
J 11 (D I D区間：無し)																																																																																																																																																																																													
運搬距離 (km)	0.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	4.0 以下	5.5 以下																																																																																																																																																																																								
入力番号	①	②	③	④	⑤																																																																																																																																																																																								
運搬距離 (km)	7.5 以下	10.5 以下	16.0 以下	30.0 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																								
入力番号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																																																																								
J 12 (D I D区間：有り)																																																																																																																																																																																													
運搬距離 (km)	0.5 以下	2.0 以下	2.5 以下	3.5 以下	5.0 以下																																																																																																																																																																																								
入力番号	①	②	③	④	⑤																																																																																																																																																																																								
運搬距離 (km)	7.0 以下	10.0 以下	14.5 以下	24.5 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																								
入力番号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																																																																								
表4.5 運搬距離番号 <table><tr><td>土砂等発生現場</td><td colspan="6">小規模</td></tr><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="6">バックホウ山積 0.28m3 (平積 0.2m3)</td></tr><tr><td colspan="7">J 13 (D I D区間：無し)</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>0.2 以下</td><td>1.0 以下</td><td>1.5 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.5 以下</td><td>4.0 以下</td><td>5.0 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>6.0 以下</td><td>7.5 以下</td><td>10.0 以下</td><td>13.0 以下</td><td>19.0 以下</td><td>35.0 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td></tr><tr><td colspan="7">J 14 (D I D区間：有り)</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>0.2 以下</td><td>1.0 以下</td><td>1.5 以下</td><td>2.0 以下</td><td>3.0 以下</td><td>3.5 以下</td><td>4.5 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>5.5 以下</td><td>7.0 以下</td><td>9.0 以下</td><td>12.0 以下</td><td>17.0 以下</td><td>27.0 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり，往路と復路が異なるときは平均値とする。				土砂等発生現場	小規模						積込機種・規格	バックホウ山積 0.28m3 (平積 0.2m3)						J 13 (D I D区間：無し)							運搬距離 (km)	0.2 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.5 以下	4.0 以下	5.0 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	運搬距離 (km)	6.0 以下	7.5 以下	10.0 以下	13.0 以下	19.0 以下	35.0 以下	60.0 以下	入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	J 14 (D I D区間：有り)							運搬距離 (km)	0.2 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	運搬距離 (km)	5.5 以下	7.0 以下	9.0 以下	12.0 以下	17.0 以下	27.0 以下	60.0 以下	入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	表4.5 運搬距離番号 <table><tr><td>土砂等発生現場</td><td colspan="6">小規模</td></tr><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="6">バックホウ バケット容量山積0.28m3 (平積0.2m3)</td></tr><tr><td colspan="7">J 13 (D I D区間：無し)</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>0.2 以下</td><td>1.0 以下</td><td>1.5 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.5 以下</td><td>4.0 以下</td><td>5.0 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>6.0 以下</td><td>7.5 以下</td><td>10.0 以下</td><td>13.0 以下</td><td>19.0 以下</td><td>35.0 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td></tr><tr><td colspan="7">J 14 (D I D区間：有り)</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>0.2 以下</td><td>1.0 以下</td><td>1.5 以下</td><td>2.0 以下</td><td>3.0 以下</td><td>3.5 以下</td><td>4.5 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>5.5 以下</td><td>7.0 以下</td><td>9.0 以下</td><td>12.0 以下</td><td>17.0 以下</td><td>27.0 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり，往路と復路が異なるときは平均値とする。		土砂等発生現場	小規模						積込機種・規格	バックホウ バケット容量山積0.28m3 (平積0.2m3)						J 13 (D I D区間：無し)							運搬距離 (km)	0.2 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.5 以下	4.0 以下	5.0 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	運搬距離 (km)	6.0 以下	7.5 以下	10.0 以下	13.0 以下	19.0 以下	35.0 以下	60.0 以下	入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	J 14 (D I D区間：有り)							運搬距離 (km)	0.2 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	運搬距離 (km)	5.5 以下	7.0 以下	9.0 以下	12.0 以下	17.0 以下	27.0 以下	60.0 以下	入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
土砂等発生現場	小規模																																																																																																																																																																																												
積込機種・規格	バックホウ山積 0.28m3 (平積 0.2m3)																																																																																																																																																																																												
J 13 (D I D区間：無し)																																																																																																																																																																																													
運搬距離 (km)	0.2 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.5 以下	4.0 以下	5.0 以下																																																																																																																																																																																						
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦																																																																																																																																																																																						
運搬距離 (km)	6.0 以下	7.5 以下	10.0 以下	13.0 以下	19.0 以下	35.0 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																						
入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭																																																																																																																																																																																						
J 14 (D I D区間：有り)																																																																																																																																																																																													
運搬距離 (km)	0.2 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下																																																																																																																																																																																						
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦																																																																																																																																																																																						
運搬距離 (km)	5.5 以下	7.0 以下	9.0 以下	12.0 以下	17.0 以下	27.0 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																						
入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭																																																																																																																																																																																						
土砂等発生現場	小規模																																																																																																																																																																																												
積込機種・規格	バックホウ バケット容量山積0.28m3 (平積0.2m3)																																																																																																																																																																																												
J 13 (D I D区間：無し)																																																																																																																																																																																													
運搬距離 (km)	0.2 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.5 以下	4.0 以下	5.0 以下																																																																																																																																																																																						
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦																																																																																																																																																																																						
運搬距離 (km)	6.0 以下	7.5 以下	10.0 以下	13.0 以下	19.0 以下	35.0 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																						
入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭																																																																																																																																																																																						
J 14 (D I D区間：有り)																																																																																																																																																																																													
運搬距離 (km)	0.2 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下																																																																																																																																																																																						
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦																																																																																																																																																																																						
運搬距離 (km)	5.5 以下	7.0 以下	9.0 以下	12.0 以下	17.0 以下	27.0 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																						
入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭																																																																																																																																																																																						
表4.6 運搬距離番号 <table><tr><td>土砂等発生現場</td><td colspan="6">小規模</td></tr><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="6">バックホウ山積 0.13m3 (平積 0.1m3)</td></tr><tr><td colspan="7">J 15 (D I D区間：無し)</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>0.3 以下</td><td>1.0 以下</td><td>1.5 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.0 以下</td><td>3.5 以下</td><td>4.5 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>5.5 以下</td><td>7.0 以下</td><td>9.0 以下</td><td>12.0 以下</td><td>17.0 以下</td><td>28.5 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td></tr><tr><td colspan="7">J 16 (D I D区間：有り)</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>0.3 以下</td><td>1.0 以下</td><td>1.5 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.0 以下</td><td>3.5 以下</td><td>4.5 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>5.0 以下</td><td>6.5 以下</td><td>8.0 以下</td><td>11.0 以下</td><td>15.0 以下</td><td>24.0 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり，往路と復路が異なるときは平均値とする。				土砂等発生現場	小規模						積込機種・規格	バックホウ山積 0.13m3 (平積 0.1m3)						J 15 (D I D区間：無し)							運搬距離 (km)	0.3 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	運搬距離 (km)	5.5 以下	7.0 以下	9.0 以下	12.0 以下	17.0 以下	28.5 以下	60.0 以下	入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	J 16 (D I D区間：有り)							運搬距離 (km)	0.3 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	運搬距離 (km)	5.0 以下	6.5 以下	8.0 以下	11.0 以下	15.0 以下	24.0 以下	60.0 以下	入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	表4.6 運搬距離番号 <table><tr><td>土砂等発生現場</td><td colspan="6">小規模</td></tr><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="6">バックホウ バケット容量山積0.13m3 (平積0.1m3)</td></tr><tr><td colspan="7">J 15 (D I D区間：無し)</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>0.3 以下</td><td>1.0 以下</td><td>1.5 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.0 以下</td><td>3.5 以下</td><td>4.5 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>5.5 以下</td><td>7.0 以下</td><td>9.0 以下</td><td>12.0 以下</td><td>17.0 以下</td><td>28.5 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td></tr><tr><td colspan="7">J 16 (D I D区間：有り)</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>0.3 以下</td><td>1.0 以下</td><td>1.5 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.0 以下</td><td>3.5 以下</td><td>4.5 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td></tr><tr><td>運搬距離 (km)</td><td>5.0 以下</td><td>6.5 以下</td><td>8.0 以下</td><td>11.0 以下</td><td>15.0 以下</td><td>24.0 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり，往路と復路が異なるときは平均値とする。		土砂等発生現場	小規模						積込機種・規格	バックホウ バケット容量山積0.13m3 (平積0.1m3)						J 15 (D I D区間：無し)							運搬距離 (km)	0.3 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	運搬距離 (km)	5.5 以下	7.0 以下	9.0 以下	12.0 以下	17.0 以下	28.5 以下	60.0 以下	入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	J 16 (D I D区間：有り)							運搬距離 (km)	0.3 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	運搬距離 (km)	5.0 以下	6.5 以下	8.0 以下	11.0 以下	15.0 以下	24.0 以下	60.0 以下	入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
土砂等発生現場	小規模																																																																																																																																																																																												
積込機種・規格	バックホウ山積 0.13m3 (平積 0.1m3)																																																																																																																																																																																												
J 15 (D I D区間：無し)																																																																																																																																																																																													
運搬距離 (km)	0.3 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下																																																																																																																																																																																						
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦																																																																																																																																																																																						
運搬距離 (km)	5.5 以下	7.0 以下	9.0 以下	12.0 以下	17.0 以下	28.5 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																						
入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭																																																																																																																																																																																						
J 16 (D I D区間：有り)																																																																																																																																																																																													
運搬距離 (km)	0.3 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下																																																																																																																																																																																						
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦																																																																																																																																																																																						
運搬距離 (km)	5.0 以下	6.5 以下	8.0 以下	11.0 以下	15.0 以下	24.0 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																						
入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭																																																																																																																																																																																						
土砂等発生現場	小規模																																																																																																																																																																																												
積込機種・規格	バックホウ バケット容量山積0.13m3 (平積0.1m3)																																																																																																																																																																																												
J 15 (D I D区間：無し)																																																																																																																																																																																													
運搬距離 (km)	0.3 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下																																																																																																																																																																																						
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦																																																																																																																																																																																						
運搬距離 (km)	5.5 以下	7.0 以下	9.0 以下	12.0 以下	17.0 以下	28.5 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																						
入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭																																																																																																																																																																																						
J 16 (D I D区間：有り)																																																																																																																																																																																													
運搬距離 (km)	0.3 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下	4.5 以下																																																																																																																																																																																						
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦																																																																																																																																																																																						
運搬距離 (km)	5.0 以下	6.5 以下	8.0 以下	11.0 以下	15.0 以下	24.0 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																						
入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭																																																																																																																																																																																						
積算上の注意事項						(控え頁) 28／31																																																																																																																																																																																							