

工 種	ニューマチックケーソン工
-----	--------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行	改 正	
		現行なし		記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項				(控え頁) 25／45

工 種	ニューマチックケーソン工
-----	--------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行		
	現 行	改 正		
	現行なし			記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項				(控え頁) 26／45

工 種	ニューマチックケーソン工
-----	--------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																													
現 行	改 正	備 考																																																													
	前頁より移動 → (18) 救急設備 1 工事当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB231330</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>ホスピタルロック (空気再圧対応型)</td><td>〔中型〕 内径×長さ 1,900mm ×長さ4m 最大圧力0.5MPa</td><td>φ 台</td><td>1</td><td colspan="2">表4.2</td></tr><tr><td>ホスピタルロック (酸素再圧対応型)</td><td>〔中型〕 内径×長さ 1,900mm ×長さ4m 最大圧力0.5MPa</td><td>φ "</td><td>1</td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>酸素集合装置</td><td>〔マンロック, ホスピタル ロック用〕酸素容量28m3</td><td>基</td><td>1</td><td colspan="2">" (必要に応じて別途計上)</td></tr><tr><td>酸素呼吸装置</td><td>酸素呼吸マスク式</td><td>台</td><td>4</td><td colspan="2">ホスピタルロック用, 表4.2 (必要に応じて別途計上)</td></tr><tr><td>圧縮空気清浄機</td><td>処理量 650m3/h 最大圧力0.49MPa</td><td>"</td><td>1</td><td colspan="2">表4.2</td></tr><tr><td>高気圧下用空気呼吸器</td><td>〔半閉鎖循環式〕 最大圧力0.4MPa 使用時間30min ボンベ内容量3L×4</td><td>個</td><td>4</td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>			施工歩掛コード		WB231330		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		ホスピタルロック (空気再圧対応型)	〔中型〕 内径 ×長さ 1,900mm ×長さ4m 最大圧力0.5MPa	φ 台	1	表4.2		ホスピタルロック (酸素再圧対応型)	〔中型〕 内径 ×長さ 1,900mm ×長さ4m 最大圧力0.5MPa	φ "	1	"		酸素集合装置	〔マンロック, ホスピタル ロック用〕酸素容量28m3	基	1	" (必要に応じて別途計上)		酸素呼吸装置	酸素呼吸マスク式	台	4	ホスピタルロック用, 表4.2 (必要に応じて別途計上)		圧縮空気清浄機	処理量 650m3/h 最大圧力0.49MPa	"	1	表4.2		高気圧下用空気呼吸器	〔半閉鎖循環式〕 最大圧力0.4MPa 使用時間30min ボンベ内容量3L ×4	個	4	"		諸 雑 費		式	1			計						記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)	
		施工歩掛コード		WB231330																																																											
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																											
ホスピタルロック (空気再圧対応型)	〔中型〕 内径 ×長さ 1,900mm ×長さ4m 最大圧力0.5MPa	φ 台	1	表4.2																																																											
ホスピタルロック (酸素再圧対応型)	〔中型〕 内径 ×長さ 1,900mm ×長さ4m 最大圧力0.5MPa	φ "	1	"																																																											
酸素集合装置	〔マンロック, ホスピタル ロック用〕酸素容量28m3	基	1	" (必要に応じて別途計上)																																																											
酸素呼吸装置	酸素呼吸マスク式	台	4	ホスピタルロック用, 表4.2 (必要に応じて別途計上)																																																											
圧縮空気清浄機	処理量 650m3/h 最大圧力0.49MPa	"	1	表4.2																																																											
高気圧下用空気呼吸器	〔半閉鎖循環式〕 最大圧力0.4MPa 使用時間30min ボンベ内容量3L ×4	個	4	"																																																											
諸 雑 費		式	1																																																												
計																																																															
積算上の注意事項	II-3-④-21			(控え頁)	34/45																																																										

