

工 種	仮設電力設備工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
現 行		改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(2) 高圧受電設備1箇所当り単価表		(2) 高圧受電設備1箇所当り単価表			記載の修正 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB253820</th><th>備 考</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>単価</th><th>100kW以下 数量 金額</th><th>300kW以下 数量 金額</th><th>500kW以下 数量 金額</th></tr><tr><td>高圧キュービクル</td><td>6.6kV, 500kVA C B形</td><td>日</td><td></td><td></td><td></td><td>**</td><td>損料</td></tr><tr><td>"</td><td>6.6kV, 300kVA PF・S</td><td>"</td><td></td><td></td><td>**</td><td></td><td>損料</td></tr><tr><td>"</td><td>6.6kV, 100kVA PF・S</td><td>"</td><td>**</td><td></td><td></td><td></td><td>損料</td></tr><tr><td>高圧気中開閉器</td><td>6.6kV, 300A 無方向</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td>**</td><td>損料</td></tr><tr><td>"</td><td>6.6kV, 200A 無方向</td><td>"</td><td></td><td></td><td>**</td><td></td><td>損料</td></tr><tr><td>"</td><td>6.6kV, 100A 無方向</td><td>"</td><td>**</td><td></td><td></td><td></td><td>損料</td></tr><tr><td>コンクリート柱</td><td>10m→19 cm 3500 [N] (360kgf)</td><td>本</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>腕 金</td><td>1.8m</td><td>"</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>"</td><td>0.9m</td><td>"</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>ア ー ム タイ</td><td>2.3→25→945</td><td>"</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>装 柱 金 具</td><td>Uボルト 13→220</td><td>個</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>高圧耐震磚子</td><td>普通形</td><td>"</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>引留クランプ</td><td>38sq</td><td>"</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>"</td><td>22sq</td><td>"</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>蓄力形コネクタ</td><td>38sq</td><td>"</td><td></td><td>12</td><td>12</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>"</td><td>22sq</td><td>"</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>避 雷 器</td><td>8.4kV, 一般形</td><td>"</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>玉 碑 子</td><td>100×100</td><td>"</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>高圧ビン磚子</td><td>普通形</td><td>"</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>亜鉛メッキ鋼線</td><td>2種, A級, 22sq</td><td>kg</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>巻付グリップ</td><td>22sq</td><td>個</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>根 か せ</td><td>コンクリートA形</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>足場ボルト</td><td>C P用</td><td>本</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 線 管</td><td>G P70</td><td>m</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>"</td><td>G P54</td><td>"</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>"</td><td>G P28</td><td>"</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>全損</td></tr><tr><td>ステンレスベルト</td><td>SFBT=10</td><td>"</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>ステンレスベルト</td><td>同上銅金具</td><td>個</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>電 線</td><td>CV, 6.6kV, 38sq→3 c</td><td>m</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>"</td><td>CV, 6.6kV, 22sq→3 c</td><td>"</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 線</td><td>PDC, 6.6kV, 38sq</td><td>"</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>"</td><td>PDC, 6.6kV, 22sq</td><td>"</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 線</td><td>IV, 38sq</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>損率</td></tr><tr><td>"</td><td>IV, 22sq</td><td>"</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>接 地 棒</td><td>10φ→1500</td><td>本</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>同上リード端子</td><td>10φ用</td><td>個</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>接 地 銅 板</td><td>900×900×1.5 t</td><td>枚</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>水切りカバー</td><td>100A</td><td>個</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>分岐カバー</td><td>T1, 2個用</td><td>"</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>ステップロック</td><td>NO.1, ロッド付</td><td>"</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>端末処理材料</td><td>屋外, 6.6kV, 38sq→3 c</td><td>"</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>"</td><td>屋外, 6.6kV, 22sq→3 c</td><td>"</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>"</td><td>屋内, 6.6kV, 38sq→3 c</td><td>"</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>"</td><td>屋内, 6.6kV, 22sq→3 c</td><td>"</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>技 術 者</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>"</td><td>23.50</td><td>26.00</td><td>26.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td>(設置+撤去)</td><td>"</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB253820		備 考	名 称	規 格	単位	単価	100kW以下 数量 金額	300kW以下 数量 金額	500kW以下 数量 金額	高圧キュービクル	6.6kV, 500kVA C B形	日				**	損料	"	6.6kV, 300kVA PF・S	"			**		損料	"	6.6kV, 100kVA PF・S	"	**				損料	高圧気中開閉器	6.6kV, 300A 無方向	"				**	損料	"	6.6kV, 200A 無方向	"			**		損料	"	6.6kV, 100A 無方向	"	**				損料	コンクリート柱	10m→19 cm 3500 [N] (360kgf)	本	1	1	1		損率	腕 金	1.8m	"	2	2	2		損率	"	0.9m	"	1	1	1		損率	ア ー ム タイ	2.3→25→945	"	3	3	3		損率	装 柱 金 具	Uボルト 13→220	個	3	3	3		損率	高圧耐震磚子	普通形	"	3	3	3		損率	引留クランプ	38sq	"		3	3		損率	"	22sq	"	3				損率	蓄力形コネクタ	38sq	"		12	12		損率	"	22sq	"	12				損率	避 雷 器	8.4kV, 一般形	"	3	3	3		損率	玉 碑 子	100×100	"	1	1	1		損率	高圧ビン磚子	普通形	"	3	3	3		損率	亜鉛メッキ鋼線	2種, A級, 22sq	kg	1.7	1.7	1.7		全損	巻付グリップ	22sq	個	4	4	4		全損	根 か せ	コンクリートA形	個	1	1	1		損率	足場ボルト	C P用	本	13	13	13		損率	電 線 管	G P70	m		10	10		全損	"	G P54	"	10				全損	"	G P28	"	10	10	10	10	全損	ステンレスベルト	SFBT=10	"	5.6	5.6	5.6		全損	ステンレスベルト	同上銅金具	個	7	7	7		全損	電 線	CV, 6.6kV, 38sq→3 c	m		10	10		損率	"	CV, 6.6kV, 22sq→3 c	"	10				損率	電 線	PDC, 6.6kV, 38sq	"		5	5		損率	"	PDC, 6.6kV, 22sq	"	5				損率	電 線	IV, 38sq	"				10	損率	"	IV, 22sq	"	10	10			損率	接 地 棒	10φ→1500	本	5	5	5		全損	同上リード端子	10φ用	個	5	5	5		全損	接 地 銅 板	900×900×1.5 t	枚	1	1	1		全損	水切りカバー	100A	個	3	3	3		全損	分岐カバー	T1, 2個用	"	12	12	12		全損	ステップロック	NO.1, ロッド付	"	1	1	1		全損	端末処理材料	屋外, 6.6kV, 38sq→3 c	"		1	1		全損	"	屋外, 6.6kV, 22sq→3 c	"	1				全損	"	屋内, 6.6kV, 38sq→3 c	"		1	1		全損	"	屋内, 6.6kV, 22sq→3 c	"	1				全損	技 術 者	(設置+撤去)	人	1.05	1.05	1.05			電 工	(設置+撤去)	"	23.50	26.00	26.00			普通作業員	(設置+撤去)	"	12.00	12.00	12.00			諸 雑 費		式	1	1	1			計								<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB253820</th><th>備 考</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>単価</th><th>100kW以下 数量 金額</th><th>300kW以下 数量 金額</th><th>500kW以下 数量 金額</th></tr><tr><td>高圧キュービクル</td><td>6.6kV, 500kVA C B形</td><td>日</td><td></td><td></td><td></td><td>**</td><td>損料</td></tr><tr><td>"</td><td>6.6kV, 300kVA PF・S</td><td>"</td><td></td><td></td><td>**</td><td></td><td>損料</td></tr><tr><td>"</td><td>6.6kV, 100kVA PF・S</td><td>"</td><td>**</td><td></td><td></td><td></td><td>損料</td></tr><tr><td>高圧気中開閉器</td><td>6.6kV, 300A 無方向</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td>**</td><td>損料</td></tr><tr><td>"</td><td>6.6kV, 200A 無方向</td><td>"</td><td></td><td></td><td>**</td><td></td><td>損料</td></tr><tr><td>"</td><td>6.6kV, 100A 無方向</td><td>"</td><td>**</td><td></td><td></td><td></td><td>損料</td></tr><tr><td>コンクリート柱</td><td>10m→19 cm 3500 [N] (360kgf)</td><td>本</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>腕 金</td><td>1.8m</td><td>"</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>"</td><td>0.9m</td><td>"</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>ア ー ム タイ</td><td>2.3→25→945</td><td>"</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>装 柱 金 具</td><td>Uボルト 13→220</td><td>個</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>高圧耐震磚子</td><td>普通形</td><td>"</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>引留クランプ</td><td>38mm2</td><td>"</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>"</td><td>22mm2</td><td>"</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>蓄力形コネクタ</td><td>38mm2</td><td>"</td><td></td><td>12</td><td>12</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>"</td><td>22mm2</td><td>"</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>避 雷 器</td><td>8.4kV, 一般形</td><td>"</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>玉 碑 子</td><td>100×100</td><td>"</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>高圧ビン磚子</td><td>普通形</td><td>"</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>亜鉛メッキ鋼線</td><td>2種, A級, 22mm2</td><td>kg</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td>1.7</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>巻付グリップ</td><td>22mm2</td><td>個</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>根 か せ</td><td>コンクリートA形</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>足場ボルト</td><td>C P用</td><td>本</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 線 管</td><td>G P70</td><td>m</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>"</td><td>G P54</td><td>"</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>"</td><td>G P28</td><td>"</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>全損</td></tr><tr><td>ステンレスベルト</td><td>SFBT=10</td><td>"</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>ステンレスベルト</td><td>同上銅金具</td><td>個</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>電 線</td><td>CV, 6.6kV, 38mm2→3 c</td><td>m</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>"</td><td>CV, 6.6kV, 22mm2→3 c</td><td>"</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 線</td><td>PDC, 6.6kV, 38mm2</td><td>"</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>"</td><td>PDC, 6.6kV, 22mm2</td><td>"</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 線</td><td>IV, 38mm2</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>損率</td></tr><tr><td>"</td><td>IV, 22mm2</td><td>"</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>接 地 棒</td><td>10φ→1500</td><td>本</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>同上リード端子</td><td>10φ用</td><td>個</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>接 地 銅 板</td><td>900×900×1.5 t</td><td>枚</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>水切りカバー</td><td>100A</td><td>個</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>分岐カバー</td><td>T1, 2個用</td><td>"</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>ステップロック</td><td>NO.1, ロッド付</td><td>"</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>端末処理材料</td><td>屋外, 6.6kV, 38mm2→3 c</td><td>"</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>"</td><td>屋外, 6.6kV, 22mm2→3 c</td><td>"</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>"</td><td>屋内, 6.6kV, 38mm2→3 c</td><td>"</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>"</td><td>屋内, 6.6kV, 22mm2→3 c</td><td>"</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>技 術 者</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td></td><td></td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>"</td><td>15.67</td><td>17.33</td><td>17.33</td><td></td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td>(設置+撤去)</td><td>"</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB253820		備 考	名 称	規 格	単位	単価	100kW以下 数量 金額	300kW以下 数量 金額	500kW以下 数量 金額	高圧キュービクル	6.6kV, 500kVA C B形	日				**	損料	"	6.6kV, 300kVA PF・S	"			**		損料	"	6.6kV, 100kVA PF・S	"	**				損料	高圧気中開閉器	6.6kV, 300A 無方向	"				**	損料	"	6.6kV, 200A 無方向	"			**		損料	"	6.6kV, 100A 無方向	"	**				損料	コンクリート柱	10m→19 cm 3500 [N] (360kgf)	本	1	1	1		損率	腕 金	1.8m	"	2	2	2		損率	"	0.9m	"	1	1	1		損率	ア ー ム タイ	2.3→25→945	"	3	3	3		損率	装 柱 金 具	Uボルト 13→220	個	3	3	3		損率	高圧耐震磚子	普通形	"	3	3	3		損率	引留クランプ	38mm2	"		3	3		損率	"	22mm2	"	3				損率	蓄力形コネクタ	38mm2	"		12	12		損率	"	22mm2	"	12				損率	避 雷 器	8.4kV, 一般形	"	3	3	3		損率	玉 碑 子	100×100	"	1	1	1		損率	高圧ビン磚子	普通形	"	3	3	3		損率	亜鉛メッキ鋼線	2種, A級, 22mm2	kg	1.7	1.7	1.7		全損	巻付グリップ	22mm2	個	4	4	4		全損	根 か せ	コンクリートA形	個	1	1	1		損率	足場ボルト	C P用	本	13	13	13		損率	電 線 管	G P70	m		10	10		全損	"	G P54	"	10				全損	"	G P28	"	10	10	10	10	全損	ステンレスベルト	SFBT=10	"	5.6	5.6	5.6		全損	ステンレスベルト	同上銅金具	個	7	7	7		全損	電 線	CV, 6.6kV, 38mm2→3 c	m		10	10		損率	"	CV, 6.6kV, 22mm2→3 c	"	10				損率	電 線	PDC, 6.6kV, 38mm2	"		5	5		損率	"	PDC, 6.6kV, 22mm2	"	5				損率	電 線	IV, 38mm2	"				10	損率	"	IV, 22mm2	"	10	10			損率	接 地 棒	10φ→1500	本	5	5	5		全損	同上リード端子	10φ用	個	5	5	5		全損	接 地 銅 板	900×900×1.5 t	枚	1	1	1		全損	水切りカバー	100A	個	3	3	3		全損	分岐カバー	T1, 2個用	"	12	12	12		全損	ステップロック	NO.1, ロッド付	"	1	1	1		全損	端末処理材料	屋外, 6.6kV, 38mm2→3 c	"		1	1		全損	"	屋外, 6.6kV, 22mm2→3 c	"	1				全損	"	屋内, 6.6kV, 38mm2→3 c	"		1	1		全損	"	屋内, 6.6kV, 22mm2→3 c	"	1				全損	技 術 者	(設置+撤去)	人	0.70	0.70	0.70			電 工	(設置+撤去)	"	15.67	17.33	17.33			普通作業員	(設置+撤去)	"	8.00	8.00	8.00			諸 雑 費		式	1	1	1			計								(控え頁)
		施工歩掛コード		WB253820		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	単価	100kW以下 数量 金額	300kW以下 数量 金額	500kW以下 数量 金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
高圧キュービクル	6.6kV, 500kVA C B形	日				**	損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	6.6kV, 300kVA PF・S	"			**		損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	6.6kV, 100kVA PF・S	"	**				損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
高圧気中開閉器	6.6kV, 300A 無方向	"				**	損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	6.6kV, 200A 無方向	"			**		損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	6.6kV, 100A 無方向	"	**				損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
コンクリート柱	10m→19 cm 3500 [N] (360kgf)	本	1	1	1		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
腕 金	1.8m	"	2	2	2		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	0.9m	"	1	1	1		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ア ー ム タイ	2.3→25→945	"	3	3	3		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
装 柱 金 具	Uボルト 13→220	個	3	3	3		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
高圧耐震磚子	普通形	"	3	3	3		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
引留クランプ	38sq	"		3	3		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	22sq	"	3				損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
蓄力形コネクタ	38sq	"		12	12		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	22sq	"	12				損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
避 雷 器	8.4kV, 一般形	"	3	3	3		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
玉 碑 子	100×100	"	1	1	1		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
高圧ビン磚子	普通形	"	3	3	3		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
亜鉛メッキ鋼線	2種, A級, 22sq	kg	1.7	1.7	1.7		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
巻付グリップ	22sq	個	4	4	4		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
根 か せ	コンクリートA形	個	1	1	1		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
足場ボルト	C P用	本	13	13	13		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
電 線 管	G P70	m		10	10		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	G P54	"	10				全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	G P28	"	10	10	10	10	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ステンレスベルト	SFBT=10	"	5.6	5.6	5.6		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ステンレスベルト	同上銅金具	個	7	7	7		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
電 線	CV, 6.6kV, 38sq→3 c	m		10	10		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	CV, 6.6kV, 22sq→3 c	"	10				損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
電 線	PDC, 6.6kV, 38sq	"		5	5		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	PDC, 6.6kV, 22sq	"	5				損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
電 線	IV, 38sq	"				10	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	IV, 22sq	"	10	10			損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
接 地 棒	10φ→1500	本	5	5	5		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
同上リード端子	10φ用	個	5	5	5		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
接 地 銅 板	900×900×1.5 t	枚	1	1	1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
水切りカバー	100A	個	3	3	3		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
分岐カバー	T1, 2個用	"	12	12	12		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ステップロック	NO.1, ロッド付	"	1	1	1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
端末処理材料	屋外, 6.6kV, 38sq→3 c	"		1	1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	屋外, 6.6kV, 22sq→3 c	"	1				全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	屋内, 6.6kV, 38sq→3 c	"		1	1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	屋内, 6.6kV, 22sq→3 c	"	1				全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
技 術 者	(設置+撤去)	人	1.05	1.05	1.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
電 工	(設置+撤去)	"	23.50	26.00	26.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
普通作業員	(設置+撤去)	"	12.00	12.00	12.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		施工歩掛コード		WB253820		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	単価	100kW以下 数量 金額	300kW以下 数量 金額	500kW以下 数量 金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
高圧キュービクル	6.6kV, 500kVA C B形	日				**	損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	6.6kV, 300kVA PF・S	"			**		損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	6.6kV, 100kVA PF・S	"	**				損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
高圧気中開閉器	6.6kV, 300A 無方向	"				**	損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	6.6kV, 200A 無方向	"			**		損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	6.6kV, 100A 無方向	"	**				損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
コンクリート柱	10m→19 cm 3500 [N] (360kgf)	本	1	1	1		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
腕 金	1.8m	"	2	2	2		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	0.9m	"	1	1	1		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ア ー ム タイ	2.3→25→945	"	3	3	3		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
装 柱 金 具	Uボルト 13→220	個	3	3	3		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
高圧耐震磚子	普通形	"	3	3	3		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
引留クランプ	38mm2	"		3	3		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	22mm2	"	3				損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
蓄力形コネクタ	38mm2	"		12	12		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	22mm2	"	12				損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
避 雷 器	8.4kV, 一般形	"	3	3	3		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
玉 碑 子	100×100	"	1	1	1		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
高圧ビン磚子	普通形	"	3	3	3		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
亜鉛メッキ鋼線	2種, A級, 22mm2	kg	1.7	1.7	1.7		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
巻付グリップ	22mm2	個	4	4	4		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
根 か せ	コンクリートA形	個	1	1	1		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
足場ボルト	C P用	本	13	13	13		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
電 線 管	G P70	m		10	10		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	G P54	"	10				全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	G P28	"	10	10	10	10	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ステンレスベルト	SFBT=10	"	5.6	5.6	5.6		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ステンレスベルト	同上銅金具	個	7	7	7		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
電 線	CV, 6.6kV, 38mm2→3 c	m		10	10		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	CV, 6.6kV, 22mm2→3 c	"	10				損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
電 線	PDC, 6.6kV, 38mm2	"		5	5		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	PDC, 6.6kV, 22mm2	"	5				損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
電 線	IV, 38mm2	"				10	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	IV, 22mm2	"	10	10			損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
接 地 棒	10φ→1500	本	5	5	5		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
同上リード端子	10φ用	個	5	5	5		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
接 地 銅 板	900×900×1.5 t	枚	1	1	1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
水切りカバー	100A	個	3	3	3		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
分岐カバー	T1, 2個用	"	12	12	12		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ステップロック	NO.1, ロッド付	"	1	1	1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
端末処理材料	屋外, 6.6kV, 38mm2→3 c	"		1	1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	屋外, 6.6kV, 22mm2→3 c	"	1				全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	屋内, 6.6kV, 38mm2→3 c	"		1	1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	屋内, 6.6kV, 22mm2→3 c	"	1				全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
技 術 者	(設置+撤去)	人	0.70	0.70	0.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
電 工	(設置+撤去)	"	15.67	17.33	17.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
普通作業員	(設置+撤去)	"	8.00	8.00	8.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
積算上の注意事項		3 / 13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

工 種	仮設電力設備工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正										改 正																	
												現 行																	
現 行												改 正												備 考					
(3) 低圧配電線路 400m 当り単価表														(3) 低圧配電線路 400m 当り単価表														記載の修正 (歩掛改定に伴う)	

(3) 低圧配電線路 400m 当り 単価表

		施工歩掛コード		WB253830	
名 称	規 格	単位	単価	低圧配電線路	備 考
コンクリート柱	7m-19 cm 4200 [N] 4.2 [kN] (430kgf)	本		数量 金額	損率
低 圧 磚 子		個		33	損率
低 圧 ラ ッ ク		〃		33	損率
足 場 ボ ル ト	C P 用	本		80	損率
電 線 各種		m		1210	表 8.1 のとおり 損率
根 か せ	コンクリート A 形, 1000×170×140	個		10	損率
亜鉛メッキ鋼燃線	2 種, A 級, 22mm2	kg		4.8	全損
巻 付 グ リ ッ プ	22mm2	個		16	全損
ステーブロック	N0.1, ロッド付	〃		4	全損
玉 磚 子	100×100	〃		4	損率
電 工 (設置+撤去)		人		10.12	本員数に表 8.1 計上分を加算する
普 通 作 業 員 (設置+撤去)		〃		16.45	〃
諸 雑 費		式		1	
計					

表 8. 1

名 称	規 格	単位	単価	〇 W, 2.6 mm		〇 W, 3.2 mm		〇 W, 14mm2		〇 W, 22mm2		〇 W, 38mm2		備 考
ケーブル	〇 W, 2.6 mm	m		数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
〃	〇 W, 3.2 mm	〃		1210		1210								
〃	〇 W, 14mm2	〃						1210						
〃	〇 W, 22mm2	〃								1210				
〃	〇 W, 38mm2	〃										1210		
〃	〇 W, 60mm2	〃												
〃	〇 W, 100mm2	〃												
電 工 (設置+撤去)	人			3.00	3.00	4.50	7.50	7.50						架線労務のみ
普通作業員 (設置+撤去)	〃			4.50	4.50	7.50	12.00	12.00						〃

表 8. 1

名 称	規 格	単位	単価	〇 W, 60mm2		〇 W, 100mm2		備 考
ケーブル	〇 W, 2.6 mm	m		数量	金額	数量	金額	
〃	〇 W, 3.2 mm	〃						
〃	〇 W, 14mm2	〃						
〃	〇 W, 22mm2	〃						
〃	〇 W, 38mm2	〃						
〃	〇 W, 60mm2	〃		1210				
〃	〇 W, 100mm2	〃				1210		
電 工 (設置+撤去)	人			9.00	13.50			
普通作業員 (設置+撤去)	〃			15.00	22.50			

工 種	仮設電力設備工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正				改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
現 行						改 正						備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(4) 高圧配電線路 400m 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253840</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>単価</td><td>高圧配電線路</td><td rowspan="2">備 考</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>数量</td><td>金額</td></tr><tr><td>コンクリート柱</td><td>10m－19 cm 3500 [N] (360kgf)</td><td>本</td><td></td><td>10</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>高圧ビン碇子</td><td>普通形, 大</td><td>個</td><td></td><td>21</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>高圧耐張碇子</td><td>普通形</td><td>〃</td><td></td><td>18</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>腕 金</td><td>1.5m</td><td>本</td><td></td><td>10</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>腕 金</td><td>1.8m</td><td>〃</td><td></td><td>1</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>装 柱 金 具</td><td>Uボルト 13－220</td><td>個</td><td></td><td>11</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>足 場 ボ ル ト</td><td>C P 用</td><td>本</td><td></td><td>130</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>ア ー ム タ イ</td><td>2.3－25－945</td><td>〃</td><td></td><td>11</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 線</td><td>6kV, OE, 22sq</td><td>m</td><td></td><td>1210</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 線</td><td>PDC, 6kV, 22sq</td><td>〃</td><td></td><td>5</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>根 か せ</td><td>コンクリートA形, 1000－170－140</td><td>個</td><td></td><td>10</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>亜鉛メッキ鋼燃線</td><td>2種, A級, 22sq</td><td>kg</td><td></td><td>6.8</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>巻 付 グ リ ッ プ</td><td>22sq</td><td>個</td><td></td><td>16</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>ステーブロック</td><td>NO.1, ロッド付</td><td>〃</td><td></td><td>4</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>玉 碇 子</td><td>100×100</td><td>〃</td><td></td><td>4</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td>41.0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>(設置+撤去)</td><td>〃</td><td></td><td>66.0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (5) 坑内配電線路 100m 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253850</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>単価</td><td>坑内電線路</td><td rowspan="2">備 考</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>数量</td><td>金額</td></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>各 種</td><td>m</td><td></td><td></td><td>表 8.2 による</td><td>損率</td></tr><tr><td>一 般 支 持 金 具</td><td></td><td>個</td><td></td><td></td><td>〃</td><td>全損</td></tr><tr><td>一 般 用 受 皿</td><td></td><td>〃</td><td></td><td></td><td>〃</td><td>全損</td></tr><tr><td>アンカーボルト</td><td>M10</td><td>〃</td><td></td><td>100</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td></td><td>本員数に表 8.2 計上分を加算する</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB253840		名 称	規 格	単位	単価	高圧配電線路	備 考					数量	金額	コンクリート柱	10m－19 cm 3500 [N] (360kgf)	本		10		損率	高圧ビン碇子	普通形, 大	個		21		損率	高圧耐張碇子	普通形	〃		18		損率	腕 金	1.5m	本		10		損率	腕 金	1.8m	〃		1		損率	装 柱 金 具	Uボルト 13－220	個		11		損率	足 場 ボ ル ト	C P 用	本		130		損率	ア ー ム タ イ	2.3－25－945	〃		11		損率	電 線	6kV, OE, 22sq	m		1210		損率	電 線	PDC, 6kV, 22sq	〃		5		損率	根 か せ	コンクリートA形, 1000－170－140	個		10		損率	亜鉛メッキ鋼燃線	2種, A級, 22sq	kg		6.8		全損	巻 付 グ リ ッ プ	22sq	個		16		全損	ステーブロック	NO.1, ロッド付	〃		4		全損	玉 碇 子	100×100	〃		4		損率	電 工	(設置+撤去)	人		41.0			普 通 作 業 員	(設置+撤去)	〃		66.0			諸 雑 費		式		1			計							施工歩掛コード		WB253850		名 称	規 格	単位	単価	坑内電線路	備 考					数量	金額	ケ ー ブ ル	各 種	m			表 8.2 による	損率	一 般 支 持 金 具		個			〃	全損	一 般 用 受 皿		〃			〃	全損	アンカーボルト	M10	〃		100		全損	電 工	(設置+撤去)	人			本員数に表 8.2 計上分を加算する		諸 雑 費		式		1			計							(4) 高圧配電線路 400m 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253840</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>単価</td><td>高圧配電線路</td><td rowspan="2">備 考</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>数量</td><td>金額</td></tr><tr><td>コンクリート柱</td><td>10m－19 cm 3500 [N] 3.5 [kN] (360kgf)</td><td>本</td><td></td><td>10</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>高圧ビン碇子</td><td>普通形, 大</td><td>個</td><td></td><td>21</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>高圧耐張碇子</td><td>普通形</td><td>〃</td><td></td><td>18</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>腕 金</td><td>1.5m</td><td>本</td><td></td><td>10</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>腕 金</td><td>1.8m</td><td>〃</td><td></td><td>1</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>装 柱 金 具</td><td>Uボルト 13－220</td><td>個</td><td></td><td>11</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>足 場 ボ ル ト</td><td>C P 用</td><td>本</td><td></td><td>130</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>ア ー ム タ イ</td><td>2.3－25－945</td><td>〃</td><td></td><td>11</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 線</td><td>6kV, OE, 22sq2</td><td>m</td><td></td><td>1210</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 線</td><td>PDC, 6kV, 22sq2</td><td>〃</td><td></td><td>5</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>根 か せ</td><td>コンクリートA形, 1000－170－140</td><td>個</td><td></td><td>10</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>亜鉛メッキ鋼燃線</td><td>2種, A級, 22sq2</td><td>kg</td><td></td><td>6.8</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>巻 付 グ リ ッ プ</td><td>22sq2</td><td>個</td><td></td><td>16</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>ステーブロック</td><td>NO.1, ロッド付</td><td>〃</td><td></td><td>4</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>玉 碇 子</td><td>100×100</td><td>〃</td><td></td><td>4</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td>27.3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>(設置+撤去)</td><td>〃</td><td></td><td>44.0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (5) 坑内配電線路 100m 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253850</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>単価</td><td>坑内電線路</td><td rowspan="2">備 考</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>数量</td><td>金額</td></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>各 種</td><td>m</td><td></td><td></td><td>表 8.2 による</td><td>損率</td></tr><tr><td>一 般 支 持 金 具</td><td></td><td>個</td><td></td><td></td><td>〃</td><td>全損</td></tr><tr><td>一 般 用 受 皿</td><td></td><td>〃</td><td></td><td></td><td>〃</td><td>全損</td></tr><tr><td>アンカーボルト</td><td>M10</td><td>〃</td><td></td><td>100</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td></td><td>本員数に表 8.2 計上分を加算する</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB253840		名 称	規 格	単位	単価	高圧配電線路	備 考					数量	金額	コンクリート柱	10m－19 cm 3500 [N] 3.5 [kN] (360kgf)	本		10		損率	高圧ビン碇子	普通形, 大	個		21		損率	高圧耐張碇子	普通形	〃		18		損率	腕 金	1.5m	本		10		損率	腕 金	1.8m	〃		1		損率	装 柱 金 具	Uボルト 13－220	個		11		損率	足 場 ボ ル ト	C P 用	本		130		損率	ア ー ム タ イ	2.3－25－945	〃		11		損率	電 線	6kV, OE, 22 sq 2	m		1210		損率	電 線	PDC, 6kV, 22 sq 2	〃		5		損率	根 か せ	コンクリートA形, 1000－170－140	個		10		損率	亜鉛メッキ鋼燃線	2種, A級, 22 sq 2	kg		6.8		全損	巻 付 グ リ ッ プ	22 sq 2	個		16		全損	ステーブロック	NO.1, ロッド付	〃		4		全損	玉 碇 子	100×100	〃		4		損率	電 工	(設置+ 撤去)	人		27.3			普 通 作 業 員	(設置+ 撤去)	〃		44.0			諸 雑 費		式		1			計							施工歩掛コード		WB253850		名 称	規 格	単位	単価	坑内電線路	備 考					数量	金額	ケ ー ブ ル	各 種	m			表 8.2 による	損率	一 般 支 持 金 具		個			〃	全損	一 般 用 受 皿		〃			〃	全損	アンカーボルト	M10	〃		100		全損	電 工	(設置+ 撤去)	人			本員数に表 8.2 計上分を加算する		諸 雑 費		式		1			計							記載の修正 (歩掛改定に伴う)
						施工歩掛コード		WB253840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単位	単価	高圧配電線路	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				数量		金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリート柱	10m－19 cm 3500 [N] (360kgf)	本		10		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
高圧ビン碇子	普通形, 大	個		21		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
高圧耐張碇子	普通形	〃		18		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
腕 金	1.5m	本		10		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
腕 金	1.8m	〃		1		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
装 柱 金 具	Uボルト 13－220	個		11		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
足 場 ボ ル ト	C P 用	本		130		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ア ー ム タ イ	2.3－25－945	〃		11		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
電 線	6kV, OE, 22sq	m		1210		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
電 線	PDC, 6kV, 22sq	〃		5		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
根 か せ	コンクリートA形, 1000－170－140	個		10		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
亜鉛メッキ鋼燃線	2種, A級, 22sq	kg		6.8		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
巻 付 グ リ ッ プ	22sq	個		16		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ステーブロック	NO.1, ロッド付	〃		4		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
玉 碇 子	100×100	〃		4		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
電 工	(設置+撤去)	人		41.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
普 通 作 業 員	(設置+撤去)	〃		66.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
施工歩掛コード		WB253850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	単価	坑内電線路	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				数量		金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ケ ー ブ ル	各 種	m			表 8.2 による	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
一 般 支 持 金 具		個			〃	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
一 般 用 受 皿		〃			〃	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
アンカーボルト	M10	〃		100		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
電 工	(設置+撤去)	人			本員数に表 8.2 計上分を加算する																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
施工歩掛コード		WB253840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	単価	高圧配電線路	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				数量		金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリート柱	10m－19 cm 3500 [N] 3.5 [kN] (360kgf)	本		10		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
高圧ビン碇子	普通形, 大	個		21		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
高圧耐張碇子	普通形	〃		18		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
腕 金	1.5m	本		10		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
腕 金	1.8m	〃		1		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
装 柱 金 具	Uボルト 13－220	個		11		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
足 場 ボ ル ト	C P 用	本		130		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ア ー ム タ イ	2.3－25－945	〃		11		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
電 線	6kV, OE, 22 sq 2	m		1210		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
電 線	PDC, 6kV, 22 sq 2	〃		5		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
根 か せ	コンクリートA形, 1000－170－140	個		10		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
亜鉛メッキ鋼燃線	2種, A級, 22 sq 2	kg		6.8		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
巻 付 グ リ ッ プ	22 sq 2	個		16		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ステーブロック	NO.1, ロッド付	〃		4		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
玉 碇 子	100×100	〃		4		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
電 工	(設置+ 撤去)	人		27.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
普 通 作 業 員	(設置+ 撤去)	〃		44.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
施工歩掛コード		WB253850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	単価	坑内電線路	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				数量		金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ケ ー ブ ル	各 種	m			表 8.2 による	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
一 般 支 持 金 具		個			〃	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
一 般 用 受 皿		〃			〃	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
アンカーボルト	M10	〃		100		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
電 工	(設置+ 撤去)	人			本員数に表 8.2 計上分を加算する																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
積算上の注意事項		(控え頁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		5 / 13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

工 種	仮設電力設備工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
表8.2 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>単価</th><th>WR 5.5sq-3C</th><th>WR 8sq-3C</th><th>WR 14sq-3C</th><th>WR 22sq-3C</th><th>WR 38sq-3C</th><th>備考</th></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>V V R , 5.5sq-3C</td><td>m</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 8sq-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 14sq-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 22sq-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 38sq-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 60sq-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 100sq-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td>6kV , CV14sq-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , CV22sq-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , CV38sq-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一般支持金具</td><td>T A 85</td><td>個</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>一般用受皿</td><td>15R , ポリエチレン</td><td>#</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>#</td><td>25R , ポリエチレン</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>電 工 (設置+撤去)</td><td></td><td>人</td><td>10.05</td><td>13.20</td><td>13.20</td><td>18.00</td><td>18.00</td><td></td><td></td></tr></table> 表8.2 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>単価</th><th>WR 60sq-3C</th><th>WR 100sq-3C</th><th>6kV, CV14sq-3C</th><th>6kV, CV22sq-3C</th><th>6kV, CV38sq-3C</th><th>備考</th></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>V V R , 5.5sq-3C</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 8sq-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 14sq-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 22sq-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 38sq-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 60sq-3C</td><td>#</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 100sq-3C</td><td>#</td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td>6kV , CV14sq-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , CV22sq-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , CV38sq-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>一般支持金具</td><td>T A 85</td><td>個</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>一般用受皿</td><td>15R , ポリエチレン</td><td>#</td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td>25R , ポリエチレン</td><td>#</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>電 工 (設置+撤去)</td><td></td><td>人</td><td>24.00</td><td>39.00</td><td>24.00</td><td>24.00</td><td>39.00</td><td></td><td></td></tr></table> (6) ころがし配線 100m 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB253860</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>単価</th><th>ころがし配線</th><th>備 考</th></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>各 種</td><td>m</td><td></td><td>数量</td><td>金額</td><td>表 8.3 による</td><td>損率</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td>#</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> II-5-⑬-14		名 称	規 格	単位	単価	WR 5.5sq-3C	WR 8sq-3C	WR 14sq-3C	WR 22sq-3C	WR 38sq-3C	備考	ケ ー ブ ル	V V R , 5.5sq-3C	m	100							#	# , 8sq-3C	#			100					#	# , 14sq-3C	#				100				#	# , 22sq-3C	#					100			#	# , 38sq-3C	#						100		#	# , 60sq-3C	#								#	# , 100sq-3C	#								#	6kV , CV14sq-3C	#								#	# , CV22sq-3C	#								#	# , CV38sq-3C	#								一般支持金具	T A 85	個	50	50	50	50	50	50		一般用受皿	15R , ポリエチレン	#	50	50	50	50	50	50		#	25R , ポリエチレン	#								電 工 (設置+撤去)		人	10.05	13.20	13.20	18.00	18.00			名 称	規 格	単位	単価	WR 60sq-3C	WR 100sq-3C	6kV, CV14sq-3C	6kV, CV22sq-3C	6kV, CV38sq-3C	備考	ケ ー ブ ル	V V R , 5.5sq-3C	m								#	# , 8sq-3C	#								#	# , 14sq-3C	#								#	# , 22sq-3C	#								#	# , 38sq-3C	#								#	# , 60sq-3C	#	100							#	# , 100sq-3C	#		100						#	6kV , CV14sq-3C	#			100					#	# , CV22sq-3C	#				100				#	# , CV38sq-3C	#					100			一般支持金具	T A 85	個	50	50	50	50	50	50		一般用受皿	15R , ポリエチレン	#			50					#	25R , ポリエチレン	#	50	50						電 工 (設置+撤去)		人	24.00	39.00	24.00	24.00	39.00			施工歩掛コード		WB253860		名 称	規 格	単位	単価	ころがし配線	備 考	ケ ー ブ ル	各 種	m		数量	金額	表 8.3 による	損率	電 工		人				#		諸 雑 費	式		1					計								表8.2 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>単価</th><th>WR 5.5mm²-3C</th><th>WR 8mm²-3C</th><th>WR 14mm²-3C</th><th>WR 22mm²-3C</th><th>WR 38mm²-3C</th><th>備考</th></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>V V R , 5.5mm²-3C</td><td>m</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 8mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 14mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 22mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 38mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 60mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 100mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td>6kV , CV14mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , CV22mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , CV38mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一般支持金具</td><td>T A 85</td><td>個</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>一般用受皿</td><td>15R , ポリエチレン</td><td>#</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>#</td><td>25R , ポリエチレン</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>電 工 (設置+撤去)</td><td></td><td>人</td><td>6.70</td><td>8.80</td><td>8.80</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td></td><td></td></tr></table> 表8.2 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>単価</th><th>WR 60mm²-3C</th><th>WR 100mm²-3C</th><th>6kV, CV14mm²-3C</th><th>6kV, CV22mm²-3C</th><th>6kV, CV38mm²-3C</th><th>備考</th></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>V V R , 5.5mm²-3C</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 8mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 14mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 22mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 38mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 60mm²-3C</td><td>#</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , 100mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td>6kV , CV14mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , CV22mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , CV38mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># , CV38mm²-3C</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>一般支持金具</td><td>T A 85</td><td>個</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>一般用受皿</td><td>15R , ポリエチレン</td><td>#</td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td>25R , ポリエチレン</td><td>#</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>電 工 (設置+撤去)</td><td></td><td>人</td><td>16.00</td><td>26.00</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>26.00</td><td></td><td></td></tr></table> 現行どおり	名 称	規 格	単位	単価	WR 5.5mm ² -3C	WR 8mm ² -3C	WR 14mm ² -3C	WR 22mm ² -3C	WR 38mm ² -3C	備考	ケ ー ブ ル	V V R , 5.5mm ² -3C	m	100							#	# , 8mm ² -3C	#			100					#	# , 14mm ² -3C	#				100				#	# , 22mm ² -3C	#					100			#	# , 38mm ² -3C	#						100		#	# , 60mm ² -3C	#								#	# , 100mm ² -3C	#								#	6kV , CV14mm ² -3C	#								#	# , CV22mm ² -3C	#								#	# , CV38mm ² -3C	#								一般支持金具	T A 85	個	50	50	50	50	50	50		一般用受皿	15R , ポリエチレン	#	50	50	50	50	50	50		#	25R , ポリエチレン	#								電 工 (設置+撤去)		人	6.70	8.80	8.80	12.00	12.00			名 称	規 格	単位	単価	WR 60mm ² -3C	WR 100mm ² -3C	6kV, CV14mm ² -3C	6kV, CV22mm ² -3C	6kV, CV38mm ² -3C	備考	ケ ー ブ ル	V V R , 5.5mm ² -3C	m								#	# , 8mm ² -3C	#								#	# , 14mm ² -3C	#								#	# , 22mm ² -3C	#								#	# , 38mm ² -3C	#								#	# , 60mm ² -3C	#	100							#	# , 100mm ² -3C	#		100						#	6kV , CV14mm ² -3C	#			100					#	# , CV22mm ² -3C	#				100				#	# , CV38mm ² -3C	#					100			#	# , CV38mm ² -3C	#						100		一般支持金具	T A 85	個	50	50	50	50	50	50		一般用受皿	15R , ポリエチレン	#			50					#	25R , ポリエチレン	#	50	50						電 工 (設置+撤去)		人	16.00	26.00	16.00	16.00	26.00			積算上の注意事項	(控え頁) 6/13
名 称	規 格	単位	単価	WR 5.5sq-3C	WR 8sq-3C	WR 14sq-3C	WR 22sq-3C	WR 38sq-3C	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ケ ー ブ ル	V V R , 5.5sq-3C	m	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
#	# , 8sq-3C	#			100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
#	# , 14sq-3C	#				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
#	# , 22sq-3C	#					100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
#	# , 38sq-3C	#						100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
#	# , 60sq-3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	# , 100sq-3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	6kV , CV14sq-3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	# , CV22sq-3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	# , CV38sq-3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
一般支持金具	T A 85	個	50	50	50	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
一般用受皿	15R , ポリエチレン	#	50	50	50	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
#	25R , ポリエチレン	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電 工 (設置+撤去)		人	10.05	13.20	13.20	18.00	18.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	単価	WR 60sq-3C	WR 100sq-3C	6kV, CV14sq-3C	6kV, CV22sq-3C	6kV, CV38sq-3C	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ケ ー ブ ル	V V R , 5.5sq-3C	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	# , 8sq-3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	# , 14sq-3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	# , 22sq-3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	# , 38sq-3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	# , 60sq-3C	#	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
#	# , 100sq-3C	#		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
#	6kV , CV14sq-3C	#			100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
#	# , CV22sq-3C	#				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
#	# , CV38sq-3C	#					100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
一般支持金具	T A 85	個	50	50	50	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
一般用受皿	15R , ポリエチレン	#			50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
#	25R , ポリエチレン	#	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
電 工 (設置+撤去)		人	24.00	39.00	24.00	24.00	39.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
施工歩掛コード		WB253860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
名 称	規 格	単位	単価	ころがし配線	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ケ ー ブ ル	各 種	m		数量	金額	表 8.3 による	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
電 工		人				#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
諸 雑 費	式		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単位	単価	WR 5.5mm ² -3C	WR 8mm ² -3C	WR 14mm ² -3C	WR 22mm ² -3C	WR 38mm ² -3C	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ケ ー ブ ル	V V R , 5.5mm ² -3C	m	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
#	# , 8mm ² -3C	#			100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
#	# , 14mm ² -3C	#				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
#	# , 22mm ² -3C	#					100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
#	# , 38mm ² -3C	#						100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
#	# , 60mm ² -3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	# , 100mm ² -3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	6kV , CV14mm ² -3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	# , CV22mm ² -3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	# , CV38mm ² -3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
一般支持金具	T A 85	個	50	50	50	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
一般用受皿	15R , ポリエチレン	#	50	50	50	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
#	25R , ポリエチレン	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電 工 (設置+撤去)		人	6.70	8.80	8.80	12.00	12.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	単価	WR 60mm ² -3C	WR 100mm ² -3C	6kV, CV14mm ² -3C	6kV, CV22mm ² -3C	6kV, CV38mm ² -3C	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ケ ー ブ ル	V V R , 5.5mm ² -3C	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	# , 8mm ² -3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	# , 14mm ² -3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	# , 22mm ² -3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	# , 38mm ² -3C	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
#	# , 60mm ² -3C	#	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
#	# , 100mm ² -3C	#		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
#	6kV , CV14mm ² -3C	#			100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
#	# , CV22mm ² -3C	#				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
#	# , CV38mm ² -3C	#					100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
#	# , CV38mm ² -3C	#						100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
一般支持金具	T A 85	個	50	50	50	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
一般用受皿	15R , ポリエチレン	#			50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
#	25R , ポリエチレン	#	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
電 工 (設置+撤去)		人	16.00	26.00	16.00	16.00	26.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

工 種	仮設電力設備工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正										改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
現 行												改 正										備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
表8. 3 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">単価</th><th colspan="2">2PNCt, 5. 5sq-3C</th><th colspan="2">2PNCt, 8sq-3C</th><th colspan="2">2PNCt, 14sq-3C</th><th colspan="2">2PNCt, 22sq-3C</th><th colspan="2">2PNCt, 38sq-3C</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>2PNCt, 5. 5sq-3C</td><td>m</td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 8sq-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 14sq-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 22sq-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 38sq-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 60sq-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 100sq-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>電 工 (設置+撤去)</td><td></td><td>人</td><td></td><td>4. 95</td><td></td><td>4. 95</td><td></td><td>4. 95</td><td></td><td>6. 75</td><td></td><td>9. 45</td><td></td><td></td></tr></table> 表8. 3 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">単価</th><th colspan="2">2PNCt, 60sq-3C</th><th colspan="2">2PNCt, 100sq-3C</th><th rowspan="2">備 考</th></tr><tr><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>2PNCt, 5. 5sq-3C</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 8sq-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 14sq-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 22sq-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 38sq-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 60sq-3C</td><td>"</td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 100sq-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>電 工 (設置+撤去)</td><td></td><td>人</td><td></td><td>9. 45</td><td></td><td>15. 00</td><td></td><td></td></tr></table> (7) 低圧電動機設備 1 面当り単価表 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">単価</th><th colspan="2">低圧電動機設備</th><th rowspan="2">備 考</th></tr><tr><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td>仮 設 ボ ッ ク ス</td><td>各 種</td><td>面</td><td></td><td></td><td></td><td>表 8. 4 による 損率</td></tr><tr><td>低 圧 プ レ ー カ</td><td>各 種</td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td>" 損率</td></tr><tr><td>接 地 棒</td><td>10φ-1000</td><td>本</td><td></td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>同上リード端子</td><td>10φ用</td><td>個</td><td></td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>電 線</td><td>600V, VVR(SV)38sq-3C</td><td>m</td><td></td><td>10</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 工 (設置+撤去)</td><td></td><td>人</td><td></td><td>1. 44</td><td></td><td>本員数に表 8. 4 計上分を加算する</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														名 称	規 格	単位	単価	2PNCt, 5. 5sq-3C		2PNCt, 8sq-3C		2PNCt, 14sq-3C		2PNCt, 22sq-3C		2PNCt, 38sq-3C		備考	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	ケ ー ブ ル	2PNCt, 5. 5sq-3C	m		100											"	" , 8sq-3C	"				100									"	" , 14sq-3C	"						100							"	" , 22sq-3C	"							100						"	" , 38sq-3C	"								100					"	" , 60sq-3C	"													"	" , 100sq-3C	"													電 工 (設置+撤去)		人		4. 95		4. 95		4. 95		6. 75		9. 45			名 称	規 格	単位	単価	2PNCt, 60sq-3C		2PNCt, 100sq-3C		備 考	数量	金額	数量	金額	ケ ー ブ ル	2PNCt, 5. 5sq-3C	m							"	" , 8sq-3C	"							"	" , 14sq-3C	"							"	" , 22sq-3C	"							"	" , 38sq-3C	"							"	" , 60sq-3C	"		100					"	" , 100sq-3C	"				100			電 工 (設置+撤去)		人		9. 45		15. 00			名 称	規 格	単位	単価	低圧電動機設備		備 考	数量	金額	仮 設 ボ ッ ク ス	各 種	面				表 8. 4 による 損率	低 圧 プ レ ー カ	各 種	個				" 損率	接 地 棒	10φ-1000	本		1		全損	同上リード端子	10φ用	個		1		全損	電 線	600V, VVR(SV)38sq-3C	m		10		損率	電 工 (設置+撤去)		人		1. 44		本員数に表 8. 4 計上分を加算する	諸 雑 費		式		1			計							表8. 3 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">単価</th><th colspan="2">2PNCt, 5. 5mm2-3C</th><th colspan="2">2PNCt, 8mm2-3C</th><th colspan="2">2PNCt, 14mm2-3C</th><th colspan="2">2PNCt, 22mm2-3C</th><th colspan="2">2PNCt, 38mm2-3C</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>2PNCt, 5. 5mm2-3C</td><td>m</td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 8mm2-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 14mm2-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 22mm2-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 38mm2-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 60mm2-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 100mm2-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>電 工 (設置+撤去)</td><td></td><td>人</td><td></td><td>3. 30</td><td></td><td>3. 30</td><td></td><td>3. 30</td><td></td><td>4. 50</td><td></td><td>6. 30</td><td></td><td></td></tr></table> 表8. 3 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">単価</th><th colspan="2">2PNCt, 60mm2-3C</th><th colspan="2">2PNCt, 100mm2-3C</th><th rowspan="2">備 考</th></tr><tr><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>2PNCt, 5. 5mm2-3C</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 8mm2-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 14mm2-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 22mm2-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 38mm2-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 60mm2-3C</td><td>"</td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>"</td><td>" , 100mm2-3C</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>電 工 (設置+撤去)</td><td></td><td>人</td><td></td><td>6. 30</td><td></td><td>10. 00</td><td></td><td></td></tr></table> (7) 低圧電動機設備 1 面当り単価表 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">単価</th><th colspan="2">低圧電動機設備</th><th rowspan="2">備 考</th></tr><tr><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td>仮 設 ボ ッ ク ス</td><td>各 種</td><td>面</td><td></td><td></td><td></td><td>表 8. 4 による 損率</td></tr><tr><td>低 圧 プ レ ー カ</td><td>各 種</td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td>" 損率</td></tr><tr><td>接 地 棒</td><td>10φ-1000</td><td>本</td><td></td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>同上リード端子</td><td>10φ用</td><td>個</td><td></td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>電 線</td><td>600V, VVR(SV)38sq-3C</td><td>m</td><td></td><td>10</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 工 (設置+撤去)</td><td></td><td>人</td><td></td><td>0. 96</td><td></td><td>本員数に表 8. 4 計上分を加算する</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														名 称	規 格	単位	単価	2PNCt, 5. 5mm2-3C		2PNCt, 8mm2-3C		2PNCt, 14mm2-3C		2PNCt, 22mm2-3C		2PNCt, 38mm2-3C		備考	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	ケ ー ブ ル	2PNCt, 5. 5mm2-3C	m		100											"	" , 8mm2-3C	"				100									"	" , 14mm2-3C	"						100							"	" , 22mm2-3C	"							100						"	" , 38mm2-3C	"									100				"	" , 60mm2-3C	"													"	" , 100mm2-3C	"													電 工 (設置+撤去)		人		3. 30		3. 30		3. 30		4. 50		6. 30			名 称	規 格	単位	単価	2PNCt, 60mm2-3C		2PNCt, 100mm2-3C		備 考	数量	金額	数量	金額	ケ ー ブ ル	2PNCt, 5. 5mm2-3C	m							"	" , 8mm2-3C	"							"	" , 14mm2-3C	"							"	" , 22mm2-3C	"							"	" , 38mm2-3C	"							"	" , 60mm2-3C	"		100					"	" , 100mm2-3C	"				100			電 工 (設置+撤去)		人		6. 30		10. 00			名 称	規 格	単位	単価	低圧電動機設備		備 考	数量	金額	仮 設 ボ ッ ク ス	各 種	面				表 8. 4 による 損率	低 圧 プ レ ー カ	各 種	個				" 損率	接 地 棒	10φ-1000	本		1		全損	同上リード端子	10φ用	個		1		全損	電 線	600V, VVR(SV)38sq-3C	m		10		損率	電 工 (設置+撤去)		人		0. 96		本員数に表 8. 4 計上分を加算する	諸 雑 費		式		1			計							記載の修正 (歩掛改定に伴う)	
名 称	規 格	単位	単価	2PNCt, 5. 5sq-3C		2PNCt, 8sq-3C		2PNCt, 14sq-3C		2PNCt, 22sq-3C		2PNCt, 38sq-3C						備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ケ ー ブ ル	2PNCt, 5. 5sq-3C	m		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
"	" , 8sq-3C	"				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
"	" , 14sq-3C	"						100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
"	" , 22sq-3C	"							100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
"	" , 38sq-3C	"								100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
"	" , 60sq-3C	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	" , 100sq-3C	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
電 工 (設置+撤去)		人		4. 95		4. 95		4. 95		6. 75		9. 45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	単価	2PNCt, 60sq-3C		2PNCt, 100sq-3C		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				数量	金額	数量	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ケ ー ブ ル	2PNCt, 5. 5sq-3C	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	" , 8sq-3C	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	" , 14sq-3C	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	" , 22sq-3C	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	" , 38sq-3C	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	" , 60sq-3C	"		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
"	" , 100sq-3C	"				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
電 工 (設置+撤去)		人		9. 45		15. 00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	単価	低圧電動機設備		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				数量	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
仮 設 ボ ッ ク ス	各 種	面				表 8. 4 による 損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
低 圧 プ レ ー カ	各 種	個				" 損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
接 地 棒	10φ-1000	本		1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
同上リード端子	10φ用	個		1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
電 線	600V, VVR(SV)38sq-3C	m		10		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
電 工 (設置+撤去)		人		1. 44		本員数に表 8. 4 計上分を加算する																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
諸 雑 費		式		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単位	単価	2PNCt, 5. 5mm2-3C		2PNCt, 8mm2-3C		2PNCt, 14mm2-3C		2PNCt, 22mm2-3C		2PNCt, 38mm2-3C		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ケ ー ブ ル	2PNCt, 5. 5mm2-3C	m		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
"	" , 8mm2-3C	"				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
"	" , 14mm2-3C	"						100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
"	" , 22mm2-3C	"							100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
"	" , 38mm2-3C	"									100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
"	" , 60mm2-3C	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	" , 100mm2-3C	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
電 工 (設置+撤去)		人		3. 30		3. 30		3. 30		4. 50		6. 30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	単価	2PNCt, 60mm2-3C		2PNCt, 100mm2-3C		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				数量	金額	数量	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ケ ー ブ ル	2PNCt, 5. 5mm2-3C	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	" , 8mm2-3C	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	" , 14mm2-3C	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	" , 22mm2-3C	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	" , 38mm2-3C	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
"	" , 60mm2-3C	"		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
"	" , 100mm2-3C	"				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
電 工 (設置+撤去)		人		6. 30		10. 00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	単価	低圧電動機設備		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				数量	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
仮 設 ボ ッ ク ス	各 種	面				表 8. 4 による 損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
低 圧 プ レ ー カ	各 種	個				" 損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
接 地 棒	10φ-1000	本		1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
同上リード端子	10φ用	個		1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
電 線	600V, VVR(SV)38sq-3C	m		10		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
電 工 (設置+撤去)		人		0. 96		本員数に表 8. 4 計上分を加算する																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
諸 雑 費		式		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
積算上の注意事項																(控え頁) 7 / 13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

工 種	仮設電力設備工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正										改 正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		現 行										改 正		現 行		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
表8. 4 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">単価</th><th colspan="2">仮設ボックス(3回路)</th><th colspan="2">仮設ボックス(5回路)</th><th colspan="2">仮設ボックス(7回路)</th><th colspan="2">仮設ボックス(10回路)</th></tr><tr><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td>仮設ボックス</td><td>屋外用 400×300×200</td><td>面</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># 500×400×200</td><td>面</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># 600×700×200</td><td>面</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># 700×1200×200</td><td>面</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>漏電ブレーカ</td><td>600V, 3P, 30AF</td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>2</td><td></td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>#</td><td>600V, 3P, 50AF</td><td>#</td><td></td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>#</td><td>600V, 3P, 100AF</td><td>#</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td>2</td><td></td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>#</td><td>600V, 3P, 200AF</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td>1.95</td><td></td><td>1.95</td><td></td><td>2.70</td><td></td><td>3.15</td><td></td></tr></table>														名 称	規 格	単位	単価	仮設ボックス(3回路)		仮設ボックス(5回路)		仮設ボックス(7回路)		仮設ボックス(10回路)		数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面		1								#	# 500×400×200	面				1						#	# 600×700×200	面						1				#	# 700×1200×200	面							1			漏電ブレーカ	600V, 3P, 30AF	個				1		2		3		#	600V, 3P, 50AF	#		2		2		2		3		#	600V, 3P, 100AF	#		1		1		2		3		#	600V, 3P, 200AF	#				1		1		1		電 工	(設置+撤去)	人		1.95		1.95		2.70		3.15		表8. 4 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">単価</th><th colspan="2">仮設ボックス(3回路)</th><th colspan="2">仮設ボックス(5回路)</th><th colspan="2">仮設ボックス(7回路)</th><th colspan="2">仮設ボックス(10回路)</th></tr><tr><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td>仮設ボックス</td><td>屋外用 400×300×200</td><td>面</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># 500×400×200</td><td>面</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># 600×700×200</td><td>面</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>#</td><td># 700×1200×200</td><td>面</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>漏電ブレーカ</td><td>600V, 3P, 30AF</td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>2</td><td></td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>#</td><td>600V, 3P, 50AF</td><td>#</td><td></td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>#</td><td>600V, 3P, 100AF</td><td>#</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td>2</td><td></td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>#</td><td>600V, 3P, 200AF</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td>1.30</td><td></td><td>1.30</td><td></td><td>1.80</td><td></td><td>2.10</td><td></td></tr></table> (8) 高圧電動機設備 1 台当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB253880</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>単価</th><th colspan="2">高圧電動機設備</th><th rowspan="2">備 考</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td>高圧気中開閉器</td><td>6.6kV, 100A無方向</td><td>日</td><td></td><td>**</td><td></td><td>損料</td></tr><tr><td>電 線</td><td>6.6kV, CV14sq-3C</td><td>m</td><td></td><td>15</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>接 地 棒</td><td>10φ-1500</td><td>本</td><td></td><td>2</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>同上リード端子</td><td>10φ用</td><td>個</td><td></td><td>2</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>接 地 銅 板</td><td>900-900-1.5 t</td><td>枚</td><td></td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>端 末 接 続 材 料</td><td>屋外, 6.6kV, 14sq-3C</td><td>個</td><td></td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>端 末 接 続 材 料</td><td>屋内, 6.6kV, 14sq-3C</td><td>#</td><td></td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>電 線 管</td><td>GP54</td><td>m</td><td></td><td>15</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td>11.50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>(設置+撤去)</td><td>#</td><td></td><td>3.50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (9) 工事用照明 10 個当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB253890</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>単価</th><th colspan="2">工事用照明</th><th rowspan="2">備 考</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td>ラ ン プ</td><td>白熱灯, 500W</td><td>個</td><td></td><td>10*</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>照 明 器 具</td><td>リフレクタ投光器</td><td>#</td><td></td><td>10</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>VVR, 5.5sq-2C</td><td>m</td><td></td><td>100</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td>2.6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														名 称	規 格	単位	単価	仮設ボックス(3回路)		仮設ボックス(5回路)		仮設ボックス(7回路)		仮設ボックス(10回路)		数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面		1								#	# 500×400×200	面				1						#	# 600×700×200	面						1				#	# 700×1200×200	面								1		漏電ブレーカ	600V, 3P, 30AF	個				1		2		3		#	600V, 3P, 50AF	#		2		2		2		3		#	600V, 3P, 100AF	#		1		1		2		3		#	600V, 3P, 200AF	#				1		1		1		電 工	(設置+撤去)	人		1.30		1.30		1.80		2.10		施工歩掛コード		WB253880		名 称	規 格	単位	単価	高圧電動機設備		備 考					数量	金額	高圧気中開閉器	6.6kV, 100A無方向	日		**		損料	電 線	6.6kV, CV14sq-3C	m		15		損率	接 地 棒	10φ-1500	本		2		全損	同上リード端子	10φ用	個		2		全損	接 地 銅 板	900-900-1.5 t	枚		1		全損	端 末 接 続 材 料	屋外, 6.6kV, 14sq-3C	個		1		全損	端 末 接 続 材 料	屋内, 6.6kV, 14sq-3C	#		1		全損	電 線 管	GP54	m		15		全損	電 工	(設置+撤去)	人		11.50			普 通 作 業 員	(設置+撤去)	#		3.50			諸 雑 費		式		1			計							施工歩掛コード		WB253890		名 称	規 格	単位	単価	工事用照明		備 考					数量	金額	ラ ン プ	白熱灯, 500W	個		10*		全損	照 明 器 具	リフレクタ投光器	#		10		損率	ケ ー ブ ル	VVR, 5.5sq-2C	m		100		損率	電 工	(設置+撤去)	人		2.6			諸 雑 費		式		1			計							記載の修正 (歩掛改定に伴う)	
名 称	規 格	単位	単価	仮設ボックス(3回路)		仮設ボックス(5回路)		仮設ボックス(7回路)		仮設ボックス(10回路)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
#	# 500×400×200	面				1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
#	# 600×700×200	面						1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
#	# 700×1200×200	面							1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
漏電ブレーカ	600V, 3P, 30AF	個				1		2		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
#	600V, 3P, 50AF	#		2		2		2		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
#	600V, 3P, 100AF	#		1		1		2		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
#	600V, 3P, 200AF	#				1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
電 工	(設置+撤去)	人		1.95		1.95		2.70		3.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	単価	仮設ボックス(3回路)		仮設ボックス(5回路)		仮設ボックス(7回路)		仮設ボックス(10回路)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
#	# 500×400×200	面				1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
#	# 600×700×200	面						1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
#	# 700×1200×200	面								1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
漏電ブレーカ	600V, 3P, 30AF	個				1		2		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
#	600V, 3P, 50AF	#		2		2		2		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
#	600V, 3P, 100AF	#		1		1		2		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
#	600V, 3P, 200AF	#				1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
電 工	(設置+撤去)	人		1.30		1.30		1.80		2.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
施工歩掛コード		WB253880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単位	単価	高圧電動機設備		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				数量	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
高圧気中開閉器	6.6kV, 100A無方向	日		**		損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
電 線	6.6kV, CV14sq-3C	m		15		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
接 地 棒	10φ-1500	本		2		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
同上リード端子	10φ用	個		2		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
接 地 銅 板	900-900-1.5 t	枚		1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
端 末 接 続 材 料	屋外, 6.6kV, 14sq-3C	個		1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
端 末 接 続 材 料	屋内, 6.6kV, 14sq-3C	#		1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
電 線 管	GP54	m		15		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
電 工	(設置+撤去)	人		11.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
普 通 作 業 員	(設置+撤去)	#		3.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
諸 雑 費		式		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
施工歩掛コード		WB253890																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単位	単価	工事用照明		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				数量	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ラ ン プ	白熱灯, 500W	個		10*		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
照 明 器 具	リフレクタ投光器	#		10		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ケ ー ブ ル	VVR, 5.5sq-2C	m		100		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
電 工	(設置+撤去)	人		2.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
諸 雑 費		式		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
積算上の注意事項		(控え頁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		8 / 13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

工 種	仮設電力設備工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(10) 坑内照明 100m 当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB253900</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>単価</th><th colspan="2">坑内照明</th><th colspan="2">備 考</th></tr><tr><td>照 明 器 具</td><td>銅板版、40W 相当、LED、防湿・防雨型</td><td>台</td><td></td><td>20</td><td></td><td colspan="2">損率</td></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>各 種</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">表 8.5 による 損率</td></tr><tr><td>一般支持金具</td><td>T A85</td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">〃 全損</td></tr><tr><td>一般用受皿</td><td>ポリエチレン</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">〃 全損</td></tr><tr><td>アンカーボルト</td><td>M10</td><td>〃</td><td></td><td>100</td><td></td><td colspan="2">全損</td></tr><tr><td>〃</td><td>M 8</td><td>〃</td><td></td><td>40</td><td></td><td colspan="2">全損</td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td>9</td><td></td><td colspan="2">本員数に表 8.5 計上分を加算する</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> 表 8. 5 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">単価</th><th colspan="2">1m～30m の場合</th><th colspan="2">31m～40m の場合</th><th colspan="2">41m～60m の場合</th><th colspan="2">61m～70m の場合</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>VVR、5.5sq＝3C</td><td>m</td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、8sq＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、14sq＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、22sq＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、38sq＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、60sq＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、100sq＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一般支持金具</td><td>T A85</td><td>個</td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>一般用受皿</td><td>15R、ポリエチレン</td><td>〃</td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>25R、ポリエチレン</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td>10.05</td><td></td><td>13.20</td><td></td><td>13.20</td><td></td><td>18.00</td><td></td><td></td></tr></table> 表 8. 5 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">単価</th><th colspan="2">70m～80m の場合</th><th colspan="2">81m～110m の場合</th><th colspan="2">111m～150m の場合</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>VVR、5.5sq＝3C</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、8sq＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、14sq＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、22sq＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、38sq＝3C</td><td>〃</td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、60sq＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、100sq＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>一般支持金具</td><td>T A85</td><td>個</td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>一般用受皿</td><td>15R、ポリエチレン</td><td>〃</td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>25R、ポリエチレン</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td>18.00</td><td></td><td>24.00</td><td></td><td>39.00</td><td></td><td></td></tr></table> Ⅱ-5-⑮-17						施工歩掛コード		WB253900		名 称	規 格	単位	単価	坑内照明		備 考		照 明 器 具	銅板版、40W 相当、LED、防湿・防雨型	台		20		損率		ケ ー ブ ル	各 種	m				表 8.5 による 損率		一般支持金具	T A85	個				〃 全損		一般用受皿	ポリエチレン	〃				〃 全損		アンカーボルト	M10	〃		100		全損		〃	M 8	〃		40		全損		電 工	(設置+撤去)	人		9		本員数に表 8.5 計上分を加算する		諸 雑 費		式		1				計								名 称	規 格	単位	単価	1m～30m の場合		31m～40m の場合		41m～60m の場合		61m～70m の場合		備考	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	ケ ー ブ ル	VVR、5.5sq＝3C	m		100									〃	〃、8sq＝3C	〃				100							〃	〃、14sq＝3C	〃						100					〃	〃、22sq＝3C	〃								100			〃	〃、38sq＝3C	〃											〃	〃、60sq＝3C	〃											〃	〃、100sq＝3C	〃											一般支持金具	T A85	個		50		50		50		50			一般用受皿	15R、ポリエチレン	〃		50		50		50		50			〃	25R、ポリエチレン	〃											電 工	(設置+撤去)	人		10.05		13.20		13.20		18.00			名 称	規 格	単位	単価	70m～80m の場合		81m～110m の場合		111m～150m の場合		備考	数量	金額	数量	金額	数量	金額	ケ ー ブ ル	VVR、5.5sq＝3C	m									〃	〃、8sq＝3C	〃									〃	〃、14sq＝3C	〃									〃	〃、22sq＝3C	〃									〃	〃、38sq＝3C	〃		100							〃	〃、60sq＝3C	〃				100					〃	〃、100sq＝3C	〃						100			一般支持金具	T A85	個		50		50		50			一般用受皿	15R、ポリエチレン	〃		50							〃	25R、ポリエチレン	〃				50		50			電 工	(設置+撤去)	人		18.00		24.00		39.00			(10) 坑内照明 100m 当り単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB253900</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>単価</th><th colspan="2">坑内照明</th><th colspan="2">備 考</th></tr><tr><td>照 明 器 具</td><td>銅板版、40W 相当、LED、防湿・防雨型</td><td>台</td><td></td><td>20</td><td></td><td colspan="2">損率</td></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>各 種</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">表 8.5 による 損率</td></tr><tr><td>一般支持金具</td><td>T A85</td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">〃 全損</td></tr><tr><td>一般用受皿</td><td>ポリエチレン</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">〃 全損</td></tr><tr><td>アンカーボルト</td><td>M10</td><td>〃</td><td></td><td>100</td><td></td><td colspan="2">全損</td></tr><tr><td>〃</td><td>M 8</td><td>〃</td><td></td><td>40</td><td></td><td colspan="2">全損</td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td>6</td><td></td><td colspan="2">本員数に表 8.5 計上分を加算する</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> 表 8. 5 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">単価</th><th colspan="2">1m～30m の場合</th><th colspan="2">31m～40m の場合</th><th colspan="2">41m～60m の場合</th><th colspan="2">61m～70m の場合</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>VVR、5.5mm²＝3C</td><td>m</td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、8mm²＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、14mm²＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、22mm²＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、38mm²＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、60mm²＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、100mm²＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一般支持金具</td><td>T A85</td><td>個</td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>一般用受皿</td><td>15R、ポリエチレン</td><td>〃</td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>25R、ポリエチレン</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td>6.70</td><td></td><td>8.80</td><td></td><td>8.80</td><td></td><td>12.00</td><td></td><td></td></tr></table> 表 8. 5 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">単価</th><th colspan="2">70m～80m の場合</th><th colspan="2">81m～110m の場合</th><th colspan="2">111m～150m の場合</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td>ケ ー ブ ル</td><td>VVR、5.5mm²＝3C</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、8mm²＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、14mm²＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、22mm²＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、38mm²＝3C</td><td>〃</td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、60mm²＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>〃、100mm²＝3C</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>一般支持金具</td><td>T A85</td><td>個</td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>一般用受皿</td><td>15R、ポリエチレン</td><td>〃</td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>25R、ポリエチレン</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td>12.00</td><td></td><td>16.00</td><td></td><td>26.00</td><td></td><td></td></tr></table>			施工歩掛コード		WB253900		名 称	規 格	単位	単価	坑内照明		備 考		照 明 器 具	銅板版、40W 相当、LED、防湿・防雨型	台		20		損率		ケ ー ブ ル	各 種	m				表 8.5 による 損率		一般支持金具	T A85	個				〃 全損		一般用受皿	ポリエチレン	〃				〃 全損		アンカーボルト	M10	〃		100		全損		〃	M 8	〃		40		全損		電 工	(設置+撤去)	人		6		本員数に表 8.5 計上分を加算する		諸 雑 費		式		1				計								名 称	規 格	単位	単価	1m～30m の場合		31m～40m の場合		41m～60m の場合		61m～70m の場合		備考	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	ケ ー ブ ル	VVR、5.5mm ² ＝3C	m		100									〃	〃、8mm ² ＝3C	〃				100							〃	〃、14mm ² ＝3C	〃						100					〃	〃、22mm ² ＝3C	〃								100			〃	〃、38mm ² ＝3C	〃											〃	〃、60mm ² ＝3C	〃											〃	〃、100mm ² ＝3C	〃											一般支持金具	T A85	個		50		50		50		50			一般用受皿	15R、ポリエチレン	〃		50		50		50		50			〃	25R、ポリエチレン	〃											電 工	(設置+撤去)	人		6.70		8.80		8.80		12.00			名 称	規 格	単位	単価	70m～80m の場合		81m～110m の場合		111m～150m の場合		備考	数量	金額	数量	金額	数量	金額	ケ ー ブ ル	VVR、5.5mm ² ＝3C	m									〃	〃、8mm ² ＝3C	〃									〃	〃、14mm ² ＝3C	〃									〃	〃、22mm ² ＝3C	〃									〃	〃、38mm ² ＝3C	〃		100							〃	〃、60mm ² ＝3C	〃				100					〃	〃、100mm ² ＝3C	〃						100			一般支持金具	T A85	個		50		50		50			一般用受皿	15R、ポリエチレン	〃		50							〃	25R、ポリエチレン	〃				50		50			電 工	(設置+撤去)	人		12.00		16.00		26.00			記載の修正 (歩掛改定に伴う)
		施工歩掛コード		WB253900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	単価	坑内照明		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
照 明 器 具	銅板版、40W 相当、LED、防湿・防雨型	台		20		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ケ ー ブ ル	各 種	m				表 8.5 による 損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
一般支持金具	T A85	個				〃 全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
一般用受皿	ポリエチレン	〃				〃 全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
アンカーボルト	M10	〃		100		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
〃	M 8	〃		40		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
電 工	(設置+撤去)	人		9		本員数に表 8.5 計上分を加算する																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	単価	1m～30m の場合		31m～40m の場合		41m～60m の場合		61m～70m の場合		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ケ ー ブ ル	VVR、5.5sq＝3C	m		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
〃	〃、8sq＝3C	〃				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
〃	〃、14sq＝3C	〃						100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
〃	〃、22sq＝3C	〃								100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
〃	〃、38sq＝3C	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	〃、60sq＝3C	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	〃、100sq＝3C	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
一般支持金具	T A85	個		50		50		50		50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
一般用受皿	15R、ポリエチレン	〃		50		50		50		50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
〃	25R、ポリエチレン	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
電 工	(設置+撤去)	人		10.05		13.20		13.20		18.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	単価	70m～80m の場合		81m～110m の場合		111m～150m の場合		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				数量	金額	数量	金額	数量	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ケ ー ブ ル	VVR、5.5sq＝3C	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	〃、8sq＝3C	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	〃、14sq＝3C	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	〃、22sq＝3C	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	〃、38sq＝3C	〃		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
〃	〃、60sq＝3C	〃				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
〃	〃、100sq＝3C	〃						100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
一般支持金具	T A85	個		50		50		50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
一般用受皿	15R、ポリエチレン	〃		50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
〃	25R、ポリエチレン	〃				50		50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
電 工	(設置+撤去)	人		18.00		24.00		39.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		施工歩掛コード		WB253900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	単価	坑内照明		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
照 明 器 具	銅板版、40W 相当、LED、防湿・防雨型	台		20		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ケ ー ブ ル	各 種	m				表 8.5 による 損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
一般支持金具	T A85	個				〃 全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
一般用受皿	ポリエチレン	〃				〃 全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
アンカーボルト	M10	〃		100		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
〃	M 8	〃		40		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
電 工	(設置+撤去)	人		6		本員数に表 8.5 計上分を加算する																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	単価	1m～30m の場合		31m～40m の場合		41m～60m の場合		61m～70m の場合		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ケ ー ブ ル	VVR、5.5mm ² ＝3C	m		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
〃	〃、8mm ² ＝3C	〃				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
〃	〃、14mm ² ＝3C	〃						100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
〃	〃、22mm ² ＝3C	〃								100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
〃	〃、38mm ² ＝3C	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	〃、60mm ² ＝3C	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	〃、100mm ² ＝3C	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
一般支持金具	T A85	個		50		50		50		50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
一般用受皿	15R、ポリエチレン	〃		50		50		50		50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
〃	25R、ポリエチレン	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
電 工	(設置+撤去)	人		6.70		8.80		8.80		12.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	単価	70m～80m の場合		81m～110m の場合		111m～150m の場合		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				数量	金額	数量	金額	数量	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ケ ー ブ ル	VVR、5.5mm ² ＝3C	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	〃、8mm ² ＝3C	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	〃、14mm ² ＝3C	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	〃、22mm ² ＝3C	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	〃、38mm ² ＝3C	〃		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
〃	〃、60mm ² ＝3C	〃				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
〃	〃、100mm ² ＝3C	〃						100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
一般支持金具	T A85	個		50		50		50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
一般用受皿	15R、ポリエチレン	〃		50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
〃	25R、ポリエチレン	〃				50		50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
電 工	(設置+撤去)	人		12.00		16.00		26.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
積算上の注意事項									(控え頁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									9 / 13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				