

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12-4 防護工 防護工歩掛については、次表を標準とする。 表 12.4 防護工（防護面積 1m2 当り） <table><tr><td>S</td><td>N</td></tr><tr><td>55</td><td>0.017</td></tr></table> 13. 機 種 の 選 定 P C 橋片持架設工に使用する機種・規格は、次表を標準とする。 表 13. 1 機種の選定（1 工事当り） <table><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>供 用 日 数</th><th>摘 要</th><th>損 料 額 (円/供用日)</th></tr><tr><td rowspan="3">柱頭部仮支承工</td><td>コンクリートパイプレータ (肩掛け(軽便))</td><td></td><td>台</td><td>—</td><td>—</td><td>コンクリート工を含む</td><td rowspan="3">2,060</td></tr><tr><td>コンクリートブレーカ</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>D</td><td></td></tr><tr><td>空気圧縮機</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>D</td><td></td></tr><tr><td>P C 鋼棒解放工</td><td>緊張ジャッキ・ポンプ</td><td></td><td>〃</td><td>—</td><td>—</td><td>P C 工を含む</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">作業車据付・解体工</td><td>片持架設用移動作業車</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>B</td><td>改造費は別途 持込み台数分計上</td><td>別途</td></tr><tr><td>場所打桁架設工具</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>C</td><td></td><td>9,010</td></tr><tr><td>作業車クライミング工</td><td>チェーンブロック</td><td>5 t 吊</td><td>〃</td><td>1</td><td>B</td><td></td><td>207</td></tr><tr><td rowspan="7">主桁製作用雑器具</td><td rowspan="2">型 枠 工</td><td>電気丸のこ</td><td>台</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td rowspan="2">263</td></tr><tr><td>電気ドリル</td><td>〃</td><td>1</td><td>A</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">鉄 筋 工</td><td>鉄筋切断機</td><td>1.5kW</td><td>〃</td><td>1</td><td>A</td><td rowspan="4">5,250</td></tr><tr><td>鉄筋曲げ機</td><td>2.2kW</td><td>〃</td><td>1</td><td>A</td></tr><tr><td>鉄筋加工台</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>A</td></tr><tr><td>ガス切断機</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>A</td></tr><tr><td>電気溶接機</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>A</td><td rowspan="2">1,820</td></tr><tr><td rowspan="2">コンクリート工</td><td>コンクリートパイプレータ (肩掛け(軽便))</td><td></td><td>〃</td><td>6</td><td>A</td><td></td></tr><tr><td>高圧洗浄機</td><td>3.7kW</td><td>〃</td><td>1</td><td>A</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">P C 工</td><td>緊張ジャッキ・ポンプ</td><td></td><td>〃</td><td>(注)2</td><td>A'</td><td></td><td>別途</td></tr><tr><td>グラウトミキサ・ポン プ・ウインチ, グラウト 流量計, 空気圧縮機, 水槽, 真空ポンプ</td><td></td><td>組</td><td>(注)2</td><td>A'</td><td></td><td>27,200</td></tr><tr><td>全 体</td><td>発動発電機</td><td>37.45kVA</td><td>台</td><td>1</td><td>A</td><td>発動発電機使用の場合</td><td>2,600</td></tr><tr><td colspan="7">(注) 1. 上表は、PC 橋片持架設工における 1 工事当り（作業車 2 台同時施工時）に使用する機種・数量を示して おり、各機種の供用日数は、「13-2」により算定し、計上するものとする。 商用電源を使用せず発動発電機を使用する場合は、発動発電機を計上する。 2. PC 工の数量については「13-1」 による。</td></tr></table> IV-7-⑩-17				S	N	55	0.017	作業種別	機 械 名	規 格	単 位	数 量	供 用 日 数	摘 要	損 料 額 (円/供用日)	柱頭部仮支承工	コンクリートパイプレータ (肩掛け(軽便))		台	—	—	コンクリート工を含む	2,060	コンクリートブレーカ		〃	1	D		空気圧縮機		〃	1	D		P C 鋼棒解放工	緊張ジャッキ・ポンプ		〃	—	—	P C 工を含む	—	作業車据付・解体工	片持架設用移動作業車		式	1	B	改造費は別途 持込み台数分計上	別途	場所打桁架設工具		〃	1	C		9,010	作業車クライミング工	チェーンブロック	5 t 吊	〃	1	B		207	主桁製作用雑器具	型 枠 工	電気丸のこ	台	1	A		263	電気ドリル	〃	1	A		鉄 筋 工	鉄筋切断機	1.5kW	〃	1	A	5,250	鉄筋曲げ機	2.2kW	〃	1	A	鉄筋加工台		〃	1	A	ガス切断機		〃	1	A	電気溶接機		〃	1	A	1,820	コンクリート工	コンクリートパイプレータ (肩掛け(軽便))		〃	6	A		高圧洗浄機	3.7kW	〃	1	A		P C 工	緊張ジャッキ・ポンプ		〃	(注)2	A'		別途	グラウトミキサ・ポン プ・ウインチ, グラウト 流量計, 空気圧縮機, 水槽, 真空ポンプ		組	(注)2	A'		27,200	全 体	発動発電機	37.45kVA	台	1	A	発動発電機使用の場合	2,600	(注) 1. 上表は、PC 橋片持架設工における 1 工事当り（作業車 2 台同時施工時）に使用する機種・数量を示して おり、各機種の供用日数は、「13-2」により算定し、計上するものとする。 商用電源を使用せず発動発電機を使用する場合は、発動発電機を計上する。 2. PC 工の数量については「13-1」 による。							現行どおり 13. 機 種 の 選 定 P C 橋片持架設工に使用する機種・規格は、次表を標準とする。 表 13. 1 機種の選定（1 工事当り） <table><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>供 用 日 数</th><th>摘 要</th><th>損 料 額 (円/供用日)</th></tr><tr><td rowspan="3">柱頭部仮支承工</td><td>コンクリートパイプレータ (肩掛け(軽便))</td><td></td><td>台</td><td>—</td><td>—</td><td>コンクリート工を含む</td><td>2,060 2,500</td></tr><tr><td>コンクリートブレーカ</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>D</td><td></td><td></td></tr><tr><td>空気圧縮機</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>D</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P C 鋼棒解放工</td><td>緊張ジャッキ・ポンプ</td><td></td><td>〃</td><td>—</td><td>—</td><td>P C 工を含む</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">作業車据付・解体工</td><td>片持架設用移動作業車</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>B</td><td>改造費は別途 持込み台数分計上</td><td>別途</td></tr><tr><td>場所打桁架設工具</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>C</td><td></td><td>9,010 9,930</td></tr><tr><td>作業車クライミング工</td><td>チェーンブロック</td><td>5 t 吊</td><td>〃</td><td>1</td><td>B</td><td></td><td>207 229</td></tr><tr><td rowspan="7">主桁製作用雑器具</td><td rowspan="2">型 枠 工</td><td>電気丸のこ</td><td>台</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td>263 297</td></tr><tr><td>電気ドリル</td><td>〃</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">鉄 筋 工</td><td>鉄筋切断機</td><td>1.5kW</td><td>〃</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td rowspan="4">5,250 9,480</td></tr><tr><td>鉄筋曲げ機</td><td>2.2kW</td><td>〃</td><td>1</td><td>A</td><td></td></tr><tr><td>鉄筋加工台</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>A</td><td></td></tr><tr><td>ガス切断機</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>A</td><td></td></tr><tr><td>電気溶接機</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">コンクリート工</td><td>コンクリートパイプレータ (肩掛け(軽便))</td><td></td><td>〃</td><td>6</td><td>A</td><td></td><td>1,820 1,830</td></tr><tr><td>高圧洗浄機</td><td>3.7kW</td><td>〃</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">P C 工</td><td>緊張ジャッキ・ポンプ</td><td></td><td>〃</td><td>(注)2</td><td>A'</td><td></td><td>別途</td></tr><tr><td>グラウトミキサ・ポン プ・ウインチ, グラウト 流量計, 空気圧縮機, 水槽, 真空ポンプ</td><td></td><td>組</td><td>(注)2</td><td>A'</td><td></td><td>27,200 32,400</td></tr><tr><td>全 体</td><td>発動発電機</td><td>37.45kVA</td><td>台</td><td>1</td><td>A</td><td>発動発電機使用の場合</td><td>2,600 2,580</td></tr><tr><td colspan="7">(注) 1. 上表は、PC 橋片持架設工における 1 工事当り（作業車 2 台同時施工時）に使用する機種・数量を示して おり、各機種の供用日数は、「13-2」により算定し、計上するものとする。 商用電源を使用せず発動発電機を使用する場合は、発動発電機を計上する。 2. PC 工の数量については「13-1」 による。</td></tr></table>				作業種別	機 械 名	規 格	単 位	数 量	供 用 日 数	摘 要	損 料 額 (円/供用日)	柱頭部仮支承工	コンクリートパイプレータ (肩掛け(軽便))		台	—	—	コンクリート工を含む	2,060 2,500	コンクリートブレーカ		〃	1	D			空気圧縮機		〃	1	D			P C 鋼棒解放工	緊張ジャッキ・ポンプ		〃	—	—	P C 工を含む	—	作業車据付・解体工	片持架設用移動作業車		式	1	B	改造費は別途 持込み台数分計上	別途	場所打桁架設工具		〃	1	C		9,010 9,930	作業車クライミング工	チェーンブロック	5 t 吊	〃	1	B		207 229	主桁製作用雑器具	型 枠 工	電気丸のこ	台	1	A		263 297	電気ドリル	〃	1	A			鉄 筋 工	鉄筋切断機	1.5kW	〃	1	A		5,250 9,480	鉄筋曲げ機	2.2kW	〃	1	A		鉄筋加工台		〃	1	A		ガス切断機		〃	1	A		電気溶接機		〃	1	A			コンクリート工	コンクリートパイプレータ (肩掛け(軽便))		〃	6	A		1,820 1,830	高圧洗浄機	3.7kW	〃	1	A			P C 工	緊張ジャッキ・ポンプ		〃	(注)2	A'		別途	グラウトミキサ・ポン プ・ウインチ, グラウト 流量計, 空気圧縮機, 水槽, 真空ポンプ		組	(注)2	A'		27,200 32,400	全 体	発動発電機	37.45kVA	台	1	A	発動発電機使用の場合	2,600 2,580	(注) 1. 上表は、PC 橋片持架設工における 1 工事当り（作業車 2 台同時施工時）に使用する機種・数量を示して おり、各機種の供用日数は、「13-2」により算定し、計上するものとする。 商用電源を使用せず発動発電機を使用する場合は、発動発電機を計上する。 2. PC 工の数量については「13-1」 による。							記載の修正 (歩掛改定に伴う)	
S	N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
55	0.017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
作業種別	機 械 名	規 格	単 位	数 量	供 用 日 数	摘 要	損 料 額 (円/供用日)																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
柱頭部仮支承工	コンクリートパイプレータ (肩掛け(軽便))		台	—	—	コンクリート工を含む	2,060																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	コンクリートブレーカ		〃	1	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	空気圧縮機		〃	1	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
P C 鋼棒解放工	緊張ジャッキ・ポンプ		〃	—	—	P C 工を含む	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
作業車据付・解体工	片持架設用移動作業車		式	1	B	改造費は別途 持込み台数分計上	別途																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	場所打桁架設工具		〃	1	C		9,010																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
作業車クライミング工	チェーンブロック	5 t 吊	〃	1	B		207																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
主桁製作用雑器具	型 枠 工	電気丸のこ	台	1	A		263																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		電気ドリル	〃	1	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	鉄 筋 工	鉄筋切断機	1.5kW	〃	1	A	5,250																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		鉄筋曲げ機	2.2kW	〃	1	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		鉄筋加工台		〃	1	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		ガス切断機		〃	1	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	電気溶接機		〃	1	A	1,820																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
コンクリート工	コンクリートパイプレータ (肩掛け(軽便))		〃	6	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	高圧洗浄機	3.7kW	〃	1	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
P C 工	緊張ジャッキ・ポンプ		〃	(注)2	A'		別途																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	グラウトミキサ・ポン プ・ウインチ, グラウト 流量計, 空気圧縮機, 水槽, 真空ポンプ		組	(注)2	A'		27,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	全 体	発動発電機	37.45kVA	台	1	A	発動発電機使用の場合	2,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	(注) 1. 上表は、PC 橋片持架設工における 1 工事当り（作業車 2 台同時施工時）に使用する機種・数量を示して おり、各機種の供用日数は、「13-2」により算定し、計上するものとする。 商用電源を使用せず発動発電機を使用する場合は、発動発電機を計上する。 2. PC 工の数量については「13-1」 による。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
作業種別	機 械 名	規 格	単 位	数 量	供 用 日 数	摘 要	損 料 額 (円/供用日)																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
柱頭部仮支承工	コンクリートパイプレータ (肩掛け(軽便))		台	—	—	コンクリート工を含む	2,060 2,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	コンクリートブレーカ		〃	1	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	空気圧縮機		〃	1	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
P C 鋼棒解放工	緊張ジャッキ・ポンプ		〃	—	—	P C 工を含む	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
作業車据付・解体工	片持架設用移動作業車		式	1	B	改造費は別途 持込み台数分計上	別途																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	場所打桁架設工具		〃	1	C		9,010 9,930																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
作業車クライミング工	チェーンブロック	5 t 吊	〃	1	B		207 229																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
主桁製作用雑器具	型 枠 工	電気丸のこ	台	1	A		263 297																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		電気ドリル	〃	1	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	鉄 筋 工	鉄筋切断機	1.5kW	〃	1	A		5,250 9,480																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		鉄筋曲げ機	2.2kW	〃	1	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		鉄筋加工台		〃	1	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		ガス切断機		〃	1	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	電気溶接機		〃	1	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
コンクリート工	コンクリートパイプレータ (肩掛け(軽便))		〃	6	A		1,820 1,830																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	高圧洗浄機	3.7kW	〃	1	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
P C 工	緊張ジャッキ・ポンプ		〃	(注)2	A'		別途																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	グラウトミキサ・ポン プ・ウインチ, グラウト 流量計, 空気圧縮機, 水槽, 真空ポンプ		組	(注)2	A'		27,200 32,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	全 体	発動発電機	37.45kVA	台	1	A	発動発電機使用の場合	2,600 2,580																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	(注) 1. 上表は、PC 橋片持架設工における 1 工事当り（作業車 2 台同時施工時）に使用する機種・数量を示して おり、各機種の供用日数は、「13-2」により算定し、計上するものとする。 商用電源を使用せず発動発電機を使用する場合は、発動発電機を計上する。 2. PC 工の数量については「13-1」 による。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
積算上の注意事項								(控え頁) 17／36																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行		
現 行				改 正		備 考
14. 単 価 表 (1) 柱頭部ブラケット式上支保工, 張出床版部・箱桁内 部枠組支保工 10 空 m3 当り単価表				14. 単 価 表 (1) 柱頭部ブラケット式上支保工, 張出床版部・箱桁内 部枠組支保工 10 空 m3 当り単価表		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
		施工歩掛コード		WB472110		
名 称		規 格	単位	数 量	摘 要	
橋 り よ う 世 話 役			人		表 5.2	
型 わ く 工			〃		〃	
橋 り よ う 特 殊 工			〃		〃	
普 通 作 業 員			〃		〃	
仮 設 材 損 料		枠組支保	10 空 m3・日		表 5.3	
ラフテレーンクレーン		油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 5.2, 機械賃料	
諸 雑 費			式	1	〃	
計						
(2) 柱頭部ブラケット式本体工, 中央閉合部吊支保工 1 t 当り単価表				(2) 柱頭部ブラケット式本体工, 中央閉合部吊支保工 1 t 当り単価表		
		施工歩掛コード		WB472120		
名 称		規 格	単位	数 量	摘 要	
橋 り よ う 世 話 役			人		表 5.2	
型 わ く 工			〃		〃	
橋 り よ う 特 殊 工			〃		〃	
普 通 作 業 員			〃		〃	
仮 設 材 損 料		I 形鋼, H 形鋼, 形鋼	t・日		表 5.3	
ラフテレーンクレーン		油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 5.2, 機械賃料	
諸 雑 費			式	1	〃	
計						
(3) くさび結合支保工 (側径間部) 100 空 m3 当り単価表				(3) くさび結合支保工 (側径間部) 100 空 m3 当り単価表		
		施工歩掛コード		WB472400		
名 称		規 格	単位	数 量	摘 要	
橋 り よ う 世 話 役			人		「第IV編第7章⑩架設支保工」表 3.2	
橋 り よ う 特 殊 工			〃		〃	
普 通 作 業 員			〃		〃	
ラフテレーンクレーン		油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) 25 t 吊	日		〃, 機械賃料	
く さ び 結 合 支 保 仮 設 材 賃 料		支保耐力 kN/㎡ (t /㎡) 側径間部延長m 支保高さm	空 m3		表 5.5	
諸 雑 費			式	1		
計						
IV-7-⑩-20						
→						
		施工歩掛コード		WB472110		
名 称		規 格	単位	数 量	摘 要	
橋 り よ う 世 話 役			人		表 5.2	
型 わ く 工			〃		〃	
橋 り よ う 特 殊 工			〃		〃	
普 通 作 業 員			〃		〃	
仮 設 材 損 料		枠組支保	10 空 m3・日		表 5. 5.3	
ラフテレーンクレーン		油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 5.2, 機械賃料	
諸 雑 費			式	1	〃	
計						
(2) 柱頭部ブラケット式本体工, 中央閉合部吊支保工 1 t 当り単価表				(2) 柱頭部ブラケット式本体工, 中央閉合部吊支保工 1 t 当り単価表		
		施工歩掛コード		WB472120		
名 称		規 格	単位	数 量	摘 要	
橋 り よ う 世 話 役			人		表 5.2	
型 わ く 工			〃		〃	
橋 り よ う 特 殊 工			〃		〃	
普 通 作 業 員			〃		〃	
仮 設 材 損 料		I 形鋼, H 形鋼, 形鋼	t・日		表 5. 5.3	
ラフテレーンクレーン		油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 5.2, 機械賃料	
諸 雑 費			式	1	〃	
計						
(3) くさび結合支保工 (側径間部) 100 空 m3 当り単価表				(3) くさび結合支保工 (側径間部) 100 空 m3 当り単価表		
		施工歩掛コード		WB472400		
名 称		規 格	単位	数 量	摘 要	
橋 り よ う 世 話 役			人		「第IV編第7章⑩架設支保工」表 3.2	
橋 り よ う 特 殊 工			〃		〃	
普 通 作 業 員			〃		〃	
ラフテレーンクレーン		油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 2014 年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	日		〃, 機械賃料	
く さ び 結 合 支 保 仮 設 材 賃 料		支保耐力 kN/㎡ (t /㎡) 側径間部延長m 支保高さm	空 m3		表 5. 5.5	
諸 雑 費			式	1		
計						
積算上の注意事項						
(控え頁) 18／36						

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正				備 考																																																																																												
		現 行																																																																																																
現 行		改 正				備 考																																																																																												
(4) 支柱支保工（側径間部）損料 100 空 m3 当り単価表		(4) 支柱支保工（側径間部）損料 100 空 m3 当り単価表					記載の修正 (歩掛改定に伴う)																																																																																											
<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472410</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>「第IV編第7章④架設支保工」表 4.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>〃, 機械賃料</td></tr><tr><td>支 柱 支 保 仮 設 材 損 料</td><td>開口部延長m 支保耐力 kN／m2 (t ／m2) 側径間部延長m 支保高さm</td><td>空 m3</td><td></td><td>表 5.6, 表 5.7 「第IV編第7章④架設支保工」表 5.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB472410		名 称		規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		「第IV編第7章④架設支保工」表 4.1	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) 25 t 吊	日		〃, 機械賃料	支 柱 支 保 仮 設 材 損 料	開口部延長m 支保耐力 kN／m2 (t ／m2) 側径間部延長m 支保高さm	空 m3		表 5.6, 表 5.7 「第IV編第7章④架設支保工」表 5.1	諸 雑 費		式	1		計					<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472410</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 5.3「第IV編第7章④架設支保工」表 4.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>〃, 機械賃料</td></tr><tr><td>支 柱 支 保 仮 設 材 損 料</td><td>開口部延長m 支保耐力 kN／m2 (t ／m2) 側径間部延長m 支保高さm</td><td>空 m3</td><td></td><td>表 5.86, 表 5.92 「第IV編第7章④架設支保工」表 5.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB472410		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 5.3「第IV編第7章④架設支保工」表 4.1	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	日		〃, 機械賃料	支 柱 支 保 仮 設 材 損 料	開口部延長m 支保耐力 kN／m2 (t ／m2) 側径間部延長m 支保高さm	空 m3		表 5.86, 表 5.92 「第IV編第7章④架設支保工」表 5.1	諸 雑 費		式	1		計					→ 次頁へ移動			
施工歩掛コード		WB472410																																																																																																
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																														
橋 り よ う 世 話 役		人		「第IV編第7章④架設支保工」表 4.1																																																																																														
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																														
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																														
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) 25 t 吊	日		〃, 機械賃料																																																																																														
支 柱 支 保 仮 設 材 損 料	開口部延長m 支保耐力 kN／m2 (t ／m2) 側径間部延長m 支保高さm	空 m3		表 5.6, 表 5.7 「第IV編第7章④架設支保工」表 5.1																																																																																														
諸 雑 費		式	1																																																																																															
計																																																																																																		
施工歩掛コード		WB472410																																																																																																
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																														
橋 り よ う 世 話 役		人		表 5.3「第IV編第7章④架設支保工」表 4.1																																																																																														
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																														
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																														
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	日		〃, 機械賃料																																																																																														
支 柱 支 保 仮 設 材 損 料	開口部延長m 支保耐力 kN／m2 (t ／m2) 側径間部延長m 支保高さm	空 m3		表 5.86, 表 5.92 「第IV編第7章④架設支保工」表 5.1																																																																																														
諸 雑 費		式	1																																																																																															
計																																																																																																		
(5) 金属支据付工 1 個当り単価表		(5) 支柱受台設置・撤去工（側径間部）10m当り単価表																																																																																																
<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472150</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 6.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>支 承 据 付 材 料</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>必要数量計上</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 6.1, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB472150		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.1	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	型 わ く 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	支 承 据 付 材 料		式	1	必要数量計上	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t 吊	日		表 6.1, 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472430</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 5.4</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>鋼 材 賃 料</td><td>H 形鋼 300 型</td><td>t・日</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 5.4, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB472430		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.4	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	鋼 材 賃 料	H 形鋼 300 型	t・日		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 5.4, 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計				
施工歩掛コード		WB472150																																																																																																
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																														
橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.1																																																																																														
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																														
型 わ く 工		〃		〃																																																																																														
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																														
支 承 据 付 材 料		式	1	必要数量計上																																																																																														
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t 吊	日		表 6.1, 機械賃料																																																																																														
諸 雑 費		式	1																																																																																															
計																																																																																																		
施工歩掛コード		WB472430																																																																																																
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																														
土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.4																																																																																														
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																														
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																														
鋼 材 賃 料	H 形鋼 300 型	t・日		〃																																																																																														
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 5.4, 機械賃料																																																																																														
諸 雑 費		式	1																																																																																															
計																																																																																																		
(6) 現場塗装工 支承 1 t 当り単価表		(6) 金属支据付工 1 個当り単価表																																																																																																
<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472160</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 塗 装 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 6.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB472160		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 塗 装 工		人		表 6.2	諸 雑 費		式	1	〃	計					<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472150</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 6.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>支 承 据 付 材 料</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>必要数量計上</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 50 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 6.1, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB472150		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.1	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	型 わ く 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	支 承 据 付 材 料		式	1	必要数量計上	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 50 t 吊	日		表 6.1, 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計																								
施工歩掛コード		WB472160																																																																																																
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																														
橋 り よ う 塗 装 工		人		表 6.2																																																																																														
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																														
計																																																																																																		
施工歩掛コード		WB472150																																																																																																
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																														
橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.1																																																																																														
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																														
型 わ く 工		〃		〃																																																																																														
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																														
支 承 据 付 材 料		式	1	必要数量計上																																																																																														
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 50 t 吊	日		表 6.1, 機械賃料																																																																																														
諸 雑 費		式	1																																																																																															
計																																																																																																		
IV-7-④-21		→ 次頁へ移動																																																																																																
積算上の注意事項		(控え頁) 19／36																																																																																																

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(7) 柱頭部仮支承工 コンクリート 10m3 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472170</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 6.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>生 コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>式 6.1, 表 6.4</td></tr><tr><td>コンクリート澱処理費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>必要に応じて計上</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 6.3, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 6.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (8) PC鋼棒解放工 10 箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472180</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 6.5</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (9) ゴム支承据付工 1 個当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472190</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 6.6</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>支 承 据 付 材 料</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>必要数量計上</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 6.6, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB472170			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 6.3	特 殊 作 業 員		〃		〃	鉄 筋 工		〃		〃	型 わ く 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	生 コ ン ク リ ー ト		m3		式 6.1, 表 6.4	コンクリート澱処理費		式	1	必要に応じて計上	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 6.3, 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 6.3	計					施工歩掛コード		WB472180			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.5	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB472190			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.6	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	型 わ く 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	支 承 据 付 材 料		式	1	必要数量計上	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 6.6, 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					(7) 現場塗装工 支承 1 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472160</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 塗 装 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 6.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (8) 柱頭部仮支承工 コンクリート 10m3 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472170</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 6.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>生 コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>式 6.1, 表 6.4</td></tr><tr><td>コンクリート澱処理費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>必要に応じて計上</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 6.3, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 6.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (9) PC鋼棒解放工 10 箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472180</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 6.5</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (10) ゴム支承据付工 1 個当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB472190</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 6.6</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>支 承 据 付 材 料</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>必要数量計上</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 6.6, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB472160			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 塗 装 工		人		表 6.2	諸 雑 費		式	1	〃	計					施工歩掛コード		WB472170			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 6.3	特 殊 作 業 員		〃		〃	鉄 筋 工		〃		〃	型 わ く 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	生 コ ン ク リ ー ト		m3		式 6.1, 表 6.4	コンクリート澱処理費		式	1	必要に応じて計上	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 6.3, 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 6.3	計					施工歩掛コード		WB472180			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.5	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB472190			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.6	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	型 わ く 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	支 承 据 付 材 料		式	1	必要数量計上	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 6.6, 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					記載の修正 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB472170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表 6.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
鉄 筋 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
生 コ ン ク リ ー ト		m3		式 6.1, 表 6.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンクリート澱処理費		式	1	必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 6.3, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	表 6.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB472180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB472190																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
支 承 据 付 材 料		式	1	必要数量計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 6.6, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB472160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
橋 り よ う 塗 装 工		人		表 6.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB472170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表 6.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
鉄 筋 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
生 コ ン ク リ ー ト		m3		式 6.1, 表 6.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
コンクリート澱処理費		式	1	必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 6.3, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	表 6.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB472180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB472190																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
橋 り よ う 世 話 役		人		表 6.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
支 承 据 付 材 料		式	1	必要数量計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 6.6, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
積算上の注意事項						(控え頁) 20／36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正			改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																	
現 行					改 正			備 考																																																																																																																																																																																																																														
(14) 鋼製型枠材料費 1m2 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB472240</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>材 料 費</td><td></td><td>m2</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (15) 型枠製作, 設置・撤去 10m2 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB472250</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 8.1</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>〃, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (16) 鉄筋加工・組立 1 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB472260</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 9.1</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>棒 鋼</td><td></td><td>t</td><td></td><td>式 9.1, 表 9.2</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 9.1, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							施工歩掛コード		WB472240	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	材 料 費		m2	1		諸 雑 費		式	1		計							施工歩掛コード		WB472250	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 8.1	型 わ く 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		〃, 機械賃料	諸 雑 費		式	1	〃	計							施工歩掛コード		WB472260	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 9.1	鉄 筋 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	棒 鋼		t		式 9.1, 表 9.2	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 9.1, 機械賃料	諸 雑 費		式	1	〃	計					(1544) 鋼製型枠材料費 1m2 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB472240</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>材 料 費</td><td></td><td>m2</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (1645) 型枠製作, 設置・撤去 10m2 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB472250</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 8.1</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>〃, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (1746) 鉄筋加工・組立 1 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB472260</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 9.1</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>棒 鋼</td><td></td><td>t</td><td></td><td>式 9.1, 表 9.2</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 9.1, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							施工歩掛コード		WB472240	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	材 料 費		m2	1		諸 雑 費		式	1		計							施工歩掛コード		WB472250	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 8.1	型 わ く 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊	日		〃, 機械賃料	諸 雑 費		式	1	〃	計							施工歩掛コード		WB472260	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 9.1	鉄 筋 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	棒 鋼		t		式 9.1, 表 9.2	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 9.1, 機械賃料	諸 雑 費		式	1	〃	計					記載の修正 (歩掛改定に伴う)
		施工歩掛コード		WB472240																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																		
材 料 費		m2	1																																																																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB472250																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表 8.1																																																																																																																																																																																																																																		
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		〃, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB472260																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表 9.1																																																																																																																																																																																																																																		
鉄 筋 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																		
棒 鋼		t		式 9.1, 表 9.2																																																																																																																																																																																																																																		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 9.1, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB472240																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																		
材 料 費		m2	1																																																																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB472250																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表 8.1																																																																																																																																																																																																																																		
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊	日		〃, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB472260																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表 9.1																																																																																																																																																																																																																																		
鉄 筋 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																		
棒 鋼		t		式 9.1, 表 9.2																																																																																																																																																																																																																																		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 9.1, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																						
IV-7-⑩-24																																																																																																																																																																																																																																						
積算上の注意事項		(控え頁) 22／36																																																																																																																																																																																																																																				

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(17) コンクリートポンプ車打設 10m3 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472270</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 10.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>生 コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>式 10.1, 表 10.2</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td></td><td>h</td><td></td><td>表 10.1, 機械損料</td></tr><tr><td>圧送管組立・撤去費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>(18) 単価表 必要に応じて計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>表 10.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (18) 圧送管組立・撤去費 10m3 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472420</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.46×L/40</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) Lはコンクリートポンプ車から作業範囲 100 mを超えた部分の圧送管延長とする。 (19) P C 鋼棒工 1 t 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472280</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>P C 鋼 棒</td><td>φ○○</td><td>t</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 11.1, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (20) P C 鋼棒継手工 10 箇所当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472290</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.2</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>継 手 装 置</td><td>普通・G継手</td><td>組</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 11.2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> IV-7-⑩-25				施工歩掛コード		WB472270		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 10.1	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	生 コ ン ク リ ー ト		m3		式 10.1, 表 10.2	コンクリートポンプ車運転		h		表 10.1, 機械損料	圧送管組立・撤去費		式	1	(18) 単価表 必要に応じて計上	諸 雑 費		〃	1	表 10.1	計					施工歩掛コード		WB472420		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	普 通 作 業 員		人	0.46×L/40		諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB472280		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.1	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	P C 鋼 棒	φ○○	t	1		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 11.1, 機械賃料	諸 雑 費		式	1	〃	計					施工歩掛コード		WB472290		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.2	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	継 手 装 置	普通・G継手	組	10		諸 雑 費		式	1	表 11.2	計					(1847) コンクリートポンプ車打設 10m3 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472270</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 10.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>生 コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>式 10.1, 表 10.2</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td></td><td>h</td><td></td><td>表 10.1, 機械損料</td></tr><tr><td>圧送管組立・撤去費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>(18) 単価表 必要に応じて計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>表 10.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (1948) 圧送管組立・撤去費 10m3 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472420</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.46×L/40</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) Lはコンクリートポンプ車から作業範囲 100 mを超えた部分の圧送管延長とする。 (2049) P C 鋼棒工 1 t 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472280</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>P C 鋼 棒</td><td>φ○○</td><td>t</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 11.1, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2150) P C 鋼棒継手工 10 箇所当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472290</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.2</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>継 手 装 置</td><td>普通・G継手</td><td>組</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 11.2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB472270		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 10.1	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	生 コ ン ク リ ー ト		m3		式 10.1, 表 10.2	コンクリートポンプ車運転		h		表 10.1, 機械損料	圧送管組立・撤去費		式	1	(18) 単価表 必要に応じて計上	諸 雑 費		〃	1	表 10.1	計					施工歩掛コード		WB472420		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	普 通 作 業 員		人	0.46×L/40		諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB472280		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.1	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	P C 鋼 棒	φ○○	t	1		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 11.1, 機械賃料	諸 雑 費		式	1	〃	計					施工歩掛コード		WB472290		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.2	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	継 手 装 置	普通・G継手	組	10		諸 雑 費		式	1	表 11.2	計					記載の修正 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB472270																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人		表 10.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
生 コ ン ク リ ー ト		m3		式 10.1, 表 10.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
コンクリートポンプ車運転		h		表 10.1, 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
圧送管組立・撤去費		式	1	(18) 単価表 必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
諸 雑 費		〃	1	表 10.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
施工歩掛コード		WB472420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		人	0.46×L/40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
施工歩掛コード		WB472280																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
P C 鋼 棒	φ○○	t	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 11.1, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
施工歩掛コード		WB472290																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
継 手 装 置	普通・G継手	組	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1	表 11.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
施工歩掛コード		WB472270																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人		表 10.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
生 コ ン ク リ ー ト		m3		式 10.1, 表 10.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
コンクリートポンプ車運転		h		表 10.1, 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
圧送管組立・撤去費		式	1	(18) 単価表 必要に応じて計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
諸 雑 費		〃	1	表 10.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
施工歩掛コード		WB472420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		人	0.46×L/40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
施工歩掛コード		WB472280																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
P C 鋼 棒	φ○○	t	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 11.1, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
施工歩掛コード		WB472290																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
継 手 装 置	普通・G継手	組	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1	表 11.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
積算上の注意事項				(控え頁) 23／36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正			改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
現 行					改 正			備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(21) P C鋼棒定着工 10 箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB472300</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.3</td></tr><tr><td>定 着 装 置</td><td>固定側（緊張用又は固定用）</td><td>組</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 11.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (22) P C鋼棒緊張工 10 箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB472310</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.4</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>定 着 装 置</td><td>緊張側（緊張用）</td><td>組</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 11.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (23) P Cケーブル工 ケーブル 1 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB472320</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.5</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>P C ケーブル</td><td></td><td>t</td><td></td><td>式 11.1, 表 11.6</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第2次基準値） 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 11.5, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (24) P Cケーブル定着工 10 箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB472330</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.7</td></tr><tr><td>定 着 装 置</td><td>固定側（緊張用又は固定用）</td><td>組</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 11.7</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							施工歩掛コード		WB472300	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 特 殊 工		人		表 11.3	定 着 装 置	固定側（緊張用又は固定用）	組	10		諸 雑 費		式	1	表 11.3	計							施工歩掛コード		WB472310	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.4	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	定 着 装 置	緊張側（緊張用）	組	10		諸 雑 費		式	1	表 11.4	計							施工歩掛コード		WB472320	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.5	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	P C ケーブル		t		式 11.1, 表 11.6	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第2次基準値） 25 t 吊	日		表 11.5, 機械賃料	諸 雑 費		式	1	〃	計							施工歩掛コード		WB472330	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 特 殊 工		人		表 11.7	定 着 装 置	固定側（緊張用又は固定用）	組	10		諸 雑 費		式	1	表 11.7	計					(2224) P C鋼棒定着工 10 箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB472300</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.3</td></tr><tr><td>定 着 装 置</td><td>固定側（緊張用又は固定用）</td><td>組</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 11.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2324) P C鋼棒緊張工 10 箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB472310</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.4</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>定 着 装 置</td><td>緊張側（緊張用）</td><td>組</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 11.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2424) P Cケーブル工 ケーブル 1 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB472320</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.5</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>P C ケーブル</td><td></td><td>t</td><td></td><td>式 11.1, 表 11.6</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第2次基準値） 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 11.5, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2524) P Cケーブル定着工 10 箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB472330</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.7</td></tr><tr><td>定 着 装 置</td><td>固定側（緊張用又は固定用）</td><td>組</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 11.7</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							施工歩掛コード		WB472300	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 特 殊 工		人		表 11.3	定 着 装 置	固定側（緊張用又は固定用）	組	10		諸 雑 費		式	1	表 11.3	計							施工歩掛コード		WB472310	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.4	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	定 着 装 置	緊張側（緊張用）	組	10		諸 雑 費		式	1	表 11.4	計							施工歩掛コード		WB472320	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.5	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	P C ケーブル		t		式 11.1, 表 11.6	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第2次基準値） 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 11.5, 機械賃料	諸 雑 費		式	1	〃	計							施工歩掛コード		WB472330	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 特 殊 工		人		表 11.7	定 着 装 置	固定側（緊張用又は固定用）	組	10		諸 雑 費		式	1	表 11.7	計					記載の修正 （歩掛改定に伴う）
		施工歩掛コード		WB472300																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		人		表 11.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
定 着 装 置	固定側（緊張用又は固定用）	組	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
諸 雑 費		式	1	表 11.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		施工歩掛コード		WB472310																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
定 着 装 置	緊張側（緊張用）	組	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
諸 雑 費		式	1	表 11.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		施工歩掛コード		WB472320																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
P C ケーブル		t		式 11.1, 表 11.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第2次基準値） 25 t 吊	日		表 11.5, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		施工歩掛コード		WB472330																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		人		表 11.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
定 着 装 置	固定側（緊張用又は固定用）	組	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
諸 雑 費		式	1	表 11.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		施工歩掛コード		WB472300																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		人		表 11.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
定 着 装 置	固定側（緊張用又は固定用）	組	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
諸 雑 費		式	1	表 11.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		施工歩掛コード		WB472310																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
定 着 装 置	緊張側（緊張用）	組	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
諸 雑 費		式	1	表 11.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		施工歩掛コード		WB472320																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
P C ケーブル		t		式 11.1, 表 11.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第2次基準値） 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 11.5, 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		施工歩掛コード		WB472330																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工		人		表 11.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
定 着 装 置	固定側（緊張用又は固定用）	組	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
諸 雑 費		式	1	表 11.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
積算上の注意事項		（控え頁） 24／36																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正			改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
現 行					改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(25) P Cケーブル緊張工 10 箇所当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB472340</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.8</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>定 着 装 置</td><td>緊張側（緊張用）</td><td>組</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 11.8</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (26) 柱頭部足場工 1 m2 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB472350</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 12.1</td></tr><tr><td>足 場 材 損 料</td><td></td><td>月</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (27) 橋側足場工 1 m当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB472360</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 12.2</td></tr><tr><td>足 場 材 損 料</td><td></td><td>月</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (28) 橋面手摺工 1 m当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB472370</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 12.3</td></tr><tr><td>足 場 材 損 料</td><td></td><td>月</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (29) 防護工 1 m2 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB472380</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 12.4</td></tr><tr><td>防 護 材 損 料</td><td></td><td>月</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> IV-7-⑩-27					施工歩掛コード		WB472340			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.8	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	定 着 装 置	緊張側（緊張用）	組	10		諸 雑 費		式	1	表 11.8	計					施工歩掛コード		WB472350			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 特 殊 工		人		表 12.1	足 場 材 損 料		月		〃	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB472360			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 特 殊 工		人		表 12.2	足 場 材 損 料		月		〃	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB472370			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 特 殊 工		人		表 12.3	足 場 材 損 料		月		〃	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB472380			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 特 殊 工		人		表 12.4	防 護 材 損 料		月		〃	諸 雑 費		式	1		計					(2625) P Cケーブル緊張工 10 箇所当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB472340</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 11.8</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>定 着 装 置</td><td>緊張側（緊張用）</td><td>組</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 11.8</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2726) 柱頭部足場工 1 m2 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB472350</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 12.1</td></tr><tr><td>足 場 材 損 料</td><td></td><td>月</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2827) 橋側足場工 1 m当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB472360</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 12.2</td></tr><tr><td>足 場 材 損 料</td><td></td><td>月</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2928) 橋面手摺工 1 m当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB472370</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 12.3</td></tr><tr><td>足 場 材 損 料</td><td></td><td>月</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3029) 防護工 1 m2 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB472380</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 12.4</td></tr><tr><td>防 護 材 損 料</td><td></td><td>月</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					施工歩掛コード		WB472340			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.8	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	定 着 装 置	緊張側（緊張用）	組	10		諸 雑 費		式	1	表 11.8	計					施工歩掛コード		WB472350			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 特 殊 工		人		表 12.1	足 場 材 損 料		月		〃	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB472360			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 特 殊 工		人		表 12.2	足 場 材 損 料		月		〃	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB472370			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 特 殊 工		人		表 12.3	足 場 材 損 料		月		〃	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB472380			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 特 殊 工		人		表 12.4	防 護 材 損 料		月		〃	諸 雑 費		式	1		計					記載の修正 （歩掛改定に伴う）
施工歩掛コード		WB472340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
定 着 装 置	緊張側（緊張用）	組	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	表 11.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB472350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
橋 り よ う 特 殊 工		人		表 12.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
足 場 材 損 料		月		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB472360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
橋 り よ う 特 殊 工		人		表 12.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
足 場 材 損 料		月		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB472370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
橋 り よ う 特 殊 工		人		表 12.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
足 場 材 損 料		月		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB472380																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
橋 り よ う 特 殊 工		人		表 12.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
防 護 材 損 料		月		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB472340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
橋 り よ う 世 話 役		人		表 11.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
定 着 装 置	緊張側（緊張用）	組	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	表 11.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB472350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
橋 り よ う 特 殊 工		人		表 12.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
足 場 材 損 料		月		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB472360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
橋 り よ う 特 殊 工		人		表 12.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
足 場 材 損 料		月		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB472370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
橋 り よ う 特 殊 工		人		表 12.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
足 場 材 損 料		月		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB472380																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
橋 り よ う 特 殊 工		人		表 12.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
防 護 材 損 料		月		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
積算上の注意事項		（控え頁） 25／36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正				改 正		現 行																																																																																																																																																																											
現 行						改 正						備 考																																																																																																																																																																							
(30) 機械器具損料 1 工事当り単価表						(31 24) 機械器具損料 1 工事当り単価表						記載の修正 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																							
<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472390</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>コンクリートブレーカ</td><td></td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 13.1</td></tr><tr><td>空 気 圧 縮 機</td><td></td><td>"</td><td></td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>片持架設用移動作業車</td><td></td><td>"</td><td></td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>片持架設用移動作業車 改 造 費</td><td></td><td>台</td><td>持込み台数</td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>場 所 打 桁 架 設 工 具</td><td></td><td>日</td><td></td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>チェ ー ン ブ ロ ッ ク</td><td>5 t 吊</td><td>"</td><td></td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>主 桁 製 作 用 雑 器 具</td><td></td><td>"</td><td></td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>緊張ジャッキ・ポンプ</td><td></td><td>"</td><td></td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>グラウトミキサ・ポン プ・ウインチ・グラウ ト流量計・空気圧縮 機・水槽・真空ポンプ</td><td></td><td>"</td><td></td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機</td><td>排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 37/45kVA</td><td>"</td><td></td><td colspan="2">" 必要に応じて計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">13-3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>								施工歩掛コード		WB472390				名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		コンクリートブレーカ		日		表 13.1		空 気 圧 縮 機		"		"		片持架設用移動作業車		"		"		片持架設用移動作業車 改 造 費		台	持込み台数	"		場 所 打 桁 架 設 工 具		日		"		チェ ー ン ブ ロ ッ ク	5 t 吊	"		"		主 桁 製 作 用 雑 器 具		"		"		緊張ジャッキ・ポンプ		"		"		グラウトミキサ・ポン プ・ウインチ・グラウ ト流量計・空気圧縮 機・水槽・真空ポンプ		"		"		発 動 発 電 機	排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 37/45kVA	"		" 必要に応じて計上		諸 雑 費		式	1	13-3		計						<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB472390</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>コンクリートブレーカ</td><td></td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 13.1</td></tr><tr><td>空 気 圧 縮 機</td><td></td><td>"</td><td></td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>片持架設用移動作業車</td><td></td><td>"</td><td></td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>片持架設用移動作業車 改 造 費</td><td></td><td>台</td><td>持込み台数</td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>場 所 打 桁 架 設 工 具</td><td></td><td>日</td><td></td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>チェ ー ン ブ ロ ッ ク</td><td>5 t 吊</td><td>"</td><td></td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>主 桁 製 作 用 雑 器 具</td><td></td><td>"</td><td></td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>緊張ジャッキ・ポンプ</td><td></td><td>"</td><td></td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>グラウトミキサ・ポン プ・ウインチ・グラウ ト流量計・空気圧縮 機・水槽・真空ポンプ</td><td></td><td>"</td><td></td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機</td><td>ディーゼルエンジン駆動(超低騒 音型)・排出ガス対策型 (第1²次基準値) 37/45kVA</td><td>"</td><td></td><td colspan="2">" 必要に応じて計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">13-3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>								施工歩掛コード		WB472390		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		コンクリートブレーカ		日		表 13.1		空 気 圧 縮 機		"		"		片持架設用移動作業車		"		"		片持架設用移動作業車 改 造 費		台	持込み台数	"		場 所 打 桁 架 設 工 具		日		"		チェ ー ン ブ ロ ッ ク	5 t 吊	"		"		主 桁 製 作 用 雑 器 具		"		"		緊張ジャッキ・ポンプ		"		"		グラウトミキサ・ポン プ・ウインチ・グラウ ト流量計・空気圧縮 機・水槽・真空ポンプ		"		"		発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動(超低騒 音型)・排出ガス対策型 (第 1 ² 次基準値) 37/45kVA	"		" 必要に応じて計上		諸 雑 費		式	1	13-3		計			
		施工歩掛コード		WB472390																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																															
コンクリートブレーカ		日		表 13.1																																																																																																																																																																															
空 気 圧 縮 機		"		"																																																																																																																																																																															
片持架設用移動作業車		"		"																																																																																																																																																																															
片持架設用移動作業車 改 造 費		台	持込み台数	"																																																																																																																																																																															
場 所 打 桁 架 設 工 具		日		"																																																																																																																																																																															
チェ ー ン ブ ロ ッ ク	5 t 吊	"		"																																																																																																																																																																															
主 桁 製 作 用 雑 器 具		"		"																																																																																																																																																																															
緊張ジャッキ・ポンプ		"		"																																																																																																																																																																															
グラウトミキサ・ポン プ・ウインチ・グラウ ト流量計・空気圧縮 機・水槽・真空ポンプ		"		"																																																																																																																																																																															
発 動 発 電 機	排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 37/45kVA	"		" 必要に応じて計上																																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	13-3																																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																																			
		施工歩掛コード		WB472390																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																															
コンクリートブレーカ		日		表 13.1																																																																																																																																																																															
空 気 圧 縮 機		"		"																																																																																																																																																																															
片持架設用移動作業車		"		"																																																																																																																																																																															
片持架設用移動作業車 改 造 費		台	持込み台数	"																																																																																																																																																																															
場 所 打 桁 架 設 工 具		日		"																																																																																																																																																																															
チェ ー ン ブ ロ ッ ク	5 t 吊	"		"																																																																																																																																																																															
主 桁 製 作 用 雑 器 具		"		"																																																																																																																																																																															
緊張ジャッキ・ポンプ		"		"																																																																																																																																																																															
グラウトミキサ・ポン プ・ウインチ・グラウ ト流量計・空気圧縮 機・水槽・真空ポンプ		"		"																																																																																																																																																																															
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動(超低騒 音型)・排出ガス対策型 (第 1 ² 次基準値) 37/45kVA	"		" 必要に応じて計上																																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	13-3																																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																																			
(31) 機械運転単価表						(32 24) 機械運転単価表																																																																																																																																																																													
<table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td rowspan="2">コンクリートポンプ車</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h</td><td rowspan="2">機－ 3</td><td colspan="2">運転労務数量→ 0.14 機械損料 1 →コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h</td></tr><tr><td>トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h</td><td colspan="2">トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h 機械損料 2 →コンクリート圧送管 (径 125 mm) 単位→m・h 数量→L×1 h</td></tr></table>						名 称	規 格	適用単価表	摘 要		コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h	機－ 3	運転労務数量→ 0.14 機械損料 1 →コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h		トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h	トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h 機械損料 2 →コンクリート圧送管 (径 125 mm) 単位→m・h 数量→L×1 h		<table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td rowspan="2">コンクリートポンプ車</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h</td><td rowspan="2">機－ 3</td><td colspan="2">運転労務数量→ 0.14 機械損料 1 →コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h</td></tr><tr><td>トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h</td><td colspan="2">トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h 機械損料 2 →コンクリート圧送管 (径 125 mm) 単位→m・h 数量→L×1 h</td></tr></table>						名 称	規 格	適用単価表	摘 要		コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h	機－ 3	運転労務数量→ 0.14 機械損料 1 →コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h		トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h	トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h 機械損料 2 →コンクリート圧送管 (径 125 mm) 単位→m・h 数量→L×1 h																																																																																																																																															
名 称	規 格	適用単価表	摘 要																																																																																																																																																																																
コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h	機－ 3	運転労務数量→ 0.14 機械損料 1 →コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h																																																																																																																																																																																
	トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h		トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h 機械損料 2 →コンクリート圧送管 (径 125 mm) 単位→m・h 数量→L×1 h																																																																																																																																																																																
名 称	規 格	適用単価表	摘 要																																																																																																																																																																																
コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h	機－ 3	運転労務数量→ 0.14 機械損料 1 →コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力 90 ～ 110m3/h																																																																																																																																																																																
	トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h		トラック架装・配管式 圧送能力 90 ～ 100m3/h 機械損料 2 →コンクリート圧送管 (径 125 mm) 単位→m・h 数量→L×1 h																																																																																																																																																																																
(注) Lはコンクリートポンプ車から作業範囲 100 mを超えた部分の圧送管延長とする。						(注) Lはコンクリートポンプ車から作業範囲 100 mを超えた部分の圧送管延長とする。																																																																																																																																																																													
積算上の注意事項												(控え頁) 26／36																																																																																																																																																																							

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正				改 正		現 行																																																																																																																							
現 行						改 正						備 考																																																																																																																			
表 15. 3 支保耐力区分 <table><tr><th>支保耐力 (kN/m2) (t/m2)</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>19.6 以上 29.4 未満 (2.0 以上 3.0 未満)</td><td>①</td></tr><tr><td>29.4 以上 39.2 未満 (3.0 以上 4.0 未満)</td><td>②</td></tr><tr><td>39.2 以上 49.0 未満 (4.0 以上 5.0 未満)</td><td>③</td></tr><tr><td>49.0 以上 58.8 未満 (5.0 以上 6.0 未満)</td><td>④</td></tr><tr><td>58.8 以上 68.6 未満 (6.0 以上 7.0 未満)</td><td>⑤</td></tr><tr><td>68.6 以上 78.5 以下 (7.0 以上 8.0 以下)</td><td>⑥</td></tr></table> 表 15. 4 支保高さ区分 <table><tr><th>支保高さ (m)</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>0.6 以上 1.2 以下</td><td>①</td></tr><tr><td>1.2 超え 3.6 以下</td><td>②</td></tr><tr><td>3.6 超え 6.0 以下</td><td>③</td></tr><tr><td>6.0 超え 8.4 以下</td><td>④</td></tr><tr><td>8.4 超え 11.0 以下</td><td>⑤</td></tr><tr><td>11.0 超え 13.4 以下</td><td>⑥</td></tr><tr><td>13.4 超え 15.8 以下</td><td>⑦</td></tr></table> (3) 支柱支保工 (側径間部) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472410</td><td>施工単位</td><td>空 m3</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">人 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td></tr><tr><td>作業区分</td><td>開口部延長 及 び</td><td>支保耐力 区分</td><td>側径間部 延 長</td><td>H形鋼 (H300) の整備費</td><td>ラフテレーンクレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>①設置・撤去</td><td>支保高さ区分</td><td></td><td>①L ≦10</td><td>(円)</td><td>①標準</td></tr><tr><td>②設置</td><td></td><td></td><td>②10< L ≦20</td><td></td><td>②標準以外</td></tr><tr><td>③撤去</td><td>(表 15.5)</td><td>(表 15.6)</td><td>③20< L ≦30</td><td>(実数入力)</td><td>(実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 本コードは支保工の設置・撤去歩掛及び仮設材損料 (修理費, 損耗費を含む) を含む。歩掛については「第IV編第7章⑩架設支保工」によること。 2. J 1 条件で③を選択した場合は, J 4, J 5 条件を入力する必要はない。 3. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間作業) を行った場合は, 労務費調整係数も入力すること。						支保耐力 (kN/m2) (t/m2)	入力番号	19.6 以上 29.4 未満 (2.0 以上 3.0 未満)	①	29.4 以上 39.2 未満 (3.0 以上 4.0 未満)	②	39.2 以上 49.0 未満 (4.0 以上 5.0 未満)	③	49.0 以上 58.8 未満 (5.0 以上 6.0 未満)	④	58.8 以上 68.6 未満 (6.0 以上 7.0 未満)	⑤	68.6 以上 78.5 以下 (7.0 以上 8.0 以下)	⑥	支保高さ (m)	入力番号	0.6 以上 1.2 以下	①	1.2 超え 3.6 以下	②	3.6 超え 6.0 以下	③	6.0 超え 8.4 以下	④	8.4 超え 11.0 以下	⑤	11.0 超え 13.4 以下	⑥	13.4 超え 15.8 以下	⑦	施工歩掛コード	WB472410	施工単位	空 m3	施工区分	人 力 条 件						各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	作業区分	開口部延長 及 び	支保耐力 区分	側径間部 延 長	H形鋼 (H300) の整備費	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数	①設置・撤去	支保高さ区分		①L ≦10	(円)	①標準	②設置			②10< L ≦20		②標準以外	③撤去	(表 15.5)	(表 15.6)	③20< L ≦30	(実数入力)	(実数入力)	現行どおり (3) 支柱支保工 (側径間部) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472410</td><td>施工単位</td><td>空 m3</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">人 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td></tr><tr><td>作業区分</td><td>開口部延長 及 び</td><td>支保耐力 区分</td><td>側径間部 延 長</td><td>H形鋼 (H300) の整備費</td><td>ラフテレーンクレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>①設置・撤去</td><td>支保高さ区分</td><td></td><td>①L ≦10</td><td>(円)</td><td>①標準</td></tr><tr><td>②設置</td><td></td><td></td><td>②10< L ≦20</td><td></td><td>②標準以外</td></tr><tr><td>③撤去</td><td>(表 15.5)</td><td>(表 15.6)</td><td>③20< L ≦30</td><td>(実数入力)</td><td>(実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 本コードは支保工の設置・撤去歩掛及び仮設材損料 (修理費, 損耗費を含む) を含む。歩掛については「第IV編第7章⑩架設支保工」によること。 2. J 1 条件で③を選択した場合は, J 4, J 5 条件を入力する必要はない。 3. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間作業) を行った場合は, 労務費調整係数も入力すること。						施工歩掛コード	WB472410	施工単位	空 m3	施工区分	人 力 条 件						各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	作業区分	開口部延長 及 び	支保耐力 区分	側径間部 延 長	H形鋼 (H300) の整備費	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数	①設置・撤去	支保高さ区分		①L ≦10	(円)	①標準	②設置			②10< L ≦20		②標準以外	③撤去	(表 15.5)	(表 15.6)	③20< L ≦30	(実数入力)	(実数入力)	記載の修正 (歩掛改定に伴う)	
支保耐力 (kN/m2) (t/m2)	入力番号																																																																																																																														
19.6 以上 29.4 未満 (2.0 以上 3.0 未満)	①																																																																																																																														
29.4 以上 39.2 未満 (3.0 以上 4.0 未満)	②																																																																																																																														
39.2 以上 49.0 未満 (4.0 以上 5.0 未満)	③																																																																																																																														
49.0 以上 58.8 未満 (5.0 以上 6.0 未満)	④																																																																																																																														
58.8 以上 68.6 未満 (6.0 以上 7.0 未満)	⑤																																																																																																																														
68.6 以上 78.5 以下 (7.0 以上 8.0 以下)	⑥																																																																																																																														
支保高さ (m)	入力番号																																																																																																																														
0.6 以上 1.2 以下	①																																																																																																																														
1.2 超え 3.6 以下	②																																																																																																																														
3.6 超え 6.0 以下	③																																																																																																																														
6.0 超え 8.4 以下	④																																																																																																																														
8.4 超え 11.0 以下	⑤																																																																																																																														
11.0 超え 13.4 以下	⑥																																																																																																																														
13.4 超え 15.8 以下	⑦																																																																																																																														
施工歩掛コード	WB472410	施工単位	空 m3																																																																																																																												
施工区分	人 力 条 件																																																																																																																														
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6																																																																																																																									
	作業区分	開口部延長 及 び	支保耐力 区分	側径間部 延 長	H形鋼 (H300) の整備費	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数																																																																																																																									
	①設置・撤去	支保高さ区分		①L ≦10	(円)	①標準																																																																																																																									
	②設置			②10< L ≦20		②標準以外																																																																																																																									
	③撤去	(表 15.5)	(表 15.6)	③20< L ≦30	(実数入力)	(実数入力)																																																																																																																									
施工歩掛コード	WB472410	施工単位	空 m3																																																																																																																												
施工区分	人 力 条 件																																																																																																																														
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6																																																																																																																									
	作業区分	開口部延長 及 び	支保耐力 区分	側径間部 延 長	H形鋼 (H300) の整備費	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数																																																																																																																									
	①設置・撤去	支保高さ区分		①L ≦10	(円)	①標準																																																																																																																									
	②設置			②10< L ≦20		②標準以外																																																																																																																									
	③撤去	(表 15.5)	(表 15.6)	③20< L ≦30	(実数入力)	(実数入力)																																																																																																																									
積算上の注意事項		(控え頁) 27 / 36																																																																																																																													

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																																																											
		現 行																																																																																																																											
現 行		改 正	備 考																																																																																																																										
表 15. 5 開口部延長及び支保高さ区分 <table><tr><th>開口部延長 (m)</th><th>支保高さ (m)</th><th>入力番号</th></tr><tr><td rowspan="3">7.0 m 以下</td><td>1.5 以上 4.6 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>4.6 以上 7.6 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>7.6 以上 10.6 以下</td><td>③</td></tr><tr><td rowspan="3">10.0 m 以下</td><td>1.6 以上 4.8 未満</td><td>④</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>⑤</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>⑥</td></tr><tr><td rowspan="3">13.0 m 以下</td><td>1.8 以上 4.8 未満</td><td>⑦</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>⑧</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>⑨</td></tr></table> 表 15. 6 支保耐力区分 <table><tr><th>支保耐力 (kN／㎡) (t／㎡2)</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>19.6 以上 29.4 未満 (2.0 以上 3.0 未満)</td><td>①</td></tr><tr><td>29.4 以上 39.2 未満 (3.0 以上 4.0 未満)</td><td>②</td></tr><tr><td>39.2 以上 49.0 未満 (4.0 以上 5.0 未満)</td><td>③</td></tr><tr><td>49.0 以上 58.8 以下 (5.0 以上 6.0 以下)</td><td>④</td></tr></table> (4) 金属支据付工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472150</td><td>施工単位</td><td>個</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>質 量 区 分</td><td>支 承 据 付 材 料 (実数入力)</td><td>ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr><tr><td>(表 15. 7)</td><td>(㎡3／個)</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 金属支承単価 (Y-1310000) [円／個]、支据付材料単価 (無収縮モルタル等) (Y-1313000) [円／㎡3] を単価登録すること。 2. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 表 15. 7 金属支承質量 <table><tr><th>金 属 支 承 質 量</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>4 t 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>4 t 以上 10 t 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>10 t 以上 17 t 未満</td><td>③</td></tr></table> (5) 現場塗装工(支承) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472160</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr></table> IV-7-㉔-31		開口部延長 (m)	支保高さ (m)	入力番号	7.0 m 以下	1.5 以上 4.6 未満	①	4.6 以上 7.6 未満	②	7.6 以上 10.6 以下	③	10.0 m 以下	1.6 以上 4.8 未満	④	4.8 以上 7.8 未満	⑤	7.8 以上 10.8 以下	⑥	13.0 m 以下	1.8 以上 4.8 未満	⑦	4.8 以上 7.8 未満	⑧	7.8 以上 10.8 以下	⑨	支保耐力 (kN／㎡) (t／㎡2)	入力番号	19.6 以上 29.4 未満 (2.0 以上 3.0 未満)	①	29.4 以上 39.2 未満 (3.0 以上 4.0 未満)	②	39.2 以上 49.0 未満 (4.0 以上 5.0 未満)	③	49.0 以上 58.8 以下 (5.0 以上 6.0 以下)	④	施工歩掛コード	WB472150	施工単位	個	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	質 量 区 分	支 承 据 付 材 料 (実数入力)	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)	(表 15. 7)	(㎡3／個)					金 属 支 承 質 量	入力番号	4 t 未満	①	4 t 以上 10 t 未満	②	10 t 以上 17 t 未満	③	施工歩掛コード	WB472160	施工単位	t	表 15. 5 開口部延長及び支保高さ区分 <table><tr><th>開口部延長 (m)</th><th>支保高さ (m)</th><th>入力番号</th></tr><tr><td rowspan="3">7.0 m 以下</td><td>1.5 以上 4.6 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>4.6 以上 7.6 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>7.6 以上 10.6 以下</td><td>③</td></tr><tr><td rowspan="3">10.0 m 以下</td><td>1.6 以上 4.8 未満</td><td>④</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>⑤</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>⑥</td></tr><tr><td rowspan="3">13.0 m 以下</td><td>1.8 以上 4.8 未満</td><td>⑦</td></tr><tr><td>4.8 以上 7.8 未満</td><td>⑧</td></tr><tr><td>7.8 以上 10.8 以下</td><td>⑨</td></tr></table> 表 15. 6 支保耐力区分 <table><tr><th>支保耐力 (kN／㎡2) (t／㎡2)</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>19.6 以上 29.4 未満 (2.0 以上 3.0 未満)</td><td>①</td></tr><tr><td>29.4 以上 39.2 未満 (3.0 以上 4.0 未満)</td><td>②</td></tr><tr><td>39.2 以上 49.0 未満 (4.0 以上 5.0 未満)</td><td>③</td></tr><tr><td>49.0 以上 58.8 以下 (5.0 以上 6.0 以下)</td><td>④</td></tr></table> (4) 支柱受台設置・撤去工 (側径間部) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472430</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td></td></tr><tr><td>作 業 区 分</td><td>ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)</td><td></td></tr><tr><td>①設置・撤去 ②設置 ③撤去</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 本表は、鋼材賃料・修理費及び損耗費を含んでいないので、表 5. 4 並びに表 5. 5 に基づき「第Ⅱ編第 5 章 ①仮設工 WB250030」により別途計上すること。 2. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 次頁へ移動	開口部延長 (m)	支保高さ (m)	入力番号	7.0 m 以下	1.5 以上 4.6 未満	①	4.6 以上 7.6 未満	②	7.6 以上 10.6 以下	③	10.0 m 以下	1.6 以上 4.8 未満	④	4.8 以上 7.8 未満	⑤	7.8 以上 10.8 以下	⑥	13.0 m 以下	1.8 以上 4.8 未満	⑦	4.8 以上 7.8 未満	⑧	7.8 以上 10.8 以下	⑨	支保耐力 (kN／㎡2) (t／㎡2)	入力番号	19.6 以上 29.4 未満 (2.0 以上 3.0 未満)	①	29.4 以上 39.2 未満 (3.0 以上 4.0 未満)	②	39.2 以上 49.0 未満 (4.0 以上 5.0 未満)	③	49.0 以上 58.8 以下 (5.0 以上 6.0 以下)	④	施工歩掛コード	WB472430	施工単位	m	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		作 業 区 分	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)		①設置・撤去 ②設置 ③撤去						記載の修正 (歩掛改定に伴う)
開口部延長 (m)	支保高さ (m)	入力番号																																																																																																																											
7.0 m 以下	1.5 以上 4.6 未満	①																																																																																																																											
	4.6 以上 7.6 未満	②																																																																																																																											
	7.6 以上 10.6 以下	③																																																																																																																											
10.0 m 以下	1.6 以上 4.8 未満	④																																																																																																																											
	4.8 以上 7.8 未満	⑤																																																																																																																											
	7.8 以上 10.8 以下	⑥																																																																																																																											
13.0 m 以下	1.8 以上 4.8 未満	⑦																																																																																																																											
	4.8 以上 7.8 未満	⑧																																																																																																																											
	7.8 以上 10.8 以下	⑨																																																																																																																											
支保耐力 (kN／㎡) (t／㎡2)	入力番号																																																																																																																												
19.6 以上 29.4 未満 (2.0 以上 3.0 未満)	①																																																																																																																												
29.4 以上 39.2 未満 (3.0 以上 4.0 未満)	②																																																																																																																												
39.2 以上 49.0 未満 (4.0 以上 5.0 未満)	③																																																																																																																												
49.0 以上 58.8 以下 (5.0 以上 6.0 以下)	④																																																																																																																												
施工歩掛コード	WB472150	施工単位	個																																																																																																																										
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																												
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																										
	質 量 区 分	支 承 据 付 材 料 (実数入力)	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																										
	(表 15. 7)	(㎡3／個)																																																																																																																											
金 属 支 承 質 量	入力番号																																																																																																																												
4 t 未満	①																																																																																																																												
4 t 以上 10 t 未満	②																																																																																																																												
10 t 以上 17 t 未満	③																																																																																																																												
施工歩掛コード	WB472160	施工単位	t																																																																																																																										
開口部延長 (m)	支保高さ (m)	入力番号																																																																																																																											
7.0 m 以下	1.5 以上 4.6 未満	①																																																																																																																											
	4.6 以上 7.6 未満	②																																																																																																																											
	7.6 以上 10.6 以下	③																																																																																																																											
10.0 m 以下	1.6 以上 4.8 未満	④																																																																																																																											
	4.8 以上 7.8 未満	⑤																																																																																																																											
	7.8 以上 10.8 以下	⑥																																																																																																																											
13.0 m 以下	1.8 以上 4.8 未満	⑦																																																																																																																											
	4.8 以上 7.8 未満	⑧																																																																																																																											
	7.8 以上 10.8 以下	⑨																																																																																																																											
支保耐力 (kN／㎡2) (t／㎡2)	入力番号																																																																																																																												
19.6 以上 29.4 未満 (2.0 以上 3.0 未満)	①																																																																																																																												
29.4 以上 39.2 未満 (3.0 以上 4.0 未満)	②																																																																																																																												
39.2 以上 49.0 未満 (4.0 以上 5.0 未満)	③																																																																																																																												
49.0 以上 58.8 以下 (5.0 以上 6.0 以下)	④																																																																																																																												
施工歩掛コード	WB472430	施工単位	m																																																																																																																										
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																												
各 種	J 1	J 2																																																																																																																											
	作 業 区 分	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																											
	①設置・撤去 ②設置 ③撤去																																																																																																																												
積算上の注意事項		(控え頁) 28／36																																																																																																																											

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																													
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																											
(6) 柱頭部仮支承工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472170</td><td>施工単位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">ラフテレーンクレーン</td></tr><tr><td colspan="3">賃料補正係数</td></tr><tr><td colspan="3">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 生コンクリート単価 (Y-0210000) [円／m3] を単価登録すること。 2. 本コードはコンクリートの材料ロスを含む。 3. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (7) PC鋼棒解放工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472180</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr></table> (8) ゴム支承据付工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472190</td><td>施工単位</td><td>個</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>支承据付材料 (実数入力)</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーン</td></tr><tr><td rowspan="2">(m3／個)</td><td colspan="2">賃料補正係数</td></tr><tr><td colspan="2">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 支承材料単価 (Y-1312001) [円／個]、支承据付材料 (無収縮モルタル等) 単価 (Y-1313000) [円／m3] を単価登録すること。 2. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (9) 作業車据付解体工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472200</td><td>施工単位</td><td>台・回</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">ラフテレーンクレーン</td></tr><tr><td colspan="3">賃料補正係数</td></tr><tr><td colspan="3">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注)ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (10) 作業車移動据付工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472210</td><td>施工単位</td><td>台・回</td></tr></table> (11) 作業車クライミング工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472220</td><td>施工単位</td><td>台・回</td></tr></table> (12) 作業車引戻工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472230</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr></table> IV-7-⑩-32				施工歩掛コード	WB472170	施工単位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1			ラフテレーンクレーン			賃料補正係数			①標準 ②標準以外 (実数入力)			施工歩掛コード	WB472180	施工単位	箇所	施工歩掛コード	WB472190	施工単位	個	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		支承据付材料 (実数入力)	ラフテレーンクレーン		(m3／個)	賃料補正係数		①標準 ②標準以外 (実数入力)		施工歩掛コード	WB472200	施工単位	台・回	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			ラフテレーンクレーン			賃料補正係数			①標準 ②標準以外 (実数入力)			施工歩掛コード	WB472210	施工単位	台・回	施工歩掛コード	WB472220	施工単位	台・回	施工歩掛コード	WB472230	施工単位	m	(5) 金属支承据付工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472150</td><td>施工単位</td><td>個</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>質 量 区 分</td><td>支承据付材料 (実数入力)</td><td>ラフテレーンクレーン</td></tr><tr><td rowspan="2">(表 15. 7)</td><td rowspan="2">(m3／個)</td><td>賃料補正係数</td></tr><tr><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 金属支承単価 (Y-1310000) [円／個]、支承据付材料単価 (無収縮モルタル等) (Y-1313000) [円／m3] を単価登録すること。 2. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 表 15. 7 金属支承質量 <table><tr><td>金 属 支 承 質 量</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>4 t 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>4 t 以上 10 t 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>10 t 以上 17 t 未満</td><td>③</td></tr></table> (6) 現場塗装工 (支承) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472160</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr></table> (7) 柱頭部仮支承工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472170</td><td>施工単位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">ラフテレーンクレーン</td></tr><tr><td colspan="3">賃料補正係数</td></tr><tr><td colspan="3">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 生コンクリート単価 (Y-0210000) [円／m3] を単価登録すること。 2. 本コードはコンクリートの材料ロスを含む。 3. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (8) PC鋼棒解放工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472180</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr></table> (9) ゴム支承据付工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472190</td><td>施工単位</td><td>個</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>支承据付材料 (実数入力)</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーン</td></tr><tr><td rowspan="2">(m3／個)</td><td colspan="2">賃料補正係数</td></tr><tr><td colspan="2">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 支承材料単価 (Y-1312001) [円／個]、支承据付材料 (無収縮モルタル等) 単価 (Y-1313000) [円／m3] を単価登録すること。 2. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。				施工歩掛コード	WB472150	施工単位	個	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	質 量 区 分	支承据付材料 (実数入力)	ラフテレーンクレーン	(表 15. 7)	(m3／個)	賃料補正係数	①標準 ②標準以外 (実数入力)	金 属 支 承 質 量	入力番号	4 t 未満	①	4 t 以上 10 t 未満	②	10 t 以上 17 t 未満	③	施工歩掛コード	WB472160	施工単位	t	施工歩掛コード	WB472170	施工単位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1			ラフテレーンクレーン			賃料補正係数			①標準 ②標準以外 (実数入力)			施工歩掛コード	WB472180	施工単位	箇所	施工歩掛コード	WB472190	施工単位	個	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		支承据付材料 (実数入力)	ラフテレーンクレーン		(m3／個)	賃料補正係数		①標準 ②標準以外 (実数入力)		次頁へ移動	
施工歩掛コード	WB472170	施工単位	m3																																																																																																																																																																
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																																		
各 種	J 1																																																																																																																																																																		
	ラフテレーンクレーン																																																																																																																																																																		
	賃料補正係数																																																																																																																																																																		
	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																																																		
施工歩掛コード	WB472180	施工単位	箇所																																																																																																																																																																
施工歩掛コード	WB472190	施工単位	個																																																																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																																	
	支承据付材料 (実数入力)	ラフテレーンクレーン																																																																																																																																																																	
	(m3／個)	賃料補正係数																																																																																																																																																																	
		①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード	WB472200	施工単位	台・回																																																																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																		
各 種	J 1																																																																																																																																																																		
	ラフテレーンクレーン																																																																																																																																																																		
	賃料補正係数																																																																																																																																																																		
	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																																																		
施工歩掛コード	WB472210	施工単位	台・回																																																																																																																																																																
施工歩掛コード	WB472220	施工単位	台・回																																																																																																																																																																
施工歩掛コード	WB472230	施工単位	m																																																																																																																																																																
施工歩掛コード	WB472150	施工単位	個																																																																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																
	質 量 区 分	支承据付材料 (実数入力)	ラフテレーンクレーン																																																																																																																																																																
	(表 15. 7)	(m3／個)	賃料補正係数																																																																																																																																																																
			①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																																																
金 属 支 承 質 量	入力番号																																																																																																																																																																		
4 t 未満	①																																																																																																																																																																		
4 t 以上 10 t 未満	②																																																																																																																																																																		
10 t 以上 17 t 未満	③																																																																																																																																																																		
施工歩掛コード	WB472160	施工単位	t																																																																																																																																																																
施工歩掛コード	WB472170	施工単位	m3																																																																																																																																																																
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																																		
各 種	J 1																																																																																																																																																																		
	ラフテレーンクレーン																																																																																																																																																																		
	賃料補正係数																																																																																																																																																																		
	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																																																		
施工歩掛コード	WB472180	施工単位	箇所																																																																																																																																																																
施工歩掛コード	WB472190	施工単位	個																																																																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																																	
	支承据付材料 (実数入力)	ラフテレーンクレーン																																																																																																																																																																	
	(m3／個)	賃料補正係数																																																																																																																																																																	
		①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																																																	
積算上の注意事項								(控え頁) 29／36																																																																																																																																																											

改 正 理 由	一部改正		改 正																																																																																																																																	
現 行		改 正		備 考																																																																																																																																
(13) 鋼製型枠材料費 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472240</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">鋼製型枠の種類 ①片持部 外型枠 ②片持部 底型枠</td></tr></table> (注) 1. 管理費区分は〔5〕を設定している。 2. 鋼製型枠材料費については転用可能な場合は、転用回数考虑した単価を入力すること。 (14) 型枠製作、設置・撤去工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472250</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 2. 鋼製型枠材料費は WB472240 で別途計上すること。 (15) 鉄筋工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472260</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">鉄筋規格 (表 15. 8)</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 本コードは鉄筋の材料ロスを含む。 2. J 1 条件で⑧を選択した場合は、鉄筋コンクリート用棒鋼単価 (N=0004000) [円／t] を単価登録すること。 3. ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 表 15. 8 鉄筋規格 <table><tr><td colspan="2">区 分</td><td>入力番号</td><td colspan="2">区 分</td><td>入力番号</td></tr><tr><td rowspan="3">S D 295</td><td>D 10</td><td>①</td><td rowspan="3">S D 345</td><td>D 13</td><td>⑤</td></tr><tr><td>D 13</td><td>②</td><td>D 16～25</td><td>⑥</td></tr><tr><td>D 16</td><td>③</td><td>D 29～32</td><td>⑦</td></tr><tr><td>S D 345</td><td>D 10</td><td>④</td><td>各 種</td><td></td><td>⑧</td></tr></table> IV-7-⑩-33		施工歩掛コード	WB472240	施工単位	m2	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			鋼製型枠の種類 ①片持部 外型枠 ②片持部 底型枠			施工歩掛コード	WB472250	施工単位	m2	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)			施工歩掛コード	WB472260	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		鉄筋規格 (表 15. 8)	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)		区 分		入力番号	区 分		入力番号	S D 295	D 10	①	S D 345	D 13	⑤	D 13	②	D 16～25	⑥	D 16	③	D 29～32	⑦	S D 345	D 10	④	各 種		⑧	(1010) 作業車据付解体工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472200</td><td>施工単位</td><td>台・回</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (1110) 作業車移動据付工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472210</td><td>施工単位</td><td>台・回</td></tr></table> (1210) 作業車クライミング工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472220</td><td>施工単位</td><td>台・回</td></tr></table> (1310) 作業車引戻工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472230</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr></table> (1410) 鋼製型枠材料費 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472240</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">鋼製型枠の種類 ①片持部 外型枠 ②片持部 底型枠</td></tr></table> (注) 1. 管理費区分は〔5〕を設定している。 2. 鋼製型枠材料費については転用可能な場合は、転用回数考虑した単価を入力すること。 (1510) 型枠製作、設置・撤去工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472250</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 2. 鋼製型枠材料費は WB472240 で別途計上すること。		施工歩掛コード	WB472200	施工単位	台・回	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)			施工歩掛コード	WB472210	施工単位	台・回	施工歩掛コード	WB472220	施工単位	台・回	施工歩掛コード	WB472230	施工単位	m	施工歩掛コード	WB472240	施工単位	m2	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			鋼製型枠の種類 ①片持部 外型枠 ②片持部 底型枠			施工歩掛コード	WB472250	施工単位	m2	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)			記載の修正 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード	WB472240	施工単位	m2																																																																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																			
各 種	J 1																																																																																																																																			
	鋼製型枠の種類 ①片持部 外型枠 ②片持部 底型枠																																																																																																																																			
	施工歩掛コード	WB472250	施工単位	m2																																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																			
各 種	J 1																																																																																																																																			
	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																			
	施工歩掛コード	WB472260	施工単位	t																																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																			
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																		
	鉄筋規格 (表 15. 8)	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																		
		区 分		入力番号	区 分		入力番号																																																																																																																													
		S D 295	D 10	①	S D 345	D 13	⑤																																																																																																																													
D 13	②		D 16～25	⑥																																																																																																																																
D 16	③		D 29～32	⑦																																																																																																																																
S D 345	D 10	④	各 種		⑧																																																																																																																															
施工歩掛コード	WB472200	施工単位	台・回																																																																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																			
各 種	J 1																																																																																																																																			
	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																			
	施工歩掛コード	WB472210	施工単位	台・回																																																																																																																																
施工歩掛コード	WB472220	施工単位	台・回																																																																																																																																	
施工歩掛コード	WB472230	施工単位	m																																																																																																																																	
施工歩掛コード	WB472240	施工単位	m2																																																																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																			
各 種	J 1																																																																																																																																			
	鋼製型枠の種類 ①片持部 外型枠 ②片持部 底型枠																																																																																																																																			
	施工歩掛コード	WB472250	施工単位	m2																																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																			
各 種	J 1																																																																																																																																			
	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																			
	積算上の注意事項				(控え頁) 30／36																																																																																																																															

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																					
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																			
(16) コンクリート工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472270</td><td>施工単位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>生コンクリート規格</td><td>コンクリート ポンプ車規格</td><td>圧送管組立・ 撤去の有無 ①無 ②有</td><td>圧送管延長 (m) (実数入力)</td></tr><tr><td>(表 15.9)</td><td>(表 15.10)</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 本コードは生コンクリートの材料ロスを含んでいるので、施工数量は圧送管の有無ごとに設計数量を計上すること。 2. J 1 条件で③を選択した場合は、生コンクリート単価 (Y-0210000) [円／ m3] を単価登録すること。 3. J 2 条件で①を選択した場合は、J 3, J 4 条件を入力する必要はない。 4. J 3 条件で①を選択した場合は、J 4 条件を入力する必要はない。 5. J 3 条件は、コンクリートポンプ車から作業範囲 100mを超える場合に②を選択し、J 4 条件において、超える部分の圧送管延長を実数入力すること。圧送管延長は標準日打設量に基づく、日々の圧送管延長を平均した延長となるため留意すること。 6. 圧送管組立・撤去は日々設置撤去に適用する。 表 15. 9 生コンクリート規格 <table><tr><th>規 格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>40－8 ー25 (20) (早強)</td><td>①</td></tr><tr><td>40－12－25 (20) (早強)</td><td>②</td></tr><tr><td>生コンクリート各種 (Y-0210000)</td><td>③</td></tr></table> 表 15. 10 コンクリートポンプ車規格 <table><tr><th>規 格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>ブーム式 90 ～ 110m3 ／h</td><td>①</td></tr><tr><td>配管式 90 ～ 100m3 ／h</td><td>②</td></tr></table> (17) P C鋼棒工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472280</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td></td></tr><tr><td>鋼棒径別種別</td><td>ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)</td><td></td></tr><tr><td>(表 15.11)</td><td></td><td></td></tr></table> (注)ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間作業)を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 表 15. 11 鋼棒径別種別 <table><tr><th>径別</th><th>種 別</th><th>入力番号</th></tr><tr><td rowspan="2">φ 26</td><td>A種 2 号</td><td>①</td></tr><tr><td>B種 2 号</td><td>②</td></tr><tr><td rowspan="2">φ 32</td><td>A種 2 号</td><td>③</td></tr><tr><td>B種 2 号</td><td>④</td></tr></table> IV-7-⑩-34				施工歩掛コード	WB472270	施工単位	m3	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	生コンクリート規格	コンクリート ポンプ車規格	圧送管組立・ 撤去の有無 ①無 ②有	圧送管延長 (m) (実数入力)	(表 15.9)	(表 15.10)			規 格	入力番号	40－8 ー25 (20) (早強)	①	40－12－25 (20) (早強)	②	生コンクリート各種 (Y-0210000)	③	規 格	入力番号	ブーム式 90 ～ 110m3 ／h	①	配管式 90 ～ 100m3 ／h	②	施工歩掛コード	WB472280	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		鋼棒径別種別	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)		(表 15.11)			径別	種 別	入力番号	φ 26	A種 2 号	①	B種 2 号	②	φ 32	A種 2 号	③	B種 2 号	④	(16)鉄筋工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472260</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td></td></tr><tr><td>鉄筋規格</td><td>ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)</td><td></td></tr><tr><td>(表 15.8)</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 本コードは鉄筋の材料ロスを含む。 2. J 1 条件で⑧を選択した場合は、鉄筋コンクリート用棒鋼単価 (Y-0004000) [円／ t] を単価登録すること。 3. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正)を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 表 15. 8 鉄筋規格 <table><tr><th>区 分</th><th>入力番号</th><th>区 分</th><th>入力番号</th></tr><tr><td rowspan="3">S D295</td><td>D 10 ①</td><td rowspan="3">S D345</td><td>D13 ⑤</td></tr><tr><td>D 13 ②</td><td>D16～25 ⑥</td></tr><tr><td>D 16 ③</td><td>D29～32 ⑦</td></tr><tr><td>S D345</td><td>D 10 ④</td><td>各 種</td><td>⑧</td></tr></table> (17)コンクリート工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472270</td><td>施工単位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>生コンクリート規格</td><td>コンクリート ポンプ車規格</td><td>圧送管組立・ 撤去の有無 ①無 ②有</td><td>圧送管延長 (m) (実数入力)</td></tr><tr><td>(表 15.9)</td><td>(表 15.10)</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 本コードは生コンクリートの材料ロスを含んでいるので、施工数量は圧送管の有無ごとに設計数量を計上すること。 2. J 1 条件で③を選択した場合は、生コンクリート単価 (Y-0210000) [円／ m3] を単価登録すること。 3. J 2 条件で①を選択した場合は、J 3, J 4 条件を入力する必要はない。 4. J 3 条件で①を選択した場合は、J 4 条件を入力する必要はない。 5. J 3 条件は、コンクリートポンプ車から作業範囲 100mを超える場合に②を選択し、J 4 条件において、超える部分の圧送管延長を実数入力すること。圧送管延長は標準日打設量に基づく、日々の圧送管延長を平均した延長となるため留意すること。 6. 圧送管組立・撤去は日々設置撤去に適用する。 表 15. 9 生コンクリート規格 <table><tr><th>規 格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>40－8 ー25 (20) (早強)</td><td>①</td></tr><tr><td>40－12－25 (20) (早強)</td><td>②</td></tr><tr><td>生コンクリート各種 (Y-0210000)</td><td>③</td></tr></table>				施工歩掛コード	WB472260	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		鉄筋規格	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)		(表 15.8)			区 分	入力番号	区 分	入力番号	S D295	D 10 ①	S D345	D13 ⑤	D 13 ②	D16～25 ⑥	D 16 ③	D29～32 ⑦	S D345	D 10 ④	各 種	⑧	施工歩掛コード	WB472270	施工単位	m3	施工区分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	生コンクリート規格	コンクリート ポンプ車規格	圧送管組立・ 撤去の有無 ①無 ②有	圧送管延長 (m) (実数入力)	(表 15.9)	(表 15.10)			規 格	入力番号	40－8 ー25 (20) (早強)	①	40－12－25 (20) (早強)	②	生コンクリート各種 (Y-0210000)	③	記載の修正 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード	WB472270	施工単位	m3																																																																																																																																								
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																										
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																																																							
	生コンクリート規格	コンクリート ポンプ車規格	圧送管組立・ 撤去の有無 ①無 ②有	圧送管延長 (m) (実数入力)																																																																																																																																							
	(表 15.9)	(表 15.10)																																																																																																																																									
規 格	入力番号																																																																																																																																										
40－8 ー25 (20) (早強)	①																																																																																																																																										
40－12－25 (20) (早強)	②																																																																																																																																										
生コンクリート各種 (Y-0210000)	③																																																																																																																																										
規 格	入力番号																																																																																																																																										
ブーム式 90 ～ 110m3 ／h	①																																																																																																																																										
配管式 90 ～ 100m3 ／h	②																																																																																																																																										
施工歩掛コード	WB472280	施工単位	t																																																																																																																																								
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																										
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																									
	鋼棒径別種別	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																									
	(表 15.11)																																																																																																																																										
径別	種 別	入力番号																																																																																																																																									
φ 26	A種 2 号	①																																																																																																																																									
	B種 2 号	②																																																																																																																																									
φ 32	A種 2 号	③																																																																																																																																									
	B種 2 号	④																																																																																																																																									
施工歩掛コード	WB472260	施工単位	t																																																																																																																																								
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																										
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																									
	鉄筋規格	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																									
	(表 15.8)																																																																																																																																										
区 分	入力番号	区 分	入力番号																																																																																																																																								
S D295	D 10 ①	S D345	D13 ⑤																																																																																																																																								
	D 13 ②		D16～25 ⑥																																																																																																																																								
	D 16 ③		D29～32 ⑦																																																																																																																																								
S D345	D 10 ④	各 種	⑧																																																																																																																																								
施工歩掛コード	WB472270	施工単位	m3																																																																																																																																								
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																										
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																																																							
	生コンクリート規格	コンクリート ポンプ車規格	圧送管組立・ 撤去の有無 ①無 ②有	圧送管延長 (m) (実数入力)																																																																																																																																							
	(表 15.9)	(表 15.10)																																																																																																																																									
規 格	入力番号																																																																																																																																										
40－8 ー25 (20) (早強)	①																																																																																																																																										
40－12－25 (20) (早強)	②																																																																																																																																										
生コンクリート各種 (Y-0210000)	③																																																																																																																																										
積算上の注意事項				(控え頁) 31／36																																																																																																																																							

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																														
現				行				改 正		備 考																																																																																																										
(18) P C鋼棒継手工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472290</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="2">J 1</td><td>J 2</td></tr><tr><td colspan="2">継手種別</td><td>鋼棒径別種別</td></tr><tr><td colspan="2">①普通継手</td><td rowspan="2">(表 15. 11)</td></tr><tr><td colspan="2">②G継手</td></tr></table> (注) 本コードはφ 32 の鋼棒を使用する場合について適用する。				施工歩掛コード	WB472290	施工単位	箇所	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1		J 2	継手種別		鋼棒径別種別	①普通継手		(表 15. 11)	②G継手		(19) P C鋼棒定着工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472300</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="2">J 1</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">鋼棒径別種別</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">(表 15. 11)</td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード	WB472300	施工単位	箇所	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			鋼棒径別種別			(表 15. 11)			(20) P C鋼棒緊張工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472310</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="2">J 1</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">鋼棒径別種別</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">(表 15. 11)</td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード	WB472310	施工単位	箇所	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			鋼棒径別種別			(表 15. 11)			(21) P Cケーブル工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472320</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="2">J 1</td><td>J 2</td></tr><tr><td>緊張ジャッキ</td><td>ラフテレンクレーン</td><td></td></tr><tr><td>規格</td><td>賃料補正係数</td><td></td></tr><tr><td></td><td>(表 15. 12)</td><td>①標準</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>②標準以外</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>(実数入力)</td><td></td></tr></table> (注) 1. 材料ロスは含まれる。 2. ラフテレンクレーンの賃料補正（夜間作業）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。				施工歩掛コード	WB472320	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1		J 2	緊張ジャッキ	ラフテレンクレーン		規格	賃料補正係数			(表 15. 12)	①標準				②標準以外				(実数入力)		表 15. 12 緊張ジャッキ規格 <table><tr><td colspan="2">形 式</td><td>入力番号</td></tr><tr><td rowspan="2">縦 縮</td><td>1,900kN(195 t)</td><td>①</td></tr><tr><td>2,200kN(225 t)</td><td>②</td></tr><tr><td>横 縮</td><td>570kN(60 t)</td><td>③</td></tr></table>				形 式		入力番号	縦 縮	1,900kN(195 t)	①	2,200kN(225 t)	②	横 縮	570kN(60 t)	③
施工歩掛コード	WB472290	施工単位	箇所																																																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																			
各 種	J 1		J 2																																																																																																																	
	継手種別		鋼棒径別種別																																																																																																																	
	①普通継手		(表 15. 11)																																																																																																																	
②G継手																																																																																																																				
施工歩掛コード	WB472300	施工単位	箇所																																																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																			
各 種	J 1																																																																																																																			
	鋼棒径別種別																																																																																																																			
	(表 15. 11)																																																																																																																			
施工歩掛コード	WB472310	施工単位	箇所																																																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																			
各 種	J 1																																																																																																																			
	鋼棒径別種別																																																																																																																			
	(表 15. 11)																																																																																																																			
施工歩掛コード	WB472320	施工単位	t																																																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																			
各 種	J 1		J 2																																																																																																																	
	緊張ジャッキ	ラフテレンクレーン																																																																																																																		
	規格	賃料補正係数																																																																																																																		
	(表 15. 12)	①標準																																																																																																																		
		②標準以外																																																																																																																		
		(実数入力)																																																																																																																		
形 式		入力番号																																																																																																																		
縦 縮	1,900kN(195 t)	①																																																																																																																		
	2,200kN(225 t)	②																																																																																																																		
横 縮	570kN(60 t)	③																																																																																																																		
(1845) P C鋼棒工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472280</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="2">J 1</td><td>J 2</td></tr><tr><td>鋼棒径別種別</td><td>ラフテレンクレーン</td><td></td></tr><tr><td>(表 15. 11)</td><td>賃料補正係数</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>①標準</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>②標準以外</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>(実数入力)</td><td></td></tr></table> (注)ラフテレンクレーンの賃料補正（夜間作業）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。				施工歩掛コード	WB472280	施工単位	t	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1		J 2	鋼棒径別種別	ラフテレンクレーン		(表 15. 11)	賃料補正係数				①標準				②標準以外				(実数入力)		表 15. 11 鋼棒径別種別 <table><tr><td>径別</td><td>種 別</td><td>入力番号</td></tr><tr><td rowspan="2">φ 26</td><td>A種2号</td><td>①</td></tr><tr><td>B種2号</td><td>②</td></tr><tr><td rowspan="2">φ 32</td><td>A種2号</td><td>③</td></tr><tr><td>B種2号</td><td>④</td></tr></table>				径別	種 別	入力番号	φ 26	A種2号	①	B種2号	②	φ 32	A種2号	③	B種2号	④																																																																		
施工歩掛コード	WB472280	施工単位	t																																																																																																																	
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																			
各 種	J 1		J 2																																																																																																																	
	鋼棒径別種別	ラフテレンクレーン																																																																																																																		
	(表 15. 11)	賃料補正係数																																																																																																																		
		①標準																																																																																																																		
		②標準以外																																																																																																																		
		(実数入力)																																																																																																																		
径別	種 別	入力番号																																																																																																																		
φ 26	A種2号	①																																																																																																																		
	B種2号	②																																																																																																																		
φ 32	A種2号	③																																																																																																																		
	B種2号	④																																																																																																																		
(1946) P C鋼棒継手工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472290</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="2">J 1</td><td>J 2</td></tr><tr><td>継手種別</td><td>鋼棒径別種別</td><td></td></tr><tr><td>①普通継手</td><td>(表 15. 11)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>②G継手</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 本コードはφ 32 の鋼棒を使用する場合について適用する。				施工歩掛コード	WB472290	施工単位	箇所	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1		J 2	継手種別	鋼棒径別種別		①普通継手	(表 15. 11)			②G継手			(2044) P C鋼棒定着工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472300</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="2">J 1</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">鋼棒径別種別</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">(表 15. 11)</td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード	WB472300	施工単位	箇所	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			鋼棒径別種別			(表 15. 11)																																																																							
施工歩掛コード	WB472290	施工単位	箇所																																																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																			
各 種	J 1		J 2																																																																																																																	
	継手種別	鋼棒径別種別																																																																																																																		
	①普通継手	(表 15. 11)																																																																																																																		
	②G継手																																																																																																																			
施工歩掛コード	WB472300	施工単位	箇所																																																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																			
各 種	J 1																																																																																																																			
	鋼棒径別種別																																																																																																																			
	(表 15. 11)																																																																																																																			
(2120) P C鋼棒緊張工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472310</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="2">J 1</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">鋼棒径別種別</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">(表 15. 11)</td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード	WB472310	施工単位	箇所	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			鋼棒径別種別			(表 15. 11)			→ 次頁へ移動																																																																																														
施工歩掛コード	WB472310	施工単位	箇所																																																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																			
各 種	J 1																																																																																																																			
	鋼棒径別種別																																																																																																																			
	(表 15. 11)																																																																																																																			
積算上の注意事項								(控え頁)																																																																																																												
								32／36																																																																																																												

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																																																															
		現 行																																																																																																																																																																	
現 行		改 正		備 考																																																																																																																																																															
(22) PCケーブル定着工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472330</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>緊張ジャッキ規格</td><td colspan="2">定着具種別</td></tr><tr><td>(表 15.12)</td><td colspan="2">①固定側（緊張側用） ②固定側（固定側用） ③後付用 ④埋込用</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①、②を選択した場合は、J 2 条件の③、④は選択出来ない。 2. J 2 条件で①を選択した場合は、PC鋼材定着装置（緊張側用）単価（Y-1323001）〔円／組〕、②を選択した場合は、PC鋼材定着装置（固定側用）単価（Y-1324001）〔円／組〕を単価登録すること。 (23) PCケーブル緊張工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472340</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>緊張方向・ジャッキ規格</td><td colspan="2">定着具種別</td></tr><tr><td>(表 15.13)</td><td colspan="2">①後付用 ②埋込用</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で、①～④を選択した場合、J 2 条件の選択の必要はない。 2. J 1 条件で、①～④を選択した場合は、PC鋼材定着装置（緊張側用）単価（Y-1323001）〔円／組〕を単価登録すること。 表 15.13 緊張方向・ジャッキ規格 <table><tr><td colspan="2">形 式</td><td>入力番号</td></tr><tr><td rowspan="2">縦 縮（両 引 き）</td><td>1,900kN(195 t) 型</td><td>①</td></tr><tr><td>2,200kN(225 t) 型</td><td>②</td></tr><tr><td rowspan="2">縦 縮（片 引 き）</td><td>1,900kN(195 t) 型</td><td>③</td></tr><tr><td>2,200kN(225 t) 型</td><td>④</td></tr><tr><td>横 縮</td><td>570kN(60 t) 型</td><td>⑤</td></tr></table> (24) 柱頭部足場工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472350</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>桁 高</td><td>供用総月数</td><td>使用回数</td></tr><tr><td>(表 15.14)</td><td>(実数入力)</td><td>(実数入力)</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table> (注) 供用総月数は小数第2位を四捨五入し、第1位とする。 表 15.14 柱頭部足場工 <table><tr><td>柱頭部桁高</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>柱頭部桁高 6 m未満</td><td>①</td></tr><tr><td>柱頭部桁高 6 m以上</td><td>②</td></tr></table> IV-7-⑩-36		施工歩掛コード	WB472330		施工単位	箇所	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		緊張ジャッキ規格	定着具種別		(表 15.12)	①固定側（緊張側用） ②固定側（固定側用） ③後付用 ④埋込用					施工歩掛コード	WB472340	施工単位	箇所	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		緊張方向・ジャッキ規格	定着具種別		(表 15.13)	①後付用 ②埋込用					形 式		入力番号	縦 縮（両 引 き）	1,900kN(195 t) 型	①	2,200kN(225 t) 型	②	縦 縮（片 引 き）	1,900kN(195 t) 型	③	2,200kN(225 t) 型	④	横 縮	570kN(60 t) 型	⑤	施工歩掛コード	WB472350	施工単位	m2	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	桁 高	供用総月数	使用回数	(表 15.14)	(実数入力)	(実数入力)				柱頭部桁高	入力番号	柱頭部桁高 6 m未満	①	柱頭部桁高 6 m以上	②	(22) PCケーブル工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472320</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>緊張ジャッキ規格</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td></tr><tr><td>(表 15.12)</td><td colspan="2">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table> (注) 1. 材料ロスは含まれる。 2. ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間作業）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 表 15.12 緊張ジャッキ規格 <table><tr><td colspan="2">形 式</td><td>入力番号</td></tr><tr><td rowspan="2">縦 縮</td><td>1,900kN(195 t)</td><td>①</td></tr><tr><td>2,200kN(225 t)</td><td>②</td></tr><tr><td>横 縮</td><td>570kN(60 t)</td><td>③</td></tr></table> (23) PCケーブル定着工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472330</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>緊張ジャッキ規格</td><td colspan="2">定着具種別</td></tr><tr><td>(表 15.12)</td><td colspan="2">①固定側（緊張側用） ②固定側（固定側用） ③後付用 ④埋込用</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①、②を選択した場合は、J 2 条件の③、④は選択出来ない。 2. J 2 条件で①を選択した場合は、PC鋼材定着装置（緊張側用）単価（Y-1323001）〔円／組〕、②を選択した場合は、PC鋼材定着装置（固定側用）単価（Y-1324001）〔円／組〕を単価登録すること。 (24) PCケーブル緊張工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB472340</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>緊張方向・ジャッキ規格</td><td colspan="2">定着具種別</td></tr><tr><td>(表 15.13)</td><td colspan="2">①後付用 ②埋込用</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で、①～④を選択した場合、J 2 条件の選択の必要はない。 2. J 1 条件で、①～④を選択した場合は、PC鋼材定着装置（緊張側用）単価（Y-1323001）〔円／組〕を単価登録すること。		施工歩掛コード	WB472320	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		緊張ジャッキ規格	ラフテレーンクレーン賃料補正係数		(表 15.12)	①標準 ②標準以外 (実数入力)					形 式		入力番号	縦 縮	1,900kN(195 t)	①	2,200kN(225 t)	②	横 縮	570kN(60 t)	③	施工歩掛コード	WB472330	施工単位	箇所	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		緊張ジャッキ規格	定着具種別		(表 15.12)	①固定側（緊張側用） ②固定側（固定側用） ③後付用 ④埋込用					施工歩掛コード	WB472340	施工単位	箇所	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		緊張方向・ジャッキ規格	定着具種別		(表 15.13)	①後付用 ②埋込用				
施工歩掛コード	WB472330	施工単位	箇所																																																																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																																	
	緊張ジャッキ規格	定着具種別																																																																																																																																																																	
	(表 15.12)	①固定側（緊張側用） ②固定側（固定側用） ③後付用 ④埋込用																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード	WB472340	施工単位	箇所																																																																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																																	
	緊張方向・ジャッキ規格	定着具種別																																																																																																																																																																	
	(表 15.13)	①後付用 ②埋込用																																																																																																																																																																	
形 式		入力番号																																																																																																																																																																	
縦 縮（両 引 き）	1,900kN(195 t) 型	①																																																																																																																																																																	
	2,200kN(225 t) 型	②																																																																																																																																																																	
縦 縮（片 引 き）	1,900kN(195 t) 型	③																																																																																																																																																																	
	2,200kN(225 t) 型	④																																																																																																																																																																	
横 縮	570kN(60 t) 型	⑤																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード	WB472350	施工単位	m2																																																																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																
	桁 高	供用総月数	使用回数																																																																																																																																																																
	(表 15.14)	(実数入力)	(実数入力)																																																																																																																																																																
柱頭部桁高	入力番号																																																																																																																																																																		
柱頭部桁高 6 m未満	①																																																																																																																																																																		
柱頭部桁高 6 m以上	②																																																																																																																																																																		
施工歩掛コード	WB472320	施工単位	t																																																																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																																	
	緊張ジャッキ規格	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																																																																																																																																																	
	(表 15.12)	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																																																	
形 式		入力番号																																																																																																																																																																	
縦 縮	1,900kN(195 t)	①																																																																																																																																																																	
	2,200kN(225 t)	②																																																																																																																																																																	
横 縮	570kN(60 t)	③																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード	WB472330	施工単位	箇所																																																																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																																	
	緊張ジャッキ規格	定着具種別																																																																																																																																																																	
	(表 15.12)	①固定側（緊張側用） ②固定側（固定側用） ③後付用 ④埋込用																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード	WB472340	施工単位	箇所																																																																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																																	
	緊張方向・ジャッキ規格	定着具種別																																																																																																																																																																	
	(表 15.13)	①後付用 ②埋込用																																																																																																																																																																	
積算上の注意事項				(控え頁) 33／36																																																																																																																																																															

改 正 理 由

一部改正

改 正

現 行

現 行

改 正

備 考

(25) 橋側足場工

施工歩掛コード	WB472360	施工単位	m
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	
	供用総月数	使用回数	
	(実数入力)	(実数入力)	

(注) 供用総月数は小数第2位を四捨五入し、第1位とする。

(26) 橋面手摺工

施工歩掛コード	WB472370	施工単位	m
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	
	供用総月数	使用回数	
	(実数入力)	(実数入力)	

(注) 供用総月数は小数第2位を四捨五入し、第1位とする。

(27) 防護工

施工歩掛コード	WB472380	施工単位	m2
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	
	供用総月数	使用回数	
	(実数入力)	(実数入力)	

(注) 供用総月数は小数第2位を四捨五入し、第1位とする。

(28) 機械器具損料

施工歩掛コード	WB472390	施工単位	式													
施工区分	入 力 条 件															
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8	J 9	J 10	J 11	J 12	J 13	J 14	J 15	J 16
	使用するケーブ ルシステム (表15・15)	同時に施工する作業車台数 (表15・16)	PC鋼棒の種類 (表15・16)	PC鋼棒の種類数 (表15・16)	柱頭部仮支承工 (表15・16)	作業車クライミング工 (表15・16)	機械器具供用日数(A) (表15・16)	PC工用機器供用日数(B) (表15・16)	作業車延供用日数(C) (表15・16)	場所打桁架設工具供用日数(D) (表15・16)	仮支承撤去日数(D) (表15・16)	縦締緊張ジャッキ規格 (表15・17)	横締緊張ジャッキ規格 (表15・18)	横・鉛直斜締緊張ジャッキ規格 (表15・19)	鉛直斜締緊張ジャッキ規格 (表15・20)	使用電源 (表15・21)

(注) 1. J 1条件で①を選択した場合 J 4, J 12 ~ J 15 は入力する必要はない。
2. J 1条件で②を選択した場合 J 3は入力する必要はない。
3. J 4条件で①を選択した場合 J 14は入力する必要はない。
4. J 4条件で②を選択した場合 J 13, J 15 は入力する必要はない。

IV-7-⑩-37

→ 次頁へ移動

記載の修正
(歩掛改定に伴う)

積算上の注意事項

(控え頁)

34 / 36

改 正 理 由

一部改正

改 正

現 行

現 行

表 15. 15 使用するケーブルシステム

形 式	入力番号
パーシステムの場合	①
各種ケーブルシステム混用の場合	②

表 15. 16 鋼棒径別種別

形 式	入力番号
φ26 A種 2号, B種 2号	①
φ32 A種 2号, B種 2号	②
φ26, φ32 (A種 2号, B種 2号)混用	③

表 15. 17 縦締緊張ジャッキ規格

規 格	入力番号
1,900kN (195 t)	①
2,200kN (225 t)	②

表 15. 18 横締緊張ジャッキ規格

規 格	入力番号
570kN (60 t)	①

表 15. 19 横・鉛直斜締緊張ジャッキ規格

規 格	入力番号
φ 26	①
φ 32	②

表 15. 20 鉛直斜締ジャッキ規格

規 格	入力番号
φ 26	①
φ 32	②

表 15. 21 使用電源

使用電源	入力番号
発 動 発 電 機	①
商 用 電 源	②

IV-7-⑩-38

改 正

(2024年) 機械器具損料

施工歩掛コード	WB472390	施工単位	式													
施工区分	入 力 条 件															
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8	J 9	J 10	J 11	J 12	J 13	J 14	J 15	J 16
	使用 する ケー ブル シス テム (表 15 ・ 15)	同 時 に 施 工 す る 作 業 車 台 数 ① 2台 ② 4台 (表 15 ・ 16)	P C 鋼 棒 の 種 別 ① 3種類 ② 2種類 (表 15 ・ 16)	柱 頭 部 仮 支 承 工 ① 無 ② 有	作 業 車 ク ラ イ ミ ン グ 工 ① 無 ② 有	機 械 器 具 供 用 日 数 (A) (実 数 入 力)	P C 工 用 機 器 供 用 日 数 (A) (実 数 入 力)	作 業 車 延 供 用 日 数 (B) (実 数 入 力)	場 所 打 桁 架 設 工 具 供 用 日 数 (C) (実 数 入 力)	仮 支 承 撤 去 日 数 (D) (実 数 入 力)	縦 締 緊 張 ジャ ッキ 規 格 (表 15 ・ 17)	横 ・ 鉛 直 斜 締 緊 張 ジャ ッキ 規 格 (表 15 ・ 18)	横 ・ 鉛 直 斜 締 緊 張 ジャ ッキ 規 格 (表 15 ・ 19)	鉛 直 斜 締 緊 張 ジャ ッキ 規 格 (表 15 ・ 20)	使 用 電 源 (表 15 ・ 21)	

(注) 1. J 1条件で①を選択した場合 J 4, J 12 ～ J 15 は入力する必要はない。
2. J 1条件で②を選択した場合 J 3は入力する必要はない。
3. J 4条件で①を選択した場合 J 14は入力する必要はない。
4. J 4条件で②を選択した場合 J 13, J 15 は入力する必要はない。

表 15. 15 使用するケーブルシステム

形 式	入力番号
パーシステムの場合	①
各種ケーブルシステム混用の場合	②

表 15. 16 鋼棒径別種別

形 式	入力番号
φ26 A種 2号, B種 2号	①
φ32 A種 2号, B種 2号	②
φ26, φ32 (A種 2号, B種 2号)混用	③

表 15. 17 縦締緊張ジャッキ規格

規 格	入力番号
1,900kN (195 t)	①
2,200kN (225 t)	②

表 15. 18 横締緊張ジャッキ規格

規 格	入力番号
570kN (60 t)	①

表 15. 19 横・鉛直斜締緊張ジャッキ規格

規 格	入力番号
φ 26	①
φ 32	②

→ 次頁へ移動

備 考

記載の修正
(歩掛改定に伴う)

積算上の注意事項

(控え頁)

35 / 36

工 種	PC橋片持架設工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正		改 正	
		現 行		
現 行		改 正		備 考
前頁から移動 →		表 15. 20 鉛直斜締ジャッキ規格		
		規 格		入力番号
		φ 26	①	
		φ 32	②	
		表 15. 21 使用電源		
使用電源		入力番号		
発 動 発 電 機		①		
商 用 電 源		②		

工 種	架設支保工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																																																																											
3. くさび結合支保工 3－1 適用範囲 本資料は、場所打ちによるコンクリート床版橋（箱桁を含む）で、1セット当り23,000空m3以下、支保耐力19.6kN／m2（2.0 t／m2）以上78.5kN／m2（8.0 t／m2）以下、支保高さ0.6m以上13.4m以下のくさび結合支保の設置及び撤去に適用する。 （注）1セットとは、単純支持梁の場合は1径間、連続梁の場合は1連続をいう。 3－2 機種の選定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3. 1 機種の選定</caption><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> （注） 1. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 2. 現場条件により、これにより難しい場合は、別途考慮する。 3－3 施工歩掛 3－3－1 1セット当り施工量（V） 1セット当りの施工量は、次式による。 V（空m3）＝（W＋2.4）×H×L……式3. 1 W：地覆外縁間距離（m） H：平均桁下高さ（m） L：1セット当り施工延長（m） ※開口部等が必要とする場合の1セット当り施工量（V_a） V_a＝式3. 1－式4. 1（空m3）……式3. 2 3－3－2 支保耐力（P） 支保耐力は、次式による。 P（kN／m2）＝（2.81×d＋0.4）×W／W₁×9.80665……式3. 3 d：平均コンクリート厚（m） W：地覆外縁間距離（m） W₁：中央床版幅（m） 3－3－3 くさび結合支保設置・撤去工歩掛 くさび結合支保の設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表3. 2 くさび結合支保設置・撤去工歩掛</caption> (100空m3当り) <tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="6">支保耐力kN／m2（t／m2）</th></tr><tr><th>19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満</th><th>29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満</th><th>39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満</th><th>49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満</th><th>58.8(6.0)以上 68.6(7.0)未満</th><th>68.6(7.0)以上 78.5(8.0)以下</th></tr><tr><td>橋りよう世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.89</td><td>0.99</td><td>1.08</td><td>1.18</td><td>1.27</td><td>1.36</td></tr><tr><td>橋りよう特殊工</td><td></td><td>人</td><td>3.68</td><td>4.05</td><td>4.42</td><td>4.79</td><td>5.17</td><td>5.54</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td>2.67</td><td>2.92</td><td>3.18</td><td>3.42</td><td>3.67</td><td>3.92</td></tr><tr><td>ラフテレーン クレーン運転</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td>0.33</td><td>0.38</td><td>0.42</td><td>0.47</td><td>0.51</td><td>0.55</td></tr></table> （注） 1. 設置及び撤去の合計であり、構成は、設置55％、撤去45％である。 2. 橋側足場、張出部支保、昇降設備施工労務を含む。 3. くさび結合支保仮設材賃料は、次式により算出する。 IV-7-⑪-2				機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	台	1		名 称	規 格	単位	支保耐力kN／m2（t／m2）						19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満	29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満	39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満	58.8(6.0)以上 68.6(7.0)未満	68.6(7.0)以上 78.5(8.0)以下	橋りよう世話役		人	0.89	0.99	1.08	1.18	1.27	1.36	橋りよう特殊工		人	3.68	4.05	4.42	4.79	5.17	5.54	普通作業員		人	2.67	2.92	3.18	3.42	3.67	3.92	ラフテレーン クレーン運転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊	日	0.33	0.38	0.42	0.47	0.51	0.55	3. くさび結合支保工 3－1 適用範囲 本資料は、場所打ちによるコンクリート床版橋（箱桁を含む）で、1セット当り23,000空m3以下、支保耐力19.6kN／m2（2.0 t／m2）以上78.5kN／m2（8.0 t／m2）以下、支保高さ0.6m以上13.4m以下のくさび結合支保の設置及び撤去に適用する。 （注）1セットとは、単純支持梁の場合は1径間、連続梁の場合は1連続をいう。 3－2 機種の選定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3. 1 機種の選定</caption><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> （注） 1. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 2. 現場条件により、これにより難しい場合は、別途考慮する。 3－3 施工歩掛 3－3－1 1セット当り施工量（V） 1セット当りの施工量は、次式による。 V（空m3）＝（W＋2.4）×H×L……式3. 1 W：地覆外縁間距離（m） H：平均桁下高さ（m） L：1セット当り施工延長（m） ※開口部等が必要とする場合の1セット当り施工量（V_a） V_a＝式3. 1－式4. 1（空m3）……式3. 2 3－3－2 支保耐力（P） 支保耐力は、次式による。 P（kN／m2）＝（2.81×d＋0.4）×W／W₁×9.80665……式3. 3 d：平均コンクリート厚（m） W：地覆外縁間距離（m） W₁：中央床版幅（m） 3－3－3 くさび結合支保設置・撤去工歩掛 くさび結合支保の設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表3. 2 くさび結合支保設置・撤去工歩掛</caption> (100空m3当り) <tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="6">支保耐力kN／m2（t／m2）</th></tr><tr><th>19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満</th><th>29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満</th><th>39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満</th><th>49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満</th><th>58.8(6.0)以上 68.6(7.0)未満</th><th>68.6(7.0)以上 78.5(8.0)以下</th></tr><tr><td>橋りよう世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.89</td><td>0.99</td><td>1.08</td><td>1.18</td><td>1.27</td><td>1.36</td></tr><tr><td>橋りよう特殊工</td><td></td><td>人</td><td>3.68</td><td>4.05</td><td>4.42</td><td>4.79</td><td>5.17</td><td>5.54</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td>2.67</td><td>2.92</td><td>3.18</td><td>3.42</td><td>3.67</td><td>3.92</td></tr><tr><td>ラフテレーン クレーン運転</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td>0.33</td><td>0.38</td><td>0.42</td><td>0.47</td><td>0.51</td><td>0.55</td></tr></table> （注） 1. 設置及び撤去の合計であり、構成は、設置55％、撤去15％である。 2. 橋側足場、張出部支保、昇降設備施工労務を含む。 3. くさび結合支保仮設材賃料は、次式により算出する。				機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	台	1		名 称	規 格	単位	支保耐力kN／m2（t／m2）						19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満	29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満	39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満	58.8(6.0)以上 68.6(7.0)未満	68.6(7.0)以上 78.5(8.0)以下	橋りよう世話役		人	0.89	0.99	1.08	1.18	1.27	1.36	橋りよう特殊工		人	3.68	4.05	4.42	4.79	5.17	5.54	普通作業員		人	2.67	2.92	3.18	3.42	3.67	3.92	ラフテレーン クレーン運転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日	0.33	0.38	0.42	0.47	0.51	0.55	記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）	
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																															
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	台	1																																																																																																																																
名 称	規 格	単位	支保耐力kN／m2（t／m2）																																																																																																																																
			19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満	29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満	39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満	58.8(6.0)以上 68.6(7.0)未満	68.6(7.0)以上 78.5(8.0)以下																																																																																																																											
橋りよう世話役		人	0.89	0.99	1.08	1.18	1.27	1.36																																																																																																																											
橋りよう特殊工		人	3.68	4.05	4.42	4.79	5.17	5.54																																																																																																																											
普通作業員		人	2.67	2.92	3.18	3.42	3.67	3.92																																																																																																																											
ラフテレーン クレーン運転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊	日	0.33	0.38	0.42	0.47	0.51	0.55																																																																																																																											
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																															
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	台	1																																																																																																																																
名 称	規 格	単位	支保耐力kN／m2（t／m2）																																																																																																																																
			19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満	29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満	39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満	58.8(6.0)以上 68.6(7.0)未満	68.6(7.0)以上 78.5(8.0)以下																																																																																																																											
橋りよう世話役		人	0.89	0.99	1.08	1.18	1.27	1.36																																																																																																																											
橋りよう特殊工		人	3.68	4.05	4.42	4.79	5.17	5.54																																																																																																																											
普通作業員		人	2.67	2.92	3.18	3.42	3.67	3.92																																																																																																																											
ラフテレーン クレーン運転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日	0.33	0.38	0.42	0.47	0.51	0.55																																																																																																																											
積算上の注意事項								（控え頁） 1／14																																																																																																																											

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																	
現 行				改 正				備 考																																																	
3－3－4 基礎用鋼材設置・撤去工歩掛 地盤の不陸や不等沈下に対し必要に応じて、鋼材を敷並べることで防止する場合の歩掛は、次表を標準とする。				3－3－4 基礎用鋼材設置・撤去工歩掛 地盤の不陸や不等沈下に対し必要に応じて、鋼材を敷並べることで防止する場合の歩掛は、次表を標準とする。				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																	
表3. 4 基礎用鋼材設置・撤去工歩掛 (10m2当り)				表3. 4 基礎用鋼材設置・撤去工歩掛 (10m2当り)																																																					
<table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.08</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.40</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.35</td></tr><tr><td>鋼 材 賃 料</td><td>鋼矢板Ⅱ型</td><td>t</td><td>0.61</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td>0.09</td></tr></table> (注) 1. 設置及び撤去の合計であり、構成は、設置63％、撤去37％である。 2. 鋼材（鋼矢板Ⅱ型）の修理費及び損耗費は、別途計上する。 3. 基礎用鋼材を敷並べる前に現場条件などや、地盤の不陸により砂利等を必要とする場合は、敷均し・締固めを別途計上する。 また、砂利等を撤去する場合も別途計上する。 4. 鋼材（鋼矢板Ⅱ型）が入手困難な場合は、鋼材（鋼矢板Ⅲ型）を計上出来るものとする。鋼材（鋼矢板Ⅲ型）の数量は0.76 t／10m2とし、修理費及び損耗費は別途計上する。				名 称	規 格	単位	数量	土 木 一 般 世 話 役		人	0.08	特 殊 作 業 員		〃	0.40	普 通 作 業 員		〃	0.35	鋼 材 賃 料	鋼矢板Ⅱ型	t	0.61	ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日	0.09	<table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.08</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.40</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.35</td></tr><tr><td>鋼 材 賃 料</td><td>鋼矢板Ⅱ型</td><td>t</td><td>0.61</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td>0.09</td></tr></table> 現行どおり				名 称	規 格	単位	数量	土 木 一 般 世 話 役		人	0.08	特 殊 作 業 員		〃	0.40	普 通 作 業 員		〃	0.35	鋼 材 賃 料	鋼矢板Ⅱ型	t	0.61	ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日	0.09	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
名 称	規 格	単位	数量																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人	0.08																																																						
特 殊 作 業 員		〃	0.40																																																						
普 通 作 業 員		〃	0.35																																																						
鋼 材 賃 料	鋼矢板Ⅱ型	t	0.61																																																						
ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日	0.09																																																						
名 称	規 格	単位	数量																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人	0.08																																																						
特 殊 作 業 員		〃	0.40																																																						
普 通 作 業 員		〃	0.35																																																						
鋼 材 賃 料	鋼矢板Ⅱ型	t	0.61																																																						
ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日	0.09																																																						
4. 支 柱 支 保 工 4－1 適用範囲 本資料は、場所打ちによるコンクリート床版橋（箱桁を含む）において、くさび結合支保が困難なうえ開口部等を設置する必要がある場合で、 1セット当り8,000空m3以下、支保耐力19.6kN／m2（2.0 t／m2）以上58.8kN／m2（6.0 t／m2）以下、支保高さ1.5m以上10.8m以下（開口部高さ1.1m以上10.2m以下）及び開口部延長3 m以上13m以下の四角支柱支保の設置及び撤去に適用する。 4－2 機種の選定 機種の選定は、 3－2機種の選定による。 4－3 施 工 歩 掛 4－3－1 支柱支保の施工数量（V） V（空 m3）＝（W＋2.4）×H×（ℓ＋1.0）……式 4. 1 W：地覆外縁間距離（m） H：支柱支保高さ H＝h＋A（m） h：開口部高さ（m） A：主 桁 高 さ（m） ℓ：開口部延長（m） (注) 1 開口部において、左右の支保高さが異なる場合は、平均支保高さを使用する。 4－3－2 支柱支保の支保耐力（P） 支保耐力は、くさび結合支保工による。				4. 支 柱 支 保 工 4－1 適用範囲 本資料は、場所打ちによるコンクリート床版橋（箱桁を含む）において、くさび結合支保が困難なうえ開口部等を設置する必要がある場合で、 1セット当り8,000空m3以下、支保耐力19.6kN／m2（2.0 t／m2）以上58.8kN／m2（6.0 t／m2）以下、支保高さ 1.5m以上10.8m以下 4.0m以上10m以下（ 開口部高さ1.1m以上10.2m以下 ）及び開口部延長3 m以上13m以下の 四角支柱支保 大型パイプ支柱支保の設置及び撤去に適用する。 4－2 機種の選定 機種の選定は、 3－2機種の選定による。 4－3 施 工 歩 掛 4－3－1 支柱支保の施工数量（V） V（空 m3）＝（W＋2.4）×H×（ℓ＋ 4.4 4.0）……式 4. 1 W：地覆外縁間距離（m） H：支柱支保高さ H＝h＋A（m） h：開口部高さ（m） A：主 桁 高 さ（m） ℓ：開口部延長（m） (注) 1 開口部において、左右の支保高さが異なる場合は、平均支保高さを使用する。		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																			
IV-7-⑩-5				現行どおり																																																					
積算上の注意事項		(控え頁) 2／14																																																							

工 種	架設支保工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																														
4－3－3 支柱支保設置・撤去工歩掛 支柱支保の設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。				4－3－3 支柱支保設置・撤去工歩掛 支柱支保の設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																																																																														
表4. 1 支柱支保設置・撤去工歩掛 (100空m3当り)				表4. 1 支柱支保設置・撤去工歩掛 (100空m3当り)																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th rowspan="2">開口部 延 長 (m)</th><th rowspan="2">平均支保高さ (m)</th><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="4">支保耐力kN／m2 (t／m2)</th></tr><tr><th>19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満</th><th>29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満</th><th>39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満</th><th>49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下</th></tr><tr><td>7 以 下</td><td>1.5以上4.6未満</td><td>橋りょう世話役</td><td>人</td><td>1.27</td><td>1.47</td><td>1.71</td><td>1.91</td></tr><tr><td rowspan="2">10 以 下</td><td rowspan="2">1.6以上4.8未満</td><td>橋りょう特殊工</td><td>〃</td><td>6.36</td><td>7.30</td><td>8.47</td><td>9.40</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>5.09</td><td>5.85</td><td>6.78</td><td>7.51</td></tr><tr><td>13 以 下</td><td>1.8以上4.8未満</td><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>1.25</td><td>1.44</td><td>1.63</td><td>1.77</td></tr><tr><td>7 以 下</td><td>4.6以上7.6未満</td><td>橋りょう世話役</td><td>人</td><td>0.65</td><td>0.74</td><td>0.87</td><td>0.97</td></tr><tr><td rowspan="2">10 以 下</td><td rowspan="2">4.8以上7.8未満</td><td>橋りょう特殊工</td><td>〃</td><td>3.24</td><td>3.72</td><td>4.30</td><td>4.79</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.60</td><td>2.97</td><td>3.43</td><td>3.83</td></tr><tr><td>13 以 下</td><td>4.8以上7.8未満</td><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.63</td><td>0.74</td><td>0.83</td><td>0.91</td></tr><tr><td>7 以 下</td><td>7.6以上10.6以下</td><td>橋りょう世話役</td><td>人</td><td>0.44</td><td>0.50</td><td>0.58</td><td>0.65</td></tr><tr><td rowspan="2">10 以 下</td><td rowspan="2">7.8以上10.8以下</td><td>橋りょう特殊工</td><td>〃</td><td>2.19</td><td>2.50</td><td>2.91</td><td>3.22</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.75</td><td>2.01</td><td>2.33</td><td>2.58</td></tr><tr><td>13 以 下</td><td>7.8以上10.8以下</td><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.43</td><td>0.50</td><td>0.57</td><td>0.61</td></tr></table> (注) 1. 設置及び撤去の合計であり、構成は、設置54％、撤去46％である。 2. 支柱支保仮設材の損料は、次表とする。				開口部 延 長 (m)	平均支保高さ (m)		名 称	単位	支保耐力kN／m2 (t／m2)				19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満	29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満	39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下	7 以 下	1.5以上4.6未満	橋りょう世話役	人	1.27	1.47	1.71	1.91	10 以 下	1.6以上4.8未満	橋りょう特殊工	〃	6.36	7.30	8.47	9.40	普 通 作 業 員	〃	5.09	5.85	6.78	7.51	13 以 下	1.8以上4.8未満	ラフテレーンクレーン 運 転	日	1.25	1.44	1.63	1.77	7 以 下	4.6以上7.6未満	橋りょう世話役	人	0.65	0.74	0.87	0.97	10 以 下	4.8以上7.8未満	橋りょう特殊工	〃	3.24	3.72	4.30	4.79	普 通 作 業 員	〃	2.60	2.97	3.43	3.83	13 以 下	4.8以上7.8未満	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.63	0.74	0.83	0.91	7 以 下	7.6以上10.6以下	橋りょう世話役	人	0.44	0.50	0.58	0.65	10 以 下	7.8以上10.8以下	橋りょう特殊工	〃	2.19	2.50	2.91	3.22	普 通 作 業 員	〃	1.75	2.01	2.33	2.58	13 以 下	7.8以上10.8以下	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.43	0.50	0.57	0.61	<table><tr><th rowspan="2">開口部 延 長 (m)</th><th rowspan="2">平均支保高さ (m)</th><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="4">支保耐力kN／m2 (t／m2)</th></tr><tr><th>19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満</th><th>29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満</th><th>39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満</th><th>49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下</th></tr><tr><td rowspan="6">7 以 下</td><td rowspan="4">4.0以上7.0未満</td><td>橋りょう世話役</td><td>人</td><td>0.82</td><td>0.82</td><td>0.82</td><td>0.83</td></tr><tr><td>橋りょう特殊工</td><td>〃</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td>3.29</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.02</td><td>1.02</td><td>1.02</td><td>1.04</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.58</td><td>0.58</td><td>0.58</td><td>0.59</td></tr><tr><td rowspan="2">7.0以上10.0以下</td><td>橋りょう世話役</td><td>人</td><td>0.83</td><td>0.83</td><td>0.83</td><td>0.83</td></tr><tr><td>橋りょう特殊工</td><td>〃</td><td>3.31</td><td>3.31</td><td>3.31</td><td>3.32</td></tr><tr><td rowspan="6">1 0 以 下</td><td rowspan="4">4.0以上7.0未満</td><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.04</td><td>1.04</td><td>1.04</td><td>1.04</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.59</td><td>0.59</td><td>0.59</td><td>0.59</td></tr><tr><td>橋りょう世話役</td><td>人</td><td>0.75</td><td>0.76</td><td>0.77</td><td>0.78</td></tr><tr><td>橋りょう特殊工</td><td>〃</td><td>3.01</td><td>3.05</td><td>3.08</td><td>3.11</td></tr><tr><td rowspan="2">7.0以上10.0以下</td><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.96</td><td>0.98</td><td>0.99</td><td>1.00</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.54</td><td>0.55</td><td>0.56</td><td>0.56</td></tr><tr><td rowspan="6">1 3 以 下</td><td rowspan="4">4.0以上7.0未満</td><td>橋りょう世話役</td><td>人</td><td>0.67</td><td>0.67</td><td>0.68</td><td>0.68</td></tr><tr><td>橋りょう特殊工</td><td>〃</td><td>2.67</td><td>2.68</td><td>2.69</td><td>2.70</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.84</td><td>0.84</td><td>0.85</td><td>0.86</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.48</td><td>0.48</td><td>0.48</td><td>0.48</td></tr><tr><td rowspan="2">7.0以上10.0以下</td><td>橋りょう世話役</td><td>人</td><td>0.78</td><td>0.78</td><td>0.79</td><td>0.80</td></tr><tr><td>橋りょう特殊工</td><td>〃</td><td>3.08</td><td>3.11</td><td>3.14</td><td>3.17</td></tr><tr><td colspan="2">IV-7-⑩-6</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table>		開口部 延 長 (m)	平均支保高さ (m)	名 称	単位	支保耐力kN／m2 (t／m2)				19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満	29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満	39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下	7 以 下	4.0以上7.0未満	橋りょう世話役	人	0.82	0.82	0.82	0.83	橋りょう特殊工	〃	3.25	3.25	3.25	3.29	普 通 作 業 員	〃	1.02	1.02	1.02	1.04	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.58	0.58	0.58	0.59	7.0以上10.0以下	橋りょう世話役	人	0.83	0.83	0.83	0.83	橋りょう特殊工	〃	3.31	3.31	3.31	3.32	1 0 以 下	4.0以上7.0未満	普 通 作 業 員	〃	1.04	1.04	1.04	1.04	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.59	0.59	0.59	0.59	橋りょう世話役	人	0.75	0.76	0.77	0.78	橋りょう特殊工	〃	3.01	3.05	3.08	3.11	7.0以上10.0以下	普 通 作 業 員	〃	0.96	0.98	0.99	1.00	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.54	0.55	0.56	0.56	1 3 以 下	4.0以上7.0未満	橋りょう世話役	人	0.67	0.67	0.68	0.68	橋りょう特殊工	〃	2.67	2.68	2.69	2.70	普 通 作 業 員	〃	0.84	0.84	0.85	0.86	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.48	0.48	0.48	0.48	7.0以上10.0以下	橋りょう世話役	人	0.78	0.78	0.79	0.80	橋りょう特殊工	〃	3.08	3.11	3.14	3.17	IV-7-⑩-6						
開口部 延 長 (m)	平均支保高さ (m)	名 称	単位						支保耐力kN／m2 (t／m2)																																																																																																																																																																																																																																											
				19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満	29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満		39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下																																																																																																																																																																																																																																												
7 以 下	1.5以上4.6未満	橋りょう世話役	人	1.27	1.47		1.71	1.91																																																																																																																																																																																																																																												
10 以 下	1.6以上4.8未満	橋りょう特殊工	〃	6.36	7.30		8.47	9.40																																																																																																																																																																																																																																												
		普 通 作 業 員	〃	5.09	5.85		6.78	7.51																																																																																																																																																																																																																																												
13 以 下	1.8以上4.8未満	ラフテレーンクレーン 運 転	日	1.25	1.44		1.63	1.77																																																																																																																																																																																																																																												
7 以 下	4.6以上7.6未満	橋りょう世話役	人	0.65	0.74		0.87	0.97																																																																																																																																																																																																																																												
10 以 下	4.8以上7.8未満	橋りょう特殊工	〃	3.24	3.72	4.30	4.79																																																																																																																																																																																																																																													
		普 通 作 業 員	〃	2.60	2.97	3.43	3.83																																																																																																																																																																																																																																													
13 以 下	4.8以上7.8未満	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.63	0.74	0.83	0.91																																																																																																																																																																																																																																													
7 以 下	7.6以上10.6以下	橋りょう世話役	人	0.44	0.50	0.58	0.65																																																																																																																																																																																																																																													
10 以 下	7.8以上10.8以下	橋りょう特殊工	〃	2.19	2.50	2.91	3.22																																																																																																																																																																																																																																													
		普 通 作 業 員	〃	1.75	2.01	2.33	2.58																																																																																																																																																																																																																																													
13 以 下	7.8以上10.8以下	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.43	0.50	0.57	0.61																																																																																																																																																																																																																																													
開口部 延 長 (m)	平均支保高さ (m)	名 称	単位	支保耐力kN／m2 (t／m2)																																																																																																																																																																																																																																																
				19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満	29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満	39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下																																																																																																																																																																																																																																													
7 以 下	4.0以上7.0未満	橋りょう世話役	人	0.82	0.82	0.82	0.83																																																																																																																																																																																																																																													
		橋りょう特殊工	〃	3.25	3.25	3.25	3.29																																																																																																																																																																																																																																													
		普 通 作 業 員	〃	1.02	1.02	1.02	1.04																																																																																																																																																																																																																																													
		ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.58	0.58	0.58	0.59																																																																																																																																																																																																																																													
	7.0以上10.0以下	橋りょう世話役	人	0.83	0.83	0.83	0.83																																																																																																																																																																																																																																													
		橋りょう特殊工	〃	3.31	3.31	3.31	3.32																																																																																																																																																																																																																																													
1 0 以 下	4.0以上7.0未満	普 通 作 業 員	〃	1.04	1.04	1.04	1.04																																																																																																																																																																																																																																													
		ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.59	0.59	0.59	0.59																																																																																																																																																																																																																																													
		橋りょう世話役	人	0.75	0.76	0.77	0.78																																																																																																																																																																																																																																													
		橋りょう特殊工	〃	3.01	3.05	3.08	3.11																																																																																																																																																																																																																																													
	7.0以上10.0以下	普 通 作 業 員	〃	0.96	0.98	0.99	1.00																																																																																																																																																																																																																																													
		ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.54	0.55	0.56	0.56																																																																																																																																																																																																																																													
1 3 以 下	4.0以上7.0未満	橋りょう世話役	人	0.67	0.67	0.68	0.68																																																																																																																																																																																																																																													
		橋りょう特殊工	〃	2.67	2.68	2.69	2.70																																																																																																																																																																																																																																													
		普 通 作 業 員	〃	0.84	0.84	0.85	0.86																																																																																																																																																																																																																																													
		ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.48	0.48	0.48	0.48																																																																																																																																																																																																																																													
	7.0以上10.0以下	橋りょう世話役	人	0.78	0.78	0.79	0.80																																																																																																																																																																																																																																													
		橋りょう特殊工	〃	3.08	3.11	3.14	3.17																																																																																																																																																																																																																																													
IV-7-⑩-6																																																																																																																																																																																																																																																				
積算上の注意事項						(控え頁) 3／14																																																																																																																																																																																																																																														

工 種	架設支保工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																
現 行				改 正				備 考																																																																																														
現行無し				仮設材賃料は、次式により算出する。 Y=B・x1+C・x2・10³ B、Cは係数 x1：支柱材、横継材、ブレース材の基本料（1本当り）の合計 x2：支柱材、横継材、ブレース材の1日当り賃料（1本当り）の合計 Y：100空m3当りの仮設材の賃料(円) (有効数字3桁とし、4桁目を四捨五入する) また、上述の式に代入する係数、部材の代表規格は次表とする。 表4.2 支柱支保工100空m3当り仮設材賃料算定のための係数、部材の代表規格表 <table><tr><th colspan="2">開口部延長(m)</th><th colspan="2">7 以下</th><th colspan="2">10 以下</th><th colspan="2">13 以下</th></tr><tr><th rowspan="2">供用 日数 (日)</th><th rowspan="2">支 保 耐 力 kN/㎡2(t/㎡2)</th><th colspan="6">平均支保高さ(m)</th></tr><tr><th>4.0以上 7.0未満</th><th>7.0以上 10.0以下</th><th>4.0以上 7.0未満</th><th>7.0以上 10.0以下</th><th>4.0以上 7.0未満</th><th>7.0以上 10.0以下</th></tr><tr><td rowspan="2">90</td><td rowspan="2">19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:69 C:31</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:16</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:54 C:26</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:29 C:12</td><td>1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:59 C:27</td><td>2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:15</td></tr><tr><td rowspan="2">95</td><td rowspan="2">19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:70 C:33</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:16</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:55 C:27</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:13</td><td>1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:59 C:29</td><td>2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:15</td></tr><tr><td rowspan="2">100</td><td rowspan="2">19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:70 C:35</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:17</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:55 C:29</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:14</td><td>1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:59 C:30</td><td>2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:16</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:70 C:35</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:17</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:57 C:29</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:14</td><td>1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:31</td><td>2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:16</td></tr><tr><td rowspan="2">110</td><td rowspan="2">29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:70 C:38</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:19</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:57 C:32</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:15</td><td>1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:34</td><td>2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:18</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:70 C:40</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:20</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:57 C:34</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:31 C:16</td><td>1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:35</td><td>2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:19</td></tr><tr><td rowspan="2">115</td><td rowspan="2">39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:71 C:40</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:20</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:56 C:34</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:16</td><td>1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:36</td><td>2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:38 C:21</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:71 C:42</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:21</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:56 C:35</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:17</td><td>1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:37</td><td>2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:38 C:22</td></tr><tr><td rowspan="2">120</td><td rowspan="2">49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:71 C:42</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:21</td><td>1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:58 C:36</td><td>3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:31 C:17</td><td>1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:37</td><td>2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:36 C:20</td></tr></table>				開口部延長(m)		7 以下		10 以下		13 以下		供用 日数 (日)	支 保 耐 力 kN/㎡2(t/㎡2)	平均支保高さ(m)						4.0以上 7.0未満	7.0以上 10.0以下	4.0以上 7.0未満	7.0以上 10.0以下	4.0以上 7.0未満	7.0以上 10.0以下	90	19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:69 C:31	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:16	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:54 C:26	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:29 C:12	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:59 C:27	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:15	95	19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:70 C:33	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:16	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:55 C:27	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:13	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:59 C:29	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:15	100	19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:70 C:35	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:17	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:55 C:29	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:14	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:59 C:30	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:16		29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:70 C:35	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:17	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:57 C:29	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:14	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:31	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:16	110	29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:70 C:38	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:19	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:57 C:32	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:15	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:34	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:18		29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:70 C:40	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:20	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:57 C:34	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:31 C:16	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:35	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:19	115	39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:71 C:40	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:20	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:56 C:34	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:16	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:36	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:38 C:21		39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:71 C:42	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:21	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:56 C:35	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:17	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:37	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:38 C:22	120	49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:71 C:42	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:21	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:58 C:36	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:31 C:17	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:37	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:36 C:20	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
				開口部延長(m)		7 以下		10 以下		13 以下																																																																																												
供用 日数 (日)	支 保 耐 力 kN/㎡2(t/㎡2)	平均支保高さ(m)																																																																																																				
		4.0以上 7.0未満	7.0以上 10.0以下	4.0以上 7.0未満	7.0以上 10.0以下	4.0以上 7.0未満	7.0以上 10.0以下																																																																																															
90	19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:69 C:31	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:16	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:54 C:26	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:29 C:12	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:59 C:27	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:15																																																																																															
		95	19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:70 C:33	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:16	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:55 C:27	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:13	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:59 C:29	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:15																																																																																													
100	19.6(2.0)以上 29.4(3.0)未満			1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:70 C:35	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:17	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:55 C:29	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:14	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:59 C:30	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:16																																																																																													
			29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:70 C:35	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:17	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:57 C:29	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:14	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:31	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:16																																																																																													
110	29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満			1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:70 C:38	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:19	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:57 C:32	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:15	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:34	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:18																																																																																													
			29.4(3.0)以上 39.2(4.0)未満	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:70 C:40	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:20	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:57 C:34	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:31 C:16	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:35	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:35 C:19																																																																																													
115	39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満			1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:71 C:40	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:20	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:56 C:34	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:16	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:36	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:38 C:21																																																																																													
			39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:71 C:42	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:21	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:56 C:35	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:17	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:37	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:38 C:22																																																																																													
120	49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下			1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:71 C:42	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:21	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:58 C:36	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:31 C:17	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:37	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:36 C:20																																																																																													
		積算上の注意事項						(控え頁) 5／14																																																																																														

工 種	架設支保工
-----	-------

改 正 理 由	一部改正					改 正											
現 行						現 行											
現 行						改 正						備 考					
現行無し						開口部延長(m)		7 以下		10 以下		13 以下			記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)		
						供用 日数 (日)	支 保 耐 力 kN／m2 (t／m2)	平均支保高さ(m)									
								4.0以上 7.0未満	7.0以上 10.0以下	4.0以上 7.0未満	7.0以上 10.0以下	4.0以上 7.0未満	7.0以上 10.0以下				
						125	39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:71 C:44	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:22	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:56 C:37	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:30 C:17	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:60 C:39	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:38 C:23				
						130	49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:71 C:46	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:23	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:58 C:39	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:31 C:18	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:61 C:40	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:36 C:21				
						140	49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:71 C:49	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:39 C:24	1.5m 2.0～3.0 3.0×1.5 B:59 C:42	3.0m 2.0～3.0 3.0×3.0 B:31 C:20	1.5m 2.0～3.0 1.5×1.5 B:61 C:43	2.0m 2.0～3.0 1.5×2.0 B:36 C:23				
						(注) 1. 1段目：支柱材の規格，2段目：横継材の規格，3段目：ブレース材の規格， 4段目及び5段目：係数とする。 2. 上表の対象体積(空m3)は，〔4－3－1 1支柱支保の施工数量(V)〕による。 なお，賃料には，吊りクランプ、インパクト、ハンマ、主桁横取り装置、緊結金具，補強材，中段足場， 合板足場板，安全ネットを含む。 支柱受台（H形鋼）は支柱受台設置撤去にて計上するため含まない。											

工 種	架設支保工
-----	-------

改 正 理 由	一部改正			改 正																																																																																													
				現 行																																																																																													
現 行				改 正																																																																																													
備 考																																																																																																	
また、仮設材 1 現場当り修理費及び損耗費は、次式により算出する。 Y=E・x Eは係数 x：H形鋼の 1 t 当り整備費（H形鋼の代表規格はH300とする） Y：支柱支保工100空m3・1 現場当り修理費及び損耗費（円） （有効数字 3 桁とし、 4 桁目を四捨五入する） また、上述の式に代入する係数は次表とする。 表4. 3 支柱支保工100空m3・1現場当り修理費及び損耗費 算定係数 <table><tr><th>開口部延長 (m)</th><th>支 保 耐 力 kN／m2 (t／m2)</th><th>支保高さ (m)</th><th>修理費及び損耗費 算定係数E</th></tr><tr><td rowspan="12">7 以下</td><td rowspan="3">19.6(2.0) 以上 29.4(3.0) 未満</td><td>1.5以上 4.6未満</td><td>5.23</td></tr><tr><td>4.6以上 7.6未満</td><td>2.61</td></tr><tr><td>7.6以上 10.6以下</td><td>1.75</td></tr><tr><td rowspan="3">29.4(3.0) 以上 39.2(4.0) 未満</td><td>1.5以上 4.6未満</td><td>8.77</td></tr><tr><td>4.6以上 7.6未満</td><td>4.40</td></tr><tr><td>7.6以上 10.6以下</td><td>2.94</td></tr><tr><td rowspan="3">39.2(4.0) 以上 49.0(5.0) 未満</td><td>1.5以上 4.6未満</td><td>8.77</td></tr><tr><td>4.6以上 7.6未満</td><td>4.40</td></tr><tr><td>7.6以上 10.6以下</td><td>2.94</td></tr><tr><td rowspan="3">49.0(5.0) 以上 58.8(6.0) 以下</td><td>1.5以上 4.6未満</td><td>8.77</td></tr><tr><td>4.6以上 7.6未満</td><td>4.40</td></tr><tr><td>7.6以上 10.6以下</td><td>2.94</td></tr><tr><td rowspan="12">10 以下</td><td rowspan="3">19.6(2.0) 以上 29.4(3.0) 未満</td><td>1.6以上 4.8未満</td><td>8.11</td></tr><tr><td>4.8以上 7.8未満</td><td>4.11</td></tr><tr><td>7.8以上 10.8以下</td><td>2.78</td></tr><tr><td rowspan="3">29.4(3.0) 以上 39.2(4.0) 未満</td><td>1.6以上 4.8未満</td><td>8.00</td></tr><tr><td>4.8以上 7.8未満</td><td>4.09</td></tr><tr><td>7.8以上 10.8以下</td><td>2.76</td></tr><tr><td rowspan="3">39.2(4.0) 以上 49.0(5.0) 未満</td><td>1.6以上 4.8未満</td><td>8.00</td></tr><tr><td>4.8以上 7.8未満</td><td>4.09</td></tr><tr><td>7.8以上 10.8以下</td><td>2.76</td></tr><tr><td rowspan="3">49.0(5.0) 以上 58.8(6.0) 以下</td><td>1.6以上 4.8未満</td><td>8.00</td></tr><tr><td>4.8以上 7.8未満</td><td>4.09</td></tr><tr><td>7.8以上 10.8以下</td><td>2.76</td></tr><tr><td rowspan="12">13 以下</td><td rowspan="3">19.6(2.0) 以上 29.4(3.0) 未満</td><td>1.8以上 4.8未満</td><td>7.60</td></tr><tr><td>4.8以上 7.8未満</td><td>4.00</td></tr><tr><td>7.8以上 10.8以下</td><td>2.70</td></tr><tr><td rowspan="3">29.4(3.0) 以上 39.2(4.0) 未満</td><td>1.8以上 4.8未満</td><td>7.60</td></tr><tr><td>4.8以上 7.8未満</td><td>4.00</td></tr><tr><td>7.8以上 10.8以下</td><td>2.70</td></tr><tr><td rowspan="3">39.2(4.0) 以上 49.0(5.0) 未満</td><td>1.8以上 4.8未満</td><td>7.60</td></tr><tr><td>4.8以上 7.8未満</td><td>4.00</td></tr><tr><td>7.8以上 10.8以下</td><td>2.70</td></tr><tr><td rowspan="3">49.0(5.0) 以上 58.8(6.0) 以下</td><td>1.8以上 4.8未満</td><td>7.60</td></tr><tr><td>4.8以上 7.8未満</td><td>4.00</td></tr><tr><td>7.8以上 10.8以下</td><td>2.70</td></tr></table> IV-7-⑩-8				開口部延長 (m)	支 保 耐 力 kN／m2 (t／m2)	支保高さ (m)	修理費及び損耗費 算定係数E	7 以下	19.6(2.0) 以上 29.4(3.0) 未満	1.5以上 4.6未満	5.23	4.6以上 7.6未満	2.61	7.6以上 10.6以下	1.75	29.4(3.0) 以上 39.2(4.0) 未満	1.5以上 4.6未満	8.77	4.6以上 7.6未満	4.40	7.6以上 10.6以下	2.94	39.2(4.0) 以上 49.0(5.0) 未満	1.5以上 4.6未満	8.77	4.6以上 7.6未満	4.40	7.6以上 10.6以下	2.94	49.0(5.0) 以上 58.8(6.0) 以下	1.5以上 4.6未満	8.77	4.6以上 7.6未満	4.40	7.6以上 10.6以下	2.94	10 以下	19.6(2.0) 以上 29.4(3.0) 未満	1.6以上 4.8未満	8.11	4.8以上 7.8未満	4.11	7.8以上 10.8以下	2.78	29.4(3.0) 以上 39.2(4.0) 未満	1.6以上 4.8未満	8.00	4.8以上 7.8未満	4.09	7.8以上 10.8以下	2.76	39.2(4.0) 以上 49.0(5.0) 未満	1.6以上 4.8未満	8.00	4.8以上 7.8未満	4.09	7.8以上 10.8以下	2.76	49.0(5.0) 以上 58.8(6.0) 以下	1.6以上 4.8未満	8.00	4.8以上 7.8未満	4.09	7.8以上 10.8以下	2.76	13 以下	19.6(2.0) 以上 29.4(3.0) 未満	1.8以上 4.8未満	7.60	4.8以上 7.8未満	4.00	7.8以上 10.8以下	2.70	29.4(3.0) 以上 39.2(4.0) 未満	1.8以上 4.8未満	7.60	4.8以上 7.8未満	4.00	7.8以上 10.8以下	2.70	39.2(4.0) 以上 49.0(5.0) 未満	1.8以上 4.8未満	7.60	4.8以上 7.8未満	4.00	7.8以上 10.8以下	2.70	49.0(5.0) 以上 58.8(6.0) 以下	1.8以上 4.8未満	7.60	4.8以上 7.8未満	4.00	7.8以上 10.8以下	2.70	削除		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
開口部延長 (m)	支 保 耐 力 kN／m2 (t／m2)	支保高さ (m)	修理費及び損耗費 算定係数E																																																																																														
7 以下	19.6(2.0) 以上 29.4(3.0) 未満	1.5以上 4.6未満	5.23																																																																																														
		4.6以上 7.6未満	2.61																																																																																														
		7.6以上 10.6以下	1.75																																																																																														
	29.4(3.0) 以上 39.2(4.0) 未満	1.5以上 4.6未満	8.77																																																																																														
		4.6以上 7.6未満	4.40																																																																																														
		7.6以上 10.6以下	2.94																																																																																														
	39.2(4.0) 以上 49.0(5.0) 未満	1.5以上 4.6未満	8.77																																																																																														
		4.6以上 7.6未満	4.40																																																																																														
		7.6以上 10.6以下	2.94																																																																																														
	49.0(5.0) 以上 58.8(6.0) 以下	1.5以上 4.6未満	8.77																																																																																														
		4.6以上 7.6未満	4.40																																																																																														
		7.6以上 10.6以下	2.94																																																																																														
10 以下	19.6(2.0) 以上 29.4(3.0) 未満	1.6以上 4.8未満	8.11																																																																																														
		4.8以上 7.8未満	4.11																																																																																														
		7.8以上 10.8以下	2.78																																																																																														
	29.4(3.0) 以上 39.2(4.0) 未満	1.6以上 4.8未満	8.00																																																																																														
		4.8以上 7.8未満	4.09																																																																																														
		7.8以上 10.8以下	2.76																																																																																														
	39.2(4.0) 以上 49.0(5.0) 未満	1.6以上 4.8未満	8.00																																																																																														
		4.8以上 7.8未満	4.09																																																																																														
		7.8以上 10.8以下	2.76																																																																																														
	49.0(5.0) 以上 58.8(6.0) 以下	1.6以上 4.8未満	8.00																																																																																														
		4.8以上 7.8未満	4.09																																																																																														
		7.8以上 10.8以下	2.76																																																																																														
13 以下	19.6(2.0) 以上 29.4(3.0) 未満	1.8以上 4.8未満	7.60																																																																																														
		4.8以上 7.8未満	4.00																																																																																														
		7.8以上 10.8以下	2.70																																																																																														
	29.4(3.0) 以上 39.2(4.0) 未満	1.8以上 4.8未満	7.60																																																																																														
		4.8以上 7.8未満	4.00																																																																																														
		7.8以上 10.8以下	2.70																																																																																														
	39.2(4.0) 以上 49.0(5.0) 未満	1.8以上 4.8未満	7.60																																																																																														
		4.8以上 7.8未満	4.00																																																																																														
		7.8以上 10.8以下	2.70																																																																																														
	49.0(5.0) 以上 58.8(6.0) 以下	1.8以上 4.8未満	7.60																																																																																														
		4.8以上 7.8未満	4.00																																																																																														
		7.8以上 10.8以下	2.70																																																																																														
積算上の注意事項					(控え頁) 7／14																																																																																												