

積算基準・表紙

※項目追加，削除
などに伴う目次
の新旧対照表は
省略

電気・機械工事標準積算基準書

令和 8 年 7 月 1 日

神奈川県企業庁

電気・機械工事標準積算基準書

令和 7 年 7 月 1 日

神奈川県企業庁

備考	新（令和 8 年 7 月）	旧（令和 7 年 7 月）																				
	第 I 編 総則 第1章 総則 第4節 工事原価 2-1-2 数値基準表 2-1-2-1 数値基準書 設計書（内訳書）の表示単位及び数値は「数値基準の原則」によるほか、本表による。 <table><tr><td></td><td>名称</td><td>単位</td><td>数値</td><td>備考</td></tr><tr><td colspan="5">中略</td></tr></table> 注意 1 工程表等により求める日数に限り、最小数値を 1 とし、1 未満は切り上げる。なお、トラック[クレーン装置付]などのように時間単位で費用を計上する場合は単位を「時間」として扱う。 中略		名称	単位	数値	備考	中略					第 I 編 総則 第1章 総則 第4節 工事原価 2-1-2 数値基準表 2-1-2-1 数値基準書 設計書（内訳書）の表示単位及び数値は「数値基準の原則」によるほか、本表による。 <table><tr><td></td><td>名称</td><td>単位</td><td>数値</td><td>備考</td></tr><tr><td colspan="5">中略</td></tr></table> 注意 1 工程表等により求める日数に限り、最小数値を 1 とし、1 未満は切り上げる。なお、クレーン付トラックなどのように時間単位で費用を計上する場合は単位を「時間」として扱う。 中略		名称	単位	数値	備考	中略				
	名称	単位	数値	備考																		
中略																						
	名称	単位	数値	備考																		
中略																						

備考	新（令和8年7月）	旧（令和7年7月）																																										
	第Ⅱ編 電気通信設備工事 第1章 請負工事費の積算 第4節 工事原価 1-4-2 間接工事費 1-4-2-2 現場環境改善費 (3) 現場環境改善費率 <table><tr><th rowspan="3">対象額(P<i>i</i>)</th><th colspan="2">現場環境改善費率(<i>i</i>)</th></tr><tr><th colspan="2">施工地域区分</th></tr><tr><th>大都市（1）（2）・市街地</th><th>左記以外</th></tr><tr><td>5億円以下</td><td><i>i</i> [%]=45.9×P<i>i</i>^{-0.175}</td><td><i>i</i> [%]=32.5×P<i>i</i>^{-0.202}</td></tr><tr><td>5億円を超える場合</td><td>1.38%</td><td>0.57%</td></tr></table> 注意1 <i>i</i>，P<i>i</i>は「現場環境改善費の計算方法」による。 中略 第5節 一般管理費等 1-5-1 一般管理費等 1-5-1-1 一般管理費等 (4) 一般管理費等率表 <table><tr><th>対象額(C<i>p</i>)</th><th>500万円以下</th><th>500万円を超え30億円以下</th><th>30億円を超えるもの</th></tr><tr><td>一般管理費等率(G<i>p</i>)</td><td>25.13%</td><td>G<i>p</i>[%]=-5.21826×Log(C<i>p</i>)+60.08343</td><td>10.63%</td></tr></table> 注意1 G<i>p</i>は一般管理費等率，C<i>p</i>は一般管理費等対象額とする。 注意2 G<i>p</i>は，小数点以下第3位を四捨五入し，第2位とする。 中略	対象額(P <i>i</i>)	現場環境改善費率(<i>i</i>)		施工地域区分		大都市（1）（2）・市街地	左記以外	5億円以下	<i>i</i> [%]= 45.9 ×P <i>i</i> ^{-0.175}	<i>i</i> [%]= 32.5 ×P <i>i</i> ^{-0.202}	5億円を超える場合	1.38 %	0.57 %	対象額(C <i>p</i>)	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの	一般管理費等率(G <i>p</i>)	25.13 %	G <i>p</i> [%]= -5.21826 ×Log(C <i>p</i>)+ 60.08343	10.63 %	第Ⅱ編 電気通信設備工事 第1章 請負工事費の積算 第4節 工事原価 1-4-2 間接工事費 1-4-2-2 現場環境改善費 (3) 現場環境改善費率 <table><tr><th rowspan="3">対象額(P<i>i</i>)</th><th colspan="2">現場環境改善費率(<i>i</i>)</th></tr><tr><th colspan="2">施工地域区分</th></tr><tr><th>大都市（1）（2）・市街地</th><th>左記以外</th></tr><tr><td>5億円以下</td><td><i>i</i> [%]=56.6×P<i>i</i>^{-0.174}</td><td><i>i</i> [%]=39.9×P<i>i</i>^{-0.201}</td></tr><tr><td>5億円を超える場合</td><td>1.73%</td><td>0.71%</td></tr></table> 注意1 <i>i</i>，P<i>i</i>は「現場環境改善費の計算方法」による。 中略 第5節 一般管理費等 1-5-1 一般管理費等 1-5-1-1 一般管理費等 (4) 一般管理費等率表 <table><tr><th>対象額(C<i>p</i>)</th><th>500万円以下</th><th>500万円を超え30億円以下</th><th>30億円を超えるもの</th></tr><tr><td>一般管理費等率(G<i>p</i>)</td><td>23.57%</td><td>G<i>p</i>[%]=-4.97802×Log(C<i>p</i>)+56.92101</td><td>9.74%</td></tr></table> 注意1 G<i>p</i>は一般管理費等率，C<i>p</i>は一般管理費等対象額とする。 注意2 G<i>p</i>は，小数点以下第3位を四捨五入し，第2位とする。 中略	対象額(P <i>i</i>)	現場環境改善費率(<i>i</i>)		施工地域区分		大都市（1）（2）・市街地	左記以外	5億円以下	<i>i</i> [%]= 56.6 ×P <i>i</i> ^{-0.174}	<i>i</i> [%]= 39.9 ×P <i>i</i> ^{-0.201}	5億円を超える場合	1.73 %	0.71 %	対象額(C <i>p</i>)	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの	一般管理費等率(G <i>p</i>)	23.57 %	G <i>p</i> [%]= -4.97802 ×Log(C <i>p</i>)+ 56.92101	9.74 %
対象額(P <i>i</i>)	現場環境改善費率(<i>i</i>)																																											
	施工地域区分																																											
	大都市（1）（2）・市街地	左記以外																																										
5億円以下	<i>i</i> [%]= 45.9 ×P <i>i</i> ^{-0.175}	<i>i</i> [%]= 32.5 ×P <i>i</i> ^{-0.202}																																										
5億円を超える場合	1.38 %	0.57 %																																										
対象額(C <i>p</i>)	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの																																									
一般管理費等率(G <i>p</i>)	25.13 %	G <i>p</i> [%]= -5.21826 ×Log(C <i>p</i>)+ 60.08343	10.63 %																																									
対象額(P <i>i</i>)	現場環境改善費率(<i>i</i>)																																											
	施工地域区分																																											
	大都市（1）（2）・市街地	左記以外																																										
5億円以下	<i>i</i> [%]= 56.6 ×P <i>i</i> ^{-0.174}	<i>i</i> [%]= 39.9 ×P <i>i</i> ^{-0.201}																																										
5億円を超える場合	1.73 %	0.71 %																																										
対象額(C <i>p</i>)	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの																																									
一般管理費等率(G <i>p</i>)	23.57 %	G <i>p</i> [%]= -4.97802 ×Log(C <i>p</i>)+ 56.92101	9.74 %																																									

備考	新（令和 8 年 7 月）	旧（令和 7 年 7 月）																																																																																																				
	1-5-2 各経費の項目別対照表 1-5-2-1 間接工事費等の項目別対照表 <table><tr><th>間接工事費等</th><th>共通仮設費</th><th>現場管理費</th><th>一般管理費等</th></tr><tr><th> 対象額 項目 </th><th>直接工事費</th><th>純工事費 (直接工事費＋共通仮設費)</th><th>工事原価 (純工事費＋現場管理費＋機器間接費)</th></tr><tr><td>工場修理費</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>盤内改造費</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>機器単体費</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>鋼構造製作物費</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td>製作原価</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td>技術者間接費</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td>機器管理費</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td>工期延長等に伴う現場維持等の費用</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td>支給品費(機器相当)</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>支給品費(材料相当)</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td></tr></table> 注意1 ○は対象とするもの，×は対象としないものを表す。 注意2 支給品費（機器相当）は，機器単体費に相当するする資材を支給する場合に適用する。 中略	間接工事費等	共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	対象額 項目	直接工事費	純工事費 (直接工事費＋共通仮設費)	工事原価 (純工事費＋現場管理費＋機器間接費)	工場修理費	×	×	×	盤内改造費	×	×	×	機器単体費	×	×	×	鋼構造製作物費	×	×	○	製作原価	×	×	○	技術者間接費	×	×	○	機器管理費	×	×	○	工期延長等に伴う現場維持等の費用	×	×	○	支給品費(機器相当)	×	×	×	支給品費(材料相当)	○	○	×	1-5-2 各経費の項目別対照表 1-5-2-1 間接工事費等の項目別対照表 <table><tr><th>間接工事費等</th><th>共通仮設費</th><th>現場管理費</th><th>一般管理費等</th></tr><tr><th> 対象額 項目 </th><th>直接工事費</th><th>純工事費 (直接工事費＋共通仮設費)</th><th>工事原価 (純工事費＋現場管理費＋機器間接費)</th></tr><tr><td>工場修理費</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>盤内改造費</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>機器単体費</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>鋼構造製作物費</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td>製作原価</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td>材料費(光ケーブル)</td><td>×</td><td>⊖</td><td>⊖</td></tr><tr><td>技術者間接費</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td>機器管理費</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td>工期延長等に伴う現場維持等の費用</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td>支給品費(機器相当)</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>支給品費(材料相当)</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td></tr></table> 注意1 ○は対象とするもの，×は対象としないものを表す。 注意2 支給品費（機器相当）は，機器単体費に相当するする資材を支給する場合に適用する。 中略	間接工事費等	共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	対象額 項目	直接工事費	純工事費 (直接工事費＋共通仮設費)	工事原価 (純工事費＋現場管理費＋機器間接費)	工場修理費	×	×	×	盤内改造費	×	×	×	機器単体費	×	×	×	鋼構造製作物費	×	×	○	製作原価	×	×	○	材料費(光ケーブル)	×	⊖	⊖	技術者間接費	×	×	○	機器管理費	×	×	○	工期延長等に伴う現場維持等の費用	×	×	○	支給品費(機器相当)	×	×	×	支給品費(材料相当)	○	○	×
間接工事費等	共通仮設費	現場管理費	一般管理費等																																																																																																			
対象額 項目	直接工事費	純工事費 (直接工事費＋共通仮設費)	工事原価 (純工事費＋現場管理費＋機器間接費)																																																																																																			
工場修理費	×	×	×																																																																																																			
盤内改造費	×	×	×																																																																																																			
機器単体費	×	×	×																																																																																																			
鋼構造製作物費	×	×	○																																																																																																			
製作原価	×	×	○																																																																																																			
技術者間接費	×	×	○																																																																																																			
機器管理費	×	×	○																																																																																																			
工期延長等に伴う現場維持等の費用	×	×	○																																																																																																			
支給品費(機器相当)	×	×	×																																																																																																			
支給品費(材料相当)	○	○	×																																																																																																			
間接工事費等	共通仮設費	現場管理費	一般管理費等																																																																																																			
対象額 項目	直接工事費	純工事費 (直接工事費＋共通仮設費)	工事原価 (純工事費＋現場管理費＋機器間接費)																																																																																																			
工場修理費	×	×	×																																																																																																			
盤内改造費	×	×	×																																																																																																			
機器単体費	×	×	×																																																																																																			
鋼構造製作物費	×	×	○																																																																																																			
製作原価	×	×	○																																																																																																			
材料費(光ケーブル)	×	⊖	⊖																																																																																																			
技術者間接費	×	×	○																																																																																																			
機器管理費	×	×	○																																																																																																			
工期延長等に伴う現場維持等の費用	×	×	○																																																																																																			
支給品費(機器相当)	×	×	×																																																																																																			
支給品費(材料相当)	○	○	×																																																																																																			

備考	新（令和8年7月）	旧（令和7年7月）																		
	第Ⅲ編 機械設備工事 第2章 標準歩掛 第1節 共通事項 2-1-2 歩掛の取り扱い 2-1-2-2 クレーン等の機械経費の取り扱い (2) クレーン等の機械経費の選定 イ 移動クレーンを使用する場合 現場条件から移動クレーン（トラック[クレーン装置付]，トラッククレーン，ラフテレーンクレーン等を言う。以下同じ。）を使用することが作業性，安全性，経済性などの観点から必要または有利である場合は，作業半径，最大荷重，吊上げ高さ等を検討した上で機種を選定し，機械賃料または機械損料を直接経費として計上する。なお，機種の選定にあたっては，同一作業日の各作業で必要とされるクレーンの能力のうち，最も大きいものを選定する。 中略 第2節 配管関係 2-2-1 共通事項 2-2-1-1 施工単価表 注意4 移動クレーン（トラック[クレーン装置付]を含む）を使用する場合は歩掛表の機種を参考に現場条件に応じたクレーンを計上する。現場備え付けのクレーンを使用する場合は吊上げ能力に応じた職種をクレーン運転工として計上する。また，工程等を勘案して計上日数を求める場合はクレーンまたはクレーン運転工を別途計上とする。なお，移動クレーンは「日」，トラック[クレーン装置付]は「時間」，クレーン運転工は「人」を計上単位とする。 中略 2-2-2 鋼管布設工 2-2-2-1 鋼管・ステンレス鋼管布設（人力） <table><tr><td>細別規格</td><td rowspan="2">配管工</td><td rowspan="2">普通作業員</td><td rowspan="2">摘要</td></tr><tr><td>呼び径</td></tr><tr><td>80 (75)mm</td><td>0.20</td><td>0.23</td><td></td></tr></table> 中略	細別規格	配管工	普通作業員	摘要	呼び径	80 (75) mm	0.20	0.23		第Ⅲ編 機械設備工事 第2章 標準歩掛 第1節 共通事項 2-1-2 歩掛の取り扱い 2-1-2-2 クレーン等の機械経費の取り扱い (2) クレーン等の機械経費の選定 イ 移動クレーンを使用する場合 現場条件から移動クレーン（クレーン装置付トラック，トラッククレーン，ラフテレーンクレーン等を言う。以下同じ。）を使用することが作業性，安全性，経済性などの観点から必要または有利である場合は，作業半径，最大荷重，吊上げ高さ等を検討した上で機種を選定し，機械賃料または機械損料を直接経費として計上する。なお，機種の選定にあたっては，同一作業日の各作業で必要とされるクレーンの能力のうち，最も大きいものを選定する。 中略 第2節 配管関係 2-2-1 共通事項 2-2-1-1 施工単価表 注意4 移動クレーン（クレーン装置付トラックを含む）を使用する場合は歩掛表の機種を参考に現場条件に応じたクレーンを計上する。現場備え付けのクレーンを使用する場合は吊上げ能力に応じた職種をクレーン運転工として計上する。また，工程等を勘案して計上日数を求める場合はクレーンまたはクレーン運転工を別途計上とする。なお，移動クレーンは「日」，クレーン装置付トラックは「時間」，クレーン運転工は「人」を計上単位とする。 中略 2-2-2 鋼管布設工 2-2-2-1 鋼管・ステンレス鋼管布設（人力） <table><tr><td>細別規格</td><td rowspan="2">配管工</td><td rowspan="2">普通作業員</td><td rowspan="2">摘要</td></tr><tr><td>呼び径</td></tr><tr><td>80mm</td><td>0.20</td><td>0.23</td><td></td></tr></table> 中略	細別規格	配管工	普通作業員	摘要	呼び径	80mm	0.20	0.23	
細別規格	配管工	普通作業員				摘要														
呼び径																				
80 (75) mm	0.20	0.23																		
細別規格	配管工	普通作業員	摘要																	
呼び径																				
80mm	0.20	0.23																		

備考	新（令和8年7月）						旧（令和7年7月）																																																																																																																																																																																																																		
	2-2-2-2 鋼管・ステンレス鋼管布設（機械力） 単位：10m						2-2-2-2 鋼管・ステンレス鋼管布設（機械力） 単位：10m																																																																																																																																																																																																																		
	<table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">配管工</th><th rowspan="2">普通作業員</th><th rowspan="2">クレーン機種 (参考)(注意2,3)</th><th rowspan="2">クレーン運転時間 [時間](注意2)</th><th rowspan="2">クレーン賃料 [日](注意2)</th><th rowspan="2">クレーン運転工 (注意2)</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>80(75)mm</td><td>0.05</td><td>0.07</td><td rowspan="6">トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5 t 積級 吊能力 2.9 t 吊</td><td>1.14</td><td>0.19</td><td>0.19</td></tr><tr><td>100mm</td><td>0.05</td><td>0.07</td><td>1.27</td><td>0.22</td><td>0.22</td></tr><tr><td>125mm</td><td>0.05</td><td>0.07</td><td>1.34</td><td>0.23</td><td>0.23</td></tr><tr><td>150mm</td><td>0.06</td><td>0.08</td><td>1.34</td><td>0.23</td><td>0.23</td></tr><tr><td>200mm</td><td>0.07</td><td>0.09</td><td>1.41</td><td>0.24</td><td>0.24</td></tr><tr><td colspan="7">中略</td></tr><tr><td>450mm</td><td>0.18</td><td>0.26</td><td rowspan="6">トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 最大吊上能力 4.9 t 吊</td><td>－</td><td>0.30</td><td>0.30</td></tr><tr><td>500mm</td><td>0.20</td><td>0.29</td><td>－</td><td>0.32</td><td>0.32</td></tr><tr><td>600mm</td><td>0.24</td><td>0.36</td><td>－</td><td>0.34</td><td>0.34</td></tr><tr><td>700mm</td><td>0.29</td><td>0.43</td><td>－</td><td>0.36</td><td>0.36</td></tr><tr><td>800mm</td><td>0.34</td><td>0.52</td><td>－</td><td>0.39</td><td>0.39</td></tr><tr><td>900mm</td><td>0.40</td><td>0.61</td><td>－</td><td>0.41</td><td>0.41</td></tr><tr><td colspan="7">中略</td></tr><tr><td>1,500mm</td><td>1.07</td><td>1.61</td><td rowspan="2">最大吊上能力 16 t 吊</td><td>－</td><td>0.61</td><td>0.61</td></tr><tr><td>1,600mm</td><td>1.43</td><td>3.22</td><td>－</td><td>0.81</td><td>0.81</td></tr><tr><td colspan="7">中略</td></tr><tr><td>2,100mm</td><td>2.24</td><td>5.03</td><td rowspan="2">最大吊上能力 25 t 吊</td><td>－</td><td>0.97</td><td>0.97</td></tr><tr><td>2,200mm</td><td>2.44</td><td>5.38</td><td>－</td><td>1.01</td><td>1.01</td></tr><tr><td colspan="7">中略</td></tr><tr><td>2,600mm</td><td>3.31</td><td>6.78</td><td rowspan="2">最大吊上能力 35 t 吊</td><td>－</td><td>1.24</td><td>1.24</td></tr><tr><td>2,700mm</td><td>3.53</td><td>7.13</td><td>－</td><td>1.30</td><td>1.30</td></tr><tr><td colspan="7">中略</td></tr><tr><td colspan="7">注意3 最大吊上能力16t吊以上の移動クレーンを計上する場合の機種は、ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕とする。</td></tr><tr><td colspan="7">中略</td></tr><tr><td colspan="6">2-2-2-3 鋼管溶接（電気溶接） 単位：口 </td><td colspan="6">2-2-2-3 鋼管溶接（電気溶接） 単位：口 </td></tr><tr><td><table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">溶接工</th><th rowspan="2">特殊作業員</th><th rowspan="2">世話役</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>80(75)mm</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>労務費の5%</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">中略</td></tr></table></td><td><table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">溶接工</th><th rowspan="2">特殊作業員</th><th rowspan="2">世話役</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>80mm</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>労務費の5%</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">中略</td></tr></table></td></tr></table>	細別規格	配管工	普通作業員	クレーン機種 (参考)(注意2,3)	クレーン運転時間 [時間](注意2)	クレーン賃料 [日](注意2)	クレーン運転工 (注意2)	呼び径	80(75)mm	0.05	0.07	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5 t 積級 吊能力 2.9 t 吊	1.14	0.19	0.19	100mm	0.05	0.07	1.27	0.22	0.22	125mm	0.05	0.07	1.34	0.23	0.23	150mm	0.06	0.08	1.34	0.23	0.23	200mm	0.07	0.09	1.41	0.24	0.24	中略							450mm	0.18	0.26	トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 最大吊上能力 4.9 t 吊	－	0.30	0.30	500mm	0.20	0.29	－	0.32	0.32	600mm	0.24	0.36	－	0.34	0.34	700mm	0.29	0.43	－	0.36	0.36	800mm	0.34	0.52	－	0.39	0.39	900mm	0.40	0.61	－	0.41	0.41	中略							1,500mm	1.07	1.61	最大吊上能力 16 t 吊	－	0.61	0.61	1,600mm	1.43	3.22	－	0.81	0.81	中略							2,100mm	2.24	5.03	最大吊上能力 25 t 吊	－	0.97	0.97	2,200mm	2.44	5.38	－	1.01	1.01	中略							2,600mm	3.31	6.78	最大吊上能力 35 t 吊	－	1.24	1.24	2,700mm	3.53	7.13	－	1.30	1.30	中略							注意3 最大吊上能力16t吊以上の移動クレーンを計上する場合の機種は、ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕とする。							中略							2-2-2-3 鋼管溶接（電気溶接） 単位：口						2-2-2-3 鋼管溶接（電気溶接） 単位：口						<table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">溶接工</th><th rowspan="2">特殊作業員</th><th rowspan="2">世話役</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>80(75)mm</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>労務費の5%</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">中略</td></tr></table>	細別規格	溶接工	特殊作業員	世話役	諸雑費	摘要	呼び径	80(75)mm	0.18	0.18	0.18	労務費の5%		中略						<table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">溶接工</th><th rowspan="2">特殊作業員</th><th rowspan="2">世話役</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>80mm</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>労務費の5%</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">中略</td></tr></table>	細別規格	溶接工	特殊作業員	世話役	諸雑費	摘要	呼び径	80mm	0.18	0.18	0.18	労務費の5%		中略					
	細別規格	配管工							普通作業員	クレーン機種 (参考)(注意2,3)	クレーン運転時間 [時間](注意2)	クレーン賃料 [日](注意2)		クレーン運転工 (注意2)																																																																																																																																																																																																											
	呼び径																																																																																																																																																																																																																								
	80(75)mm	0.05	0.07	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5 t 積級 吊能力 2.9 t 吊	1.14	0.19	0.19																																																																																																																																																																																																																		
	100mm	0.05	0.07		1.27	0.22	0.22																																																																																																																																																																																																																		
	125mm	0.05	0.07		1.34	0.23	0.23																																																																																																																																																																																																																		
	150mm	0.06	0.08		1.34	0.23	0.23																																																																																																																																																																																																																		
	200mm	0.07	0.09		1.41	0.24	0.24																																																																																																																																																																																																																		
	中略																																																																																																																																																																																																																								
	450mm	0.18	0.26	トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 最大吊上能力 4.9 t 吊	－	0.30	0.30																																																																																																																																																																																																																		
	500mm	0.20	0.29		－	0.32	0.32																																																																																																																																																																																																																		
	600mm	0.24	0.36		－	0.34	0.34																																																																																																																																																																																																																		
	700mm	0.29	0.43		－	0.36	0.36																																																																																																																																																																																																																		
	800mm	0.34	0.52		－	0.39	0.39																																																																																																																																																																																																																		
	900mm	0.40	0.61		－	0.41	0.41																																																																																																																																																																																																																		
	中略																																																																																																																																																																																																																								
	1,500mm	1.07	1.61	最大吊上能力 16 t 吊	－	0.61	0.61																																																																																																																																																																																																																		
	1,600mm	1.43	3.22		－	0.81	0.81																																																																																																																																																																																																																		
	中略																																																																																																																																																																																																																								
	2,100mm	2.24	5.03	最大吊上能力 25 t 吊	－	0.97	0.97																																																																																																																																																																																																																		
	2,200mm	2.44	5.38		－	1.01	1.01																																																																																																																																																																																																																		
	中略																																																																																																																																																																																																																								
	2,600mm	3.31	6.78	最大吊上能力 35 t 吊	－	1.24	1.24																																																																																																																																																																																																																		
	2,700mm	3.53	7.13		－	1.30	1.30																																																																																																																																																																																																																		
中略																																																																																																																																																																																																																									
注意3 最大吊上能力16t吊以上の移動クレーンを計上する場合の機種は、ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕とする。																																																																																																																																																																																																																									
中略																																																																																																																																																																																																																									
2-2-2-3 鋼管溶接（電気溶接） 単位：口						2-2-2-3 鋼管溶接（電気溶接） 単位：口																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">溶接工</th><th rowspan="2">特殊作業員</th><th rowspan="2">世話役</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>80(75)mm</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>労務費の5%</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">中略</td></tr></table>	細別規格	溶接工	特殊作業員	世話役	諸雑費	摘要	呼び径	80(75)mm	0.18	0.18	0.18	労務費の5%		中略						<table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">溶接工</th><th rowspan="2">特殊作業員</th><th rowspan="2">世話役</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>80mm</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>労務費の5%</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">中略</td></tr></table>	細別規格	溶接工	特殊作業員	世話役	諸雑費	摘要	呼び径	80mm	0.18	0.18	0.18	労務費の5%		中略																																																																																																																																																																																							
細別規格	溶接工						特殊作業員	世話役	諸雑費	摘要																																																																																																																																																																																																															
呼び径																																																																																																																																																																																																																									
80(75)mm	0.18	0.18	0.18	労務費の5%																																																																																																																																																																																																																					
中略																																																																																																																																																																																																																									
細別規格	溶接工	特殊作業員	世話役	諸雑費	摘要																																																																																																																																																																																																																				
呼び径																																																																																																																																																																																																																									
80mm	0.18	0.18	0.18	労務費の5%																																																																																																																																																																																																																					
中略																																																																																																																																																																																																																									

備考	新（令和 8 年 7 月）	旧（令和 7 年 7 月）																																																																																																																																																						
	2-2-2-4 ステンレス鋼管溶接（電気溶接） 単位：口 <table><tr><th colspan="2">細別規格</th><th rowspan="2">溶接工</th><th rowspan="2">特殊作業員</th><th rowspan="2">世話役</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th><th>管厚</th></tr><tr><td>80(75)mm</td><td>3.0mm</td><td>0.22</td><td>0.44</td><td>0.22</td><td>労務費の9.0%</td><td></td></tr></table> 中略 2-2-2-5 鋼管切断 単位：口 <table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">溶接工</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>80(75)mm</td><td>0.13</td><td>労務費の7.5%</td><td></td></tr></table> 中略 2-2-2-6 ステンレス鋼管切断 単位：口 <table><tr><th colspan="2">細別規格</th><th rowspan="2">溶接工</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th><th>管厚</th></tr><tr><td rowspan="3">80(75)mm</td><td>3.0mm</td><td>0.12</td><td rowspan="3">労務費の15%</td><td></td></tr><tr><td>4.0mm</td><td>0.15</td><td></td></tr><tr><td>5.5mm</td><td>0.22</td><td></td></tr></table> 中略 2-2-2-7 フランジ継手 単位：口 <table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">配管工</th><th rowspan="2">普通作業員</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>80(75)mm</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>労務費の1%</td><td></td></tr></table> 中略 2-2-2-8 ヱィクトリック継手・ドレッサー継手 単位：個 <table><tr><th>細別規格</th><th colspan="3">ヱィクトリック継手</th><th colspan="3">ドレッサー継手</th></tr><tr><th>呼び径</th><th>配管工</th><th>普通作業員</th><th>諸雑費</th><th>配管工</th><th>普通作業員</th><th>諸雑費</th></tr><tr><td>80(75)mm</td><td>0.05</td><td>0.05</td><td>労務費の1%</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>労務費の1%</td></tr></table> 中略	細別規格		溶接工	特殊作業員	世話役	諸雑費	摘要	呼び径	管厚	80(75)mm	3.0mm	0.22	0.44	0.22	労務費の9.0%		細別規格	溶接工	諸雑費	摘要	呼び径	80(75)mm	0.13	労務費の7.5%		細別規格		溶接工	諸雑費	摘要	呼び径	管厚	80(75)mm	3.0mm	0.12	労務費の15%		4.0mm	0.15		5.5mm	0.22		細別規格	配管工	普通作業員	諸雑費	摘要	呼び径	80(75)mm	0.11	0.11	労務費の1%		細別規格	ヱィクトリック継手			ドレッサー継手			呼び径	配管工	普通作業員	諸雑費	配管工	普通作業員	諸雑費	80(75)mm	0.05	0.05	労務費の1%	0.10	0.10	労務費の1%	2-2-2-4 ステンレス鋼管溶接（電気溶接） 単位：口 <table><tr><th colspan="2">細別規格</th><th rowspan="2">溶接工</th><th rowspan="2">特殊作業員</th><th rowspan="2">世話役</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th><th>管厚</th></tr><tr><td>80mm</td><td>3.0mm</td><td>0.22</td><td>0.44</td><td>0.22</td><td>労務費の9.0%</td><td></td></tr></table> 中略 2-2-2-5 鋼管切断 単位：口 <table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">溶接工</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>80mm</td><td>0.13</td><td>労務費の7.5%</td><td></td></tr></table> 中略 2-2-2-6 ステンレス鋼管切断 単位：口 <table><tr><th colspan="2">細別規格</th><th rowspan="2">溶接工</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th><th>管厚</th></tr><tr><td rowspan="3">80mm</td><td>3.0mm</td><td>0.12</td><td rowspan="3">労務費の15%</td><td></td></tr><tr><td>4.0mm</td><td>0.15</td><td></td></tr><tr><td>5.5mm</td><td>0.22</td><td></td></tr></table> 中略 2-2-2-7 フランジ継手 単位：口 <table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">配管工</th><th rowspan="2">普通作業員</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>80mm</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>労務費の1%</td><td></td></tr></table> 中略 2-2-2-8 ヱィクトリック継手・ドレッサー継手 単位：個 <table><tr><th>細別規格</th><th colspan="3">ヱィクトリック継手</th><th colspan="3">ドレッサー継手</th></tr><tr><th>呼び径</th><th>配管工</th><th>普通作業員</th><th>諸雑費</th><th>配管工</th><th>普通作業員</th><th>諸雑費</th></tr><tr><td>75mm</td><td>0.05</td><td>0.05</td><td>労務費の1%</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>労務費の1%</td></tr></table> 中略	細別規格		溶接工	特殊作業員	世話役	諸雑費	摘要	呼び径	管厚	80mm	3.0mm	0.22	0.44	0.22	労務費の9.0%		細別規格	溶接工	諸雑費	摘要	呼び径	80mm	0.13	労務費の7.5%		細別規格		溶接工	諸雑費	摘要	呼び径	管厚	80mm	3.0mm	0.12	労務費の15%		4.0mm	0.15		5.5mm	0.22		細別規格	配管工	普通作業員	諸雑費	摘要	呼び径	80mm	0.11	0.11	労務費の1%		細別規格	ヱィクトリック継手			ドレッサー継手			呼び径	配管工	普通作業員	諸雑費	配管工	普通作業員	諸雑費	75mm	0.05	0.05	労務費の1%	0.10	0.10	労務費の1%
	細別規格		溶接工						特殊作業員	世話役	諸雑費	摘要																																																																																																																																												
	呼び径	管厚																																																																																																																																																						
	80(75)mm	3.0mm	0.22	0.44	0.22	労務費の9.0%																																																																																																																																																		
	細別規格	溶接工	諸雑費	摘要																																																																																																																																																				
	呼び径																																																																																																																																																							
	80(75)mm	0.13	労務費の7.5%																																																																																																																																																					
	細別規格		溶接工	諸雑費	摘要																																																																																																																																																			
	呼び径	管厚																																																																																																																																																						
	80(75)mm	3.0mm	0.12	労務費の15%																																																																																																																																																				
4.0mm		0.15																																																																																																																																																						
5.5mm		0.22																																																																																																																																																						
細別規格	配管工	普通作業員	諸雑費	摘要																																																																																																																																																				
呼び径																																																																																																																																																								
80(75)mm	0.11	0.11	労務費の1%																																																																																																																																																					
細別規格	ヱィクトリック継手			ドレッサー継手																																																																																																																																																				
呼び径	配管工	普通作業員	諸雑費	配管工	普通作業員	諸雑費																																																																																																																																																		
80(75)mm	0.05	0.05	労務費の1%	0.10	0.10	労務費の1%																																																																																																																																																		
細別規格		溶接工	特殊作業員	世話役	諸雑費	摘要																																																																																																																																																		
呼び径	管厚																																																																																																																																																							
80mm	3.0mm	0.22	0.44	0.22	労務費の9.0%																																																																																																																																																			
細別規格	溶接工	諸雑費	摘要																																																																																																																																																					
呼び径																																																																																																																																																								
80mm	0.13	労務費の7.5%																																																																																																																																																						
細別規格		溶接工	諸雑費	摘要																																																																																																																																																				
呼び径	管厚																																																																																																																																																							
80mm	3.0mm	0.12	労務費の15%																																																																																																																																																					
	4.0mm	0.15																																																																																																																																																						
	5.5mm	0.22																																																																																																																																																						
細別規格	配管工	普通作業員	諸雑費	摘要																																																																																																																																																				
呼び径																																																																																																																																																								
80mm	0.11	0.11	労務費の1%																																																																																																																																																					
細別規格	ヱィクトリック継手			ドレッサー継手																																																																																																																																																				
呼び径	配管工	普通作業員	諸雑費	配管工	普通作業員	諸雑費																																																																																																																																																		
75mm	0.05	0.05	労務費の1%	0.10	0.10	労務費の1%																																																																																																																																																		

備考	新（令和 8 年 7 月）	旧（令和 7 年 7 月）				
	2-2-2-9 入力条件表					
	(1) 鋼管・ステンレス鋼管布設（人力）		(歩掛 2-2-2-1)	施工単価コード	DDG02020110	
		条件 1 作業内容補正	条件 2 細別規格			
	02		80 (75) mm			
	中略					
	(2) 鋼管・ステンレス鋼管布設（機械力）		(歩掛 2-2-2-2)	施工単価コード	DDG02020210	
		条件 1 作業内容補正	条件 2 細別規格	条件 3 クレーン機種	条件 4 クレーン賃料補正	条件 5 クレーン賃料補正率
	01		80 (75) mm			
	中略					
	(3) 鋼管溶接（電気溶接）		(歩掛 2-2-2-3)	施工単価コード	DDG02020310	
	条件 1 細別規格					
01	80 (75) mm					
中略						
(4) ステンレス鋼管溶接（電気溶接）		(歩掛 2-2-2-4)	施工単価コード	DDG02020410		
	条件 1 細別規格	条件 2 管厚				
01	80 (75) mm					
中略						
(5) 鋼管切断		(歩掛 2-2-2-5)	施工単価コード	DDG02020510		
	条件 1 細別規格	条件 2 作業区分	条件 3 切断区分	条件 4 周長比		
01	80 (75) mm					
中略						
(6) ステンレス鋼管切断		(歩掛 2-2-2-6)	施工単価コード	DDG02020610		
	条件 1 細別規格	条件 2 管厚	条件 3 作業区分	条件 4 切断区分	条件 5 周長比	
01	80 (75) mm					
中略						
2-2-2-9 入力条件表						
(1) 鋼管・ステンレス鋼管布設（人力）		(歩掛 2-2-2-1)	施工単価コード	DDG02020110		
	条件 1 作業内容補正	条件 2 細別規格				
02		80mm				
中略						
(2) 鋼管・ステンレス鋼管布設（機械力）		(歩掛 2-2-2-2)	施工単価コード	DDG02020210		
	条件 1 作業内容補正	条件 2 細別規格	条件 3 クレーン機種	条件 4 クレーン賃料補正	条件 5 クレーン賃料補正率	
01		80mm				
中略						
(3) 鋼管溶接（電気溶接）		(歩掛 2-2-2-3)	施工単価コード	DDG02020310		
	条件 1 細別規格					
01	80mm					
中略						
(4) ステンレス鋼管溶接（電気溶接）		(歩掛 2-2-2-4)	施工単価コード	DDG02020410		
	条件 1 細別規格	条件 2 管厚				
01	80mm					
中略						
(5) 鋼管切断		(歩掛 2-2-2-5)	施工単価コード	DDG02020510		
	条件 1 細別規格	条件 2 作業区分	条件 3 切断区分	条件 4 周長比		
01	80mm					
中略						
(6) ステンレス鋼管切断		(歩掛 2-2-2-6)	施工単価コード	DDG02020610		
	条件 1 細別規格	条件 2 管厚	条件 3 作業区分	条件 4 切断区分	条件 5 周長比	
01	80mm					
中略						

備考	新（令和 8 年 7 月）					旧（令和 7 年 7 月）								
	(7) フランジ継手 (歩掛 2-2-2-7)					(7) フランジ継手 (歩掛 2-2-2-7)								
		条件 1 作業内容補正	条件 2 細別規格		施工単価コード DDG02020710		条件 1 作業内容補正	条件 2 細別規格		施工単価コード DDG02020710				
	02		80 (75) mm			02		80mm						
	中略					中略								
	(8) ヱィクトリック継手 (歩掛 2-2-2-8)					(8) ヱィクトリック継手 (歩掛 2-2-2-8)								
		条件 1 作業内容補正	条件 2 作業種別		施工単価コード DDG02020810		条件 1 作業内容補正	条件 2 作業種別		施工単価コード DDG02020810				
	01		80 (75) mm			01		75mm						
	中略					中略								
	(9) ドレッサー継手 (歩掛 2-2-2-8)					(9) ドレッサー継手 (歩掛 2-2-2-8)								
		条件 1 作業内容補正	条件 2 作業種別		施工単価コード DDG02020820		条件 1 作業内容補正	条件 2 作業種別		施工単価コード DDG02020820				
	01		80 (75) mm			01		75mm						
	中略					中略								
	2-2-3 ねじ継手鋼管布設工					2-2-3 ねじ継手鋼管布設工								
	2-2-3-1 ねじ継手鋼管布設					2-2-3-1 ねじ継手鋼管布設								
	単位：m					単位：m								
	細別規格	鋼管（SUS管を含む）			ライニング鋼管		細別規格	鋼管（SUS管を含む）			ライニング鋼管			
	呼び径	屋内配管	屋外配管	埋設配管	屋内配管	屋外配管	埋設配管	屋内配管	屋外配管	埋設配管	屋内配管	屋外配管	埋設配管	
	32 (30) mm	0. 23	0. 18	0. 11	0. 19	0. 15	0. 11	32mm	0. 23	0. 18	0. 11	0. 19	0. 15	0. 11
	中略					中略								
	80 (75) mm	0. 49	0. 39	0. 21	0. 41	0. 32	0. 21	80mm	0. 49	0. 39	0. 21	0. 41	0. 32	0. 21
中略					中略									
2-2-3-2 ねじ継手鋼管切断					2-2-3-2 ねじ継手鋼管切断									
単位：口					単位：口									
細別規格	配管工	普通作業員	諸雑費	摘要	細別規格	配管工	普通作業員	諸雑費	摘要					
呼び径					呼び径									
32 (30) mm	0. 01	0. 01	労務費の 3%		32mm	0. 01	0. 01	労務費の 3%						
中略					中略									
80 (75) mm	0. 03	0. 02	労務費の 3%		80mm	0. 03	0. 02	労務費の 3%						
中略					中略									

備考	新（令和 8 年 7 月）	旧（令和 7 年 7 月）																																																																																																																																																																																				
	2-2-3-3 ねじ継手鋼管ねじ切り単位：口 <table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">配管工</th><th rowspan="2">普通作業員</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>32 (30)mm</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>労務費の3%</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">中略</td></tr><tr><td>80 (75)mm</td><td>0.05</td><td>0.05</td><td>労務費の3%</td><td></td></tr></table> 中略 2-2-3-4 ねじ継手鋼管ねじ込み接合単位：口 <table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">配管工</th><th rowspan="2">普通作業員</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>32 (30)mm</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>労務費の3%</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">中略</td></tr><tr><td>80 (75)mm</td><td>0.02</td><td>0.03</td><td>労務費の3%</td><td></td></tr></table> 中略 2-2-3-5 入力条件表 (1) ねじ継手鋼管布設（歩掛 2-2-3-1） <table><tr><th></th><th>条件 1 作業内容補正</th><th>条件 2 細別規格</th><th>条件 3 管種</th><th>条件 4 作業区分</th><th>条件 5 設置場所</th></tr><tr><td>04</td><td></td><td>32 (30)mm</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">中略</td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>80 (75)mm</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 中略 (2) ねじ継手鋼管切断（歩掛 2-2-3-2） <table><tr><th></th><th>条件 1 細別規格</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>04</td><td>32 (30)mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">中略</td></tr><tr><td>08</td><td>80 (75)mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 中略	細別規格	配管工	普通作業員	諸雑費	摘要	呼び径	32 (30) mm	0.04	0.04	労務費の3%		中略					80 (75) mm	0.05	0.05	労務費の3%		細別規格	配管工	普通作業員	諸雑費	摘要	呼び径	32 (30) mm	0.01	0.02	労務費の3%		中略					80 (75) mm	0.02	0.03	労務費の3%			条件 1 作業内容補正	条件 2 細別規格	条件 3 管種	条件 4 作業区分	条件 5 設置場所	04		32 (30) mm				中略						08		80 (75) mm					条件 1 細別規格					04	32 (30) mm					中略						08	80 (75) mm					2-2-3-3 ねじ継手鋼管ねじ切り単位：口 <table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">配管工</th><th rowspan="2">普通作業員</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>32mm</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>労務費の3%</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">中略</td></tr><tr><td>80mm</td><td>0.05</td><td>0.05</td><td>労務費の3%</td><td></td></tr></table> 中略 2-2-3-4 ねじ継手鋼管ねじ込み接合単位：口 <table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">配管工</th><th rowspan="2">普通作業員</th><th rowspan="2">諸雑費</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>32mm</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>労務費の3%</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">中略</td></tr><tr><td>80mm</td><td>0.02</td><td>0.03</td><td>労務費の3%</td><td></td></tr></table> 中略 2-2-3-5 入力条件表 (1) ねじ継手鋼管布設（歩掛 2-2-3-1） <table><tr><th></th><th>条件 1 作業内容補正</th><th>条件 2 細別規格</th><th>条件 3 管種</th><th>条件 4 作業区分</th><th>条件 5 設置場所</th></tr><tr><td>04</td><td></td><td>32mm</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">中略</td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>80mm</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 中略 (2) ねじ継手鋼管切断（歩掛 2-2-3-2） <table><tr><th></th><th>条件 1 細別規格</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>04</td><td>32mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">中略</td></tr><tr><td>08</td><td>80mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 中略	細別規格	配管工	普通作業員	諸雑費	摘要	呼び径	32mm	0.04	0.04	労務費の3%		中略					80mm	0.05	0.05	労務費の3%		細別規格	配管工	普通作業員	諸雑費	摘要	呼び径	32mm	0.01	0.02	労務費の3%		中略					80mm	0.02	0.03	労務費の3%			条件 1 作業内容補正	条件 2 細別規格	条件 3 管種	条件 4 作業区分	条件 5 設置場所	04		32mm				中略						08		80mm					条件 1 細別規格					04	32mm					中略						08	80mm				
	細別規格	配管工					普通作業員	諸雑費	摘要																																																																																																																																																																													
	呼び径																																																																																																																																																																																					
	32 (30) mm	0.04	0.04	労務費の3%																																																																																																																																																																																		
	中略																																																																																																																																																																																					
	80 (75) mm	0.05	0.05	労務費の3%																																																																																																																																																																																		
	細別規格	配管工	普通作業員	諸雑費	摘要																																																																																																																																																																																	
	呼び径																																																																																																																																																																																					
	32 (30) mm	0.01	0.02	労務費の3%																																																																																																																																																																																		
	中略																																																																																																																																																																																					
80 (75) mm	0.02	0.03	労務費の3%																																																																																																																																																																																			
	条件 1 作業内容補正	条件 2 細別規格	条件 3 管種	条件 4 作業区分	条件 5 設置場所																																																																																																																																																																																	
04		32 (30) mm																																																																																																																																																																																				
中略																																																																																																																																																																																						
08		80 (75) mm																																																																																																																																																																																				
	条件 1 細別規格																																																																																																																																																																																					
04	32 (30) mm																																																																																																																																																																																					
中略																																																																																																																																																																																						
08	80 (75) mm																																																																																																																																																																																					
細別規格	配管工	普通作業員	諸雑費	摘要																																																																																																																																																																																		
呼び径																																																																																																																																																																																						
32mm	0.04	0.04	労務費の3%																																																																																																																																																																																			
中略																																																																																																																																																																																						
80mm	0.05	0.05	労務費の3%																																																																																																																																																																																			
細別規格	配管工	普通作業員	諸雑費	摘要																																																																																																																																																																																		
呼び径																																																																																																																																																																																						
32mm	0.01	0.02	労務費の3%																																																																																																																																																																																			
中略																																																																																																																																																																																						
80mm	0.02	0.03	労務費の3%																																																																																																																																																																																			
	条件 1 作業内容補正	条件 2 細別規格	条件 3 管種	条件 4 作業区分	条件 5 設置場所																																																																																																																																																																																	
04		32mm																																																																																																																																																																																				
中略																																																																																																																																																																																						
08		80mm																																																																																																																																																																																				
	条件 1 細別規格																																																																																																																																																																																					
04	32mm																																																																																																																																																																																					
中略																																																																																																																																																																																						
08	80mm																																																																																																																																																																																					

備考	新（令和 8 年 7 月）					旧（令和 7 年 7 月）							
	(3) ねじ継手鋼管ねじ切り (歩掛 2-2-3-3) 施工単価コード DDG02030310					(3) ねじ継手鋼管ねじ切り (歩掛 2-2-3-3) 施工単価コード DDG02030310							
		条件 1 細別規格					条件 1 細別規格						
	04	32 (30) mm				04	32mm						
	中略					中略							
	08	80 (75) mm				08	80mm						
	中略					中略							
	(4) ねじ継手鋼管ねじ込み接合 (歩掛 2-2-3-4) 施工単価コード DDG02030410					(4) ねじ継手鋼管ねじ込み接合 (歩掛 2-2-3-4) 施工単価コード DDG02030410							
		条件 1 作業内容補正	条件 2 細別規格				条件 1 作業内容補正	条件 2 細別規格					
	04		32 (30) mm			04		32mm					
	中略					中略							
	08		80 (75) mm			08		80mm					
	中略					中略							
	2-2-4 塩化ビニル管布設工					2-2-4 塩化ビニル管布設工							
	2-2-4-1 塩化ビニル管布設 単位：10m					2-2-4-1 塩化ビニル管布設 単位：10m							
		細別規格	配管工	普通作業員	摘要			細別規格	配管工	普通作業員	摘要		
		呼び径						呼び径					
		32 (30) mm	0. 08	0. 14				30mm	0. 08	0. 14			
	中略					中略							
		80 (75) mm	0. 10	0. 18				75mm	0. 10	0. 18			
	中略					中略							
	2-2-4-2 塩化ビニル管継手 単位：口（T S継手は2 口）					2-2-4-2 塩化ビニル管継手 単位：口（T S継手は2 口）							
		細別規格	T S（接着）継手		R R（ゴム輪）継手		摘要		細別規格	T S（接着）継手		R R（ゴム輪）継手	
		呼び径	配管工	普通作業員	配管工	普通作業員			呼び径	配管工	普通作業員	配管工	普通作業員
		32 (30) mm	0. 03	0. 03	-	-		30mm	0. 03	0. 03	-	-	
	中略					中略							
	80 (75) mm	0. 04	0. 04	0. 03	0. 03		75mm	0. 04	0. 04	0. 03	0. 03		
中略					中略								
2-2-4-3 入力条件表					2-2-4-3 入力条件表								
(1) 塩化ビニル管布設 (歩掛 2-2-4-1) 施工単価コード DDG02040110					(1) 塩化ビニル管布設 (歩掛 2-2-4-1) 施工単価コード DDG02040110								
	条件 1 作業内容補正	条件 2 細別規格					条件 1 作業内容補正	条件 2 細別規格					
05		32 (30) mm				05		30mm					
中略					中略								
08		80 (75) mm				08		75mm					
中略					中略								

備考	新（令和8年7月）	旧（令和7年7月）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	(2) 塩化ビニル管継手 (歩掛 2-2-4-2) <table><tr><th colspan="2"></th><th>施工単価コード</th><th>DDG02040210</th></tr><tr><th></th><th>条件1 作業種別補正</th><th>条件2 細別規格</th><th>条件3 作業区分</th><th></th><th></th></tr><tr><td>05</td><td></td><td>32(30)mm</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">中略</td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>80(75)mm</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 中略 2-2-5 弁類据付工 2-2-5-1 弁類（仕切弁・逆止弁・バタフライ弁）据付（人力） 単位：台 <table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">配管工</th><th rowspan="2">普通作業員</th><th rowspan="2"></th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>80(75)mm</td><td>0.05</td><td>0.19</td><td></td></tr></table> 中略 2-2-5-2 仕切弁・逆止弁据付（機械力） 単位：台 <table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">配管工</th><th rowspan="2">普通作業員</th><th rowspan="2">クレーン機種 (参考)(注意2,3)</th><th rowspan="2">クレーン運転時間 [時間](注意2)</th><th rowspan="2">クレーン賃料 [日](注意2)</th><th rowspan="2">クレーン運転工 (注意2)</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>100mm</td><td>0.03</td><td>0.05</td><td rowspan="5">トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力 2.9t 吊</td><td>0.40</td><td>0.07</td><td>0.07</td></tr><tr><td>125mm</td><td>0.03</td><td>0.05</td><td>0.47</td><td>0.08</td><td>0.08</td></tr><tr><td>150mm</td><td>0.04</td><td>0.06</td><td>0.49</td><td>0.08</td><td>0.08</td></tr><tr><td>200mm</td><td>0.05</td><td>0.08</td><td>0.57</td><td>0.10</td><td>0.10</td></tr><tr><td>250mm</td><td>0.06</td><td>0.10</td><td>0.73</td><td>0.12</td><td>0.12</td></tr><tr><td colspan="7">中略</td></tr><tr><td>400mm</td><td>0.41</td><td>1.13</td><td rowspan="5">トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 最大吊上能力 4.9t 吊</td><td>－</td><td>0.29</td><td>0.29</td></tr><tr><td>450mm</td><td>0.62</td><td>1.96</td><td>－</td><td>0.30</td><td>0.30</td></tr><tr><td>500mm</td><td>0.82</td><td>2.47</td><td>－</td><td>0.32</td><td>0.32</td></tr><tr><td>600mm</td><td>1.13</td><td>3.61</td><td>－</td><td>0.34</td><td>0.34</td></tr><tr><td>700mm</td><td>1.44</td><td>4.22</td><td>－</td><td>0.36</td><td>0.36</td></tr><tr><td colspan="7">中略</td></tr><tr><td>900mm</td><td>1.85</td><td>5.97</td><td>最大吊上能力16t 吊</td><td>－</td><td>0.43</td><td>0.43</td></tr><tr><td colspan="7">中略</td></tr><tr><td>1,200mm</td><td>2.37</td><td>7.31</td><td>最大吊上能力20t 吊</td><td>－</td><td>0.53</td><td>0.53</td></tr><tr><td>1,350mm</td><td>2.58</td><td>7.42</td><td>最大吊上能力25t 吊</td><td>－</td><td>0.59</td><td>0.59</td></tr><tr><td>1,500mm</td><td>2.79</td><td>7.53</td><td>最大吊上能力35t 吊</td><td>－</td><td>0.70</td><td>0.70</td></tr></table> 中略 注意3 最大吊上能力16t吊以上の移動クレーンを計上する場合の機種は、ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕とする。 中略			施工単価コード	DDG02040210		条件1 作業種別補正	条件2 細別規格	条件3 作業区分			05		32(30)mm				中略						08		80(75)mm				細別規格	配管工	普通作業員		呼び径	80(75)mm	0.05	0.19		細別規格	配管工	普通作業員	クレーン機種 (参考)(注意2,3)	クレーン運転時間 [時間](注意2)	クレーン賃料 [日](注意2)	クレーン運転工 (注意2)	呼び径	100mm	0.03	0.05	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力 2.9t 吊	0.40	0.07	0.07	125mm	0.03	0.05	0.47	0.08	0.08	150mm	0.04	0.06	0.49	0.08	0.08	200mm	0.05	0.08	0.57	0.10	0.10	250mm	0.06	0.10	0.73	0.12	0.12	中略							400mm	0.41	1.13	トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 最大吊上能力 4.9t 吊	－	0.29	0.29	450mm	0.62	1.96	－	0.30	0.30	500mm	0.82	2.47	－	0.32	0.32	600mm	1.13	3.61	－	0.34	0.34	700mm	1.44	4.22	－	0.36	0.36	中略							900mm	1.85	5.97	最大吊上能力16t 吊	－	0.43	0.43	中略							1,200mm	2.37	7.31	最大吊上能力20t 吊	－	0.53	0.53	1,350mm	2.58	7.42	最大吊上能力25t 吊	－	0.59	0.59	1,500mm	2.79	7.53	最大吊上能力35t 吊	－	0.70	0.70	(2) 塩化ビニル管継手 (歩掛 2-2-4-2) <table><tr><th colspan="2"></th><th>施工単価コード</th><th>DDG02040210</th></tr><tr><th></th><th>条件1 作業種別補正</th><th>条件2 細別規格</th><th>条件3 作業区分</th><th></th><th></th></tr><tr><td>05</td><td></td><td>30mm</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">中略</td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>75mm</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 中略 2-2-5 弁類据付工 2-2-5-1 弁類（仕切弁・逆止弁・バタフライ弁）据付（人力） 単位：台 <table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">配管工</th><th rowspan="2">普通作業員</th><th rowspan="2"></th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>75mm</td><td>0.05</td><td>0.19</td><td></td></tr></table> 中略 2-2-5-2 仕切弁・逆止弁据付（機械力） 単位：台 <table><tr><th>細別規格</th><th rowspan="2">配管工</th><th rowspan="2">普通作業員</th><th rowspan="2">クレーン機種 (参考)(注意2,3)</th><th rowspan="2">クレーン運転時間 [時間](注意2)</th><th rowspan="2">クレーン賃料 [日](注意2)</th><th rowspan="2">クレーン運転工 (注意2)</th></tr><tr><th>呼び径</th></tr><tr><td>100mm</td><td>0.03</td><td>0.05</td><td rowspan="5">クレーン付 トラック 4t 積 2.9t 吊</td><td>0.40</td><td>0.07</td><td>0.07</td></tr><tr><td>125mm</td><td>0.03</td><td>0.05</td><td>0.47</td><td>0.08</td><td>0.08</td></tr><tr><td>150mm</td><td>0.04</td><td>0.06</td><td>0.49</td><td>0.08</td><td>0.08</td></tr><tr><td>200mm</td><td>0.05</td><td>0.08</td><td>0.57</td><td>0.10</td><td>0.10</td></tr><tr><td>250mm</td><td>0.06</td><td>0.10</td><td>0.73</td><td>0.12</td><td>0.12</td></tr><tr><td colspan="7">中略</td></tr><tr><td>400mm</td><td>0.41</td><td>1.13</td><td rowspan="5">トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 4.9t 吊</td><td>－</td><td>0.29</td><td>0.29</td></tr><tr><td>450mm</td><td>0.62</td><td>1.96</td><td>－</td><td>0.30</td><td>0.30</td></tr><tr><td>500mm</td><td>0.82</td><td>2.47</td><td>－</td><td>0.32</td><td>0.32</td></tr><tr><td>600mm</td><td>1.13</td><td>3.61</td><td>－</td><td>0.34</td><td>0.34</td></tr><tr><td>700mm</td><td>1.44</td><td>4.22</td><td>－</td><td>0.36</td><td>0.36</td></tr><tr><td colspan="7">中略</td></tr><tr><td>900mm</td><td>1.85</td><td>5.97</td><td>16t 吊</td><td>－</td><td>0.43</td><td>0.43</td></tr><tr><td colspan="7">中略</td></tr><tr><td>1,200mm</td><td>2.37</td><td>7.31</td><td>20t 吊</td><td>－</td><td>0.53</td><td>0.53</td></tr><tr><td>1,350mm</td><td>2.58</td><td>7.42</td><td>25t 吊</td><td>－</td><td>0.59</td><td>0.59</td></tr><tr><td>1,500mm</td><td>2.79</td><td>7.53</td><td>35t 吊</td><td>－</td><td>0.70</td><td>0.70</td></tr></table> 中略 注意3 16t吊以上の移動クレーンを計上する場合の機種は、ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕とする。 中略			施工単価コード	DDG02040210		条件1 作業種別補正	条件2 細別規格	条件3 作業区分			05		30mm				中略						08		75mm				細別規格	配管工	普通作業員		呼び径	75mm	0.05	0.19		細別規格	配管工	普通作業員	クレーン機種 (参考)(注意2,3)	クレーン運転時間 [時間](注意2)	クレーン賃料 [日](注意2)	クレーン運転工 (注意2)	呼び径	100mm	0.03	0.05	クレーン付 トラック 4t 積 2.9t 吊	0.40	0.07	0.07	125mm	0.03	0.05	0.47	0.08	0.08	150mm	0.04	0.06	0.49	0.08	0.08	200mm	0.05	0.08	0.57	0.10	0.10	250mm	0.06	0.10	0.73	0.12	0.12	中略							400mm	0.41	1.13	トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 4.9t 吊	－	0.29	0.29	450mm	0.62	1.96	－	0.30	0.30	500mm	0.82	2.47	－	0.32	0.32	600mm	1.13	3.61	－	0.34	0.34	700mm	1.44	4.22	－	0.36	0.36	中略							900mm	1.85	5.97	16t 吊	－	0.43	0.43	中略							1,200mm	2.37	7.31	20t 吊	－	0.53	0.53	1,350mm	2.58	7.42	25t 吊	－	0.59	0.59	1,500mm	2.79	7.53	35t 吊	－	0.70	0.70
		施工単価コード	DDG02040210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	条件1 作業種別補正	条件2 細別規格	条件3 作業区分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
05		32(30)mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
中略																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
08		80(75)mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
細別規格	配管工	普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
呼び径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
80(75)mm	0.05	0.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
細別規格	配管工	普通作業員	クレーン機種 (参考)(注意2,3)	クレーン運転時間 [時間](注意2)	クレーン賃料 [日](注意2)	クレーン運転工 (注意2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
呼び径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
100mm	0.03	0.05	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力 2.9t 吊	0.40	0.07	0.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
125mm	0.03	0.05		0.47	0.08	0.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
150mm	0.04	0.06		0.49	0.08	0.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
200mm	0.05	0.08		0.57	0.10	0.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
250mm	0.06	0.10		0.73	0.12	0.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
中略																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
400mm	0.41	1.13	トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 最大吊上能力 4.9t 吊	－	0.29	0.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
450mm	0.62	1.96		－	0.30	0.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
500mm	0.82	2.47		－	0.32	0.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
600mm	1.13	3.61		－	0.34	0.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
700mm	1.44	4.22		－	0.36	0.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
中略																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
900mm	1.85	5.97	最大吊上能力16t 吊	－	0.43	0.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
中略																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1,200mm	2.37	7.31	最大吊上能力20t 吊	－	0.53	0.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1,350mm	2.58	7.42	最大吊上能力25t 吊	－	0.59	0.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1,500mm	2.79	7.53	最大吊上能力35t 吊	－	0.70	0.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		施工単価コード	DDG02040210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	条件1 作業種別補正	条件2 細別規格	条件3 作業区分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
05		30mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
中略																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
08		75mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
細別規格	配管工	普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
呼び径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
75mm	0.05	0.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
細別規格	配管工	普通作業員	クレーン機種 (参考)(注意2,3)	クレーン運転時間 [時間](注意2)	クレーン賃料 [日](注意2)	クレーン運転工 (注意2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
呼び径																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
100mm	0.03	0.05	クレーン付 トラック 4t 積 2.9t 吊	0.40	0.07	0.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
125mm	0.03	0.05		0.47	0.08	0.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
150mm	0.04	0.06		0.49	0.08	0.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
200mm	0.05	0.08		0.57	0.10	0.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
250mm	0.06	0.10		0.73	0.12	0.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
中略																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
400mm	0.41	1.13	トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 4.9t 吊	－	0.29	0.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
450mm	0.62	1.96		－	0.30	0.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
500mm	0.82	2.47		－	0.32	0.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
600mm	1.13	3.61		－	0.34	0.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
700mm	1.44	4.22		－	0.36	0.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
中略																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
900mm	1.85	5.97	16t 吊	－	0.43	0.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
中略																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1,200mm	2.37	7.31	20t 吊	－	0.53	0.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1,350mm	2.58	7.42	25t 吊	－	0.59	0.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1,500mm	2.79	7.53	35t 吊	－	0.70	0.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

備考	新（令和 8 年 7 月）						旧（令和 7 年 7 月）							
	2-2-5-3 バタフライ弁据付 （機械力）						2-2-5-3 バタフライ弁据付 （機械力）							
	単位：台						単位：台							
	細別規格 呼び径	配管工	普通作業員	クレーン機種 (参考)(注意2,3)	クレーン運転時間 [時間](注意2)	クレーン賃料 [日](注意2)	クレーン運転工 (注意2)	細別規格 呼び径	配管工	普通作業員	クレーン機種 (参考)(注意2,3)	クレーン運転時間 [時間](注意2)	クレーン賃料 [日](注意2)	クレーン運転工 (注意2)
	200mm	0.05	0.08	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5 t 積級 吊能力 2.9 t 吊	0.57	0.10	0.10	200mm	0.05	0.08	クレーン付 トラック 4 t 積 2.9 t 吊	0.57	0.10	0.10
	250mm	0.06	0.10		0.73	0.12	0.12	250mm	0.06	0.10		0.73	0.12	0.12
	300mm	0.11	0.17		0.91	0.16	0.16	300mm	0.11	0.17		0.91	0.16	0.16
	350mm	0.18	0.43		1.10	0.19	0.19	350mm	0.18	0.43		1.10	0.19	0.19
	中略							中略						
	500mm	0.82	2.04	トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 最大吊上能力 4.9 t 吊	－	0.30	0.30	500mm	0.82	2.04	トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 4.9 t 吊	－	0.30	0.30
	600mm	1.13	2.95		－	0.32	0.32	600mm	1.13	2.95		－	0.32	0.32
	700mm	1.44	3.44		－	0.33	0.33	700mm	1.44	3.44		－	0.33	0.33
	800mm	1.65	3.94		－	0.34	0.34	800mm	1.65	3.94		－	0.34	0.34
	900mm	1.85	4.44		－	0.35	0.35	900mm	1.85	4.44		－	0.35	0.35
	中略							中略						
	1,350mm	2.58	6.59	最大吊上能力16 t 吊	－	0.43	0.43	1,350mm	2.58	6.59	16 t 吊	－	0.43	0.43
	中略							中略						
	1,800mm	3.09	8.14	最大吊上能力20 t 吊	－	0.50	0.50	1,800mm	3.09	8.14	20 t 吊	－	0.50	0.50
	2,000mm	3.19	8.45		－	0.55	0.55	2,000mm	3.19	8.45		－	0.55	0.55
	2,100mm	3.29	8.60	最大吊上能力25 t 吊	－	0.56	0.56	2,100mm	3.29	8.60	25 t 吊	－	0.56	0.56
	2,200mm	3.40	8.76		－	0.59	0.59	2,200mm	3.40	8.76		－	0.59	0.59
	2,400mm	3.50	8.96	最大吊上能力35 t 吊	－	0.62	0.62	2,400mm	3.50	8.96	35 t 吊	－	0.62	0.62
	中略							中略						
	注意3 最大吊上能力16t吊以上の移動クレーンを計上する場合の機種は、ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕とする。							注意3 16t吊以上の移動クレーンを計上する場合の機種は、ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕とする。						
	中略							中略						

備考	新（令和 8 年 7 月）						旧（令和 7 年 7 月）							
	2-2-5-4 電動仕切弁据付（機械力）						2-2-5-4 電動仕切弁据付（機械力）							
	単位：台						単位：台							
	細別規格	機械据付工	普通作業員	クレーン機種 (参考)(注意2,3)	クレーン運転時間 [時間](注意2)	クレーン賃料 [日](注意2)	クレーン運転工 (注意2)	細別規格	機械据付工	普通作業員	クレーン機種 (参考)(注意2,3)	クレーン運転時間 [時間](注意2)	クレーン賃料 [日](注意2)	クレーン運転工 (注意2)
	呼び径							呼び径						
	100mm	0.03	0.05	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5 t 積級 吊能力 2.9 t 吊	0.40	0.07	0.07	100mm	0.03	0.05	クレーン付 トラック 4 t 積 2.9 t 吊	0.40	0.07	0.07
	125mm	0.03	0.05		0.47	0.08	0.08	125mm	0.03	0.05		0.47	0.08	0.08
	150mm	0.04	0.06		0.49	0.08	0.08	150mm	0.04	0.06		0.49	0.08	0.08
	200mm	0.05	0.08		0.57	0.10	0.10	200mm	0.05	0.08		0.57	0.10	0.10
	250mm	0.06	0.10		0.73	0.12	0.12	250mm	0.06	0.10		0.73	0.12	0.12
	300mm	0.11	0.17		0.91	0.16	0.16	300mm	0.11	0.17		0.91	0.16	0.16
	350mm	0.18	0.43		1.10	0.19	0.19	350mm	0.18	0.43		1.10	0.19	0.19
	400mm	0.41	1.13	トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 最大吊上能力 4.9 t 吊	－	0.29	0.29	400mm	0.41	1.13	トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 4.9 t 吊	－	0.29	0.29
	450mm	0.62	1.96		－	0.30	0.30	450mm	0.62	1.96		－	0.30	0.30
	500mm	0.82	2.47		－	0.32	0.32	500mm	0.82	2.47		－	0.32	0.32
	600mm	1.13	3.61		－	0.34	0.34	600mm	1.13	3.61		－	0.34	0.34
	700mm	1.44	4.22		－	0.36	0.36	700mm	1.44	4.22		－	0.36	0.36
	800mm	1.65	5.25	最大吊上能力16 t 吊	－	0.40	0.40	800mm	1.65	5.25	16 t 吊	－	0.40	0.40
	900mm	1.85	5.97		－	0.43	0.43	900mm	1.85	5.97		－	0.43	0.43
	1,000mm	2.06	6.70		－	0.45	0.45	1,000mm	2.06	6.70		－	0.45	0.45
	1,100mm	2.16	7.11	－	0.52	0.52	1,100mm	2.16	7.11	－	0.52	0.52		
	1,200mm	2.37	7.31	最大吊上能力20 t 吊	－	0.53	0.53	1,200mm	2.37	7.31	20 t 吊	－	0.53	0.53
	1,350mm	2.58	7.42	最大吊上能力25 t 吊	－	0.59	0.59	1,350mm	2.58	7.42	25 t 吊	－	0.59	0.59
	1,500mm	2.79	7.53	最大吊上能力35 t 吊	－	0.70	0.70	1,500mm	2.79	7.53	35 t 吊	－	0.70	0.70
	中略						中略							
	注意 3 最大吊上能力 16t 吊以上の移動クレーンを計上する場合の機種は、ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] とする。						注意 3 16t 吊以上の移動クレーンを計上する場合の機種は、ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] とする。							
	中略						中略							

備考	新（令和8年7月）						旧（令和7年7月）							
	2-2-5-5 電動バタフライ弁据付（機械力）						2-2-5-5 電動バタフライ弁据付（機械力）							
	単位：台						単位：台							
	細別規格 呼び径	機械据付工	普通作業員	クレーン機種 (参考)(注意2,3)	クレーン運転時間 [時間](注意2)	クレーン賃料 [日](注意2)	クレーン運転工 (注意2)	細別規格 呼び径	機械据付工	普通作業員	クレーン機種 (参考)(注意2,3)	クレーン運転時間 [時間](注意2)	クレーン賃料 [日](注意2)	クレーン運転工 (注意2)
	200mm	0.05	0.08	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5 t 積級 吊能力 2.9 t 吊	0.57	0.10	0.10	200mm	0.05	0.08	クレーン付 トラック 4 t 積 2.9 t 吊	0.57	0.10	0.10
	250mm	0.06	0.10		0.73	0.12	0.12	250mm	0.06	0.10		0.73	0.12	0.12
	300mm	0.11	0.17		0.91	0.16	0.16	300mm	0.11	0.17		0.91	0.16	0.16
	350mm	0.18	0.43		1.10	0.19	0.19	350mm	0.18	0.43		1.10	0.19	0.19
	400mm	0.41	1.13	トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 最大吊上能力 4.9 t 吊	－	0.28	0.28	400mm	0.41	1.13	トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 4.9 t 吊	－	0.28	0.28
	450mm	0.62	1.60		－	0.29	0.29	450mm	0.62	1.60		－	0.29	0.29
	500mm	0.82	2.04		－	0.30	0.30	500mm	0.82	2.04		－	0.30	0.30
	600mm	1.13	2.95		－	0.32	0.32	600mm	1.13	2.95		－	0.32	0.32
	700mm	1.44	3.44		－	0.33	0.33	700mm	1.44	3.44		－	0.33	0.33
	800mm	1.65	3.94		－	0.34	0.34	800mm	1.65	3.94		－	0.34	0.34
	900mm	1.85	4.44		－	0.35	0.35	900mm	1.85	4.44		－	0.35	0.35
	1,000mm	2.06	4.94		－	0.36	0.36	1,000mm	2.06	4.94	－	0.36	0.36	
	1,100mm	2.16	5.46	最大吊上能力 16 t 吊	－	0.39	0.39	1,100mm	2.16	5.46	16 t 吊	－	0.39	0.39
	1,200mm	2.37	6.08		－	0.41	0.41	1,200mm	2.37	6.08		－	0.41	0.41
	1,350mm	2.58	6.59		－	0.43	0.43	1,350mm	2.58	6.59		－	0.43	0.43
	1,500mm	2.78	7.52		－	0.45	0.45	1,500mm	2.78	7.52		－	0.45	0.45
	1,600mm	2.88	7.83		－	0.47	0.47	1,600mm	2.88	7.83		－	0.47	0.47
	1,650mm	2.99	7.98		－	0.48	0.48	1,650mm	2.99	7.98		－	0.48	0.48
	1,800mm	3.09	8.14	最大吊上能力 20 t 吊	－	0.50	0.50	1,800mm	3.09	8.14	20 t 吊	－	0.50	0.50
	2,000mm	3.19	8.45		－	0.55	0.55	2,000mm	3.19	8.45		－	0.55	0.55
	2,100mm	3.29	8.60	最大吊上能力 25 t 吊	－	0.56	0.56	2,100mm	3.29	8.60	25 t 吊	－	0.56	0.56
	2,200mm	3.40	8.76		－	0.59	0.59	2,200mm	3.40	8.76		－	0.59	0.59
	2,400mm	3.50	8.96	最大吊上能力 35 t 吊	－	0.62	0.62	2,400mm	3.50	8.96	35 t 吊	－	0.62	0.62
	中略						中略							
	注意3 最大吊上能力16t吊以上の移動クレーンを計上する場合の機種は、ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕とする。						注意3 16t吊以上の移動クレーンを計上する場合の機種は、ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕とする。							
	中略						中略							

備考	新（令和 8 年 7 月）						旧（令和 7 年 7 月）							
	2-2-5-6 緩閉逆止弁据付（機械力）						2-2-5-6 緩閉逆止弁据付（機械力）							
	単位：台						単位：台							
	細別規格	機械据付工	普通作業員	クレーン機種 (参考)(注意2,3)	クレーン運転時間 [時間](注意2)	クレーン賃料 [日](注意2)	クレーン運転工 (注意2)	細別規格	機械据付工	普通作業員	クレーン機種 (参考)(注意2,3)	クレーン運転時間 [時間](注意2)	クレーン賃料 [日](注意2)	クレーン運転工 (注意2)
	呼び径							呼び径						
	100mm	0.03	0.05	トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5 t 積級 吊能力 2.9 t 吊	0.40	0.07	0.07	100mm	0.03	0.05	クレーン付 トラック 4 t 積 2.9 t 吊	0.40	0.07	0.07
	125mm	0.03	0.05		0.47	0.08	0.08	125mm	0.03	0.05		0.47	0.08	0.08
	150mm	0.04	0.06		0.49	0.08	0.08	150mm	0.04	0.06		0.49	0.08	0.08
	200mm	0.05	0.08		0.57	0.10	0.10	200mm	0.05	0.08		0.57	0.10	0.10
	250mm	0.06	0.10		0.73	0.12	0.12	250mm	0.06	0.10		0.73	0.12	0.12
	300mm	0.11	0.17		0.91	0.16	0.16	300mm	0.11	0.17		0.91	0.16	0.16
	350mm	0.18	0.43		1.10	0.19	0.19	350mm	0.18	0.43		1.10	0.19	0.19
	400mm	0.41	1.13	トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 最大吊上能力 4.9 t 吊	－	0.29	0.29	400mm	0.41	1.13	トラック クレーン 油圧伸縮 ジブ型 4.9 t 吊	－	0.29	0.29
	450mm	0.62	1.96		－	0.30	0.30	450mm	0.62	1.96		－	0.30	0.30
	500mm	0.82	2.47		－	0.32	0.32	500mm	0.82	2.47		－	0.32	0.32
	600mm	1.13	3.61		－	0.34	0.34	600mm	1.13	3.61		－	0.34	0.34
	700mm	1.44	4.22		－	0.36	0.36	700mm	1.44	4.22		－	0.36	0.36
	800mm	1.65	5.25	最大吊上能力 16 t 吊	－	0.40	0.40	800mm	1.65	5.25	16 t 吊	－	0.40	0.40
	900mm	1.85	5.97		－	0.43	0.43	900mm	1.85	5.97		－	0.43	0.43
	1,000mm	2.06	6.70		－	0.45	0.45	1,000mm	2.06	6.70		－	0.45	0.45
	1,100mm	2.16	7.11	－	0.52	0.52	1,100mm	2.16	7.11	－	0.52	0.52		
	1,200mm	2.37	7.31	最大吊上能力 20 t 吊	－	0.53	0.53	1,200mm	2.37	7.31	20 t 吊	－	0.53	0.53
	1,350mm	2.58	7.42	最大吊上能力 25 t 吊	－	0.59	0.59	1,350mm	2.58	7.42	25 t 吊	－	0.59	0.59
	1,500mm	2.79	7.53	最大吊上能力 35 t 吊	－	0.70	0.70	1,500mm	2.79	7.53	35 t 吊	－	0.70	0.70
	中略													
	注意3 最大吊上能力16t吊以上の移動クレーンを計上する場合の機種は、ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] とする。													
中略														
2-2-5-7 入力条件表														
(1) 弁類据付（人力）														
(歩掛 2-2-5-1)														
施工単価コード														
DDG02050110														
02 撤去(不使用)														
80(75)mm														
中略														
2-2-5-7 入力条件表														
(1) 弁類据付（人力）														
(歩掛 2-2-5-1)														
施工単価コード														
DDG02050110														
02 撤去(不使用)														
75mm														
中略														

備考	新（令和8年7月）	旧（令和7年7月）
	第3節 機械設備関係 2-3-1 河川用水門据付工 2-3-1-2 機械経費（機械器具運転） 注意2 移動クレーンの場合は「日」、トラック[クレーン装置付]は「時間」を計上単位とする。 中略 2-3-2 ダム用水門据付工 2-3-2-2 機械経費（機械器具運転） 注意3 移動クレーンは「日」、トラック[クレーン装置付]は「時間」を計上単位とする。 中略 2-3-3 除塵設備据付工 2-3-3-2 機械経費（機械器具運転） 注意2 移動クレーンは「日」、トラック[クレーン装置付]は「時間」を計上単位とする。 中略 2-3-4 揚排水ポンプ設備据付工 2-3-4-2 機械経費（機械器具運転） 注意2 現場備え付けのクレーンを使用する場合はクレーン運転工を計上するものとし、クレーン運転工には当該クレーンの吊上げ能力に応じた職種を適用する。（この場合はクレーン損料または賃料は計上しない。）また、工程表等により計上日数を求める場合はクレーンまたはクレーン運転工を別途計上とする。なお、移動クレーンは「日」、トラック[クレーン装置付]は「時間」、クレーン運転工は「人」を計上単位とする。 中略 2-3-5 排水設備据付工 2-3-5-2 機械経費（機械器具運転） 注意2 xはポンプの据付台数とし、本表により計上日数（時間、人工）を求める。現場備え付けのクレーンを使用する場合はクレーン運転工を計上するものとし、クレーン運転工には当該クレーンの吊上げ能力に応じた職種を適用する。（この場合はクレーン損料または賃料は計上しない。）また、工程表等により計上日数を求める場合はクレーンまたはクレーン運転工を別途計上とする。なお、移動クレーンは「日」、トラック[クレーン装置付]は「時間」、クレーン運転工は「人」を計上単位とする。 中略	第3節 機械設備関係 2-3-1 河川用水門据付工 2-3-1-2 機械経費（機械器具運転） 注意2 移動クレーンの場合は「日」、クレーン装置付トラックは「時間」を計上単位とする。 中略 2-3-2 ダム用水門据付工 2-3-2-2 機械経費（機械器具運転） 注意3 移動クレーンは「日」、クレーン装置付トラックは「時間」を計上単位とする。 中略 2-3-3 除塵設備据付工 2-3-3-2 機械経費（機械器具運転） 注意2 移動クレーンは「日」、クレーン装置付トラックは「時間」を計上単位とする。 中略 2-3-4 揚排水ポンプ設備据付工 2-3-4-2 機械経費（機械器具運転） 注意2 現場備え付けのクレーンを使用する場合はクレーン運転工を計上するものとし、クレーン運転工には当該クレーンの吊上げ能力に応じた職種を適用する。（この場合はクレーン損料または賃料は計上しない。）また、工程表等により計上日数を求める場合はクレーンまたはクレーン運転工を別途計上とする。なお、移動クレーンは「日」、クレーン装置付トラックは「時間」、クレーン運転工は「人」を計上単位とする。 中略 2-3-5 排水設備据付工 2-3-5-2 機械経費（機械器具運転） 注意2 xはポンプの据付台数とし、本表により計上日数（時間、人工）を求める。現場備え付けのクレーンを使用する場合はクレーン運転工を計上するものとし、クレーン運転工には当該クレーンの吊上げ能力に応じた職種を適用する。（この場合はクレーン損料または賃料は計上しない。）また、工程表等により計上日数を求める場合はクレーンまたはクレーン運転工を別途計上とする。なお、移動クレーンは「日」、クレーン装置付トラックは「時間」、クレーン運転工は「人」を計上単位とする。 中略

備考	新（令和8年7月）	旧（令和7年7月）																																																																																																																																																																																																								
	第7節 配管関係 2-7-1 一般事項 2-7-1-1 一般事項 各入力条件表の機械器具において「機種一覧参照」とあるものは、本節の機種一覧表による。入力条件表において機種を指定している場合の略称も本節による。 なお、コード欄において、Lコードは賃料を、Kコード及びDDGコードは損料（燃料を含む施工単価）を示す。 2-7-2 機種一覧 2-7-2-1 クレーン <table><tr><th>項番</th><th>コード</th><th>名称</th><th>規格</th></tr><tr><td>1</td><td>K0302009</td><td>トラック〔クレーン装置付〕</td><td>通称2t積級 吊能力2.0t 吊</td></tr><tr><td>2</td><td>K0302013</td><td>トラック〔クレーン装置付〕</td><td>通称4～4.5t積級 吊能力 2.9t 吊</td></tr><tr><td>3</td><td>L001120001</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 4.9t 吊</td></tr><tr><td>4</td><td>L001120003</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 16t 吊</td></tr><tr><td>5</td><td>L001120004</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 20t 吊</td></tr><tr><td>6</td><td>L001120005</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 25t 吊</td></tr><tr><td>7</td><td>L001120006</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 30t 吊</td></tr><tr><td>8</td><td>L001120007</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 35t 吊</td></tr><tr><td>9</td><td>L001120008</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 45t 吊</td></tr><tr><td>10</td><td>L001120016</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 50t 吊</td></tr><tr><td>11</td><td>L001120011</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 100t 吊</td></tr><tr><td>12</td><td>L001120012</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 120t 吊</td></tr><tr><td>13</td><td>L001120013</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 160t 吊</td></tr><tr><td>14</td><td>L001120014</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 200t 吊</td></tr><tr><td>15</td><td>L001120015</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 360t 吊</td></tr><tr><td>16</td><td>L001130001</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 4.9t 吊</td></tr><tr><td>17</td><td>L001130002</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 7t 吊</td></tr><tr><td>18</td><td>L001130011</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 10t 吊</td></tr><tr><td>19</td><td>L001130004</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 16t 吊</td></tr><tr><td>20</td><td>L001130005</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 20t 吊</td></tr><tr><td>21</td><td>L001130006</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 25t 吊</td></tr><tr><td>22</td><td>L001130007</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 35t 吊</td></tr><tr><td>23</td><td>L001130009</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 45t 吊</td></tr><tr><td>24</td><td>L001130010</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 50t 吊</td></tr></table> 中略	項番	コード	名称	規格	1	K0302009	トラック〔クレーン装置付〕	通称2t積級 吊能力2.0t 吊	2	K0302013	トラック〔クレーン装置付〕	通称4～4.5t積級 吊能力 2.9t 吊	3	L001120001	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 4.9t 吊	4	L001120003	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 16t 吊	5	L001120004	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 20t 吊	6	L001120005	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 25t 吊	7	L001120006	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 30t 吊	8	L001120007	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 35t 吊	9	L001120008	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 45t 吊	10	L001120016	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 50t 吊	11	L001120011	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 100t 吊	12	L001120012	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 120t 吊	13	L001120013	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 160t 吊	14	L001120014	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 200t 吊	15	L001120015	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 360t 吊	16	L001130001	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 4.9t 吊	17	L001130002	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 7t 吊	18	L001130011	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 10t 吊	19	L001130004	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 16t 吊	20	L001130005	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 20t 吊	21	L001130006	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 25t 吊	22	L001130007	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 35t 吊	23	L001130009	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 45t 吊	24	L001130010	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 50t 吊	第7節 配管関係 2-7-1 一般事項 2-7-1-1 一般事項 各入力条件表の機械器具において「機種一覧参照」とあるものは、本節の機種一覧表による。入力条件表において機種を指定している場合の略称も本節による。 なお、コード欄において、Lコードは賃料を、Kコードは損料（燃料を含む施工単価）を示す。 2-7-2 機種一覧 2-7-2-1 クレーン <table><tr><th>項番</th><th>コード</th><th>名称</th><th>規格</th></tr><tr><td>1</td><td>K0302009</td><td>クレーン装置付トラック</td><td>2t積2.0t吊</td></tr><tr><td>2</td><td>K0302013</td><td>クレーン装置付トラック</td><td>4t積2.9t吊</td></tr><tr><td>3</td><td>L001120001</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊</td></tr><tr><td>4</td><td>L001120003</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 16t 吊</td></tr><tr><td>5</td><td>L001120004</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 20t 吊</td></tr><tr><td>6</td><td>L001120005</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 25t 吊</td></tr><tr><td>7</td><td>L001120006</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 30t 吊</td></tr><tr><td>8</td><td>L001120007</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 35t 吊</td></tr><tr><td>9</td><td>L001120008</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 45t 吊</td></tr><tr><td>10</td><td>L001120016</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 50t 吊</td></tr><tr><td>11</td><td>L001120011</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 100t 吊</td></tr><tr><td>12</td><td>L001120012</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 120t 吊</td></tr><tr><td>13</td><td>L001120013</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 160t 吊</td></tr><tr><td>14</td><td>L001120014</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 200t 吊</td></tr><tr><td>15</td><td>L001120015</td><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 360t 吊</td></tr><tr><td>16</td><td>L001130001</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊</td></tr><tr><td>17</td><td>L001130002</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 7t 吊</td></tr><tr><td>18</td><td>L001130011</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 10t 吊</td></tr><tr><td>19</td><td>L001130004</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 16t 吊</td></tr><tr><td>20</td><td>L001130005</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 20t 吊</td></tr><tr><td>21</td><td>L001130006</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 25t 吊</td></tr><tr><td>22</td><td>L001130007</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 35t 吊</td></tr><tr><td>23</td><td>L001130009</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 45t 吊</td></tr><tr><td>24</td><td>L001130010</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 50t 吊</td></tr></table> 中略	項番	コード	名称	規格	1	K0302009	クレーン装置付トラック	2t積2.0t吊	2	K0302013	クレーン装置付トラック	4t積2.9t吊	3	L001120001	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊	4	L001120003	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 16t 吊	5	L001120004	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 20t 吊	6	L001120005	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 25t 吊	7	L001120006	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 30t 吊	8	L001120007	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 35t 吊	9	L001120008	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 45t 吊	10	L001120016	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 50t 吊	11	L001120011	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 100t 吊	12	L001120012	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 120t 吊	13	L001120013	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 160t 吊	14	L001120014	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 200t 吊	15	L001120015	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 360t 吊	16	L001130001	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊	17	L001130002	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 7t 吊	18	L001130011	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 10t 吊	19	L001130004	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 16t 吊	20	L001130005	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 20t 吊	21	L001130006	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 25t 吊	22	L001130007	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 35t 吊	23	L001130009	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 45t 吊	24	L001130010	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 50t 吊
項番	コード	名称	規格																																																																																																																																																																																																							
1	K0302009	トラック〔クレーン装置付〕	通称2t積級 吊能力2.0t 吊																																																																																																																																																																																																							
2	K0302013	トラック〔クレーン装置付〕	通称4～4.5t積級 吊能力 2.9t 吊																																																																																																																																																																																																							
3	L001120001	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 4.9t 吊																																																																																																																																																																																																							
4	L001120003	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 16t 吊																																																																																																																																																																																																							
5	L001120004	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 20t 吊																																																																																																																																																																																																							
6	L001120005	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 25t 吊																																																																																																																																																																																																							
7	L001120006	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 30t 吊																																																																																																																																																																																																							
8	L001120007	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 35t 吊																																																																																																																																																																																																							
9	L001120008	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 45t 吊																																																																																																																																																																																																							
10	L001120016	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 50t 吊																																																																																																																																																																																																							
11	L001120011	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 100t 吊																																																																																																																																																																																																							
12	L001120012	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 120t 吊																																																																																																																																																																																																							
13	L001120013	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 160t 吊																																																																																																																																																																																																							
14	L001120014	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 200t 吊																																																																																																																																																																																																							
15	L001120015	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 360t 吊																																																																																																																																																																																																							
16	L001130001	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 4.9t 吊																																																																																																																																																																																																							
17	L001130002	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 7t 吊																																																																																																																																																																																																							
18	L001130011	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 10t 吊																																																																																																																																																																																																							
19	L001130004	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 16t 吊																																																																																																																																																																																																							
20	L001130005	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 20t 吊																																																																																																																																																																																																							
21	L001130006	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 25t 吊																																																																																																																																																																																																							
22	L001130007	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 35t 吊																																																																																																																																																																																																							
23	L001130009	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 45t 吊																																																																																																																																																																																																							
24	L001130010	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力 50t 吊																																																																																																																																																																																																							
項番	コード	名称	規格																																																																																																																																																																																																							
1	K0302009	クレーン装置付トラック	2t積2.0t吊																																																																																																																																																																																																							
2	K0302013	クレーン装置付トラック	4t積2.9t吊																																																																																																																																																																																																							
3	L001120001	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊																																																																																																																																																																																																							
4	L001120003	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 16t 吊																																																																																																																																																																																																							
5	L001120004	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 20t 吊																																																																																																																																																																																																							
6	L001120005	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 25t 吊																																																																																																																																																																																																							
7	L001120006	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 30t 吊																																																																																																																																																																																																							
8	L001120007	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 35t 吊																																																																																																																																																																																																							
9	L001120008	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 45t 吊																																																																																																																																																																																																							
10	L001120016	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 50t 吊																																																																																																																																																																																																							
11	L001120011	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 100t 吊																																																																																																																																																																																																							
12	L001120012	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 120t 吊																																																																																																																																																																																																							
13	L001120013	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 160t 吊																																																																																																																																																																																																							
14	L001120014	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 200t 吊																																																																																																																																																																																																							
15	L001120015	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 360t 吊																																																																																																																																																																																																							
16	L001130001	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊																																																																																																																																																																																																							
17	L001130002	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 7t 吊																																																																																																																																																																																																							
18	L001130011	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 10t 吊																																																																																																																																																																																																							
19	L001130004	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 16t 吊																																																																																																																																																																																																							
20	L001130005	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 20t 吊																																																																																																																																																																																																							
21	L001130006	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 25t 吊																																																																																																																																																																																																							
22	L001130007	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 35t 吊																																																																																																																																																																																																							
23	L001130009	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 45t 吊																																																																																																																																																																																																							
24	L001130010	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 50t 吊																																																																																																																																																																																																							

備考	新（令和8年7月）	旧（令和7年7月）																																																																																																																																																																																								
	2-7-2-2 空気圧縮機 <table><tr><th>項番</th><th>コード</th><th>名称</th><th>規格</th></tr><tr><td>1</td><td>DDG1201048</td><td>空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)</td><td>超低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 2.0m³/分</td></tr><tr><td>2</td><td>DDG1201049</td><td>空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)</td><td>超低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 2.5m³/分</td></tr><tr><td>3</td><td>DDG1201050</td><td>空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)</td><td>低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 3.5～3.7m³/分</td></tr><tr><td>4</td><td>DDG1201051</td><td>空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)</td><td>低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 5.0m³/分</td></tr><tr><td>5</td><td>DDG1201052</td><td>空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)</td><td>低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 7.5～7.8m³/分</td></tr><tr><td>6</td><td>DDG1201053</td><td>空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)</td><td>低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 10.5～11.0m³/分</td></tr><tr><td>7</td><td>DDG1201056</td><td>空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)</td><td>低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 18～19m³/分</td></tr><tr><td>8</td><td>DDG1201057</td><td>空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)</td><td>低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 20～21m³/分</td></tr></table> 中略 注意3 DDGコードは土木工事標準積算基準書（土木工事編）〔I〕（県土整備局）「機-12」を参照 中略 2-7-2-3 発動発電機 <table><tr><th>項番</th><th>コード</th><th>名称</th><th>規格</th></tr><tr><td>7</td><td>DDG1510025</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第2次) 13/15kVA</td></tr><tr><td>8</td><td>DDG1510026</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第2次) 17/20kVA</td></tr><tr><td>9</td><td>DDG1510027</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第2次) 20/25kVA</td></tr><tr><td>10</td><td>DDG1510029</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第2次) 37/45kVA</td></tr><tr><td>11</td><td>DDG1510030</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第2次) 50/60kVA</td></tr><tr><td>12</td><td>DDG1510031</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第2次) 80/100kVA</td></tr><tr><td>13</td><td>DDG1510033</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第2次) 100/125kVA</td></tr><tr><td>14</td><td>DDG1510034</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第2次) 125/150kVA</td></tr><tr><td>15</td><td>DDG1510037</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第2次) 270/300kVA</td></tr></table> 中略 注意2 DDGコードは土木工事標準積算基準書（土木工事編）〔I〕（県土整備局）「機-12」を参照 中略 2-7-2-4 電気溶接機 <table><tr><th>項番</th><th>コード</th><th>名称</th><th>規格</th></tr><tr><td>11</td><td>DDG2081012</td><td>電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)</td><td>排出ガス対策型(第2次)最大溶接電流200A</td></tr><tr><td>12</td><td>DDG2081013</td><td>電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)</td><td>排出ガス対策型(第3次)最大溶接電流230A</td></tr><tr><td>13</td><td>DDG2081016</td><td>電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)</td><td>排出ガス対策型(第2次)最大溶接電流300A</td></tr></table> 注意1 DDGコードは土木工事標準積算基準書（土木工事編）〔I〕（県土整備局）「機-12」を参照 中略	項番	コード	名称	規格	1	DDG1201048	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	超低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 2.0m ³ /分	2	DDG1201049	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	超低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 2.5m ³ /分	3	DDG1201050	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 3.5～3.7m ³ /分	4	DDG1201051	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 5.0m ³ /分	5	DDG1201052	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 7.5～7.8m ³ /分	6	DDG1201053	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 10.5～11.0m ³ /分	7	DDG1201056	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 18～19m ³ /分	8	DDG1201057	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 20～21m ³ /分	項番	コード	名称	規格	7	DDG1510025	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 13/15kVA	8	DDG1510026	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 17/20kVA	9	DDG1510027	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 20/25kVA	10	DDG1510029	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 37/45kVA	11	DDG1510030	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 50/60kVA	12	DDG1510031	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 80/100kVA	13	DDG1510033	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 100/125kVA	14	DDG1510034	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 125/150kVA	15	DDG1510037	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 270/300kVA	項番	コード	名称	規格	11	DDG2081012	電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)	排出ガス対策型(第2次)最大溶接電流200A	12	DDG2081013	電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)	排出ガス対策型(第3次)最大溶接電流230A	13	DDG2081016	電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)	排出ガス対策型(第2次)最大溶接電流300A	2-7-2-2 空気圧縮機 <table><tr><th>項番</th><th>コード</th><th>名称</th><th>規格</th></tr><tr><td>1</td><td>K1201048</td><td>空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 2.0m³/分</td></tr><tr><td>2</td><td>K1201049</td><td>空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 2.5m³/分</td></tr><tr><td>3</td><td>K1201050</td><td>空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 3.5～3.7m³/分</td></tr><tr><td>4</td><td>K1201051</td><td>空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 5.0m³/分</td></tr><tr><td>5</td><td>K1201052</td><td>空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 7.5～7.8m³/分</td></tr><tr><td>6</td><td>K1201053</td><td>空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 10.5～11.0m³/分</td></tr><tr><td>7</td><td>K1201056</td><td>空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 18～19m³/分</td></tr><tr><td>8</td><td>K1201057</td><td>空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 20～21m³/分</td></tr></table> 中略 2-7-2-3 発動発電機 <table><tr><th>項番</th><th>コード</th><th>名称</th><th>規格</th></tr><tr><td>7</td><td>K1510025</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 13/15kVA</td></tr><tr><td>8</td><td>K1510026</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA</td></tr><tr><td>9</td><td>K1510027</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 20/25kVA</td></tr><tr><td>10</td><td>K1510029</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 37/45kVA</td></tr><tr><td>11</td><td>K1510030</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 50/60kVA</td></tr><tr><td>12</td><td>K1510031</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 65/75kVA</td></tr><tr><td>13</td><td>K1510033</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 100/125kVA</td></tr><tr><td>14</td><td>K1510034</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 125/150kVA</td></tr><tr><td>15</td><td>K1510037</td><td>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 270/300kVA</td></tr></table> 中略 2-7-2-4 電気溶接機 <table><tr><th>項番</th><th>コード</th><th>名称</th><th>規格</th></tr><tr><td>11</td><td>K2081012</td><td>電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)</td><td>最大溶接電流 180A</td></tr><tr><td>12</td><td>K2081013</td><td>電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)</td><td>最大溶接電流 250A</td></tr><tr><td>13</td><td>K2081016</td><td>電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)</td><td>排出ガス対策型(第1次) 最大溶接電流300A</td></tr></table> 中略	項番	コード	名称	規格	1	K1201048	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	排出ガス対策型(第1次) 2.0m ³ /分	2	K1201049	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	排出ガス対策型(第1次) 2.5m ³ /分	3	K1201050	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	排出ガス対策型(第1次) 3.5～3.7m ³ /分	4	K1201051	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	排出ガス対策型(第1次) 5.0m ³ /分	5	K1201052	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	排出ガス対策型(第1次) 7.5～7.8m ³ /分	6	K1201053	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	排出ガス対策型(第1次) 10.5～11.0m ³ /分	7	K1201056	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	排出ガス対策型(第1次) 18～19m ³ /分	8	K1201057	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	排出ガス対策型(第1次) 20～21m ³ /分	項番	コード	名称	規格	7	K1510025	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 13/15kVA	8	K1510026	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA	9	K1510027	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 20/25kVA	10	K1510029	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 37/45kVA	11	K1510030	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 50/60kVA	12	K1510031	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 65/75kVA	13	K1510033	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 100/125kVA	14	K1510034	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 125/150kVA	15	K1510037	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 270/300kVA	項番	コード	名称	規格	11	K2081012	電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)	最大溶接電流 180A	12	K2081013	電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)	最大溶接電流 250A	13	K2081016	電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)	排出ガス対策型(第1次) 最大溶接電流300A
	項番	コード	名称	規格																																																																																																																																																																																						
	1	DDG1201048	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	超低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 2.0m ³ /分																																																																																																																																																																																						
	2	DDG1201049	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	超低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 2.5m ³ /分																																																																																																																																																																																						
	3	DDG1201050	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 3.5～3.7m ³ /分																																																																																																																																																																																						
	4	DDG1201051	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 5.0m ³ /分																																																																																																																																																																																						
	5	DDG1201052	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 7.5～7.8m ³ /分																																																																																																																																																																																						
	6	DDG1201053	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 10.5～11.0m ³ /分																																																																																																																																																																																						
	7	DDG1201056	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 18～19m ³ /分																																																																																																																																																																																						
	8	DDG1201057	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	低騒音型 排出ガス対策型(第2次) 20～21m ³ /分																																																																																																																																																																																						
項番	コード	名称	規格																																																																																																																																																																																							
7	DDG1510025	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 13/15kVA																																																																																																																																																																																							
8	DDG1510026	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 17/20kVA																																																																																																																																																																																							
9	DDG1510027	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 20/25kVA																																																																																																																																																																																							
10	DDG1510029	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 37/45kVA																																																																																																																																																																																							
11	DDG1510030	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 50/60kVA																																																																																																																																																																																							
12	DDG1510031	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 80/100kVA																																																																																																																																																																																							
13	DDG1510033	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 100/125kVA																																																																																																																																																																																							
14	DDG1510034	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 125/150kVA																																																																																																																																																																																							
15	DDG1510037	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第2次) 270/300kVA																																																																																																																																																																																							
項番	コード	名称	規格																																																																																																																																																																																							
11	DDG2081012	電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)	排出ガス対策型(第2次)最大溶接電流200A																																																																																																																																																																																							
12	DDG2081013	電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)	排出ガス対策型(第3次)最大溶接電流230A																																																																																																																																																																																							
13	DDG2081016	電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)	排出ガス対策型(第2次)最大溶接電流300A																																																																																																																																																																																							
項番	コード	名称	規格																																																																																																																																																																																							
1	K1201048	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	排出ガス対策型(第1次) 2.0m ³ /分																																																																																																																																																																																							
2	K1201049	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	排出ガス対策型(第1次) 2.5m ³ /分																																																																																																																																																																																							
3	K1201050	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	排出ガス対策型(第1次) 3.5～3.7m ³ /分																																																																																																																																																																																							
4	K1201051	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	排出ガス対策型(第1次) 5.0m ³ /分																																																																																																																																																																																							
5	K1201052	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	排出ガス対策型(第1次) 7.5～7.8m ³ /分																																																																																																																																																																																							
6	K1201053	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	排出ガス対策型(第1次) 10.5～11.0m ³ /分																																																																																																																																																																																							
7	K1201056	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	排出ガス対策型(第1次) 18～19m ³ /分																																																																																																																																																																																							
8	K1201057	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリー型)	排出ガス対策型(第1次) 20～21m ³ /分																																																																																																																																																																																							
項番	コード	名称	規格																																																																																																																																																																																							
7	K1510025	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 13/15kVA																																																																																																																																																																																							
8	K1510026	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA																																																																																																																																																																																							
9	K1510027	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 20/25kVA																																																																																																																																																																																							
10	K1510029	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 37/45kVA																																																																																																																																																																																							
11	K1510030	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 50/60kVA																																																																																																																																																																																							
12	K1510031	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 65/75kVA																																																																																																																																																																																							
13	K1510033	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 100/125kVA																																																																																																																																																																																							
14	K1510034	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 125/150kVA																																																																																																																																																																																							
15	K1510037	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	排出ガス対策型(第1次) 270/300kVA																																																																																																																																																																																							
項番	コード	名称	規格																																																																																																																																																																																							
11	K2081012	電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)	最大溶接電流 180A																																																																																																																																																																																							
12	K2081013	電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)	最大溶接電流 250A																																																																																																																																																																																							
13	K2081016	電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)	排出ガス対策型(第1次) 最大溶接電流300A																																																																																																																																																																																							

備考	新（令和8年7月）	旧（令和7年7月）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2-7-2-5 高所作業車 (1) 施工単価表 単位：日 <table><tr><th>名称</th><th>形状寸法</th><th>数量</th><th>単位</th><th>摘要</th></tr><tr><td>運転手（一般）</td><td></td><td>1.00</td><td>人</td><td>作業床高さ9.7m</td></tr><tr><td>運転手（特殊）</td><td></td><td>1.00</td><td>人</td><td>作業床高さ12m</td></tr><tr><td>軽油</td><td></td><td>18.720</td><td>ℓ</td><td></td></tr></table> 中略 2-7-2-6 入力条件表 (1) クレーン (表2-7-2-1) <table><tr><th></th><th>条件1 クレーン機種</th><th>条件2 クレーン賃料補正</th><th>条件3 クレーン賃料補正率</th><th></th><th></th></tr><tr><td>01</td><td>トラック[クレーン装置付] 吊能力2t吊</td><td>短期(1.25)</td><td>(実数入力)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>トラック[クレーン装置付] 吊能力2.9t吊</td><td>長期(1.0)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>トラッククレーン最大吊上能力4.9t吊</td><td>夜間短期(1.625)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>トラッククレーン最大吊上能力16t吊</td><td>夜間長期(1.3)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>トラッククレーン最大吊上能力20t吊</td><td>その他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td>トラッククレーン最大吊上能力25t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td>トラッククレーン最大吊上能力30t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>トラッククレーン最大吊上能力35t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td>トラッククレーン最大吊上能力45t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>トラッククレーン最大吊上能力50t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>トラッククレーン最大吊上能力100t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>トラッククレーン最大吊上能力120t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>トラッククレーン最大吊上能力160t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>トラッククレーン最大吊上能力200t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>トラッククレーン最大吊上能力360t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>ラフテレーン最大吊上能力4.9t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>ラフテレーン最大吊上能力7t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>ラフテレーン最大吊上能力10t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>ラフテレーン最大吊上能力16t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>ラフテレーン最大吊上能力20t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>ラフテレーン最大吊上能力25t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>ラフテレーン最大吊上能力35t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td>ラフテレーン最大吊上能力45t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>ラフテレーン最大吊上能力50t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>備付クレーン</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>計上しない</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 中略 注意4 トラック[クレーン装置付]の1日あたりの運転時間は5.85時間（固定値）とする。（運転日数から運転時間への換算は「運転時間＝運転日数×5.85」によるものとし、運転時間は小数点以下第4位を四捨五入し、第3位とする。） 中略	名称	形状寸法	数量	単位	摘要	運転手（一般）		1.00	人	作業床高さ9.7m	運転手（特殊）		1.00	人	作業床高さ12m	軽油		18.720	ℓ			条件1 クレーン機種	条件2 クレーン賃料補正	条件3 クレーン賃料補正率			01	トラック[クレーン装置付] 吊能力2t吊	短期(1.25)	(実数入力)			02	トラック[クレーン装置付] 吊能力2.9t吊	長期(1.0)				03	トラッククレーン最大吊上能力4.9t吊	夜間短期(1.625)				04	トラッククレーン最大吊上能力16t吊	夜間長期(1.3)				05	トラッククレーン最大吊上能力20t吊	その他				06	トラッククレーン最大吊上能力25t吊					07	トラッククレーン最大吊上能力30t吊					08	トラッククレーン最大吊上能力35t吊					09	トラッククレーン最大吊上能力45t吊					10	トラッククレーン最大吊上能力50t吊					11	トラッククレーン最大吊上能力100t吊					12	トラッククレーン最大吊上能力120t吊					13	トラッククレーン最大吊上能力160t吊					14	トラッククレーン最大吊上能力200t吊					15	トラッククレーン最大吊上能力360t吊					16	ラフテレーン最大吊上能力4.9t吊					17	ラフテレーン最大吊上能力7t吊					18	ラフテレーン最大吊上能力10t吊					19	ラフテレーン最大吊上能力16t吊					20	ラフテレーン最大吊上能力20t吊					21	ラフテレーン最大吊上能力25t吊					22	ラフテレーン最大吊上能力35t吊					23	ラフテレーン最大吊上能力45t吊					24	ラフテレーン最大吊上能力50t吊					25	備付クレーン					26	計上しない					2-7-2-5 高所作業車 (1) 施工単価表 単位：日 <table><tr><th>名称</th><th>形状寸法</th><th>数量</th><th>単位</th><th>摘要</th></tr><tr><td>運転手（一般）</td><td></td><td>1.00</td><td>人</td><td>作業床高さ9.7m</td></tr><tr><td>運転手（特殊）</td><td></td><td>1.00</td><td>人</td><td>作業床高さ12m</td></tr><tr><td>軽油</td><td></td><td>21.840</td><td>ℓ</td><td></td></tr></table> 中略 2-7-2-6 入力条件表 (1) クレーン (表2-7-2-1) <table><tr><th></th><th>条件1 クレーン機種</th><th>条件2 クレーン賃料補正</th><th>条件3 クレーン賃料補正率</th><th></th><th></th></tr><tr><td>01</td><td>クレーン付トラック2t吊</td><td>短期(1.25)</td><td>(実数入力)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>クレーン付トラック2.9t吊</td><td>長期(1.0)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>トラッククレーン4.9t吊</td><td>夜間短期(1.625)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>トラッククレーン16t吊</td><td>夜間長期(1.3)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>トラッククレーン20t吊</td><td>その他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td>トラッククレーン25t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td>トラッククレーン30t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>トラッククレーン35t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td>トラッククレーン45t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>トラッククレーン50t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>トラッククレーン100t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>トラッククレーン120t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>トラッククレーン160t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>トラッククレーン200t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>トラッククレーン360t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>ラフテレーン4.9t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>ラフテレーン7t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>ラフテレーン10t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>ラフテレーン16t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>ラフテレーン20t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>ラフテレーン25t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>ラフテレーン35t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td>ラフテレーン45t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>ラフテレーン50t吊</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>備付クレーン</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>計上しない</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 中略 注意4 クレーン装置付トラックの1日あたりの運転時間は5.85時間（固定値）とする。（運転日数から運転時間への換算は「運転時間＝運転日数×5.85」によるものとし、運転時間は小数点以下第4位を四捨五入し、第3位とする。） 中略	名称	形状寸法	数量	単位	摘要	運転手（一般）		1.00	人	作業床高さ9.7m	運転手（特殊）		1.00	人	作業床高さ12m	軽油		21.840	ℓ			条件1 クレーン機種	条件2 クレーン賃料補正	条件3 クレーン賃料補正率			01	クレーン付トラック2t吊	短期(1.25)	(実数入力)			02	クレーン付トラック2.9t吊	長期(1.0)				03	トラッククレーン4.9t吊	夜間短期(1.625)				04	トラッククレーン16t吊	夜間長期(1.3)				05	トラッククレーン20t吊	その他				06	トラッククレーン25t吊					07	トラッククレーン30t吊					08	トラッククレーン35t吊					09	トラッククレーン45t吊					10	トラッククレーン50t吊					11	トラッククレーン100t吊					12	トラッククレーン120t吊					13	トラッククレーン160t吊					14	トラッククレーン200t吊					15	トラッククレーン360t吊					16	ラフテレーン4.9t吊					17	ラフテレーン7t吊					18	ラフテレーン10t吊					19	ラフテレーン16t吊					20	ラフテレーン20t吊					21	ラフテレーン25t吊					22	ラフテレーン35t吊					23	ラフテレーン45t吊					24	ラフテレーン50t吊					25	備付クレーン					26	計上しない				
名称	形状寸法	数量	単位	摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
運転手（一般）		1.00	人	作業床高さ9.7m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
運転手（特殊）		1.00	人	作業床高さ12m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
軽油		18.720	ℓ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	条件1 クレーン機種	条件2 クレーン賃料補正	条件3 クレーン賃料補正率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01	トラック[クレーン装置付] 吊能力2t吊	短期(1.25)	(実数入力)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
02	トラック[クレーン装置付] 吊能力2.9t吊	長期(1.0)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
03	トラッククレーン最大吊上能力4.9t吊	夜間短期(1.625)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
04	トラッククレーン最大吊上能力16t吊	夜間長期(1.3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
05	トラッククレーン最大吊上能力20t吊	その他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
06	トラッククレーン最大吊上能力25t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07	トラッククレーン最大吊上能力30t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08	トラッククレーン最大吊上能力35t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09	トラッククレーン最大吊上能力45t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10	トラッククレーン最大吊上能力50t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11	トラッククレーン最大吊上能力100t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12	トラッククレーン最大吊上能力120t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13	トラッククレーン最大吊上能力160t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14	トラッククレーン最大吊上能力200t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15	トラッククレーン最大吊上能力360t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16	ラフテレーン最大吊上能力4.9t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17	ラフテレーン最大吊上能力7t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18	ラフテレーン最大吊上能力10t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19	ラフテレーン最大吊上能力16t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20	ラフテレーン最大吊上能力20t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21	ラフテレーン最大吊上能力25t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22	ラフテレーン最大吊上能力35t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23	ラフテレーン最大吊上能力45t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24	ラフテレーン最大吊上能力50t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25	備付クレーン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26	計上しない																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
名称	形状寸法	数量	単位	摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
運転手（一般）		1.00	人	作業床高さ9.7m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
運転手（特殊）		1.00	人	作業床高さ12m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
軽油		21.840	ℓ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	条件1 クレーン機種	条件2 クレーン賃料補正	条件3 クレーン賃料補正率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01	クレーン付トラック2t吊	短期(1.25)	(実数入力)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
02	クレーン付トラック2.9t吊	長期(1.0)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
03	トラッククレーン4.9t吊	夜間短期(1.625)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
04	トラッククレーン16t吊	夜間長期(1.3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
05	トラッククレーン20t吊	その他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
06	トラッククレーン25t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07	トラッククレーン30t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08	トラッククレーン35t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09	トラッククレーン45t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10	トラッククレーン50t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11	トラッククレーン100t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12	トラッククレーン120t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13	トラッククレーン160t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14	トラッククレーン200t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15	トラッククレーン360t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16	ラフテレーン4.9t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17	ラフテレーン7t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18	ラフテレーン10t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19	ラフテレーン16t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20	ラフテレーン20t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21	ラフテレーン25t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22	ラフテレーン35t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23	ラフテレーン45t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24	ラフテレーン50t吊																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25	備付クレーン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26	計上しない																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

備考	新（令和 8 年 7 月）						旧（令和 7 年 7 月）																																																																													
	(3) 発動発電機 (表2-7-2-4) <table><tr><td colspan="2">条件1</td><td colspan="2">発動発電機機種</td><td>施工単価コード</td><td>DDG07020310</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>80/100kVA (DE排ガス)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						条件1		発動発電機機種		施工単価コード	DDG07020310							12	80/100kVA (DE排ガス)					(3) 発動発電機 (表2-7-2-4) <table><tr><td colspan="2">条件1</td><td colspan="2">発動発電機機種</td><td>施工単価コード</td><td>DDG07020310</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>65/75kVA (DE排ガス)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						条件1		発動発電機機種		施工単価コード	DDG07020310							12	65/75kVA (DE排ガス)																																								
	条件1		発動発電機機種		施工単価コード	DDG07020310																																																																														
	12	80/100kVA (DE排ガス)																																																																																		
	条件1		発動発電機機種		施工単価コード	DDG07020310																																																																														
	12	65/75kVA (DE排ガス)																																																																																		
	中略						中略																																																																													
	(4) 溶接機 (表2-7-2-4) <table><tr><td colspan="2">条件1</td><td colspan="2">溶接機機種</td><td>施工単価コード</td><td>DDG07020410</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>DC200A (DE排ガス)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>DC230A (DE排ガス)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>DC300A (DE排ガス)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>計上しない</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						条件1		溶接機機種		施工単価コード	DDG07020410							11	DC200A (DE排ガス)					12	DC230A (DE排ガス)					13	DC300A (DE排ガス)					14	計上しない					(4) 溶接機 (表2-7-2-4) <table><tr><td colspan="2">条件1</td><td colspan="2">溶接機機種</td><td>施工単価コード</td><td>DDG07020410</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>DC180A (DE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>DC250A (DE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>DC300A (DE排ガス)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>計上しない</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						条件1		溶接機機種		施工単価コード	DDG07020410							11	DC180A (DE)					12	DC250A (DE)					13	DC300A (DE排ガス)					14	計上しない				
	条件1		溶接機機種		施工単価コード	DDG07020410																																																																														
	11	DC200A (DE排ガス)																																																																																		
	12	DC230A (DE排ガス)																																																																																		
	13	DC300A (DE排ガス)																																																																																		
	14	計上しない																																																																																		
	条件1		溶接機機種		施工単価コード	DDG07020410																																																																														
	11	DC180A (DE)																																																																																		
	12	DC250A (DE)																																																																																		
	13	DC300A (DE排ガス)																																																																																		
	14	計上しない																																																																																		

備考	新（令和 8 年 7 月）	旧（令和 7 年 7 月）
	第Ⅳ編 点検・整備 第1章 点検整備費の積算 第1節 総則 1-1-2 点検整備費の費目 1-1-2-2 点検整備費の構成 点検整備費の構成は次のとおりとする。 注意1 一般管理費等には契約保証補正額を含む。 注意2 純点検整備費は直接点検整備，運搬費，宿泊費，安全費，宿泊手当，技術管理費から構成される。（派遣費は含まないものとする。） 中略	第Ⅳ編 点検・整備 第1章 点検整備費の積算 第3節 点検整備原価 1-1-2 点検整備費の費目 1-1-2-2 点検整備費の構成 点検整備費の構成は次のとおりとする。 注意1 一般管理費等には契約保証補正額を含む。 注意2 純点検整備費は直接点検整備，運搬費，宿泊費，安全費，技術管理費から構成される。（派遣費は含まないものとする。） 中略

備考	新（令和 8 年 7 月）	旧（令和 7 年 7 月）
	第3節 点検整備原価 1-3-2 共通仮設費，現場管理費，点検整備間接費 1-3-2-1 共通仮設費 (1) 共通仮設費の構成及び算定 ア 共通仮設費は，運搬費，派遣費，宿泊費，宿泊手当，安全費，技術管理費より構成される。 中略 第5節 技術調査費及びスクラップ評価額 1-5-1 技術調査費 1-5-1-1 技術調査費 (1) 技術調査費 ア 技術調査費は点検・整備に関して高度な技術的調査，対策の立案等に要する特別な費用であり，旅費，宿泊手当，宿泊費，賃金（賃金×工数），間接費，一般管理費等の合計とする。 イ 技術調査費は原則として積み上げによる。ただし，これにより難しいときは，この限りでない。 中略 (2) 技術調査費の積み上げ ア 技術調査に従事する技術員の旅費，宿泊手当，宿泊費は「神奈川県企業職員の旅費に関する規程」等に準じて積算する。 中略	第3節 点検整備原価 1-3-2 共通仮設費，現場管理費，点検整備間接費 1-3-2-1 共通仮設費 (1) 共通仮設費の構成及び算定 ア 共通仮設費は，運搬費，派遣費，宿泊費，安全費，技術管理費より構成される。 中略 第5節 技術調査費及びスクラップ評価額 1-5-1 技術調査費 1-5-1-1 技術調査費 (1) 技術調査費 ア 技術調査費は点検・整備に関して高度な技術的調査，対策の立案等に要する特別な費用であり，旅費，手当宿泊費，賃金（賃金×工数），間接費，一般管理費等の合計とする。 イ 技術調査費は原則として積み上げによる。ただし，これにより難しいときは，この限りでない。 中略 (2) 技術調査費の積み上げ ア 技術調査に従事する技術員の旅費，手当宿泊費は「神奈川県企業職員の旅費に関する規程」等に準じて積算する。 中略

備考	新（令和 8 年 7 月）	旧（令和 7 年 7 月）																																																																																																																								
	第2章 標準歩掛 第2節 電気設備関係 2-2-1 共通事項 2-2-1-1 施工単価表 <table><tr><th>名称</th><th>形状寸法</th><th>数量</th><th>単位</th><th>摘要</th></tr><tr><td>点検整備工</td><td></td><td></td><td>人</td><td>(注意3)</td></tr><tr><td>その他の労務費</td><td></td><td></td><td>人</td><td>(注意4)</td></tr><tr><td>補助材料費</td><td></td><td>1</td><td>式</td><td></td></tr><tr><td>直接経費（率分）</td><td></td><td>1</td><td>式</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注意1 直接材料費および直接経費（積み上げ分）は別途積み上げる。 注意2 起算単位は各歩掛による。 注意3 点検整備工は技術者、技術員、機械据付工のうち、個別歩掛にて指定された職種による。 注意4 その他の労務費は点検整備工以外の労務費とする。 注意5 個別歩掛に特記のある場合を除き、本節の歩掛には台数補正を適用し、2台目等以降の歩掛は0.7倍とする。 注意6 本節の歩掛に対する補助材料費率、直接経費率、共通仮設費率、点検整備間接費率は個別歩掛に特記のある場合を除き「電気及び計装設備」を適用する。 中略 第3節 通信・制御設備関係 2-3-1 共通事項 2-3-1-1 施工単価表 <table><tr><th>名称</th><th>形状寸法</th><th>数量</th><th>単位</th><th>摘要</th></tr><tr><td>点検整備工</td><td></td><td></td><td>人</td><td>(注意3)</td></tr><tr><td>その他の労務費</td><td></td><td></td><td>人</td><td>(注意4)</td></tr><tr><td>補助材料費</td><td></td><td>1</td><td>式</td><td></td></tr><tr><td>直接経費（率分）</td><td></td><td>1</td><td>式</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注意1 部品費、直接材料費および直接経費（積み上げ分）は別途積み上げる。 注意2 起算単位は各歩掛による。 注意3 点検整備工は技術者、技術員、機械据付工のうち、個別歩掛で指定された職種による。 注意4 その他の労務費は点検整備工以外の労務費とする。 注意5 個別歩掛に特記のある場合を除き、本節の歩掛には台数補正を適用し、2台目等以降の歩掛は0.7倍とする。 注意6 本節の歩掛に対する補助材料費率、直接経費率、共通仮設費率、点検整備間接費率は個別歩掛に特記のある場合を除き「電気及び計装設備」を適用する。 中略	名称	形状寸法	数量	単位	摘要	点検整備工			人	(注意3)	その他の労務費			人	(注意4)	補助材料費		1	式		直接経費（率分）		1	式		計					名称	形状寸法	数量	単位	摘要	点検整備工			人	(注意3)	その他の労務費			人	(注意4)	補助材料費		1	式		直接経費（率分）		1	式		計					第2章 標準歩掛 第2節 電気設備関係 2-2-1 共通事項 2-2-1-1 施工単価表 <table><tr><th>名称</th><th>形状寸法</th><th>数量</th><th>単位</th><th>摘要</th></tr><tr><td>点検整備工</td><td></td><td></td><td>人</td><td>(注意3)</td></tr><tr><td>その他の労務費</td><td></td><td></td><td>人</td><td>(注意4)</td></tr><tr><td>補助材料費</td><td></td><td>1</td><td>式</td><td>(注意5)</td></tr><tr><td>直接経費（率分）</td><td></td><td>1</td><td>式</td><td>(注意5)</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注意1 直接材料費および直接経費（積み上げ分）は別途積み上げる。 注意2 起算単位は各歩掛による。 注意3 点検整備工は技術者、技術員、機械据付工のうち、個別歩掛にて指定された職種による。 注意4 その他の労務費は点検整備工以外の労務費とする。 注意5 個別歩掛に特記のある場合を除き、本節の歩掛には台数補正を適用し、2台目等以降の歩掛は0.7倍とする。 注意6 本節の歩掛に対する補助材料費率、直接経費率、共通仮設費率、点検整備間接費率は個別歩掛に特記のある場合を除き「電気及び計装設備」を適用する。 中略 第3節 通信・制御設備関係 2-3-1 共通事項 2-3-1-1 施工単価表 <table><tr><th>名称</th><th>形状寸法</th><th>数量</th><th>単位</th><th>摘要</th></tr><tr><td>点検整備工</td><td></td><td></td><td>人</td><td>(注意3)</td></tr><tr><td>その他の労務費</td><td></td><td></td><td>人</td><td>(注意4)</td></tr><tr><td>補助材料費</td><td></td><td>1</td><td>式</td><td>(注意5)</td></tr><tr><td>直接経費（率分）</td><td></td><td>1</td><td>式</td><td>(注意5)</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注意1 部品費、直接材料費および直接経費（積み上げ分）は別途積み上げる。 注意2 起算単位は各歩掛による。 注意3 点検整備工は技術者、技術員、機械据付工のうち、個別歩掛で指定された職種による。 注意4 その他の労務費は点検整備工以外の労務費とする。 注意5 個別歩掛に特記のある場合を除き、本節の歩掛には台数補正を適用し、2台目等以降の歩掛は0.7倍とする。 注意6 本節の歩掛に対する補助材料費率、直接経費率、共通仮設費率、点検整備間接費率は個別歩掛に特記のある場合を除き「電気及び計装設備」を適用する。 中略	名称	形状寸法	数量	単位	摘要	点検整備工			人	(注意3)	その他の労務費			人	(注意4)	補助材料費		1	式	(注意5)	直接経費（率分）		1	式	(注意5)	計					名称	形状寸法	数量	単位	摘要	点検整備工			人	(注意3)	その他の労務費			人	(注意4)	補助材料費		1	式	(注意5)	直接経費（率分）		1	式	(注意5)	計				
名称	形状寸法	数量	単位	摘要																																																																																																																						
点検整備工			人	(注意3)																																																																																																																						
その他の労務費			人	(注意4)																																																																																																																						
補助材料費		1	式																																																																																																																							
直接経費（率分）		1	式																																																																																																																							
計																																																																																																																										
名称	形状寸法	数量	単位	摘要																																																																																																																						
点検整備工			人	(注意3)																																																																																																																						
その他の労務費			人	(注意4)																																																																																																																						
補助材料費		1	式																																																																																																																							
直接経費（率分）		1	式																																																																																																																							
計																																																																																																																										
名称	形状寸法	数量	単位	摘要																																																																																																																						
点検整備工			人	(注意3)																																																																																																																						
その他の労務費			人	(注意4)																																																																																																																						
補助材料費		1	式	(注意5)																																																																																																																						
直接経費（率分）		1	式	(注意5)																																																																																																																						
計																																																																																																																										
名称	形状寸法	数量	単位	摘要																																																																																																																						
点検整備工			人	(注意3)																																																																																																																						
その他の労務費			人	(注意4)																																																																																																																						
補助材料費		1	式	(注意5)																																																																																																																						
直接経費（率分）		1	式	(注意5)																																																																																																																						
計																																																																																																																										

備考	新（令和8年7月）	旧（令和7年7月）																																																																																																																														
	第4節 機械設備関係 2-4-1 共通事項 2-4-1-1 施工単価表 <table><tr><th>名称</th><th>形状寸法</th><th>数量</th><th>単位</th><th>摘要</th></tr><tr><td>点検整備工</td><td></td><td></td><td>人</td><td>(注意3)</td></tr><tr><td>その他の労務費</td><td></td><td></td><td>人</td><td>(注意4)</td></tr><tr><td>補助材料費</td><td></td><td>1</td><td>式</td><td></td></tr><tr><td>直接経費（率分）</td><td></td><td>1</td><td>式</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注意1 直接材料費および直接経費（積み上げ分）は別途積み上げる。 注意2 起算単位は各歩掛による。 注意3 点検整備工は技術者、技術員、機械据付工のうち、個別歩掛にて指定された職種による。 注意4 その他の労務費は点検整備工以外の労務費とする。 注意5 台数補正は個別歩掛の指定による。 注意6 本節の歩掛に対する補助材料費率、直接経費率、共通仮設費率、点検整備間接費率は個別歩掛に特記のある場合を除き「揚排水ポンプ設備」を適用する。 中略 2-4-2 ポンプ・モーター修理工 2-4-2-1 ポンプ・モーター修理 単位：台 <table><tr><th>細別規格</th><th>機械据付工</th><th>摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th><td></td><td></td></tr><tr><td>80(75)mm</td><td>3.40</td><td></td></tr></table> 中略 2-4-2-2 入力条件表 <table><tr><th>(1) ポンプ・モーター修理</th><th>(歩掛2-4-2-1)</th><th>施工単価コード</th><th>DDH04020110</th></tr><tr><th>条件1 細別規格</th><th>条件2 修理区分</th><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>80(75)mm</td><td></td><td></td></tr></table> 中略 2-4-3 仕切弁修理工 2-4-3-1 仕切弁修理 単位：台 <table><tr><th>細別規格</th><th>手動</th><th>電動</th><th>摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th><th>機械据付工</th><th>機械据付工</th><td></td></tr><tr><td>80(75)mm</td><td>0.10</td><td>2.21</td><td></td></tr></table> 中略	名称	形状寸法	数量	単位	摘要	点検整備工			人	(注意3)	その他の労務費			人	(注意4)	補助材料費		1	式		直接経費（率分）		1	式		計					細別規格	機械据付工	摘要	呼び径			80(75)mm	3.40		(1) ポンプ・モーター修理	(歩掛2-4-2-1)	施工単価コード	DDH04020110	条件1 細別規格	条件2 修理区分			04	80(75)mm			細別規格	手動	電動	摘要	呼び径	機械据付工	機械据付工		80(75)mm	0.10	2.21		第4節 機械設備関係 2-4-1 共通事項 2-4-1-1 施工単価表 <table><tr><th>名称</th><th>形状寸法</th><th>数量</th><th>単位</th><th>摘要</th></tr><tr><td>点検整備工</td><td></td><td></td><td>人</td><td>(注意3)</td></tr><tr><td>その他の労務費</td><td></td><td></td><td>人</td><td>(注意4)</td></tr><tr><td>補助材料費</td><td></td><td>1</td><td>式</td><td>(注意5)</td></tr><tr><td>直接経費（率分）</td><td></td><td>1</td><td>式</td><td>(注意5)</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注意1 直接材料費および直接経費（積み上げ分）は別途積み上げる。 注意2 起算単位は各歩掛による。 注意3 点検整備工は技術者、技術員、機械据付工のうち、個別歩掛にて指定された職種による。 注意4 その他の労務費は点検整備工以外の労務費とする。 注意5 台数補正は個別歩掛の指定による。 注意56 本節の歩掛に対する補助材料費率、直接経費率、共通仮設費率、点検整備間接費率は個別歩掛に特記のある場合を除き「揚排水ポンプ設備」を適用する。 中略 2-4-2 ポンプ・モーター修理工 2-4-2-1 ポンプ・モーター修理 単位：台 <table><tr><th>細別規格</th><th>機械据付工</th><th>摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th><td></td><td></td></tr><tr><td>80mm</td><td>3.40</td><td></td></tr></table> 中略 2-4-2-2 入力条件表 <table><tr><th>(1) ポンプ・モーター修理</th><th>(歩掛2-4-2-1)</th><th>施工単価コード</th><th>DDH04020110</th></tr><tr><th>条件1 細別規格</th><th>条件2 修理区分</th><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>80mm</td><td></td><td></td></tr></table> 中略 2-4-3 仕切弁修理工 2-4-3-1 仕切弁修理 単位：台 <table><tr><th>細別規格</th><th>手動</th><th>電動</th><th>摘要</th></tr><tr><th>呼び径</th><th>機械据付工</th><th>機械据付工</th><td></td></tr><tr><td>75mm</td><td>0.10</td><td>2.21</td><td></td></tr></table> 中略	名称	形状寸法	数量	単位	摘要	点検整備工			人	(注意3)	その他の労務費			人	(注意4)	補助材料費		1	式	(注意5)	直接経費（率分）		1	式	(注意5)	計					細別規格	機械据付工	摘要	呼び径			80mm	3.40		(1) ポンプ・モーター修理	(歩掛2-4-2-1)	施工単価コード	DDH04020110	条件1 細別規格	条件2 修理区分			04	80mm			細別規格	手動	電動	摘要	呼び径	機械据付工	機械据付工		75mm	0.10	2.21	
名称	形状寸法	数量	単位	摘要																																																																																																																												
点検整備工			人	(注意3)																																																																																																																												
その他の労務費			人	(注意4)																																																																																																																												
補助材料費		1	式																																																																																																																													
直接経費（率分）		1	式																																																																																																																													
計																																																																																																																																
細別規格	機械据付工	摘要																																																																																																																														
呼び径																																																																																																																																
80(75)mm	3.40																																																																																																																															
(1) ポンプ・モーター修理	(歩掛2-4-2-1)	施工単価コード	DDH04020110																																																																																																																													
条件1 細別規格	条件2 修理区分																																																																																																																															
04	80(75)mm																																																																																																																															
細別規格	手動	電動	摘要																																																																																																																													
呼び径	機械据付工	機械据付工																																																																																																																														
80(75)mm	0.10	2.21																																																																																																																														
名称	形状寸法	数量	単位	摘要																																																																																																																												
点検整備工			人	(注意3)																																																																																																																												
その他の労務費			人	(注意4)																																																																																																																												
補助材料費		1	式	(注意5)																																																																																																																												
直接経費（率分）		1	式	(注意5)																																																																																																																												
計																																																																																																																																
細別規格	機械据付工	摘要																																																																																																																														
呼び径																																																																																																																																
80mm	3.40																																																																																																																															
(1) ポンプ・モーター修理	(歩掛2-4-2-1)	施工単価コード	DDH04020110																																																																																																																													
条件1 細別規格	条件2 修理区分																																																																																																																															
04	80mm																																																																																																																															
細別規格	手動	電動	摘要																																																																																																																													
呼び径	機械据付工	機械据付工																																																																																																																														
75mm	0.10	2.21																																																																																																																														

備考	新（令和 8 年 7 月）	旧（令和 7 年 7 月）																										
	2-4-3-2 入力条件表 (1) 仕切弁修理 (歩掛2-4-3-1) <table><tr><td colspan="2">施工単価コード</td><td colspan="2">DDH04030110</td></tr><tr><td>条件1 駆動方法</td><td>条件2 細別規格</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>80 (75) mm</td><td></td><td></td></tr></table> 中略	施工単価コード		DDH04030110		条件1 駆動方法	条件2 細別規格			02	80 (75) mm			2-4-3-2 入力条件表 (1) 仕切弁修理 (歩掛2-4-3-1) <table><tr><td colspan="2">施工単価コード</td><td colspan="2">DDH04030110</td></tr><tr><td>条件1 駆動方法</td><td>条件2 細別規格</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>75mm</td><td></td><td></td></tr></table> 中略	施工単価コード		DDH04030110		条件1 駆動方法	条件2 細別規格			02	75mm				
	施工単価コード		DDH04030110																									
	条件1 駆動方法	条件2 細別規格																										
	02	80 (75) mm																										
	施工単価コード		DDH04030110																									
	条件1 駆動方法	条件2 細別規格																										
	02	75mm																										
	2-4-6 逆止弁修理工 2-4-6-1 逆止弁修理 単位：台 <table><tr><td>細別規格</td><td>急閉式</td><td>緩閉式</td><td>ダッシュボツ ト</td><td rowspan="3">摘要</td></tr><tr><td>呼び径</td><td>機械据付工</td><td>機械据付工</td><td>機械据付工</td></tr><tr><td>80 (75) mm</td><td>0. 25</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 中略	細別規格	急閉式	緩閉式	ダッシュボツ ト	摘要	呼び径	機械据付工	機械据付工	機械据付工	80 (75) mm	0. 25	－	－	2-4-6 逆止弁修理工 2-4-6-1 逆止弁修理 単位：台 <table><tr><td>細別規格</td><td>急閉式</td><td>緩閉式</td><td>ダッシュボツ ト</td><td rowspan="3">摘要</td></tr><tr><td>呼び径</td><td>機械据付工</td><td>機械据付工</td><td>機械据付工</td></tr><tr><td>75mm</td><td>0. 25</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 中略	細別規格	急閉式	緩閉式	ダッシュボツ ト	摘要	呼び径	機械据付工	機械据付工	機械据付工	75mm	0. 25	－	－
	細別規格	急閉式	緩閉式	ダッシュボツ ト	摘要																							
	呼び径	機械据付工	機械据付工	機械据付工																								
80 (75) mm	0. 25	－	－																									
細別規格	急閉式	緩閉式	ダッシュボツ ト	摘要																								
呼び径	機械据付工	機械据付工	機械据付工																									
75mm	0. 25	－	－																									
2-4-6-2 入力条件表 (1) 逆止弁修理 (歩掛2-4-6-1) <table><tr><td colspan="2">施工単価コード</td><td colspan="2">DDH04060110</td></tr><tr><td>条件1 形式区分</td><td>条件2 細別規格</td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>80 (75) mm</td><td></td><td></td></tr></table> 中略	施工単価コード		DDH04060110		条件1 形式区分	条件2 細別規格			01	80 (75) mm			2-4-6-2 入力条件表 (1) 逆止弁修理 (歩掛2-4-6-1) <table><tr><td colspan="2">施工単価コード</td><td colspan="2">DDH04060110</td></tr><tr><td>条件1 形式区分</td><td>条件2 細別規格</td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>75mm</td><td></td><td></td></tr></table> 中略	施工単価コード		DDH04060110		条件1 形式区分	条件2 細別規格			01	75mm					
施工単価コード		DDH04060110																										
条件1 形式区分	条件2 細別規格																											
01	80 (75) mm																											
施工単価コード		DDH04060110																										
条件1 形式区分	条件2 細別規格																											
01	75mm																											

備考	新（令和 8 年 7 月）	旧（令和 7 年 7 月）
	第Ⅵ編 巡回点検業務 第1章 業務費の積算 第2節 点検業務価格 1-2-1 直接費 1-2-1-3 直接経費 (2) 機械経費 イ 機械経費の算定は第Ⅱ編の「直接経費」における機械経費の算定を準用する。なお、運転時間外の機械の確保が必要な場合は、設計変更により精算計上できるものとする。 中略 (5) その他 その他は、人員輸送、機械運搬、交通規制及び当該点検業務を実施するのに必要な仮設備等に要する費用とし、積み上げる。	第Ⅵ編 巡回点検業務 第1章 業務費の積算 第2節 点検業務価格 1-2-1 直接費 1-2-1-3 直接経費 (2) 機械経費 イ 機械経費の算定は第Ⅱ編の「直接経費」における機械経費の算定を準用する。 中略 (5) その他 その他は、機械運搬及び当該点検業務を実施するのに必要な仮設備等に要する費用とし、積み上げる。