

# 電気・機械工事資材等単価表

令和5年度

|      |    |        |
|------|----|--------|
| 令和5年 | 4月 | (設定)   |
| 令和5年 | 5月 | (臨時改定) |
| 令和5年 | 6月 | (臨時改定) |
| 令和5年 | 7月 | (改定)   |
| 令和5年 | 8月 | (臨時改定) |
| 令和5年 | 9月 | (臨時改定) |

神奈川県企業庁

## 本表の取り扱いについて

### 1. 概要

本表は、神奈川県企業庁が発注する電気通信設備工事、機械設備工事等の積算に用いる資材単価等の一覧表です。

単価の仕様は名称、規格、備考欄によりますが、これらに書ききれないものは別冊仕様書（平成29年4月版）によりますので、あわせて参照してください。

なお、本表に掲載しているのは最終設定（改定）単価のみです。それ以前の単価については、当該時期に発行したものを参照してください。

### 2. 掲載単価の種類と概要

#### (1) 一般事項

本表は下記(2)～(4)の単価により構成されています。

本表に掲載されていない単価を積算に使用した場合は、土木工事資材等単価表（県土整備局）、水道工事資材等単価表（企業庁）に掲載されているものを除き、積算諸条件調査または未登録単価一覧表等にて個別に表示します。

#### (2) 物価資料等

建設物価（Web版を含む）（建設物価調査会）と積算資料（電子版を含む）（経済調査会）の平均額を単価として設定します。（両誌を総称して「物価資料等」と言います。）ただし、いずれか一誌にしか掲載されていないものは、掲載誌の単価をそのまま本表の単価として設定します。

設定単価は、本表設定月または改定月の前月号としています。（例：4月設定の場合は3月号、1月改定の場合は12月号の物価資料等によっています。）

採用都市、取引数量は本表右側に記載しています。なお、採用都市は横浜を、取引数量は大口を優先しています。（都市名は掲載誌で特定できる程度に略しています。）

設定単価は著作権の関係上、非公開（網掛け）とします。

参考として各誌の掲載ページやコードも掲載していますが、変更等により各誌のページやコードが設定単価と異なる資材である場合は、本表の名称、規格を正とします。

（建設物価の掲載ページで「WEB」はWEB建設物価の掲載、積算資料の掲載ページでEを冠しているものは同誌別冊の掲載ページを示します。）

#### (3) 労務単価

建築保全業務に関わる労務単価は国土交通省の建築保全業務労務単価の東京単価をもとに設定しています。

#### (4) 独自設定単価

物価資料等に掲載されていない単価は独自の調査（物価調査会社による定期調査及びその他の調査）により設定しています。

独自設定単価は原則として公開しますが、著作権等の関係上、掲載していないもの（網掛け）もあります。

### 3. 掲載単価の取り扱い

#### (1) 単価コード

本表の単価コードのアルファベットは、ZDA（物価資料等による単価）、ZDB（定期調査単価）、ZDC（資材調査単価）、ZDF（その他）、RD（労務単価）のいずれかとなります。

数字は、アルファベットと関係なく、固有に付番しており、本表はこの数字順に掲載しています。（異なるアルファベットでも同一の数字はありません。）

なお、実際の積算において土木工事資材等単価表や水道工事資材等単価表など本表以外の単価表の単価を使用している場合は、当該単価表のコード及び単価によります。

#### (2) 単価

本表の単価欄で「-」表示のものは、単価設定を行っていないものです。

(3) 単位

物価資料等に「本」や「kg」の単価として掲載されているものでも、積算時に「m」など、他の単位に換算して使用するものは換算した単価を掲載しています。

本からmへの換算は備考欄記載の定尺長を、kgからmへの換算はこの単価表掲載の重量をもとに算出します。

換算は円未満を含む掲載単価に換算値を乗除して行います。

(4) 重量

本表では労務費や輸送費などの算出のため、重量を掲載しています。（重量が特定できていないものは空欄としています。）

積算はこの重量をもとにしていますが、特定のメーカーや製品を指定するものではなく、実際に納入される資材の重量と異なる場合でも契約変更の対象としません。

また、物価資料等に基づく単価でも重量は独自の調査に基づいている場合があります、物価資料等に掲載されたものと異なることがあります。

なお、本表における重量は小数点以下第3位を四捨五入し、小数点第2位としています。

(5) 輸送費（運搬に関わる費用）

機器、産業廃棄物処理料、スクラップには輸送費は含みません。個別に特記されているものを除き、材料（鋼構造製作物を除く）は現場着価格（荷降ろしを含む）とします。

鋼構造製作物は便宜上、資源区分を材料としています。輸送費は含みません。（積算上も材料費ではなく鋼構造製作物費として扱います。）

(6) 商品名での掲載

特定の商品名で掲載しているものがありますが、実際の工事において当該商品の使用を指定するものではなく、同等品であれば差し支えありません。

ただし、設計図書で指定している場合や同等品がない場合はこの限りではありません。

(7) その他

機器の単価には工場社内試験の費用は含みますが、当庁職員による立会い試験（工場検査）の費用は含みません。

#### 4. 物価資料等の単価の端数整理

(1) 物価資料等の単価を換算せずに採用する場合

2誌の平均額を算出し、各掲載価格の有効桁の大きい方の桁数を当該平均額の有効桁とします。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは3桁とします。

なお、1誌にのみ掲載されている場合はその掲載価格により、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てし、1円単位とします。

(2) 物価資料等の単価を換算してから採用する場合

電線管や鋼管等で単価が本またはkgあたりのものはmあたりの単価に換算したのちに平均額を算出します。

換算後の単価は小数点以下3位を切り捨てて第2位とし、平均額の有効桁は(1)によります。

(3) 端数処理

(1)と(2)において、有効桁より下位の数値を切り捨てたのち、最終値で円未満の端数が生じたときは1円単位とします。

例1：換算しない場合（入力単価の有効桁数の大きい方を有効桁とする場合）

33,500円（有効桁3桁）：34,000円（有効桁2桁）→平均額 33,750円 →設計単価 33,700円（有効桁3桁）

例2：換算しない場合（入力単価の有効桁数が3桁未満のため、3桁を有効桁数とする場合）

56円（有効桁2桁）：57円（有効桁2桁）→平均額 56.5円 →設計単価 56円（有効桁3桁だが1円単位）

例3：電線管を1mあたりに換算する場合（3.66m/本の場合）

1,050円/本（有効桁3桁）→286.88円/m（小数点以下3位を切り捨てて第2位とする。）→平均額 285.515円/m →設計単価 285円/m（有効桁3桁、1円単位）

1,040円/本（有効桁3桁）→284.15円/m（小数点以下3位を切り捨てて第2位とする。）

## 5. 本表に関わるご注意

### (1) 本表の用途

本表は神奈川県企業庁の各所属が発注する工事等の積算に使用するためのものです。これ以外の用途には使用しないでください。

### (2) 本表の転載、譲渡等

本書の一部または全部の転載、及び、印刷物または電子媒体による第三者へ販売、貸与、譲渡等を行わないでください。

なお、物価資料等による単価は当該物価資料等の発行元が著作権を有しますのでご注意ください。

### (3) 本表の公開

企業庁ホームページのみで公表しております。なお、販売は行っておりません。

### (4) 本表の改正及び訂正

本表は予告なく改正することがあります。最終改正月（最新版の発行月）は企業庁ホームページに掲載しています。

また、訂正があった場合もその旨を企業庁ホームページに掲載します。

### (5) お問い合わせ

本表についてのお問い合わせは、工事等の発注案件に対して発注所属へ所定の手続きによるもののみ受け付けます。

## 6. 閲覧場所及び最終改正月（最新版の発行月）の掲載ページ

<http://www.pref.kanagawa.jp/docs/wp5/gijutsukanri/g002.html>（「企業庁における工事積算基準等の公表方法」）

なお、上記URL及びタイトルは予告なく変更することがあります。

## 目次

| 分類      | 項目       | 主な資材名称等（一部略称）                                       | 掲載ページ                                       | 備考欄 |  |
|---------|----------|---|---|-----|--|
| 共通資材    | 線材製品     | 亜鉛めっき鋼より線   | 1   |     |  |
|         | あと施工アンカー | あと施工アンカー各種，ARケミカルセッター，ケミカルアンカー                      | 1   |     |  |
|         | ボルト・ナット  | 六角ボルト，六角ナット，アンカーボルト，絶縁ボルト類 ほか                       | 2   |     |  |
|         | 塗料       | 各種プライマー，さび止め塗料，中塗り塗料，上塗り塗料                          | 8   |     |  |
| 電気関係資材  | 受配電盤     | 受電盤，変圧器盤，コントロールセンター，接地端子盤 ほか                        | 10  |     |  |
|         | 電源装置     | 無停電電源装置，蓄電池盤，ミニUPS ほか                               | 15  |     |  |
|         | 蓄電池      | 制御弁式据置鉛蓄電池（在来型，長寿命型）                                | 16  |     |  |
|         | 計装設備     | 電磁流量計，超音波流量計，記録計，残塩計，水位計収納箱，水中電極 ほか                 | 16  |     |  |
|         | 電線・ケーブル  | DV電線，IE電線，CEケーブル，CEEケーブル，CETケーブル，CPEEケーブル，同軸ケーブル ほか | 20  |     |  |
|         | 端末処理材    | PST端末（屋内用，屋外用，耐塩用）                                  | 24  |     |  |
|         | 電線管類     | VE管，各種金属管（厚鋼，薄鋼，ねじなし，可とう等），FEP，各種電線管付属品 ほか          | 25  |     |  |
|         | ケーブルダクト  | ケーブルダクト（アルミ，ステンレス）                                  | 35  |     |  |
|         | ブルボックス   | 鋼板製ブルボックス，ステンレス製ブルボックス，樹脂製ブルボックス                    | 36  |     |  |
|         | 外線材      | コンクリートポール，ステーブロック，バンザーマスト，自在バンド，ラッシングロッド ほか         | 41  |     |  |
|         | 接地材      | 接地極銅板，連結式接地棒，接地極埋設標表示板 ほか                           | 44  |     |  |
|         | 配線材      | 固定式端子台  | 44  |     |  |
|         | 機械関係資材   | ポンプ設備   | 横軸両吸込渦巻ポンプ                                  | 45  |  |
| 機械設備    |          | 三相誘導電動機   | 48  |     |  |
| 空調機器    |          | パッケージ型エアコン（室外ユニット，室内ユニット）                           | 53  |     |  |
| 配管材     |          | SGP管，STPG管，各種継手，各種フランジ，SUS管，フランジアダプター ほか            | 54  |     |  |
| 弁類      |          | 青銅製・铸铁製各種バルブ，ステンレス製バルブ，バルブコントローラー，電動バタ弁，FM弁 ほか      | 73  |     |  |
| パッキン類   |          | フランジ接合用パッキン，ゴム板パッキン，スリーブジョイント用ゴムリング ほか              | 80  |     |  |
| 軸受      |          | 各種玉軸受，各種ころ軸受  | 83  |     |  |
| Vベルト    |          | Vベルト各種  | 91  |     |  |
| 電動弁修繕部品 |          | 電動弁修繕部品（日本ギア工業，西部電機）                                | 94  |     |  |
| 圧力計     |          | 圧力計，連成計   | 98  |     |  |
| 燃料・油脂他  |          | 燃料油，油圧作動油，タービン油，電気絶縁油，グリース，酸素，アセチレン，LPG ほか          | 99  |     |  |
| その他     |          | 産業廃棄物処理料  | 産業廃棄物処理料（被覆電線・ケーブル，油脂，蓄電池，プラスチック，磚子・ガラス，金属） | 99  |  |
|         |          | スクラップ   | 鉄くず，ステンレスくず，銅くず，アルミくず                       | 99  |  |
|         | 試験費      | 非破壊検査（配筋・かぶり測定）                                     | 99  |     |  |
| 労務単価    | 労務単価     | 建築保全業務労務単価  | 100   |     |  |

白紙

| 単価コード        | 単価名称             | 規格名称                          | 単位 | 項目       | 備考  | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|------------------|-------------------------------|----|----------|---|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                  |                               |    |          |   |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA001110100 | 亜鉛めっき鋼より線        | 1種A級 14sq                     | m  | 線材製品     | JIS G 3537                                | 材料   | 0.11         |    | 関東②             | 59  | 0901082216 | 全国②             | 53  | 120163010014 |
| ZDA001110200 | 亜鉛めっき鋼より線        | 1種A級 18sq                     | m  | 線材製品     | JIS G 3537                                | 材料   | 0.14         |    | 関東②             | 59  | 0901082218 | 全国②             | 53  | 120163010018 |
| ZDA001110300 | 亜鉛めっき鋼より線        | 1種A級 22sq                     | m  | 線材製品     | JIS G 3537                                | 材料   | 0.17         |    | 関東②             | 59  | 0901082220 | 全国②             | 53  | 120163010022 |
| ZDA001110400 | 亜鉛めっき鋼より線        | 1種A級 30sq                     | m  | 線材製品     | JIS G 3537                                | 材料   | 0.23         |    | 関東②             | 59  | 0901082223 | 全国②             | 53  | 120163010030 |
| ZDA001110500 | 亜鉛めっき鋼より線        | 1種A級 38sq                     | m  | 線材製品     | JIS G 3537                                | 材料   | 0.29         |    | 関東②             | 59  | 0901082226 | 全国②             | 53  | 120163010038 |
| ZDA001110600 | 亜鉛めっき鋼より線        | 1種A級 45sq                     | m  | 線材製品     | JIS G 3537                                | 材料   | 0.37         |    | 関東②             | 59  | 0901082229 | 全国②             | 53  | 120163010045 |
| ZDA001110700 | 亜鉛めっき鋼より線        | 1種A級 55sq                     | m  | 線材製品     | JIS G 3537                                | 材料   | 0.45         |    | 関東②             | 59  | 0901082232 | 全国②             | 53  | 120163010055 |
| ZDA002220800 | あと施工アンカー         | 芯棒打込み式 M6×45mm                | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150002 | 全国②             | 71  | 123020010010 |
| ZDA002220900 | あと施工アンカー         | 芯棒打込み式 M8×50mm                | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150004 | 全国②             | 71  | 123020010020 |
| ZDA002221000 | あと施工アンカー         | 芯棒打込み式 M10×60mm               | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150006 | 全国②             | 71  | 123020010030 |
| ZDA002221100 | あと施工アンカー         | 芯棒打込み式 M12×70mm               | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150008 | 全国②             | 71  | 123020010040 |
| ZDA002221200 | あと施工アンカー         | 芯棒打込み式 M16×100mm              | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150010 | 全国②             | 71  | 123020010050 |
| ZDA002221300 | あと施工アンカー         | 芯棒打込み式 M20×130mm              | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150012 | 全国②             | 71  | 123020010060 |
| ZDA002231400 | あと施工アンカー         | 本体打込み式 M6×30mm                | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150102 | 全国②             | 71  | 123020020010 |
| ZDA002231500 | あと施工アンカー         | 本体打込み式 M8×35mm                | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150104 | 全国②             | 71  | 123020020020 |
| ZDA002231600 | あと施工アンカー         | 本体打込み式 M10×40mm               | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150106 | 全国②             | 71  | 123020020030 |
| ZDA002231700 | あと施工アンカー         | 本体打込み式 M12×50mm               | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150108 | 全国②             | 71  | 123020020040 |
| ZDA002231800 | あと施工アンカー         | 本体打込み式 M16×60mm               | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150110 | 全国②             | 71  | 123020020050 |
| ZDA002231900 | あと施工アンカー         | 本体打込み式 M20×80mm               | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150112 | 全国②             | 71  | 123020020060 |
| ZDA002232000 | あと施工アンカー         | 本体打込み式 M22×90mm               | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150114 | 全国②             | 71  | 123020020070 |
| ZDA002232100 | あと施工アンカー         | 本体打込み式 M24×110mm              | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150116 | 全国②             | 71  | 123020020080 |
| ZDA002242200 | あと施工アンカー         | リブ打込み式 M6×50mm                | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150202 | 全国②             | 71  | 123020030010 |
| ZDA002242300 | あと施工アンカー         | リブ打込み式 M8×65mm                | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150204 | 全国②             | 71  | 123020030020 |
| ZDA002242400 | あと施工アンカー         | リブ打込み式 M10×70mm               | 本  | あと施工アンカー | セトアノカ B-1070 相当                           | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905150514 |                 |     |              |
| ZDA002242500 | あと施工アンカー         | リブ打込み式 M10×80mm               | 本  | あと施工アンカー | セトアノカ B-1080 相当                           | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150206 | 全国②             | 71  | 123020030030 |
| ZDA002242600 | あと施工アンカー         | リブ打込み式 M10×100mm              | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905150516 |                 |     |              |
| ZDA002242700 | あと施工アンカー         | リブ打込み式 M10×120mm              | 本  | あと施工アンカー | セトアノカ B-1012 相当                           | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905150517 |                 |     |              |
| ZDA002242800 | あと施工アンカー         | リブ打込み式 M12×100mm              | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150208 | 全国②             | 71  | 123020030040 |
| ZDA002242900 | あと施工アンカー         | リブ打込み式 M12×120mm              | 本  | あと施工アンカー | セトアノカ B-1212 相当                           | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905150519 |                 |     |              |
| ZDA002243000 | あと施工アンカー         | リブ打込み式 M12×160mm              | 本  | あと施工アンカー | セトアノカ B-1216 相当                           | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905150540 |                 |     |              |
| ZDA002243100 | あと施工アンカー         | リブ打込み式 M16×120mm              | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150210 | 全国②             | 71  | 123020030050 |
| ZDA002243200 | あと施工アンカー         | リブ打込み式 M16×160mm              | 本  | あと施工アンカー | セトアノカ B-1616 相当                           | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905150544 |                 |     |              |
| ZDA002243300 | あと施工アンカー         | リブ打込み式 M20×170mm              | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150212 | 全国②             | 71  | 123020030060 |
| ZDA002243400 | あと施工アンカー         | リブ打込み式 M22×200mm              | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150214 | 全国②             | 71  | 123020030070 |
| ZDA002243500 | あと施工アンカー         | リブ打込み式 M24×200mm              | 本  | あと施工アンカー |   | 材料   | -            |    | 全国②             | 64  | 0905150216 | 全国②             | 71  | 123020030080 |
| ZDA002353600 | あと施工アンカー (ステンレス) | 芯棒打込み式 M6×45mm                | 本  | あと施工アンカー | ホークストライクアノカ (SUS) C645, オークアノカSC645 相当    | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905151042 | 全国②             | 72  | 123030130110 |
| ZDA002353700 | あと施工アンカー (ステンレス) | 芯棒打込み式 M8×50mm                | 本  | あと施工アンカー | ホークストライクアノカ (SUS) C850 相当                 | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905151044 | 全国②             | 72  | 123030130120 |
| ZDA002353800 | あと施工アンカー (ステンレス) | 芯棒打込み式 M10×60mm               | 本  | あと施工アンカー | ホークストライクアノカ (SUS) C1060 相当                | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905151046 | 全国②             | 71  | 123030104010 |
| ZDA002353900 | あと施工アンカー (ステンレス) | 芯棒打込み式 M12×70mm               | 本  | あと施工アンカー | ホークストライクアノカ (SUS) C1270, オークアノカSC1270 相当  | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905151048 | 全国②             | 71  | 123030104020 |
| ZDA002354000 | あと施工アンカー (ステンレス) | 芯棒打込み式 M16×100mm              | 本  | あと施工アンカー | ホークストライクアノカ (SUS) C16100, オークアノカSC1610 相当 | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905151050 | 全国②             | 72  | 123030130150 |
| ZDA002364100 | あと施工アンカー (ステンレス) | 本体打込み式 M10×40mm               | 本  | あと施工アンカー | ホーク・カッドアノカ (ステンレス) 10CA 相当                | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905151052 | 全国②             | 71  | 123030102010 |
| ZDA002364200 | あと施工アンカー (ステンレス) | 本体打込み式 M12×50mm               | 本  | あと施工アンカー | ホーク・カッドアノカ (ステンレス) 12CA 相当                | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905151054 | 全国②             | 71  | 123030102020 |
| ZDA002364300 | あと施工アンカー (ステンレス) | 本体打込み式 M16×60mm               | 本  | あと施工アンカー | ホーク・カッドアノカ (ステンレス) 16CA 相当                | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905151056 |                 |     |              |
| ZDA002374400 | あと施工アンカー (ステンレス) | リブ打込み式 M8×60mm                | 本  | あと施工アンカー | ホーク・アノカ・ボート (ステンレス) B860 相当               | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905151064 |                 |     |              |
| ZDA002374500 | あと施工アンカー (ステンレス) | リブ打込み式 M10×70mm               | 本  | あと施工アンカー | ホーク・アノカ・ボート (ステンレス) B1070 相当              | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905151026 | 全国②             | 71  | 123030090010 |
| ZDA002374600 | あと施工アンカー (ステンレス) | リブ打込み式 M12×100mm              | 本  | あと施工アンカー | ホーク・アノカ・ボート (ステンレス) B12100 相当             | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905151027 | 全国②             | 71  | 123030090020 |
| ZDA002374700 | あと施工アンカー (ステンレス) | リブ打込み式 M16×100mm              | 本  | あと施工アンカー | ホーク・アノカ・ボート (ステンレス) B16100 相当             | 材料   | -            |    | 全国②             | 65  | 0905151017 |                 |     |              |
| ZDA002484800 | A R ケミカルセッター     | フィルムチューブ カブセル 外径10.5mm×長120mm | 本  | あと施工アンカー | HPアノカ HP-10                               | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220218 | 全国②             | 72  | 123060022012 |
| ZDA002484900 | A R ケミカルセッター     | フィルムチューブ カブセル 外径12mm×長130mm   | 本  | あと施工アンカー | HPアノカ HP-12                               | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220220 | 全国②             | 72  | 123060022022 |
| ZDA002485000 | A R ケミカルセッター     | フィルムチューブ カブセル 外径15mm×長150mm   | 本  | あと施工アンカー | HPアノカ HP-16                               | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220222 | 全国②             | 72  | 123060022032 |
| ZDA002485100 | A R ケミカルセッター     | フィルムチューブ カブセル 外径18.5mm×長210mm | 本  | あと施工アンカー | HPアノカ HP-20                               | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220224 | 全国②             | 72  | 123060022042 |
| ZDA002485200 | A R ケミカルセッター     | フィルムチューブ カブセル 外径23mm×長250mm   | 本  | あと施工アンカー | HPアノカ HP-22                               | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220226 | 全国②             | 72  | 123060022050 |
| ZDA002485300 | A R ケミカルセッター     | フィルムチューブ カブセル 外径26mm×長300mm   | 本  | あと施工アンカー | HPアノカ HP-24                               | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220228 | 全国②             | 72  | 123060022060 |
| ZDA002495400 | A R ケミカルセッター     | ガラス管 外径17mm×長125mm            | 本  | あと施工アンカー | SUPER LL AP AP-16                         | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220232 | 全国②             | 72  | 123060023010 |
| ZDA002495500 | A R ケミカルセッター     | ガラス管 外径20mm×長195mm            | 本  | あと施工アンカー | SUPER LL AP AP-20                         | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220244 | 全国②             | 72  | 123060023020 |
| ZDA002495600 | A R ケミカルセッター     | ガラス管 外径24mm×長245mm            | 本  | あと施工アンカー | SUPER LL AP AP-22                         | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220246 | 全国②             | 72  | 123060023030 |
| ZDA002495700 | A R ケミカルセッター     | ガラス管 外径28mm×長280mm            | 本  | あと施工アンカー | SUPER LL AP AP-24                         | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220248 | 全国②             | 72  | 123060023040 |
| ZDA002495800 | A R ケミカルセッター     | ガラス管 外径35mm×長330mm            | 本  | あと施工アンカー | SUPER LL AP AP-30                         | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220234 | 全国②             | 72  | 123060023050 |
| ZDA002495900 | A R ケミカルセッター     | ガラス管 外径40mm×長400mm            | 本  | あと施工アンカー | SUPER LL AP AP-36                         | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220236 | 全国②             | 72  | 123060023060 |
| ZDA002606000 | ケミカルアンカー         | ガラス管 外径8mm×長70mm              | 本  | あと施工アンカー | R-SN                                      | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220602 | 全国②             | 72  | 123060052010 |

| 単価コード        | 単価名称      | 規格名称                  | 単位 | 項目       | 備考     | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|-----------|-----------------------|----|----------|--------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |           |                       |    |          |        |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA002606100 | ケミカルアンカー  | が'ラ管 外径10.5mm×長80mm   | 本  | あと施工アンカー | R-10N  | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220604 | 全国②             | 72  | 123060052020 |
| ZDA002606200 | ケミカルアンカー  | が'ラ管 外径13mm×長83mm     | 本  | あと施工アンカー | R-12N  | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220606 | 全国②             | 72  | 123060052030 |
| ZDA002606300 | ケミカルアンカー  | が'ラ管 外径15mm×長110mm    | 本  | あと施工アンカー | R-16N  | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220608 | 全国②             | 72  | 123060052040 |
| ZDA002606400 | ケミカルアンカー  | が'ラ管 外径19mm×長153mm    | 本  | あと施工アンカー | R-19N  | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220610 | 全国②             | 72  | 123060052050 |
| ZDA002606500 | ケミカルアンカー  | が'ラ管 外径22mm×長198mm    | 本  | あと施工アンカー | R-22N  | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220612 | 全国②             | 72  | 123060052060 |
| ZDA002606600 | ケミカルアンカー  | が'ラ管 外径24.5mm×長265mm  | 本  | あと施工アンカー | R-25N  | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220614 | 全国②             | 72  | 123060052070 |
| ZDA002606700 | ケミカルアンカー  | が'ラ管 外径33mm×長288mm    | 本  | あと施工アンカー | R-30N  | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220616 | 全国②             | 72  | 123060052080 |
| ZDA002606800 | ケミカルアンカー  | が'ラ管 外径35mm×長364mm    | 本  | あと施工アンカー | R-36N  | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220618 | 全国②             | 72  | 123060052090 |
| ZDA002616900 | ケミカルアンカー  | たたき込み式 外径10.5mm×長78mm | 本  | あと施工アンカー | PG-10N | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220630 | 全国②             | 72  | 123060062010 |
| ZDA002617000 | ケミカルアンカー  | たたき込み式 外径13mm×長98mm   | 本  | あと施工アンカー | PG-13N | 材料   | -            |    | 全国②             | 71  | 0905220632 | 全国②             | 72  | 123060062020 |
| ZDA003727100 | 六角ボルト (中) | めっき品 M8×35mm          | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.02         |    | 関東②             | WEB | 0905027002 | 関東②             | E16 | 123042108035 |
| ZDA003727200 | 六角ボルト (中) | めっき品 M8×40mm          | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.02         |    | 関東②             | WEB | 0905027004 | 関東②             | E16 | 123042108040 |
| ZDA003727300 | 六角ボルト (中) | めっき品 M8×45mm          | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.02         |    | 関東②             | WEB | 0905027006 | 関東②             | E16 | 123042108045 |
| ZDA003727400 | 六角ボルト (中) | めっき品 M8×50mm          | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.02         |    | 関東②             | WEB | 0905027008 | 関東②             | E16 | 123042108050 |
| ZDA003727500 | 六角ボルト (中) | めっき品 M8×55mm          | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.03         |    | 関東②             | WEB | 0905027010 | 関東②             | E16 | 123042108055 |
| ZDA003727600 | 六角ボルト (中) | めっき品 M8×60mm          | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.03         |    | 関東②             | WEB | 0905027012 | 関東②             | E16 | 123042108060 |
| ZDA003727700 | 六角ボルト (中) | めっき品 M8×65mm          | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.03         |    | 関東②             | WEB | 0905027014 | 関東②             | E16 | 123042108065 |
| ZDA003727800 | 六角ボルト (中) | めっき品 M8×70mm          | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.03         |    | 関東②             | WEB | 0905027016 | 関東②             | E16 | 123042108070 |
| ZDA003727900 | 六角ボルト (中) | めっき品 M8×75mm          | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.03         |    | 関東②             | WEB | 0905027018 | 関東②             | E16 | 123042108075 |
| ZDA003728000 | 六角ボルト (中) | めっき品 M8×80mm          | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.04         |    | 関東②             | WEB | 0905027020 | 関東②             | E16 | 123042108080 |
| ZDA003728100 | 六角ボルト (中) | めっき品 M8×90mm          | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.04         |    | 関東②             | WEB | 0905027022 | 関東②             | E16 | 123042108090 |
| ZDA003728200 | 六角ボルト (中) | めっき品 M8×100mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.04         |    | 関東②             | WEB | 0905027024 | 関東②             | E16 | 123042108100 |
| ZDA003738300 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×35mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.03         |    | 関東②             | WEB | 0905027102 | 関東②             | E16 | 123042110035 |
| ZDA003738400 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×40mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.04         |    | 関東②             | WEB | 0905027104 | 関東②             | E16 | 123042110040 |
| ZDA003738500 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×45mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.04         |    | 関東②             | WEB | 0905027106 | 関東②             | E16 | 123042110045 |
| ZDA003738600 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×50mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.04         |    | 関東②             | WEB | 0905027108 | 関東②             | E16 | 123042110050 |
| ZDA003738700 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×55mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.04         |    | 関東②             | WEB | 0905027110 | 関東②             | E16 | 123042110055 |
| ZDA003738800 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×60mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.05         |    | 関東②             | WEB | 0905027112 | 関東②             | E16 | 123042110060 |
| ZDA003738900 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×65mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.05         |    | 関東②             | WEB | 0905027114 | 関東②             | E16 | 123042110065 |
| ZDA003739000 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×70mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.05         |    | 関東②             | WEB | 0905027116 | 関東②             | E16 | 123042110070 |
| ZDA003739100 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×75mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.06         |    | 関東②             | WEB | 0905027118 | 関東②             | E16 | 123042110075 |
| ZDA003739200 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×80mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.06         |    | 関東②             | WEB | 0905027120 | 関東②             | E16 | 123042110080 |
| ZDA003739300 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×85mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.06         |    | 関東②             | WEB | 0905027122 | 関東②             | E16 | 123042110085 |
| ZDA003739400 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×90mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.07         |    | 関東②             | WEB | 0905027124 | 関東②             | E16 | 123042110090 |
| ZDA003739500 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×100mm        | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.07         |    | 関東②             | WEB | 0905027126 | 関東②             | E16 | 123042110095 |
| ZDA003739600 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×110mm        | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.08         |    | 関東②             | WEB | 0905027128 | 関東②             | E16 | 123042110100 |
| ZDA003739700 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×120mm        | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.08         |    | 関東②             | WEB | 0905027130 | 関東②             | E16 | 123042110105 |
| ZDA003739800 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×130mm        | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.09         |    | 関東②             | WEB | 0905027132 | 関東②             | E16 | 123042110110 |
| ZDA003739900 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×140mm        | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.10         |    | 関東②             | WEB | 0905027134 | 関東②             | E16 | 123042110115 |
| ZDA003740000 | 六角ボルト (中) | めっき品 M10×150mm        | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.10         |    | 関東②             | WEB | 0905027136 | 関東②             | E16 | 123042110120 |
| ZDA003750100 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×25mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.04         |    | 関東②             | WEB | 0905027202 | 関東②             | E16 | 123042112025 |
| ZDA003750200 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×30mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.04         |    | 関東②             | WEB | 0905027204 | 関東②             | E16 | 123042112030 |
| ZDA003750300 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×35mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.05         |    | 関東②             | WEB | 0905027206 | 関東②             | E16 | 123042112035 |
| ZDA003750400 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×40mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.05         |    | 関東②             | WEB | 0905027208 | 関東②             | E16 | 123042112040 |
| ZDA003750500 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×45mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.05         |    | 関東②             | WEB | 0905027210 | 関東②             | E16 | 123042112045 |
| ZDA003750600 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×50mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.06         |    | 関東②             | WEB | 0905027212 | 関東②             | E16 | 123042112050 |
| ZDA003750700 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×55mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.06         |    | 関東②             | WEB | 0905027214 | 関東②             | E16 | 123042112055 |
| ZDA003750800 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×60mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.07         |    | 関東②             | WEB | 0905027216 | 関東②             | E16 | 123042112060 |
| ZDA003750900 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×65mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.07         |    | 関東②             | WEB | 0905027218 | 関東②             | E16 | 123042112065 |
| ZDA003751000 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×70mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.08         |    | 関東②             | WEB | 0905027220 | 関東②             | E16 | 123042112070 |
| ZDA003751100 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×75mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.08         |    | 関東②             | WEB | 0905027222 | 関東②             | E16 | 123042112075 |
| ZDA003751200 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×80mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.09         |    | 関東②             | WEB | 0905027224 | 関東②             | E16 | 123042112080 |
| ZDA003751300 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×85mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.09         |    | 関東②             | WEB | 0905027226 | 関東②             | E16 | 123042112085 |
| ZDA003751400 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×90mm         | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.09         |    | 関東②             | WEB | 0905027228 | 関東②             | E16 | 123042112090 |
| ZDA003751500 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×100mm        | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.10         |    | 関東②             | WEB | 0905027230 | 関東②             | E16 | 123042112100 |
| ZDA003751600 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×110mm        | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.11         |    | 関東②             | WEB | 0905027232 | 関東②             | E16 | 123042112110 |
| ZDA003751700 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×120mm        | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.12         |    | 関東②             | WEB | 0905027234 | 関東②             | E16 | 123042112120 |
| ZDA003751800 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×130mm        | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.13         |    | 関東②             | WEB | 0905027236 | 関東②             | E16 | 123042112130 |
| ZDA003751900 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×140mm        | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.14         |    | 関東②             | WEB | 0905027238 | 関東②             | E16 | 123042112140 |
| ZDA003752000 | 六角ボルト (中) | めっき品 M12×150mm        | 本  | ボルト・ナット  |        | 材料   | 0.15         |    | 関東②             | WEB | 0905027240 | 関東②             | E16 | 123042112150 |







| 単価コード        | 単価名称       | 規格名称            | 単位 | 項目      | 備考 | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価  | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|------------|-----------------|----|---------|----|------|--------------|-----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |            |                 |    |         |    |      |              |     | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA003814100 | 六角ボルト (中)  | めっき品 M30×190mm  | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 1.26         |     | 関東②             | WEB | 0905027726 | 関東②             | E17 | 123042130190 |
| ZDA003814200 | 六角ボルト (中)  | めっき品 M30×200mm  | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 1.32         |     | 関東②             | WEB | 0905027728 | 関東②             | E17 | 123042130200 |
| ZDA003814300 | 六角ボルト (中)  | めっき品 M30×220mm  | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 1.42         |     | 関東②             | WEB | 0905027730 | 関東②             | E17 | 123042130220 |
| ZDA003814400 | 六角ボルト (中)  | めっき品 M30×240mm  | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 1.53         |     | 関東②             | WEB | 0905027732 | 関東②             | E17 | 123042130240 |
| ZDA003814500 | 六角ボルト (中)  | めっき品 M30×260mm  | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 1.64         |     | 関東②             | WEB | 0905027734 | 関東②             | E17 | 123042130260 |
| ZDA003814600 | 六角ボルト (中)  | めっき品 M30×280mm  | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 1.75         |     | 関東②             | WEB | 0905027736 | 関東②             | E17 | 123042130280 |
| ZDA003814700 | 六角ボルト (中)  | めっき品 M30×300mm  | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 1.87         |     | 関東②             | WEB | 0905027738 | 関東②             | E17 | 123042130300 |
| ZDA003924800 | 六角ナット      | M10 めっき品 冷間鉄マ-  | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     |                 |     |            | 関東②             | 67  | 123244010110 |
| ZDA003924900 | 六角ナット      | M12 めっき品 冷間鉄マ-  | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     | 関東②             | WEB | 0905101012 | 関東②             | 67  | 123244010112 |
| ZDA003925000 | 六角ナット      | M16 めっき品 冷間鉄マ-  | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     | 関東②             | WEB | 0905101014 | 関東②             | 67  | 123244010115 |
| ZDA003925100 | 六角ナット      | M20 めっき品 冷間鉄マ-  | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     | 関東②             | WEB | 0905101016 | 関東②             | 67  | 123244010120 |
| ZDA003925200 | 六角ナット      | M22 めっき品 冷間鉄マ-  | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     | 関東②             | WEB | 0905101018 | 関東②             | 67  | 123244010122 |
| ZDA003925300 | 六角ナット      | M24 めっき品 冷間鉄マ-  | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     | 関東②             | WEB | 0905101020 | 関東②             | 67  | 123244010124 |
| ZDB004035400 | 六角ナット      | SS400(めっき品) M30 | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 111 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004035500 | 六角ナット      | SS400(めっき品) M36 | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 236 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004035600 | 六角ナット      | SS400(めっき品) M42 | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 417 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004045700 | 六角ナット      | SS400(黒皮品) M30  | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 81  |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004045800 | 六角ナット      | SS400(黒皮品) M36  | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 184 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004045900 | 六角ナット      | SS400(黒皮品) M42  | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 331 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDA004156000 | 丸座金        | M10 めっき品        | 枚  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     |                 |     |            | 関東②             | 67  | 123245010110 |
| ZDA004156100 | 丸座金        | M12 めっき品        | 枚  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     | 関東②             | WEB | 0905110812 | 関東②             | 67  | 123245010112 |
| ZDA004156200 | 丸座金        | M16 めっき品        | 枚  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     | 関東②             | WEB | 0905110814 | 関東②             | 67  | 123245010116 |
| ZDA004156300 | 丸座金        | M20 めっき品        | 枚  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     | 関東②             | WEB | 0905110816 | 関東②             | 67  | 123245010120 |
| ZDA004156400 | 丸座金        | M22 めっき品        | 枚  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     | 関東②             | WEB | 0905110818 | 関東②             | 67  | 123245010122 |
| ZDA004156500 | 丸座金        | M24 めっき品        | 枚  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     | 関東②             | WEB | 0905110820 | 関東②             | 67  | 123245010124 |
| ZDA004266600 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M10×20mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.03         |     | 関東②             | 70  | 0905025002 | 関東②             | 69  | 123301010020 |
| ZDA004266700 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M10×25mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.03         |     | 関東②             | 70  | 0905025004 | 関東②             | 69  | 123301010025 |
| ZDA004266800 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M10×30mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.03         |     | 関東②             | 70  | 0905025006 | 関東②             | 69  | 123301010030 |
| ZDA004266900 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M10×35mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.04         |     | 関東②             | 70  | 0905025008 | 関東②             | 69  | 123301010035 |
| ZDA004267000 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M10×40mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.04         |     | 関東②             | 70  | 0905025010 | 関東②             | 69  | 123301010040 |
| ZDA004267100 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M10×45mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.04         |     | 関東②             | 70  | 0905025012 | 関東②             | 69  | 123301010045 |
| ZDA004267200 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M10×50mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.05         |     | 関東②             | 70  | 0905025014 | 関東②             | 69  | 123301010050 |
| ZDA004267300 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M10×55mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     |                 |     |            | 関東②             | 69  | 123301010055 |
| ZDA004267400 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M10×60mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     |                 |     |            | 関東②             | 69  | 123301010060 |
| ZDA004277500 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M12×30mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.05         |     | 関東②             | 70  | 0905025013 | 関東②             | 69  | 123301012030 |
| ZDA004277600 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M12×35mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.05         |     | 関東②             | 70  | 0905025015 | 関東②             | 69  | 123301012035 |
| ZDA004277700 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M12×40mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.06         |     | 関東②             | 70  | 0905025014 | 関東②             | 69  | 123301012040 |
| ZDA004277800 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M12×45mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.06         |     | 関東②             | 70  | 0905025016 | 関東②             | 69  | 123301012045 |
| ZDA004277900 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M12×50mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.06         |     | 関東②             | 70  | 0905025018 | 関東②             | 69  | 123301012050 |
| ZDA004278000 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M12×55mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.07         |     | 関東②             | 70  | 0905025020 | 関東②             | 69  | 123301012055 |
| ZDA004278100 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M12×60mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.07         |     | 関東②             | 70  | 0905025022 | 関東②             | 69  | 123301012060 |
| ZDA004278200 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M12×65mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.08         |     | 関東②             | 70  | 0905025024 | 関東②             | 69  | 123301012065 |
| ZDA004278300 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M12×70mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     |                 |     |            | 関東②             | 69  | 123301012070 |
| ZDA004288400 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M16×40mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     |                 |     |            | 関東②             | 69  | 123301016040 |
| ZDA004288500 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M16×45mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.11         |     | 関東②             | 70  | 0905025032 | 関東②             | 69  | 123301016045 |
| ZDA004288600 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M16×50mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.12         |     | 関東②             | 70  | 0905025034 | 関東②             | 69  | 123301016050 |
| ZDA004288700 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M16×55mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.13         |     | 関東②             | 70  | 0905025036 | 関東②             | 69  | 123301016055 |
| ZDA004288800 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M16×60mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.14         |     | 関東②             | 70  | 0905025038 | 関東②             | 69  | 123301016060 |
| ZDA004288900 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M16×65mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.14         |     | 関東②             | 70  | 0905025037 | 関東②             | 69  | 123301016065 |
| ZDA004289000 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M16×70mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.15         |     | 関東②             | 70  | 0905025039 | 関東②             | 69  | 123301016070 |
| ZDA004289100 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M16×75mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     |                 |     |            | 関東②             | 69  | 123301016075 |
| ZDA004299200 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M18×60mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.17         |     | 関東②             | 70  | 0905025040 |                 |     |              |
| ZDA004299300 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M18×70mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.19         |     | 関東②             | 70  | 0905025042 |                 |     |              |
| ZDA004309400 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M20×50mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     |                 |     |            | 関東②             | 69  | 123301020050 |
| ZDA004309500 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M20×55mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     |                 |     |            | 関東②             | 69  | 123301020055 |
| ZDA004309600 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M20×60mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.23         |     | 関東②             | 70  | 0905025044 | 関東②             | 69  | 123301020060 |
| ZDA004309700 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M20×65mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.24         |     | 関東②             | 70  | 0905025046 | 関東②             | 69  | 123301020065 |
| ZDA004309800 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M20×70mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.26         |     | 関東②             | 70  | 0905025048 | 関東②             | 69  | 123301020070 |
| ZDA004309900 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M20×75mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.27         |     | 関東②             | 70  | 0905025050 | 関東②             | 69  | 123301020075 |
| ZDA004310000 | ステンレス六角ボルト | SUS304 M20×80mm | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |     |                 |     |            | 関東②             | 69  | 123301020080 |

| 単価コード        | 単価名称          | 規格名称                | 単位 | 項目      | 備考 | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価    | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|---------------|---------------------|----|---------|----|------|--------------|-------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |               |                     |    |         |    |      |              |       | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA004320100 | ステンレス六角ボルト    | SUS304 M22×60mm     | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.26         |       | 関東②             | 70  | 0905025052 | 関東②             | 69  | 123301022060 |
| ZDA004320200 | ステンレス六角ボルト    | SUS304 M22×65mm     | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.27         |       | 関東②             | 70  | 0905025054 | 関東②             | 69  | 123301022065 |
| ZDA004320300 | ステンレス六角ボルト    | SUS304 M22×70mm     | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.29         |       | 関東②             | 70  | 0905025056 | 関東②             | 69  | 123301022070 |
| ZDA004320400 | ステンレス六角ボルト    | SUS304 M22×75mm     | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | 0.30         |       | 関東②             | 70  | 0905025058 | 関東②             | 69  | 123301022075 |
| ZDA004320500 | ステンレス六角ボルト    | SUS304 M22×80mm     | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       |                 |     |            | 関東②             | 69  | 123301022080 |
| ZDA004320600 | ステンレス六角ボルト    | SUS304 M22×90mm     | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       |                 |     |            | 関東②             | 69  | 123301022090 |
| ZDA004330700 | ステンレス六角ボルト    | SUS304 M24×80mm     | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       |                 |     |            | 関東②             | 69  | 123301024080 |
| ZDA004330800 | ステンレス六角ボルト    | SUS304 M24×90mm     | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       |                 |     |            | 関東②             | 69  | 123301024090 |
| ZDA004330900 | ステンレス六角ボルト    | SUS304 M24×100mm    | 本  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       |                 |     |            | 関東②             | 69  | 123301024100 |
| ZDA004441000 | ステンレス六角ナット    | SUS304 M10          | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       | 関東②             | 70  | 0905100802 | 関東②             | 69  | 123342000110 |
| ZDA004441100 | ステンレス六角ナット    | SUS304 M12          | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       | 関東②             | 70  | 0905100804 | 関東②             | 69  | 123342000112 |
| ZDA004441200 | ステンレス六角ナット    | SUS304 M16          | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       | 関東②             | 70  | 0905100808 | 関東②             | 69  | 123342000116 |
| ZDA004441300 | ステンレス六角ナット    | SUS304 M18          | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       | 関東②             | 70  | 0905100810 |                 |     |              |
| ZDA004441400 | ステンレス六角ナット    | SUS304 M20          | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       | 関東②             | 70  | 0905100812 | 関東②             | 69  | 123342000120 |
| ZDA004441500 | ステンレス六角ナット    | SUS304 M22          | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       | 関東②             | 70  | 0905100814 | 関東②             | 69  | 123342000122 |
| ZDA004441600 | ステンレス六角ナット    | SUS304 M24          | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       |                 |     |            | 関東②             | 69  | 123342000124 |
| ZDB004441700 | ステンレス六角ナット    | SUS304 M30          | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 500   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004441800 | ステンレス六角ナット    | SUS304 M36          | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 911   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004441900 | ステンレス六角ナット    | SUS304 M42          | 個  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 1,460 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDA004552000 | ステンレス座金       | SUS304 M10          | 枚  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       | 関東②             | 70  | 0905110602 | 関東②             | 69  | 123363000110 |
| ZDA004552100 | ステンレス座金       | SUS304 M12          | 枚  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       | 関東②             | 70  | 0905110604 | 関東②             | 69  | 123363000112 |
| ZDA004552200 | ステンレス座金       | SUS304 M16          | 枚  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       | 関東②             | 70  | 0905110608 | 関東②             | 69  | 123363000116 |
| ZDA004552300 | ステンレス座金       | SUS304 M18          | 枚  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       | 関東②             | 70  | 0905110610 |                 |     |              |
| ZDA004552400 | ステンレス座金       | SUS304 M20          | 枚  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       | 関東②             | 70  | 0905110612 | 関東②             | 69  | 123363000120 |
| ZDA004552500 | ステンレス座金       | SUS304 M22          | 枚  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       | 関東②             | 70  | 0905110614 | 関東②             | 69  | 123363000122 |
| ZDA004552600 | ステンレス座金       | SUS304 M24          | 枚  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            |       |                 |     |            | 関東②             | 69  | 123363000124 |
| ZDB004662700 | 六角ボルトナット      | SS400(めっき品) M30×120 | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 497   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004662800 | 六角ボルトナット      | SS400(めっき品) M30×130 | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 519   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004662900 | 六角ボルトナット      | SS400(めっき品) M30×140 | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 544   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004663000 | 六角ボルトナット      | SS400(めっき品) M30×150 | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 567   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004663100 | 六角ボルトナット      | SS400(めっき品) M36×130 | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 1,100 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004663200 | 六角ボルトナット      | SS400(めっき品) M36×140 | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 1,150 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004663300 | 六角ボルトナット      | SS400(めっき品) M36×160 | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 1,250 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004663400 | 六角ボルトナット      | SS400(めっき品) M42×150 | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 1,760 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004663500 | 六角ボルトナット      | SS400(めっき品) M42×160 | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 1,820 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004673600 | 六角ボルトナット      | SS400(黒皮品) M30×120  | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 358   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004673700 | 六角ボルトナット      | SS400(黒皮品) M30×130  | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 373   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004673800 | 六角ボルトナット      | SS400(黒皮品) M30×140  | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 392   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004673900 | 六角ボルトナット      | SS400(黒皮品) M30×150  | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 408   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004674000 | 六角ボルトナット      | SS400(黒皮品) M36×130  | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 880   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004674100 | 六角ボルトナット      | SS400(黒皮品) M36×140  | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 919   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004674200 | 六角ボルトナット      | SS400(黒皮品) M36×160  | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 999   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004674300 | 六角ボルトナット      | SS400(黒皮品) M42×150  | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 1,400 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004674400 | 六角ボルトナット      | SS400(黒皮品) M42×160  | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 1,460 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004784500 | ステンレス六角ボルトナット | SUS304 M30×120      | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 1,660 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004784600 | ステンレス六角ボルトナット | SUS304 M30×130      | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 1,730 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004784700 | ステンレス六角ボルトナット | SUS304 M30×140      | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 1,790 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004784800 | ステンレス六角ボルトナット | SUS304 M30×150      | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 1,850 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004794900 | ステンレス六角ボルトナット | SUS304 M36×130      | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 5,410 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004795000 | ステンレス六角ボルトナット | SUS304 M36×140      | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 5,700 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004795100 | ステンレス六角ボルトナット | SUS304 M36×160      | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 5,980 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004805200 | ステンレス六角ボルトナット | SUS304 M42×150      | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 8,360 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004805300 | ステンレス六角ボルトナット | SUS304 M42×160      | 組  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 8,680 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004915400 | 全ネジボルト        | SS400(めっき品) M12     | m  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 220   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004915500 | 全ネジボルト        | SS400(めっき品) M16     | m  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 367   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004915600 | 全ネジボルト        | SS400(めっき品) M20     | m  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 584   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004915700 | 全ネジボルト        | SS400(めっき品) M22     | m  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 723   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004915800 | 全ネジボルト        | SS400(めっき品) M24     | m  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 915   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004915900 | 全ネジボルト        | SS400(めっき品) M30     | m  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 1,810 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB004916000 | 全ネジボルト        | SS400(めっき品) M36     | m  | ボルト・ナット |    | 材料   | -            | 4,360 |                 |     |            |                 |     |              |

| 単価コード        | 単価名称                    | 規格名称                              | 単位 | 項目      | 備考                     | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|----|---------|------------------------|------|--------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|              |                         |                                   |    |         |                        |      |              |        | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB004916100 | 全ネジボルト                  | SS400(めっき品) M42                   | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 5,720  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB004926200 | 全ネジボルト                  | SS400(黒皮品) M12                    | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 201    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB004926300 | 全ネジボルト                  | SS400(黒皮品) M16                    | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 334    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB004926400 | 全ネジボルト                  | SS400(黒皮品) M20                    | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 532    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB004926500 | 全ネジボルト                  | SS400(黒皮品) M22                    | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 657    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB004926600 | 全ネジボルト                  | SS400(黒皮品) M24                    | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 833    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB004926700 | 全ネジボルト                  | SS400(黒皮品) M30                    | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 1,650  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB004926800 | 全ネジボルト                  | SS400(黒皮品) M36                    | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 3,970  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB004926900 | 全ネジボルト                  | SS400(黒皮品) M42                    | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 5,200  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB004937000 | 全ネジボルト                  | SUS304 M12                        | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 727    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB004937100 | 全ネジボルト                  | SUS304 M16                        | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 1,300  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB004937200 | 全ネジボルト                  | SUS304 M20                        | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 2,070  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB004937300 | 全ネジボルト                  | SUS304 M22                        | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 2,740  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB004937400 | 全ネジボルト                  | SUS304 M24                        | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 3,160  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB004937500 | 全ネジボルト                  | SUS304 M30                        | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 6,710  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB004937600 | 全ネジボルト                  | SUS304 M36                        | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 9,960  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB004937700 | 全ネジボルト                  | SUS304 M42                        | m  | ボルト・ナット |                        | 材料   | -            | 16,500 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB005047800 | アンカーボルト (ネジボルト)         | SS400 エクロマッキ M8×110L Wワット,ワッシャー付  | 本  | ボルト・ナット | 5D+埋込長 先端45度カット        | 材料   | -            | 48     | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005047900 | アンカーボルト (ネジボルト)         | SS400 エクロマッキ M10×130L Wワット,ワッシャー付 | 本  | ボルト・ナット | 5D+埋込長 先端45度カット        | 材料   | -            | 56     | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005048000 | アンカーボルト (ネジボルト)         | SS400 エクロマッキ M12×160L Wワット,ワッシャー付 | 本  | ボルト・ナット | 5D+埋込長 先端45度カット        | 材料   | -            | 73     | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005048100 | アンカーボルト (ネジボルト)         | SS400 エクロマッキ M16×210L Wワット,ワッシャー付 | 本  | ボルト・ナット | 5D+埋込長 先端45度カット        | 材料   | -            | 171    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005048200 | アンカーボルト (ネジボルト)         | SS400 エクロマッキ M20×300L Wワット,ワッシャー付 | 本  | ボルト・ナット | 5D+埋込長 先端45度カット        | 材料   | -            | 343    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005048300 | アンカーボルト (ネジボルト)         | SS400 エクロマッキ M22×360L Wワット,ワッシャー付 | 本  | ボルト・ナット | 5D+埋込長 先端45度カット        | 材料   | -            | 565    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005048400 | アンカーボルト (ネジボルト)         | SS400 エクロマッキ M24×420L Wワット,ワッシャー付 | 本  | ボルト・ナット | 5D+埋込長 先端45度カット        | 材料   | -            | 784    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005058500 | アンカーボルト (ネジボルト)         | SUS304 M8×110L Wワット,ワッシャー付        | 本  | ボルト・ナット | 5D+埋込長 先端45度カット        | 材料   | -            | 102    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005058600 | アンカーボルト (ネジボルト)         | SUS304 M10×130L Wワット,ワッシャー付       | 本  | ボルト・ナット | 5D+埋込長 先端45度カット        | 材料   | -            | 139    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005058700 | アンカーボルト (ネジボルト)         | SUS304 M12×160L Wワット,ワッシャー付       | 本  | ボルト・ナット | 5D+埋込長 先端45度カット        | 材料   | -            | 205    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005058800 | アンカーボルト (ネジボルト)         | SUS304 M16×210L Wワット,ワッシャー付       | 本  | ボルト・ナット | 5D+埋込長 先端45度カット        | 材料   | -            | 436    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005058900 | アンカーボルト (ネジボルト)         | SUS304 M20×300L Wワット,ワッシャー付       | 本  | ボルト・ナット | 5D+埋込長 先端45度カット        | 材料   | -            | 813    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005059000 | アンカーボルト (ネジボルト)         | SUS304 M22×360L Wワット,ワッシャー付       | 本  | ボルト・ナット | 5D+埋込長 先端45度カット        | 材料   | -            | 1,250  | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005059100 | アンカーボルト (ネジボルト)         | SUS304 M24×420L Wワット,ワッシャー付       | 本  | ボルト・ナット | 5D+埋込長 先端45度カット        | 材料   | -            | 1,690  | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005169200 | アンカーボルト (異径鉄筋)          | SD295A D10×480L Wワット,ワッシャー付       | 本  | ボルト・ナット | 400mm+埋込長 先端45度カット     | 材料   | -            | 103    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005169300 | アンカーボルト (異径鉄筋)          | SD295A D13×500L Wワット,ワッシャー付       | 本  | ボルト・ナット | 400mm+埋込長 先端45度カット     | 材料   | -            | 184    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005169400 | アンカーボルト (異径鉄筋)          | SD295A D16×530L Wワット,ワッシャー付       | 本  | ボルト・ナット | 400mm+埋込長 先端45度カット     | 材料   | -            | 304    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005169500 | アンカーボルト (異径鉄筋)          | SD295A D19×600L Wワット,ワッシャー付       | 本  | ボルト・ナット | 400mm+埋込長 先端45度カット     | 材料   | -            | 507    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005169600 | アンカーボルト (異径鉄筋)          | SD295A D22×650L Wワット,ワッシャー付       | 本  | ボルト・ナット | 400mm+埋込長 先端45度カット     | 材料   | -            | 735    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005169700 | アンカーボルト (異径鉄筋)          | SD295A D25×700L Wワット,ワッシャー付       | 本  | ボルト・ナット | 400mm+埋込長 先端45度カット     | 材料   | -            | 1,050  | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005179800 | アンカーボルト (異径鉄筋)          | SD295A D10×530L Wワット,ワッシャー付       | 本  | ボルト・ナット | 45D+埋込長 先端45度カット       | 材料   | -            | 113    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005179900 | アンカーボルト (異径鉄筋)          | SD295A D13×685L Wワット,ワッシャー付       | 本  | ボルト・ナット | 45D+埋込長 先端45度カット       | 材料   | -            | 249    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005180000 | アンカーボルト (異径鉄筋)          | SD295A D16×850L Wワット,ワッシャー付       | 本  | ボルト・ナット | 45D+埋込長 先端45度カット       | 材料   | -            | 476    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005180100 | アンカーボルト (異径鉄筋)          | SD295A D19×1055L Wワット,ワッシャー付      | 本  | ボルト・ナット | 45D+埋込長 先端45度カット       | 材料   | -            | 867    | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005180200 | アンカーボルト (異径鉄筋)          | SD295A D22×1240L Wワット,ワッシャー付      | 本  | ボルト・ナット | 45D+埋込長 先端45度カット       | 材料   | -            | 1,350  | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005180300 | アンカーボルト (異径鉄筋)          | SD295A D25×1425L Wワット,ワッシャー付      | 本  | ボルト・ナット | 45D+埋込長 先端45度カット       | 材料   | -            | 2,050  | 別冊仕様書 2-1-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005290400 | 配管支持用Uボルト               | 15A ステンレス製 ナット, ワッシャー付            | 組  | ボルト・ナット |                        | 材料   | 0.09         | 249    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB005290500 | 配管支持用Uボルト               | 20A ステンレス製 ナット, ワッシャー付            | 組  | ボルト・ナット |                        | 材料   | 0.09         | 262    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB005290600 | 配管支持用Uボルト               | 25A ステンレス製 ナット, ワッシャー付            | 組  | ボルト・ナット |                        | 材料   | 0.10         | 286    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB005290700 | 配管支持用Uボルト               | 32A ステンレス製 ナット, ワッシャー付            | 組  | ボルト・ナット |                        | 材料   | 0.12         | 309    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB005290800 | 配管支持用Uボルト               | 40A ステンレス製 ナット, ワッシャー付            | 組  | ボルト・ナット |                        | 材料   | 0.12         | 321    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB005290900 | 配管支持用Uボルト               | 50A ステンレス製 ナット, ワッシャー付            | 組  | ボルト・ナット |                        | 材料   | 0.14         | 372    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB005291000 | 配管支持用Uボルト               | 65A ステンレス製 ナット, ワッシャー付            | 組  | ボルト・ナット |                        | 材料   | 0.16         | 448    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB005291100 | 配管支持用Uボルト               | 80A ステンレス製 ナット, ワッシャー付            | 組  | ボルト・ナット |                        | 材料   | 0.18         | 492    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB005291200 | 配管支持用Uボルト               | 100A ステンレス製 ナット, ワッシャー付           | 組  | ボルト・ナット |                        | 材料   | 0.21         | 550    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB005291300 | 配管支持用Uボルト               | 125A ステンレス製 ナット, ワッシャー付           | 組  | ボルト・ナット |                        | 材料   | 0.35         | 1,330  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB005291400 | 配管支持用Uボルト               | 150A ステンレス製 ナット, ワッシャー付           | 組  | ボルト・ナット |                        | 材料   | 0.40         | 1,470  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB005291500 | 配管支持用Uボルト               | 200A ステンレス製 ナット, ワッシャー付           | 組  | ボルト・ナット |                        | 材料   | 0.49         | 2,020  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB005291600 | 配管支持用Uボルト               | 250A ステンレス製 ナット, ワッシャー付           | 組  | ボルト・ナット |                        | 材料   | 0.64         | 4,890  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB005291700 | 配管支持用Uボルト               | 300A ステンレス製 ナット, ワッシャー付           | 組  | ボルト・ナット |                        | 材料   | 0.74         | 5,620  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB005401800 | 絶縁ボルト類 (JIS10K RFフレンジ用) | SS400 15A(M12×50 4本) ガスカート他付      | 組  | ボルト・ナット | ガスカート,ナット,ワッシャー,スリーブ含む | 材料   | -            | 5,540  | 別冊仕様書 2-1-2 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005401900 | 絶縁ボルト類 (JIS10K RFフレンジ用) | SS400 20A(M12×55 4本) ガスカート他付      | 組  | ボルト・ナット | ガスカート,ナット,ワッシャー,スリーブ含む | 材料   | -            | 5,570  | 別冊仕様書 2-1-2 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB005402000 | 絶縁ボルト類 (JIS10K RFフレンジ用) | SS400 25A(M16×55 4本) ガスカート他付      | 組  | ボルト・ナット | ガスカート,ナット,ワッシャー,スリーブ含む | 材料   | -            | 7,580  | 別冊仕様書 2-1-2 参照  |     |     |                 |     |     |



| 単価コード        | 単価名称             | 規格名称                | 単位 | 項目 | 備考                 | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|------------------|---------------------|----|----|--------------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                  |                     |    |    |                    |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA006548100 | ジンクリッチプライマー      | 有機系 等級- グレー         | kg | 塗料 | JIS K 5552 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701512010 | 全国②             | 251 | 200100200020 |
| ZDA006558200 | 厚膜形ジンクリッチペイント    | 無機系 等級- グレー         | kg | 塗料 | JIS K 5553 1種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701530620 | 全国②             | 251 | 200100300010 |
| ZDA006558300 | 厚膜形ジンクリッチペイント    | 有機系 等級- グレー         | kg | 塗料 | JIS K 5553 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701530610 | 全国②             | 251 | 200100300020 |
| ZDA006668400 | 一般用さび止めペイント      | 油性系 等級- 赤さび         | kg | 塗料 | JIS K 5621 1種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             |     |            | 全国②             | 251 | 200100400010 |
| ZDA006668500 | 一般用さび止めペイント      | 合成樹脂系 等級F☆☆☆☆ 赤さび   | kg | 塗料 | JIS K 5621 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701530020 | 全国②             | 251 | 200100400020 |
| ZDA006678600 | 亜酸化鉛さび止めペイント     | 合成樹脂系 等級- 赤さび       | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    |                 |     |            | 全国②             | 251 | 200100600020 |
| ZDA006688800 | シアナミド鉛さび止めペイント   | 合成樹脂系 等級F☆☆☆☆ 赤さび   | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    |                 |     |            | 全国②             | 251 | 200100800020 |
| ZDA006698900 | ジンクロメートさび止めペイント  | 等級- 黄               | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    |                 |     |            | 全国②             | 251 | 200100900010 |
| ZDA006699000 | ジンクロメートさび止めペイント  | 等級- 赤さび             | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    |                 |     |            | 全国②             | 251 | 200100900020 |
| ZDA006709100 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | 等級F☆☆☆☆ 赤さび         | kg | 塗料 | JIS K 5674         | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701530550 | 全国②             | 251 | 200102400010 |
| ZDA006819200 | エポキシ樹脂下塗り塗料      | 等級- 赤さび または ブラウン    | kg | 塗料 | JIS K 5551 A種・B種   | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701531004 | 全国②             | 251 | 200101800010 |
| ZDA006829300 | 変性エポキシ樹脂下塗り塗料    | 等級- 赤さび             | kg | 塗料 | JIS K 5551 C種1号2号  | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701531008 | 全国②             | 251 | 200102100010 |
| ZDA006829400 | 変性エポキシ樹脂下塗り塗料    | 内面用 等級- 淡彩          | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701531010 | 全国②             | 251 | 200102100030 |
| ZDA006839500 | 弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料    | 等級F☆☆☆☆ 赤さび または グレー | kg | 塗料 | JIS K 5551 C種1号    | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701531014 | 全国②             | 251 | 200102100040 |
| ZDA006949600 | アルミニウムペイント       | 等級F☆☆☆☆ シルバー        | L  | 塗料 | JIS K 5492         | 材料   | 0.97         |    | 全国②             | 197 | 0701551026 | 全国②             | 252 | 200101100110 |
| ZDA006959700 | タールフリー変性エポキシ樹脂塗料 | 等級F☆☆☆☆ 黒・ブラウン      | kg | 塗料 | JIS K 5551 C種1号    | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551014 | 全国②             | 252 | 200102010010 |
| ZDA006969800 | フェノール樹脂塗料        | 上塗り用 等級- 淡彩         | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551024 | 全国②             | 252 | 200101300020 |
| ZDA006979900 | フェノール樹脂系MIO塗料    | 中塗り・上塗り用 等級- グレー    | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551002 | 全国②             | 252 | 200101400010 |
| ZDA007090000 | エポキシ樹脂塗料         | 中塗り用 等級- 白          | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551030 | 全国②             | 252 | 200101800020 |
| ZDA007090100 | エポキシ樹脂塗料         | 中塗り用 等級- 淡彩         | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551006 | 全国②             | 252 | 200101800040 |
| ZDA007090200 | エポキシ樹脂塗料         | 中塗り用 等級- 中彩A        | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    |                 |     |            | 全国②             | 252 | 200101800060 |
| ZDA007090300 | エポキシ樹脂塗料         | 中塗り用 等級- 中彩B        | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    |                 |     |            | 全国②             | 252 | 200101800070 |
| ZDA007090400 | エポキシ樹脂塗料         | 中塗り用 等級- 青・緑系       | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551062 | 全国②             | 252 | 200101800090 |
| ZDA007090500 | エポキシ樹脂塗料         | 中塗り用 等級- 黄・オレンジ系    | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    | 全国②             |     |            | 全国②             | 252 | 200101800100 |
| ZDA007090600 | エポキシ樹脂塗料         | 中塗り用 等級- 赤系         | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551034 | 全国②             | 252 | 200101800080 |
| ZDA007100700 | エポキシ樹脂塗料         | 上塗り用 等級- 白          | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551032 | 全国②             | 252 | 200101800030 |
| ZDA007100800 | エポキシ樹脂塗料         | 上塗り用 等級- 淡彩         | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551008 | 全国②             | 252 | 200101800050 |
| ZDA007100900 | エポキシ樹脂塗料         | 上塗り用 等級- 中淡A        | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    |                 |     |            | 全国②             | 252 | 200101800110 |
| ZDA007101000 | エポキシ樹脂塗料         | 上塗り用 等級- 中淡B        | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    |                 |     |            | 全国②             | 252 | 200101800120 |
| ZDA007101100 | エポキシ樹脂塗料         | 上塗り用 等級- 青・緑系       | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551064 | 全国②             | 252 | 200101800140 |
| ZDA007101200 | エポキシ樹脂塗料         | 上塗り用 等級- 黄・オレンジ系    | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    |                 |     |            | 全国②             | 252 | 200101800150 |
| ZDA007101300 | エポキシ樹脂塗料         | 上塗り用 等級- 赤系         | kg | 塗料 |                    | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551036 | 全国②             | 252 | 200101800130 |
| ZDA007211400 | タールエポキシ樹脂塗料      | 等級- 黒・ブラウン          | kg | 塗料 | 1種                 | 材料   | 1.00         |    |                 |     |            | 全国②             | 252 | 200102000010 |
| ZDA007321500 | 合成樹脂調合ペイント       | 中塗り用 等級F☆☆☆ 白       | kg | 塗料 | JIS K 5516 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551128 | 全国②             | 252 | 200101600010 |
| ZDA007321600 | 合成樹脂調合ペイント       | 中塗り用 等級F☆☆☆ 淡彩      | kg | 塗料 | JIS K 5516 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551124 | 全国②             | 252 | 200101600020 |
| ZDA007321700 | 合成樹脂調合ペイント       | 中塗り用 等級F☆☆☆ 中彩A     | kg | 塗料 | JIS K 5516 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551116 | 全国②             | 252 | 200101600030 |
| ZDA007321800 | 合成樹脂調合ペイント       | 中塗り用 等級F☆☆☆ 中彩B     | kg | 塗料 | JIS K 5516 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551120 | 全国②             | 252 | 200101600040 |
| ZDA007321900 | 合成樹脂調合ペイント       | 中塗り用 等級F☆☆☆ 青・緑系    | kg | 塗料 | JIS K 5516 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551108 | 全国②             | 252 | 200101600060 |
| ZDA007322000 | 合成樹脂調合ペイント       | 中塗り用 等級F☆☆☆ 黄・オレンジ系 | kg | 塗料 | JIS K 5516 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551112 | 全国②             | 252 | 200101600070 |
| ZDA007322100 | 合成樹脂調合ペイント       | 中塗り用 等級F☆☆☆ 赤系      | kg | 塗料 | JIS K 5516 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551104 | 全国②             | 252 | 200101600050 |
| ZDA007332200 | 合成樹脂調合ペイント       | 上塗り用 等級F☆☆☆ 白       | kg | 塗料 | JIS K 5516 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551126 | 全国②             | 252 | 200101600015 |
| ZDA007332300 | 合成樹脂調合ペイント       | 上塗り用 等級F☆☆☆ 淡彩      | kg | 塗料 | JIS K 5516 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551122 | 全国②             | 252 | 200101600025 |
| ZDA007332400 | 合成樹脂調合ペイント       | 上塗り用 等級F☆☆☆ 中彩A     | kg | 塗料 | JIS K 5516 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551114 | 全国②             | 252 | 200101600035 |
| ZDA007332500 | 合成樹脂調合ペイント       | 上塗り用 等級F☆☆☆ 中彩B     | kg | 塗料 | JIS K 5516 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551118 | 全国②             | 252 | 200101600045 |
| ZDA007332600 | 合成樹脂調合ペイント       | 上塗り用 等級F☆☆☆ 青・緑系    | kg | 塗料 | JIS K 5516 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551106 | 全国②             | 252 | 200101600065 |
| ZDA007332700 | 合成樹脂調合ペイント       | 上塗り用 等級F☆☆☆ 黄・オレンジ系 | kg | 塗料 | JIS K 5516 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551110 | 全国②             | 252 | 200101600075 |
| ZDA007332800 | 合成樹脂調合ペイント       | 上塗り用 等級F☆☆☆ 赤系      | kg | 塗料 | JIS K 5516 2種      | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 197 | 0701551102 | 全国②             | 252 | 200101600055 |
| ZDA007442900 | ポリウレタン樹脂塗料       | 中塗り用 等級- 白          | kg | 塗料 | JIS K 5659 中塗り塗料   | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 198 | 0701551228 | 全国②             | 253 | 200101900010 |
| ZDA007443000 | ポリウレタン樹脂塗料       | 中塗り用 等級- 淡彩         | kg | 塗料 | JIS K 5659 中塗り塗料   | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 198 | 0701551224 | 全国②             | 253 | 200101900030 |
| ZDA007443100 | ポリウレタン樹脂塗料       | 中塗り用 等級- 中彩A        | kg | 塗料 | JIS K 5659 中塗り塗料   | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 198 | 0701551216 | 全国②             | 253 | 200101900050 |
| ZDA007443200 | ポリウレタン樹脂塗料       | 中塗り用 等級- 中彩B        | kg | 塗料 | JIS K 5659 中塗り塗料   | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 198 | 0701551220 | 全国②             | 253 | 200101900070 |
| ZDA007443300 | ポリウレタン樹脂塗料       | 中塗り用 等級- 青・緑系       | kg | 塗料 | JIS K 5659 中塗り塗料   | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 198 | 0701551208 | 全国②             | 253 | 200101900110 |
| ZDA007443400 | ポリウレタン樹脂塗料       | 中塗り用 等級- 黄・オレンジ系    | kg | 塗料 | JIS K 5659 中塗り塗料   | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 198 | 0701551212 | 全国②             | 253 | 200101900130 |
| ZDA007443500 | ポリウレタン樹脂塗料       | 中塗り用 等級- 赤系         | kg | 塗料 | JIS K 5659 中塗り塗料   | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 198 | 0701551204 | 全国②             | 253 | 200101900090 |
| ZDA007453600 | ポリウレタン樹脂塗料       | 上塗り用 等級- 白          | kg | 塗料 | JIS K 5659 上塗り塗料3級 | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 198 | 0701551226 | 全国②             | 253 | 200101900020 |
| ZDA007453700 | ポリウレタン樹脂塗料       | 上塗り用 等級- 淡彩         | kg | 塗料 | JIS K 5659 上塗り塗料3級 | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 198 | 0701551222 | 全国②             | 253 | 200101900040 |
| ZDA007453800 | ポリウレタン樹脂塗料       | 上塗り用 等級- 中彩A        | kg | 塗料 | JIS K 5659 上塗り塗料3級 | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 198 | 0701551214 | 全国②             | 253 | 200101900060 |
| ZDA007453900 | ポリウレタン樹脂塗料       | 上塗り用 等級- 中彩B        | kg | 塗料 | JIS K 5659 上塗り塗料3級 | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 198 | 0701551218 | 全国②             | 253 | 200101900080 |
| ZDA007454000 | ポリウレタン樹脂塗料       | 上塗り用 等級- 青・緑系       | kg | 塗料 | JIS K 5659 上塗り塗料3級 | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 198 | 0701551206 | 全国②             | 253 | 200101900120 |
| ZDA007454100 | ポリウレタン樹脂塗料       | 上塗り用 等級- 黄・オレンジ系    | kg | 塗料 | JIS K 5659 上塗り塗料3級 | 材料   | 1.00         |    | 全国②             | 198 | 0701551210 | 全国②             | 253 | 200101900140 |

| 単価コード        | 単価名称              | 規格名称                   | 単位 | 項目   | 備考                  | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価        | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |               |
|--------------|-------------------|------------------------|----|------|---------------------|------|--------------|-----------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|---------------|
|              |                   |                        |    |      |                     |      |              |           | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード           |
| ZDA007454200 | ポリウレタン樹脂塗料        | 上塗り用 等級- 赤系            | kg | 塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料3級  | 材料   | 1.00         |           | 全国②             | 198 | 0701551202 | 全国②             | 253 | 200101900100  |
| ZDA007464300 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料    | 中塗り用 等級- 白             | kg | 塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 材料   | 1.00         |           |                 |     |            | 全国②             | 253 | 200101910010  |
| ZDA007464400 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料    | 中塗り用 等級- 淡彩            | kg | 塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 材料   | 1.00         |           |                 |     |            | 全国②             | 253 | 200101910030  |
| ZDA007464500 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料    | 中塗り用 等級- 中彩A           | kg | 塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 材料   | 1.00         |           |                 |     |            | 全国②             | 253 | 200101910050  |
| ZDA007464600 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料    | 中塗り用 等級- 中彩B           | kg | 塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 材料   | 1.00         |           |                 |     |            | 全国②             | 253 | 200101910070  |
| ZDA007464700 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料    | 中塗り用 等級- 青・緑系          | kg | 塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 材料   | 1.00         |           |                 |     |            | 全国②             | 253 | 200101910110  |
| ZDA007464800 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料    | 中塗り用 等級- 黄・オレンジ系       | kg | 塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 材料   | 1.00         |           |                 |     |            | 全国②             | 253 | 200101910130  |
| ZDA007464900 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料    | 中塗り用 等級- 赤系            | kg | 塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 材料   | 1.00         |           |                 |     |            | 全国②             | 253 | 200101910090  |
| ZDA007475000 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料    | 上塗り用 等級- 白             | kg | 塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料3級  | 材料   | 1.00         |           |                 |     |            | 全国②             | 253 | 200101910020  |
| ZDA007475100 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料    | 上塗り用 等級- 淡彩            | kg | 塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料3級  | 材料   | 1.00         |           |                 |     |            | 全国②             | 253 | 200101910040  |
| ZDA007475200 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料    | 上塗り用 等級- 中彩A           | kg | 塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料3級  | 材料   | 1.00         |           |                 |     |            | 全国②             | 253 | 200101910060  |
| ZDA007475300 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料    | 上塗り用 等級- 中彩B           | kg | 塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料3級  | 材料   | 1.00         |           |                 |     |            | 全国②             | 253 | 200101910080  |
| ZDA007475400 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料    | 上塗り用 等級- 青・緑系          | kg | 塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料3級  | 材料   | 1.00         |           |                 |     |            | 全国②             | 253 | 200101910120  |
| ZDA007475500 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料    | 上塗り用 等級- 黄・オレンジ系       | kg | 塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料3級  | 材料   | 1.00         |           |                 |     |            | 全国②             | 253 | 200101910140  |
| ZDA007475600 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料    | 上塗り用 等級- 赤系            | kg | 塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料3級  | 材料   | 1.00         |           |                 |     |            | 全国②             | 253 | 200101910100  |
| ZDA007564300 | ふっ素樹脂塗料           | 中塗り用 等級- 白             | kg | 塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 材料   | 1.00         |           | 全国②             | 198 | 0701551528 | 全国②             | 253 | 200102200010  |
| ZDA007564400 | ふっ素樹脂塗料           | 中塗り用 等級- 淡彩            | kg | 塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 材料   | 1.00         |           | 全国②             | 198 | 0701551524 | 全国②             | 253 | 200102200030  |
| ZDA007564500 | ふっ素樹脂塗料           | 中塗り用 等級- 中彩A           | kg | 塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 材料   | 1.00         |           | 全国②             | 198 | 0701551516 | 全国②             | 253 | 200102200050  |
| ZDA007564600 | ふっ素樹脂塗料           | 中塗り用 等級- 中彩B           | kg | 塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 材料   | 1.00         |           | 全国②             | 198 | 0701551520 | 全国②             | 253 | 200102200070  |
| ZDA007564700 | ふっ素樹脂塗料           | 中塗り用 等級- 青・緑系          | kg | 塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 材料   | 1.00         |           | 全国②             | 198 | 0701551508 | 全国②             | 253 | 200102200110  |
| ZDA007564800 | ふっ素樹脂塗料           | 中塗り用 等級- 黄・オレンジ系       | kg | 塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 材料   | 1.00         |           | 全国②             | 198 | 0701551512 | 全国②             | 253 | 200102200130  |
| ZDA007564900 | ふっ素樹脂塗料           | 中塗り用 等級- 赤系            | kg | 塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 材料   | 1.00         |           | 全国②             | 198 | 0701551504 | 全国②             | 253 | 200102200090  |
| ZDA007575000 | ふっ素樹脂塗料           | 上塗り用 等級- 白             | kg | 塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料1級  | 材料   | 1.00         |           | 全国②             | 198 | 0701551526 | 全国②             | 253 | 200102200020  |
| ZDA007575100 | ふっ素樹脂塗料           | 上塗り用 等級- 淡彩            | kg | 塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料1級  | 材料   | 1.00         |           | 全国②             | 198 | 0701551522 | 全国②             | 253 | 200102200040  |
| ZDA007575200 | ふっ素樹脂塗料           | 上塗り用 等級- 中彩A           | kg | 塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料1級  | 材料   | 1.00         |           | 全国②             | 198 | 0701551514 | 全国②             | 253 | 200102200060  |
| ZDA007575300 | ふっ素樹脂塗料           | 上塗り用 等級- 中彩B           | kg | 塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料1級  | 材料   | 1.00         |           | 全国②             | 198 | 0701551518 | 全国②             | 253 | 200102200080  |
| ZDA007575400 | ふっ素樹脂塗料           | 上塗り用 等級- 青・緑系          | kg | 塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料1級  | 材料   | 1.00         |           | 全国②             | 198 | 0701551506 | 全国②             | 253 | 200102200120  |
| ZDA007575500 | ふっ素樹脂塗料           | 上塗り用 等級- 黄・オレンジ系       | kg | 塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料1級  | 材料   | 1.00         |           | 全国②             | 198 | 0701551510 | 全国②             | 253 | 200102200140  |
| ZDA007575600 | ふっ素樹脂塗料           | 上塗り用 等級- 赤系            | kg | 塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料1級  | 材料   | 1.00         |           | 全国②             | 198 | 0701551502 | 全国②             | 253 | 200102200100  |
| ZDA007685700 | 塗料用シンナー           |                        | L  | 塗料   |                     | 材料   | 0.85         |           | 全国②             | 199 | 0707202010 | 全国②             | 255 | 201600300010  |
| ZDA007695800 | ジंकリッチプライマー用シンナー  | 無機                     | L  | 塗料   |                     | 材料   | 0.85         |           | 全国②             | 199 | 0707202040 | 全国②             | 255 | 201600200010  |
| ZDA007695900 | ジंकリッチプライマー用シンナー  | 有機                     | L  | 塗料   |                     | 材料   | 0.85         |           | 全国②             | 199 | 0707202050 | 全国②             | 255 | 201600200020  |
| ZDA007706000 | エポキシ樹脂塗料用シンナー     |                        | L  | 塗料   |                     | 材料   | 0.85         |           | 全国②             | 199 | 0707202060 | 全国②             | 255 | 201600800010  |
| ZDA007716100 | タールエポキシ樹脂塗料用シンナー  |                        | L  | 塗料   |                     | 材料   | 0.85         |           |                 |     |            | 全国②             | 255 | 201601000010  |
| ZDA007726200 | ポリウレタン樹脂塗料用シンナー   | 中塗り用                   | L  | 塗料   |                     | 材料   | 0.85         |           | 全国②             | 199 | 0707202092 | 全国②             | 255 | 201601050020  |
| ZDA007726300 | ポリウレタン樹脂塗料用シンナー   | 上塗り用                   | L  | 塗料   |                     | 材料   | 0.85         |           | 全国②             | 199 | 0707202094 | 全国②             | 255 | 201601050010  |
| ZDA007736400 | ふっ素樹脂塗料用シンナー      | 中塗り用                   | L  | 塗料   |                     | 材料   | 0.85         |           | 全国②             | 199 | 0707202140 | 全国②             | 255 | 201601020010  |
| ZDA007736500 | ふっ素樹脂塗料用シンナー      | 上塗り用                   | L  | 塗料   |                     | 材料   | 0.85         |           | 全国②             | 199 | 0707202150 | 全国②             | 255 | 201601020020  |
| ZDA007746600 | ポイル油              |                        | L  | 塗料   | JIS K 5421          | 材料   | 0.85         |           | 全国②             | 199 | 0707202160 | 全国②             | 255 | 201601100010  |
| ZDA007756700 | フェノール樹脂M10塗料用シンナー |                        | L  | 塗料   |                     | 材料   | 0.85         |           | 全国②             | WEB | 0707202180 | 全国②             | 255 | 2001600450010 |
| ZDA007766800 | フタル酸樹脂塗料用シンナー     | 合成樹脂調合ペイント用            | L  | 塗料   |                     | 材料   | 0.85         |           | 全国②             | WEB | 0707202170 | 全国②             | 255 | 201601320010  |
| ZDB007876900 | ショット              | プラスト用                  | kg | 塗料   | ボンブ等機器内面のプラスト用      | 材料   | -            | 225       |                 |     |            |                 |     |               |
| ZDB008987000 | 受電盤               | 7.2kV VCB 400A/8kA     | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 850.00       | 5,410,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-1 参照  |     |               |
| ZDB008987100 | 受電盤               | 7.2kV VCB 600A/12.5kA  | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 850.00       | 5,860,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-1 参照  |     |               |
| ZDB008987200 | 受電盤               | 7.2kV VCB 600A/20kA    | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 850.00       | 6,240,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-1 参照  |     |               |
| ZDB008987300 | 受電盤               | 7.2kV VCB 1200A/20kA   | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 900.00       | 6,710,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-1 参照  |     |               |
| ZDB008987400 | 受電盤               | 7.2kV VCB 1200A/31.5kA | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 950.00       | 7,650,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-1 参照  |     |               |
| ZDB008987500 | 受電盤               | 7.2kV VCB 1200A/40kA   | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 950.00       | 8,470,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-1 参照  |     |               |
| ZDB008997600 | 受電盤 (保護継電器付)      | 7.2kV VCB 400A/8kA     | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 850.00       | 6,400,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-2 参照  |     |               |
| ZDB008997700 | 受電盤 (保護継電器付)      | 7.2kV VCB 600A/12.5kA  | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 850.00       | 6,850,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-2 参照  |     |               |
| ZDB008997800 | 受電盤 (保護継電器付)      | 7.2kV VCB 600A/20kA    | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 850.00       | 7,150,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-2 参照  |     |               |
| ZDB008997900 | 受電盤 (保護継電器付)      | 7.2kV VCB 1200A/20kA   | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 900.00       | 7,500,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-2 参照  |     |               |
| ZDB008998000 | 受電盤 (保護継電器付)      | 7.2kV VCB 1200A/31.5kA | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 950.00       | 8,320,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-2 参照  |     |               |
| ZDB008998100 | 受電盤 (保護継電器付)      | 7.2kV VCB 1200A/40kA   | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 950.00       | 9,130,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-2 参照  |     |               |
| ZDB009008200 | 受電盤 (多機能型保護継電器付)  | 7.2kV VCB 400A/8kA     | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 850.00       | 6,400,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-2 参照  |     |               |
| ZDB009008300 | 受電盤 (多機能型保護継電器付)  | 7.2kV VCB 600A/12.5kA  | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 850.00       | 6,890,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-2 参照  |     |               |
| ZDB009008400 | 受電盤 (多機能型保護継電器付)  | 7.2kV VCB 600A/20kA    | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 850.00       | 7,160,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-2 参照  |     |               |
| ZDB009008500 | 受電盤 (多機能型保護継電器付)  | 7.2kV VCB 1200A/20kA   | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 900.00       | 7,500,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-2 参照  |     |               |
| ZDB009008600 | 受電盤 (多機能型保護継電器付)  | 7.2kV VCB 1200A/31.5kA | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 950.00       | 8,320,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-2 参照  |     |               |
| ZDB009008700 | 受電盤 (多機能型保護継電器付)  | 7.2kV VCB 1200A/40kA   | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 | 機器   | 950.00       | 9,130,000 |                 |     |            | 別冊仕様書 3-2-2 参照  |     |               |



| 単価コード        | 単価名称                         | 規格名称                                       | 単位 | 項目   | 備考                              | 資源区分 | 単位重量 [kg] | 単価         | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|------------------------------|--|----|------|---------------------------------|------|-----------|------------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|              |                              |  |    |      |                                 |      |           |            | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB009129400 | 引込盤                          | 7.2kV 400A 遠方手動式断路器内蔵                      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 850.00    | 3,510,000  | 別冊仕様書 3-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009129500 | 引込盤                          | 7.2kV 600A 遠方手動式断路器内蔵                      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 850.00    | 3,590,000  | 別冊仕様書 3-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009129600 | 引込盤                          | 7.2kV 1200A 遠方手動式断路器内蔵                     | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 850.00    | 3,640,000  | 別冊仕様書 3-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009525500 | 変圧器一次盤                       | 200kVA LBS 7.2kV 200A SC, SR付              | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 Tr無実装       | 機器   | 900.00    | 5,050,000  | 別冊仕様書 3-2-4     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009525600 | 変圧器一次盤                       | 300kVA LBS 7.2kV 200A SC, SR付              | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 Tr無実装       | 機器   | 900.00    | 5,170,000  | 別冊仕様書 3-2-4     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009525700 | 変圧器一次盤                       | 500kVA LBS 7.2kV 200A SC, SR付              | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 Tr無実装       | 機器   | 900.00    | 5,510,000  | 別冊仕様書 3-2-4     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009525800 | 変圧器一次盤                       | 200kVA VCS 7.2kV 200A SC, SR付              | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 Tr無実装       | 機器   | 950.00    | 5,840,000  | 別冊仕様書 3-2-4     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009525900 | 変圧器一次盤                       | 300kVA VCS 7.2kV 200A SC, SR付              | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 Tr無実装       | 機器   | 950.00    | 5,970,000  | 別冊仕様書 3-2-4     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009526000 | 変圧器一次盤                       | 500kVA VCS 7.2kV 200A SC, SR付              | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 MW, PW形以上 Tr無実装       | 機器   | 950.00    | 6,380,000  | 別冊仕様書 3-2-4     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009536100 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 75kVA SC, SR, LBS付          | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1450.00   | 8,550,000  | 別冊仕様書 3-2-5     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009536200 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 100kVA SC, SR, LBS付         | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1450.00   | 9,150,000  | 別冊仕様書 3-2-5     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009536300 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 150kVA SC, SR, LBS付         | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1600.00   | 10,100,000 | 別冊仕様書 3-2-5     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009536400 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 200kVA SC, SR, LBS付         | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1850.00   | 11,400,000 | 別冊仕様書 3-2-5     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009536500 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 75kVA SC, SR, VCS付          | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1500.00   | 9,260,000  | 別冊仕様書 3-2-5     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009536600 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 100kVA SC, SR, VCS付         | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1500.00   | 9,870,000  | 別冊仕様書 3-2-5     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009536700 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 150kVA SC, SR, VCS付         | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1700.00   | 11,000,000 | 別冊仕様書 3-2-5     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009536800 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 200kVA SC, SR, VCS付         | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1900.00   | 12,300,000 | 別冊仕様書 3-2-5     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009546900 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 100kVA                      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上 Trのみ実装          | 機器   | 1200.00   | 6,220,000  | 別冊仕様書 3-2-6     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009547000 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 200kVA                      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上 Trのみ実装          | 機器   | 1700.00   | 9,880,000  | 別冊仕様書 3-2-6     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009547100 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 300kVA                      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上 Trのみ実装          | 機器   | 2100.00   | 11,500,000 | 別冊仕様書 3-2-6     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009547200 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 500kVA                      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上 Trのみ実装          | 機器   | 3300.00   | 15,100,000 | 別冊仕様書 3-2-6     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009547300 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 750kVA                      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上 Trのみ実装          | 機器   | 4000.00   | 19,800,000 | 別冊仕様書 3-2-6     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009547400 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 1000kVA                     | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上 Trのみ実装          | 機器   | 4500.00   | 24,100,000 | 別冊仕様書 3-2-6     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009557500 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr1φ6.6kV/210V, 105V 100kVA                | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上 Trのみ実装          | 機器   | 1000.00   | 5,580,000  | 別冊仕様書 3-2-6     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009557600 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr1φ6.6kV/210V, 105V 300kVA                | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上 Trのみ実装          | 機器   | 1800.00   | 9,500,000  | 別冊仕様書 3-2-6     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009567700 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 100kVA VCS付                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1450.00   | 8,930,000  | 別冊仕様書 3-2-7     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009567800 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 150kVA VCS付                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1600.00   | 10,300,000 | 別冊仕様書 3-2-7     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009567900 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 200kVA VCS付                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1850.00   | 11,900,000 | 別冊仕様書 3-2-7     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009568000 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 300kVA VCS付                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 2100.00   | 13,700,000 | 別冊仕様書 3-2-7     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009568100 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 500kVA VCS付                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 2650.00   | 17,200,000 | 別冊仕様書 3-2-7     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009578200 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 100kVA LBS付                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1250.00   | 8,330,000  | 別冊仕様書 3-2-7     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009578300 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 150kVA LBS付                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1500.00   | 9,470,000  | 別冊仕様書 3-2-7     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009578400 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵)        | Tr3φ6.6kV/210V 200kVA LBS付                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1700.00   | 11,000,000 | 別冊仕様書 3-2-7     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009588500 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵, VVVF用) | Tr3φ6.6kV/420V 100kVA SR, SC, VMC付         | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1500.00   | 10,700,000 | 別冊仕様書 3-2-8     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009588600 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵, VVVF用) | Tr3φ6.6kV/420V 150kVA SR, SC, VMC付         | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1700.00   | 12,100,000 | 別冊仕様書 3-2-8     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009588700 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵, VVVF用) | Tr3φ6.6kV/420V 200kVA SR, SC, VMC付         | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1900.00   | 14,200,000 | 別冊仕様書 3-2-8     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009588800 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵, VVVF用) | Tr3φ6.6kV/420V 300kVA SR, SC, VMC付         | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 2200.00   | 16,500,000 | 別冊仕様書 3-2-8     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009588900 | 変圧器盤 (トップラナーモールドTr内蔵, VVVF用) | Tr3φ6.6kV/420V 500kVA SR, SC, VMC付         | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 2700.00   | 21,000,000 | 別冊仕様書 3-2-8     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009699000 | コンデンサ盤 (モールド型SC内蔵)           | SC 3φ6.6kV 100kVA VCS, SR(6%)付             | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1250.00   | 5,660,000  | 別冊仕様書 3-2-9     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009699100 | コンデンサ盤 (モールド型SC内蔵)           | SC 3φ6.6kV 150kVA VCS, SR(6%)付             | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1300.00   | 5,890,000  | 別冊仕様書 3-2-9     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009699200 | コンデンサ盤 (モールド型SC内蔵)           | SC 3φ6.6kV 200kVA VCS, SR(6%)付             | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1300.00   | 6,150,000  | 別冊仕様書 3-2-9     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009699300 | コンデンサ盤 (モールド型SC内蔵)           | SC 3φ6.6kV 300kVA VCS, SR(6%)付             | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1450.00   | 6,760,000  | 別冊仕様書 3-2-9     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009699400 | コンデンサ盤 (モールド型SC内蔵)           | SC 3φ6.6kV 500kVA VCS, SR(6%)付             | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1600.00   | 8,190,000  | 別冊仕様書 3-2-9     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009699500 | コンデンサ盤 (モールド型SC内蔵)           | SC 3φ6.6kV 100kVA VCS, SR(13%)付            | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1300.00   | 6,060,000  | 別冊仕様書 3-2-9     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009699600 | コンデンサ盤 (モールド型SC内蔵)           | SC 3φ6.6kV 150kVA VCS, SR(13%)付            | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1400.00   | 6,410,000  | 別冊仕様書 3-2-9     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009699700 | コンデンサ盤 (モールド型SC内蔵)           | SC 3φ6.6kV 200kVA VCS, SR(13%)付            | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1500.00   | 6,720,000  | 別冊仕様書 3-2-9     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009699800 | コンデンサ盤 (モールド型SC内蔵)           | SC 3φ6.6kV 300kVA VCS, SR(13%)付            | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1600.00   | 7,490,000  | 別冊仕様書 3-2-9     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009699900 | コンデンサ盤 (モールド型SC内蔵)           | SC 3φ6.6kV 500kVA VCS, SR(13%)付            | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上                 | 機器   | 1800.00   | 9,360,000  | 別冊仕様書 3-2-9     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009710000 | 高圧気中開閉器 (PAS)                | 7.2kV 50Hz 200A VT-LA内蔵 方向性GR付 SUS製 耐重塩じん用 | 台  | 受配電盤 | SOG制御装置 (ステンレスボックス, ケーブ #10m程度) | 機器   | 60.00     | 422,000    | 別冊仕様書 3-2-10    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009710100 | 高圧気中開閉器 (PAS)                | 7.2kV 50Hz 300A VT-LA内蔵 方向性GR付 SUS製 耐重塩じん用 | 台  | 受配電盤 | SOG制御装置 (ステンレスボックス, ケーブ #10m程度) | 機器   | 64.00     | 525,000    | 別冊仕様書 3-2-10    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009710200 | 高圧気中開閉器 (PAS)                | 7.2kV 50Hz 400A VT-LA内蔵 方向性GR付 SUS製 耐重塩じん用 | 台  | 受配電盤 | SOG制御装置 (ステンレスボックス, ケーブ #10m程度) | 機器   | 68.00     | 576,000    | 別冊仕様書 3-2-10    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009710300 | 高圧気中開閉器 (PAS)                | 7.2kV 50Hz 600A VT-LA内蔵 方向性GR付 SUS製 耐重塩じん用 | 台  | 受配電盤 | SOG制御装置 (ステンレスボックス, ケーブ #10m程度) | 機器   | -         | -          | 別冊仕様書 3-2-10    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009710400 | 高圧気中開閉器 (PAS) モールドコン付        | 7.2kV 50Hz 200A VT-LA内蔵 方向性GR付 SUS製 耐重塩じん用 | 台  | 受配電盤 | SOG制御装置 (ステンレスボックス, ケーブ #10m程度) | 機器   | 70.00     | 561,000    | 別冊仕様書 3-2-10    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009710500 | 高圧気中開閉器 (PAS) モールドコン付        | 7.2kV 50Hz 300A VT-LA内蔵 方向性GR付 SUS製 耐重塩じん用 | 台  | 受配電盤 | SOG制御装置 (ステンレスボックス, ケーブ #10m程度) | 機器   | 74.00     | 598,000    | 別冊仕様書 3-2-10    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009710600 | 高圧気中開閉器 (PAS) モールドコン付        | 7.2kV 50Hz 400A VT-LA内蔵 方向性GR付 SUS製 耐重塩じん用 | 台  | 受配電盤 | SOG制御装置 (ステンレスボックス, ケーブ #10m程度) | 機器   | 78.00     | 719,000    | 別冊仕様書 3-2-10    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009710700 | 高圧気中開閉器 (PAS) モールドコン付        | 7.2kV 50Hz 600A VT-LA内蔵 方向性GR付 SUS製 耐重塩じん用 | 台  | 受配電盤 | SOG制御装置 (ステンレスボックス, ケーブ #10m程度) | 機器   | -         | -          | 別冊仕様書 3-2-10    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009710800 | 地中線用負荷開閉器 (UGS)              | 7.2kV 50Hz 200A VT内蔵 方向性GR付                | 台  | 受配電盤 | 操作ハンドル, 端子カバー, 開閉器取付金具          | 機器   | 30.00     | 888,000    | 別冊仕様書 3-2-11    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009710900 | 地中線用負荷開閉器 (UGS)              | 7.2kV 50Hz 300A VT内蔵 方向性GR付                | 台  | 受配電盤 | 操作ハンドル, 端子カバー, 開閉器取付金具          | 機器   | 34.00     | 1,020,000  | 別冊仕様書 3-2-11    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009711000 | 地中線用負荷開閉器 (UGS)              | 7.2kV 50Hz 400A VT内蔵 方向性GR付                | 台  | 受配電盤 | 操作ハンドル, 端子カバー, 開閉器取付金具          | 機器   | 40.00     | 1,170,000  | 別冊仕様書 3-2-11    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009711100 | 地中線用負荷開閉器 (UGS)              | 7.2kV 50Hz 600A VT内蔵 方向性GR付                | 台  | 受配電盤 | 操作ハンドル, 端子カバー, 開閉器取付金具          | 機器   | -         | -          | 別冊仕様書 3-2-11    | 参照  |     |                 |     |     |

| 単価コード        | 単価名称                      | 規格名称                                | 単位 | 項目   | 備考                       | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価         | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------|----|------|--------------------------|------|--------------|------------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|              |                           |                                     |    |      |                          |      |              |            | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB009711200 | SOG制御装置 (ステンレスボックス付)      | 警報接点,地絡/GR,過電流/SO,SOG制御装置故障         | 台  | 受配電盤 | ケーブル10m程度,屋外柱上取付(ボックス内蔵) | 機器   | 5.00         | 160,000    | 別冊仕様書 3-2-12 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009711300 | SOG制御装置 (ボックスなし)          | 警報接点,地絡/GR,過電流/SO,SOG制御装置故障         | 台  | 受配電盤 | ケーブル1m程度                 | 機器   | 5.00         | 122,000    | 別冊仕様書 3-2-13 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009711400 | SOG制御ケーブル (延長用)           |                                     | m  | 受配電盤 |                          | 材料   | 1.00         | 1,180      |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009810000 | 低圧配電盤 (3φ200V)            | 主幹800AF,分岐400AF×2,他×21              | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 700.00       | 7,450,000  | 別冊仕様書 3-2-14 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009810100 | 低圧配電盤 (3φ200V)            | 主幹800AF,分岐400AF×1,他×24              | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 750.00       | 6,830,000  | 別冊仕様書 3-2-14 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009810200 | 低圧配電盤 (3φ200V)            | 主幹800AF,分岐400AF×2,他×21 SC,SR付       | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 750.00       | 8,690,000  | 別冊仕様書 3-2-14 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009810300 | 低圧配電盤 (3φ200V)            | 主幹800AF,分岐400AF×1,他×24 SC,SR付       | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 750.00       | 8,080,000  | 別冊仕様書 3-2-14 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009820400 | 低圧配電盤 (3φ200V)            | 主幹600AF,分岐225AF×3,他×8               | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 550.00       | 4,840,000  | 別冊仕様書 3-2-14 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009820500 | 低圧配電盤 (3φ200V)            | 主幹600AF,分岐225AF×4,他×6               | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 550.00       | 4,770,000  | 別冊仕様書 3-2-14 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009820600 | 低圧配電盤 (3φ200V)            | 主幹600AF,分岐225AF×5,他×3               | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 550.00       | 4,630,000  | 別冊仕様書 3-2-14 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009820700 | 低圧配電盤 (3φ200V)            | 主幹600AF,分岐225AF×3,他×8 SC,SR付        | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 600.00       | 5,670,000  | 別冊仕様書 3-2-14 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009820800 | 低圧配電盤 (3φ200V)            | 主幹600AF,分岐225AF×4,他×6 SC,SR付        | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 600.00       | 5,420,000  | 別冊仕様書 3-2-14 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009820900 | 低圧配電盤 (3φ200V)            | 主幹600AF,分岐225AF×5,他×3 SC,SR付        | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 600.00       | 5,360,000  | 別冊仕様書 3-2-14 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009831000 | 低圧配電盤 (3φ200V)            | 主幹400AF,分岐225AF×2,他×10              | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 450.00       | 4,680,000  | 別冊仕様書 3-2-14 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009831100 | 低圧配電盤 (3φ200V)            | 主幹400AF,分岐225AF×3,他×8               | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 450.00       | 4,540,000  | 別冊仕様書 3-2-14 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009831200 | 低圧配電盤 (3φ200V)            | 主幹400AF,分岐225AF×4,他×7               | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 450.00       | 4,600,000  | 別冊仕様書 3-2-14 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009831300 | 低圧配電盤 (3φ200V)            | 主幹400AF,分岐225AF×2,他×10 SC,SR付       | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 500.00       | 4,980,000  | 別冊仕様書 3-2-14 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009831400 | 低圧配電盤 (3φ200V)            | 主幹400AF,分岐225AF×3,他×8 SC,SR付        | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 500.00       | 4,910,000  | 別冊仕様書 3-2-14 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009831500 | 低圧配電盤 (3φ200V)            | 主幹400AF,分岐225AF×4,他×7 SC,SR付        | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 500.00       | 4,970,000  | 別冊仕様書 3-2-14 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009841600 | 低圧配電盤 (1φ3W210V/210-105V) | ケーブルTr25kVA程度 主幹225AF,分岐100AF×1 他10 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 450.00       | 5,170,000  | 別冊仕様書 3-2-15 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009841700 | 低圧配電盤 (1φ3W210V/210-105V) | ケーブルTr25kVA程度 主幹225AF,分岐100AF×2 他8  | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 450.00       | 5,260,000  | 別冊仕様書 3-2-15 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009841800 | 低圧配電盤 (1φ3W210V/210-105V) | ケーブルTr25kVA程度 主幹225AF,分岐100AF×3 他6  | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 450.00       | 4,900,000  | 別冊仕様書 3-2-15 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009841900 | 低圧配電盤 (1φ3W210V/210-105V) | ケーブルTr25kVA程度 主幹225AF,分岐100AF×4 他5  | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 450.00       | 4,940,000  | 別冊仕様書 3-2-15 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009852000 | 低圧配電盤 (1φ3W210V/210-105V) | ケーブルTr25kVA程度 主幹100AF,分岐100AF×1 他4  | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 400.00       | 4,360,000  | 別冊仕様書 3-2-15 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009852100 | 低圧配電盤 (1φ3W210V/210-105V) | ケーブルTr25kVA程度 主幹100AF,分岐100AF×2 他3  | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 400.00       | 4,410,000  | 別冊仕様書 3-2-15 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009852200 | 低圧配電盤 (1φ3W210V/210-105V) | ケーブルTr25kVA程度 主幹100AF,分岐100AF×2 他1  | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 CX形以上          | 機器   | 400.00       | 4,230,000  | 別冊仕様書 3-2-15 参照 |     |     |                 |     |     |
| ZDB009962300 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策なし)   | 3φ420V 18.5kW×1台分                   | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 850.00       | 4,530,000  | 別冊仕様書 3-3-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009962400 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策なし)   | 3φ420V 22kW×1台分                     | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 850.00       | 4,780,000  | 別冊仕様書 3-3-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009962500 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策なし)   | 3φ420V 30kW×1台分                     | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1000.00      | 5,790,000  | 別冊仕様書 3-3-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009962600 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策なし)   | 3φ420V 37kW×1台分                     | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1000.00      | 6,040,000  | 別冊仕様書 3-3-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009962700 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策なし)   | 3φ420V 45kW×1台分                     | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1100.00      | 6,480,000  | 別冊仕様書 3-3-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009962800 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策なし)   | 3φ420V 55kW×1台分                     | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1200.00      | 7,430,000  | 別冊仕様書 3-3-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009962900 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策なし)   | 3φ420V 75kW×1台分                     | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1250.00      | 9,450,000  | 別冊仕様書 3-3-2 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009963000 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策なし)   | 3φ420V 90kW×1台分                     | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1250.00      | 11,400,000 | 別冊仕様書 3-3-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009963100 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策なし)   | 3φ420V 110kW×1台分                    | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1300.00      | 13,200,000 | 別冊仕様書 3-3-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009963200 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策なし)   | 3φ420V 132kW×1台分                    | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1400.00      | 14,500,000 | 別冊仕様書 3-3-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009963300 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策なし)   | 3φ420V 160kW×1台分                    | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1400.00      | 15,400,000 | 別冊仕様書 3-3-1 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009973400 | アクティブフィルター盤               | 3φ420V 90kW×4台分一括用                  | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内             | 機器   | 1150.00      | 19,600,000 | 別冊仕様書 3-3-2 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009973500 | アクティブフィルター盤               | 3φ420V 110kW×4台分一括用                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内             | 機器   | 1200.00      | 21,300,000 | 別冊仕様書 3-3-2 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009973600 | アクティブフィルター盤               | 3φ420V 132kW×4台分一括用                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内             | 機器   | 1200.00      | 22,900,000 | 別冊仕様書 3-3-2 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009973700 | アクティブフィルター盤               | 3φ420V 160kW×4台分一括用                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内             | 機器   | 1300.00      | 28,900,000 | 別冊仕様書 3-3-2 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009973800 | アクティブフィルター盤               | 3φ420V 180kW×4台分一括用                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内             | 機器   | 1400.00      | 31,900,000 | 別冊仕様書 3-3-2 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009973900 | アクティブフィルター盤               | 3φ420V 220kW×4台分一括用                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内             | 機器   | 1500.00      | 39,300,000 | 別冊仕様書 3-3-2 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009974000 | アクティブフィルター盤               | 3φ420V 280kW×4台分一括用                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内             | 機器   | 1500.00      | 42,400,000 | 別冊仕様書 3-3-2 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009974100 | アクティブフィルター盤               | 3φ420V 300kW×4台分一括用                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内             | 機器   | 1500.00      | 47,500,000 | 別冊仕様書 3-3-2 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009984200 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策付)    | 3φ420V 電動機6P 3.7kW×1台用              | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 800.00       | 4,280,000  | 別冊仕様書 3-3-3 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009984300 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策付)    | 3φ420V 電動機6P 5.5kW×1台用              | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 800.00       | 4,530,000  | 別冊仕様書 3-3-3 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009984400 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策付)    | 3φ420V 電動機6P 7.5kW×1台用              | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 800.00       | 5,040,000  | 別冊仕様書 3-3-3 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009984500 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策付)    | 3φ420V 電動機6P 11kW×1台用               | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 850.00       | 5,730,000  | 別冊仕様書 3-3-3 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009984600 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策付)    | 3φ420V 電動機6P 15kW×1台用               | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 900.00       | 6,310,000  | 別冊仕様書 3-3-3 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009984700 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策付)    | 3φ420V 電動機6P 18.5kW×1台用             | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 900.00       | 6,510,000  | 別冊仕様書 3-3-3 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009984800 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策付)    | 3φ420V 電動機6P 22kW×1台用               | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 900.00       | 6,810,000  | 別冊仕様書 3-3-3 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009984900 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策付)    | 3φ420V 電動機6P 30kW×1台用               | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1100.00      | 7,870,000  | 別冊仕様書 3-3-3 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009985000 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策付)    | 3φ420V 電動機6P 37kW×1台用               | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1200.00      | 8,500,000  | 別冊仕様書 3-3-3 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009985100 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策付)    | 3φ420V 電動機6P 45kW×1台用               | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1250.00      | 10,000,000 | 別冊仕様書 3-3-3 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009985200 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策付)    | 3φ420V 電動機6P 55kW×1台用               | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1300.00      | 11,000,000 | 別冊仕様書 3-3-3 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009985300 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策付)    | 3φ420V 電動機6P 75kW×1台用               | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1500.00      | 14,200,000 | 別冊仕様書 3-3-3 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009985400 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策付)    | 3φ420V 電動機6P 90kW×1台用               | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1500.00      | 16,900,000 | 別冊仕様書 3-3-3 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009985500 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策付)    | 3φ420V 電動機6P 110kW×1台用              | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1500.00      | 19,700,000 | 別冊仕様書 3-3-3 参照  |     |     |                 |     |     |
| ZDB009985600 | 低圧電動機盤 (VVVF制御,高調波対策付)    | 3φ420V 電動機6P 132kW×1台用              | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付     | 機器   | 1700.00      | 22,000,000 | 別冊仕様書 3-3-3 参照  |     |     |                 |     |     |

| 単価コード        | 単価名称                    | 規格名称                        | 単位 | 項目   | 備考                            | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価         | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|----|------|-------------------------------|------|--------------|------------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|              |                         |                             |    |      |                               |      |              |            | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB009985700 | 低圧電動機盤 (VVVF制御, 高調波対策付) | 3φ420V 電動機6P 160kW×1台用      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付          | 機器   | 1700.00      | 22,800,000 | 別冊仕様書 3-3-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009985800 | 低圧電動機盤 (VVVF制御, 高調波対策付) | 3φ420V 電動機6P 180kW×1台用      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付          | 機器   | 1700.00      | 27,400,000 | 別冊仕様書 3-3-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009985900 | 低圧電動機盤 (VVVF制御, 高調波対策付) | 3φ420V 電動機6P 220kW×1台用      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付          | 機器   | 1900.00      | 29,100,000 | 別冊仕様書 3-3-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009985950 | 低圧電動機盤 (VVVF制御, 高調波対策付) | 3φ420V 電動機6P 250kW×1台用      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付          | 機器   | 1900.00      | 32,700,000 | 別冊仕様書 3-3-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009986000 | 低圧電動機盤 (VVVF制御, 高調波対策付) | 3φ420V 電動機6P 280kW×1台用      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付          | 機器   | 1900.00      | 32,800,000 | 別冊仕様書 3-3-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009986100 | 低圧電動機盤 (VVVF制御, 高調波対策付) | 3φ420V 電動機6P 300kW×1台用      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付          | 機器   | 1900.00      | 37,600,000 | 別冊仕様書 3-3-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009986200 | 低圧電動機盤 (VVVF制御, 高調波対策付) | 3φ420V 電動機6P 400kW×1台用      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付          | 機器   | 2200.00      | 42,600,000 | 別冊仕様書 3-3-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009996300 | 低圧電動機盤 (VVVF制御, 高調波対策付) | 3φ420V 電動機6P 0.4kW×3台用      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付          | 機器   | 1500.00      | 4,410,000  | 別冊仕様書 3-3-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009996400 | 低圧電動機盤 (VVVF制御, 高調波対策付) | 3φ420V 電動機6P 0.75kW×3台用     | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付          | 機器   | 1500.00      | 4,470,000  | 別冊仕様書 3-3-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009996500 | 低圧電動機盤 (VVVF制御, 高調波対策付) | 3φ420V 電動機6P 1.5kW×3台用      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付          | 機器   | 1500.00      | 9,450,000  | 別冊仕様書 3-3-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009996600 | 低圧電動機盤 (VVVF制御, 高調波対策付) | 3φ420V 電動機6P 2.2kW×3台用      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付          | 機器   | 1500.00      | 10,700,000 | 別冊仕様書 3-3-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009996700 | 低圧電動機盤 (VVVF制御, 高調波対策付) | 3φ420V 電動機6P 3.7kW×3台用      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付          | 機器   | 1500.00      | 11,300,000 | 別冊仕様書 3-3-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009996800 | 低圧電動機盤 (VVVF制御, 高調波対策付) | 3φ420V 電動機6P 5.5kW×3台用      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付          | 機器   | 1500.00      | 12,200,000 | 別冊仕様書 3-3-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009996900 | 低圧電動機盤 (VVVF制御, 高調波対策付) | 3φ420V 電動機6P 7.5kW×3台用      | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付          | 機器   | 1500.00      | 13,200,000 | 別冊仕様書 3-3-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009997000 | 低圧電動機盤 (VVVF制御, 高調波対策付) | 3φ420V 電動機6P 11kW×3台用       | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付          | 機器   | 1500.00      | 14,400,000 | 別冊仕様書 3-3-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB009997100 | 低圧電動機盤 (VVVF制御, 高調波対策付) | 3φ420V 電動機6P 15kW×3台用       | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度 屋内 騒音低減機能付          | 機器   | 1500.00      | 15,700,000 | 別冊仕様書 3-3-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010107200 | ポンプ現場操作盤                | ポンプ, 吐出弁 屋内 1台用             | 面  | 受配電盤 | H1900mm程度 JEM1459, 1460, 1267 | 機器   | 250.00       | 1,400,000  | 別冊仕様書 3-4-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010107300 | ポンプ現場操作盤                | ポンプ, 吐出弁 屋内 2台用             | 面  | 受配電盤 | H1900mm程度 JEM1459, 1460, 1267 | 機器   | 300.00       | 1,800,000  | 別冊仕様書 3-4-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010117400 | ポンプ現場操作盤                | ポンプ, 吐出弁 屋外 1台用             | 面  | 受配電盤 | H1900mm程度 JEM1459, 1460, 1267 | 機器   | 250.00       | 1,770,000  | 別冊仕様書 3-4-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010117500 | ポンプ現場操作盤                | ポンプ, 吐出弁 屋外 2台用             | 面  | 受配電盤 | H1900mm程度 JEM1459, 1460, 1267 | 機器   | 350.00       | 2,130,000  | 別冊仕様書 3-4-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010127600 | ポンプ現場操作盤                | ポンプ, 液体抵抗器, 冷却水循環ポンプ 屋内 1台用 | 面  | 受配電盤 | H1900mm程度 JEM1459, 1460, 1267 | 機器   | 250.00       | 1,520,000  | 別冊仕様書 3-4-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010127700 | ポンプ現場操作盤                | ポンプ, 液体抵抗器, 冷却水循環ポンプ 屋内 2台用 | 面  | 受配電盤 | H1900mm程度 JEM1459, 1460, 1267 | 機器   | 300.00       | 1,980,000  | 別冊仕様書 3-4-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010137800 | ポンプ現場操作盤                | ポンプ, 液体抵抗器, 冷却水循環ポンプ 屋外 1台用 | 面  | 受配電盤 | H1900mm程度 JEM1459, 1460, 1267 | 機器   | 250.00       | 1,850,000  | 別冊仕様書 3-4-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010137900 | ポンプ現場操作盤                | ポンプ, 液体抵抗器, 冷却水循環ポンプ 屋外 2台用 | 面  | 受配電盤 | H1900mm程度 JEM1459, 1460, 1267 | 機器   | 350.00       | 2,310,000  | 別冊仕様書 3-4-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010148000 | 現場スタンド盤                 | 屋内用                         | 面  | 受配電盤 |                               | 機器   | 95.00        | 655,000    | 別冊仕様書 3-4-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010148100 | 現場スタンド盤                 | 屋外用                         | 面  | 受配電盤 |                               | 機器   | 120.00       | 808,000    | 別冊仕様書 3-4-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010258200 | 中継端子盤                   | 200個以下                      | 面  | 受配電盤 | H2000mm程度                     | 機器   | 350.00       | 1,550,000  | 別冊仕様書 3-5-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010258300 | 中継端子盤                   | 500個以下                      | 面  | 受配電盤 | H2000mm程度                     | 機器   | 350.00       | 2,310,000  | 別冊仕様書 3-5-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010258400 | 中継端子盤                   | 700個以下                      | 面  | 受配電盤 | H2000mm程度                     | 機器   | 400.00       | 2,770,000  | 別冊仕様書 3-5-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010258500 | 中継端子盤                   | 1000個以下                     | 面  | 受配電盤 | H2000mm程度                     | 機器   | 400.00       | 5,000,000  | 別冊仕様書 3-5-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010368600 | 補助継電器盤                  | 100個以下 Ry中継                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度                     | 機器   | 450.00       | 5,550,000  | 別冊仕様書 3-5-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010368700 | 補助継電器盤                  | 150個以下 Ry中継                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度                     | 機器   | 500.00       | 7,740,000  | 別冊仕様書 3-5-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010368800 | 補助継電器盤                  | 200個以下 Ry中継                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度                     | 機器   | 900.00       | 11,100,000 | 別冊仕様書 3-5-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010368900 | 補助継電器盤                  | 250個以下 Ry中継                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度                     | 機器   | 950.00       | 13,200,000 | 別冊仕様書 3-5-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010369000 | 補助継電器盤                  | 300個以下 Ry中継                 | 面  | 受配電盤 | H2300mm程度                     | 機器   | 1000.00      | 15,100,000 | 別冊仕様書 3-5-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010479100 | コントロールセンター (引込盤)        | Tr1φトップ ランナ5kVA程度 片面型       | 面  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 400.00       | 2,170,000  | 別冊仕様書 3-6-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010479200 | コントロールセンター (引込盤)        | Tr1φトップ ランナ5kVA程度 両面型       | 面  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 450.00       | 2,410,000  | 別冊仕様書 3-6-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010489300 | コントロールセンター (キャビネット)     | 200V 片面型 母線, 配線処理部含む        | 面  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 300.00       | 1,040,000  | 別冊仕様書 3-6-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010489400 | コントロールセンター (キャビネット)     | 200V 両面型 母線, 配線処理部含む        | 面  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 350.00       | 1,320,000  | 別冊仕様書 3-6-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010499500 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型可逆 電動機2.2kW以下       | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 13.00        | 261,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010499600 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型可逆 電動機3.7kW         | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 13.00        | 261,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010499700 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型可逆 電動機5.5kW         | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 13.00        | 277,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010499800 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型可逆 電動機7.5kW         | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 13.00        | 277,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010499900 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型可逆 電動機11kW          | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 20.00        | 344,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010500000 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型可逆 電動機15kW          | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 20.00        | 442,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010500100 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型可逆 電動機22kW          | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 22.00        | 462,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010500200 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型可逆 電動機30kW          | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 28.00        | 551,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010500300 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型可逆 電動機37kW          | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 28.00        | 551,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010510400 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型非可逆 電動機2.2kW以下      | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 12.00        | 216,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010510500 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型非可逆 電動機3.7kW        | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 12.00        | 216,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010510600 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型非可逆 電動機5.5kW        | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 12.00        | 241,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010510700 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型非可逆 電動機7.5kW        | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 12.00        | 241,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010510800 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型非可逆 電動機11kW         | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 16.00        | 290,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010510900 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型非可逆 電動機15kW         | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 16.00        | 354,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010511000 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型非可逆 電動機22kW         | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 20.00        | 390,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010511100 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型非可逆 電動機30kW         | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 25.00        | 504,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010511200 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 片面型非可逆 電動機37kW         | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 25.00        | 504,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010521300 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 両面型可逆 電動機2.2kW以下       | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 13.00        | 261,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010521400 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 両面型可逆 電動機3.7kW         | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 13.00        | 261,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010521500 | コントロールセンター (保護継電器付)     | 200V 両面型可逆 電動機5.5kW         | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度             | 機器   | 13.00        | 277,000    | 別冊仕様書 3-6-3     | 参照  |     |                 |     |     |



| 単価コード        | 単価名称                  | 規格名称                             | 単位 | 項目   | 備考                        | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価         | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|----|------|---------------------------|------|--------------|------------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|              |                       |                                  |    |      |                           |      |              |            | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB010597600 | コントロールセンター (配線用遮断器のみ) | 200V 両面型 100AF                   | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度         | 機器   | 7.00         | 189,000    | 別冊仕様書 3-6-4     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010597700 | コントロールセンター (配線用遮断器のみ) | 200V 両面型 225AF                   | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度         | 機器   | 8.00         | 250,000    | 別冊仕様書 3-6-4     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010597800 | コントロールセンター (配線用遮断器のみ) | 200V 両面型 400AF                   | 段  | 受配電盤 | H2300mm W600mm 程度         | 機器   | 16.00        | 306,000    | 別冊仕様書 3-6-4     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010707900 | 分電盤                   | 3φ MCCB100AF×1 ELB100AF×3 程度 屋内用 | 面  | 受配電盤 | W500 H800 D160 程度 JEM1135 | 機器   | 45.00        | 741,000    | 別冊仕様書 3-7-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010708000 | 分電盤                   | 3φ MCCB100AF×1 ELB100AF×3 程度 屋外用 | 面  | 受配電盤 | W500 H800 D160 程度 JEM1135 | 機器   | 65.00        | 879,000    | 別冊仕様書 3-7-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB010818100 | 接地端子盤 (屋内用)           | 38sq 単独端子×3                      | 面  | 受配電盤 | W300×H400×D120            | 材料   | 8.00         | 13,800     |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB010818200 | 接地端子盤 (屋内用)           | 38sq 単独端子×1, 共用端子×1              | 面  | 受配電盤 | W300×H400×D120            | 材料   | 8.00         | 14,900     |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB010818300 | 接地端子盤 (屋内用)           | 38sq 単独端子×3, 補助端子×2              | 面  | 受配電盤 | W400×H400×D120            | 材料   | 9.90         | 16,200     |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB010818400 | 接地端子盤 (屋内用)           | 38sq 単独×1, 共用×1, 補助×2            | 面  | 受配電盤 | W400×H400×D120            | 材料   | 9.90         | 17,300     |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB010828500 | 接地端子盤 (屋外用)           | 38sq 単独端子×3                      | 面  | 受配電盤 | W300×H400×D160            | 材料   | 9.50         | 20,900     |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB010828600 | 接地端子盤 (屋外用)           | 38sq 単独端子×1, 共用端子×1              | 面  | 受配電盤 | W300×H400×D160            | 材料   | 9.50         | 22,300     |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB010828700 | 接地端子盤 (屋外用)           | 38sq 単独端子×3, 補助端子×2              | 面  | 受配電盤 | W400×H400×D160            | 材料   | 11.90        | 23,800     |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB010828800 | 接地端子盤 (屋外用)           | 38sq 単独×1, 共用×1, 補助×2            | 面  | 受配電盤 | W400×H400×D160            | 材料   | 11.90        | 24,800     |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB011938900 | 充電器盤 (蓄電池別置型)         | 整流器出力30A                         | 面  | 電源装置 | 蓄電池, ドロップ装置別途             | 機器   | 500.00       | 4,600,000  | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB011939000 | 充電器盤 (蓄電池別置型)         | 整流器出力50A                         | 面  | 電源装置 | 蓄電池, ドロップ装置別途             | 機器   | 600.00       | 5,200,000  | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB011939100 | 充電器盤 (蓄電池別置型)         | 整流器出力75A                         | 面  | 電源装置 | 蓄電池, ドロップ装置別途             | 機器   | 700.00       | 6,000,000  | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB011939200 | 充電器盤 (蓄電池別置型)         | 整流器出力100A                        | 面  | 電源装置 | 蓄電池, ドロップ装置別途             | 機器   | 800.00       | 6,910,000  | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB011939300 | 充電器盤 (蓄電池別置型)         | 整流器出力150A                        | 面  | 電源装置 | 蓄電池, ドロップ装置別途             | 機器   | 900.00       | 8,940,000  | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB011939400 | 充電器盤 (蓄電池別置型)         | 整流器出力200A                        | 面  | 電源装置 | 蓄電池, ドロップ装置別途             | 機器   | 950.00       | 10,100,000 | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012160400 | ドロップ装置 (盤収納形)         | 出力電流10A                          | 台  | 電源装置 | 収納盤別途                     | 機器   | 20.00        | 391,000    | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012160500 | ドロップ装置 (盤収納形)         | 出力電流15A                          | 台  | 電源装置 | 収納盤別途                     | 機器   | 20.00        | 452,000    | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012160600 | ドロップ装置 (盤収納形)         | 出力電流30A                          | 台  | 電源装置 | 収納盤別途                     | 機器   | 40.00        | 567,000    | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012160700 | ドロップ装置 (盤収納形)         | 出力電流50A                          | 台  | 電源装置 | 収納盤別途                     | 機器   | 40.00        | 859,000    | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012270800 | 蓄電池盤                  | 長寿命MSE100Ah×54                   | 面  | 電源装置 |                           | 機器   | 700.00       | 3,340,000  | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012270900 | 蓄電池盤                  | 長寿命MSE150Ah×54                   | 面  | 電源装置 |                           | 機器   | 900.00       | 4,350,000  | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012271000 | 蓄電池盤                  | 長寿命MSE200Ah×54                   | 面  | 電源装置 |                           | 機器   | 1300.00      | 4,920,000  | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012271100 | 蓄電池盤                  | 長寿命MSE300Ah×54                   | 面  | 電源装置 |                           | 機器   | 1600.00      | 6,810,000  | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012271200 | 蓄電池盤                  | 長寿命MSE400Ah×54                   | 面  | 電源装置 |                           | 機器   | 2200.00      | 9,100,000  | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012271300 | 蓄電池盤                  | 長寿命MSE500Ah×54                   | 面  | 電源装置 |                           | 機器   | 2500.00      | 10,900,000 | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012271350 | 蓄電池盤                  | 長寿命MSE600Ah×54                   | 面  | 電源装置 |                           | 機器   | 2800.00      | 13,800,000 | 別冊仕様書 4-1-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012381400 | 無停電電源装置               | 計装電源用ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤 1φ100V 3kVA         | 面  | 電源装置 | 整流装置, 蓄電池別途               | 機器   | 400.00       | 5,710,000  | 別冊仕様書 4-2-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012381500 | 無停電電源装置               | 計装電源用ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤 1φ100V 5kVA         | 面  | 電源装置 | 整流装置, 蓄電池別途               | 機器   | 450.00       | 7,580,000  | 別冊仕様書 4-2-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012381600 | 無停電電源装置               | 計装電源用ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤 1φ100V 7.5kVA       | 面  | 電源装置 | 整流装置, 蓄電池別途               | 機器   | 500.00       | 10,500,000 | 別冊仕様書 4-2-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012381700 | 無停電電源装置               | 計装電源用ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤 1φ100V 10kVA        | 面  | 電源装置 | 整流装置, 蓄電池別途               | 機器   | 550.00       | 12,200,000 | 別冊仕様書 4-2-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012381800 | 無停電電源装置               | 計装電源用ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤 1φ100V 15kVA        | 面  | 電源装置 | 整流装置, 蓄電池別途               | 機器   | 800.00       | 16,500,000 | 別冊仕様書 4-2-1     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012491900 | 無停電電源装置               | ｲﾝﾊﾞｰﾀ入出力盤 入力主幹MCCB, 出力側MCCB実装   | 面  | 電源装置 |                           | 機器   | 600.00       | 3,360,000  | 別冊仕様書 4-2-2     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012602000 | 据置型ミニUPS (1kVA)       | 放電時間10分 入力1φ100V 出力1φ100V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 16.00        | 162,000    | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012602100 | 据置型ミニUPS (1kVA)       | 放電時間30分 入力1φ100V 出力1φ100V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 38.00        | 272,000    | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012602200 | 据置型ミニUPS (1kVA)       | 放電時間60分 入力1φ100V 出力1φ100V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 52.00        | 355,000    | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012612300 | 据置型ミニUPS (2kVA)       | 放電時間10分 入力1φ100V 出力1φ100V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 30.00        | 324,000    | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012612400 | 据置型ミニUPS (2kVA)       | 放電時間30分 入力1φ100V 出力1φ100V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 74.00        | 544,000    | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012612500 | 据置型ミニUPS (2kVA)       | 放電時間60分 入力1φ100V 出力1φ100V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 96.00        | 628,000    | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012622600 | 据置型ミニUPS (3kVA)       | 放電時間10分 入力1φ100V 出力1φ100V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 40.00        | 540,000    | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012622700 | 据置型ミニUPS (3kVA)       | 放電時間30分 入力1φ100V 出力1φ100V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 94.00        | 819,000    | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012622800 | 据置型ミニUPS (3kVA)       | 放電時間60分 入力1φ100V 出力1φ100V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 121.00       | 1,070,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012623900 | 据置型ミニUPS (5kVA)       | 放電時間10分 入力1φ100V 出力1φ100V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 72.00        | 963,000    | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012633000 | 据置型ミニUPS (5kVA)       | 放電時間30分 入力1φ100V 出力1φ100V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 178.00       | 1,460,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012633100 | 据置型ミニUPS (5kVA)       | 放電時間60分 入力1φ100V 出力1φ100V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 231.00       | 1,710,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012643200 | 据置型ミニUPS (5kVA)       | 放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ200V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 167.00       | 1,280,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012643300 | 据置型ミニUPS (5kVA)       | 放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ200V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 273.00       | 1,800,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012643400 | 据置型ミニUPS (5kVA)       | 放電時間60分 入力1φ200V 出力1φ200V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 236.00       | 2,050,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012653500 | 据置型ミニUPS (5kVA)       | 放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 167.00       | 1,280,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012653600 | 据置型ミニUPS (5kVA)       | 放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 273.00       | 1,800,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012663700 | 据置型ミニUPS (7.5kVA)     | 放電時間10分 入力1φ100V 出力1φ100V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 190.00       | 1,340,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012663800 | 据置型ミニUPS (7.5kVA)     | 放電時間30分 入力1φ100V 出力1φ100V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 340.00       | 2,070,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012663900 | 据置型ミニUPS (7.5kVA)     | 放電時間60分 入力1φ100V 出力1φ100V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 535.00       | 3,220,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012674000 | 据置型ミニUPS (7.5kVA)     | 放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ200V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 390.00       | 2,060,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012674100 | 据置型ミニUPS (7.5kVA)     | 放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ200V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 540.00       | 2,780,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012674200 | 据置型ミニUPS (7.5kVA)     | 放電時間60分 入力1φ200V 出力1φ200V        | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 535.00       | 3,850,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB012684300 | 据置型ミニUPS (7.5kVA)     | 放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V | 台  | 電源装置 |                           | 機器   | 255.00       | 1,510,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |     |                 |     |     |

| 単価コード        | 単価名称              | 規格名称                               | 単位 | 項目   | 備考               | 資源区分 | 単位重量 [kg] | 単価         | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|-------------------|------------------------------------|----|------|------------------|------|-----------|------------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                   |                                    |    |      |                  |      |           |            | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDB012684400 | 据置型ミニUPS (7.5kVA) | 放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V   | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | 375.00    | 2,310,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012694500 | 据置型ミニUPS (10kVA)  | 放電時間10分 入力1φ100V 出力1φ100V          | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | 240.00    | 2,040,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012694600 | 据置型ミニUPS (10kVA)  | 放電時間30分 入力1φ100V 出力1φ100V          | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | 420.00    | 2,910,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012694700 | 据置型ミニUPS (10kVA)  | 放電時間60分 入力1φ100V 出力1φ100V          | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | 750.00    | 4,540,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012704800 | 据置型ミニUPS (10kVA)  | 放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ200V          | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | 430.00    | 2,310,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012704900 | 据置型ミニUPS (10kVA)  | 放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ200V          | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | 670.00    | 3,440,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012705000 | 据置型ミニUPS (10kVA)  | 放電時間60分 入力1φ200V 出力1φ200V          | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | 750.00    | 4,830,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012715100 | 据置型ミニUPS (10kVA)  | 放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V   | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | 255.00    | 1,860,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012715200 | 据置型ミニUPS (10kVA)  | 放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V   | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | 455.00    | 2,610,000  | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012725300 | 据置型ミニUPS (15kVA)  | 放電時間10分 入力1φ100V 出力1φ100V          | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | -         | -          | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012725400 | 据置型ミニUPS (15kVA)  | 放電時間30分 入力1φ100V 出力1φ100V          | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | -         | -          | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012725500 | 据置型ミニUPS (15kVA)  | 放電時間60分 入力1φ100V 出力1φ100V          | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | -         | -          | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012735600 | 据置型ミニUPS (15kVA)  | 放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ200V          | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | -         | -          | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012735700 | 据置型ミニUPS (15kVA)  | 放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ200V          | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | -         | -          | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012735800 | 据置型ミニUPS (15kVA)  | 放電時間60分 入力1φ200V 出力1φ200V          | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | -         | -          | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012745900 | 据置型ミニUPS (15kVA)  | 放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V   | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | -         | -          | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012746000 | 据置型ミニUPS (15kVA)  | 放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V   | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | -         | -          | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012756100 | 据置型ミニUPS (20kVA)  | 放電時間10分 入力1φ100V 出力1φ100V          | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | -         | -          | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012756200 | 据置型ミニUPS (20kVA)  | 放電時間30分 入力1φ100V 出力1φ100V          | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | -         | -          | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012766300 | 据置型ミニUPS (20kVA)  | 放電時間10分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V   | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | -         | -          | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012766400 | 据置型ミニUPS (20kVA)  | 放電時間30分 入力1φ200V 出力1φ3W200V/100V   | 台  | 電源装置 |                  | 機器   | -         | -          | 別冊仕様書 4-2-3     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012876500 | 電動弁用VVVFインバータ盤    | 電動機2.2kW 出力4.1~4.2kVA 連続運転150~180分 | 組  | 電源装置 | 長寿命MSE内蔵蓄電池盤含む   | 機器   | 1700.00   | 13,600,000 | 別冊仕様書 4-3-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012876600 | 電動弁用VVVFインバータ盤    | 電動機3.7kW 出力6.4~6.9kVA 連続運転70~90分   | 組  | 電源装置 | 長寿命MSE内蔵蓄電池盤含む   | 機器   | 1700.00   | 14,000,000 | 別冊仕様書 4-3-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012876700 | 電動弁用VVVFインバータ盤    | 電動機5.5kW 出力9.5~10.3kVA 連続運転39~41分  | 組  | 電源装置 | 長寿命MSE内蔵蓄電池盤含む   | 機器   | 1700.00   | 14,400,000 | 別冊仕様書 4-3-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB012876800 | 電動弁用VVVFインバータ盤    | 電動機7.5kW 出力12~13.7kVA 連続運転20~32分   | 組  | 電源装置 | 長寿命MSE内蔵蓄電池盤含む   | 機器   | 1700.00   | 14,600,000 | 別冊仕様書 4-3-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDA013986900 | 制御弁式据置鉛蓄電池        | MSE50-12 12V 50Ah                  | 個  | 蓄電池  |                  | 機器   | -         | -          | 全国②             | 652 | 4913010284 | 全国②             | 765 | 079412150010 |
| ZDA013987000 | 制御弁式据置鉛蓄電池        | MSE100-6 6V 100Ah                  | 個  | 蓄電池  |                  | 機器   | -         | -          | 全国②             | 652 | 4913010282 | 全国②             | 765 | 079412150020 |
| ZDA013987100 | 制御弁式据置鉛蓄電池        | MSE150 2V 150Ah                    | 個  | 蓄電池  |                  | 機器   | -         | -          | 全国②             | 652 | 4913010254 | 全国②             | 765 | 079412130015 |
| ZDA013987200 | 制御弁式据置鉛蓄電池        | MSE200 2V 200Ah                    | 個  | 蓄電池  |                  | 機器   | -         | -          | 全国②             | 652 | 4913010256 | 全国②             | 765 | 079412130020 |
| ZDA013987300 | 制御弁式据置鉛蓄電池        | MSE300 2V 300Ah                    | 個  | 蓄電池  |                  | 機器   | -         | -          | 全国②             | 652 | 4913010258 | 全国②             | 765 | 079412130030 |
| ZDA013987400 | 制御弁式据置鉛蓄電池        | MSE400 2V 400Ah                    | 個  | 蓄電池  |                  | 機器   | -         | -          | 全国②             | 652 | 4913010260 | 全国②             | 765 | 079412130040 |
| ZDA013987500 | 制御弁式据置鉛蓄電池        | MSE500 2V 500Ah                    | 個  | 蓄電池  |                  | 機器   | -         | -          | 全国②             | 652 | 4913010262 | 全国②             | 765 | 079412130050 |
| ZDA014097600 | 制御弁式据置鉛蓄電池 (長寿命形) | MSE50-12相当 12V 50Ah                | 個  | 蓄電池  |                  | 機器   | -         | -          | 全国②             | 652 | 4913010300 | 全国②             | 765 | 079412160010 |
| ZDA014097700 | 制御弁式据置鉛蓄電池 (長寿命形) | MSE100-6相当 6V 100Ah                | 個  | 蓄電池  |                  | 機器   | -         | -          | 全国②             | 652 | 4913010302 | 全国②             | 765 | 079412160020 |
| ZDA014097800 | 制御弁式据置鉛蓄電池 (長寿命形) | MSE150相当 2V 150Ah                  | 個  | 蓄電池  |                  | 機器   | -         | -          | 全国②             | 652 | 4913010304 | 全国②             | 765 | 079412160030 |
| ZDA014097900 | 制御弁式据置鉛蓄電池 (長寿命形) | MSE200相当 2V 200Ah                  | 個  | 蓄電池  |                  | 機器   | -         | -          | 全国②             | 652 | 4913010306 | 全国②             | 765 | 079412160040 |
| ZDA014098000 | 制御弁式据置鉛蓄電池 (長寿命形) | MSE300相当 2V 300Ah                  | 個  | 蓄電池  |                  | 機器   | -         | -          | 全国②             | 652 | 4913010308 | 全国②             | 765 | 079412160050 |
| ZDA014098100 | 制御弁式据置鉛蓄電池 (長寿命形) | MSE400相当 2V 400Ah                  | 個  | 蓄電池  |                  | 機器   | -         | -          | 全国②             | 652 | 4913010310 | 全国②             | 765 | 079412160055 |
| ZDA014098200 | 制御弁式据置鉛蓄電池 (長寿命形) | MSE500相当 2V 500Ah                  | 個  | 蓄電池  |                  | 機器   | -         | -          | 全国②             | 652 | 4913010312 | 全国②             | 765 | 079412160060 |
| ZDB015208300 | 電磁流量計検出器          | 標準型 50A                            | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 18.00     | 1,150,000  | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015208400 | 電磁流量計検出器          | 標準型 80A                            | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 23.00     | 1,330,000  | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015208500 | 電磁流量計検出器          | 標準型 100A                           | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 26.00     | 1,470,000  | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015208600 | 電磁流量計検出器          | 標準型 150A                           | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 42.00     | 1,870,000  | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015208700 | 電磁流量計検出器          | 標準型 200A                           | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 57.00     | 2,410,000  | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015208800 | 電磁流量計検出器          | 標準型 250A                           | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 83.00     | 2,970,000  | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015208900 | 電磁流量計検出器          | 標準型 300A                           | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 148.00    | 3,690,000  | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015209000 | 電磁流量計検出器          | 標準型 350A                           | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 158.00    | 4,390,000  | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015209100 | 電磁流量計検出器          | 標準型 400A                           | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 178.00    | 5,100,000  | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015209200 | 電磁流量計検出器          | 標準型 500A                           | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 408.00    | 7,130,000  | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015209300 | 電磁流量計検出器          | 標準型 600A                           | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 608.00    | 8,230,000  | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015209400 | 電磁流量計検出器          | 標準型 700A                           | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 608.00    | 9,750,000  | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015209500 | 電磁流量計検出器          | 標準型 800A                           | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 710.00    | 11,100,000 | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015209600 | 電磁流量計検出器          | 標準型 900A                           | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 760.00    | 12,600,000 | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015209700 | 電磁流量計検出器          | 標準型 1000A                          | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 810.00    | 14,100,000 | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015209800 | 電磁流量計検出器          | 標準型 1100A                          | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 1000.00   | 15,400,000 | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015209900 | 電磁流量計検出器          | 標準型 1200A                          | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 1200.00   | 16,900,000 | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015210000 | 電磁流量計検出器          | 標準型 1350A                          | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 1400.00   | 18,900,000 | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015210100 | 電磁流量計検出器          | 標準型 1500A                          | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 2200.00   | 21,900,000 | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015210200 | 電磁流量計検出器          | 標準型 1600A                          | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 2600.00   | 23,400,000 | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |
| ZDB015210300 | 電磁流量計検出器          | 標準型 1800A                          | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブル10m含む | 機器   | 3000.00   | 27,400,000 | 別冊仕様書 5-2-1     | 参照  |            |                 |     |              |

| 単価コード        | 単価名称                  | 規格名称                 | 単位 | 項目   | 備考                          | 資源区分 | 単位重量 [kg] | 単価         | 建設物価 (Web) 【参考】 |       |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|-----------------------|----------------------|----|------|-----------------------------|------|-----------|------------|-----------------|-------|-----|-----------------|-----|-----|
|              |                       |                      |    |      |                             |      |           |            | 都市              | ページ   | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB015210400 | 電磁流量計検出器              | 標準型 2000A            | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 3700.00   | 31,700,000 | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015210500 | 電磁流量計検出器              | 標準型 2200A            | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 4600.00   | 38,800,000 | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015220600 | 電磁流量計検出器              | 薬品用 2.5~10A          | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 13.50     | 1,270,000  | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015220700 | 電磁流量計検出器              | 薬品用 15A              | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 13.50     | 1,260,000  | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015220800 | 電磁流量計検出器              | 薬品用 25A              | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 14.00     | 1,270,000  | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015220900 | 電磁流量計検出器              | 薬品用 40A              | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 14.50     | 1,270,000  | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015221000 | 電磁流量計検出器              | 薬品用 50A              | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 20.00     | 1,310,000  | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015231100 | 電磁流量計検出器              | 水中型 50A              | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 17.00     | 1,590,000  | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015231200 | 電磁流量計検出器              | 水中型 80A              | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 23.00     | 1,790,000  | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015231300 | 電磁流量計検出器              | 水中型 100A             | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 26.00     | 2,030,000  | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015231400 | 電磁流量計検出器              | 水中型 150A             | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 42.00     | 2,390,000  | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015231500 | 電磁流量計検出器              | 水中型 200A             | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 57.00     | 3,100,000  | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015231600 | 電磁流量計検出器              | 水中型 250A             | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 83.00     | 3,760,000  | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015231700 | 電磁流量計検出器              | 水中型 300A             | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 148.00    | 4,550,000  | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015231800 | 電磁流量計検出器              | 水中型 350A             | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 158.00    | 5,380,000  | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015231900 | 電磁流量計検出器              | 水中型 400A             | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 178.00    | 6,330,000  | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015232000 | 電磁流量計検出器              | 水中型 500A             | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 408.00    | 8,480,000  | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015232100 | 電磁流量計検出器              | 水中型 600A             | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 608.00    | 9,660,000  | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015232200 | 電磁流量計検出器              | 水中型 700A             | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 608.00    | 11,100,000 | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015232300 | 電磁流量計検出器              | 水中型 800A             | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 710.00    | 12,600,000 | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015232400 | 電磁流量計検出器              | 水中型 900A             | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 760.00    | 14,200,000 | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015232500 | 電磁流量計検出器              | 水中型 1000A            | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 810.00    | 15,800,000 | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015232600 | 電磁流量計検出器              | 水中型 1100A            | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ10m含む           | 機器   | 1000.00   | 17,400,000 | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015242700 | 電磁流量計変換器              |                      | 台  | 計装設備 |                             | 機器   | 6.00      | 478,000    | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015252800 | 電磁流量計専用ケーブル           | 信号用                  | m  | 計装設備 |                             | 材料   | 0.20      | 2,110      | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015252900 | 電磁流量計専用ケーブル           | 励磁用                  | m  | 計装設備 |                             | 材料   | 0.20      | 2,110      | 別冊仕様書           | 5-2-1 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015363000 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正方向 100~250A   | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 12.00     | 2,570,000  | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015363100 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正方向 251~300A   | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 12.50     | 2,800,000  | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015363200 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正方向 301~400A   | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 12.50     | 3,240,000  | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015363300 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正方向 401~500A   | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 13.50     | 3,720,000  | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015363400 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正方向 501~600A   | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 13.50     | 4,100,000  | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015363500 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正方向 601~900A   | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 26.00     | 5,570,000  | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015363600 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正方向 901~1000A  | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 26.60     | 6,270,000  | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015363700 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正方向 1001~1500A | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 30.50     | 9,130,000  | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015363800 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正方向 1501~2500A | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 38.00     | 14,900,000 | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015363900 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正方向 2501~3000A | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 42.00     | 17,700,000 | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015374000 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正逆方向 100~250A  | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 12.00     | 2,710,000  | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015374100 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正逆方向 251~300A  | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 12.60     | 3,040,000  | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015374200 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正逆方向 301~400A  | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 12.70     | 3,430,000  | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015374300 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正逆方向 401~500A  | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 13.60     | 3,910,000  | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015374400 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正逆方向 501~600A  | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 13.60     | 4,300,000  | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015374500 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正逆方向 601~900A  | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 26.00     | 5,800,000  | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015374600 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 検出器    | 冠水対応型 正逆方向 901~1000A | 台  | 計装設備 | 結合材, 付属品, 変換器, 専用ケーブルφ10m含む | 機器   | 26.70     | 6,490,000  | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015384700 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 変換器    | 正方向                  | 台  | 計装設備 |                             | 機器   | 3.20      | 931,000    | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015384800 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 変換器    | 正逆方向                 | 台  | 計装設備 |                             | 機器   | 3.20      | 1,030,000  | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015394900 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 専用ケーブル | 信号用 正方向              | m  | 計装設備 |                             | 材料   | 0.10      | 1,700      | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015395000 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 専用ケーブル | 信号用 正逆方向             | m  | 計装設備 |                             | 材料   | 0.10      | 1,700      | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015395100 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 専用ケーブル | 励磁用 正方向              | m  | 計装設備 |                             | 材料   | 0.10      | 1,700      | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015395200 | 挿入式電磁流量計 (多点式) 専用ケーブル | 励磁用 正逆方向             | m  | 計装設備 |                             | 材料   | 0.10      | 1,700      | 別冊仕様書           | 5-2-2 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015405300 | 挿入式電磁流量計 (1点式) 検出器    | 正逆方向 100~250A        | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ30m含む           | 機器   | 24.00     | 2,360,000  | 別冊仕様書           | 5-2-3 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015405400 | 挿入式電磁流量計 (1点式) 検出器    | 正逆方向 251~300A        | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ30m含む           | 機器   | 24.00     | 2,360,000  | 別冊仕様書           | 5-2-3 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015405500 | 挿入式電磁流量計 (1点式) 検出器    | 正逆方向 301~400A        | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ30m含む           | 機器   | 24.00     | 2,530,000  | 別冊仕様書           | 5-2-3 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015405600 | 挿入式電磁流量計 (1点式) 検出器    | 正逆方向 401~500A        | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ30m含む           | 機器   | 24.00     | 2,530,000  | 別冊仕様書           | 5-2-3 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015405700 | 挿入式電磁流量計 (1点式) 検出器    | 正逆方向 501~600A        | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ30m含む           | 機器   | 24.00     | 2,940,000  | 別冊仕様書           | 5-2-3 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015405800 | 挿入式電磁流量計 (1点式) 検出器    | 正逆方向 601~900A        | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ30m含む           | 機器   | 24.00     | 2,940,000  | 別冊仕様書           | 5-2-3 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015405900 | 挿入式電磁流量計 (1点式) 検出器    | 正逆方向 901~1000A       | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ30m含む           | 機器   | 24.00     | 2,940,000  | 別冊仕様書           | 5-2-3 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015406000 | 挿入式電磁流量計 (1点式) 検出器    | 正逆方向 1001~1500A      | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ30m含む           | 機器   | 26.00     | 3,660,000  | 別冊仕様書           | 5-2-3 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015406100 | 挿入式電磁流量計 (1点式) 検出器    | 正逆方向 1501~1800A      | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ30m含む           | 機器   | 26.00     | 3,660,000  | 別冊仕様書           | 5-2-3 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015406200 | 挿入式電磁流量計 (1点式) 検出器    | 正逆方向 1801~2000A      | 台  | 計装設備 | 変換器, 専用ケーブルφ30m含む           | 機器   | -         | -          | 別冊仕様書           | 5-2-3 | 参照  |                 |     |     |
| ZDB015416300 | 挿入式電磁流量計 (1点式) 専用ケーブル | 信号用ケーブル              | m  | 計装設備 |                             | 材料   | 0.20      | 1,400      | 別冊仕様書           | 5-2-3 | 参照  |                 |     |     |







| 単価コード        | 単価名称               | 規格名称                           | 単位 | 項目   | 備考                      | 資源区分 | 単位重量 [kg] | 単価        | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|--------------------|--------------------------------|----|------|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|              |                    |                                |    |      |                         |      |           |           | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB015964600 | 圧力伝送器              | アレスタ内蔵 0~0.98MPa程度             | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 3.30      | 496,000   | 別冊仕様書 5-2-8     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB015964700 | 圧力伝送器              | アレスタ内蔵 0~1.96MPa程度             | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 3.30      | 496,000   | 別冊仕様書 5-2-8     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB015974900 | アイソレータ             | ラック取付 I/I, V/I                 | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 1.00      | 134,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB015975000 | R/I (R/V) 変換器      | ラック取付                          | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 1.00      | 157,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB015975200 | 指示警報計              | バネ取付 可動コイル式 110mm角             | 台  | 計装設備 | 上限, 下限警報                | 機器   | 2.00      | 115,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016085300 | 記録計                | バネ取付, 自動平衡式, 1ペン               | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 8.60      | 352,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016085400 | 記録計                | バネ取付, 自動平衡式, 2ペン               | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 9.00      | 454,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016085500 | 記録計                | バネ取付, 自動平衡式, 3ペン               | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 9.00      | 528,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016085600 | 記録計                | バネ取付, 自動平衡式, 4ペン               | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 10.20     | 598,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016095700 | 記録計                | ペーパレス, 24点以上, 内部メモリ1MB以上       | 台  | 計装設備 | 1GB以上の外部メモリ使用可, 解析ソフト付  | 機器   | 3.00      | 1,040,000 | 別冊仕様書 5-2-9     | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016095800 | 記録計                | バネ取付, 自己診断機能付                  | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 3.00      | 920,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016216300 | 積算計                | バネ取付, バネ発信装置付                  | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 1.80      | 249,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016216400 | 積算計                | バネ取付, カウンタ単体                   | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 0.30      | 40,200    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016226500 | 指示調節計              | バネ取付                           | 台  | 計装設備 | 機能固定形ワンループコントローラ相当PID   | 機器   | 1.60      | 664,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016236600 | ワンループコントローラ        | バネ取付, 高機能型                     | 台  | 計装設備 | 標準ソフト付                  | 機器   | 3.00      | 1,030,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016246800 | 手動設定器              | バネ取付                           | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 6.00      | 379,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016246900 | 警報設定器              | ラック取付, 1点出力                    | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 2.40      | 179,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016247000 | 警報設定器              | ラック取付, 2点出力                    | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 2.40      | 179,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016257100 | 加減演算器              | ラック取付, 入力4点出力1点程度              | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 2.50      | 281,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016257200 | 乗除演算器              | ラック取付, 入力3点出力1点程度              | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 2.50      | 225,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016267400 | 信号選択器              | ラック取付                          | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 2.50      | 162,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016277600 | 電圧変換器              | ラック取付                          | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 1.00      | 151,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016277700 | 電流変換器              | ラック取付                          | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 1.00      | 151,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016287800 | DC電源装置             | 0~1A                           | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 6.00      | 110,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016287900 | DC電源装置             | 0~3A                           | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 8.00      | 207,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016288000 | DC電源装置             | 0~10A                          | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 10.00     | 517,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016298400 | 角度発信器 (アレスタ内蔵)     | 0~90° 4~20mADC 電源100VAC 現場指示計付 | 台  | 計装設備 | 精度±1.0%FS以内             | 機器   | 1.00      | 273,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016298500 | 盤用換気扇              | AC100V 50Hz 120×120×38mm 屋外用   | 台  | 計装設備 | ファンガード, プラックコート, 取付ねじ含む | 材料   | 0.53      | 5,030     |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016298600 | 温度設定器              | AC100V 50Hz 0~50°C 屋外用         | 台  | 計装設備 | 取付ねじ含む                  | 材料   | 0.29      | 12,000    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016308500 | スリーパンプセット          | SUS316                         | 台  | 計装設備 |                         | 材料   | 3.00      | 80,500    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016328800 | ディストリビュータ          | ラック取付 1ヶ用                      | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 1.70      | 85,100    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016328900 | ディストリビュータ          | ラック取付 2~4ヶ用                    | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 1.70      | 132,000   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016339000 | アレスタ               | 電源用室内                          | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 1.00      | 28,800    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016339100 | アレスタ               | 電源用室外                          | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 1.00      | 50,000    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016339200 | アレスタ               | 信号用室内                          | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 1.00      | 22,000    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016339300 | アレスタ               | 信号用室外                          | 台  | 計装設備 |                         | 機器   | 1.00      | 50,000    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016449400 | pH計                | 流通形 変換器, 中継ボックス, 洗浄装置付,        | 台  | 計装設備 | ホルダー, 補用品, 標準付属品含む      | 機器   | 20.00     | 711,000   | 別冊仕様書 5-2-10    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016449500 | pH計                | 浸漬形 変換器, 中継ボックス, 洗浄装置付         | 台  | 計装設備 | ホルダー, 補用品, 標準付属品含む      | 機器   | 12.00     | 500,000   | 別冊仕様書 5-2-10    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016459600 | 濁度計                | 標準型 洗浄装置, ゼロ濁度ろ過器付             | 台  | 計装設備 | 補用品, 標準付属品含む            | 機器   | 50.00     | 1,800,000 | 別冊仕様書 5-2-11    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016459700 | 濁度計                | 高感度 カンプリック装置, ゼロ濁度フィルタ付        | 台  | 計装設備 | 補用品, 標準付属品含む            | 機器   | 48.00     | 2,260,000 | 別冊仕様書 5-2-11    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016459800 | 濁度計                | 表面散乱光 洗浄装置, ゼロ濁度ろ過器付           | 台  | 計装設備 | 補用品, 標準付属品含む            | 機器   | 50.00     | 1,590,000 | 別冊仕様書 5-2-11    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016459900 | レーザ濁度計             | 脱泡槽付                           | 台  | 計装設備 | 補用品, 標準付属品含む            | 機器   | 50.00     | 1,890,000 | 別冊仕様書 5-2-11    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016470000 | 残塩計 (無試薬)          | 浄水用                            | 台  | 計装設備 | 補用品, 標準付属品含む            | 機器   | 46.00     | 1,300,000 | 別冊仕様書 5-2-12    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016470100 | 残塩計 (有試薬)          | 浄水用 試薬タンク, ポンプ, 弁類付            | 台  | 計装設備 | 補用品, 標準付属品含む            | 機器   | 65.00     | 3,490,000 | 別冊仕様書 5-2-12    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016470200 | 残塩計 (有試薬)          | 浄水用 ポンプ, 弁類付                   | 台  | 計装設備 | 補用品, 標準付属品含む            | 機器   | 60.00     | 3,350,000 | 別冊仕様書 5-2-12    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016480300 | 残塩計 (有試薬)          | 原水用 試薬タンク, ポンプ, 弁類, 砂ろ過器付      | 台  | 計装設備 | 補用品, 標準付属品含む            | 機器   | 70.00     | 4,770,000 | 別冊仕様書 5-2-12    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016480400 | 残塩計 (有試薬)          | 原水用 ポンプ, 弁類付                   | 台  | 計装設備 | 補用品, 標準付属品含む            | 機器   | 65.00     | 4,630,000 | 別冊仕様書 5-2-12    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016490500 | 残塩計 (有試薬, 結合塩素対策形) | 浄水用 試薬タンク, ポンプ, 弁類付            | 台  | 計装設備 | 補用品, 標準付属品含む            | 機器   | 65.00     | 3,430,000 | 別冊仕様書 5-2-12    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016490600 | 残塩計 (有試薬, 結合塩素対策形) | 浄水用 ポンプ, 弁類付                   | 台  | 計装設備 | 補用品, 標準付属品含む            | 機器   | 60.00     | 3,310,000 | 別冊仕様書 5-2-12    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016500700 | 残塩計 (有試薬, 結合塩素対策形) | 原水用 試薬タンク, ポンプ, 弁類, 砂ろ過器付      | 台  | 計装設備 | 補用品, 標準付属品含む            | 機器   | 70.00     | 4,770,000 | 別冊仕様書 5-2-12    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016500800 | 残塩計 (有試薬, 結合塩素対策形) | 原水用 ポンプ, 弁類付                   | 台  | 計装設備 | 補用品, 標準付属品含む            | 機器   | 65.00     | 4,630,000 | 別冊仕様書 5-2-12    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016531300 | 水質計器取付架台【鋼構造製作物】   | SUS 約1000×1800×700 (輸送費別)      | 台  | 計装設備 | 残塩計1台及び濁度計1台取付用         | 材料   | 150.00    | 1,300,000 | 別冊仕様書 5-2-13    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016531400 | 水質計器取付架台【鋼構造製作物】   | SS 約1000×1800×700 (輸送費別)       | 台  | 計装設備 | 残塩計1台及び濁度計1台取付用         | 材料   | 150.00    | 877,000   | 別冊仕様書 5-2-13    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016531500 | 水質計器取付架台【鋼構造製作物】   | SUS 約500×1800×700 (輸送費別)       | 台  | 計装設備 | 残塩計1台又は濁度計1台取付用         | 材料   | 130.00    | 1,230,000 | 別冊仕様書 5-2-13    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016531600 | 水質計器取付架台【鋼構造製作物】   | SS 約500×1800×700 (輸送費別)        | 台  | 計装設備 | 残塩計1台又は濁度計1台取付用         | 材料   | 130.00    | 792,000   | 別冊仕様書 5-2-13    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016751900 | 水位計収納箱【鋼構造製作物】     | 丸天型 SUS304 550×600×600 (輸送費別)  | 個  | 計装設備 | 電極・検出部投入口, ガリ付          | 材料   | 70.00     | 300,000   | 別冊仕様書 5-2-14    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016752000 | 水位計収納箱【鋼構造製作物】     | 片流型 SUS304 450×600×600 (輸送費別)  | 個  | 計装設備 | 電極・検出部投入口, ガリ付          | 材料   | 65.00     | 278,000   | 別冊仕様書 5-2-14    | 参照  |     |                 |     |     |
| ZDB016862100 | 水中電極               | 単極形 1m                         | 本  | 計装設備 |                         | 材料   | 0.14      | 1,880     |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016862200 | 水中電極               | 単極形 5m                         | 本  | 計装設備 |                         | 材料   | 0.30      | 2,430     |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB016862300 | 水中電極               | 単極形 10m                        | 本  | 計装設備 |                         | 材料   | 0.50      | 3,090     |                 |     |     |                 |     |     |

| 単価コード        | 単価名称           | 規格名称       | 単位 | 項目      | 備考         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価    | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |  |
|--------------|----------------|------------|----|---------|------------|------|--------------|-------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|--|
|              |                |            |    |         |            |      |              |       | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |  |
| ZDB016862400 | 水中電極           | 単極形 15m    | 本  | 計装設備    |            | 材料   | 0.70         | 3,760 |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDB016862500 | 水中電極           | 単極形 20m    | 本  | 計装設備    |            | 材料   | 0.90         | 4,390 |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDB016872600 | 水中電極           | 2極形 1m     | 本  | 計装設備    |            | 材料   | 0.23         | 2,620 |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDB016872700 | 水中電極           | 2極形 5m     | 本  | 計装設備    |            | 材料   | 0.47         | 3,320 |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDB016872800 | 水中電極           | 2極形 10m    | 本  | 計装設備    |            | 材料   | 0.77         | 4,260 |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDB016872900 | 水中電極           | 2極形 15m    | 本  | 計装設備    |            | 材料   | 1.07         | 5,170 |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDB016873000 | 水中電極           | 2極形 20m    | 本  | 計装設備    |            | 材料   | 1.37         | 6,070 |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA017983100 | DV電線           | 2心平方 2.0mm | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.08         |       | 関東②             | 546 | 4001081102 | 東京②             | 666 | 071041021020 |  |
| ZDA017983200 | DV電線           | 2心平方 2.6mm | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.13         |       | 関東②             | 546 | 4001081104 | 東京②             | 666 | 071041021026 |  |
| ZDA017983300 | DV電線           | 2心平方 3.2mm | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.19         |       | 関東②             | 546 | 4001081106 | 東京②             | 666 | 071041021032 |  |
| ZDA017993400 | DV電線           | 2個より 2.0mm | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.08         |       | 関東②             | WEB | 4001081212 | 東京②             | 666 | 071040020001 |  |
| ZDA017993500 | DV電線           | 2個より 2.6mm | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.13         |       | 関東②             | WEB | 4001081214 | 東京②             | 666 | 071040020002 |  |
| ZDA017993600 | DV電線           | 2個より 3.2mm | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.19         |       | 関東②             | WEB | 4001081216 | 東京②             | 666 | 071040020003 |  |
| ZDA018003700 | DV電線           | 2個より 8sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.20         |       | 関東②             | 546 | 4001081202 | 東京②             | 666 | 071040020008 |  |
| ZDA018003800 | DV電線           | 2個より 14sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.34         |       | 関東②             | 546 | 4001081204 | 東京②             | 666 | 071040020014 |  |
| ZDA018003900 | DV電線           | 2個より 22sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.52         |       | 関東②             | 546 | 4001081206 | 東京②             | 666 | 071040020022 |  |
| ZDA018004000 | DV電線           | 2個より 38sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.86         |       | 関東②             | 546 | 4001081208 | 東京②             | 666 | 071040020038 |  |
| ZDA018004100 | DV電線           | 2個より 60sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 1.31         |       | 関東②             | 546 | 4001081210 | 東京②             | 666 | 071040020060 |  |
| ZDA018014200 | DV電線           | 3心平方 2.0mm | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.12         |       | 関東②             | 546 | 4001081302 | 東京②             | 666 | 071041031020 |  |
| ZDA018014300 | DV電線           | 3心平方 2.6mm | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.19         |       | 関東②             | 546 | 4001081304 | 東京②             | 666 | 071041031026 |  |
| ZDA018024400 | DV電線           | 3心平方 3.2mm | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.29         |       | 関東②             | 546 | 4001081306 | 東京②             | 666 | 071041031032 |  |
| ZDA018034500 | DV電線           | 3個より 2.0mm | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.12         |       | 関東②             | WEB | 4001081412 | 東京②             | 666 | 071040030001 |  |
| ZDA018034600 | DV電線           | 3個より 2.6mm | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.19         |       | 関東②             | WEB | 4001081414 | 東京②             | 666 | 071040030002 |  |
| ZDA018034700 | DV電線           | 3個より 3.2mm | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.29         |       | 関東②             | WEB | 4001081416 | 東京②             | 666 | 071040030003 |  |
| ZDA018044800 | DV電線           | 3個より 8sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.31         |       | 関東②             | 546 | 4001081402 | 東京②             | 666 | 071040030008 |  |
| ZDA018044900 | DV電線           | 3個より 14sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.51         |       | 関東②             | 546 | 4001081404 | 東京②             | 666 | 071040030014 |  |
| ZDA018045000 | DV電線           | 3個より 22sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 0.79         |       | 関東②             | 546 | 4001081406 | 東京②             | 666 | 071040030022 |  |
| ZDA018045100 | DV電線           | 3個より 38sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 1.29         |       | 関東②             | 546 | 4001081408 | 東京②             | 666 | 071040030038 |  |
| ZDA018045200 | DV電線           | 3個より 60sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3341 | 材料   | 1.96         |       | 関東②             | 546 | 4001081410 | 東京②             | 666 | 071040030060 |  |
| ZDA018155300 | 600V IE/F電線    | 1.6mm      | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3612 | 材料   | 0.03         |       | 関東②             | 549 | 4001370006 | 東京②             | 657 | 071530100030 |  |
| ZDA018155400 | 600V IE/F電線    | 2.0mm      | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3612 | 材料   | 0.04         |       | 関東②             | 549 | 4001370008 | 東京②             | 657 | 071530100040 |  |
| ZDA018155500 | 600V IE/F電線    | 2.6mm      | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3612 | 材料   | 0.06         |       | 関東②             | 549 | 4001370010 |                 | 657 | 071530100050 |  |
| ZDA018165600 | 600V IE/F電線    | 1.25sq     | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3612 | 材料   | 0.02         |       | 関東②             | 549 | 4001370014 | 東京②             | 657 | 071530200020 |  |
| ZDA018165700 | 600V IE/F電線    | 2.0sq      | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3612 | 材料   | 0.03         |       | 関東②             | 549 | 4001370016 | 東京②             | 657 | 071530200030 |  |
| ZDA018165800 | 600V IE/F電線    | 3.5sq      | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3612 | 材料   | 0.04         |       | 関東②             | 549 | 4001370018 | 東京②             | 657 | 071530200040 |  |
| ZDA018165900 | 600V IE/F電線    | 5.5sq      | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3612 | 材料   | 0.07         |       | 関東②             | 549 | 4001370020 | 東京②             | 657 | 071530200050 |  |
| ZDA018166000 | 600V IE/F電線    | 8.0sq      | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3612 | 材料   | 0.09         |       | 関東②             | 549 | 4001370022 | 東京②             | 657 | 071530200060 |  |
| ZDA018166100 | 600V IE/F電線    | 14sq       | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3612 | 材料   | 0.16         |       | 関東②             | 549 | 4001370024 | 東京②             | 657 | 071530200070 |  |
| ZDA018166200 | 600V IE/F電線    | 22sq       | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3612 | 材料   | 0.24         |       | 関東②             | 549 | 4001370026 | 東京②             | 657 | 071530200080 |  |
| ZDA018166300 | 600V IE/F電線    | 38sq       | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3612 | 材料   | 0.39         |       | 関東②             | 549 | 4001370028 | 東京②             | 657 | 071530200090 |  |
| ZDA018166400 | 600V IE/F電線    | 60sq       | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3612 | 材料   | 0.62         |       | 関東②             | 549 | 4001370030 | 東京②             | 657 | 071530200100 |  |
| ZDA018166500 | 600V IE/F電線    | 100sq      | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3612 | 材料   | 1.06         |       | 関東②             | 549 | 4001370032 | 東京②             | 657 | 071530200110 |  |
| ZDA018276600 | 600V EEF/Fケーブル | 2心 1.6mm   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.08         |       | 関東②             | 549 | 4001382005 | 東京②             | 657 | 071540100010 |  |
| ZDA018276700 | 600V EEF/Fケーブル | 2心 2.0mm   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.11         |       | 関東②             | 549 | 4001382010 | 東京②             | 657 | 071540100020 |  |
| ZDA018276800 | 600V EEF/Fケーブル | 2心 2.6mm   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.17         |       | 関東②             | 549 | 4001382015 | 東京②             | 657 | 071540100030 |  |
| ZDA018286900 | 600V EEF/Fケーブル | 3心 1.6mm   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.12         |       | 関東②             | 549 | 4001383005 | 東京②             | 657 | 071540200010 |  |
| ZDA018287000 | 600V EEF/Fケーブル | 3心 2.0mm   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.16         |       | 関東②             | 549 | 4001383010 | 東京②             | 657 | 071540200020 |  |
| ZDA018287100 | 600V EEF/Fケーブル | 3心 2.6mm   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.25         |       | 関東②             | 549 | 4001383015 | 東京②             | 657 | 071540200030 |  |
| ZDA018397200 | 600V CE/Fケーブル  | 単心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.05         |       | 関東②             | 550 | 4001390102 | 東京②             | 658 | 071560100010 |  |
| ZDA018397300 | 600V CE/Fケーブル  | 単心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.07         |       | 関東②             | 550 | 4001390104 | 東京②             | 658 | 071560100020 |  |
| ZDA018397400 | 600V CE/Fケーブル  | 単心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.10         |       | 関東②             | 550 | 4001390106 | 東京②             | 658 | 071560100030 |  |
| ZDA018397500 | 600V CE/Fケーブル  | 単心 8sq     | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.13         |       | 関東②             | 550 | 4001390108 | 東京②             | 658 | 071560100040 |  |
| ZDA018397600 | 600V CE/Fケーブル  | 単心 14sq    | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.19         |       | 関東②             | 550 | 4001390110 | 東京②             | 658 | 071560100050 |  |
| ZDA018397700 | 600V CE/Fケーブル  | 単心 22sq    | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.27         |       | 関東②             | 550 | 4001390112 | 東京②             | 658 | 071560100060 |  |
| ZDA018397800 | 600V CE/Fケーブル  | 単心 38sq    | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.43         |       | 関東②             | 550 | 4001390114 | 東京②             | 658 | 071560100070 |  |
| ZDA018397900 | 600V CE/Fケーブル  | 単心 60sq    | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.66         |       | 関東②             | 550 | 4001390116 | 東京②             | 658 | 071560100080 |  |
| ZDA018398000 | 600V CE/Fケーブル  | 単心 100sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 1.07         |       | 関東②             | 550 | 4001390118 | 東京②             | 658 | 071560100090 |  |
| ZDA018408100 | 600V CE/Fケーブル  | 2心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.11         |       | 関東②             | 550 | 4001390202 | 東京②             | 658 | 071560200010 |  |
| ZDA018408200 | 600V CE/Fケーブル  | 2心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.15         |       | 関東②             | 550 | 4001390204 | 東京②             | 658 | 071560200020 |  |
| ZDA018408300 | 600V CE/Fケーブル  | 2心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.22         |       | 関東②             | 550 | 4001390206 | 東京②             | 658 | 071560200030 |  |

| 単価コード        | 単価名称            | 規格名称       | 単位 | 項目      | 備考         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|-----------------|------------|----|---------|------------|------|--------------|--------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                 |            |    |         |            |      |              |        | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA018408400 | 600V CE/Fケーブル   | 2心 8sq     | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.27         |        | 関東②             | 550 | 4001390208 | 東京②             | 658 | 071560200040 |
| ZDA018408500 | 600V CE/Fケーブル   | 2心 14sq    | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.41         |        | 関東②             | 550 | 4001390210 | 東京②             | 658 | 071560200050 |
| ZDA018408600 | 600V CE/Fケーブル   | 2心 22sq    | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.61         |        | 関東②             | 550 | 4001390212 | 東京②             | 658 | 071560200060 |
| ZDA018408700 | 600V CE/Fケーブル   | 2心 38sq    | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.97         |        | 関東②             | 550 | 4001390214 | 東京②             | 658 | 071560200070 |
| ZDA018408800 | 600V CE/Fケーブル   | 2心 60sq    | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 1.51         |        | 関東②             | 550 | 4001390216 | 東京②             | 658 | 071560200080 |
| ZDA018408900 | 600V CE/Fケーブル   | 2心 100sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 2.46         |        | 関東②             | 550 | 4001390218 | 東京②             | 658 | 071560200090 |
| ZDA018419000 | 600V CE/Fケーブル   | 3心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.14         |        | 関東②             | 550 | 4001390302 | 東京②             | 658 | 071560300010 |
| ZDA018419100 | 600V CE/Fケーブル   | 3心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.20         |        | 関東②             | 550 | 4001390304 | 東京②             | 658 | 071560300020 |
| ZDA018419200 | 600V CE/Fケーブル   | 3心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.28         |        | 関東②             | 550 | 4001390306 | 東京②             | 658 | 071560300030 |
| ZDA018419300 | 600V CE/Fケーブル   | 3心 8sq     | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.36         |        | 関東②             | 550 | 4001390308 | 東京②             | 658 | 071560300040 |
| ZDA018419400 | 600V CE/Fケーブル   | 3心 14sq    | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.56         |        | 関東②             | 550 | 4001390310 | 東京②             | 658 | 071560300050 |
| ZDA018419500 | 600V CE/Fケーブル   | 3心 22sq    | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 0.83         |        | 関東②             | 550 | 4001390312 | 東京②             | 658 | 071560300060 |
| ZDA018419600 | 600V CE/Fケーブル   | 3心 38sq    | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 1.35         |        | 関東②             | 550 | 4001390314 | 東京②             | 658 | 071560300070 |
| ZDA018419700 | 600V CE/Fケーブル   | 3心 60sq    | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 2.08         |        | 関東②             | 550 | 4001390316 | 東京②             | 658 | 071560300080 |
| ZDA018419800 | 600V CE/Fケーブル   | 3心 100sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605 | 材料   | 3.42         |        | 関東②             | 550 | 4001390318 | 東京②             | 658 | 071560300090 |
| ZDC018421100 | 6kV EM-CE/F(EE) | 3心 22sq    | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              | 2,454  |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDC018421200 | 6kV EM-CE/F(EE) | 3心 38sq    | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              | 3,326  |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDC018421300 | 6kV EM-CE/F(EE) | 3心 60sq    | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              | 4,619  |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDC018421400 | 6kV EM-CE/F(EE) | 3心 100sq   | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              | 6,951  |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDC018421500 | 6kV EM-CE/F(EE) | 3心 150sq   | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              | 10,061 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDC018421600 | 6kV EM-CE/F(EE) | 3心 200sq   | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              | 13,840 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDC018421700 | 6kV EM-CE/F(EE) | 3心 250sq   | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              | 16,502 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDC018421800 | 6kV EM-CE/F(EE) | 3心 325sq   | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              | 21,980 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDA018529900 | CEE/Fケーブル       | 2心 1.25sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.09         |        | 関東②             | 551 | 4001400202 | 東京②             | 664 | 071570100010 |
| ZDA018530000 | CEE/Fケーブル       | 2心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.11         |        | 関東②             | 551 | 4001400204 | 東京②             | 664 | 071570100020 |
| ZDA018530100 | CEE/Fケーブル       | 2心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.16         |        | 関東②             | 551 | 4001400206 | 東京②             | 664 | 071570100030 |
| ZDA018530200 | CEE/Fケーブル       | 2心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.22         |        | 関東②             | 551 | 4001400208 | 東京②             | 664 | 071570100040 |
| ZDA018540300 | CEE/Fケーブル       | 3心 1.25sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.10         |        | 関東②             | 551 | 4001400302 | 東京②             | 664 | 071570200010 |
| ZDA018540400 | CEE/Fケーブル       | 3心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.14         |        | 関東②             | 551 | 4001400304 | 東京②             | 664 | 071570200020 |
| ZDA018540500 | CEE/Fケーブル       | 3心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.20         |        | 関東②             | 551 | 4001400306 | 東京②             | 664 | 071570200030 |
| ZDA018540600 | CEE/Fケーブル       | 3心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.28         |        | 関東②             | 551 | 4001400308 | 東京②             | 664 | 071570200040 |
| ZDA018550700 | CEE/Fケーブル       | 4心 1.25sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.12         |        | 関東②             | 551 | 4001400402 | 東京②             | 664 | 071570300010 |
| ZDA018550800 | CEE/Fケーブル       | 4心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.17         |        | 関東②             | 551 | 4001400404 | 東京②             | 664 | 071570300020 |
| ZDA018550900 | CEE/Fケーブル       | 4心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.25         |        | 関東②             | 551 | 4001400406 | 東京②             | 664 | 071570300030 |
| ZDA018551000 | CEE/Fケーブル       | 4心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.35         |        | 関東②             | 551 | 4001400408 | 東京②             | 664 | 071570300040 |
| ZDA018561100 | CEE/Fケーブル       | 5心 1.25sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.15         |        | 関東②             | 551 | 4001400502 | 東京②             | 664 | 071570400010 |
| ZDA018561200 | CEE/Fケーブル       | 5心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.20         |        | 関東②             | 551 | 4001400504 | 東京②             | 664 | 071570400020 |
| ZDA018561300 | CEE/Fケーブル       | 5心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.30         |        | 関東②             | 551 | 4001400506 | 東京②             | 664 | 071570400030 |
| ZDA018561400 | CEE/Fケーブル       | 5心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.43         |        | 関東②             | 551 | 4001400508 | 東京②             | 664 | 071570400040 |
| ZDA018571500 | CEE/Fケーブル       | 6心 1.25sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.17         |        | 関東②             | 551 | 4001400602 | 東京②             | 664 | 071570500010 |
| ZDA018571600 | CEE/Fケーブル       | 6心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.24         |        | 関東②             | 551 | 4001400604 | 東京②             | 664 | 071570500020 |
| ZDA018571700 | CEE/Fケーブル       | 6心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.35         |        | 関東②             | 551 | 4001400606 | 東京②             | 664 | 071570500030 |
| ZDA018571800 | CEE/Fケーブル       | 6心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.51         |        | 関東②             | 551 | 4001400608 | 東京②             | 664 | 071570500040 |
| ZDA018581900 | CEE/Fケーブル       | 7心 1.25sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.19         |        | 関東②             | 551 | 4001400702 | 東京②             | 664 | 071570600010 |
| ZDA018582000 | CEE/Fケーブル       | 7心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.26         |        | 関東②             | 551 | 4001400704 | 東京②             | 664 | 071570600020 |
| ZDA018582100 | CEE/Fケーブル       | 7心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.38         |        | 関東②             | 551 | 4001400706 | 東京②             | 664 | 071570600030 |
| ZDA018582200 | CEE/Fケーブル       | 7心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.56         |        | 関東②             | 551 | 4001400708 | 東京②             | 664 | 071570600040 |
| ZDA018592300 | CEE/Fケーブル       | 8心 1.25sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.21         |        | 関東②             | 551 | 4001400802 | 東京②             | 664 | 071570700010 |
| ZDA018592400 | CEE/Fケーブル       | 8心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.29         |        | 関東②             | 551 | 4001400804 | 東京②             | 664 | 071570700020 |
| ZDA018592500 | CEE/Fケーブル       | 8心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.43         |        | 関東②             | 551 | 4001400806 | 東京②             | 664 | 071570700030 |
| ZDA018592600 | CEE/Fケーブル       | 8心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.64         |        | 関東②             | 551 | 4001400808 | 東京②             | 664 | 071570700040 |
| ZDA018602700 | CEE/Fケーブル       | 10心 1.25sq | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.26         |        | 関東②             | 551 | 4001401002 | 東京②             | 664 | 071570800010 |
| ZDA018602800 | CEE/Fケーブル       | 10心 2.0sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.37         |        | 関東②             | 551 | 4001401004 | 東京②             | 664 | 071570800020 |
| ZDA018602900 | CEE/Fケーブル       | 10心 3.5sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.55         |        | 関東②             | 551 | 4001401006 | 東京②             | 664 | 071570800030 |
| ZDA018603000 | CEE/Fケーブル       | 10心 5.5sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.83         |        | 関東②             | 551 | 4001401008 | 東京②             | 664 | 071570800040 |
| ZDA018613100 | CEE/Fケーブル       | 12心 1.25sq | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.29         |        | 関東②             | 551 | 4001401202 | 東京②             | 664 | 071570900010 |
| ZDA018613200 | CEE/Fケーブル       | 12心 2.0sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.42         |        | 関東②             | 551 | 4001401204 | 東京②             | 664 | 071570900020 |
| ZDA018613300 | CEE/Fケーブル       | 12心 3.5sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.63         |        | 関東②             | 551 | 4001401206 | 東京②             | 664 | 071570900030 |
| ZDA018613400 | CEE/Fケーブル       | 12心 5.5sq  | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.96         |        | 関東②             | 551 | 4001401208 | 東京②             | 664 | 071570900040 |
| ZDA018623500 | CEE/Fケーブル       | 15心 1.25sq | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401 | 材料   | 0.34         |        | 関東②             | 551 | 4001401502 | 東京②             | 664 | 071571000010 |

| 単価コード        | 単価名称           | 規格名称           | 単位 | 項目      | 備考           | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|----------------|----------------|----|---------|--------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                |                |    |         |              |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA018623600 | CEE/Fケーブル      | 15心 2.0sq      | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401   | 材料   | 0.50         |    | 関東②             | 551 | 4001401504 | 東京②             | 664 | 071571000020 |
| ZDA018623700 | CEE/Fケーブル      | 15心 3.5sq      | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401   | 材料   | 0.76         |    | 関東②             | 551 | 4001401506 | 東京②             | 664 | 071571000030 |
| ZDA018623800 | CEE/Fケーブル      | 15心 5.5sq      | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401   | 材料   | 1.16         |    | 関東②             | 551 | 4001401508 | 東京②             | 664 | 071571000040 |
| ZDA018633900 | CEE/Fケーブル      | 20心 1.25sq     | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401   | 材料   | 0.44         |    | 関東②             | 551 | 4001402002 | 東京②             | 664 | 071571100010 |
| ZDA018634000 | CEE/Fケーブル      | 20心 2.0sq      | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401   | 材料   | 0.64         |    | 関東②             | 551 | 4001402004 | 東京②             | 664 | 071571100020 |
| ZDA018634100 | CEE/Fケーブル      | 20心 3.5sq      | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401   | 材料   | 1.01         |    | 関東②             | 551 | 4001402006 | 東京②             | 664 | 071571100030 |
| ZDA018634200 | CEE/Fケーブル      | 20心 5.5sq      | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3401   | 材料   | -            |    | 関東②             | 551 | 4001402008 | 東京②             | 664 | 071571100040 |
| ZDA018744300 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 2心 1.25sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.10         |    | 全国②             | 552 | 4001410202 | 全国③             | 665 | 071580100010 |
| ZDA018744400 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 2心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.13         |    | 全国②             | 552 | 4001410204 | 全国③             | 665 | 071580100020 |
| ZDA018744500 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 2心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.18         |    | 全国②             | 552 | 4001410206 | 全国③             | 665 | 071580100030 |
| ZDA018744600 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 2心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.25         |    | 全国②             | 552 | 4001410208 | 全国③             | 665 | 071580100040 |
| ZDA018754700 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 3心 1.25sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.12         |    | 全国②             | 552 | 4001410302 | 全国③             | 665 | 071580200010 |
| ZDA018754800 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 3心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.16         |    | 全国②             | 552 | 4001410304 | 全国③             | 665 | 071580200020 |
| ZDA018754900 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 3心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.22         |    | 全国②             | 552 | 4001410306 | 全国③             | 665 | 071580200030 |
| ZDA018755000 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 3心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.31         |    | 全国②             | 552 | 4001410308 | 全国③             | 665 | 071580200040 |
| ZDA018765100 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 4心 1.25sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.14         |    | 全国②             | 552 | 4001410402 | 全国③             | 665 | 071580300010 |
| ZDA018765200 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 4心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.19         |    | 全国②             | 552 | 4001410404 | 全国③             | 665 | 071580300020 |
| ZDA018765300 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 4心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.27         |    | 全国②             | 552 | 4001410406 | 全国③             | 665 | 071580300030 |
| ZDA018765400 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 4心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.39         |    | 全国②             | 552 | 4001410408 | 全国③             | 665 | 071580300040 |
| ZDA018775500 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 5心 1.25sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.17         |    | 全国②             | 552 | 4001410502 | 全国③             | 665 | 071580400010 |
| ZDA018775600 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 5心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.23         |    | 全国②             | 552 | 4001410504 | 全国③             | 665 | 071580400020 |
| ZDA018775700 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 5心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.32         |    | 全国②             | 552 | 4001410506 | 全国③             | 665 | 071580400030 |
| ZDA018775800 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 5心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.47         |    | 全国②             | 552 | 4001410508 | 全国③             | 665 | 071580400040 |
| ZDA018785900 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 6心 1.25sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.19         |    | 全国②             | 552 | 4001410602 | 全国③             | 665 | 071580500010 |
| ZDA018786000 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 6心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.26         |    | 全国②             | 552 | 4001410604 | 全国③             | 665 | 071580500020 |
| ZDA018786100 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 6心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.38         |    | 全国②             | 552 | 4001410606 | 全国③             | 665 | 071580500030 |
| ZDA018786200 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 6心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.55         |    | 全国②             | 552 | 4001410608 | 全国③             | 665 | 071580500040 |
| ZDA018796300 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 7心 1.25sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.21         |    | 全国②             | 552 | 4001410702 | 全国③             | 665 | 071580600010 |
| ZDA018796400 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 7心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.28         |    | 全国②             | 552 | 4001410704 | 全国③             | 665 | 071580600020 |
| ZDA018796500 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 7心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.41         |    | 全国②             | 552 | 4001410706 | 全国③             | 665 | 071580600030 |
| ZDA018796600 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 7心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.60         |    | 全国②             | 552 | 4001410708 | 全国③             | 665 | 071580600040 |
| ZDA018806700 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 8心 1.25sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.23         |    | 全国②             | 552 | 4001410802 | 全国③             | 665 | 071580700010 |
| ZDA018806800 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 8心 2.0sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.32         |    | 全国②             | 552 | 4001410804 | 全国③             | 665 | 071580700020 |
| ZDA018806900 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 8心 3.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.47         |    | 全国②             | 552 | 4001410806 | 全国③             | 665 | 071580700030 |
| ZDA018807000 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 8心 5.5sq   | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.69         |    | 全国②             | 552 | 4001410808 | 全国③             | 665 | 071580700040 |
| ZDA018817100 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 10心 1.25sq | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.29         |    | 全国②             | 552 | 4001411002 | 全国③             | 665 | 071580800010 |
| ZDA018817200 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 10心 2.0sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.40         |    | 全国②             | 552 | 4001411004 | 全国③             | 665 | 071580800020 |
| ZDA018817300 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 10心 3.5sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.60         |    | 全国②             | 552 | 4001411006 | 全国③             | 665 | 071580800030 |
| ZDA018817400 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 10心 5.5sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.89         |    | 全国②             | 552 | 4001411008 | 全国③             | 665 | 071580800040 |
| ZDA018827500 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 12心 1.25sq | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.33         |    | 全国②             | 552 | 4001411202 | 全国③             | 665 | 071580900010 |
| ZDA018827600 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 12心 2.0sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.45         |    | 全国②             | 552 | 4001411204 | 全国③             | 665 | 071580900020 |
| ZDA018827700 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 12心 3.5sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.67         |    | 全国②             | 552 | 4001411206 | 全国③             | 665 | 071580900030 |
| ZDA018827800 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 12心 5.5sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 1.03         |    | 全国②             | 552 | 4001411208 | 全国③             | 665 | 071580900040 |
| ZDA018837900 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 15心 1.25sq | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.38         |    | 全国②             | 552 | 4001411502 | 全国③             | 665 | 071581000010 |
| ZDA018838000 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 15心 2.0sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.54         |    | 全国②             | 552 | 4001411504 | 全国③             | 665 | 071581000020 |
| ZDA018838100 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 15心 3.5sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.82         |    | 全国②             | 552 | 4001411506 | 全国③             | 665 | 071581000030 |
| ZDA018838200 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 15心 5.5sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 1.23         |    | 全国②             | 552 | 4001411508 | 全国③             | 665 | 071581000040 |
| ZDA018848300 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 20心 1.25sq | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.48         |    | 全国②             | 552 | 4001412002 | 全国③             | 665 | 071581100010 |
| ZDA018848400 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 20心 2.0sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 0.69         |    | 全国②             | 552 | 4001412004 | 全国③             | 665 | 071581100020 |
| ZDA018848500 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 20心 3.5sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | 1.06         |    | 全国②             | 552 | 4001412006 | 全国③             | 665 | 071581100030 |
| ZDA018848600 | CEE/F-Sケーブル    | 銅テブ 20心 5.5sq  | m  | 電線・ケーブル | JCS 4258     | 材料   | -            |    | 全国②             | 552 | 4001412008 | 全国③             | 665 | 071581100040 |
| ZDA018958700 | 600V CET/Fケーブル | 14sq           | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605準拠 | 材料   | 0.58         |    | 関東②             | 552 | 4001420002 | 東京②             | 659 | 071590100010 |
| ZDA018958800 | 600V CET/Fケーブル | 22sq           | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605準拠 | 材料   | 0.84         |    | 関東②             | 552 | 4001420004 | 東京②             | 659 | 071590100020 |
| ZDA018958900 | 600V CET/Fケーブル | 38sq           | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605準拠 | 材料   | 1.34         |    | 関東②             | 552 | 4001420006 | 東京②             | 659 | 071590100030 |
| ZDA018959000 | 600V CET/Fケーブル | 60sq           | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605準拠 | 材料   | 2.00         |    | 関東②             | 552 | 4001420008 | 東京②             | 659 | 071590100040 |
| ZDA018959100 | 600V CET/Fケーブル | 100sq          | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605準拠 | 材料   | 3.23         |    | 関東②             | 552 | 4001420010 | 東京②             | 659 | 071590100050 |
| ZDA018969200 | 6kV CET/Fケーブル  | 22sq           | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605   | 材料   | 1.49         |    | 関東②             | 552 | 4001425002 | 東京②             | 659 | 071590200010 |
| ZDA018969300 | 6kV CET/Fケーブル  | 38sq           | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605   | 材料   | 2.09         |    | 関東②             | 552 | 4001425004 | 東京②             | 659 | 071590200020 |
| ZDA018969400 | 6kV CET/Fケーブル  | 60sq           | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605   | 材料   | 2.83         |    | 関東②             | 552 | 4001425006 | 東京②             | 659 | 071590200030 |
| ZDA018969500 | 6kV CET/Fケーブル  | 100sq          | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3605   | 材料   | 3.96         |    | 関東②             | 552 | 4001425008 | 東京②             | 659 | 071590200040 |

| 単価コード        | 単価名称              | 規格名称        | 単位 | 項目      | 備考         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |      |              |  |
|--------------|-------------------|-------------|----|---------|------------|------|--------------|--------|-----------------|-----|------------|-----------------|------|--------------|--|
|              |                   |             |    |         |            |      |              |        | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ  | コード          |  |
| ZDC018970100 | 6kV EM-CET (EE)   | 22sq        | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3606 | 材料   |              | 2,533  |                 |     |            |                 |      |              |  |
| ZDC018970200 | 6kV EM-CET (EE)   | 38sq        | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3606 | 材料   |              | 3,456  |                 |     |            |                 |      |              |  |
| ZDC018970300 | 6kV EM-CET (EE)   | 60sq        | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3606 | 材料   |              | 4,788  |                 |     |            |                 |      |              |  |
| ZDC018970400 | 6kV EM-CET (EE)   | 100sq       | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3606 | 材料   |              | 7,019  |                 |     |            |                 |      |              |  |
| ZDC018970500 | 6kV EM-CET (EE)   | 150sq       | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3606 | 材料   |              | 9,786  |                 |     |            |                 |      |              |  |
| ZDC018970600 | 6kV EM-CET (EE)   | 200sq       | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3606 | 材料   |              | 12,477 |                 |     |            |                 |      |              |  |
| ZDC018970700 | 6kV EM-CET (EE)   | 250sq       | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3606 | 材料   |              | 15,824 |                 |     |            |                 |      |              |  |
| ZDC018970800 | 6kV EM-CET (EE)   | 325sq       | m  | 電線・ケーブル | JIS C 3606 | 材料   |              | 19,860 |                 |     |            |                 |      |              |  |
| ZDA018971100 | 6kV CVT (EE) ケーブル | 22sq        | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              |        | 関東②             | 543 | 4001061302 | 東京②             | 656  | 071086003022 |  |
| ZDA018971200 | 6kV CVT (EE) ケーブル | 38sq        | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              |        | 関東②             | 543 | 4001061304 | 東京②             | 656  | 071086003038 |  |
| ZDA018971300 | 6kV CVT (EE) ケーブル | 60sq        | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              |        | 関東②             | 543 | 4001061306 | 東京②             | 656  | 071086003060 |  |
| ZDA018971400 | 6kV CVT (EE) ケーブル | 100sq       | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              |        | 関東②             | 543 | 4001061308 | 東京②             | 656  | 071086003100 |  |
| ZDA018971500 | 6kV CVT (EE) ケーブル | 150sq       | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              |        | 関東②             | 543 | 4001061310 | 東京②             | 656  | 071086003150 |  |
| ZDA018971600 | 6kV CVT (EE) ケーブル | 200sq       | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              |        | 関東②             | 543 | 4001061312 | 東京②             | 656  | 071086003200 |  |
| ZDA018971700 | 6kV CVT (EE) ケーブル | 250sq       | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              |        | 関東②             | 543 | 4001061314 | 東京②             | 656  | 071086003250 |  |
| ZDA018971800 | 6kV CVT (EE) ケーブル | 325sq       | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              |        | 関東②             | 543 | 4001061316 | 東京②             | 656  | 071086003325 |  |
| ZDC018973100 | 6kV CV (EE)       | 3心 22sq     | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              | 2,070  |                 |     |            |                 |      |              |  |
| ZDC018973200 | 6kV CV (EE)       | 3心 38sq     | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              | 2,904  |                 |     |            |                 |      |              |  |
| ZDC018973300 | 6kV CV (EE)       | 3心 60sq     | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              | 4,108  |                 |     |            |                 |      |              |  |
| ZDC018973400 | 6kV CV (EE)       | 3心 100sq    | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              | 6,294  |                 |     |            |                 |      |              |  |
| ZDC018973500 | 6kV CV (EE)       | 3心 150sq    | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              | 9,276  |                 |     |            |                 |      |              |  |
| ZDC018973600 | 6kV CV (EE)       | 3心 200sq    | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              | 12,739 |                 |     |            |                 |      |              |  |
| ZDC018973700 | 6kV CV (EE)       | 3心 250sq    | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              | 16,129 |                 |     |            |                 |      |              |  |
| ZDC018973800 | 6kV CV (EE)       | 3心 325sq    | m  | 電線・ケーブル |            | 材料   |              | 20,565 |                 |     |            |                 |      |              |  |
| ZDA019079600 | FCPEE/Fケーブル       | 0.65mm 5P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290002 | 全国②             | E148 | 071352174005 |  |
| ZDA019079700 | FCPEE/Fケーブル       | 0.65mm 7P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290004 | 全国②             | E148 | 071352174007 |  |
| ZDA019079800 | FCPEE/Fケーブル       | 0.65mm 10P  | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290006 | 全国②             | E148 | 071352174010 |  |
| ZDA019079900 | FCPEE/Fケーブル       | 0.65mm 15P  | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290008 | 全国②             | E148 | 071352174015 |  |
| ZDA019080000 | FCPEE/Fケーブル       | 0.65mm 20P  | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290010 | 全国②             | E148 | 071352174020 |  |
| ZDA019080100 | FCPEE/Fケーブル       | 0.65mm 25P  | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290076 | 全国②             | E148 | 071352174025 |  |
| ZDA019080200 | FCPEE/Fケーブル       | 0.65mm 30P  | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290012 | 全国②             | E148 | 071352174030 |  |
| ZDA019080300 | FCPEE/Fケーブル       | 0.65mm 40P  | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290078 | 全国②             | E148 | 071352174040 |  |
| ZDA019080400 | FCPEE/Fケーブル       | 0.65mm 50P  | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290014 | 全国②             | E148 | 071352174050 |  |
| ZDA019080500 | FCPEE/Fケーブル       | 0.65mm 70P  | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290016 | 全国②             | E148 | 071352174070 |  |
| ZDA019080600 | FCPEE/Fケーブル       | 0.65mm 100P | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290018 | 全国②             | E148 | 071352174080 |  |
| ZDA019090700 | FCPEE/Fケーブル       | 0.9mm 5P    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290024 | 全国②             | E148 | 071352176005 |  |
| ZDA019090800 | FCPEE/Fケーブル       | 0.9mm 7P    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290026 | 全国②             | E148 | 071352176007 |  |
| ZDA019090900 | FCPEE/Fケーブル       | 0.9mm 10P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290028 | 全国②             | E148 | 071352176010 |  |
| ZDA019091000 | FCPEE/Fケーブル       | 0.9mm 15P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290030 | 全国②             | E148 | 071352176015 |  |
| ZDA019091100 | FCPEE/Fケーブル       | 0.9mm 20P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290032 | 全国②             | E148 | 071352176020 |  |
| ZDA019091200 | FCPEE/Fケーブル       | 0.9mm 25P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290088 | 全国②             | E148 | 071352176025 |  |
| ZDA019091300 | FCPEE/Fケーブル       | 0.9mm 30P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290034 | 全国②             | E148 | 071352176030 |  |
| ZDA019091400 | FCPEE/Fケーブル       | 0.9mm 40P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290090 | 全国②             | E148 | 071352176040 |  |
| ZDA019091500 | FCPEE/Fケーブル       | 0.9mm 50P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290036 | 全国②             | E148 | 071352176050 |  |
| ZDA019091600 | FCPEE/Fケーブル       | 0.9mm 70P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290038 | 全国②             | E148 | 071352176070 |  |
| ZDA019091700 | FCPEE/Fケーブル       | 0.9mm 100P  | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290040 | 全国②             | E148 | 071352176100 |  |
| ZDA019101800 | FCPEE/Fケーブル       | 1.2mm 5P    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290046 | 全国②             | E148 | 071352178005 |  |
| ZDA019101900 | FCPEE/Fケーブル       | 1.2mm 7P    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290048 | 全国②             | E148 | 071352178007 |  |
| ZDA019102000 | FCPEE/Fケーブル       | 1.2mm 10P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290050 | 全国②             | E148 | 071352178010 |  |
| ZDA019102100 | FCPEE/Fケーブル       | 1.2mm 15P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290052 | 全国②             | E148 | 071352178015 |  |
| ZDA019102200 | FCPEE/Fケーブル       | 1.2mm 20P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290054 | 全国②             | E148 | 071352178020 |  |
| ZDA019102300 | FCPEE/Fケーブル       | 1.2mm 25P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290095 | 全国②             | E148 | 071352178025 |  |
| ZDA019102400 | FCPEE/Fケーブル       | 1.2mm 30P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290056 | 全国②             | E148 | 071352178030 |  |
| ZDA019102500 | FCPEE/Fケーブル       | 1.2mm 40P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290096 | 全国②             | E148 | 071352178040 |  |
| ZDA019102600 | FCPEE/Fケーブル       | 1.2mm 50P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290058 | 全国②             | E148 | 071352178050 |  |
| ZDA019102700 | FCPEE/Fケーブル       | 1.2mm 70P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290060 | 全国②             | E148 | 071352178070 |  |
| ZDA019102800 | FCPEE/Fケーブル       | 1.2mm 100P  | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003290062 | 全国②             | E148 | 071352178100 |  |
| ZDA019212900 | FCPEE/F-Sケーブル     | 0.65mm 5P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291002 | 全国②             | E148 | 071352184005 |  |
| ZDA019213000 | FCPEE/F-Sケーブル     | 0.65mm 7P   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291004 | 全国②             | E148 | 071352184007 |  |
| ZDA019213100 | FCPEE/F-Sケーブル     | 0.65mm 10P  | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421   | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291006 | 全国②             | E148 | 071352184010 |  |

| 単価コード        | 単価名称                      | 規格名称                         | 単位 | 項目      | 備考                          | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |      |              |
|--------------|---------------------------|------------------------------|----|---------|-----------------------------|------|--------------|--------|-----------------|-----|------------|-----------------|------|--------------|
|              |                           |                              |    |         |                             |      |              |        | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ  | コード          |
| ZDA019213200 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.65mm 15P                   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291008 | 全国②             | E148 | 071352184015 |
| ZDA019213300 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.65mm 20P                   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291010 | 全国②             | E148 | 071352184020 |
| ZDA019213400 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.65mm 25P                   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291076 | 全国②             | E148 | 071352184025 |
| ZDA019213500 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.65mm 30P                   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291012 | 全国②             | E148 | 071352184030 |
| ZDA019213600 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.65mm 40P                   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291078 | 全国②             | E148 | 071352184040 |
| ZDA019213700 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.65mm 50P                   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291014 | 全国②             | E148 | 071352184050 |
| ZDA019213800 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.65mm 70P                   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291016 | 全国②             | E148 | 071352184070 |
| ZDA019213900 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.65mm 100P                  | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291018 | 全国②             | E148 | 071352184100 |
| ZDA019224000 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.9mm 5P                     | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291024 | 全国②             | E148 | 071352186005 |
| ZDA019224100 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.9mm 7P                     | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291026 | 全国②             | E148 | 071352186007 |
| ZDA019224200 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.9mm 10P                    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291028 | 全国②             | E148 | 071352186010 |
| ZDA019224300 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.9mm 15P                    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291030 | 全国②             | E148 | 071352186015 |
| ZDA019224400 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.9mm 20P                    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291032 | 全国②             | E148 | 071352186020 |
| ZDA019224500 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.9mm 25P                    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291088 | 全国②             | E148 | 071352186025 |
| ZDA019224600 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.9mm 30P                    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291034 | 全国②             | E148 | 071352186030 |
| ZDA019224700 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.9mm 40P                    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291090 | 全国②             | E148 | 071352186040 |
| ZDA019224800 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.9mm 50P                    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291036 | 全国②             | E148 | 071352186050 |
| ZDA019224900 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.9mm 70P                    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291038 | 全国②             | E148 | 071352186070 |
| ZDA019225000 | FCPEE/F-Sケーブル             | 0.9mm 100P                   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291040 | 全国②             | E148 | 071352186100 |
| ZDA019235100 | FCPEE/F-Sケーブル             | 1.2mm 5P                     | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291046 | 全国②             | E148 | 071352188005 |
| ZDA019235200 | FCPEE/F-Sケーブル             | 1.2mm 7P                     | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291048 | 全国②             | E148 | 071352188007 |
| ZDA019235300 | FCPEE/F-Sケーブル             | 1.2mm 10P                    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291050 | 全国②             | E148 | 071352188010 |
| ZDA019235400 | FCPEE/F-Sケーブル             | 1.2mm 15P                    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291052 | 全国②             | E148 | 071352188015 |
| ZDA019235500 | FCPEE/F-Sケーブル             | 1.2mm 20P                    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291054 | 全国②             | E148 | 071352188020 |
| ZDA019235600 | FCPEE/F-Sケーブル             | 1.2mm 25P                    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291095 | 全国②             | E148 | 071352188025 |
| ZDA019235700 | FCPEE/F-Sケーブル             | 1.2mm 30P                    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291056 | 全国②             | E148 | 071352188030 |
| ZDA019235800 | FCPEE/F-Sケーブル             | 1.2mm 40P                    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291096 | 全国②             | E148 | 071352188040 |
| ZDA019235900 | FCPEE/F-Sケーブル             | 1.2mm 50P                    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291058 | 全国②             | E148 | 071352188050 |
| ZDA019236000 | FCPEE/F-Sケーブル             | 1.2mm 70P                    | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291060 | 全国②             | E148 | 071352188070 |
| ZDA019236100 | FCPEE/F-Sケーブル             | 1.2mm 100P                   | m  | 電線・ケーブル | JCS 5421                    | 材料   | -            |        | 全国②             | WEB | 4003291062 | 全国②             | E148 | 071352188100 |
| ZDA019876300 | 電子ボタン電話用ケーブル              | 耐燃性PEシース 0.4mm 2P            | m  | 電線・ケーブル |                             | 材料   | -            |        |                 |     |            | 全国②             | E149 | 071310240402 |
| ZDA019876400 | 電子ボタン電話用ケーブル              | 耐燃性PEシース 0.4mm 3P            | m  | 電線・ケーブル |                             | 材料   | -            |        |                 |     |            | 全国②             | E149 | 071310240403 |
| ZDA019876500 | 電子ボタン電話用ケーブル              | 耐燃性PEシース 0.4mm 4P            | m  | 電線・ケーブル |                             | 材料   | -            |        |                 |     |            | 全国②             | E149 | 071310240404 |
| ZDA019876600 | 電子ボタン電話用ケーブル              | 耐燃性PEシース 0.4mm 10P           | m  | 電線・ケーブル |                             | 材料   | -            |        |                 |     |            | 全国②             | E149 | 071310240410 |
| ZDA019876700 | 電子ボタン電話用ケーブル              | 耐燃性PEシース 0.4mm 20P           | m  | 電線・ケーブル |                             | 材料   | -            |        |                 |     |            | 全国②             | E149 | 071310240420 |
| ZDA019886800 | 電子ボタン電話用ケーブル              | 耐燃性PEシース 0.5mm 2P            | m  | 電線・ケーブル |                             | 材料   | -            |        |                 |     |            | 全国②             | E149 | 071310240502 |
| ZDA019896900 | 電子ボタン電話用ケーブル              | 耐燃性PEシース 0.65mm 2P           | m  | 電線・ケーブル |                             | 材料   | -            |        |                 |     |            | 全国②             | E149 | 071310240602 |
| ZDA019897000 | 電子ボタン電話用ケーブル              | 耐燃性PEシース 0.65mm 3P           | m  | 電線・ケーブル |                             | 材料   | -            |        |                 |     |            | 全国②             | E149 | 071310240603 |
| ZDA019897100 | 電子ボタン電話用ケーブル              | 耐燃性PEシース 0.65mm 4P           | m  | 電線・ケーブル |                             | 材料   | -            |        |                 |     |            | 全国②             | E149 | 071310240604 |
| ZDA019897200 | 電子ボタン電話用ケーブル              | 耐燃性PEシース 0.65mm 10P          | m  | 電線・ケーブル |                             | 材料   | -            |        |                 |     |            | 全国②             | E149 | 071310240610 |
| ZDA019897300 | 電子ボタン電話用ケーブル              | 耐燃性PEシース 0.65mm 20P          | m  | 電線・ケーブル |                             | 材料   | -            |        |                 |     |            | 全国②             | E149 | 071310240620 |
| ZDB020007400 | 同軸ケーブル (環境配慮型)            | 3D-2E/F                      | m  | 電線・ケーブル | 外部導体とシース 一重編組               | 材料   | 0.05         | 107    |                 |     |            |                 |      |              |
| ZDB020007500 | 同軸ケーブル (環境配慮型)            | 5D-2E/F                      | m  | 電線・ケーブル | 外部導体とシース 一重編組               | 材料   | 0.08         | 184    |                 |     |            |                 |      |              |
| ZDB020007600 | 同軸ケーブル (環境配慮型)            | 8D-2E/F                      | m  | 電線・ケーブル | 外部導体とシース 一重編組               | 材料   | 0.18         | 380    |                 |     |            |                 |      |              |
| ZDB020007700 | 同軸ケーブル (環境配慮型)            | 10D-2E/F                     | m  | 電線・ケーブル | 外部導体とシース 一重編組               | 材料   | 0.26         | 500    |                 |     |            |                 |      |              |
| ZDB020138300 | RS-232Cケーブル               | 両端D-sub25Pinコネクタ付 シールド 15m/本 | 本  | 電線・ケーブル |                             | 材料   | 1.60         | 17,800 |                 |     |            |                 |      |              |
| ZDB020138400 | RS-232Cケーブル               | 両端D-sub25Pinコネクタ付 シールド 10m/本 | 本  | 電線・ケーブル |                             | 材料   | 1.10         | 14,700 |                 |     |            |                 |      |              |
| ZDB020148500 | RS-232Cケーブル               | 両端D-sub25Pinコネクタ付 モデル 5m/本   | 本  | 電線・ケーブル |                             | 材料   | 0.60         | 4,400  |                 |     |            |                 |      |              |
| ZDB020148600 | RS-232Cケーブル               | 両端D-sub25Pinコネクタ付 モデル 3m/本   | 本  | 電線・ケーブル |                             | 材料   | 0.40         | 3,500  |                 |     |            |                 |      |              |
| ZDB020148700 | RS-232Cケーブル               | 両端D-sub25Pinコネクタ付 モデル 1.5m/本 | 本  | 電線・ケーブル |                             | 材料   | 0.20         | 2,800  |                 |     |            |                 |      |              |
| ZDA020151100 | 6600V PST端末 CVT 常温収縮型 屋内用 | 22sq                         | 組  | 端末処理材   | アレーブ工法, ショックパック対策品, CET(対応) | 材料   |              |        |                 |     |            | 全国②             | 679  | 072222070010 |
| ZDA020151200 | 6600V PST端末 CVT 常温収縮型 屋内用 | 38sq                         | 組  | 端末処理材   | アレーブ工法, ショックパック対策品, CET(対応) | 材料   |              |        |                 |     |            | 全国②             | 679  | 072222070020 |
| ZDA020151300 | 6600V PST端末 CVT 常温収縮型 屋内用 | 60sq                         | 組  | 端末処理材   | アレーブ工法, ショックパック対策品, CET(対応) | 材料   |              |        |                 |     |            | 全国②             | 679  | 072222070030 |
| ZDA020151400 | 6600V PST端末 CVT 常温収縮型 屋内用 | 100sq                        | 組  | 端末処理材   | アレーブ工法, ショックパック対策品, CET(対応) | 材料   |              |        |                 |     |            | 全国②             | 679  | 072222070040 |
| ZDA020151500 | 6600V PST端末 CVT 常温収縮型 屋内用 | 150sq                        | 組  | 端末処理材   | アレーブ工法, ショックパック対策品, CET(対応) | 材料   |              |        |                 |     |            | 全国②             | 679  | 072222070050 |
| ZDA020151600 | 6600V PST端末 CVT 常温収縮型 屋内用 | 200sq                        | 組  | 端末処理材   | アレーブ工法, ショックパック対策品, CET(対応) | 材料   |              |        |                 |     |            | 全国②             | 679  | 072222070060 |
| ZDA020151700 | 6600V PST端末 CVT 常温収縮型 屋内用 | 250sq                        | 組  | 端末処理材   | アレーブ工法, ショックパック対策品, CET(対応) | 材料   |              |        |                 |     |            | 全国②             | 679  | 072222070070 |
| ZDA020151800 | 6600V PST端末 CVT 常温収縮型 屋内用 | 325sq                        | 組  | 端末処理材   | アレーブ工法, ショックパック対策品, CET(対応) | 材料   |              |        |                 |     |            | 全国②             | 679  | 072222070080 |
| ZDA020152100 | 6600V PST端末 CVT 常温収縮型 屋外用 | 22sq                         | 組  | 端末処理材   | アレーブ工法, ショックパック対策品, CET(対応) | 材料   |              |        |                 |     |            | 全国②             | 679  | 072222071010 |
| ZDA020152200 | 6600V PST端末 CVT 常温収縮型 屋外用 | 38sq                         | 組  | 端末処理材   | アレーブ工法, ショックパック対策品, CET(対応) | 材料   |              |        |                 |     |            | 全国②             | 679  | 072222071020 |

| 単価コード        | 単価名称                      | 規格名称     | 単位 | 項目    | 備考                         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価      | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |              |
|--------------|---------------------------|----------|----|-------|----------------------------|------|--------------|---------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|--------------|
|              |                           |          |    |       |                            |      |              |         | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |              |
| ZDA020152300 | 6600V PST端末 CVT 常温収縮型 屋外用 | 60sq     | 組  | 端末処理材 | ブレバ工法, シェリクバ工法対策品, CET(対応) | 材料   |              |         |                 |     |            |                 | 全国② | 679          | 072222071030 |
| ZDA020152400 | 6600V PST端末 CVT 常温収縮型 屋外用 | 100sq    | 組  | 端末処理材 | ブレバ工法, シェリクバ工法対策品, CET(対応) | 材料   |              |         |                 |     |            |                 | 全国② | 679          | 072222071040 |
| ZDA020152500 | 6600V PST端末 CVT 常温収縮型 屋外用 | 150sq    | 組  | 端末処理材 | ブレバ工法, シェリクバ工法対策品, CET(対応) | 材料   |              |         |                 |     |            |                 | 全国② | 679          | 072222071050 |
| ZDA020152600 | 6600V PST端末 CVT 常温収縮型 屋外用 | 200sq    | 組  | 端末処理材 | ブレバ工法, シェリクバ工法対策品, CET(対応) | 材料   |              |         |                 |     |            |                 | 全国② | 679          | 072222071060 |
| ZDA020152700 | 6600V PST端末 CVT 常温収縮型 屋外用 | 250sq    | 組  | 端末処理材 | ブレバ工法, シェリクバ工法対策品, CET(対応) | 材料   |              |         |                 |     |            |                 | 全国② | 679          | 072222071070 |
| ZDA020152800 | 6600V PST端末 CVT 常温収縮型 屋外用 | 325sq    | 組  | 端末処理材 | ブレバ工法, シェリクバ工法対策品, CET(対応) | 材料   |              |         |                 |     |            |                 | 全国② | 679          | 072222071080 |
| ZDC020161100 | 6600V 端末処理材CVT 常温収縮型 耐塩用  | 22sq     | 組  | 端末処理材 | ブレバ工法, シェリクバ工法対策品, CET(対応) | 材料   |              | 90,090  |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDC020161200 | 6600V 端末処理材CVT 常温収縮型 耐塩用  | 38sq     | 組  | 端末処理材 | ブレバ工法, シェリクバ工法対策品, CET(対応) | 材料   |              | 92,607  |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDC020161300 | 6600V 端末処理材CVT 常温収縮型 耐塩用  | 60sq     | 組  | 端末処理材 | ブレバ工法, シェリクバ工法対策品, CET(対応) | 材料   |              | 97,482  |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDC020161400 | 6600V 端末処理材CVT 常温収縮型 耐塩用  | 100sq    | 組  | 端末処理材 | ブレバ工法, シェリクバ工法対策品, CET(対応) | 材料   |              | 130,200 |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDC020161500 | 6600V 端末処理材CVT 常温収縮型 耐塩用  | 150sq    | 組  | 端末処理材 | ブレバ工法, シェリクバ工法対策品, CET(対応) | 材料   |              | 136,080 |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDC020161600 | 6600V 端末処理材CVT 常温収縮型 耐塩用  | 200sq    | 組  | 端末処理材 | ブレバ工法, シェリクバ工法対策品, CET(対応) | 材料   |              | 147,000 |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDC020161700 | 6600V 端末処理材CVT 常温収縮型 耐塩用  | 250sq    | 組  | 端末処理材 | ブレバ工法, シェリクバ工法対策品, CET(対応) | 材料   |              | 155,000 |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDC020161800 | 6600V 端末処理材CVT 常温収縮型 耐塩用  | 325sq    | 組  | 端末処理材 | ブレバ工法, シェリクバ工法対策品, CET(対応) | 材料   |              | 177,000 |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021258800 | 硬質塩化ビニル電線管                | VE14     | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 0.14         |         | 関東②             | 570 | 4101031002 | 関東②             | 689 | 073071000014 |              |
| ZDA021258900 | 硬質塩化ビニル電線管                | VE16     | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 0.18         |         | 関東②             | 570 | 4101031004 | 関東②             | 689 | 073071000016 |              |
| ZDA021259000 | 硬質塩化ビニル電線管                | VE22     | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 0.22         |         | 関東②             | 570 | 4101031006 | 関東②             | 689 | 073071000022 |              |
| ZDA021259100 | 硬質塩化ビニル電線管                | VE28     | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 0.42         |         | 関東②             | 570 | 4101031008 | 関東②             | 689 | 073071000028 |              |
| ZDA021259200 | 硬質塩化ビニル電線管                | VE36     | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 0.61         |         | 関東②             | 570 | 4101031010 | 関東②             | 689 | 073071000036 |              |
| ZDA021259300 | 硬質塩化ビニル電線管                | VE42     | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 0.79         |         | 関東②             | 570 | 4101031012 | 関東②             | 689 | 073071000042 |              |
| ZDA021259400 | 硬質塩化ビニル電線管                | VE54     | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 1.12         |         | 関東②             | 570 | 4101031014 | 関東②             | 689 | 073071000054 |              |
| ZDA021259500 | 硬質塩化ビニル電線管                | VE70     | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 1.45         |         | 関東②             | 570 | 4101031016 | 関東②             | 689 | 073071000070 |              |
| ZDA021259600 | 硬質塩化ビニル電線管                | VE82     | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 2.20         |         | 関東②             | 570 | 4101031018 | 関東②             | 689 | 073071000082 |              |
| ZDA021269700 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管            | HIVE14   | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 0.14         |         | 関東②             | 570 | 4101032002 | 関東②             | 689 | 073072000014 |              |
| ZDA021269800 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管            | HIVE16   | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 0.18         |         | 関東②             | 570 | 4101032004 | 関東②             | 689 | 073072000016 |              |
| ZDA021269900 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管            | HIVE22   | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 0.21         |         | 関東②             | 570 | 4101032006 | 関東②             | 689 | 073072000022 |              |
| ZDA021270000 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管            | HIVE28   | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 0.41         |         | 関東②             | 570 | 4101032008 | 関東②             | 689 | 073072000028 |              |
| ZDA021270100 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管            | HIVE36   | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 0.59         |         | 関東②             | 570 | 4101032010 | 関東②             | 689 | 073072000036 |              |
| ZDA021270200 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管            | HIVE42   | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 0.77         |         | 関東②             | 570 | 4101032012 | 関東②             | 689 | 073072000042 |              |
| ZDA021270300 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管            | HIVE54   | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 1.10         |         | 関東②             | 570 | 4101032014 | 関東②             | 689 | 073072000054 |              |
| ZDA021270400 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管            | HIVE70   | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 1.42         |         | 関東②             | 570 | 4101032016 | 関東②             | 689 | 073072000070 |              |
| ZDA021270500 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管            | HIVE82   | m  | 電線管類  | JIS C 8430 4m/本            | 材料   | 2.16         |         | 関東②             | 570 | 4101032018 | 関東②             | 689 | 073072000082 |              |
| ZDA021280600 | ノーマルバンド                   | VE14     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021280700 | ノーマルバンド                   | VE16     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021280800 | ノーマルバンド                   | VE22     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021280900 | ノーマルバンド                   | VE28     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021281000 | ノーマルバンド                   | VE36     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021281100 | ノーマルバンド                   | VE42     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021281200 | ノーマルバンド                   | VE54     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021281300 | ノーマルバンド                   | VE70     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021281400 | ノーマルバンド                   | VE82     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021291500 | ノーマルバンド                   | HIVE14   | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         | 全国②             | 576 | 4101041652 | 全国②             | 693 | 073082018014 |              |
| ZDA021291600 | ノーマルバンド                   | HIVE16   | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         | 全国②             | 576 | 4101041654 | 全国②             | 693 | 073082018016 |              |
| ZDA021291700 | ノーマルバンド                   | HIVE22   | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         | 全国②             | 576 | 4101041656 | 全国②             | 693 | 073082018022 |              |
| ZDA021291800 | ノーマルバンド                   | HIVE28   | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         | 全国②             | 576 | 4101041658 | 全国②             | 693 | 073082018028 |              |
| ZDA021291900 | ノーマルバンド                   | HIVE36   | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         | 全国②             | 576 | 4101041660 | 全国②             | 693 | 073082018036 |              |
| ZDA021292000 | ノーマルバンド                   | HIVE42   | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         | 全国②             | 576 | 4101041662 | 全国②             | 693 | 073082018042 |              |
| ZDA021292100 | ノーマルバンド                   | HIVE54   | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         | 全国②             | 576 | 4101041664 | 全国②             | 693 | 073082018054 |              |
| ZDA021292200 | ノーマルバンド                   | HIVE70   | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         | 全国②             | 576 | 4101041666 | 全国②             | 693 | 073082018070 |              |
| ZDA021292300 | ノーマルバンド                   | HIVE82   | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         | 全国②             | 576 | 4101041668 | 全国②             | 693 | 073082018082 |              |
| ZDA021302400 | ターミナル・エントランスキャップ          | VE14     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021302500 | ターミナル・エントランスキャップ          | VE16     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021302600 | ターミナル・エントランスキャップ          | VE22     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021302700 | ターミナル・エントランスキャップ          | VE28     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021302800 | ターミナル・エントランスキャップ          | VE36     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021302900 | ターミナル・エントランスキャップ          | VE42     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021303000 | ターミナル・エントランスキャップ          | VE54     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021303100 | ターミナル・エントランスキャップ          | VE70     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021303200 | ターミナル・エントランスキャップ          | VE82     | 個  | 電線管類  | JIS C 8432                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |
| ZDA021313300 | 露出用丸形ボックス                 | 1方出 VE14 | 個  | 電線管類  | JIS C 8435                 | 材料   | -            |         |                 |     |            |                 |     |              |              |

| 単価コード        | 単価名称          | 規格名称        | 単位 | 項目   | 備考                 | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |  |
|--------------|---------------|-------------|----|------|--------------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|--|
|              |               |             |    |      |                    |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |  |
| ZDA021313400 | 露出用丸形ボックス     | 1方出 VE16    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021313500 | 露出用丸形ボックス     | 1方出 VE22    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021313600 | 露出用丸形ボックス     | 1方出 VE28    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021313700 | 露出用丸形ボックス     | 1方出 VE36    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021323800 | 露出用丸形ボックス     | 2方出 VE14    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021323900 | 露出用丸形ボックス     | 2方出 VE16    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021324000 | 露出用丸形ボックス     | 2方出 VE22    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021324100 | 露出用丸形ボックス     | 2方出 VE28    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021324200 | 露出用丸形ボックス     | 2方出 VE36    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021334300 | 露出用丸形ボックス     | 3方出 VE14    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021334400 | 露出用丸形ボックス     | 3方出 VE16    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021334500 | 露出用丸形ボックス     | 3方出 VE22    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021334600 | 露出用丸形ボックス     | 3方出 VE28    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021334700 | 露出用丸形ボックス     | 3方出 VE36    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021344800 | 露出用丸形ボックス     | 4方出 VE14    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021344900 | 露出用丸形ボックス     | 4方出 VE16    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021345000 | 露出用丸形ボックス     | 4方出 VE22    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021345100 | 露出用丸形ボックス     | 4方出 VE28    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021345200 | 露出用丸形ボックス     | 4方出 VE36    | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021355300 | 露出スイッチボックス    | 1個 1方出 VE14 | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021355400 | 露出スイッチボックス    | 1個 1方出 VE16 | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021355500 | 露出スイッチボックス    | 1個 1方出 VE22 | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021355600 | 露出スイッチボックス    | 1個 1方出 VE28 | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021365700 | 露出スイッチボックス    | 1個 2方出 VE14 | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021365800 | 露出スイッチボックス    | 1個 2方出 VE16 | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021365900 | 露出スイッチボックス    | 1個 2方出 VE22 | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021366000 | 露出スイッチボックス    | 1個 2方出 VE28 | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021376100 | 露出スイッチボックス    | 2個 1方出 VE14 | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021376200 | 露出スイッチボックス    | 2個 1方出 VE16 | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021376300 | 露出スイッチボックス    | 2個 1方出 VE22 | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021376400 | 露出スイッチボックス    | 2個 1方出 VE28 | 個  | 電線管類 | JIS C 8435         | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021386500 | 露出スイッチボックス    | 3個 1方出 VE14 | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021386600 | 露出スイッチボックス    | 3個 1方出 VE16 | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021386700 | 露出スイッチボックス    | 3個 1方出 VE22 | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021386800 | 露出スイッチボックス    | 3個 1方出 VE28 | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    |                 |     |            |                 |     |              |  |
| ZDA021496900 | 厚鋼電線管         | G16         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 1.06         |    | 関東②             | 570 | 4101012002 |                 |     |              |  |
| ZDA021497000 | 厚鋼電線管         | G22         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 1.37         |    | 関東②             | 570 | 4101012004 |                 |     |              |  |
| ZDA021497100 | 厚鋼電線管         | G28         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 1.90         |    | 関東②             | 570 | 4101012006 |                 |     |              |  |
| ZDA021497200 | 厚鋼電線管         | G36         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 2.43         |    | 関東②             | 570 | 4101012008 |                 |     |              |  |
| ZDA021497300 | 厚鋼電線管         | G42         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 2.79         |    | 関東②             | 570 | 4101012010 |                 |     |              |  |
| ZDA021497400 | 厚鋼電線管         | G54         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 3.92         |    | 関東②             | 570 | 4101012012 |                 |     |              |  |
| ZDA021497500 | 厚鋼電線管         | G70         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 5.00         |    | 関東②             | 570 | 4101012014 |                 |     |              |  |
| ZDA021497600 | 厚鋼電線管         | G82         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 5.88         |    | 関東②             | 570 | 4101012016 |                 |     |              |  |
| ZDA021497700 | 厚鋼電線管         | G92         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 8.39         |    | 関東②             | 570 | 4101012018 |                 |     |              |  |
| ZDA021497800 | 厚鋼電線管         | G104        | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 9.48         |    | 関東②             | 570 | 4101012020 |                 |     |              |  |
| ZDA021507900 | 薄鋼電線管         | C19         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 0.69         |    | 関東②             | 570 | 4101011002 | 関東②             | 689 | 073031000019 |  |
| ZDA021508000 | 薄鋼電線管         | C25         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 0.94         |    | 関東②             | 570 | 4101011004 | 関東②             | 689 | 073031000025 |  |
| ZDA021508100 | 薄鋼電線管         | C31         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 1.19         |    | 関東②             | 570 | 4101011006 | 関東②             | 689 | 073031000031 |  |
| ZDA021508200 | 薄鋼電線管         | C39         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 1.44         |    | 関東②             | 570 | 4101011008 | 関東②             | 689 | 073031000039 |  |
| ZDA021508300 | 薄鋼電線管         | C51         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 1.94         |    | 関東②             | 570 | 4101011010 | 関東②             | 689 | 073031000051 |  |
| ZDA021508400 | 薄鋼電線管         | C63         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 3.03         |    | 関東②             | 570 | 4101011012 | 関東②             | 689 | 073031000063 |  |
| ZDA021508500 | 薄鋼電線管         | C75         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 3.66         |    | 関東②             | 570 | 4101011014 | 関東②             | 689 | 073031000075 |  |
| ZDA021518600 | ねじなし電線管       | E19         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 0.53         |    | 関東②             | 570 | 4101013002 | 関東②             | 689 | 073032000019 |  |
| ZDA021518700 | ねじなし電線管       | E25         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 0.72         |    | 関東②             | 570 | 4101013004 | 関東②             | 689 | 073032000025 |  |
| ZDA021518800 | ねじなし電線管       | E31         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 1.05         |    | 関東②             | 570 | 4101013006 | 関東②             | 689 | 073032000031 |  |
| ZDA021518900 | ねじなし電線管       | E39         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 1.27         |    | 関東②             | 570 | 4101013008 | 関東②             | 689 | 073032000039 |  |
| ZDA021519000 | ねじなし電線管       | E51         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 1.71         |    | 関東②             | 570 | 4101013010 | 関東②             | 689 | 073032000051 |  |
| ZDA021519100 | ねじなし電線管       | E63         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 2.44         |    | 関東②             | 570 | 4101013012 | 関東②             | 689 | 073032000063 |  |
| ZDA021519200 | ねじなし電線管       | E75         | m  | 電線管類 | JIS C 8305 3.66m/本 | 材料   | 3.30         |    | 関東②             | 570 | 4101013014 | 関東②             | 689 | 073032000075 |  |
| ZDA021629300 | ノーマルバンド (厚鋼用) | G16         | 個  | 電線管類 | JIS C 8330         | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020414 |                 |     |              |  |



| 単価コード        | 単価名称             | 規格名称       | 単位 | 項目   | 備考         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|------------------|------------|----|------|------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                  |            |    |      |            |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA021629400 | ノーマルバンド (厚鋼用)    | G22        | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020416 |                 |     |              |
| ZDA021629500 | ノーマルバンド (厚鋼用)    | G28        | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020418 |                 |     |              |
| ZDA021629600 | ノーマルバンド (厚鋼用)    | G36        | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020420 |                 |     |              |
| ZDA021629700 | ノーマルバンド (厚鋼用)    | G42        | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020422 |                 |     |              |
| ZDA021629800 | ノーマルバンド (厚鋼用)    | G54        | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020424 |                 |     |              |
| ZDA021629900 | ノーマルバンド (厚鋼用)    | G70        | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020426 |                 |     |              |
| ZDA021630000 | ノーマルバンド (厚鋼用)    | G82        | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020428 |                 |     |              |
| ZDA021630100 | ノーマルバンド (厚鋼用)    | G92        | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020430 |                 |     |              |
| ZDA021630200 | ノーマルバンド (厚鋼用)    | G104       | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020432 |                 |     |              |
| ZDA021640300 | ユニバーサル (厚鋼用)     | LL, LB G16 | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020622 | 全国②             | 692 | 073043034016 |
| ZDA021640400 | ユニバーサル (厚鋼用)     | LL, LB G22 | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020624 | 全国②             | 692 | 073043034022 |
| ZDA021640500 | ユニバーサル (厚鋼用)     | LL, LB G28 | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020626 | 全国②             | 692 | 073043034028 |
| ZDA021640600 | ユニバーサル (厚鋼用)     | LL, LB G36 | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020628 | 全国②             | 692 | 073043034036 |
| ZDA021640700 | ユニバーサル (厚鋼用)     | LL, LB G42 | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020630 | 全国②             | 692 | 073043034042 |
| ZDA021640800 | ユニバーサル (厚鋼用)     | LL, LB G54 | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020631 | 全国②             | 692 | 073043034054 |
| ZDA021640900 | ユニバーサル (厚鋼用)     | LL, LB G70 | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020642 | 全国②             | 692 | 073043034070 |
| ZDA021651000 | ユニバーサル (厚鋼用)     | T G16      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020632 | 全国②             | 692 | 073043035016 |
| ZDA021651100 | ユニバーサル (厚鋼用)     | T G22      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020634 | 全国②             | 692 | 073043035022 |
| ZDA021651200 | ユニバーサル (厚鋼用)     | T G28      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020636 | 全国②             | 692 | 073043035028 |
| ZDA021651300 | ユニバーサル (厚鋼用)     | T G36      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020638 | 全国②             | 692 | 073043035036 |
| ZDA021651400 | ユニバーサル (厚鋼用)     | T G42      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020640 | 全国②             | 692 | 073043035042 |
| ZDA021651500 | ユニバーサル (厚鋼用)     | T G54      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020641 | 全国②             | 692 | 073043035054 |
| ZDA021651600 | ユニバーサル (厚鋼用)     | T G70      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101020650 |                 |     |              |
| ZDA021661700 | ターミナルキャップ (厚鋼用)  | G16        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022012 | 全国②             | 692 | 073043032016 |
| ZDA021661800 | ターミナルキャップ (厚鋼用)  | G22        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022014 | 全国②             | 692 | 073043032022 |
| ZDA021661900 | ターミナルキャップ (厚鋼用)  | G28        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022016 | 全国②             | 692 | 073043032028 |
| ZDA021662000 | ターミナルキャップ (厚鋼用)  | G36        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022018 | 全国②             | 692 | 073043032036 |
| ZDA021662100 | ターミナルキャップ (厚鋼用)  | G42        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022020 | 全国②             | 692 | 073043032042 |
| ZDA021662200 | ターミナルキャップ (厚鋼用)  | G54        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022022 | 全国②             | 692 | 073043032054 |
| ZDA021662300 | ターミナルキャップ (厚鋼用)  | G70        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022024 | 全国②             | 692 | 073043032070 |
| ZDA021672400 | エントランスキャップ (厚鋼用) | G16        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101021816 | 全国②             | 692 | 073043033016 |
| ZDA021672500 | エントランスキャップ (厚鋼用) | G22        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101021818 | 全国②             | 692 | 073043033022 |
| ZDA021672600 | エントランスキャップ (厚鋼用) | G28        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101021820 | 全国②             | 692 | 073043033028 |
| ZDA021672700 | エントランスキャップ (厚鋼用) | G36        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101021822 | 全国②             | 692 | 073043033036 |
| ZDA021672800 | エントランスキャップ (厚鋼用) | G42        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101021824 | 全国②             | 692 | 073043033042 |
| ZDA021672900 | エントランスキャップ (厚鋼用) | G54        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101021826 | 全国②             | 692 | 073043033054 |
| ZDA021673000 | エントランスキャップ (厚鋼用) | G70        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101021828 | 全国②             | 692 | 073043033070 |
| ZDA021673100 | エントランスキャップ (厚鋼用) | G82        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101021830 | 全国②             | 692 | 073043033082 |
| ZDA021683200 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 1方出 G16    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022834 | 全国②             | 692 | 073043041016 |
| ZDA021683300 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 1方出 G22    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022836 | 全国②             | 692 | 073043041022 |
| ZDA021683400 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 1方出 G28    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022838 | 全国②             | 692 | 073043041028 |
| ZDA021683500 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 1方出 G36    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022839 | 全国②             | 692 | 073043041036 |
| ZDA021683600 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 1方出 G42    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022860 |                 | 692 | 073043041042 |
| ZDA021693700 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 2方出 G16    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022840 | 全国②             | 692 | 073043042016 |
| ZDA021693800 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 2方出 G22    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022842 | 全国②             | 692 | 073043042022 |
| ZDA021693900 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 2方出 G28    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022844 | 全国②             | 692 | 073043042028 |
| ZDA021694000 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 2方出 G36    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022845 | 全国②             | 692 | 073043042036 |
| ZDA021694100 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 2方出 G42    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022872 |                 | 692 | 073043042042 |
| ZDA021704200 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 3方出 G16    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022846 | 全国②             | 692 | 073043043016 |
| ZDA021704300 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 3方出 G22    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022848 | 全国②             | 692 | 073043043022 |
| ZDA021704400 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 3方出 G28    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022850 | 全国②             | 692 | 073043043028 |
| ZDA021704500 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 3方出 G36    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022851 | 全国②             | 692 | 073043043036 |
| ZDA021704600 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 3方出 G42    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022884 |                 | 692 | 073043043042 |
| ZDA021714700 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 4方出 G16    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022852 | 全国②             | 692 | 073043044016 |
| ZDA021714800 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 4方出 G22    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022854 | 全国②             | 692 | 073043044022 |
| ZDA021714900 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 4方出 G28    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022856 | 全国②             | 692 | 073043044028 |
| ZDA021715000 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 4方出 G36    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022858 | 全国②             | 692 | 073043044036 |
| ZDA021715100 | 丸形露出ボックス (厚鋼用)   | 4方出 G42    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101022896 |                 | 692 | 073043044042 |
| ZDA021725200 | 露出スイッチボックス (厚鋼用) | 1個 1方出 G16 | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101023016 | 全国②             | 692 | 073043051016 |
| ZDA021725300 | 露出スイッチボックス (厚鋼用) | 1個 1方出 G22 | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 576 | 4101023018 | 全国②             | 692 | 073043051022 |

| 単価コード        | 単価名称             | 規格名称       | 単位 | 項目   | 備考         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|------------------|------------|----|------|------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                  |            |    |      |            |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA021725400 | 露出スイッチボックス (厚鋼用) | 1個 1方出 G28 | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 576 | 4101023020 | 全国②             | 692 | 073043051028 |
| ZDA021735500 | 露出スイッチボックス (厚鋼用) | 1個 2方出 G16 | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 576 | 4101023022 | 全国②             | 692 | 073043052016 |
| ZDA021735600 | 露出スイッチボックス (厚鋼用) | 1個 2方出 G22 | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 576 | 4101023024 | 全国②             | 692 | 073043052022 |
| ZDA021735700 | 露出スイッチボックス (厚鋼用) | 1個 2方出 G28 | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 576 | 4101023026 | 全国②             | 692 | 073043052028 |
| ZDA021745800 | 露出スイッチボックス (厚鋼用) | 2個 1方出 G16 | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 576 | 4101023028 | 全国②             | 692 | 073043053016 |
| ZDA021745900 | 露出スイッチボックス (厚鋼用) | 2個 1方出 G22 | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 576 | 4101023030 | 全国②             | 692 | 073043053022 |
| ZDA021746000 | 露出スイッチボックス (厚鋼用) | 2個 1方出 G28 | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 576 | 4101023032 | 全国②             | 692 | 073043053028 |
| ZDA021756100 | 露出スイッチボックス (厚鋼用) | 3個 1方出 G16 | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 576 | 4101023080 |                 |     |              |
| ZDA021756200 | 露出スイッチボックス (厚鋼用) | 3個 1方出 G22 | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 576 | 4101023034 |                 |     |              |
| ZDA021756300 | 露出スイッチボックス (厚鋼用) | 3個 1方出 G28 | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 576 | 4101023036 |                 |     |              |
| ZDA021866400 | ノーマルバンド (薄鋼用)    | C19        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  |                 |     |            | 全国②             | 691 | 073041018019 |
| ZDA021866500 | ノーマルバンド (薄鋼用)    | C25        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020402 | 全国②             | 691 | 073041018025 |
| ZDA021866600 | ノーマルバンド (薄鋼用)    | C31        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020404 | 全国②             | 691 | 073041018031 |
| ZDA021866700 | ノーマルバンド (薄鋼用)    | C39        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020406 | 全国②             | 691 | 073041018039 |
| ZDA021866800 | ノーマルバンド (薄鋼用)    | C51        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020408 | 全国②             | 691 | 073041018051 |
| ZDA021866900 | ノーマルバンド (薄鋼用)    | C63        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020410 | 全国②             | 691 | 073041018063 |
| ZDA021867000 | ノーマルバンド (薄鋼用)    | C75        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020412 | 全国②             | 691 | 073041018075 |
| ZDA021877100 | ユニバーサル (薄鋼用)     | LL, LB C19 | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020602 | 全国②             | 691 | 073041034019 |
| ZDA021877200 | ユニバーサル (薄鋼用)     | LL, LB C25 | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020604 | 全国②             | 691 | 073041034025 |
| ZDA021877300 | ユニバーサル (薄鋼用)     | LL, LB C31 | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020606 | 全国②             | 691 | 073041034031 |
| ZDA021877400 | ユニバーサル (薄鋼用)     | LL, LB C39 | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020608 | 全国②             | 691 | 073041034039 |
| ZDA021877500 | ユニバーサル (薄鋼用)     | LL, LB C51 | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020610 | 全国②             | 691 | 073041034051 |
| ZDA021877600 | ユニバーサル (薄鋼用)     | LL, LB C63 | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020612 | 全国②             | 691 | 073041034063 |
| ZDA021877700 | ユニバーサル (薄鋼用)     | LL, LB C75 | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020688 | 全国②             | 691 | 073041034075 |
| ZDA021887800 | ユニバーサル (薄鋼用)     | T C19      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020612 |                 |     |              |
| ZDA021887900 | ユニバーサル (薄鋼用)     | T C25      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020614 |                 |     |              |
| ZDA021888000 | ユニバーサル (薄鋼用)     | T C31      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020616 |                 |     |              |
| ZDA021888100 | ユニバーサル (薄鋼用)     | T C39      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020618 |                 |     |              |
| ZDA021888200 | ユニバーサル (薄鋼用)     | T C51      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020620 |                 |     |              |
| ZDA021888300 | ユニバーサル (薄鋼用)     | T C63      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101020622 |                 |     |              |
| ZDA021888400 | ユニバーサル (薄鋼用)     | T C75      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDA021898500 | ターミナルキャップ (薄鋼用)  | C19        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022002 | 全国②             | 691 | 073041032019 |
| ZDA021898600 | ターミナルキャップ (薄鋼用)  | C25        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022004 | 全国②             | 691 | 073041032025 |
| ZDA021898700 | ターミナルキャップ (薄鋼用)  | C31        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022006 | 全国②             | 691 | 073041032031 |
| ZDA021898800 | ターミナルキャップ (薄鋼用)  | C39        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022008 | 全国②             | 691 | 073041032039 |
| ZDA021898900 | ターミナルキャップ (薄鋼用)  | C51        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022010 | 全国②             | 691 | 073041032051 |
| ZDA021899000 | ターミナルキャップ (薄鋼用)  | C63        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022046 | 全国②             | 691 | 073041032063 |
| ZDA021899100 | ターミナルキャップ (薄鋼用)  | C75        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022048 | 全国②             | 691 | 073041032075 |
| ZDA021909200 | エントランスキャップ (薄鋼用) | C19        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101021802 | 全国②             | 691 | 073041033019 |
| ZDA021909300 | エントランスキャップ (薄鋼用) | C25        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101021804 | 全国②             | 691 | 073041033025 |
| ZDA021909400 | エントランスキャップ (薄鋼用) | C31        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101021806 | 全国②             | 691 | 073041033031 |
| ZDA021909500 | エントランスキャップ (薄鋼用) | C39        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101021808 | 全国②             | 691 | 073041033039 |
| ZDA021909600 | エントランスキャップ (薄鋼用) | C51        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101021810 | 全国②             | 691 | 073041033051 |
| ZDA021909700 | エントランスキャップ (薄鋼用) | C63        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101021812 | 全国②             | 691 | 073041033063 |
| ZDA021909800 | エントランスキャップ (薄鋼用) | C75        | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101021814 | 全国②             | 691 | 073041033075 |
| ZDA021919900 | 丸形露出ボックス (薄鋼用)   | 1方出 C19    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022908 | 全国②             | 691 | 073041041019 |
| ZDA021920000 | 丸形露出ボックス (薄鋼用)   | 1方出 C25    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022910 | 全国②             | 691 | 073041041025 |
| ZDA021920100 | 丸形露出ボックス (薄鋼用)   | 1方出 C31    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022912 | 全国②             | 691 | 073041041031 |
| ZDA021920200 | 丸形露出ボックス (薄鋼用)   | 1方出 C39    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022914 | 全国②             | 691 | 073041041039 |
| ZDA021930300 | 丸形露出ボックス (薄鋼用)   | 2方出 C19    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022922 | 全国②             | 691 | 073041042019 |
| ZDA021930400 | 丸形露出ボックス (薄鋼用)   | 2方出 C25    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022924 | 全国②             | 691 | 073041042025 |
| ZDA021930500 | 丸形露出ボックス (薄鋼用)   | 2方出 C31    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022926 | 全国②             | 691 | 073041042031 |
| ZDA021930600 | 丸形露出ボックス (薄鋼用)   | 2方出 C39    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022928 | 全国②             | 691 | 073041042039 |
| ZDA021940700 | 丸形露出ボックス (薄鋼用)   | 3方出 C19    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022936 | 全国②             | 691 | 073041043019 |
| ZDA021940800 | 丸形露出ボックス (薄鋼用)   | 3方出 C25    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022938 | 全国②             | 691 | 073041043025 |
| ZDA021940900 | 丸形露出ボックス (薄鋼用)   | 3方出 C31    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022940 | 全国②             | 691 | 073041043031 |
| ZDA021941000 | 丸形露出ボックス (薄鋼用)   | 3方出 C39    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022942 | 全国②             | 691 | 073041043039 |
| ZDA021951100 | 丸形露出ボックス (薄鋼用)   | 4方出 C19    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022950 | 全国②             | 691 | 073041044019 |
| ZDA021951200 | 丸形露出ボックス (薄鋼用)   | 4方出 C25    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022952 | 全国②             | 691 | 073041044025 |
| ZDA021951300 | 丸形露出ボックス (薄鋼用)   | 4方出 C31    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022954 | 全国②             | 691 | 073041044031 |

| 単価コード        | 単価名称              | 規格名称          | 単位 | 項目   | 備考         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|-------------------|---------------|----|------|------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                   |               |    |      |            |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA021951400 | 丸形露出ボックス (薄鋼用)    | 4方出 C39       | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101022956 | 全国②             | 691 | 073041044039 |
| ZDA021961500 | 露出スイッチボックス (薄鋼用)  | 1個 1方出 C19    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101023096 | 全国②             | 691 | 073041051019 |
| ZDA021961600 | 露出スイッチボックス (薄鋼用)  | 1個 1方出 C25    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101023098 | 全国②             | 691 | 073041051025 |
| ZDA021961700 | 露出スイッチボックス (薄鋼用)  | 1個 1方出 C31    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101023100 | 全国②             | 691 | 073041051031 |
| ZDA021971800 | 露出スイッチボックス (薄鋼用)  | 1個 2方出 C19    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101023110 | 全国②             | 691 | 073041052019 |
| ZDA021971900 | 露出スイッチボックス (薄鋼用)  | 1個 2方出 C25    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101023112 | 全国②             | 691 | 073041052025 |
| ZDA021972000 | 露出スイッチボックス (薄鋼用)  | 1個 2方出 C31    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101023114 | 全国②             | 691 | 073041052031 |
| ZDA021982100 | 露出スイッチボックス (薄鋼用)  | 2個 1方出 C19    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101023124 | 全国②             | 691 | 073041053019 |
| ZDA021982200 | 露出スイッチボックス (薄鋼用)  | 2個 1方出 C25    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101023126 | 全国②             | 691 | 073041053025 |
| ZDA021982300 | 露出スイッチボックス (薄鋼用)  | 2個 1方出 C31    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101023128 | 全国②             | 691 | 073041053031 |
| ZDA021992400 | 露出スイッチボックス (薄鋼用)  | 3個 1方出 C19    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101023138 |                 |     |              |
| ZDA021992500 | 露出スイッチボックス (薄鋼用)  | 3個 1方出 C25    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101023140 |                 |     |              |
| ZDA021992600 | 露出スイッチボックス (薄鋼用)  | 3個 1方出 C31    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101023142 |                 |     |              |
| ZDA022102700 | ノーマルバンド (ねじなし)    | A形 (ビスなし) E19 | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020460 |                 |     |              |
| ZDA022102800 | ノーマルバンド (ねじなし)    | A形 (ビスなし) E25 | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020434 | 全国②             | 691 | 073042018225 |
| ZDA022102900 | ノーマルバンド (ねじなし)    | A形 (ビスなし) E31 | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020436 | 全国②             | 691 | 073042018231 |
| ZDA022103000 | ノーマルバンド (ねじなし)    | A形 (ビスなし) E39 | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020438 | 全国②             | 691 | 073042018239 |
| ZDA022103100 | ノーマルバンド (ねじなし)    | A形 (ビスなし) E51 | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020440 | 全国②             | 691 | 073042018251 |
| ZDA022103200 | ノーマルバンド (ねじなし)    | A形 (ビスなし) E63 | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020442 | 全国②             | 691 | 073042018263 |
| ZDA022103300 | ノーマルバンド (ねじなし)    | A形 (ビスなし) E75 | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020444 | 全国②             | 691 | 073042018275 |
| ZDA022113400 | ノーマルバンド (ねじなし)    | B形 (ビスあり) E25 | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020446 | 全国②             | 691 | 073042018125 |
| ZDA022113500 | ノーマルバンド (ねじなし)    | B形 (ビスあり) E31 | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020448 | 全国②             | 691 | 073042018131 |
| ZDA022113600 | ノーマルバンド (ねじなし)    | B形 (ビスあり) E39 | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020450 | 全国②             | 691 | 073042018139 |
| ZDA022113700 | ノーマルバンド (ねじなし)    | B形 (ビスあり) E51 | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020452 | 全国②             | 691 | 073042018151 |
| ZDA022113800 | ノーマルバンド (ねじなし)    | B形 (ビスあり) E63 | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020454 | 全国②             | 691 | 073042018163 |
| ZDA022113900 | ノーマルバンド (ねじなし)    | B形 (ビスあり) E75 | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020456 | 全国②             | 691 | 073042018175 |
| ZDA022124000 | ユニバーサル (ねじなし)     | LL, LB E19    | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020658 | 全国②             | 691 | 073042034019 |
| ZDA022124100 | ユニバーサル (ねじなし)     | LL, LB E25    | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020660 | 全国②             | 691 | 073042034025 |
| ZDA022124200 | ユニバーサル (ねじなし)     | LL, LB E31    | 個  | 電線管類 | JIS C 8330 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020662 | 全国②             | 691 | 073042034031 |
| ZDA022124300 | ユニバーサル (ねじなし)     | LL, LB E39    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020664 | 全国②             | 691 | 073042034039 |
| ZDA022124400 | ユニバーサル (ねじなし)     | LL, LB E51    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020666 | 全国②             | 691 | 073042034051 |
| ZDA022124500 | ユニバーサル (ねじなし)     | LL, LB E63    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020668 | 全国②             | 691 | 073042034063 |
| ZDA022124600 | ユニバーサル (ねじなし)     | LL, LB E75    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020670 | 全国②             | 691 | 073042034075 |
| ZDA022134700 | ユニバーサル (ねじなし)     | T E19         | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020672 | 全国②             | 691 | 073042035019 |
| ZDA022134800 | ユニバーサル (ねじなし)     | T E25         | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020674 | 全国②             | 691 | 073042035025 |
| ZDA022134900 | ユニバーサル (ねじなし)     | T E31         | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020676 | 全国②             | 691 | 073042035031 |
| ZDA022135000 | ユニバーサル (ねじなし)     | T E39         | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020678 | 全国②             | 691 | 073042035039 |
| ZDA022135100 | ユニバーサル (ねじなし)     | T E51         | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020680 | 全国②             | 691 | 073042035051 |
| ZDA022135200 | ユニバーサル (ねじなし)     | T E63         | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101020682 | 全国②             | 691 | 073042035063 |
| ZDA022145300 | ターミナルキャップ (ねじなし)  | E19           | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101022032 | 全国②             | 691 | 073042032019 |
| ZDA022145400 | ターミナルキャップ (ねじなし)  | E25           | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101022034 | 全国②             | 691 | 073042032025 |
| ZDA022145500 | ターミナルキャップ (ねじなし)  | E31           | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101022036 | 全国②             | 691 | 073042032031 |
| ZDA022145600 | ターミナルキャップ (ねじなし)  | E39           | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101022038 | 全国②             | 691 | 073042032039 |
| ZDA022145700 | ターミナルキャップ (ねじなし)  | E51           | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101022040 | 全国②             | 691 | 073042032051 |
| ZDA022145800 | ターミナルキャップ (ねじなし)  | E63           | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101022042 | 全国②             | 691 | 073042032063 |
| ZDA022145900 | ターミナルキャップ (ねじなし)  | E75           | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101022044 | 全国②             | 691 | 073042032075 |
| ZDA022156000 | エントランスキャップ (ねじなし) | E19           | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101021836 | 全国②             | 691 | 073042033019 |
| ZDA022156100 | エントランスキャップ (ねじなし) | E25           | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101021838 | 全国②             | 691 | 073042033025 |
| ZDA022156200 | エントランスキャップ (ねじなし) | E31           | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101021840 | 全国②             | 691 | 073042033031 |
| ZDA022156300 | エントランスキャップ (ねじなし) | E39           | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101021842 | 全国②             | 691 | 073042033039 |
| ZDA022156400 | エントランスキャップ (ねじなし) | E51           | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101021844 | 全国②             | 691 | 073042033051 |
| ZDA022156500 | エントランスキャップ (ねじなし) | E63           | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101021846 | 全国②             | 691 | 073042033063 |
| ZDA022156600 | エントランスキャップ (ねじなし) | E75           | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101021848 | 全国②             | 691 | 073042033075 |
| ZDA022166700 | 丸形露出ボックス (ねじなし)   | 1方出 E19       | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101022802 | 全国②             | 691 | 073042041019 |
| ZDA022166800 | 丸形露出ボックス (ねじなし)   | 1方出 E25       | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101022804 | 全国②             | 691 | 073042041025 |
| ZDA022166900 | 丸形露出ボックス (ねじなし)   | 1方出 E31       | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101022806 | 全国②             | 691 | 073042041031 |
| ZDA022167000 | 丸形露出ボックス (ねじなし)   | 1方出 E39       | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101022808 | 全国②             | 691 | 073042041039 |
| ZDA022177100 | 丸形露出ボックス (ねじなし)   | 1方出 E51       | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101022964 | 全国②             | 691 | 073042041051 |
| ZDA022177200 | 丸形露出ボックス (ねじなし)   | 2方出 E19       | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101022810 | 全国②             | 691 | 073042042019 |
| ZDA022177300 | 丸形露出ボックス (ねじなし)   | 2方出 E25       | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            |    | 全国②             | 577 | 4101022812 | 全国②             | 691 | 073042042025 |

| 単価コード        | 単価名称               | 規格名称       | 単位 | 項目   | 備考         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|--------------------|------------|----|------|------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                    |            |    |      |            |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA022177400 | 丸形露出ボックス (ねじなし用)   | 2方出 E31    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022814 | 全国②             | 691 | 073042042031 |
| ZDA022177500 | 丸形露出ボックス (ねじなし用)   | 2方出 E39    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022816 | 全国②             | 691 | 073042042039 |
| ZDA022177600 | 丸形露出ボックス (ねじなし用)   | 2方出 E51    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022970 | 全国②             | 691 | 073042042051 |
| ZDA022187700 | 丸形露出ボックス (ねじなし用)   | 3方出 E19    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022818 | 全国②             | 691 | 073042043019 |
| ZDA022187800 | 丸形露出ボックス (ねじなし用)   | 3方出 E25    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022820 | 全国②             | 691 | 073042043025 |
| ZDA022187900 | 丸形露出ボックス (ねじなし用)   | 3方出 E31    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022822 | 全国②             | 691 | 073042043031 |
| ZDA022188000 | 丸形露出ボックス (ねじなし用)   | 3方出 E39    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022824 | 全国②             | 691 | 073042043039 |
| ZDA022188100 | 丸形露出ボックス (ねじなし用)   | 3方出 E51    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022976 | 全国②             | 691 | 073042043051 |
| ZDA022198200 | 丸形露出ボックス (ねじなし用)   | 4方出 E19    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022826 | 全国②             | 691 | 073042044019 |
| ZDA022198300 | 丸形露出ボックス (ねじなし用)   | 4方出 E25    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022828 | 全国②             | 691 | 073042044025 |
| ZDA022198400 | 丸形露出ボックス (ねじなし用)   | 4方出 E31    | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022830 | 全国②             | 691 | 073042044031 |
| ZDA022198500 | 丸形露出ボックス (ねじなし用)   | 4方出 E39    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022832 | 全国②             | 691 | 073042044039 |
| ZDA022198600 | 丸形露出ボックス (ねじなし用)   | 4方出 E51    | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101022982 | 全国②             | 691 | 073042044051 |
| ZDA022208700 | 露出スイッチボックス (ねじなし用) | 1個 1方出 E19 | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101023002 | 全国②             | 691 | 073042051019 |
| ZDA022208800 | 露出スイッチボックス (ねじなし用) | 1個 1方出 E25 | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101023004 | 全国②             | 691 | 073042051025 |
| ZDA022208900 | 露出スイッチボックス (ねじなし用) | 1個 1方出 E31 | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101023005 | 全国②             | 691 | 073042051031 |
| ZDA022219000 | 露出スイッチボックス (ねじなし用) | 1個 2方出 E19 | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101023006 | 全国②             | 691 | 073042052019 |
| ZDA022219100 | 露出スイッチボックス (ねじなし用) | 1個 2方出 E25 | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101023008 | 全国②             | 691 | 073042052025 |
| ZDA022219200 | 露出スイッチボックス (ねじなし用) | 1個 2方出 E31 | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101023009 | 全国②             | 691 | 073042052031 |
| ZDA022229300 | 露出スイッチボックス (ねじなし用) | 2個 1方出 E19 | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101023010 | 全国②             | 691 | 073042053019 |
| ZDA022229400 | 露出スイッチボックス (ねじなし用) | 2個 1方出 E25 | 個  | 電線管類 | JIS C 8340 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101023012 | 全国②             | 691 | 073042053025 |
| ZDA022229500 | 露出スイッチボックス (ねじなし用) | 2個 1方出 E31 | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101023168 | 全国②             | 691 | 073042053031 |
| ZDA022239600 | 露出スイッチボックス (ねじなし用) | 3個 1方出 E19 | 個  | 電線管類 | JIS 規格外    | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101023014 |                 |     |              |
| ZDA022239700 | 露出スイッチボックス (ねじなし用) | 3個 1方出 E25 | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101023178 |                 |     |              |
| ZDA022239800 | 露出スイッチボックス (ねじなし用) | 3個 1方出 E31 | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 577 | 4101023180 |                 |     |              |
| ZDA022349900 | 波付硬質合成樹脂管          | FEP30      | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101090002 | 東京②             | 690 | 073101000030 |
| ZDA022350000 | 波付硬質合成樹脂管          | FEP40      | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101090004 | 東京②             | 690 | 073101000040 |
| ZDA022350100 | 波付硬質合成樹脂管          | FEP50      | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101090006 | 東京②             | 690 | 073101000050 |
| ZDA022350200 | 波付硬質合成樹脂管          | FEP65      | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101090008 | 東京②             | 690 | 073101000065 |
| ZDA022350300 | 波付硬質合成樹脂管          | FEP80      | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101090010 | 東京②             | 690 | 073101000080 |
| ZDA022350400 | 波付硬質合成樹脂管          | FEP100     | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101090012 | 東京②             | 690 | 073101000100 |
| ZDA022350500 | 波付硬質合成樹脂管          | FEP125     | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101090014 | 東京②             | 690 | 073101000125 |
| ZDA022350600 | 波付硬質合成樹脂管          | FEP150     | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101090016 | 東京②             | 690 | 073101000150 |
| ZDA022350700 | 波付硬質合成樹脂管          | FEP200     | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101090018 | 東京②             | 690 | 073101000200 |
| ZDA022360800 | 難燃性波付硬質合成樹脂管       | 難燃FEP30    | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101091002 | 東京②             | 690 | 073061000030 |
| ZDA022360900 | 難燃性波付硬質合成樹脂管       | 難燃FEP40    | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101091004 | 東京②             | 690 | 073061000040 |
| ZDA022361000 | 難燃性波付硬質合成樹脂管       | 難燃FEP50    | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101091006 | 東京②             | 690 | 073061000050 |
| ZDA022361100 | 難燃性波付硬質合成樹脂管       | 難燃FEP65    | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101091008 | 東京②             | 690 | 073061000065 |
| ZDA022361200 | 難燃性波付硬質合成樹脂管       | 難燃FEP80    | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101091010 | 東京②             | 690 | 073061000080 |
| ZDA022361300 | 難燃性波付硬質合成樹脂管       | 難燃FEP100   | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101091012 | 東京②             | 690 | 073061000100 |
| ZDA022361400 | 難燃性波付硬質合成樹脂管       | 難燃FEP125   | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101091014 | 東京②             | 690 | 073061000125 |
| ZDA022361500 | 難燃性波付硬質合成樹脂管       | 難燃FEP150   | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101091016 | 東京②             | 690 | 073061000150 |
| ZDA022361600 | 難燃性波付硬質合成樹脂管       | 難燃FEP200   | m  | 電線管類 | JIS C 3653 | 材料   | -            | -  | 関東②             | 574 | 4101091018 | 東京②             | 690 | 073061000200 |
| ZDA022371700 | 異種管接続材料 (FEP用)     | H型 30mm    | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101103502 | 全国②             | 693 | 072501100030 |
| ZDA022371800 | 異種管接続材料 (FEP用)     | H型 40mm    | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101103504 | 全国②             | 693 | 072501100040 |
| ZDA022371900 | 異種管接続材料 (FEP用)     | H型 50mm    | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101103506 | 全国②             | 693 | 072501100050 |
| ZDA022372000 | 異種管接続材料 (FEP用)     | H型 65mm    | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101103508 | 全国②             | 693 | 072501100065 |
| ZDA022372100 | 異種管接続材料 (FEP用)     | H型 80mm    | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101103510 | 全国②             | 693 | 072501100080 |
| ZDA022372200 | 異種管接続材料 (FEP用)     | H型 100mm   | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101103512 | 全国②             | 693 | 072501100100 |
| ZDA022372300 | 異種管接続材料 (FEP用)     | H型 125mm   | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101103514 | 全国②             | 693 | 072501100125 |
| ZDA022372400 | 異種管接続材料 (FEP用)     | H型 150mm   | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101103516 | 全国②             | 693 | 072501100150 |
| ZDA022372500 | 異種管接続材料 (FEP用)     | H型 200mm   | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101103518 | 全国②             | 693 | 072501100200 |
| ZDA022382600 | 異種管接続材料 (FEP用)     | A型 30mm    | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101104002 | 全国②             | 693 | 072501200030 |
| ZDA022382700 | 異種管接続材料 (FEP用)     | A型 40mm    | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101104004 | 全国②             | 693 | 072501200040 |
| ZDA022382800 | 異種管接続材料 (FEP用)     | A型 50mm    | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101104006 | 全国②             | 693 | 072501200050 |
| ZDA022382900 | 異種管接続材料 (FEP用)     | A型 65mm    | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101104008 | 全国②             | 693 | 072501200065 |
| ZDA022383000 | 異種管接続材料 (FEP用)     | A型 80mm    | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101104010 | 全国②             | 693 | 072501200080 |
| ZDA022383100 | 異種管接続材料 (FEP用)     | A型 100mm   | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101104012 | 全国②             | 693 | 072501200100 |
| ZDA022383200 | 異種管接続材料 (FEP用)     | A型 125mm   | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101104014 | 全国②             | 693 | 072501200125 |
| ZDA022383300 | 異種管接続材料 (FEP用)     | A型 150mm   | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101104016 | 全国②             | 693 | 072501200150 |

| 単価コード        | 単価名称              | 規格名称       | 単位 | 項目   | 備考         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|-------------------|------------|----|------|------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                   |            |    |      |            |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA022383400 | 異種管接続材料 (FEP用)    | A型 200mm   | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101104018 | 全国②             | 693 | 072501200200 |
| ZDA022393500 | ベルマウス (FEP用)      | 30mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102002 | 全国②             | 693 | 072501300030 |
| ZDA022393600 | ベルマウス (FEP用)      | 40mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102004 | 全国②             | 693 | 072501300040 |
| ZDA022393700 | ベルマウス (FEP用)      | 50mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102006 | 全国②             | 693 | 072501300050 |
| ZDA022393800 | ベルマウス (FEP用)      | 65mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102008 | 全国②             | 693 | 072501300065 |
| ZDA022393900 | ベルマウス (FEP用)      | 80mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102010 | 全国②             | 693 | 072501300080 |
| ZDA022394000 | ベルマウス (FEP用)      | 100mm      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102012 | 全国②             | 693 | 072501300100 |
| ZDA022394100 | ベルマウス (FEP用)      | 125mm      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102014 | 全国②             | 693 | 072501300125 |
| ZDA022394200 | ベルマウス (FEP用)      | 150mm      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102016 | 全国②             | 693 | 072501300150 |
| ZDA022394300 | ベルマウス (FEP用)      | 200mm      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102018 | 全国②             | 693 | 072501300200 |
| ZDA022404400 | フタ付ベルマウス (FEP用)   | 30mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101502 | 全国②             | 693 | 072501400030 |
| ZDA022404500 | フタ付ベルマウス (FEP用)   | 40mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101504 | 全国②             | 693 | 072501400040 |
| ZDA022404600 | フタ付ベルマウス (FEP用)   | 50mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101506 | 全国②             | 693 | 072501400050 |
| ZDA022404700 | フタ付ベルマウス (FEP用)   | 65mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101508 | 全国②             | 693 | 072501400065 |
| ZDA022404800 | フタ付ベルマウス (FEP用)   | 80mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101510 | 全国②             | 693 | 072501400080 |
| ZDA022404900 | フタ付ベルマウス (FEP用)   | 100mm      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101512 | 全国②             | 693 | 072501400100 |
| ZDA022405000 | フタ付ベルマウス (FEP用)   | 125mm      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101514 | 全国②             | 693 | 072501400125 |
| ZDA022405100 | フタ付ベルマウス (FEP用)   | 150mm      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101516 | 全国②             | 693 | 072501400150 |
| ZDA022405200 | フタ付ベルマウス (FEP用)   | 200mm      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101518 | 全国②             | 693 | 072501400200 |
| ZDA022415300 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | H-1型 30mm  | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101103520 | 全国②             | 693 | 072521100030 |
| ZDA022415400 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | H-1型 40mm  | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101103522 | 全国②             | 693 | 072521100040 |
| ZDA022415500 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | H-1型 50mm  | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101103524 | 全国②             | 693 | 072521100050 |
| ZDA022415600 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | H-1型 65mm  | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101103526 | 全国②             | 693 | 072521100065 |
| ZDA022415700 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | H-1型 80mm  | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101103528 | 全国②             | 693 | 072521100080 |
| ZDA022415800 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | H-1型 100mm | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101103530 | 全国②             | 693 | 072521100100 |
| ZDA022415900 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | H-1型 125mm | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101103532 | 全国②             | 693 | 072521100125 |
| ZDA022416000 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | H-1型 150mm | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    |                 |     |            | 全国②             | 693 | 072521100150 |
| ZDA022416100 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | H-1型 200mm | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    |                 |     |            | 全国②             | 693 | 072521100200 |
| ZDA022426200 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | A型 30mm    | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101104020 | 全国②             | 693 | 072521200030 |
| ZDA022426300 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | A型 40mm    | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101104022 | 全国②             | 693 | 072521200040 |
| ZDA022426400 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | A型 50mm    | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101104024 | 全国②             | 693 | 072521200050 |
| ZDA022426500 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | A型 65mm    | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101104026 | 全国②             | 693 | 072521200065 |
| ZDA022426600 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | A型 80mm    | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101104028 | 全国②             | 693 | 072521200080 |
| ZDA022426700 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | A型 100mm   | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101104030 | 全国②             | 693 | 072521200100 |
| ZDA022426800 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | A型 125mm   | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101104032 | 全国②             | 693 | 072521200125 |
| ZDA022426900 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | A型 150mm   | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101104034 | 全国②             | 693 | 072521200150 |
| ZDA022427000 | 異種管接続材料 (難燃FEP用)  | A型 200mm   | 組  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101104036 | 全国②             | 693 | 072521200200 |
| ZDA022437100 | ベルマウス (難燃FEP用)    | 30mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102020 | 全国②             | 693 | 072521300030 |
| ZDA022437200 | ベルマウス (難燃FEP用)    | 40mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102022 | 全国②             | 693 | 072521300040 |
| ZDA022437300 | ベルマウス (難燃FEP用)    | 50mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102024 | 全国②             | 693 | 072521300050 |
| ZDA022437400 | ベルマウス (難燃FEP用)    | 65mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102026 | 全国②             | 693 | 072521300065 |
| ZDA022437500 | ベルマウス (難燃FEP用)    | 80mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102028 | 全国②             | 693 | 072521300080 |
| ZDA022437600 | ベルマウス (難燃FEP用)    | 100mm      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102030 | 全国②             | 693 | 072521300100 |
| ZDA022437700 | ベルマウス (難燃FEP用)    | 125mm      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102032 | 全国②             | 693 | 072521300125 |
| ZDA022437800 | ベルマウス (難燃FEP用)    | 150mm      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102034 | 全国②             | 693 | 072521300150 |
| ZDA022437900 | ベルマウス (難燃FEP用)    | 200mm      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101102036 | 全国②             | 693 | 072521300200 |
| ZDA022448000 | フタ付ベルマウス (難燃FEP用) | 30mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101520 | 全国②             | 693 | 072521400030 |
| ZDA022448100 | フタ付ベルマウス (難燃FEP用) | 40mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101522 | 全国②             | 693 | 072521400040 |
| ZDA022448200 | フタ付ベルマウス (難燃FEP用) | 50mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101524 | 全国②             | 693 | 072521400050 |
| ZDA022448300 | フタ付ベルマウス (難燃FEP用) | 65mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101526 | 全国②             | 693 | 072521400065 |
| ZDA022448400 | フタ付ベルマウス (難燃FEP用) | 80mm       | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101528 | 全国②             | 693 | 072521400080 |
| ZDA022448500 | フタ付ベルマウス (難燃FEP用) | 100mm      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101530 | 全国②             | 693 | 072521400100 |
| ZDA022448600 | フタ付ベルマウス (難燃FEP用) | 125mm      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101532 | 全国②             | 693 | 072521400125 |
| ZDA022448700 | フタ付ベルマウス (難燃FEP用) | 150mm      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101534 | 全国②             | 693 | 072521400150 |
| ZDA022448800 | フタ付ベルマウス (難燃FEP用) | 200mm      | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101101536 | 全国②             | 693 | 072521400200 |
| ZDA022558900 | 金属製可とう電線管         | 被覆なし 17mm  | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052008 | 全国②             | 696 | 073121100017 |
| ZDA022559000 | 金属製可とう電線管         | 被覆なし 24mm  | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052010 | 全国②             | 696 | 073121100024 |
| ZDA022559100 | 金属製可とう電線管         | 被覆なし 30mm  | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052012 | 全国②             | 696 | 073121100030 |
| ZDA022559200 | 金属製可とう電線管         | 被覆なし 38mm  | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052014 | 全国②             | 696 | 073121100038 |
| ZDA022559300 | 金属製可とう電線管         | 被覆なし 50mm  | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052016 | 全国②             | 696 | 073121100050 |

| 単価コード        | 単価名称               | 規格名称        | 単位 | 項目   | 備考         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|--------------------|-------------|----|------|------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                    |             |    |      |            |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA022559400 | 金属製可とう電線管          | 被覆なし 63mm   | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052018 | 全国②             | 696 | 073121100063 |
| ZDA022559500 | 金属製可とう電線管          | 被覆なし 76mm   | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052020 | 全国②             | 696 | 073121100076 |
| ZDA022559600 | 金属製可とう電線管          | 被覆なし 83mm   | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052022 | 全国②             | 696 | 073121100083 |
| ZDA022559700 | 金属製可とう電線管          | 被覆なし 101mm  | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052024 | 全国②             | 696 | 073121100101 |
| ZDA022569800 | ビニル被覆金属製可とう電線管     | ビニル被覆 17mm  | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052508 | 全国②             | 696 | 073121200017 |
| ZDA022569900 | ビニル被覆金属製可とう電線管     | ビニル被覆 24mm  | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052510 | 全国②             | 696 | 073121200024 |
| ZDA022570000 | ビニル被覆金属製可とう電線管     | ビニル被覆 30mm  | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052512 | 全国②             | 696 | 073121200030 |
| ZDA022570100 | ビニル被覆金属製可とう電線管     | ビニル被覆 38mm  | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052514 | 全国②             | 696 | 073121200038 |
| ZDA022570200 | ビニル被覆金属製可とう電線管     | ビニル被覆 50mm  | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052516 | 全国②             | 696 | 073121200050 |
| ZDA022570300 | ビニル被覆金属製可とう電線管     | ビニル被覆 63mm  | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052518 | 全国②             | 696 | 073121200063 |
| ZDA022570400 | ビニル被覆金属製可とう電線管     | ビニル被覆 76mm  | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052520 | 全国②             | 696 | 073121200076 |
| ZDA022570500 | ビニル被覆金属製可とう電線管     | ビニル被覆 83mm  | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052522 | 全国②             | 696 | 073121200083 |
| ZDA022570600 | ビニル被覆金属製可とう電線管     | ビニル被覆 101mm | m  | 電線管類 | JIS C 8309 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101052524 | 全国②             | 696 | 073121200101 |
| ZDA022580700 | コンビネーションカップリング     | 薄鋼用 17mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101063054 | 全国②             | 696 | 073125021017 |
| ZDA022580800 | コンビネーションカップリング     | 薄鋼用 24mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101063056 | 全国②             | 696 | 073125021024 |
| ZDA022580900 | コンビネーションカップリング     | 薄鋼用 30mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101063058 | 全国②             | 696 | 073125021030 |
| ZDA022581000 | コンビネーションカップリング     | 薄鋼用 38mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101063060 | 全国②             | 696 | 073125021038 |
| ZDA022581100 | コンビネーションカップリング     | 薄鋼用 50mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101063062 | 全国②             | 696 | 073125021050 |
| ZDA022581200 | コンビネーションカップリング     | 薄鋼用 63mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101063064 | 全国②             | 696 | 073125021063 |
| ZDA022581300 | コンビネーションカップリング     | 薄鋼用 76mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101063066 | 全国②             | 696 | 073125021076 |
| ZDA022591400 | コンビネーションカップリング     | 厚鋼用 17mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101063070 | 全国②             | 696 | 073125022017 |
| ZDA022591500 | コンビネーションカップリング     | 厚鋼用 24mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101063072 | 全国②             | 696 | 073125022024 |
| ZDA022591600 | コンビネーションカップリング     | 厚鋼用 30mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101063074 | 全国②             | 696 | 073125022030 |
| ZDA022591700 | コンビネーションカップリング     | 厚鋼用 38mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101063076 | 全国②             | 696 | 073125022038 |
| ZDA022591800 | コンビネーションカップリング     | 厚鋼用 50mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101063078 | 全国②             | 696 | 073125022050 |
| ZDA022591900 | コンビネーションカップリング     | 厚鋼用 63mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101063080 | 全国②             | 696 | 073125022063 |
| ZDA022592000 | コンビネーションカップリング     | 厚鋼用 76mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101063082 | 全国②             | 696 | 073125022076 |
| ZDA022592100 | コンビネーションカップリング     | 厚鋼用 83mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101063084 | 全国②             | 696 | 073125022083 |
| ZDA022592200 | コンビネーションカップリング     | 厚鋼用 101mm   | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101063098 | 全国②             | 696 | 073125022101 |
| ZDA022602300 | コンビネーションカップリング     | ねじなし用 17mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101068052 |                 |     |              |
| ZDA022602400 | コンビネーションカップリング     | ねじなし用 24mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101068054 |                 |     |              |
| ZDA022602500 | コンビネーションカップリング     | ねじなし用 30mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101068056 |                 |     |              |
| ZDA022602600 | コンビネーションカップリング     | ねじなし用 38mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101068058 |                 |     |              |
| ZDA022602700 | コンビネーションカップリング     | ねじなし用 50mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101068060 |                 |     |              |
| ZDA022602800 | コンビネーションカップリング     | ねじなし用 63mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101068062 |                 |     |              |
| ZDA022602900 | コンビネーションカップリング     | ねじなし用 76mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101068064 |                 |     |              |
| ZDA022613000 | コンビネーションユニオンカップリング | 薄鋼用 17mm    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101064508 | 全国②             | 696 | 073125041017 |
| ZDA022613100 | コンビネーションユニオンカップリング | 薄鋼用 24mm    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101064510 | 全国②             | 696 | 073125041024 |
| ZDA022613200 | コンビネーションユニオンカップリング | 薄鋼用 30mm    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101064512 | 全国②             | 696 | 073125041030 |
| ZDA022613300 | コンビネーションユニオンカップリング | 薄鋼用 38mm    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101064514 | 全国②             | 696 | 073125041038 |
| ZDA022613400 | コンビネーションユニオンカップリング | 薄鋼用 50mm    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101064516 | 全国②             | 696 | 073125041050 |
| ZDA022613500 | コンビネーションユニオンカップリング | 薄鋼用 63mm    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101064518 | 全国②             | 696 | 073125041063 |
| ZDA022613600 | コンビネーションユニオンカップリング | 薄鋼用 76mm    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101064520 | 全国②             | 696 | 073125041076 |
| ZDA022623700 | コンビネーションユニオンカップリング | 厚鋼用 17mm    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101064558 | 全国②             | 696 | 073125042017 |
| ZDA022623800 | コンビネーションユニオンカップリング | 厚鋼用 24mm    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101064560 | 全国②             | 696 | 073125042024 |
| ZDA022623900 | コンビネーションユニオンカップリング | 厚鋼用 30mm    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101064562 | 全国②             | 696 | 073125042030 |
| ZDA022624000 | コンビネーションユニオンカップリング | 厚鋼用 38mm    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101064564 | 全国②             | 696 | 073125042038 |
| ZDA022624100 | コンビネーションユニオンカップリング | 厚鋼用 50mm    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101064566 | 全国②             | 696 | 073125042050 |
| ZDA022624200 | コンビネーションユニオンカップリング | 厚鋼用 63mm    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101064568 | 全国②             | 696 | 073125042063 |
| ZDA022624300 | コンビネーションユニオンカップリング | 厚鋼用 76mm    | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101064570 | 全国②             | 696 | 073125042076 |
| ZDA022634400 | 防水型ユニオンカップリング      | 薄鋼用 17mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101066054 | 全国②             | 696 | 073125078017 |
| ZDA022634500 | 防水型ユニオンカップリング      | 薄鋼用 24mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101066056 | 全国②             | 696 | 073125078024 |
| ZDA022634600 | 防水型ユニオンカップリング      | 薄鋼用 30mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101066058 | 全国②             | 696 | 073125078030 |
| ZDA022634700 | 防水型ユニオンカップリング      | 薄鋼用 38mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101066060 | 全国②             | 696 | 073125078038 |
| ZDA022634800 | 防水型ユニオンカップリング      | 薄鋼用 50mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101066062 | 全国②             | 696 | 073125078050 |
| ZDA022634900 | 防水型ユニオンカップリング      | 薄鋼用 63mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101066064 | 全国②             | 696 | 073125078063 |
| ZDA022635000 | 防水型ユニオンカップリング      | 薄鋼用 76mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101066066 | 全国②             | 696 | 073125078076 |
| ZDA022645300 | 防水型ユニオンカップリング      | 厚鋼用 17mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101066084 | 全国②             | 696 | 073125080017 |
| ZDA022645400 | 防水型ユニオンカップリング      | 厚鋼用 24mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101066086 | 全国②             | 696 | 073125080024 |
| ZDA022645500 | 防水型ユニオンカップリング      | 厚鋼用 30mm    | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101066088 | 全国②             | 696 | 073125080030 |

| 単価コード        | 単価名称            | 規格名称      | 単位 | 項目   | 備考         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|-----------------|-----------|----|------|------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                 |           |    |      |            |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA022645600 | 防水型ユニオンカップリング   | 厚鋼用 38mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066090 | 全国②             | 696 | 073125080038 |
| ZDA022645700 | 防水型ユニオンカップリング   | 厚鋼用 50mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066092 | 全国②             | 696 | 073125080050 |
| ZDA022645800 | 防水型ユニオンカップリング   | 厚鋼用 63mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066094 | 全国②             | 696 | 073125080063 |
| ZDA022645900 | 防水型ユニオンカップリング   | 厚鋼用 76mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066096 | 全国②             | 696 | 073125080076 |
| ZDA022646000 | 防水型ユニオンカップリング   | 厚鋼用 83mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066098 | 全国②             | 696 | 073125080083 |
| ZDA022646100 | 防水型ユニオンカップリング   | 厚鋼用 101mm | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066100 | 全国②             | 696 | 073125080101 |
| ZDA022656200 | ボックスコネクタ        | 薄鋼用 17mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101061054 | 全国②             | 696 | 073125011017 |
| ZDA022656300 | ボックスコネクタ        | 薄鋼用 24mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101061056 | 全国②             | 696 | 073125011024 |
| ZDA022656400 | ボックスコネクタ        | 薄鋼用 30mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101061058 | 全国②             | 696 | 073125011030 |
| ZDA022656500 | ボックスコネクタ        | 薄鋼用 38mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101061060 | 全国②             | 696 | 073125011038 |
| ZDA022656600 | ボックスコネクタ        | 薄鋼用 50mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101061062 | 全国②             | 696 | 073125011050 |
| ZDA022656700 | ボックスコネクタ        | 薄鋼用 63mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101061064 | 全国②             | 696 | 073125011063 |
| ZDA022656800 | ボックスコネクタ        | 薄鋼用 76mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101061066 | 全国②             | 696 | 073125011076 |
| ZDA022666900 | ボックスコネクタ        | 厚鋼用 17mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101061070 | 全国②             | 696 | 073125012017 |
| ZDA022667000 | ボックスコネクタ        | 厚鋼用 24mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101061072 | 全国②             | 696 | 073125012024 |
| ZDA022667100 | ボックスコネクタ        | 厚鋼用 30mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101061074 | 全国②             | 696 | 073125012030 |
| ZDA022667200 | ボックスコネクタ        | 厚鋼用 38mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101061076 | 全国②             | 696 | 073125012038 |
| ZDA022667300 | ボックスコネクタ        | 厚鋼用 50mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101061078 | 全国②             | 696 | 073125012050 |
| ZDA022667400 | ボックスコネクタ        | 厚鋼用 63mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101061082 | 全国②             | 696 | 073125012063 |
| ZDA022667500 | ボックスコネクタ        | 厚鋼用 76mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101061084 | 全国②             | 696 | 073125012076 |
| ZDA022667600 | ボックスコネクタ        | 厚鋼用 83mm  | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101061086 | 全国②             | 696 | 073125012083 |
| ZDA022667700 | ボックスコネクタ        | 厚鋼用 101mm | 個  | 電線管類 | JIS C 8350 | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101061100 | 全国②             | 696 | 073125012101 |
| ZDA022677800 | アングルボックスコネクタ    | 薄鋼用 17mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101062052 | 全国②             | 696 | 073125052017 |
| ZDA022677900 | アングルボックスコネクタ    | 薄鋼用 24mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101062053 | 全国②             | 696 | 073125052024 |
| ZDA022678000 | アングルボックスコネクタ    | 薄鋼用 30mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101062054 | 全国②             | 696 | 073125052030 |
| ZDA022678100 | アングルボックスコネクタ    | 薄鋼用 38mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101062055 | 全国②             | 696 | 073125052038 |
| ZDA022678200 | アングルボックスコネクタ    | 薄鋼用 50mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101062056 | 全国②             | 696 | 073125052050 |
| ZDA022678300 | アングルボックスコネクタ    | 薄鋼用 63mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101062058 | 全国②             | 696 | 073125052063 |
| ZDA022688400 | アングルボックスコネクタ    | 厚鋼用 17mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101062076 | 全国②             | 696 | 073125054017 |
| ZDA022688500 | アングルボックスコネクタ    | 厚鋼用 24mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101062078 | 全国②             | 696 | 073125054024 |
| ZDA022688600 | アングルボックスコネクタ    | 厚鋼用 30mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101062080 | 全国②             | 696 | 073125054030 |
| ZDA022688700 | アングルボックスコネクタ    | 厚鋼用 38mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101062082 | 全国②             | 696 | 073125054038 |
| ZDA022688800 | アングルボックスコネクタ    | 厚鋼用 50mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101062084 | 全国②             | 696 | 073125054050 |
| ZDA022688900 | アングルボックスコネクタ    | 厚鋼用 63mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101062086 | 全国②             | 696 | 073125054063 |
| ZDA022699000 | 防水型アングルボックスコネクタ | 薄鋼用 17mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101065508 | 全国②             | 696 | 073125056017 |
| ZDA022699100 | 防水型アングルボックスコネクタ | 薄鋼用 24mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101065510 | 全国②             | 696 | 073125056024 |
| ZDA022699200 | 防水型アングルボックスコネクタ | 薄鋼用 30mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101065512 | 全国②             | 696 | 073125056030 |
| ZDA022699300 | 防水型アングルボックスコネクタ | 薄鋼用 38mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101065514 | 全国②             | 696 | 073125056038 |
| ZDA022699400 | 防水型アングルボックスコネクタ | 薄鋼用 50mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101065516 | 全国②             | 696 | 073125056050 |
| ZDA022699500 | 防水型アングルボックスコネクタ | 薄鋼用 63mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101065518 | 全国②             | 696 | 073125056063 |
| ZDA022709600 | 防水型アングルボックスコネクタ | 厚鋼用 17mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101065558 | 全国②             | 696 | 073125058017 |
| ZDA022709700 | 防水型アングルボックスコネクタ | 厚鋼用 24mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101065560 | 全国②             | 696 | 073125058024 |
| ZDA022709800 | 防水型アングルボックスコネクタ | 厚鋼用 30mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101065562 | 全国②             | 696 | 073125058030 |
| ZDA022709900 | 防水型アングルボックスコネクタ | 厚鋼用 38mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101065564 | 全国②             | 696 | 073125058038 |
| ZDA022710000 | 防水型アングルボックスコネクタ | 厚鋼用 50mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101065566 | 全国②             | 696 | 073125058050 |
| ZDA022710100 | 防水型アングルボックスコネクタ | 厚鋼用 63mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101065568 | 全国②             | 696 | 073125058063 |
| ZDA022720200 | 防水型ユニオンボックスコネクタ | 薄鋼用 17mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066508 | 全国②             | 696 | 073125068017 |
| ZDA022720300 | 防水型ユニオンボックスコネクタ | 薄鋼用 24mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066510 | 全国②             | 696 | 073125068024 |
| ZDA022720400 | 防水型ユニオンボックスコネクタ | 薄鋼用 30mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066512 | 全国②             | 696 | 073125068030 |
| ZDA022720500 | 防水型ユニオンボックスコネクタ | 薄鋼用 38mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066514 | 全国②             | 696 | 073125068038 |
| ZDA022720600 | 防水型ユニオンボックスコネクタ | 薄鋼用 50mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066516 | 全国②             | 696 | 073125068050 |
| ZDA022720700 | 防水型ユニオンボックスコネクタ | 薄鋼用 63mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066518 | 全国②             | 696 | 073125068063 |
| ZDA022720800 | 防水型ユニオンボックスコネクタ | 薄鋼用 76mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066520 | 全国②             | 696 | 073125068076 |
| ZDA022731100 | 防水型ユニオンボックスコネクタ | 厚鋼用 17mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066558 | 全国②             | 696 | 073125070017 |
| ZDA022731200 | 防水型ユニオンボックスコネクタ | 厚鋼用 24mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066560 | 全国②             | 696 | 073125070024 |
| ZDA022731300 | 防水型ユニオンボックスコネクタ | 厚鋼用 30mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066562 | 全国②             | 696 | 073125070030 |
| ZDA022731400 | 防水型ユニオンボックスコネクタ | 厚鋼用 38mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066564 | 全国②             | 696 | 073125070038 |
| ZDA022731500 | 防水型ユニオンボックスコネクタ | 厚鋼用 50mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066566 | 全国②             | 696 | 073125070050 |
| ZDA022731600 | 防水型ユニオンボックスコネクタ | 厚鋼用 63mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066568 | 全国②             | 696 | 073125070063 |
| ZDA022731700 | 防水型ユニオンボックスコネクタ | 厚鋼用 76mm  | 個  | 電線管類 |            | 材料   | -            | -  | 全国②             | 578 | 4101066570 | 全国②             | 696 | 073125070076 |

| 単価コード        | 単価名称            | 規格名称        | 単位 | 項目   | 備考                 | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|-----------------|-------------|----|------|--------------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                 |             |    |      |                    |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA022731800 | 防水型ユニオンボックスコネクタ | 厚鋼用 83mm    | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101066572 | 全国②             | 696 | 073125070083 |
| ZDA022731900 | 防水型ユニオンボックスコネクタ | 厚鋼用 101mm   | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 578 | 4101066574 | 全国②             | 696 | 073125070101 |
| ZDA022842000 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじ付きPE G16  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101111002 | 全国②             | 694 | 073051000016 |
| ZDA022842100 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじ付きPE G22  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101111004 | 全国②             | 694 | 073051000022 |
| ZDA022842200 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじ付きPE G28  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101111006 | 全国②             | 694 | 073051000028 |
| ZDA022842300 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじ付きPE G36  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101111008 | 全国②             | 694 | 073051000036 |
| ZDA022842400 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじ付きPE G42  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101111010 | 全国②             | 694 | 073051000042 |
| ZDA022842500 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじ付きPE G54  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101111012 | 全国②             | 694 | 073051000054 |
| ZDA022842600 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじ付きPE G70  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101111014 | 全国②             | 694 | 073051000070 |
| ZDA022842700 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじ付きPE G82  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101111016 | 全国②             | 694 | 073051000082 |
| ZDA022842800 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじ付きPE G92  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101111018 | 全国②             | 694 | 073051000092 |
| ZDA022842900 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじ付きPE G104 | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101111020 | 全国②             | 694 | 073051000104 |
| ZDA022853000 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじなしPE G16  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101112002 | 全国②             | 694 | 073051000106 |
| ZDA022853100 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじなしPE G22  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101112004 | 全国②             | 694 | 073051000108 |
| ZDA022853200 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじなしPE G28  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101112006 | 全国②             | 694 | 073051000110 |
| ZDA022853300 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじなしPE G36  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101112008 | 全国②             | 694 | 073051000112 |
| ZDA022853400 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじなしPE G42  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101112010 | 全国②             | 694 | 073051000114 |
| ZDA022853500 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじなしPE G54  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101112012 | 全国②             | 694 | 073051000116 |
| ZDA022853600 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじなしPE G70  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101112014 | 全国②             | 694 | 073051000118 |
| ZDA022853700 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじなしPE G82  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101112016 | 全国②             | 694 | 073051000120 |
| ZDA022853800 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじなしPE G92  | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101112018 | 全国②             | 694 | 073051000122 |
| ZDA022853900 | ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ねじなしPE G104 | m  | 電線管類 | JIS C 8380 3.66m/本 | 材料   | -            |    | 全国②             | 574 | 4101112020 | 全国②             | 694 | 073051000124 |
| ZDA022864000 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじ付き G16    | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122002 | 全国②             | 694 | 073055014016 |
| ZDA022864100 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじ付き G22    | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122004 | 全国②             | 694 | 073055014022 |
| ZDA022864200 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじ付き G28    | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122006 | 全国②             | 694 | 073055014028 |
| ZDA022864300 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじ付き G36    | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122008 | 全国②             | 694 | 073055014036 |
| ZDA022864400 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじ付き G42    | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122010 | 全国②             | 694 | 073055014042 |
| ZDA022864500 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじ付き G54    | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122012 | 全国②             | 694 | 073055014054 |
| ZDA022864600 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじ付き G70    | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122014 | 全国②             | 694 | 073055014070 |
| ZDA022864700 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじ付き G82    | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122016 | 全国②             | 694 | 073055014082 |
| ZDA022864800 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじ付き G92    | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122018 | 全国②             | 694 | 073055014092 |
| ZDA022864900 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじ付き G104   | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122020 | 全国②             | 694 | 073055014104 |
| ZDA022875000 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじなしA型 G16  | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122102 | 全国②             | 694 | 073055113016 |
| ZDA022875100 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじなしA型 G22  | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122104 | 全国②             | 694 | 073055113022 |
| ZDA022875200 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじなしA型 G28  | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122106 | 全国②             | 694 | 073055113028 |
| ZDA022875300 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじなしA型 G36  | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122108 | 全国②             | 694 | 073055113036 |
| ZDA022875400 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじなしA型 G42  | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122110 | 全国②             | 694 | 073055113042 |
| ZDA022875500 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじなしA型 G54  | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122112 | 全国②             | 694 | 073055113054 |
| ZDA022875600 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじなしA型 G70  | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122114 | 全国②             | 694 | 073055113070 |
| ZDA022875700 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじなしA型 G82  | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122116 | 全国②             | 694 | 073055113082 |
| ZDA022875800 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじなしA型 G92  | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122118 | 全国②             | 694 | 073055113092 |
| ZDA022875900 | ノーマルバンド (P E用)  | ねじなしA型 G104 | 個  | 電線管類 |                    | 材料   | -            |    | 全国②             | 579 | 4101122120 | 全国②             | 694 | 073055113104 |
| ZDA022986000 | ステンレス製ケーブル保護管   | G16 (厚鋼)    | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101201002 |                 |     |              |
| ZDA022986100 | ステンレス製ケーブル保護管   | G22 (厚鋼)    | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101201004 |                 |     |              |
| ZDA022986200 | ステンレス製ケーブル保護管   | G28 (厚鋼)    | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101201006 |                 |     |              |
| ZDA022986300 | ステンレス製ケーブル保護管   | G36 (厚鋼)    | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101201008 |                 |     |              |
| ZDA022986400 | ステンレス製ケーブル保護管   | G42 (厚鋼)    | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101201010 |                 |     |              |
| ZDA022986500 | ステンレス製ケーブル保護管   | G54 (厚鋼)    | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101201012 |                 |     |              |
| ZDA022986600 | ステンレス製ケーブル保護管   | G70 (厚鋼)    | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101201014 |                 |     |              |
| ZDA022986700 | ステンレス製ケーブル保護管   | G82 (厚鋼)    | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101201016 |                 |     |              |
| ZDA022986800 | ステンレス製ケーブル保護管   | G104 (厚鋼)   | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101201020 |                 |     |              |
| ZDA022996900 | ステンレス製ケーブル保護管   | C19 (薄鋼)    | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101202002 |                 |     |              |
| ZDA022997000 | ステンレス製ケーブル保護管   | C25 (薄鋼)    | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101202004 |                 |     |              |
| ZDA022997100 | ステンレス製ケーブル保護管   | C31 (薄鋼)    | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101202006 |                 |     |              |
| ZDA022997200 | ステンレス製ケーブル保護管   | C39 (薄鋼)    | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101202008 |                 |     |              |
| ZDA022997300 | ステンレス製ケーブル保護管   | C51 (薄鋼)    | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101202010 |                 |     |              |
| ZDA022997400 | ステンレス製ケーブル保護管   | C75 (薄鋼)    | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101202012 |                 |     |              |
| ZDA023007500 | ステンレス製ケーブル保護管   | E19 (ねじなし)  | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101203002 |                 |     |              |
| ZDA023007600 | ステンレス製ケーブル保護管   | E25 (ねじなし)  | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101203004 |                 |     |              |
| ZDA023007700 | ステンレス製ケーブル保護管   | E31 (ねじなし)  | m  | 電線管類 | 3.66m/本            | 材料   | -            |    | 全国②             | 575 | 4101203006 |                 |     |              |



| 単価コード        | 単価名称                  | 規格名称                               | 単位 | 項目      | 備考      | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価      | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|----|---------|---------|------|--------------|---------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|-----|
|              |                       |                                    |    |         |         |      |              |         | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード |
| ZDA023007800 | ステンレス製ケーブル保護管         | E39 (ねじなし)                         | m  | 電線管類    | 3.66m/本 | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101203008 |                 |     |     |
| ZDA023007900 | ステンレス製ケーブル保護管         | E51 (ねじなし)                         | m  | 電線管類    | 3.66m/本 | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101203010 |                 |     |     |
| ZDA023008000 | ステンレス製ケーブル保護管         | E75 (ねじなし)                         | m  | 電線管類    | 3.66m/本 | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101203012 |                 |     |     |
| ZDA023018100 | ステンレス製ノーマルバンド (厚鋼用)   | G16 (厚鋼)                           | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211002 |                 |     |     |
| ZDA023018200 | ステンレス製ノーマルバンド (厚鋼用)   | G22 (厚鋼)                           | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211004 |                 |     |     |
| ZDA023018300 | ステンレス製ノーマルバンド (厚鋼用)   | G28 (厚鋼)                           | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211006 |                 |     |     |
| ZDA023018400 | ステンレス製ノーマルバンド (厚鋼用)   | G36 (厚鋼)                           | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211008 |                 |     |     |
| ZDA023018500 | ステンレス製ノーマルバンド (厚鋼用)   | G42 (厚鋼)                           | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211010 |                 |     |     |
| ZDA023018600 | ステンレス製ノーマルバンド (厚鋼用)   | G54 (厚鋼)                           | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211012 |                 |     |     |
| ZDA023018700 | ステンレス製ノーマルバンド (厚鋼用)   | G70 (厚鋼)                           | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211014 |                 |     |     |
| ZDA023018800 | ステンレス製ノーマルバンド (厚鋼用)   | G82 (厚鋼)                           | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211016 |                 |     |     |
| ZDA023018900 | ステンレス製ノーマルバンド (厚鋼用)   | G104 (厚鋼)                          | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211020 |                 |     |     |
| ZDA023029000 | ステンレス製ノーマルバンド (薄鋼用)   | C19 (薄鋼)                           | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211502 |                 |     |     |
| ZDA023029100 | ステンレス製ノーマルバンド (薄鋼用)   | C25 (薄鋼)                           | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211504 |                 |     |     |
| ZDA023029200 | ステンレス製ノーマルバンド (薄鋼用)   | C31 (薄鋼)                           | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211506 |                 |     |     |
| ZDA023029300 | ステンレス製ノーマルバンド (薄鋼用)   | C39 (薄鋼)                           | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211508 |                 |     |     |
| ZDA023029400 | ステンレス製ノーマルバンド (薄鋼用)   | C51 (薄鋼)                           | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211510 |                 |     |     |
| ZDA023029500 | ステンレス製ノーマルバンド (薄鋼用)   | C75 (薄鋼)                           | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211512 |                 |     |     |
| ZDA023039600 | ステンレス製ノーマルバンド (ねじなし用) | E19 (ねじなし)                         | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211802 |                 |     |     |
| ZDA023039700 | ステンレス製ノーマルバンド (ねじなし用) | E25 (ねじなし)                         | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211804 |                 |     |     |
| ZDA023039800 | ステンレス製ノーマルバンド (ねじなし用) | E31 (ねじなし)                         | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211806 |                 |     |     |
| ZDA023039900 | ステンレス製ノーマルバンド (ねじなし用) | E39 (ねじなし)                         | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211808 |                 |     |     |
| ZDA023040000 | ステンレス製ノーマルバンド (ねじなし用) | E51 (ねじなし)                         | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211810 |                 |     |     |
| ZDA023040100 | ステンレス製ノーマルバンド (ねじなし用) | E75 (ねじなし)                         | 個  | 電線管類    |         | 材料   | -            | -       | 全国②             | 575 | 4101211812 |                 |     |     |
| ZDB024272200 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W150mm H100mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 4.30         | 20,600  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024272300 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W150mm H150mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 5.20         | 24,800  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024272400 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W200mm H100mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 5.00         | 24,800  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024272500 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W200mm H150mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 5.80         | 28,900  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024272600 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W200mm H200mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 6.70         | 33,000  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024272700 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W250mm H100mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 5.70         | 28,900  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024272800 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W250mm H150mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 6.50         | 33,000  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024272900 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W250mm H200mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 7.40         | 34,800  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024273000 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W250mm H250mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 8.30         | 38,700  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024273100 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W300mm H100mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 6.30         | 33,000  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024273200 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W300mm H150mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 7.20         | 34,800  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024273300 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W300mm H200mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 8.10         | 38,700  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024273400 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W300mm H250mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 9.00         | 43,000  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024273500 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W300mm H300mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 9.80         | 47,000  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024273600 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W350mm H100mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 7.00         | 34,800  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024273700 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W350mm H150mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 7.90         | 39,000  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024273800 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W350mm H200mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 8.70         | 43,000  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024273900 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W350mm H250mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 9.60         | 47,000  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024274000 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (カップ リングタイプ) W350mm H300mm t2mm | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 10.50        | 49,000  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024284100 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (内フランジタイプ) W400mm H100mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 9.20         | 50,400  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024284200 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (内フランジタイプ) W400mm H150mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 10.30        | 55,100  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024284300 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (内フランジタイプ) W400mm H200mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 11.30        | 60,900  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024284400 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (内フランジタイプ) W400mm H250mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 12.30        | 65,800  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024284500 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (内フランジタイプ) W400mm H300mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 13.30        | 71,100  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024284600 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (内フランジタイプ) W500mm H300mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 15.10        | 78,900  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024284700 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (内フランジタイプ) W500mm H400mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 17.10        | 88,800  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024284800 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (内フランジタイプ) W600mm H300mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 16.80        | 89,000  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024284900 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (内フランジタイプ) W600mm H400mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 18.80        | 97,000  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024285000 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (内フランジタイプ) W700mm H400mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 20.60        | 107,000 |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024285100 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (内フランジタイプ) W700mm H500mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 22.60        | 116,000 |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024285200 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (内フランジタイプ) W800mm H400mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 22.30        | 116,000 |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024285300 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (内フランジタイプ) W800mm H500mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 24.30        | 128,000 |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024295400 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (外フランジタイプ) W400mm H100mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 9.90         | 52,800  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024295500 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (外フランジタイプ) W400mm H150mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 10.90        | 57,700  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024295600 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (外フランジタイプ) W400mm H200mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 11.90        | 63,000  |                 |     |            |                 |     |     |
| ZDB024295700 | ケーブルダクト (アルミ)         | 直線 (外フランジタイプ) W400mm H250mm t2mm   | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 12.90        | 69,000  |                 |     |            |                 |     |     |

| 単価コード        | 単価名称            | 規格名称                             | 単位 | 項目      | 備考      | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価      | 建設物価(Web) 【参考】 |     |            | 積算資料(電子版) 【参考】 |     |     |  |
|--------------|-----------------|----------------------------------|----|---------|---------|------|--------------|---------|----------------|-----|------------|----------------|-----|-----|--|
|              |                 |                                  |    |         |         |      |              |         | 都市             | ページ | コード        | 都市             | ページ | コード |  |
| ZDB024295800 | ケーブルダクト (アルミ)   | 直線(外フランジタイプ) W400mm H300mm t2mm  | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 14.00        | 74,500  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024295900 | ケーブルダクト (アルミ)   | 直線(外フランジタイプ) W500mm H300mm t2mm  | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 15.70        | 82,800  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024296000 | ケーブルダクト (アルミ)   | 直線(外フランジタイプ) W500mm H400mm t2mm  | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 17.80        | 93,300  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024296100 | ケーブルダクト (アルミ)   | 直線(外フランジタイプ) W600mm H300mm t2mm  | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 17.40        | 93,500  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024296200 | ケーブルダクト (アルミ)   | 直線(外フランジタイプ) W600mm H400mm t2mm  | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 19.50        | 103,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024296300 | ケーブルダクト (アルミ)   | 直線(外フランジタイプ) W700mm H400mm t2mm  | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 21.20        | 112,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024296400 | ケーブルダクト (アルミ)   | 直線(外フランジタイプ) W700mm H500mm t2mm  | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 23.30        | 122,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024296500 | ケーブルダクト (アルミ)   | 直線(外フランジタイプ) W800mm H400mm t2mm  | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 22.90        | 122,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024296600 | ケーブルダクト (アルミ)   | 直線(外フランジタイプ) W800mm H500mm t2mm  | m  | ケーブルダクト |         | 材料   | 25.00        | 132,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024406700 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W150mm H100mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 12.20        | 32,600  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024406800 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W150mm H150mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 14.70        | 37,900  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024406900 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W200mm H100mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 14.00        | 37,900  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024407000 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W200mm H150mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 16.50        | 42,900  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024407100 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W200mm H200mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 19.00        | 49,700  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024407200 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W250mm H100mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 15.90        | 42,900  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024407300 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W250mm H150mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 18.50        | 49,700  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024407400 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W250mm H200mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 21.00        | 55,700  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024407500 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W250mm H250mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 23.50        | 61,000  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024407600 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W300mm H100mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 17.70        | 49,700  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024407700 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W300mm H150mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 20.20        | 55,700  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024407800 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W300mm H200mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 22.80        | 61,000  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024407900 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W300mm H250mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 25.30        | 67,000  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024408000 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W300mm H300mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 27.90        | 72,800  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024408100 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W350mm H100mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 19.50        | 55,700  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024408200 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W350mm H150mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 22.00        | 61,000  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024408300 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W350mm H200mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 24.60        | 67,000  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024408400 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W350mm H250mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 27.10        | 72,200  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024408500 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(カップリングタイプ) W350mm H300mm t2mm | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 29.60        | 78,700  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024418600 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(内フランジタイプ) W400mm H100mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 28.40        | 74,000  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024418700 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(内フランジタイプ) W400mm H150mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 31.70        | 81,000  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024418800 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(内フランジタイプ) W400mm H200mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 35.00        | 87,000  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024418900 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(内フランジタイプ) W400mm H250mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 38.20        | 94,000  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024419000 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(内フランジタイプ) W400mm H300mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 41.50        | 101,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024419100 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(内フランジタイプ) W500mm H300mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 46.90        | 115,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024419200 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(内フランジタイプ) W500mm H400mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 53.40        | 128,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024419300 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(内フランジタイプ) W600mm H300mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 52.10        | 129,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024419400 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(内フランジタイプ) W600mm H400mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 58.70        | 142,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024419500 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(内フランジタイプ) W700mm H400mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 64.00        | 158,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024419600 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(内フランジタイプ) W700mm H500mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 70.60        | 171,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024419700 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(内フランジタイプ) W800mm H400mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 69.30        | 172,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024419800 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(内フランジタイプ) W800mm H500mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 75.80        | 185,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024429900 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(外フランジタイプ) W400mm H100mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 31.10        | 77,000  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024430000 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(外フランジタイプ) W400mm H150mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 34.40        | 84,000  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024430100 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(外フランジタイプ) W400mm H200mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 37.70        | 91,000  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024430200 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(外フランジタイプ) W400mm H250mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 40.90        | 99,000  |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024430300 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(外フランジタイプ) W400mm H300mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 44.20        | 106,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024430400 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(外フランジタイプ) W500mm H300mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 49.60        | 121,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024430500 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(外フランジタイプ) W500mm H400mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 56.10        | 134,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024430600 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(外フランジタイプ) W600mm H300mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 54.80        | 135,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024430700 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(外フランジタイプ) W600mm H400mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 61.30        | 148,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024430800 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(外フランジタイプ) W700mm H400mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 66.70        | 164,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024430900 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(外フランジタイプ) W700mm H500mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 73.30        | 178,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024431000 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(外フランジタイプ) W800mm H400mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 71.90        | 180,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDB024431100 | ケーブルダクト (ステンレス) | 直線(外フランジタイプ) W800mm H500mm t2mm  | m  | ケーブルダクト | SUS304  | 材料   | 78.50        | 193,000 |                |     |            |                |     |     |  |
| ZDA025541200 | 鋼製ブルボックス        | 100×100×100 さび止め 端子付             | 個  | ブルボックス  | 国土交通省仕様 | 材料   | -            | -       | 全国①            | 602 | 4213015032 |                |     |     |  |
| ZDA025551300 | 鋼製ブルボックス        | 150×150×100 さび止め 端子付             | 個  | ブルボックス  | 国土交通省仕様 | 材料   | -            | -       | 全国①            | 602 | 4213015036 |                |     |     |  |
| ZDA025551400 | 鋼製ブルボックス        | 150×150×150 さび止め 端子付             | 個  | ブルボックス  | 国土交通省仕様 | 材料   | -            | -       | 全国①            | 602 | 4213015038 |                |     |     |  |
| ZDA025561500 | 鋼製ブルボックス        | 200×200×100 さび止め 端子付             | 個  | ブルボックス  | 国土交通省仕様 | 材料   | -            | -       | 全国①            | 602 | 4213015044 |                |     |     |  |
| ZDA025561600 | 鋼製ブルボックス        | 200×200×150 さび止め 端子付             | 個  | ブルボックス  | 国土交通省仕様 | 材料   | -            | -       | 全国①            | 602 | 4213015046 |                |     |     |  |
| ZDA025561700 | 鋼製ブルボックス        | 200×200×200 さび止め 端子付             | 個  | ブルボックス  | 国土交通省仕様 | 材料   | -            | -       | 全国①            | 602 | 4213015048 |                |     |     |  |









| 単価コード        | 単価名称             | 規格名称                       | 単位 | 項目     | 備考                         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|------------------|----------------------------|----|--------|----------------------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                  |                            |    |        |                            |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA026785800 | 樹脂製ブルボックス (防水型)  | 200×200×100 FRP            | 個  | ブルボックス |                            | 材料   | -            |    | 全国②             | 602 | 4213017006 |                 |     |              |
| ZDA026785900 | 樹脂製ブルボックス (防水型)  | 200×200×125 FRP            | 個  | ブルボックス |                            | 材料   | -            |    | 全国②             | 602 | 4213017024 |                 |     |              |
| ZDA026786000 | 樹脂製ブルボックス (防水型)  | 200×200×150 FRP            | 個  | ブルボックス |                            | 材料   | -            |    | 全国②             | 602 | 4213017008 |                 |     |              |
| ZDA026786100 | 樹脂製ブルボックス (防水型)  | 200×200×200 FRP            | 個  | ブルボックス |                            | 材料   | -            |    | 全国②             | 602 | 4213017010 |                 |     |              |
| ZDA026796200 | 樹脂製ブルボックス (防水型)  | 300×300×100 FRP            | 個  | ブルボックス |                            | 材料   | -            |    | 全国②             | 602 | 4213017030 |                 |     |              |
| ZDA026796300 | 樹脂製ブルボックス (防水型)  | 300×300×150 FRP            | 個  | ブルボックス |                            | 材料   | -            |    | 全国②             | 602 | 4213017012 |                 |     |              |
| ZDA026796400 | 樹脂製ブルボックス (防水型)  | 300×300×200 FRP            | 個  | ブルボックス |                            | 材料   | -            |    | 全国②             | 602 | 4213017014 |                 |     |              |
| ZDA026796500 | 樹脂製ブルボックス (防水型)  | 300×300×300 FRP            | 個  | ブルボックス |                            | 材料   | -            |    | 全国②             | 602 | 4213017016 |                 |     |              |
| ZDA026806600 | 樹脂製ブルボックス (防水型)  | 400×400×100 FRP            | 個  | ブルボックス |                            | 材料   | -            |    | 全国②             | 602 | 4213017036 |                 |     |              |
| ZDA026806700 | 樹脂製ブルボックス (防水型)  | 400×400×150 FRP            | 個  | ブルボックス |                            | 材料   | -            |    | 全国②             | 602 | 4213017038 |                 |     |              |
| ZDA026806800 | 樹脂製ブルボックス (防水型)  | 400×400×200 FRP            | 個  | ブルボックス |                            | 材料   | -            |    | 全国②             | 602 | 4213017018 |                 |     |              |
| ZDA026806900 | 樹脂製ブルボックス (防水型)  | 400×400×300 FRP            | 個  | ブルボックス |                            | 材料   | -            |    | 全国②             | 602 | 4213017020 |                 |     |              |
| ZDA026807000 | 樹脂製ブルボックス (防水型)  | 400×400×400 FRP            | 個  | ブルボックス |                            | 材料   | -            |    | 全国②             | 602 | 4213017040 |                 |     |              |
| ZDA026817100 | 樹脂製ブルボックス (防水型)  | 500×500×300 FRP            | 個  | ブルボックス |                            | 材料   | -            |    | 全国②             | 602 | 4213017046 |                 |     |              |
| ZDA027927200 | コンクリートボール        | 10m 末口19cm 3.5kN (輸送費別)    | 本  | 外線材    | 350kgf相当 電力仕様              | 材料   | 670.00       |    | 東京②             | 628 | 4601030082 | 関東②             | 736 | 076011011010 |
| ZDA027927300 | コンクリートボール        | 11m 末口19cm 3.5kN (輸送費別)    | 本  | 外線材    | 350kgf相当 電力仕様              | 材料   | 760.00       |    | 東京②             | WEB | 4601038002 | 関東②             | 736 | 076011011020 |
| ZDA027927400 | コンクリートボール        | 12m 末口19cm 3.5kN (輸送費別)    | 本  | 外線材    | 350kgf相当 電力仕様              | 材料   | 860.00       |    | 東京②             | 628 | 4601030086 | 関東②             | 736 | 076011011030 |
| ZDA027937500 | コンクリートボール        | 12m 末口19cm 5.0kN (輸送費別)    | 本  | 外線材    | 500kgf相当 電力仕様              | 材料   | 950.00       |    | 東京②             | 628 | 4601030088 | 関東②             | 736 | 076011011110 |
| ZDA027937600 | コンクリートボール        | 13m 末口19cm 5.0kN (輸送費別)    | 本  | 外線材    | 500kgf相当 電力仕様              | 材料   | 1,050.00     |    | 東京②             | 628 | 4601030090 | 関東②             | 736 | 076011011120 |
| ZDA027937700 | コンクリートボール        | 14m 末口19cm 5.0kN (輸送費別)    | 本  | 外線材    | 500kgf相当 電力仕様              | 材料   | 1,160.00     |    | 東京②             | 628 | 4601030092 | 関東②             | 736 | 076011011130 |
| ZDA027937800 | コンクリートボール        | 15m 末口19cm 5.0kN (輸送費別)    | 本  | 外線材    | 500kgf相当 電力仕様              | 材料   | 1,280.00     |    | 東京②             | 628 | 4601030094 | 関東②             | 736 | 076011011140 |
| ZDA027937900 | コンクリートボール        | 16m 末口19cm 5.0kN (輸送費別)    | 本  | 外線材    | 500kgf相当 電力仕様              | 材料   | 1,400.00     |    | 東京②             | 628 | 4601030096 | 関東②             | 736 | 076011011150 |
| ZDA027948000 | コンクリートボール        | 13m 末口19cm 7.0kN (輸送費別)    | 本  | 外線材    | 700kgf相当 電力仕様              | 材料   | 1,250.00     |    | 東京②             | 628 | 4601030098 | 関東②             | 736 | 076011011210 |
| ZDA027948100 | コンクリートボール        | 14m 末口19cm 7.0kN (輸送費別)    | 本  | 外線材    | 700kgf相当 電力仕様              | 材料   | 1,350.00     |    | 東京②             | 628 | 4601030100 | 関東②             | 736 | 076011011220 |
| ZDA027948200 | コンクリートボール        | 15m 末口19cm 7.0kN (輸送費別)    | 本  | 外線材    | 700kgf相当 電力仕様              | 材料   | 1,490.00     |    | 東京②             | 628 | 4601030102 | 関東②             | 736 | 076011011230 |
| ZDA027948300 | コンクリートボール        | 16m 末口19cm 7.0kN (輸送費別)    | 本  | 外線材    | 700kgf相当 電力仕様              | 材料   | 1,630.00     |    | 東京②             | 628 | 4601030104 | 関東②             | 736 | 076011011240 |
| ZDA027948400 | コンクリートボール        | 17m 末口19cm 7.0kN (輸送費別)    | 本  | 外線材    | 700kgf相当 電力仕様              | 材料   | 1,780.00     |    | 東京②             | 628 | 4601030106 | 関東②             | 736 | 076011011250 |
| ZDA027958500 | コンクリート根かせ (バンド付) | A・B型 1,000×170×t140 (輸送費別) | 個  | 外線材    |                            | 材料   | 48.00        |    | 東京②             | 629 | 4603020004 | 関東②             | 738 | 075980100010 |
| ZDA027958600 | コンクリート根かせ (バンド付) | C型 1,200×170×t120 (輸送費別)   | 個  | 外線材    |                            | 材料   | 50.00        |    | 東京②             | 629 | 4603020006 | 関東②             | 738 | 075980100020 |
| ZDA027968700 | ステーブロック (ロッド付)   | 1号 500×250 (輸送費別)          | 組  | 外線材    |                            | 材料   | 21.50        |    | 東京②             | 629 | 4603070002 | 関東②             | 738 | 075980400010 |
| ZDA027968800 | ステーブロック (ロッド付)   | 2号 600×300 (輸送費別)          | 組  | 外線材    |                            | 材料   | 32.80        |    | 東京②             | 629 | 4603070004 | 関東②             | 738 | 075980400020 |
| ZDA027968900 | ステーブロック (ロッド付)   | 3号 700×350 (輸送費別)          | 組  | 外線材    |                            | 材料   | 48.00        |    | 東京②             | 629 | 4603070006 | 関東②             | 738 | 075980400030 |
| ZDA027969000 | ステーブロック (ロッド付)   | 4号 800×400 (輸送費別)          | 組  | 外線材    |                            | 材料   | 70.40        |    | 東京②             | 629 | 4603070008 | 関東②             | 738 | 075980400040 |
| ZDA027969100 | ステーブロック (ロッド付)   | 5号 900×450 (輸送費別)          | 組  | 外線材    |                            | 材料   | 96.70        |    | 東京②             | 629 | 4603070010 | 関東②             | 738 | 075980400050 |
| ZDA027969200 | ステーブロック (ロッド付)   | 6号 1,100×550 (輸送費別)        | 組  | 外線材    |                            | 材料   | 161.80       |    | 東京②             | 629 | 4603070012 | 関東②             | 738 | 075980400060 |
| ZDA027979300 | ボール底板            | 1号 直径450mm (輸送費別)          | 個  | 外線材    |                            | 材料   | 36.00        |    | 東京①             | 582 | 4603090002 | 関東②             | 738 | 075980700010 |
| ZDA027979400 | ボール底板            | 2号 直径500mm (輸送費別)          | 個  | 外線材    |                            | 材料   | 45.00        |    | 東京①             | 582 | 4603090004 | 関東②             | 738 | 075980700020 |
| ZDA027979500 | ボール底板            | 3号 直径600mm (輸送費別)          | 個  | 外線材    |                            | 材料   | 65.00        |    | 東京①             | 582 | 4603090006 | 関東②             | 738 | 075980700030 |
| ZDB027989600 | パンザーマスト          | 1型 (B型) R15 (輸送費別)         | 本  | 外線材    | 全長9.02m 末口10.0cm 元口28.7cm  | 材料   | 74.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027989700 | パンザーマスト          | 1型 (B型) R16 (輸送費別)         | 本  | 外線材    | 全長10.68m 末口10.0cm 元口32.2cm | 材料   | 105.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027989800 | パンザーマスト          | 1型 (B型) R17 (輸送費別)         | 本  | 外線材    | 全長12.30m 末口10.0cm 元口35.7cm | 材料   | 142.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027989900 | パンザーマスト          | 1型 (B型) R18 (輸送費別)         | 本  | 外線材    | 全長13.88m 末口10.0cm 元口39.1cm | 材料   | 183.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027990000 | パンザーマスト          | 1型 (B型) R19 (輸送費別)         | 本  | 外線材    | 全長15.42m 末口10.0cm 元口42.7cm | 材料   | 229.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027990100 | パンザーマスト          | 1型 (B型) R110 (輸送費別)        | 本  | 外線材    | 全長16.92m 末口10.0cm 元口46.4cm | 材料   | 279.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027990200 | パンザーマスト          | 1型 (B型) R111 (輸送費別)        | 本  | 外線材    | 全長18.38m 末口10.0cm 元口50.2cm | 材料   | 333.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027990300 | パンザーマスト          | 1型 (B型) R112 (輸送費別)        | 本  | 外線材    | 全長19.82m 末口10.0cm 元口54.0cm | 材料   | 391.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027990400 | パンザーマスト          | 1型 (B型) R113 (輸送費別)        | 本  | 外線材    | 全長21.22m 末口10.0cm 元口57.7cm | 材料   | 453.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027990500 | パンザーマスト          | 1型 (B型) R114 (輸送費別)        | 本  | 外線材    | 全長22.58m 末口10.0cm 元口61.4cm | 材料   | 519.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027990600 | パンザーマスト          | 1型 (B型) R115 (輸送費別)        | 本  | 外線材    | 全長23.90m 末口10.0cm 元口64.9cm | 材料   | 589.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027990700 | パンザーマスト          | 1型 (B型) R116 (輸送費別)        | 本  | 外線材    | 全長25.18m 末口10.0cm 元口68.4cm | 材料   | 662.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027990800 | パンザーマスト          | 1型 (B型) R117 (輸送費別)        | 本  | 外線材    | 全長26.44m 末口10.0cm 元口72.0cm | 材料   | 739.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027990900 | パンザーマスト          | 1型 (B型) R118 (輸送費別)        | 本  | 外線材    | 全長27.68m 末口10.0cm 元口75.7cm | 材料   | 820.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027992000 | パンザーマスト          | 2型 (B型) R27 (輸送費別)         | 本  | 外線材    | 全長10.50m 末口13.5cm 元口35.7cm | 材料   | 135.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027992100 | パンザーマスト          | 2型 (B型) R28 (輸送費別)         | 本  | 外線材    | 全長12.08m 末口13.5cm 元口39.1cm | 材料   | 176.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027992200 | パンザーマスト          | 2型 (B型) R29 (輸送費別)         | 本  | 外線材    | 全長13.62m 末口13.5cm 元口42.7cm | 材料   | 222.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027992300 | パンザーマスト          | 2型 (B型) R210 (輸送費別)        | 本  | 外線材    | 全長15.12m 末口13.5cm 元口46.4cm | 材料   | 272.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027992400 | パンザーマスト          | 2型 (B型) R211 (輸送費別)        | 本  | 外線材    | 全長16.58m 末口13.5cm 元口50.2cm | 材料   | 326.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027992500 | パンザーマスト          | 2型 (B型) R212 (輸送費別)        | 本  | 外線材    | 全長18.02m 末口13.5cm 元口54.0cm | 材料   | 384.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027992600 | パンザーマスト          | 2型 (B型) R213 (輸送費別)        | 本  | 外線材    | 全長19.42m 末口13.5cm 元口57.7cm | 材料   | 446.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB027992700 | パンザーマスト          | 2型 (B型) R214 (輸送費別)        | 本  | 外線材    | 全長20.78m 末口13.5cm 元口61.4cm | 材料   | 512.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |

| 単価コード        | 単価名称      | 規格名称               | 単位 | 項目  | 備考                         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|-----------|--------------------|----|-----|----------------------------|------|--------------|----|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|              |           |                    |    |     |                            |      |              |    | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB027992800 | パンザーマスト   | 2型(B型) R215 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長22.10m 末口13.5cm 元口64.9cm | 材料   | 582.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027992900 | パンザーマスト   | 2型(B型) R216 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長23.38m 末口13.5cm 元口68.4cm | 材料   | 655.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027993000 | パンザーマスト   | 2型(B型) R217 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長24.64m 末口13.5cm 元口72.0cm | 材料   | 732.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027993100 | パンザーマスト   | 2型(B型) R218 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長25.88m 末口13.5cm 元口75.7cm | 材料   | 813.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027994200 | パンザーマスト   | 3型(B型) R38 (輸送費別)  | 本  | 外線材 | 全長10.30m 末口17.1cm 元口39.1cm | 材料   | 166.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027994300 | パンザーマスト   | 3型(B型) R39 (輸送費別)  | 本  | 外線材 | 全長11.84m 末口17.1cm 元口42.7cm | 材料   | 212.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027994400 | パンザーマスト   | 3型(B型) R310 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長13.34m 末口17.1cm 元口46.4cm | 材料   | 262.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027994500 | パンザーマスト   | 3型(B型) R311 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長14.80m 末口17.1cm 元口50.2cm | 材料   | 316.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027994600 | パンザーマスト   | 3型(B型) R312 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長16.24m 末口17.1cm 元口54.0cm | 材料   | 374.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027994700 | パンザーマスト   | 3型(B型) R313 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長17.64m 末口17.1cm 元口57.7cm | 材料   | 436.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027994800 | パンザーマスト   | 3型(B型) R314 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長19.00m 末口17.1cm 元口61.4cm | 材料   | 502.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027994900 | パンザーマスト   | 3型(B型) R315 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長20.32m 末口17.1cm 元口64.9cm | 材料   | 572.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027995000 | パンザーマスト   | 3型(B型) R316 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長21.60m 末口17.1cm 元口68.4cm | 材料   | 645.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027995100 | パンザーマスト   | 3型(B型) R317 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長22.86m 末口17.1cm 元口72.0cm | 材料   | 722.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027995200 | パンザーマスト   | 3型(B型) R318 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長24.10m 末口17.1cm 元口75.7cm | 材料   | 803.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027996300 | パンザーマスト   | 4型(S型) R49 (輸送費別)  | 本  | 外線材 | 全長10.10m 末口20.6cm 元口42.7cm | 材料   | 200.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027996400 | パンザーマスト   | 4型(S型) R410 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長11.60m 末口20.6cm 元口46.1cm | 材料   | 252.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027996500 | パンザーマスト   | 4型(S型) R411 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長13.06m 末口20.6cm 元口49.7cm | 材料   | 308.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027996600 | パンザーマスト   | 4型(S型) R412 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長14.50m 末口20.6cm 元口53.4cm | 材料   | 370.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027996700 | パンザーマスト   | 4型(S型) R413 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長15.90m 末口20.6cm 元口57.1cm | 材料   | 437.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027996800 | パンザーマスト   | 4型(S型) R414 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長17.26m 末口20.6cm 元口60.8cm | 材料   | 511.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027996900 | パンザーマスト   | 4型(S型) R415 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長18.58m 末口20.6cm 元口64.5cm | 材料   | 589.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027997000 | パンザーマスト   | 4型(S型) R416 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長19.86m 末口20.6cm 元口68.3cm | 材料   | 672.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027997100 | パンザーマスト   | 4型(S型) R417 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長21.12m 末口20.6cm 元口72.0cm | 材料   | 766.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027997200 | パンザーマスト   | 4型(S型) R418 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長22.36m 末口20.6cm 元口75.7cm | 材料   | 865.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027998300 | パンザーマスト   | 5型(S型) R510 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長9.90m 末口24.0cm 元口46.1cm  | 材料   | 233.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027998400 | パンザーマスト   | 5型(S型) R511 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長11.36m 末口24.0cm 元口49.7cm | 材料   | 289.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027998500 | パンザーマスト   | 5型(S型) R512 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長12.80m 末口24.0cm 元口53.4cm | 材料   | 351.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027998600 | パンザーマスト   | 5型(S型) R513 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長14.20m 末口24.0cm 元口57.1cm | 材料   | 418.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027998700 | パンザーマスト   | 5型(S型) R514 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長15.56m 末口24.0cm 元口60.8cm | 材料   | 492.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027998800 | パンザーマスト   | 5型(S型) R515 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長16.88m 末口24.0cm 元口64.5cm | 材料   | 570.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027998900 | パンザーマスト   | 5型(S型) R516 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長18.16m 末口24.0cm 元口68.3cm | 材料   | 653.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027999000 | パンザーマスト   | 5型(S型) R517 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長19.42m 末口24.0cm 元口72.0cm | 材料   | 747.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB027999100 | パンザーマスト   | 5型(S型) R518 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長20.66m 末口24.0cm 元口75.7cm | 材料   | 846.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028000200 | パンザーマスト   | 6型(S型) R611 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長9.70m 末口27.5cm 元口49.6cm  | 材料   | 271.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028000300 | パンザーマスト   | 6型(S型) R612 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長11.14m 末口27.5cm 元口53.3cm | 材料   | 338.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028000400 | パンザーマスト   | 6型(S型) R613 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長12.54m 末口27.5cm 元口56.9cm | 材料   | 410.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028000500 | パンザーマスト   | 6型(S型) R614 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長13.90m 末口27.5cm 元口60.6cm | 材料   | 489.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028000600 | パンザーマスト   | 6型(S型) R615 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長15.22m 末口27.5cm 元口64.2cm | 材料   | 573.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028000700 | パンザーマスト   | 6型(S型) R616 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長16.50m 末口27.5cm 元口67.9cm | 材料   | 662.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028000800 | パンザーマスト   | 6型(S型) R617 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長17.76m 末口27.5cm 元口72.0cm | 材料   | 763.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028000900 | パンザーマスト   | 6型(S型) R618 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長19.00m 末口27.5cm 元口75.7cm | 材料   | 869.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028002000 | パンザーマスト   | 7型(S型) R712 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長9.52m 末口30.8cm 元口53.3cm  | 材料   | 307.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028002100 | パンザーマスト   | 7型(S型) R713 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長10.92m 末口30.8cm 元口56.9cm | 材料   | 379.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028002200 | パンザーマスト   | 7型(S型) R714 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長12.28m 末口30.8cm 元口60.6cm | 材料   | 458.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028002300 | パンザーマスト   | 7型(S型) R715 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長13.60m 末口30.8cm 元口64.2cm | 材料   | 542.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028002400 | パンザーマスト   | 7型(S型) R716 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長14.88m 末口30.8cm 元口67.9cm | 材料   | 631.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028002500 | パンザーマスト   | 7型(S型) R717 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長16.14m 末口30.8cm 元口72.0cm | 材料   | 732.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028002600 | パンザーマスト   | 7型(S型) R718 (輸送費別) | 本  | 外線材 | 全長17.38m 末口30.8cm 元口75.7cm | 材料   | 838.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028012700 | パンザーマスト底板 | R用 No.6 (輸送費別)     | 枚  | 外線材 | 埋込用                        | 材料   | 3.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028012800 | パンザーマスト底板 | R用 No.7 (輸送費別)     | 枚  | 外線材 | 埋込用                        | 材料   | 3.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028012900 | パンザーマスト底板 | R用 No.8 (輸送費別)     | 枚  | 外線材 | 埋込用                        | 材料   | 3.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028013000 | パンザーマスト底板 | R用 No.9 (輸送費別)     | 枚  | 外線材 | 埋込用                        | 材料   | 4.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028013100 | パンザーマスト底板 | R用 No.10 (輸送費別)    | 枚  | 外線材 | 埋込用                        | 材料   | 4.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028013200 | パンザーマスト底板 | R用 No.11 (輸送費別)    | 枚  | 外線材 | 埋込用                        | 材料   | 5.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028013300 | パンザーマスト底板 | R用 No.12 (輸送費別)    | 枚  | 外線材 | 埋込用                        | 材料   | 6.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028013400 | パンザーマスト底板 | R用 No.13 (輸送費別)    | 枚  | 外線材 | 埋込用                        | 材料   | 6.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028013500 | パンザーマスト底板 | R用 No.14 (輸送費別)    | 枚  | 外線材 | 埋込用                        | 材料   | 7.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028013600 | パンザーマスト底板 | R用 No.15 (輸送費別)    | 枚  | 外線材 | 埋込用                        | 材料   | 7.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB028013700 | パンザーマスト底板 | R用 No.16 (輸送費別)    | 枚  | 外線材 | 埋込用                        | 材料   | 8.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |



| 単価コード        | 単価名称           | 規格名称                 | 単位 | 項目  | 備考                     | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価  | 建設物価 (Web) 【参考】 |            |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |              |     |  |
|--------------|----------------|----------------------|----|-----|------------------------|------|--------------|-----|-----------------|------------|-----|-----------------|--------------|-----|--|
|              |                |                      |    |     |                        |      |              |     | 都市              | ページ        | コード | 都市              | ページ          | コード |  |
| ZDB028013800 | パンザーマスト底板      | R用 No.17 (輸送費別)      | 枚  | 外線材 | 埋込用                    | 材料   | 9.00         |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDB028013900 | パンザーマスト底板      | R用 No.18 (輸送費別)      | 枚  | 外線材 | 埋込用                    | 材料   | 10.00        |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDB028024000 | パンザーマストベースプレート | R用 No.6 (輸送費別)       | 枚  | 外線材 | 地上用                    | 材料   | 42.00        |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDB028024100 | パンザーマストベースプレート | R用 No.7 (輸送費別)       | 枚  | 外線材 | 地上用                    | 材料   | 48.00        |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDB028024200 | パンザーマストベースプレート | R用 No.8 (輸送費別)       | 枚  | 外線材 | 地上用                    | 材料   | 51.00        |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDB028024300 | パンザーマストベースプレート | R用 No.9 (輸送費別)       | 枚  | 外線材 | 地上用                    | 材料   | 54.00        |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDB028024400 | パンザーマストベースプレート | R用 No.10 (輸送費別)      | 枚  | 外線材 | 地上用                    | 材料   | 66.00        |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDB028024500 | パンザーマストベースプレート | R用 No.11 (輸送費別)      | 枚  | 外線材 | 地上用                    | 材料   | 70.00        |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDB028024600 | パンザーマストベースプレート | R用 No.12 (輸送費別)      | 枚  | 外線材 | 地上用                    | 材料   | 80.00        |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDB028024700 | パンザーマストベースプレート | R用 No.13 (輸送費別)      | 枚  | 外線材 | 地上用                    | 材料   | 84.00        |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDB028024800 | パンザーマストベースプレート | R用 No.14 (輸送費別)      | 枚  | 外線材 | 地上用                    | 材料   | 97.00        |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDB028024900 | パンザーマストベースプレート | R用 No.15 (輸送費別)      | 枚  | 外線材 | 地上用                    | 材料   | 98.00        |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDB028025000 | パンザーマストベースプレート | R用 No.16 (輸送費別)      | 枚  | 外線材 | 地上用                    | 材料   | 110.00       |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDB028025100 | パンザーマストベースプレート | R用 No.17 (輸送費別)      | 枚  | 外線材 | 地上用                    | 材料   | 111.00       |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDB028025200 | パンザーマストベースプレート | R用 No.18 (輸送費別)      | 枚  | 外線材 | 地上用                    | 材料   | 125.00       |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDB028035300 | パンザーマスト足場ボルト   | (輸送費別)               | 本  | 外線材 |                        | 材料   | 0.37         |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDA028089600 | 自在バンド          | 4BD-HC-12 φ120~195mm | 個  | 外線材 | 支線, アータイ取付用            | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011226 | 全国③ | 739             | 076111001012 |     |  |
| ZDA028089700 | 自在バンド          | 4BD-HC-17 φ170~265mm | 個  | 外線材 | 支線, アータイ取付用            | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011228 | 全国③ | 739             | 076111001017 |     |  |
| ZDA028089800 | 自在バンド          | 4BD-HC-23 φ230~325mm | 個  | 外線材 | 支線, アータイ取付用            | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011230 | 全国③ | 739             | 076111001023 |     |  |
| ZDA028089900 | 自在バンド          | 4BD-HC-30 φ300~410mm | 個  | 外線材 | 支線, アータイ取付用            | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011232 | 全国③ | 739             | 076111001030 |     |  |
| ZDA028100000 | 自在バンド          | 4BD-HD-12 φ120~195mm | 個  | 外線材 | 支線, アータイ取付用            | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011002 | 全国③ | 739             | 076111001112 |     |  |
| ZDA028100100 | 自在バンド          | 4BD-HD-17 φ170~265mm | 個  | 外線材 | 支線, アータイ取付用            | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011004 | 全国③ | 739             | 076111001117 |     |  |
| ZDA028100200 | 自在バンド          | 4BD-HD-23 φ230~325mm | 個  | 外線材 | 支線, アータイ取付用            | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011006 | 全国③ | 739             | 076111001123 |     |  |
| ZDA028100300 | 自在バンド          | 4BD-HD-30 φ300~410mm | 個  | 外線材 | 支線, アータイ取付用            | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011008 | 全国③ | 739             | 076111001130 |     |  |
| ZDA028110400 | 自在バンド          | 4BD-HE-12 φ120~195mm | 個  | 外線材 | 支線, アータイ取付用            | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011010 | 全国③ | 739             | 076111001212 |     |  |
| ZDA028110500 | 自在バンド          | 4BD-HE-17 φ170~265mm | 個  | 外線材 | 支線, アータイ取付用            | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011012 | 全国③ | 739             | 076111001217 |     |  |
| ZDA028110600 | 自在バンド          | 4BD-HE-23 φ230~325mm | 個  | 外線材 | 支線, アータイ取付用            | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011014 | 全国③ | 739             | 076111001223 |     |  |
| ZDA028110700 | 自在バンド          | 4BD-HE-30 φ300~410mm | 個  | 外線材 | 支線, アータイ取付用            | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011016 | 全国③ | 739             | 076111001230 |     |  |
| ZDA028120800 | 自在バンド          | 3BD-HC-12 φ120~190mm | 個  | 外線材 | 支線, 機器, アータイ取付用        | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011234 | 全国③ | 739             | 076111001312 |     |  |
| ZDA028120900 | 自在バンド          | 3BD-HC-17 φ170~260mm | 個  | 外線材 | 支線, 機器, アータイ取付用        | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011236 | 全国③ | 739             | 076111001317 |     |  |
| ZDA028121000 | 自在バンド          | 3BD-HC-23 φ230~320mm | 個  | 外線材 | 支線, 機器, アータイ取付用        | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011238 | 全国③ | 739             | 076111001323 |     |  |
| ZDA028121100 | 自在バンド          | 3BD-HC-30 φ300~410mm | 個  | 外線材 | 支線, 機器, アータイ取付用        | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011240 | 全国③ | 739             | 076111001330 |     |  |
| ZDA028131200 | 自在バンド          | 3BD-HD-12 φ120~190mm | 個  | 外線材 | 支線, 機器, アータイ取付用        | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011030 | 全国③ | 739             | 076111001412 |     |  |
| ZDA028131300 | 自在バンド          | 3BD-HD-17 φ170~260mm | 個  | 外線材 | 支線, 機器, アータイ取付用        | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011032 | 全国③ | 739             | 076111001417 |     |  |
| ZDA028131400 | 自在バンド          | 3BD-HD-23 φ230~320mm | 個  | 外線材 | 支線, 機器, アータイ取付用        | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011034 | 全国③ | 739             | 076111001423 |     |  |
| ZDA028131500 | 自在バンド          | 3BD-HD-30 φ300~410mm | 個  | 外線材 | 支線, 機器, アータイ取付用        | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011036 | 全国③ | 739             | 076111001430 |     |  |
| ZDA028141600 | 自在バンド          | 3BD-HE-12 φ120~190mm | 個  | 外線材 | 支線, 機器, アータイ取付用        | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011038 | 全国③ | 739             | 076111001512 |     |  |
| ZDA028141700 | 自在バンド          | 3BD-HE-17 φ170~260mm | 個  | 外線材 | 支線, 機器, アータイ取付用        | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011040 | 全国③ | 739             | 076111001517 |     |  |
| ZDA028141800 | 自在バンド          | 3BD-HE-23 φ230~320mm | 個  | 外線材 | 支線, 機器, アータイ取付用        | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011042 | 全国③ | 739             | 076111001523 |     |  |
| ZDA028141900 | 自在バンド          | 3BD-HE-30 φ300~410mm | 個  | 外線材 | 支線, 機器, アータイ取付用        | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011044 | 全国③ | 739             | 076111001530 |     |  |
| ZDA028152000 | 自在バンド          | IBT-206 φ180mm以内     | 個  | 外線材 | ケーブル, 足場, ラック, 各種器具取付用 | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011046 | 全国③ | 739             | 076111002206 |     |  |
| ZDA028152100 | 自在バンド          | IBT-208 φ250mm以内     | 個  | 外線材 | ケーブル, 足場, ラック, 各種器具取付用 | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011048 | 全国③ | 739             | 076111002208 |     |  |
| ZDA028152200 | 自在バンド          | IBT-212 φ370mm以内     | 個  | 外線材 | ケーブル, 足場, ラック, 各種器具取付用 | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011050 | 全国③ | 739             | 076111002212 |     |  |
| ZDA028152300 | 自在バンド          | IBT-215 φ470mm以内     | 個  | 外線材 | ケーブル, 足場, ラック, 各種器具取付用 | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011052 | 全国③ | 739             | 076111002215 |     |  |
| ZDA028152400 | 自在バンド          | IBT-308 φ250mm以内     | 個  | 外線材 | ケーブル, 足場, ラック, 各種器具取付用 | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011242 | 全国③ | 739             | 076111002308 |     |  |
| ZDA028152500 | 自在バンド          | IBT-312 φ370mm以内     | 個  | 外線材 | ケーブル, 足場, ラック, 各種器具取付用 | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011244 | 全国③ | 739             | 076111002312 |     |  |
| ZDA028152600 | 自在バンド          | IBT-315 φ470mm以内     | 個  | 外線材 | ケーブル, 足場, ラック, 各種器具取付用 | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011246 | 全国③ | 739             | 076111002315 |     |  |
| ZDA028152700 | 自在バンド          | IBT-408 φ250mm以内     | 個  | 外線材 | ケーブル, 足場, ラック, 各種器具取付用 | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011054 | 全国③ | 739             | 076111002408 |     |  |
| ZDA028152800 | 自在バンド          | IBT-412 φ370mm以内     | 個  | 外線材 | ケーブル, 足場, ラック, 各種器具取付用 | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011056 | 全国③ | 739             | 076111002412 |     |  |
| ZDA028152900 | 自在バンド          | IBT-415 φ470mm以内     | 個  | 外線材 | ケーブル, 足場, ラック, 各種器具取付用 | 材料   | -            | 全国② | 633             | 4605011058 | 全国③ | 739             | 076111002415 |     |  |
| ZDA028263000 | 支線ガード          | 硬質ポリウレタン 黄色 2.2m     | 本  | 外線材 | 通信線にも使用可能              | 材料   | -            |     |                 |            |     |                 |              |     |  |
| ZDA028273100 | 巻付グリップ         | 14sq シブ*用, 玉がはいし用    | 個  | 外線材 |                        | 材料   | -            | 全国② | 636             | 4609015008 | 全国② | 742             | 077022101014 |     |  |
| ZDA028273200 | 巻付グリップ         | 18sq シブ*用, 玉がはいし用    | 個  | 外線材 |                        | 材料   | -            | 全国② | 636             | 4609015010 | 全国② | 742             | 077022101018 |     |  |
| ZDA028273300 | 巻付グリップ         | 22sq シブ*用, 玉がはいし用    | 個  | 外線材 |                        | 材料   | -            | 全国② | 636             | 4609015012 | 全国② | 742             | 077022101022 |     |  |
| ZDA028273400 | 巻付グリップ         | 30sq シブ*用, 玉がはいし用    | 個  | 外線材 |                        | 材料   | -            | 全国② | 636             | 4609015014 | 全国② | 742             | 077022101030 |     |  |
| ZDA028273500 | 巻付グリップ         | 38sq シブ*用, 玉がはいし用    | 個  | 外線材 |                        | 材料   | -            | 全国② | 636             | 4609015016 | 全国② | 742             | 077022101038 |     |  |
| ZDA028273600 | 巻付グリップ         | 45sq シブ*用, 玉がはいし用    | 個  | 外線材 |                        | 材料   | -            | 全国② | 636             | 4609015018 | 全国② | 742             | 077022101045 |     |  |
| ZDA028273700 | 巻付グリップ         | 55sq シブ*用, 玉がはいし用    | 個  | 外線材 |                        | 材料   | -            | 全国② | 636             | 4609015020 | 全国② | 742             | 077022101055 |     |  |
| ZDA028283800 | 巻付グリップ         | 14sq 直線用             | 個  | 外線材 |                        | 材料   | -            | 全国② | 636             | 4609015034 | 全国② | 742             | 077022103014 |     |  |
| ZDA028283900 | 巻付グリップ         | 18sq 直線用             | 個  | 外線材 |                        | 材料   | -            | 全国② | 636             | 4609015036 | 全国② | 742             | 077022103018 |     |  |

| 単価コード        | 単価名称               | 規格名称                      | 単位 | 項目  | 備考               | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価    | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|--------------------|---------------------------|----|-----|------------------|------|--------------|-------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                    |                           |    |     |                  |      |              |       | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA028284000 | 巻付グリップ             | 22sq 直線用                  | 個  | 外線材 |                  | 材料   | -            |       | 全国②             | 636 | 4609015038 | 全国②             | 742 | 077022103022 |
| ZDA028284100 | 巻付グリップ             | 30sq 直線用                  | 個  | 外線材 |                  | 材料   | -            |       | 全国②             | 636 | 4609015040 | 全国②             | 742 | 077022103030 |
| ZDA028284200 | 巻付グリップ             | 38sq 直線用                  | 個  | 外線材 |                  | 材料   | -            |       | 全国②             | 636 | 4609015042 | 全国②             | 742 | 077022103038 |
| ZDA028284300 | 巻付グリップ             | 45sq 直線用                  | 個  | 外線材 |                  | 材料   | -            |       | 全国②             | 636 | 4609015044 | 全国②             | 742 | 077022103045 |
| ZDA028284400 | 巻付グリップ             | 55sq 直線用                  | 個  | 外線材 |                  | 材料   | -            |       | 全国②             | 636 | 4609015046 | 全国②             | 742 | 077022103055 |
| ZDA028294500 | 低圧用ラック             | 70mm×125mm                | 個  | 外線材 | 東京電力仕様           | 材料   | -            |       | 東京②             | 637 | 4609010046 | 関東②             | 740 | 077010065010 |
| ZDA028304600 | シンプル               | 丸型 18mm                   | 個  | 外線材 | NTT仕様            | 材料   | -            |       | 東京②             | 643 | 4609040122 | 全国②             | 743 | 077041017120 |
| ZDA028304700 | シンプル               | 丸型 22mm                   | 個  | 外線材 | NTT仕様            | 材料   | -            |       | 東京②             | 643 | 4609040124 | 全国②             | 743 | 077041017130 |
| ZDA028304800 | シンプル               | 分け                        | 個  | 外線材 | NTT仕様            | 材料   | -            |       | 東京②             | 643 | 4609040128 | 全国②             | 743 | 077041017210 |
| ZDA028314900 | 玉がはいし              | 100×100mm                 | 個  | 外線材 | JIS C 3832       | 材料   | -            |       | 全国②             | 645 | 4609075602 | 全国②             | 748 | 078042119010 |
| ZDA028325000 | 多溝がはいし             | 低圧用 2溝                    | 個  | 外線材 |                  | 材料   | -            |       | 全国②             | 645 | 4609075404 | 全国②             | 748 | 078042125010 |
| ZDA028435100 | ハンドホール (国土交通省型)    | H1-6 中耐蓋R2K-60付           | 組  | 外線材 | 600×600×600      | 材料   | 540.00       |       | 関東①             | 647 | 4905010002 | 関東②             | 749 | 078010100010 |
| ZDA028435200 | ハンドホール (国土交通省型)    | H1-9 中耐蓋R2K-60付           | 組  | 外線材 | 600×600×900      | 材料   | 730.00       |       | 関東①             | 647 | 4905010004 | 関東②             | 749 | 078010100020 |
| ZDA028445300 | ハンドホール (国土交通省型)    | H2-6 中耐蓋R2K-60付           | 組  | 外線材 | 900×900×600      | 材料   | 1,040.00     |       | 関東①             | 647 | 4905010006 | 関東②             | 749 | 078010100030 |
| ZDA028445400 | ハンドホール (国土交通省型)    | H2-9 中耐蓋R2K-60付           | 組  | 外線材 | 900×900×900      | 材料   | 1,250.00     |       | 関東①             | 647 | 4905010008 | 関東②             | 749 | 078010100040 |
| ZDA028555500 | 埋設標識シート (電力用, 通信用) | 150mm 2倍 水抜き穴なし ポリエチレンクロス | m  | 外線材 | 50m/巻            | 材料   | -            |       | 全国②             | 629 | 4607010070 | 全国②             | 752 | 078070200020 |
| ZDA028555600 | 埋設標識シート (電力用, 通信用) | 300mm 2倍 水抜き穴なし ポリエチレンクロス | m  | 外線材 | 50m/巻            | 材料   | -            |       | 全国②             | 629 | 4607010072 | 全国②             | 752 | 078070200040 |
| ZDB028665700 | ケーブル埋設標            | コンクリート製 国土交通省仕様           | 本  | 外線材 |                  | 材料   | 8.30         | 1,580 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB028775800 | ラッシングロッド           | 全長750mm d=10~13mm (特特号)   | 本  | 外線材 | 亜鉛メッキ鋼線黒色塩化ビニル被覆 | 材料   | 0.05         | 84    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB028775900 | ラッシングロッド           | 全長750mm d=13~18mm (特号)    | 本  | 外線材 | 亜鉛メッキ鋼線黒色塩化ビニル被覆 | 材料   | 0.05         | 84    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB028776000 | ラッシングロッド           | 全長750mm d=18~26mm (1号)    | 本  | 外線材 | 亜鉛メッキ鋼線黒色塩化ビニル被覆 | 材料   | 0.05         | 84    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB028776100 | ラッシングロッド           | 全長750mm d=26~36mm (2号)    | 本  | 外線材 | 亜鉛メッキ鋼線黒色塩化ビニル被覆 | 材料   | 0.06         | 88    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB028776200 | ラッシングロッド           | 全長750mm d=36~48mm (3号)    | 本  | 外線材 | 亜鉛メッキ鋼線黒色塩化ビニル被覆 | 材料   | 0.08         | 91    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB028776300 | ラッシングロッド           | 全長750mm d=48~62mm (4号)    | 本  | 外線材 | 亜鉛メッキ鋼線黒色塩化ビニル被覆 | 材料   | 0.09         | 93    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB028776400 | ラッシングロッド           | 全長750mm d=62~71mm (5号)    | 本  | 外線材 | 亜鉛メッキ鋼線黒色塩化ビニル被覆 | 材料   | 0.10         | 93    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB028786500 | ラッシングロッド           | 全長1000mm d=13~18mm (特号)   | 本  | 外線材 | 亜鉛メッキ鋼線黒色塩化ビニル被覆 | 材料   | 0.06         | 95    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB028786600 | ラッシングロッド           | 全長1000mm d=18~26mm (1号)   | 本  | 外線材 | 亜鉛メッキ鋼線黒色塩化ビニル被覆 | 材料   | 0.06         | 95    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB028786700 | ラッシングロッド           | 全長1000mm d=26~36mm (2号)   | 本  | 外線材 | 亜鉛メッキ鋼線黒色塩化ビニル被覆 | 材料   | 0.08         | 100   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB028786800 | ラッシングロッド           | 全長1000mm d=36~48mm (3号)   | 本  | 外線材 | 亜鉛メッキ鋼線黒色塩化ビニル被覆 | 材料   | 0.11         | 113   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB028786900 | ラッシングロッド           | 全長1000mm d=48~62mm (4号)   | 本  | 外線材 | 亜鉛メッキ鋼線黒色塩化ビニル被覆 | 材料   | 0.12         | 122   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB028787000 | ラッシングロッド           | 全長1000mm d=62~71mm (5号)   | 本  | 外線材 | 亜鉛メッキ鋼線黒色塩化ビニル被覆 | 材料   | 0.14         | 122   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDA030209700 | 接地極銅板              | 600×600×t1.5 黄銅メッキ付 リード線付 | 枚  | 接地材 |                  | 材料   | -            |       | 全国②             | 644 | 4611160006 | 全国②             | 754 | 078117110010 |
| ZDA030209800 | 接地極銅板              | 900×900×t1.5 黄銅メッキ付 リード線付 | 枚  | 接地材 |                  | 材料   | -            |       | 全国②             | 644 | 4611160002 | 全国②             | 754 | 078117110010 |
| ZDA030219900 | 連結式接地棒             | φ10×1,500mm               | 本  | 接地材 |                  | 材料   | -            |       | 全国②             | 646 | 4611061702 | 全国②             | 754 | 078123111010 |
| ZDA030220000 | 連結式接地棒             | φ14×1,500mm               | 本  | 接地材 |                  | 材料   | -            |       | 全国②             | 646 | 4611061704 | 全国②             | 754 | 078123111020 |
| ZDA030230100 | 連結式接地棒用リード端子       | φ10用 8sq×500mm            | 本  | 接地材 |                  | 材料   | -            |       | 全国②             | 646 | 4611011502 | 全国②             | 754 | 078123115010 |
| ZDA030230200 | 連結式接地棒用リード端子       | φ14用 22sq×500mm           | 本  | 接地材 |                  | 材料   | -            |       | 全国②             | 646 | 4611011504 | 全国②             | 754 | 078123115020 |
| ZDA030340300 | 接地極埋設標示板           | 140×90mm 黄銅製              | 枚  | 接地材 | 国土交通省仕様          | 材料   | -            |       | 全国②             | 644 | 4611150002 | 全国②             | 754 | 078118131010 |
| ZDA030340400 | 接地極埋設標示板           | 140×90mm ステンレス製           | 枚  | 接地材 | 国土交通省仕様準用        | 材料   | -            |       | 全国②             | 644 | 4611150010 | 全国②             | 754 | 078118171010 |
| ZDB031560900 | 固定式端子台 (適合電線2sq)   | 端子ねじM3.5 定格電流20A 2P       | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.02         | 136   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031561000 | 固定式端子台 (適合電線2sq)   | 端子ねじM3.5 定格電流20A 3P       | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.03         | 197   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031561100 | 固定式端子台 (適合電線2sq)   | 端子ねじM3.5 定格電流20A 4P       | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.04         | 219   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031561200 | 固定式端子台 (適合電線2sq)   | 端子ねじM3.5 定格電流20A 6P       | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.05         | 289   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031561300 | 固定式端子台 (適合電線2sq)   | 端子ねじM3.5 定格電流20A 8P       | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.06         | 375   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031561400 | 固定式端子台 (適合電線2sq)   | 端子ねじM3.5 定格電流20A 10P      | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.08         | 443   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031561500 | 固定式端子台 (適合電線2sq)   | 端子ねじM3.5 定格電流20A 12P      | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.09         | 523   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031561600 | 固定式端子台 (適合電線2sq)   | 端子ねじM3.5 定格電流20A 16P      | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.11         | 681   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031561700 | 固定式端子台 (適合電線2sq)   | 端子ねじM3.5 定格電流20A 18P      | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.17         | 764   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031561800 | 固定式端子台 (適合電線2sq)   | 端子ねじM3.5 定格電流20A 20P      | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.18         | 823   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031561900 | 固定式端子台 (適合電線2sq)   | 端子ねじM3.5 定格電流20A 22P      | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.20         | 907   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031562000 | 固定式端子台 (適合電線2sq)   | 端子ねじM3.5 定格電流20A 24P      | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.22         | 989   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031562100 | 固定式端子台 (適合電線2sq)   | 端子ねじM3.5 定格電流20A 25P      | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.21         | 1,050 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031562200 | 固定式端子台 (適合電線2sq)   | 端子ねじM3.5 定格電流20A 30P      | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.27         | 1,210 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031572300 | 固定式端子台 (適合電線3.5sq) | 端子ねじM4 定格電流30A 2P         | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.03         | 197   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031572400 | 固定式端子台 (適合電線3.5sq) | 端子ねじM4 定格電流30A 3P         | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.04         | 225   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031572500 | 固定式端子台 (適合電線3.5sq) | 端子ねじM4 定格電流30A 4P         | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.05         | 262   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031572600 | 固定式端子台 (適合電線3.5sq) | 端子ねじM4 定格電流30A 6P         | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.07         | 375   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031572700 | 固定式端子台 (適合電線3.5sq) | 端子ねじM4 定格電流30A 8P         | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.09         | 463   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031572800 | 固定式端子台 (適合電線3.5sq) | 端子ねじM4 定格電流30A 10P        | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.11         | 534   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB031572900 | 固定式端子台 (適合電線3.5sq) | 端子ねじM4 定格電流30A 12P        | 個  | 配線材 |                  | 材料   | 0.12         | 627   |                 |     |            |                 |     |              |

| 単価コード        | 単価名称               | 規格名称                  | 単位 | 項目    | 備考         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価        | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |  |
|--------------|--------------------|-----------------------|----|-------|------------|------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
|              |                    |                       |    |       |            |      |              |           | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |  |
| ZDB031573000 | 固定式端子台 (適合電線3.5sq) | 端子ねじM4 定格電流30A 16P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.17         | 792       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031573100 | 固定式端子台 (適合電線3.5sq) | 端子ねじM4 定格電流30A 18P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.23         | 899       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031573200 | 固定式端子台 (適合電線3.5sq) | 端子ねじM4 定格電流30A 20P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.26         | 988       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031573300 | 固定式端子台 (適合電線3.5sq) | 端子ねじM4 定格電流30A 22P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.28         | 1,110     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031573400 | 固定式端子台 (適合電線3.5sq) | 端子ねじM4 定格電流30A 24P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.31         | 1,210     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031573500 | 固定式端子台 (適合電線3.5sq) | 端子ねじM4 定格電流30A 25P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.32         | 1,260     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031573600 | 固定式端子台 (適合電線3.5sq) | 端子ねじM4 定格電流30A 30P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.38         | 1,560     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031583700 | 固定式端子台 (適合電線5.5sq) | 端子ねじM4 定格電流40A 2P     | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.03         | 237       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031583800 | 固定式端子台 (適合電線5.5sq) | 端子ねじM4 定格電流40A 3P     | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.05         | 262       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031583900 | 固定式端子台 (適合電線5.5sq) | 端子ねじM4 定格電流40A 4P     | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.06         | 341       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031584000 | 固定式端子台 (適合電線5.5sq) | 端子ねじM4 定格電流40A 6P     | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.08         | 480       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031584100 | 固定式端子台 (適合電線5.5sq) | 端子ねじM4 定格電流40A 8P     | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.10         | 616       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031584200 | 固定式端子台 (適合電線5.5sq) | 端子ねじM4 定格電流40A 10P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.13         | 732       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031584300 | 固定式端子台 (適合電線5.5sq) | 端子ねじM4 定格電流40A 12P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.15         | 852       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031584400 | 固定式端子台 (適合電線5.5sq) | 端子ねじM4 定格電流40A 16P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.19         | 1,060     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031584500 | 固定式端子台 (適合電線5.5sq) | 端子ねじM4 定格電流40A 18P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.28         | 1,110     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031584600 | 固定式端子台 (適合電線5.5sq) | 端子ねじM4 定格電流40A 20P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.31         | 1,210     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031584700 | 固定式端子台 (適合電線5.5sq) | 端子ねじM4 定格電流40A 22P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.33         | 1,350     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031584800 | 固定式端子台 (適合電線5.5sq) | 端子ねじM4 定格電流40A 24P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.36         | 1,470     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031584900 | 固定式端子台 (適合電線5.5sq) | 端子ねじM4 定格電流40A 25P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.37         | 1,560     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031585000 | 固定式端子台 (適合電線5.5sq) | 端子ねじM4 定格電流40A 30P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.45         | 1,800     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031595100 | 固定式端子台 (適合電線14sq)  | 端子ねじM5 定格電流70A 2P     | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.01         | 397       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031595200 | 固定式端子台 (適合電線14sq)  | 端子ねじM5 定格電流70A 3P     | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.10         | 523       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031595300 | 固定式端子台 (適合電線14sq)  | 端子ねじM5 定格電流70A 4P     | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.12         | 621       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031595400 | 固定式端子台 (適合電線14sq)  | 端子ねじM5 定格電流70A 6P     | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.17         | 826       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031595500 | 固定式端子台 (適合電線14sq)  | 端子ねじM5 定格電流70A 8P     | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.22         | 1,050     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031595600 | 固定式端子台 (適合電線14sq)  | 端子ねじM5 定格電流70A 10P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.27         | 1,210     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031595700 | 固定式端子台 (適合電線14sq)  | 端子ねじM5 定格電流70A 12P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.32         | 1,510     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031595800 | 固定式端子台 (適合電線14sq)  | 端子ねじM5 定格電流70A 16P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.43         | 1,930     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031605900 | 固定式端子台 (適合電線22sq)  | 端子ねじM6 定格電流90A 2P     | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.10         | 586       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031606000 | 固定式端子台 (適合電線22sq)  | 端子ねじM6 定格電流90A 3P     | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.14         | 792       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031606100 | 固定式端子台 (適合電線22sq)  | 端子ねじM6 定格電流90A 4P     | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.18         | 988       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031606200 | 固定式端子台 (適合電線22sq)  | 端子ねじM6 定格電流90A 6P     | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.25         | 1,260     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031606300 | 固定式端子台 (適合電線22sq)  | 端子ねじM6 定格電流90A 8P     | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.33         | 1,560     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031606400 | 固定式端子台 (適合電線22sq)  | 端子ねじM6 定格電流90A 10P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.40         | 1,870     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031616500 | 固定式端子台 (適合電線38sq)  | 端子ねじM8 定格電流130A 2P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.18         | 673       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031616600 | 固定式端子台 (適合電線38sq)  | 端子ねじM8 定格電流130A 3P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.25         | 899       |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031616700 | 固定式端子台 (適合電線38sq)  | 端子ねじM8 定格電流130A 4P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.32         | 1,090     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031616800 | 固定式端子台 (適合電線38sq)  | 端子ねじM8 定格電流130A 6P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.46         | 1,510     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031616900 | 固定式端子台 (適合電線38sq)  | 端子ねじM8 定格電流130A 8P    | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.60         | 2,000     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB031617000 | 固定式端子台 (適合電線38sq)  | 端子ねじM8 定格電流130A 10P   | 個  | 配線材   |            | 材料   | 0.75         | 2,430     |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDC031631100 | スプリング式アルミクリート      | ゴムスベアーサ付き 22sq        | 組  | 配線材   | C-60A-20T  | 材料   |              | 37,600    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDC031631200 | スプリング式アルミクリート      | ゴムスベアーサ付き 38sq        | 組  | 配線材   | C-80A-22T  | 材料   |              | 37,600    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDC031631300 | スプリング式アルミクリート      | ゴムスベアーサ付き 60sq        | 組  | 配線材   | C-80A-24T  | 材料   |              | 37,600    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDC031631400 | スプリング式アルミクリート      | ゴムスベアーサ付き 100sq       | 組  | 配線材   | C-80A-27T  | 材料   |              | 37,600    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDC031631500 | スプリング式アルミクリート      | ゴムスベアーサ付き 150sq       | 組  | 配線材   | C-120A-30T | 材料   |              | 45,300    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDC031631600 | スプリング式アルミクリート      | ゴムスベアーサ付き 200sq       | 組  | 配線材   | C-120A-33T | 材料   |              | 45,300    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDC031631700 | スプリング式アルミクリート      | ゴムスベアーサ付き 250sq       | 組  | 配線材   | C-120A-34T | 材料   |              | 45,300    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDC031631800 | スプリング式アルミクリート      | ゴムスベアーサ付き 325sq       | 組  | 配線材   | C-120A-39T | 材料   |              | 45,300    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB032727100 | 横軸両吸込渦巻ポンプ (250A)  | ケシク*材質FC250以上 揚程20m以下 | 台  | ポンプ設備 | 上水用 付属品含む  | 機器   | 750.00       | 5,940,000 | 別冊仕様書 6-1-1     | 参照  |     |                 |     |     |  |
| ZDB032727200 | 横軸両吸込渦巻ポンプ (250A)  | ケシク*材質FC250以上 揚程30m以下 | 台  | ポンプ設備 | 上水用 付属品含む  | 機器   | 830.00       | 6,630,000 | 別冊仕様書 6-1-1     | 参照  |     |                 |     |     |  |
| ZDB032727300 | 横軸両吸込渦巻ポンプ (250A)  | ケシク*材質FC250以上 揚程40m以下 | 台  | ポンプ設備 | 上水用 付属品含む  | 機器   | 890.00       | 7,080,000 | 別冊仕様書 6-1-1     | 参照  |     |                 |     |     |  |
| ZDB032727400 | 横軸両吸込渦巻ポンプ (250A)  | ケシク*材質FC250以上 揚程50m以下 | 台  | ポンプ設備 | 上水用 付属品含む  | 機器   | 960.00       | 7,650,000 | 別冊仕様書 6-1-1     | 参照  |     |                 |     |     |  |
| ZDB032727500 | 横軸両吸込渦巻ポンプ (250A)  | ケシク*材質FC250以上 揚程60m以下 | 台  | ポンプ設備 | 上水用 付属品含む  | 機器   | 1030.00      | 8,110,000 | 別冊仕様書 6-1-1     | 参照  |     |                 |     |     |  |
| ZDB032727600 | 横軸両吸込渦巻ポンプ (250A)  | ケシク*材質FC250以上 揚程70m以下 | 台  | ポンプ設備 | 上水用 付属品含む  | 機器   | 1080.00      | 8,690,000 | 別冊仕様書 6-1-1     | 参照  |     |                 |     |     |  |
| ZDB032727700 | 横軸両吸込渦巻ポンプ (250A)  | ケシク*材質FC250以上 揚程80m以下 | 台  | ポンプ設備 | 上水用 付属品含む  | 機器   | 1140.00      | 9,260,000 | 別冊仕様書 6-1-1     | 参照  |     |                 |     |     |  |
| ZDB032737800 | 横軸両吸込渦巻ポンプ (300A)  | ケシク*材質FC250以上 揚程20m以下 | 台  | ポンプ設備 | 上水用 付属品含む  | 機器   | 900.00       | 6,630,000 | 別冊仕様書 6-1-1     | 参照  |     |                 |     |     |  |
| ZDB032737900 | 横軸両吸込渦巻ポンプ (300A)  | ケシク*材質FC250以上 揚程30m以下 | 台  | ポンプ設備 | 上水用 付属品含む  | 機器   | 1000.00      | 7,310,000 | 別冊仕様書 6-1-1     | 参照  |     |                 |     |     |  |
| ZDB032738000 | 横軸両吸込渦巻ポンプ (300A)  | ケシク*材質FC250以上 揚程40m以下 | 台  | ポンプ設備 | 上水用 付属品含む  | 機器   | 1100.00      | 7,940,000 | 別冊仕様書 6-1-1     | 参照  |     |                 |     |     |  |
| ZDB032738100 | 横軸両吸込渦巻ポンプ (300A)  | ケシク*材質FC250以上 揚程50m以下 | 台  | ポンプ設備 | 上水用 付属品含む  | 機器   | 1200.00      | 8,450,000 | 別冊仕様書 6-1-1     | 参照  |     |                 |     |     |  |





















| 単価コード        | 単価名称                | 規格名称                    | 単位 | 項目   | 備考                     | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価        | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|---------------------|-------------------------|----|------|------------------------|------|--------------|-----------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                     |                         |    |      |                        |      |              |           | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDB037294200 | パッケージ型エアコン (室外ユニット) | 冷房能力33.5kW 暖房能力37.5kW   | 台  | 空調機器 | 表示能力と同程度であれば可          | 機器   | 221.00       | 855,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037294300 | パッケージ型エアコン (室外ユニット) | 冷房能力40.0kW 暖房能力45.0kW   | 台  | 空調機器 | 表示能力と同程度であれば可          | 機器   | 275.00       | 1,060,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037294400 | パッケージ型エアコン (室外ユニット) | 冷房能力45.0kW 暖房能力50.0kW   | 台  | 空調機器 | 表示能力と同程度であれば可          | 機器   | 282.00       | 1,190,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037294500 | パッケージ型エアコン (室外ユニット) | 冷房能力50.0kW 暖房能力56.0kW   | 台  | 空調機器 | 表示能力と同程度であれば可          | 機器   | 332.00       | 1,370,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037294600 | パッケージ型エアコン (室外ユニット) | 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW   | 台  | 空調機器 | 表示能力と同程度であれば可          | 機器   | 405.00       | 1,490,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037294700 | パッケージ型エアコン (室外ユニット) | 冷房能力63.0kW 暖房能力69.0kW   | 台  | 空調機器 | 表示能力と同程度であれば可          | 機器   | 405.00       | 1,700,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037294800 | パッケージ型エアコン (室外ユニット) | 冷房能力69.0kW 暖房能力76.5kW   | 台  | 空調機器 | 表示能力と同程度であれば可          | 機器   | 442.00       | 1,790,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037294900 | パッケージ型エアコン (室外ユニット) | 冷房能力73.0kW 暖房能力81.5kW   | 台  | 空調機器 | 表示能力と同程度であれば可          | 機器   | 499.00       | 1,920,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037295000 | パッケージ型エアコン (室外ユニット) | 冷房能力80.0kW 暖房能力88.0kW   | 台  | 空調機器 | 表示能力と同程度であれば可          | 機器   | 503.00       | 2,060,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037295100 | パッケージ型エアコン (室外ユニット) | 冷房能力85.0kW 暖房能力95.0kW   | 台  | 空調機器 | 表示能力と同程度であれば可          | 機器   | 557.00       | 2,240,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037295200 | パッケージ型エアコン (室外ユニット) | 冷房能力90.0kW 暖房能力100.0kW  | 台  | 空調機器 | 表示能力と同程度であれば可          | 機器   | 564.00       | 2,450,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037295300 | パッケージ型エアコン (室外ユニット) | 冷房能力96.0kW 暖房能力108.0kW  | 台  | 空調機器 | 表示能力と同程度であれば可          | 機器   | 614.00       | 2,580,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037295400 | パッケージ型エアコン (室外ユニット) | 冷房能力101.0kW 暖房能力113.0kW | 台  | 空調機器 | 表示能力と同程度であれば可          | 機器   | 687.00       | 2,770,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037405500 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力2.2kW 天井形状1方向吹出     | 台  | 空調機器 | 0.8ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 24.50        | 124,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037405600 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力2.8kW 天井形状1方向吹出     | 台  | 空調機器 | 1.0ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 24.50        | 126,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037405700 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力3.6kW 天井形状1方向吹出     | 台  | 空調機器 | 1.25ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付 | 機器   | 24.50        | 131,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037405800 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力4.5kW 天井形状1方向吹出     | 台  | 空調機器 | 1.6ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 30.50        | 132,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037405900 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力5.6kW 天井形状1方向吹出     | 台  | 空調機器 | 2.0ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 30.50        | 139,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037406000 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力7.1kW 天井形状1方向吹出     | 台  | 空調機器 | 2.5ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 35.00        | 143,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037406100 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力8.0kW 天井形状1方向吹出     | 台  | 空調機器 | 2.8ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 35.00        | 154,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037406200 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力9.0kW 天井形状1方向吹出     | 台  | 空調機器 | 3.2ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037406300 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力11.2kW 天井形状1方向吹出    | 台  | 空調機器 | 4.0ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037406400 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力14.0kW 天井形状1方向吹出    | 台  | 空調機器 | 5.0ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037406500 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力16.0kW 天井形状1方向吹出    | 台  | 空調機器 | 6.0ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037417000 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力2.2kW 天井形状2方向吹出     | 台  | 空調機器 | 0.8ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 29.00        | 128,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037417100 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力2.8kW 天井形状2方向吹出     | 台  | 空調機器 | 1.0ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 29.00        | 129,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037417200 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力3.6kW 天井形状2方向吹出     | 台  | 空調機器 | 1.25ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付 | 機器   | 29.00        | 131,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037417300 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力4.5kW 天井形状2方向吹出     | 台  | 空調機器 | 1.6ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 29.00        | 136,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037417400 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力5.6kW 天井形状2方向吹出     | 台  | 空調機器 | 2.0ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 33.00        | 137,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037417500 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力7.1kW 天井形状2方向吹出     | 台  | 空調機器 | 2.5ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 36.00        | 145,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037417600 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力8.0kW 天井形状2方向吹出     | 台  | 空調機器 | 2.8ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 36.00        | 146,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037417700 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力9.0kW 天井形状2方向吹出     | 台  | 空調機器 | 3.2ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 46.00        | 157,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037417800 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力11.2kW 天井形状2方向吹出    | 台  | 空調機器 | 4.0ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 47.00        | 170,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037417900 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力14.0kW 天井形状2方向吹出    | 台  | 空調機器 | 5.0ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 51.00        | 187,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037418000 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力16.0kW 天井形状2方向吹出    | 台  | 空調機器 | 6.0ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 51.00        | 206,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037428500 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力2.2kW 天井形状4方向吹出     | 台  | 空調機器 | 0.8ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 18.30        | 131,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037428600 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力2.8kW 天井形状4方向吹出     | 台  | 空調機器 | 1.0ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 24.50        | 132,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037428700 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力3.6kW 天井形状4方向吹出     | 台  | 空調機器 | 1.25ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付 | 機器   | 24.50        | 133,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037428800 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力4.5kW 天井形状4方向吹出     | 台  | 空調機器 | 1.6ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 24.50        | 139,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037428900 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力5.6kW 天井形状4方向吹出     | 台  | 空調機器 | 2.0ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 24.50        | 140,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037429000 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力7.1kW 天井形状4方向吹出     | 台  | 空調機器 | 2.5ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 25.50        | 145,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037429100 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力8.0kW 天井形状4方向吹出     | 台  | 空調機器 | 2.8ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 25.50        | 152,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037429200 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力9.0kW 天井形状4方向吹出     | 台  | 空調機器 | 3.2ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 26.50        | 162,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037429300 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力11.2kW 天井形状4方向吹出    | 台  | 空調機器 | 4.0ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 27.50        | 168,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037429400 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力14.0kW 天井形状4方向吹出    | 台  | 空調機器 | 5.0ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 31.50        | 189,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB037429500 | パッケージ型エアコン (室内ユニット) | 冷房能力16.0kW 天井形状4方向吹出    | 台  | 空調機器 | 6.0ps相当 天井ハ 社,有線リモコン付  | 機器   | 31.50        | 208,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDA038540000 | 配管用炭素鋼管 (黒管ねじなし)    | SGP 15A(1/2B)           | m  | 配管材  | JIS G 3452 5.5m/本      | 材料   | 1.31         |           | 横浜③             | 654 | 5001011152 | 東京②             | 770 | 081011500015 |
| ZDA038540100 | 配管用炭素鋼管 (黒管ねじなし)    | SGP 20A(3/4B)           | m  | 配管材  | JIS G 3452 5.5m/本      | 材料   | 1.68         |           | 横浜③             | 654 | 5001011154 | 東京②             | 770 | 081011500020 |
| ZDA038540200 | 配管用炭素鋼管 (黒管ねじなし)    | SGP 25A(1B)             | m  | 配管材  | JIS G 3452 5.5m/本      | 材料   | 2.43         |           | 横浜③             | 654 | 5001011156 | 東京②             | 770 | 081011500025 |
| ZDA038540300 | 配管用炭素鋼管 (黒管ねじなし)    | SGP 32A(1 1/4B)         | m  | 配管材  | JIS G 3452 5.5m/本      | 材料   | 3.38         |           | 横浜③             | 654 | 5001011158 | 東京②             | 770 | 081011500032 |
| ZDA038540400 | 配管用炭素鋼管 (黒管ねじなし)    | SGP 40A(1 1/2B)         | m  | 配管材  | JIS G 3452 5.5m/本      | 材料   | 3.89         |           | 横浜③             | 654 | 5001011160 | 東京②             | 770 | 081011500040 |
| ZDA038540500 | 配管用炭素鋼管 (黒管ねじなし)    | SGP 50A(2B)             | m  | 配管材  | JIS G 3452 5.5m/本      | 材料   | 5.31         |           | 横浜③             | 654 | 5001011162 | 東京②             | 770 | 081011500050 |
| ZDA038540600 | 配管用炭素鋼管 (黒管ねじなし)    | SGP 65A(2 1/2B)         | m  | 配管材  | JIS G 3452 5.5m/本      | 材料   | 7.47         |           | 横浜③             | 654 | 5001011164 | 東京②             | 770 | 081011500065 |
| ZDA038540700 | 配管用炭素鋼管 (黒管ねじなし)    | SGP 80A(3B)             | m  | 配管材  | JIS G 3452 5.5m/本      | 材料   | 8.79         |           | 横浜③             | 654 | 5001011166 | 東京②             | 770 | 081011500080 |
| ZDA038540800 | 配管用炭素鋼管 (黒管ねじなし)    | SGP 100A(4B)            | m  | 配管材  | JIS G 3452 5.5m/本      | 材料   | 12.20        |           | 横浜③             | 654 | 5001011168 | 東京②             | 770 | 081011500100 |
| ZDA038550900 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじなし)    | SGP 15A(1/2B)           | m  | 配管材  | JIS G 3452 4.0m/本      | 材料   | 1.31         |           | 横浜③             | 654 | 5001015202 | 東京②             | 770 | 081012900015 |
| ZDA038551000 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじなし)    | SGP 20A(3/4B)           | m  | 配管材  | JIS G 3452 4.0m/本      | 材料   | 1.68         |           | 横浜③             | 654 | 5001015204 | 東京②             | 770 | 081012900020 |
| ZDA038551100 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじなし)    | SGP 25A(1B)             | m  | 配管材  | JIS G 3452 4.0m/本      | 材料   | 2.43         |           | 横浜③             | 654 | 5001015206 | 東京②             | 770 | 081012900025 |
| ZDA038551200 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじなし)    | SGP 32A(1 1/4B)         | m  | 配管材  | JIS G 3452 4.0m/本      | 材料   | 3.38         |           | 横浜③             | 654 | 5001015208 | 東京②             | 770 | 081012900032 |
| ZDA038551300 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじなし)    | SGP 40A(1 1/2B)         | m  | 配管材  | JIS G 3452 4.0m/本      | 材料   | 3.89         |           | 横浜③             | 654 | 5001015210 | 東京②             | 770 | 081012900040 |

| 単価コード        | 単価名称                   | 規格名称                    | 単位 | 項目  | 備考                | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|------------------------|-------------------------|----|-----|-------------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                        |                         |    |     |                   |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA038551400 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじなし)       | SGP 50A(2B)             | m  | 配管材 | JIS G 3452 4.0m/本 | 材料   | 5.31         |    | 横浜③             | 654 | 5001015212 | 東京②             | 770 | 081012900050 |
| ZDA038551500 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじなし)       | SGP 65A(2 1/2B)         | m  | 配管材 | JIS G 3452 4.0m/本 | 材料   | 7.47         |    | 横浜③             | 654 | 5001015214 | 東京②             | 770 | 081012900065 |
| ZDA038551600 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじなし)       | SGP 80A(3B)             | m  | 配管材 | JIS G 3452 4.0m/本 | 材料   | 8.79         |    | 横浜③             | 654 | 5001015216 | 東京②             | 770 | 081012900080 |
| ZDA038551700 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじなし)       | SGP 100A(4B)            | m  | 配管材 | JIS G 3452 4.0m/本 | 材料   | 12.20        |    | 横浜③             | 654 | 5001015218 | 東京②             | 770 | 081012900100 |
| ZDA038561800 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじ付き)       | SGP 15A(1 1/2B)         | m  | 配管材 | JIS G 3452 4.0m/本 | 材料   | 1.31         |    | 横浜③             | 654 | 5001015602 | 東京②             | 770 | 081013900015 |
| ZDA038561900 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじ付き)       | SGP 20A(3/4B)           | m  | 配管材 | JIS G 3452 4.0m/本 | 材料   | 1.68         |    | 横浜③             | 654 | 5001015604 | 東京②             | 770 | 081013900020 |
| ZDA038562000 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじ付き)       | SGP 25A(1B)             | m  | 配管材 | JIS G 3452 4.0m/本 | 材料   | 2.43         |    | 横浜③             | 654 | 5001015606 | 東京②             | 770 | 081013900025 |
| ZDA038562100 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじ付き)       | SGP 32A(1 1/4B)         | m  | 配管材 | JIS G 3452 4.0m/本 | 材料   | 3.38         |    | 横浜③             | 654 | 5001015608 | 東京②             | 770 | 081013900032 |
| ZDA038562200 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじ付き)       | SGP 40A(1 1/2B)         | m  | 配管材 | JIS G 3452 4.0m/本 | 材料   | 3.89         |    | 横浜③             | 654 | 5001015610 | 東京②             | 770 | 081013900040 |
| ZDA038562300 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじ付き)       | SGP 50A(2B)             | m  | 配管材 | JIS G 3452 4.0m/本 | 材料   | 5.31         |    | 横浜③             | 654 | 5001015612 | 東京②             | 770 | 081013900050 |
| ZDA038562400 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじ付き)       | SGP 65A(2 1/2B)         | m  | 配管材 | JIS G 3452 4.0m/本 | 材料   | 7.47         |    | 横浜③             | 654 | 5001015614 | 東京②             | 770 | 081013900065 |
| ZDA038562500 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじ付き)       | SGP 80A(3B)             | m  | 配管材 | JIS G 3452 4.0m/本 | 材料   | 8.79         |    | 横浜③             | 654 | 5001015616 | 東京②             | 770 | 081013900080 |
| ZDA038562600 | 配管用炭素鋼管 (白管ねじ付き)       | SGP 100A(4B)            | m  | 配管材 | JIS G 3452 4.0m/本 | 材料   | 12.20        |    | 横浜③             | 654 | 5001015618 | 東京②             | 770 | 081013900100 |
| ZDA038572700 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (黒管ねじなし)     | SGP-MN 125A(5B)         | m  | 配管材 | JIS G 3452 5.5m/本 | 材料   | 15.00        |    | 東京②             | 658 | 5001081052 | 東京②             | 770 | 081030020125 |
| ZDA038572800 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (黒管ねじなし)     | SGP-MN 150A(6B)         | m  | 配管材 | JIS G 3452 5.5m/本 | 材料   | 19.80        |    | 東京②             | 658 | 5001081054 | 東京②             | 770 | 081030020150 |
| ZDA038572900 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (黒管ねじなし)     | SGP-MN 200A(8B)         | m  | 配管材 | JIS G 3452 5.5m/本 | 材料   | 30.10        |    | 東京②             | 658 | 5001081056 | 東京②             | 770 | 081030020200 |
| ZDA038573000 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (黒管ねじなし)     | SGP-MN 250A(10B)        | m  | 配管材 | JIS G 3452 5.5m/本 | 材料   | 42.40        |    | 東京②             | 658 | 5001081058 | 東京②             | 770 | 081030020250 |
| ZDA038573100 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (黒管ねじなし)     | SGP-MN 300A(12B)        | m  | 配管材 | JIS G 3452 5.5m/本 | 材料   | 53.00        |    | 東京②             | 658 | 5001081060 | 東京②             | 770 | 081030020300 |
| ZDA038573200 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (黒管ねじなし)     | SGP-MN 350A(14B)        | m  | 配管材 | JIS G 3452 5.5m/本 | 材料   | 67.70        |    | 東京②             | 658 | 5001081062 | 東京②             | 770 | 081030020350 |
| ZDA038583300 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (白管ねじなし)     | SGP-MN 125A(5B)         | m  | 配管材 | JIS G 3452 5.5m/本 | 材料   | 15.00        |    | 東京②             | 658 | 5001082002 | 東京②             | 770 | 081030040125 |
| ZDA038583400 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (白管ねじなし)     | SGP-MN 150A(6B)         | m  | 配管材 | JIS G 3452 5.5m/本 | 材料   | 19.80        |    | 東京②             | 658 | 5001082004 | 東京②             | 770 | 081030040150 |
| ZDA038583500 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (白管ねじなし)     | SGP-MN 200A(8B)         | m  | 配管材 | JIS G 3452 5.5m/本 | 材料   | 30.10        |    | 東京②             | 658 | 5001082006 | 東京②             | 770 | 081030040200 |
| ZDA038583600 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (白管ねじなし)     | SGP-MN 250A(10B)        | m  | 配管材 | JIS G 3452 5.5m/本 | 材料   | 42.40        |    | 東京②             | 658 | 5001082008 | 東京②             | 770 | 081030040250 |
| ZDA038583700 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (白管ねじなし)     | SGP-MN 300A(12B)        | m  | 配管材 | JIS G 3452 5.5m/本 | 材料   | 53.00        |    | 東京②             | 658 | 5001082010 | 東京②             | 770 | 081030040300 |
| ZDA038583800 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (白管ねじなし)     | SGP-MN 350A(14B)        | m  | 配管材 | JIS G 3452 5.5m/本 | 材料   | 67.70        |    | 東京②             | 658 | 5001082012 | 東京②             | 770 | 081030040350 |
| ZDA038593900 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじなし)     | SGPW 15A(1/2B)          | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 1.31         |    | 東京②             | WEB | 5001022002 | 東京②             | 772 | 081030110015 |
| ZDA038594000 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじなし)     | SGPW 20A(3/4B)          | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 1.68         |    | 東京②             | WEB | 5001022004 | 東京②             | 772 | 081030110020 |
| ZDA038594100 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじなし)     | SGPW 25A(1B)            | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 2.43         |    | 東京②             | WEB | 5001022006 | 東京②             | 772 | 081030110025 |
| ZDA038594200 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじなし)     | SGPW 32A(1 1/4B)        | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 3.38         |    | 東京②             | WEB | 5001022008 | 東京②             | 772 | 081030110032 |
| ZDA038594300 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじなし)     | SGPW 40A(1 1/2B)        | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 3.89         |    | 東京②             | WEB | 5001022010 | 東京②             | 772 | 081030110040 |
| ZDA038594400 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじなし)     | SGPW 50A(2B)            | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 5.31         |    | 東京②             | WEB | 5001022012 | 東京②             | 772 | 081030110050 |
| ZDA038594500 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじなし)     | SGPW 65A(2 1/2B)        | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 7.47         |    | 東京②             | WEB | 5001022014 | 東京②             | 772 | 081030110065 |
| ZDA038594600 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじなし)     | SGPW 80A(3B)            | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 8.79         |    | 東京②             | WEB | 5001022016 | 東京②             | 772 | 081030110080 |
| ZDA038594700 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじなし)     | SGPW 100A(4B)           | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 12.20        |    | 東京②             | WEB | 5001022018 | 東京②             | 772 | 081030110100 |
| ZDA038604800 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじ付き)     | SGPW 15A(1/2B)          | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 1.31         |    | 東京②             | 658 | 5001021102 | 東京②             | 772 | 081021900015 |
| ZDA038604900 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじ付き)     | SGPW 20A(3/4B)          | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 1.68         |    | 東京②             | 658 | 5001021104 | 東京②             | 772 | 081021900020 |
| ZDA038605000 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじ付き)     | SGPW 25A(1B)            | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 2.43         |    | 東京②             | 658 | 5001021106 | 東京②             | 772 | 081021900025 |
| ZDA038605100 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじ付き)     | SGPW 32A(1 1/4B)        | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 3.38         |    | 東京②             | 658 | 5001021108 | 東京②             | 772 | 081021900032 |
| ZDA038605200 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじ付き)     | SGPW 40A(1 1/2B)        | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 3.89         |    | 東京②             | 658 | 5001021110 | 東京②             | 772 | 081021900040 |
| ZDA038605300 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじ付き)     | SGPW 50A(2B)            | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 5.31         |    | 東京②             | 658 | 5001021112 | 東京②             | 772 | 081021900050 |
| ZDA038605400 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじ付き)     | SGPW 65A(2 1/2B)        | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 7.47         |    | 東京②             | 658 | 5001021114 | 東京②             | 772 | 081021900065 |
| ZDA038605500 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじ付き)     | SGPW 80A(3B)            | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 8.79         |    | 東京②             | 658 | 5001021116 | 東京②             | 772 | 081021900080 |
| ZDA038605600 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 (ねじ付き)     | SGPW 100A(4B)           | m  | 配管材 | JIS G 3442 4.0m/本 | 材料   | 12.20        |    | 東京②             | 658 | 5001021118 | 東京②             | 772 | 081021900100 |
| ZDA038615700 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (水配管用鋼管ねじなし) | SGPW-MN 125A(5B)        | m  | 配管材 | JIS G 3442 5.5m/本 | 材料   | 15.00        |    | 東京②             | 658 | 5001083002 | 東京②             | 772 | 081030100125 |
| ZDA038615800 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (水配管用鋼管ねじなし) | SGPW-MN 150A(6B)        | m  | 配管材 | JIS G 3442 5.5m/本 | 材料   | 19.80        |    | 東京②             | 658 | 5001083004 | 東京②             | 772 | 081030100150 |
| ZDA038615900 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (水配管用鋼管ねじなし) | SGPW-MN 200A(8B)        | m  | 配管材 | JIS G 3442 5.5m/本 | 材料   | 30.10        |    | 東京②             | 658 | 5001083006 | 東京②             | 772 | 081030100200 |
| ZDA038616000 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (水配管用鋼管ねじなし) | SGPW-MN 250A(10B)       | m  | 配管材 | JIS G 3442 5.5m/本 | 材料   | 42.40        |    | 東京②             | 658 | 5001083008 | 東京②             | 772 | 081030100250 |
| ZDA038616100 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (水配管用鋼管ねじなし) | SGPW-MN 300A(12B)       | m  | 配管材 | JIS G 3442 5.5m/本 | 材料   | 53.00        |    | 東京②             | 658 | 5001083010 | 東京②             | 772 | 081030100300 |
| ZDA038616200 | 耐溝状腐食電鍍鋼管 (水配管用鋼管ねじなし) | SGPW-MN 350A(14B)       | m  | 配管材 | JIS規格外 5.5m/本     | 材料   | 67.70        |    | 東京②             | 658 | 5001083012 | 東京②             | 772 | 081030100350 |
| ZDA038726300 | 圧力配管用炭素鋼管 (黒ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 20A SCH40  | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 1.74         |    | 関東②             | 659 | 5001041102 | 東京②             | 774 | 081040010020 |
| ZDA038726400 | 圧力配管用炭素鋼管 (黒ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 25A SCH40  | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 2.57         |    | 関東②             | 659 | 5001041104 | 東京②             | 774 | 081040010025 |
| ZDA038726500 | 圧力配管用炭素鋼管 (黒ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 32A SCH40  | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 3.47         |    | 関東②             | 659 | 5001041106 | 東京②             | 774 | 081040010032 |
| ZDA038726600 | 圧力配管用炭素鋼管 (黒ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 40A SCH40  | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 4.10         |    | 関東②             | 659 | 5001041108 | 東京②             | 774 | 081040010040 |
| ZDA038726700 | 圧力配管用炭素鋼管 (黒ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 50A SCH40  | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 5.44         |    | 関東②             | 659 | 5001041110 | 東京②             | 774 | 081040010050 |
| ZDA038726800 | 圧力配管用炭素鋼管 (黒ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 65A SCH40  | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 9.12         |    | 関東②             | 659 | 5001041112 | 東京②             | 774 | 081040010065 |
| ZDA038726900 | 圧力配管用炭素鋼管 (黒ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 80A SCH40  | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 11.30        |    | 関東②             | 659 | 5001041114 | 東京②             | 774 | 081040010080 |
| ZDA038727000 | 圧力配管用炭素鋼管 (黒ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 100A SCH40 | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 16.00        |    | 関東②             | 659 | 5001041118 | 東京②             | 774 | 081040010100 |
| ZDA038727100 | 圧力配管用炭素鋼管 (黒ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 125A SCH40 | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 21.70        |    | 関東②             | 659 | 5001041120 | 東京②             | 774 | 081040010125 |
| ZDA038727200 | 圧力配管用炭素鋼管 (黒ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 150A SCH40 | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 27.70        |    | 関東②             | 659 | 5001041122 | 東京②             | 774 | 081040010150 |
| ZDA038727300 | 圧力配管用炭素鋼管 (黒ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 200A SCH40 | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 42.10        |    | 関東②             | 659 | 5001041124 | 東京②             | 774 | 081040010200 |

| 単価コード        | 単価名称                   | 規格名称                    | 単位 | 項目  | 備考                | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価  | 建設物価 (Web) 【参考】 |            |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |              |     |
|--------------|------------------------|-------------------------|----|-----|-------------------|------|--------------|-----|-----------------|------------|-----|-----------------|--------------|-----|
|              |                        |                         |    |     |                   |      |              |     | 都市              | ページ        | コード | 都市              | ページ          | コード |
| ZDA038727400 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 250A SCH40 | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 59.20        | 関東② | 659             | 5001041126 | 東京② | 774             | 081040010250 |     |
| ZDA038727500 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 300A SCH40 | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 78.30        | 関東② | 659             | 5001041128 | 東京② | 774             | 081040010300 |     |
| ZDA038727600 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 350A SCH40 | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 94.30        | 関東② | 659             | 5001041130 | 東京② | 774             | 081040010350 |     |
| ZDA038737700 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 20A SCH40  | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 1.74         | 関東② | 660             | 5001042102 | 東京② | 775             | 081040030020 |     |
| ZDA038737800 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 25A SCH40  | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 2.57         | 関東② | 660             | 5001042104 | 東京② | 775             | 081040030025 |     |
| ZDA038737900 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 32A SCH40  | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 3.47         | 関東② | 660             | 5001042106 | 東京② | 775             | 081040030032 |     |
| ZDA038738000 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 40A SCH40  | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 4.10         | 関東② | 660             | 5001042108 | 東京② | 775             | 081040030040 |     |
| ZDA038738100 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 50A SCH40  | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 5.44         | 関東② | 660             | 5001042110 | 東京② | 775             | 081040030050 |     |
| ZDA038738200 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 65A SCH40  | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 9.12         | 関東② | 660             | 5001042112 | 東京② | 775             | 081040030065 |     |
| ZDA038738300 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 80A SCH40  | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 11.30        | 関東② | 660             | 5001042114 | 東京② | 775             | 081040030080 |     |
| ZDA038738400 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 100A SCH40 | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 16.00        | 関東② | 660             | 5001042118 | 東京② | 775             | 081040030100 |     |
| ZDA038738500 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 125A SCH40 | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 21.70        | 関東② | 660             | 5001042120 | 東京② | 775             | 081040030125 |     |
| ZDA038738600 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 150A SCH40 | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 27.70        | 関東② | 660             | 5001042122 | 東京② | 775             | 081040030150 |     |
| ZDA038738700 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 200A SCH40 | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 42.10        | 関東② | 660             | 5001042124 | 東京② | 775             | 081040030200 |     |
| ZDA038738800 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 250A SCH40 | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 59.20        | 関東② | 660             | 5001042126 | 東京② | 775             | 081040030250 |     |
| ZDA038738900 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 300A SCH40 | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 78.30        | 関東② | 660             | 5001042128 | 東京② | 775             | 081040030300 |     |
| ZDA038739000 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(白ねじなし・継目なし) | STPG-370-S-H 350A SCH40 | m  | 配管材 | JIS G 3454 5.5m/本 | 材料   | 94.30        | 関東② | 660             | 5001042130 | 東京② | 775             | 081040030350 |     |
| ZDA038849100 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VA (SGP黒ねじなし) 15A   | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 1.40         | 東京② | 661             | 5003011202 | 東京② | 776             | 081100900015 |     |
| ZDA038849200 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VA (SGP黒ねじなし) 20A   | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 1.82         | 東京② | 661             | 5003011204 | 東京② | 776             | 081100900020 |     |
| ZDA038849300 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VA (SGP黒ねじなし) 25A   | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 2.61         | 東京② | 661             | 5003011206 | 東京② | 776             | 081100900025 |     |
| ZDA038849400 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VA (SGP黒ねじなし) 32A   | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 3.61         | 東京② | 661             | 5003011208 | 東京② | 776             | 081100900032 |     |
| ZDA038849500 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VA (SGP黒ねじなし) 40A   | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 4.16         | 東京② | 661             | 5003011210 | 東京② | 776             | 081100900040 |     |
| ZDA038849600 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VA (SGP黒ねじなし) 50A   | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 5.66         | 東京② | 661             | 5003011212 | 東京② | 776             | 081100900050 |     |
| ZDA038849700 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VA (SGP黒ねじなし) 65A   | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 7.92         | 東京② | 661             | 5003011214 | 東京② | 776             | 081100900065 |     |
| ZDA038849800 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VA (SGP黒ねじなし) 80A   | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 9.50         | 東京② | 661             | 5003011216 | 東京② | 776             | 081100900080 |     |
| ZDA038849900 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VA (SGP黒ねじなし) 100A  | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 13.10        | 東京② | 661             | 5003011218 | 東京② | 776             | 081100900100 |     |
| ZDA038850000 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VA (SGP黒ねじなし) 125A  | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 16.21        | 東京② | 661             | 5003011220 | 東京② | 776             | 081100900125 |     |
| ZDA038850100 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VA (SGP黒ねじなし) 150A  | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 21.50        | 東京② | 661             | 5003011222 | 東京② | 776             | 081100900150 |     |
| ZDA038860200 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VB (SGPWねじなし) 15A   | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 1.40         | 東京② | 661             | 5003012402 | 東京② | 776             | 081101900015 |     |
| ZDA038860300 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VB (SGPWねじなし) 20A   | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 1.82         | 東京② | 661             | 5003012404 | 東京② | 776             | 081101900020 |     |
| ZDA038860400 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VB (SGPWねじなし) 25A   | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 2.61         | 東京② | 661             | 5003012406 | 東京② | 776             | 081101900025 |     |
| ZDA038860500 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VB (SGPWねじなし) 32A   | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 3.61         | 東京② | 661             | 5003012408 | 東京② | 776             | 081101900032 |     |
| ZDA038860600 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VB (SGPWねじなし) 40A   | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 4.16         | 東京② | 661             | 5003012410 | 東京② | 776             | 081101900040 |     |
| ZDA038860700 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VB (SGPWねじなし) 50A   | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 5.66         | 東京② | 661             | 5003012412 | 東京② | 776             | 081101900050 |     |
| ZDA038860800 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VB (SGPWねじなし) 65A   | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 7.92         | 東京② | 661             | 5003012414 | 東京② | 776             | 081101900065 |     |
| ZDA038860900 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VB (SGPWねじなし) 80A   | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 9.50         | 東京② | 661             | 5003012416 | 東京② | 776             | 081101900080 |     |
| ZDA038861000 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VB (SGPWねじなし) 100A  | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 13.10        | 東京② | 661             | 5003012418 | 東京② | 776             | 081101900100 |     |
| ZDA038861100 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VB (SGPWねじなし) 125A  | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 16.21        | 東京② | 661             | 5003012420 | 東京② | 776             | 081101900125 |     |
| ZDA038861200 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管      | SGP-VB (SGPWねじなし) 150A  | m  | 配管材 | JWWA K 116 4.0m/本 | 材料   | 21.50        | 東京② | 661             | 5003012422 | 東京② | 776             | 081101900150 |     |
| ZDA038971300 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 15A                 | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013061602 | 東京② | 781             | 081210001015 |     |
| ZDA038971400 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 20A                 | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013061802 | 東京② | 781             | 081210001020 |     |
| ZDA038971500 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 25A                 | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013062002 | 東京② | 781             | 081210001025 |     |
| ZDA038971600 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 32A                 | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013062202 | 東京② | 781             | 081210001032 |     |
| ZDA038971700 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 40A                 | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013062402 | 東京② | 781             | 081210001040 |     |
| ZDA038971800 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 50A                 | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013062602 | 東京② | 781             | 081210001050 |     |
| ZDA038971900 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 65A                 | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013062802 | 東京② | 781             | 081210001065 |     |
| ZDA038972000 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 80A                 | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013063002 | 東京② | 781             | 081210001080 |     |
| ZDA038972100 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 100A                | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013063202 | 東京② | 781             | 081210001100 |     |
| ZDA038982200 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 径違い 普通品 15A         | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013061604 | 東京② | 781             | 081210004015 |     |
| ZDA038982300 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 径違い 普通品 20A         | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013061804 | 東京② | 781             | 081210004020 |     |
| ZDA038982400 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 径違い 普通品 25A         | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013062004 | 東京② | 781             | 081210004025 |     |
| ZDA038982500 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 径違い 普通品 32A         | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013062204 | 東京② | 781             | 081210004032 |     |
| ZDA038982600 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 径違い 普通品 40A         | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013062404 | 東京② | 781             | 081210004040 |     |
| ZDA038982700 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 径違い 普通品 50A         | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013062604 | 東京② | 781             | 081210004050 |     |
| ZDA038982800 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 径違い 普通品 65A         | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013062804 | 東京② | 781             | 081210004065 |     |
| ZDA038982900 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 径違い 普通品 80A         | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013063004 | 東京② | 781             | 081210004080 |     |
| ZDA038983000 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 径違い 普通品 100A        | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013063204 | 東京② | 781             | 081210004100 |     |
| ZDA038993100 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 径違い 3段落以上 15A       | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013061606 | 東京② | 781             | 081210005015 |     |
| ZDA038993200 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 径違い 3段落以上 20A       | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013061806 | 東京② | 781             | 081210005020 |     |
| ZDA038993300 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(黒・白)     | エボク 径違い 3段落以上 25A       | 個  | 配管材 | JIS B 2301        | 材料   | -            | 全国② | 666             | 5013062006 | 東京② | 781             | 081210005025 |     |





















| 単価コード        | 単価名称              | 規格名称                             | 単位 | 項目  | 備考                  | 資源区分 | 単体重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|-------------------|----------------------------------|----|-----|---------------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                   |                                  |    |     |                     |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA039751400 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | フズ径違い PT370-SCH40 20A×15A        | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~3段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013115302 | 東京②             | 796 | 081232113015 |
| ZDA039751500 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | フズ径違い PT370-SCH40 25A×20~15A     | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~3段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013115304 | 東京②             | 796 | 081232113025 |
| ZDA039751600 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | フズ径違い PT370-SCH40 32A×25~15A     | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~3段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013115320 | 東京②             | 796 | 081232113032 |
| ZDA039751700 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | フズ径違い PT370-SCH40 40A×32~20A     | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~3段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013115306 | 東京②             | 796 | 081232113040 |
| ZDA039751800 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | フズ径違い PT370-SCH40 50A×40~25A     | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~3段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013115308 | 東京②             | 796 | 081232113050 |
| ZDA039751900 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | フズ径違い PT370-SCH40 65A×50~32A     | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~3段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013115310 | 東京②             | 796 | 081232113065 |
| ZDA039752000 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | フズ径違い PT370-SCH40 80A×65~40A     | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~3段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013115312 | 東京②             | 796 | 081232113080 |
| ZDA039752100 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | フズ径違い PT370-SCH40 100A×90~65A    | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~3段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013115314 | 東京②             | 796 | 081232113100 |
| ZDA039752200 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | フズ径違い PT370-SCH40 125A×100~80A   | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~3段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013115316 | 東京②             | 796 | 081232113125 |
| ZDA039752300 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | フズ径違い PT370-SCH40 150A×125~90A   | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~3段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013115318 | 東京②             | 796 | 081232113150 |
| ZDA039752400 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | フズ径違い PT370-SCH40 200A×150~100A  | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~3段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013115322 | 東京②             | 796 | 081232113200 |
| ZDA039752500 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | フズ径違い PT370-SCH40 250A×200~125A  | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~3段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013115324 | 東京②             | 796 | 081232113250 |
| ZDA039752600 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | フズ径違い PT370-SCH40 300A×250~150A  | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~3段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013115326 | 東京②             | 796 | 081232113300 |
| ZDA039752700 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | フズ径違い PT370-SCH40 350A×300~200A  | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~3段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013115328 | 東京②             | 796 | 081232113350 |
| ZDA039762800 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 20A×15A       | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~2段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117316 | 東京②             | 796 | 081232157020 |
| ZDA039762900 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 25A×20~15A    | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~2段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117302 | 東京②             | 796 | 081232157025 |
| ZDA039763000 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 32A×25~20A    | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~2段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117304 | 東京②             | 796 | 081232157032 |
| ZDA039763100 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 40A×32~25A    | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~2段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117306 | 東京②             | 796 | 081232157040 |
| ZDA039763200 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 50A×40~32A    | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~2段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117308 | 東京②             | 796 | 081232157050 |
| ZDA039763300 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 65A×50~40A    | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~2段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117310 | 東京②             | 796 | 081232157065 |
| ZDA039763400 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 80A×65~50A    | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~2段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117312 | 東京②             | 796 | 081232157080 |
| ZDA039763500 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 100A×90~80A   | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~2段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117314 | 東京②             | 796 | 081232157100 |
| ZDA039763600 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 125A×100~90A  | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~2段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117318 | 東京②             | 796 | 081232157125 |
| ZDA039763700 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 150A×125~100A | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~2段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117320 | 東京②             | 796 | 081232157150 |
| ZDA039763800 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 200A×150~125A | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~2段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117322 | 東京②             | 796 | 081232157200 |
| ZDA039763900 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 250A×200~150A | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~2段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117324 | 東京②             | 796 | 081232157250 |
| ZDA039764000 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 300A×250~200A | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~2段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117326 | 東京②             | 796 | 081232157300 |
| ZDA039764100 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 350A×300~250A | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (1~2段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117350 | 東京②             | 796 | 081232157350 |
| ZDA039774200 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 32A×15A       | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (3~4段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117328 | 東京②             | 796 | 081232158032 |
| ZDA039774300 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 40A×20A       | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (3~4段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117330 | 東京②             | 796 | 081232158040 |
| ZDA039774400 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 50A×25A       | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (3~4段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117332 | 東京②             | 796 | 081232158050 |
| ZDA039774500 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 65A×32A       | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (3~4段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117334 | 東京②             | 796 | 081232158065 |
| ZDA039774600 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 80A×40A       | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (3~4段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117336 | 東京②             | 796 | 081232158080 |
| ZDA039774700 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 100A×65~50A   | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (3~4段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117338 | 東京②             | 796 | 081232158100 |
| ZDA039774800 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 125A×80~65A   | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (3~4段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117340 | 東京②             | 796 | 081232158125 |
| ZDA039774900 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 150A×90~80A   | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (3~4段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117342 | 東京②             | 796 | 081232158150 |
| ZDA039775000 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 200A×100A     | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (3~4段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117344 | 東京②             | 796 | 081232158200 |
| ZDA039775100 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 250A×125A     | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (3~4段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117346 | 東京②             | 796 | 081232158250 |
| ZDA039775200 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 300A×150A     | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (3~4段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117348 | 東京②             | 796 | 081232158300 |
| ZDA039775300 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(黒) | レギュラ同径 PT370-SCH40 350A×200A     | 個  | 配管材 | JIS B 2312 (3~4段落ち) | 材料   | -            | -  | 全国②             | 674 | 5013117352 | 東京②             | 796 | 081232158350 |
| ZDA039885400 | 鋼製差込溶接式板フランジ(黒)   | 10K 15A SS400                    | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010502 | 東京②             | 779 | 081311010010 |
| ZDA039885500 | 鋼製差込溶接式板フランジ(黒)   | 10K 20A SS400                    | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010504 | 東京②             | 779 | 081311010020 |
| ZDA039885600 | 鋼製差込溶接式板フランジ(黒)   | 10K 25A SS400                    | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010506 | 東京②             | 779 | 081311010025 |
| ZDA039885700 | 鋼製差込溶接式板フランジ(黒)   | 10K 32A SS400                    | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010508 | 東京②             | 779 | 081311010032 |
| ZDA039885800 | 鋼製差込溶接式板フランジ(黒)   | 10K 40A SS400                    | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010510 | 東京②             | 779 | 081311010040 |
| ZDA039885900 | 鋼製差込溶接式板フランジ(黒)   | 10K 50A SS400                    | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010512 | 東京②             | 779 | 081311010050 |
| ZDA039886000 | 鋼製差込溶接式板フランジ(黒)   | 10K 65A SS400                    | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010514 | 東京②             | 779 | 081311010065 |
| ZDA039886100 | 鋼製差込溶接式板フランジ(黒)   | 10K 80A SS400                    | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010516 | 東京②             | 779 | 081311010080 |
| ZDA039886200 | 鋼製差込溶接式板フランジ(黒)   | 10K 100A SS400                   | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010520 | 東京②             | 779 | 081311010100 |
| ZDA039886300 | 鋼製差込溶接式板フランジ(黒)   | 10K 125A SS400                   | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010522 | 東京②             | 779 | 081311010125 |
| ZDA039886400 | 鋼製差込溶接式板フランジ(黒)   | 10K 150A SS400                   | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010524 | 東京②             | 779 | 081311010150 |
| ZDA039886500 | 鋼製差込溶接式板フランジ(黒)   | 10K 200A SS400                   | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010526 | 東京②             | 779 | 081311010200 |
| ZDA039886600 | 鋼製差込溶接式板フランジ(黒)   | 10K 250A SS400                   | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010528 | 東京②             | 779 | 081311010250 |
| ZDA039886700 | 鋼製差込溶接式板フランジ(黒)   | 10K 300A SS400                   | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010530 | 東京②             | 779 | 081311010300 |
| ZDA039886800 | 鋼製差込溶接式板フランジ(黒)   | 10K 350A SS400                   | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010532 | 東京②             | 779 | 081311010350 |
| ZDA039896900 | 鋼製差込溶接式板フランジ(白)   | 10K 15A SS400                    | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010534 | 東京②             | 779 | 081311010010 |
| ZDA039897000 | 鋼製差込溶接式板フランジ(白)   | 10K 20A SS400                    | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010536 | 東京②             | 779 | 081311010020 |
| ZDA039897100 | 鋼製差込溶接式板フランジ(白)   | 10K 25A SS400                    | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010538 | 東京②             | 779 | 081311010025 |
| ZDA039897200 | 鋼製差込溶接式板フランジ(白)   | 10K 32A SS400                    | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010540 | 東京②             | 779 | 081311010032 |
| ZDA039897300 | 鋼製差込溶接式板フランジ(白)   | 10K 40A SS400                    | 個  | 配管材 | JIS B 2220          | 材料   | -            | -  | 東京②             | 665 | 5015010542 | 東京②             | 779 | 081311010040 |



| 単価コード        | 単価名称              | 規格名称                   | 単位 | 項目  | 備考                | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|-------------------|------------------------|----|-----|-------------------|------|--------------|--------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                   |                        |    |     |                   |      |              |        | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA039897400 | 鋼製差込溶接式板フランジ (白)  | 10K 50A SS400          | 個  | 配管材 | JIS B 2220        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 779 | 081311110050 |
| ZDA039897500 | 鋼製差込溶接式板フランジ (白)  | 10K 65A SS400          | 個  | 配管材 | JIS B 2220        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 779 | 081311110065 |
| ZDA039897600 | 鋼製差込溶接式板フランジ (白)  | 10K 80A SS400          | 個  | 配管材 | JIS B 2220        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 779 | 081311110080 |
| ZDA039897700 | 鋼製差込溶接式板フランジ (白)  | 10K 100A SS400         | 個  | 配管材 | JIS B 2220        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 779 | 081311110100 |
| ZDA039897800 | 鋼製差込溶接式板フランジ (白)  | 10K 125A SS400         | 個  | 配管材 | JIS B 2220        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 779 | 081311110125 |
| ZDA039897900 | 鋼製差込溶接式板フランジ (白)  | 10K 150A SS400         | 個  | 配管材 | JIS B 2220        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 779 | 081311110150 |
| ZDA039898000 | 鋼製差込溶接式板フランジ (白)  | 10K 200A SS400         | 個  | 配管材 | JIS B 2220        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 779 | 081311110200 |
| ZDA039898100 | 鋼製差込溶接式板フランジ (白)  | 10K 250A SS400         | 個  | 配管材 | JIS B 2220        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 779 | 081311110250 |
| ZDA039898200 | 鋼製差込溶接式板フランジ (白)  | 10K 300A SS400         | 個  | 配管材 | JIS B 2220        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 779 | 081311110300 |
| ZDA039898300 | 鋼製差込溶接式板フランジ (白)  | 10K 350A SS400         | 個  | 配管材 | JIS B 2220        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 779 | 081311110350 |
| ZDA039909400 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (黒) | 10K 15A FCD・FCMB       | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        | 東京②             | 665 | 5015020530 | 東京②             | 780 | 081312110015 |
| ZDA039909500 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (黒) | 10K 20A FCD・FCMB       | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        | 東京②             | 665 | 5015020532 | 東京②             | 780 | 081312110020 |
| ZDA039909600 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (黒) | 10K 25A FCD・FCMB       | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        | 東京②             | 665 | 5015020534 | 東京②             | 780 | 081312110025 |
| ZDA039909700 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (黒) | 10K 32A FCD・FCMB       | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        | 東京②             | 665 | 5015020536 | 東京②             | 780 | 081312110032 |
| ZDA039909800 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (黒) | 10K 40A FCD・FCMB       | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        | 東京②             | 665 | 5015020538 | 東京②             | 780 | 081312110040 |
| ZDA039909900 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (黒) | 10K 50A FCD・FCMB       | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        | 東京②             | 665 | 5015020540 | 東京②             | 780 | 081312110050 |
| ZDA039910000 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (黒) | 10K 65A FCD・FCMB       | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        | 東京②             | 665 | 5015020542 | 東京②             | 780 | 081312110065 |
| ZDA039910100 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (黒) | 10K 80A FCD・FCMB       | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        | 東京②             | 665 | 5015020544 | 東京②             | 780 | 081312110080 |
| ZDA039910200 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (黒) | 10K 100A FCD・FCMB      | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        | 東京②             | 665 | 5015020546 | 東京②             | 780 | 081312110100 |
| ZDA039920300 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (白) | 10K 15A FCD・FCMB       | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081312210015 |
| ZDA039920400 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (白) | 10K 20A FCD・FCMB       | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081312210020 |
| ZDA039920500 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (白) | 10K 25A FCD・FCMB       | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081312210025 |
| ZDA039920600 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (白) | 10K 32A FCD・FCMB       | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081312210032 |
| ZDA039920700 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (白) | 10K 40A FCD・FCMB       | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081312210040 |
| ZDA039920800 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (白) | 10K 50A FCD・FCMB       | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081312210050 |
| ZDA039920900 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (白) | 10K 65A FCD・FCMB       | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081312210065 |
| ZDA039921000 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (白) | 10K 80A FCD・FCMB       | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081312210080 |
| ZDA039921100 | 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ (白) | 10K 100A FCD・FCMB      | 個  | 配管材 | JIS B 2239        | 材料   | -            |        |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081312210100 |
| ZDB040030200 | 鋼製差込溶接式板フランジ      | 7.5k SS400 無塗装 100A    | 枚  | 配管材 |                   | 材料   | 4.60         | 2,710  |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040030300 | 鋼製差込溶接式板フランジ      | 7.5k SS400 無塗装 125A    | 枚  | 配管材 |                   | 材料   | 5.80         | 4,020  |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040030400 | 鋼製差込溶接式板フランジ      | 7.5k SS400 無塗装 150A    | 枚  | 配管材 |                   | 材料   | 7.40         | 4,690  |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040030500 | 鋼製差込溶接式板フランジ      | 7.5k SS400 無塗装 200A    | 枚  | 配管材 |                   | 材料   | 9.10         | 6,550  |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040030600 | 鋼製差込溶接式板フランジ      | 7.5k SS400 無塗装 250A    | 枚  | 配管材 |                   | 材料   | 13.60        | 8,920  |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040030700 | 鋼製差込溶接式板フランジ      | 7.5k SS400 無塗装 300A    | 枚  | 配管材 |                   | 材料   | 16.20        | 12,400 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040030800 | 鋼製差込溶接式板フランジ      | 7.5k SS400 無塗装 350A    | 枚  | 配管材 |                   | 材料   | 23.60        | 15,900 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040030900 | 鋼製差込溶接式板フランジ      | 7.5k SS400 無塗装 400A    | 枚  | 配管材 |                   | 材料   | 28.40        | 20,400 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040031000 | 鋼製差込溶接式板フランジ      | 7.5k SS400 無塗装 450A    | 枚  | 配管材 |                   | 材料   | 35.60        | 21,800 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040031100 | 鋼製差込溶接式板フランジ      | 7.5k SS400 無塗装 500A    | 枚  | 配管材 |                   | 材料   | 40.00        | 25,400 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040031200 | 鋼製差込溶接式板フランジ      | 7.5k SS400 無塗装 600A    | 枚  | 配管材 |                   | 材料   | 49.90        | 33,200 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040031300 | 鋼製差込溶接式板フランジ      | 7.5k SS400 無塗装 700A    | 枚  | 配管材 |                   | 材料   | 67.10        | 46,800 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040031400 | 鋼製差込溶接式板フランジ      | 7.5k SS400 無塗装 800A    | 枚  | 配管材 |                   | 材料   | 81.90        | 52,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDA040141500 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch10S 20A SUS304TP-A  | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 1.26         |        | 関東②             | 678 | 5001051300 | 関東②             | 799 | 081370010020 |
| ZDA040141600 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch10S 25A SUS304TP-A  | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 1.96         |        | 関東②             | 678 | 5001051302 | 関東②             | 799 | 081370010025 |
| ZDA040141700 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch10S 32A SUS304TP-A  | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 2.97         |        | 関東②             | 678 | 5001051304 | 関東②             | 799 | 081370010032 |
| ZDA040141800 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch10S 40A SUS304TP-A  | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 3.41         |        | 関東②             | 678 | 5001051306 | 関東②             | 799 | 081370010040 |
| ZDA040141900 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch10S 50A SUS304TP-A  | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 4.30         |        | 関東②             | 678 | 5001051308 | 関東②             | 799 | 081370010050 |
| ZDA040142000 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch10S 65A SUS304TP-A  | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 5.48         |        | 関東②             | 678 | 5001051310 | 関東②             | 799 | 081370010065 |
| ZDA040142100 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch10S 80A SUS304TP-A  | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 6.43         |        | 関東②             | 678 | 5001051312 | 関東②             | 799 | 081370010080 |
| ZDA040142200 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch10S 100A SUS304TP-A | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 8.32         |        | 関東②             | 678 | 5001051314 | 関東②             | 799 | 081370010100 |
| ZDA040142300 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch10S 125A SUS304TP-A | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 11.90        |        | 関東②             | 678 | 5001051316 | 関東②             | 799 | 081370010125 |
| ZDA040142400 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch10S 150A SUS304TP-A | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 14.10        |        | 関東②             | 678 | 5001051318 | 関東②             | 799 | 081370010150 |
| ZDA040142500 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch10S 200A SUS304TP-A | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 21.20        |        |                 |     |            | 関東②             | 799 | 081370010200 |
| ZDA040142600 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch10S 250A SUS304TP-A | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 26.20        |        |                 |     |            | 関東②             | 799 | 081370010250 |
| ZDA040142700 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch10S 300A SUS304TP-A | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 35.20        |        |                 |     |            | 関東②             | 799 | 081370010300 |
| ZDA040152800 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch20S 20A SUS304TP-A  | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 1.54         |        | 関東②             | 678 | 5001051500 | 関東②             | 799 | 081370020020 |
| ZDA040152900 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch20S 25A SUS304TP-A  | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 2.32         |        | 関東②             | 678 | 5001051502 | 関東②             | 799 | 081370020025 |
| ZDA040153000 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch20S 32A SUS304TP-A  | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 2.97         |        | 関東②             | 678 | 5001051504 | 関東②             | 799 | 081370020032 |
| ZDA040153100 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch20S 40A SUS304TP-A  | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 3.41         |        | 関東②             | 678 | 5001051506 | 関東②             | 799 | 081370020040 |
| ZDA040153200 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch20S 50A SUS304TP-A  | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 4.97         |        | 関東②             | 678 | 5001051508 | 関東②             | 799 | 081370020050 |
| ZDA040153300 | 配管用ステンレス鋼管 (溶接管)  | Sch20S 65A SUS304TP-A  | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 6.35         |        | 関東②             | 678 | 5001051510 | 関東②             | 799 | 081370020065 |



| 単価コード        | 単価名称            | 規格名称                   | 単位 | 項目  | 備考                | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|-----------------|------------------------|----|-----|-------------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                 |                        |    |     |                   |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA040153400 | 配管用ステンレス鋼管(溶接管) | Sch20S 80A SUS304TP-A  | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 8.48         |    | 関東②             | 678 | 5001051512 | 関東②             | 799 | 081370020080 |
| ZDA040153500 | 配管用ステンレス鋼管(溶接管) | Sch20S 100A SUS304TP-A | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 11.00        |    | 関東②             | 678 | 5001051514 | 関東②             | 799 | 081370020100 |
| ZDA040153600 | 配管用ステンレス鋼管(溶接管) | Sch20S 125A SUS304TP-A | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 16.80        |    | 関東②             | 678 | 5001051516 | 関東②             | 799 | 081370020125 |
| ZDA040153700 | 配管用ステンレス鋼管(溶接管) | Sch20S 150A SUS304TP-A | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 20.00        |    | 関東②             | 678 | 5001051518 | 関東②             | 799 | 081370020150 |
| ZDA040153800 | 配管用ステンレス鋼管(溶接管) | Sch20S 200A SUS304TP-A | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 34.00        |    | 関東②             | 678 | 5001051520 | 関東②             | 799 | 081370020200 |
| ZDA040153900 | 配管用ステンレス鋼管(溶接管) | Sch20S 250A SUS304TP-A | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 42.20        |    |                 |     |            | 関東②             | 799 | 081370020250 |
| ZDA040154000 | 配管用ステンレス鋼管(溶接管) | Sch20S 300A SUS304TP-A | m  | 配管材 | JIS G 3459 4.0m/本 | 材料   | 50.50        |    |                 |     |            | 関東②             | 799 | 081370020300 |
| ZDA040264100 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 20A 90° エルボ SCS13      | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 679 | 5013192102 | 東京②             | 804 | 081402010010 |
| ZDA040264200 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 25A 90° エルボ SCS13      | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 679 | 5013192104 | 東京②             | 804 | 081402010020 |
| ZDA040264300 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 32A 90° エルボ SCS13      | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 679 | 5013192106 | 東京②             | 804 | 081402010030 |
| ZDA040264400 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 40A 90° エルボ SCS13      | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 679 | 5013192108 | 東京②             | 804 | 081402010040 |
| ZDA040264500 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 50A 90° エルボ SCS13      | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 679 | 5013192110 | 東京②             | 804 | 081402010050 |
| ZDA040264600 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 65A 90° エルボ SCS13      | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 679 | 5013192112 | 東京②             | 804 | 081402010060 |
| ZDA040264700 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 80A 90° エルボ SCS13      | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 679 | 5013192114 | 東京②             | 804 | 081402010070 |
| ZDA040264800 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 100A 90° エルボ SCS13     | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 679 | 5013192116 | 東京②             | 804 | 081402010080 |
| ZDA040274900 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 20A 45° エルボ SCS13      | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 679 | 5013192202 | 東京②             | 804 | 081402015010 |
| ZDA040275000 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 25A 45° エルボ SCS13      | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 679 | 5013192204 | 東京②             | 804 | 081402015020 |
| ZDA040275100 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 32A 45° エルボ SCS13      | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 679 | 5013192206 | 東京②             | 804 | 081402015030 |
| ZDA040275200 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 40A 45° エルボ SCS13      | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 679 | 5013192208 | 東京②             | 804 | 081402015040 |
| ZDA040275300 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 50A 45° エルボ SCS13      | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 679 | 5013192210 | 東京②             | 804 | 081402015050 |
| ZDA040275400 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 65A 45° エルボ SCS13      | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 679 | 5013192212 | 東京②             | 804 | 081402015060 |
| ZDA040275500 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 80A 45° エルボ SCS13      | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 679 | 5013192214 | 東京②             | 804 | 081402015070 |
| ZDA040275600 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 100A 45° エルボ SCS13     | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 679 | 5013192216 | 東京②             | 804 | 081402015080 |
| ZDA040285700 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 20A ストリートエルボ SCS13     | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    |                 |     |            | 東京②             | 804 | 081402020010 |
| ZDA040285800 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 25A ストリートエルボ SCS13     | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    |                 |     |            | 東京②             | 804 | 081402020020 |
| ZDA040285900 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 32A ストリートエルボ SCS13     | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    |                 |     |            | 東京②             | 804 | 081402020030 |
| ZDA040286000 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 40A ストリートエルボ SCS13     | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    |                 |     |            | 東京②             | 804 | 081402020040 |
| ZDA040286100 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 50A ストリートエルボ SCS13     | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    |                 |     |            | 東京②             | 804 | 081402020050 |
| ZDA040296200 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 20A チーズ SCS13          | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192302 | 東京②             | 804 | 081402025010 |
| ZDA040296300 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 25A チーズ SCS13          | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192304 | 東京②             | 804 | 081402025020 |
| ZDA040296400 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 32A チーズ SCS13          | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192306 | 東京②             | 804 | 081402025030 |
| ZDA040296500 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 40A チーズ SCS13          | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192308 | 東京②             | 804 | 081402025040 |
| ZDA040296600 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 50A チーズ SCS13          | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192310 | 東京②             | 804 | 081402025050 |
| ZDA040296700 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 65A チーズ SCS13          | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192312 | 東京②             | 804 | 081402025060 |
| ZDA040296800 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 80A チーズ SCS13          | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192314 | 東京②             | 804 | 081402025070 |
| ZDA040296900 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 100A チーズ SCS13         | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192316 | 東京②             | 804 | 081402025080 |
| ZDA040307000 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 20A クロス SCS13          | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    |                 |     |            | 東京②             | 804 | 081402030010 |
| ZDA040307100 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 25A クロス SCS13          | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    |                 |     |            | 東京②             | 804 | 081402030020 |
| ZDA040307200 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 32A クロス SCS13          | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    |                 |     |            | 東京②             | 804 | 081402030030 |
| ZDA040307300 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 40A クロス SCS13          | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    |                 |     |            | 東京②             | 804 | 081402030040 |
| ZDA040307400 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 50A クロス SCS13          | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    |                 |     |            | 東京②             | 804 | 081402030050 |
| ZDA040317500 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 20A ヴレット SCS13         | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192402 | 東京②             | 804 | 081402060010 |
| ZDA040317600 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 25A ヴレット SCS13         | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192404 | 東京②             | 804 | 081402060020 |
| ZDA040317700 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 32A ヴレット SCS13         | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192406 | 東京②             | 804 | 081402060030 |
| ZDA040317800 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 40A ヴレット SCS13         | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192408 | 東京②             | 804 | 081402060040 |
| ZDA040317900 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 50A ヴレット SCS13         | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192410 | 東京②             | 804 | 081402060050 |
| ZDA040318000 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 65A ヴレット SCS13         | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192412 | 東京②             | 804 | 081402060060 |
| ZDA040318100 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 80A ヴレット SCS13         | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192414 | 東京②             | 804 | 081402060070 |
| ZDA040318200 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 100A ヴレット SCS13        | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192416 | 東京②             | 804 | 081402060080 |
| ZDA040328300 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 20A エボ SCS13           | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192504 | 東京②             | 804 | 081402035010 |
| ZDA040328400 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 25A エボ SCS13           | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192506 | 東京②             | 804 | 081402035020 |
| ZDA040328500 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 32A エボ SCS13           | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192508 | 東京②             | 804 | 081402035030 |
| ZDA040328600 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 40A エボ SCS13           | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192510 | 東京②             | 804 | 081402035040 |
| ZDA040328700 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 50A エボ SCS13           | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192512 | 東京②             | 804 | 081402035050 |
| ZDA040328800 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 65A エボ SCS13           | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192514 | 東京②             | 804 | 081402035060 |
| ZDA040328900 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 80A エボ SCS13           | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192516 | 東京②             | 804 | 081402035070 |
| ZDA040329000 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 100A エボ SCS13          | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    | 関東②             | 680 | 5013192518 | 東京②             | 804 | 081402035080 |
| ZDA040339100 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 20A ニップル SCS13         | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    |                 |     |            | 東京②             | 804 | 081402040010 |
| ZDA040339200 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 25A ニップル SCS13         | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    |                 |     |            | 東京②             | 804 | 081402040020 |
| ZDA040339300 | ステンレス製ねじ込み管継手   | 32A ニップル SCS13         | 個  | 配管材 |                   | 材料   | -            |    |                 |     |            | 東京②             | 804 | 081402040030 |





| 単価コード        | 単価名称             | 規格名称                          | 単位 | 項目  | 備考         | 資源区分   | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|------------------|-------------------------------|----|-----|------------|--------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                  |                               |    |     |            |        |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA040571400 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S 45° エルブ L 65A SUS304W  | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401022060 |
| ZDA040571500 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S 45° エルブ L 80A SUS304W  | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401022070 |
| ZDA040571600 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S 45° エルブ L 100A SUS304W | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401022080 |
| ZDA040571700 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S 45° エルブ L 125A SUS304W | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401022090 |
| ZDA040571800 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S 45° エルブ L 150A SUS304W | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401022100 |
| ZDA040571900 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S 45° エルブ L 200A SUS304W | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401022110 |
| ZDA040582000 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 同径 20A SUS304W     | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401042010 |
| ZDA040582100 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 同径 25A SUS304W     | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401042020 |
| ZDA040582200 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 同径 32A SUS304W     | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401042030 |
| ZDA040582300 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 同径 40A SUS304W     | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401042040 |
| ZDA040582400 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 同径 50A SUS304W     | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401042050 |
| ZDA040582500 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 同径 65A SUS304W     | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401042060 |
| ZDA040582600 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 同径 80A SUS304W     | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401042070 |
| ZDA040582700 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 同径 100A SUS304W    | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401042080 |
| ZDA040582800 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 同径 125A SUS304W    | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401042090 |
| ZDA040582900 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 同径 150A SUS304W    | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401042100 |
| ZDA040583000 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 同径 200A SUS304W    | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401042110 |
| ZDA040593100 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 径違い 20×15A         | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401053010 |
| ZDA040593200 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 径違い 25×20～15A      | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401053020 |
| ZDA040593300 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 径違い 32×25～20A      | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401053030 |
| ZDA040593400 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 径違い 40×32～25A      | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401053040 |
| ZDA040593500 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 径違い 50×40～32A      | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401053050 |
| ZDA040593600 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 径違い 65×50～40A      | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401053060 |
| ZDA040593700 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 径違い 80×65～50A      | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401053070 |
| ZDA040593800 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 径違い 100×80～65A     | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401053080 |
| ZDA040593900 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 径違い 125×100～80A    | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401053090 |
| ZDA040594000 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 径違い 150×125～100A   | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401053100 |
| ZDA040594100 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S チーズ 径違い 200×150～125A   | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401053110 |
| ZDA040604200 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S レギュラー同心 20×15A         | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401062010 |
| ZDA040604300 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S レギュラー同心 25×20～15A      | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401062020 |
| ZDA040604400 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S レギュラー同心 32×25～15A      | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401062030 |
| ZDA040604500 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S レギュラー同心 40×32～20A      | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401062040 |
| ZDA040604600 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S レギュラー同心 50×40～25A      | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401062050 |
| ZDA040604700 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S レギュラー同心 65×50～32A      | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401062060 |
| ZDA040604800 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S レギュラー同心 80×65～40A      | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401062070 |
| ZDA040604900 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S レギュラー同心 100×90～65A     | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401062080 |
| ZDA040605000 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S レギュラー同心 125×100～80A    | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401062090 |
| ZDA040605100 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S レギュラー同心 150×125～90A    | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401062100 |
| ZDA040605200 | ステンレス製突合せ溶接継手    | Sch20S レギュラー同心 200×150～100A   | 個  | 配管材 | JIS B 2313 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 803 | 081401062110 |
| ZDA040615300 | ステンレス製差込溶接式板フランジ | 10K 15A SUS304                | 個  | 配管材 | JIS B 2220 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081313010015 |
| ZDA040615400 | ステンレス製差込溶接式板フランジ | 10K 20A SUS304                | 個  | 配管材 | JIS B 2220 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081313010020 |
| ZDA040615500 | ステンレス製差込溶接式板フランジ | 10K 25A SUS304                | 個  | 配管材 | JIS B 2220 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081313010025 |
| ZDA040615600 | ステンレス製差込溶接式板フランジ | 10K 32A SUS304                | 個  | 配管材 | JIS B 2220 | 材料     | -            | -  | 関東②             | WEB | 5015011502 | 東京②             | 780 | 081313010032 |
| ZDA040615700 | ステンレス製差込溶接式板フランジ | 10K 40A SUS304                | 個  | 配管材 | JIS B 2220 | 材料     | -            | -  | 関東②             | WEB | 5015011504 | 東京②             | 780 | 081313010040 |
| ZDA040615800 | ステンレス製差込溶接式板フランジ | 10K 50A SUS304                | 個  | 配管材 | JIS B 2220 | 材料     | -            | -  | 関東②             | WEB | 5015011506 | 東京②             | 780 | 081313010050 |
| ZDA040615900 | ステンレス製差込溶接式板フランジ | 10K 65A SUS304                | 個  | 配管材 | JIS B 2220 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081313010065 |
| ZDA040616000 | ステンレス製差込溶接式板フランジ | 10K 80A SUS304                | 個  | 配管材 | JIS B 2220 | 材料     | -            | -  | 関東②             | WEB | 5015011508 | 東京②             | 780 | 081313010080 |
| ZDA040616100 | ステンレス製差込溶接式板フランジ | 10K 100A SUS304               | 個  | 配管材 | JIS B 2220 | 材料     | -            | -  | 関東②             | WEB | 5015011510 | 東京②             | 780 | 081313010100 |
| ZDA040616200 | ステンレス製差込溶接式板フランジ | 10K 125A SUS304               | 個  | 配管材 | JIS B 2220 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081313010125 |
| ZDA040616300 | ステンレス製差込溶接式板フランジ | 10K 150A SUS304               | 個  | 配管材 | JIS B 2220 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081313010150 |
| ZDA040616400 | ステンレス製差込溶接式板フランジ | 10K 200A SUS304               | 個  | 配管材 | JIS B 2220 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081313010200 |
| ZDA040616500 | ステンレス製差込溶接式板フランジ | 10K 250A SUS304               | 個  | 配管材 | JIS B 2220 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081313010250 |
| ZDA040616600 | ステンレス製差込溶接式板フランジ | 10K 300A SUS304               | 個  | 配管材 | JIS B 2220 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081313010300 |
| ZDA040616700 | ステンレス製差込溶接式板フランジ | 10K 350A SUS304               | 個  | 配管材 | JIS B 2220 | 材料     | -            | -  |                 |     |            | 東京②             | 780 | 081313010350 |
| ZDA040726800 | 一般配管用ステンレス鋼管     | 13Su SUS304TPD                | m  | 配管材 | JIS G 3448 | 4.0m/本 | 0.30         | -  | 関東②             | 679 | 5001060002 | 東京②             | 799 | 081360010013 |
| ZDA040726900 | 一般配管用ステンレス鋼管     | 20Su SUS304TPD                | m  | 配管材 | JIS G 3448 | 4.0m/本 | 0.53         | -  | 関東②             | 679 | 5001060004 | 東京②             | 799 | 081360010020 |
| ZDA040727000 | 一般配管用ステンレス鋼管     | 25Su SUS304TPD                | m  | 配管材 | JIS G 3448 | 4.0m/本 | 0.69         | -  | 関東②             | 679 | 5001060006 | 東京②             | 799 | 081360010025 |
| ZDA040727100 | 一般配管用ステンレス鋼管     | 30Su SUS304TPD                | m  | 配管材 | JIS G 3448 | 4.0m/本 | 0.98         | -  | 関東②             | 679 | 5001060008 | 東京②             | 799 | 081360010030 |
| ZDA040727200 | 一般配管用ステンレス鋼管     | 40Su SUS304TPD                | m  | 配管材 | JIS G 3448 | 4.0m/本 | 1.24         | -  | 関東②             | 679 | 5001060010 | 東京②             | 799 | 081360010040 |
| ZDA040727300 | 一般配管用ステンレス鋼管     | 50Su SUS304TPD                | m  | 配管材 | JIS G 3448 | 4.0m/本 | 1.42         | -  | 関東②             | 679 | 5001060012 | 東京②             | 799 | 081360010050 |



| 単価コード        | 単価名称                   | 規格名称                      | 単位 | 項目  | 備考         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|------------------------|---------------------------|----|-----|------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                        |                           |    |     |            |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA040793400 | 一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式) | キャップ 200Su                | 個  | 配管材 | JIS B 2309 | 材料   | -            |    | 関東②             | 682 | 5013017814 | 東京②             | 800 | 081403006200 |
| ZDA040793500 | 一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式) | キャップ 250Su                | 個  | 配管材 | JIS B 2309 | 材料   | -            |    | 関東②             | 682 | 5013017816 | 東京②             | 800 | 081403006250 |
| ZDA040793600 | 一般配管用ステンレス鋼管継手(突合せ溶接式) | キャップ 300Su                | 個  | 配管材 | JIS B 2309 | 材料   | -            |    | 関東②             | 682 | 5013017818 | 東京②             | 800 | 081403006300 |
| ZDB040903700 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 80A   | 個  | 配管材 |            | 機器   | 16.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040903800 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 100A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 21.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040903900 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 125A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 28.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040904000 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 150A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 34.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040904100 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 200A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 47.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040904200 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 250A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 69.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040904300 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 300A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 80.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040904400 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 350A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 97.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040904500 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 400A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 120.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040904600 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 450A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 145.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040904700 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 500A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 160.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040904800 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 600A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 220.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040904900 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 700A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 265.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040905000 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 800A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 370.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040905100 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 900A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 440.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040905200 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 1000A | 個  | 配管材 |            | 機器   | 625.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040905300 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 1100A | 個  | 配管材 |            | 機器   | 790.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040905400 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 1200A | 個  | 配管材 |            | 機器   | 920.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040905500 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 1350A | 個  | 配管材 |            | 機器   | 1140.00      |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB040905600 | フランジアダプター              | FA-CB型 1.0MPa 両フランジ 1500A | 個  | 配管材 |            | 機器   | 1440.00      |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041015700 | スリーブジョイント              | VD型 FCD450 65A            | 個  | 配管材 |            | 機器   | 6.50         |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041015800 | スリーブジョイント              | VD型 FCD450 80A            | 個  | 配管材 |            | 機器   | 7.50         |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041015900 | スリーブジョイント              | VD型 FCD450 100A           | 個  | 配管材 |            | 機器   | 9.00         |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041016000 | スリーブジョイント              | VD型 FCD450 125A           | 個  | 配管材 |            | 機器   | 12.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041016100 | スリーブジョイント              | VD型 FCD450 150A           | 個  | 配管材 |            | 機器   | 15.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041016200 | スリーブジョイント              | VD型 FCD450 200A           | 個  | 配管材 |            | 機器   | 21.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041016300 | スリーブジョイント              | VD型 FCD450 250A           | 個  | 配管材 |            | 機器   | 26.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041016400 | スリーブジョイント              | VD型 FCD450 300A           | 個  | 配管材 |            | 機器   | 30.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041026500 | スリーブジョイント              | VDL型 FCD450 65A           | 個  | 配管材 |            | 機器   | 8.00         |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041026600 | スリーブジョイント              | VDL型 FCD450 80A           | 個  | 配管材 |            | 機器   | 8.50         |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041026700 | スリーブジョイント              | VDL型 FCD450 100A          | 個  | 配管材 |            | 機器   | 11.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041026800 | スリーブジョイント              | VDL型 FCD450 125A          | 個  | 配管材 |            | 機器   | 14.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041026900 | スリーブジョイント              | VDL型 FCD450 150A          | 個  | 配管材 |            | 機器   | 17.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041027000 | スリーブジョイント              | VDL型 FCD450 200A          | 個  | 配管材 |            | 機器   | 25.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041027100 | スリーブジョイント              | VDL型 FCD450 250A          | 個  | 配管材 |            | 機器   | 31.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041027200 | スリーブジョイント              | VDL型 FCD450 300A          | 個  | 配管材 |            | 機器   | 35.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041037300 | スリーブジョイント              | RD型 SS400 350A            | 個  | 配管材 |            | 機器   | 37.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041037400 | スリーブジョイント              | RD型 SS400 400A            | 個  | 配管材 |            | 機器   | 42.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041037500 | スリーブジョイント              | RD型 SS400 450A            | 個  | 配管材 |            | 機器   | 47.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041037600 | スリーブジョイント              | RD型 SS400 500A            | 個  | 配管材 |            | 機器   | 53.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041037700 | スリーブジョイント              | RD型 SS400 600A            | 個  | 配管材 |            | 機器   | 63.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041037800 | スリーブジョイント              | RD型 SS400 700A            | 個  | 配管材 |            | 機器   | 72.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041037900 | スリーブジョイント              | RD型 SS400 800A            | 個  | 配管材 |            | 機器   | 82.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041038000 | スリーブジョイント              | RD型 SS400 900A            | 個  | 配管材 |            | 機器   | 90.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041048100 | スリーブジョイント              | D型 SS400 1000A            | 個  | 配管材 |            | 機器   | 180.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041048200 | スリーブジョイント              | D型 SS400 1100A            | 個  | 配管材 |            | 機器   | 195.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041048300 | スリーブジョイント              | D型 SS400 1200A            | 個  | 配管材 |            | 機器   | 250.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041048400 | スリーブジョイント              | D型 SS400 1350A            | 個  | 配管材 |            | 機器   | 280.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041048500 | スリーブジョイント              | D型 SS400 1500A            | 個  | 配管材 |            | 機器   | 324.00       |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041058600 | スリーブジョイント              | D型 SUS 65A                | 個  | 配管材 |            | 機器   | 11.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041058700 | スリーブジョイント              | D型 SUS 80A                | 個  | 配管材 |            | 機器   | 13.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041058800 | スリーブジョイント              | D型 SUS 100A               | 個  | 配管材 |            | 機器   | 16.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041058900 | スリーブジョイント              | D型 SUS 125A               | 個  | 配管材 |            | 機器   | 17.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041059000 | スリーブジョイント              | D型 SUS 150A               | 個  | 配管材 |            | 機器   | 25.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041059100 | スリーブジョイント              | D型 SUS 200A               | 個  | 配管材 |            | 機器   | 31.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041059200 | スリーブジョイント              | D型 SUS 250A               | 個  | 配管材 |            | 機器   | 37.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB041059300 | スリーブジョイント              | D型 SUS 300A               | 個  | 配管材 |            | 機器   | 42.00        |    |                 |     |            |                 |     |              |

| 単価コード        | 単価名称              | 規格名称             | 単位 | 項目  | 備考         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |              |
|--------------|-------------------|------------------|----|-----|------------|------|--------------|----|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------|
|              |                   |                  |    |     |            |      |              |    | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |              |
| ZDB041059400 | スリーブジョイント         | D型 SUS 350A      | 個  | 配管材 |            | 機器   | 37.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041059500 | スリーブジョイント         | D型 SUS 400A      | 個  | 配管材 |            | 機器   | 42.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041059600 | スリーブジョイント         | D型 SUS 450A      | 個  | 配管材 |            | 機器   | 47.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041059700 | スリーブジョイント         | D型 SUS 500A      | 個  | 配管材 |            | 機器   | 56.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041059800 | スリーブジョイント         | D型 SUS 600A      | 個  | 配管材 |            | 機器   | 67.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041059900 | スリーブジョイント         | D型 SUS 700A      | 個  | 配管材 |            | 機器   | 76.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041060000 | スリーブジョイント         | D型 SUS 800A      | 個  | 配管材 |            | 機器   | 87.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041060100 | スリーブジョイント         | D型 SUS 900A      | 個  | 配管材 |            | 機器   | 96.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041170200 | ストラブ・グリッ          | Gタイプ (水協品) 20A   | 個  | 配管材 |            | 機器   | 0.25         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041170300 | ストラブ・グリッ          | Gタイプ (水協品) 25A   | 個  | 配管材 |            | 機器   | 0.27         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041170400 | ストラブ・グリッ          | Gタイプ (水協品) 32A   | 個  | 配管材 |            | 機器   | 0.47         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041170500 | ストラブ・グリッ          | Gタイプ (水協品) 40A   | 個  | 配管材 |            | 機器   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041170600 | ストラブ・グリッ          | Gタイプ (水協品) 50A   | 個  | 配管材 |            | 機器   | 0.78         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041170700 | ストラブ・グリッ          | Gタイプ (水協品) 65A   | 個  | 配管材 |            | 機器   | 1.41         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041170800 | ストラブ・グリッ          | Gタイプ (水協品) 80A   | 個  | 配管材 |            | 機器   | 1.54         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041170900 | ストラブ・グリッ          | Gタイプ (水協品) 100A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 1.79         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041171000 | ストラブ・グリッ          | Gタイプ (水協品) 125A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 3.70         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041171100 | ストラブ・グリッ          | Gタイプ (水協品) 150A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 4.10         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041171200 | ストラブ・グリッ          | Gタイプ (水協品) 200A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 9.10         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041171300 | ストラブ・グリッ          | Gタイプ (水協品) 250A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 15.50        |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB041171400 | ストラブ・グリッ          | Gタイプ (水協品) 300A  | 個  | 配管材 |            | 機器   | 17.90        |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDA042488900 | 青銅製ストップバルブ (ねじ込み) | 10K 15A (1/2B)   | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017011042      | 東京② | 834 | 082111110015 |
| ZDA042489000 | 青銅製ストップバルブ (ねじ込み) | 10K 20A (3/4B)   | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017011044      | 東京② | 834 | 082111110020 |
| ZDA042489100 | 青銅製ストップバルブ (ねじ込み) | 10K 25A (1B)     | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017011046      | 東京② | 834 | 082111110025 |
| ZDA042489200 | 青銅製ストップバルブ (ねじ込み) | 10K 32A (1 1/4B) | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017011048      | 東京② | 834 | 082111110032 |
| ZDA042489300 | 青銅製ストップバルブ (ねじ込み) | 10K 40A (1 1/2B) | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017011050      | 東京② | 834 | 082111110040 |
| ZDA042489400 | 青銅製ストップバルブ (ねじ込み) | 10K 50A (2B)     | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017011052      | 東京② | 834 | 082111110050 |
| ZDA042489500 | 青銅製ストップバルブ (ねじ込み) | 10K 65A (2 1/2B) | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017011054      | 東京② | 834 | 082111110065 |
| ZDA042489600 | 青銅製ストップバルブ (ねじ込み) | 10K 80A (3B)     | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017011056      | 東京② | 834 | 082111110080 |
| ZDA042499700 | 青銅製ゲートバルブ (ねじ込み)  | 10K 15A (1/2B)   | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017012042      | 東京② | 834 | 082111610015 |
| ZDA042499800 | 青銅製ゲートバルブ (ねじ込み)  | 10K 20A (3/4B)   | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017012044      | 東京② | 834 | 082111610020 |
| ZDA042499900 | 青銅製ゲートバルブ (ねじ込み)  | 10K 25A (1B)     | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017012046      | 東京② | 834 | 082111610025 |
| ZDA042500000 | 青銅製ゲートバルブ (ねじ込み)  | 10K 32A (1 1/4B) | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017012048      | 東京② | 834 | 082111610032 |
| ZDA042500100 | 青銅製ゲートバルブ (ねじ込み)  | 10K 40A (1 1/2B) | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017012050      | 東京② | 834 | 082111610040 |
| ZDA042500200 | 青銅製ゲートバルブ (ねじ込み)  | 10K 50A (2B)     | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017012052      | 東京② | 834 | 082111610050 |
| ZDA042500300 | 青銅製ゲートバルブ (ねじ込み)  | 10K 65A (2 1/2B) | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017012054      | 東京② | 834 | 082111610065 |
| ZDA042500400 | 青銅製ゲートバルブ (ねじ込み)  | 10K 80A (3B)     | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017012056      | 東京② | 834 | 082111610080 |
| ZDA042510500 | 青銅製チェッキバルブ        | 10K 15A (1/2B)   | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017014014      | 東京② | 835 | 082112110015 |
| ZDA042510600 | 青銅製チェッキバルブ        | 10K 20A (3/4B)   | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017014016      | 東京② | 835 | 082112110020 |
| ZDA042510700 | 青銅製チェッキバルブ        | 10K 25A (1B)     | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017014018      | 東京② | 835 | 082112110025 |
| ZDA042510800 | 青銅製チェッキバルブ        | 10K 32A (1 1/4B) | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017014020      | 東京② | 835 | 082112110032 |
| ZDA042510900 | 青銅製チェッキバルブ        | 10K 40A (1 1/2B) | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017014022      | 東京② | 835 | 082112110040 |
| ZDA042511000 | 青銅製チェッキバルブ        | 10K 50A (2B)     | 個  | 弁類  | JIS B 2011 | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017014024      | 東京② | 835 | 082112110050 |
| ZDA042511100 | 青銅製チェッキバルブ        | 10K 65A (2 1/2B) | 個  | 弁類  | JIS 相当品    | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017014026      | 東京② | 835 | 082112110065 |
| ZDA042511200 | 青銅製チェッキバルブ        | 10K 80A (3B)     | 個  | 弁類  | JIS 相当品    | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017014028      | 東京② | 835 | 082112110080 |
| ZDA042521300 | 青銅製Y形ストレーナ        | 10K 15A (1/2B)   | 個  | 弁類  | JIS 規格外    | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017016002      | 東京② | 835 | 082112610017 |
| ZDA042521400 | 青銅製Y形ストレーナ        | 10K 20A (3/4B)   | 個  | 弁類  | JIS 規格外    | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017016004      | 東京② | 835 | 082112610022 |
| ZDA042521500 | 青銅製Y形ストレーナ        | 10K 25A (1B)     | 個  | 弁類  | JIS 規格外    | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017016006      | 東京② | 835 | 082112610027 |
| ZDA042521600 | 青銅製Y形ストレーナ        | 10K 32A (1 1/4B) | 個  | 弁類  | JIS 規格外    | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017016008      | 東京② | 835 | 082112610034 |
| ZDA042521700 | 青銅製Y形ストレーナ        | 10K 40A (1 1/2B) | 個  | 弁類  | JIS 規格外    | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017016010      | 東京② | 835 | 082112610042 |
| ZDA042521800 | 青銅製Y形ストレーナ        | 10K 50A (2B)     | 個  | 弁類  | JIS 規格外    | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017016012      | 東京② | 835 | 082112610052 |
| ZDA042521900 | 青銅製Y形ストレーナ        | 10K 65A (2 1/2B) | 個  | 弁類  | JIS 規格外    | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017016014      | 東京② | 835 | 082112610065 |
| ZDA042522000 | 青銅製Y形ストレーナ        | 10K 80A (3B)     | 個  | 弁類  | JIS 規格外    | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 699 | 5017016016      | 東京② | 835 | 082112610080 |
| ZDA042532100 | 青銅製管端コア付ゲートバルブ    | 10K 15A (1/2B)   | 個  | 弁類  | JV5        | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 701 | 5017071014      | 東京② | 837 | 082081010010 |
| ZDA042532200 | 青銅製管端コア付ゲートバルブ    | 10K 20A (3/4B)   | 個  | 弁類  | JV5        | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 701 | 5017071016      | 東京② | 837 | 082081010020 |
| ZDA042532300 | 青銅製管端コア付ゲートバルブ    | 10K 25A (1B)     | 個  | 弁類  | JV5        | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 701 | 5017071018      | 東京② | 837 | 082081010030 |
| ZDA042532400 | 青銅製管端コア付ゲートバルブ    | 10K 32A (1 1/4B) | 個  | 弁類  | JV5        | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 701 | 5017071020      | 東京② | 837 | 082081010040 |
| ZDA042532500 | 青銅製管端コア付ゲートバルブ    | 10K 40A (1 1/2B) | 個  | 弁類  | JV5        | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 701 | 5017071022      | 東京② | 837 | 082081010050 |
| ZDA042532600 | 青銅製管端コア付ゲートバルブ    | 10K 50A (2B)     | 個  | 弁類  | JV5        | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 701 | 5017071024      | 東京② | 837 | 082081010060 |
| ZDA042542700 | 青銅製管端コア付チェッキバルブ   | 10K 15A (1/2B)   | 個  | 弁類  | JV5        | 材料   | -            |    |                 | 関東② | 701 | 5017072002      | 東京② | 837 | 082081020010 |

| 単価コード        | 単価名称                   | 規格名称                 | 単位 | 項目 | 備考               | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|------------------------|----------------------|----|----|------------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                        |                      |    |    |                  |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA042542800 | 青銅製管端コア付チェッキバルブ        | 10K 20A (3/4B)       | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017072004 | 東京②             | 837 | 082081020020 |
| ZDA042542900 | 青銅製管端コア付チェッキバルブ        | 10K 25A (1B)         | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017072006 | 東京②             | 837 | 082081020030 |
| ZDA042543000 | 青銅製管端コア付チェッキバルブ        | 10K 32A (1 1/4B)     | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017072008 | 東京②             | 837 | 082081020040 |
| ZDA042543100 | 青銅製管端コア付チェッキバルブ        | 10K 40A (1 1/2B)     | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017072010 | 東京②             | 837 | 082081020050 |
| ZDA042543200 | 青銅製管端コア付チェッキバルブ        | 10K 50A (2B)         | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017072012 | 東京②             | 837 | 082081020060 |
| ZDA042553300 | 青銅製管端コア付ボールバルブ         | 10K 15A (1/2B)       | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017074002 | 東京②             | 837 | 082081030010 |
| ZDA042553400 | 青銅製管端コア付ボールバルブ         | 10K 20A (3/4B)       | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017074004 | 東京②             | 837 | 082081030020 |
| ZDA042553500 | 青銅製管端コア付ボールバルブ         | 10K 25A (1B)         | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017074006 | 東京②             | 837 | 082081030030 |
| ZDA042553600 | 青銅製管端コア付ボールバルブ         | 10K 32A (1 1/4B)     | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017074008 | 東京②             | 837 | 082081030040 |
| ZDA042553700 | 青銅製管端コア付ボールバルブ         | 10K 40A (1 1/2B)     | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017074010 | 東京②             | 837 | 082081030050 |
| ZDA042553800 | 青銅製管端コア付ボールバルブ         | 10K 50A (2B)         | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017074012 | 東京②             | 837 | 082081030060 |
| ZDA042563900 | 青銅製管端コア付きY形ストレーナ       | 10K 15A (1/2B)       | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017073002 | 東京②             | 837 | 082081040010 |
| ZDA042564000 | 青銅製管端コア付きY形ストレーナ       | 10K 20A (3/4B)       | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017073004 | 東京②             | 837 | 082081040020 |
| ZDA042564100 | 青銅製管端コア付きY形ストレーナ       | 10K 25A (1B)         | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017073006 | 東京②             | 837 | 082081040030 |
| ZDA042564200 | 青銅製管端コア付きY形ストレーナ       | 10K 32A (1 1/4B)     | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017073008 | 東京②             | 837 | 082081040040 |
| ZDA042564300 | 青銅製管端コア付きY形ストレーナ       | 10K 40A (1 1/2B)     | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017073010 | 東京②             | 837 | 082081040050 |
| ZDA042564400 | 青銅製管端コア付きY形ストレーナ       | 10K 50A (2B)         | 個  | 弁類 | JV5              | 材料   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017073012 | 東京②             | 837 | 082081040060 |
| ZDA042674500 | 鋳鉄製ゲートバルブ (フランジ)       | 10K 外ねじ 50A (2B)     | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017022082 | 東京②             | 836 | 082121612050 |
| ZDA042674600 | 鋳鉄製ゲートバルブ (フランジ)       | 10K 外ねじ 65A (2 1/2B) | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017022048 | 東京②             | 836 | 082121612065 |
| ZDA042674700 | 鋳鉄製ゲートバルブ (フランジ)       | 10K 外ねじ 80A (3B)     | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017022050 | 東京②             | 836 | 082121612080 |
| ZDA042674800 | 鋳鉄製ゲートバルブ (フランジ)       | 10K 外ねじ 100A (4B)    | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017022052 | 東京②             | 836 | 082121612100 |
| ZDA042674900 | 鋳鉄製ゲートバルブ (フランジ)       | 10K 外ねじ 125A (5B)    | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017022054 | 東京②             | 836 | 082121612125 |
| ZDA042675000 | 鋳鉄製ゲートバルブ (フランジ)       | 10K 外ねじ 150A (6B)    | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017022056 | 東京②             | 836 | 082121612150 |
| ZDA042675100 | 鋳鉄製ゲートバルブ (フランジ)       | 10K 外ねじ 200A (8B)    | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017022058 | 東京②             | 836 | 082121612200 |
| ZDA042675200 | 鋳鉄製ゲートバルブ (フランジ)       | 10K 外ねじ 250A (10A)   | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017022060 | 東京②             | 836 | 082121612250 |
| ZDA042675300 | 鋳鉄製ゲートバルブ (フランジ)       | 10K 外ねじ 300A (12B)   | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017022062 | 東京②             | 836 | 082121612300 |
| ZDA042685400 | 鋳鉄製チェッキバルブ (フランジ)      | 10K 50A (2B)         | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017024016 | 東京②             | 836 | 082122110050 |
| ZDA042685500 | 鋳鉄製チェッキバルブ (フランジ)      | 10K 65A (2 1/2B)     | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017024002 | 東京②             | 836 | 082122110065 |
| ZDA042685600 | 鋳鉄製チェッキバルブ (フランジ)      | 10K 80A (3B)         | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017024004 | 東京②             | 836 | 082122110080 |
| ZDA042685700 | 鋳鉄製チェッキバルブ (フランジ)      | 10K 100A (4B)        | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017024006 | 東京②             | 836 | 082122110100 |
| ZDA042685800 | 鋳鉄製チェッキバルブ (フランジ)      | 10K 125A (5B)        | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017024008 | 東京②             | 836 | 082122110125 |
| ZDA042685900 | 鋳鉄製チェッキバルブ (フランジ)      | 10K 150A (6B)        | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017024010 | 東京②             | 836 | 082122110150 |
| ZDA042686000 | 鋳鉄製チェッキバルブ (フランジ)      | 10K 200A (8B)        | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017024012 | 東京②             | 836 | 082122110200 |
| ZDA042686100 | 鋳鉄製チェッキバルブ (フランジ)      | 10K 250A (10A)       | 個  | 弁類 | JIS 相当品          | 機器   | -            | -  | 関東②             | 700 | 5017024014 | 東京②             | 836 | 082122110250 |
| ZDA042696200 | 鋳鉄製ゲートバルブ (ナイロンライニング)  | 10K 50A (2B)         | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017032018 | 東京②             | 839 | 082091010005 |
| ZDA042696300 | 鋳鉄製ゲートバルブ (ナイロンライニング)  | 10K 65A (2 1/2B)     | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017032002 | 東京②             | 839 | 082091010010 |
| ZDA042696400 | 鋳鉄製ゲートバルブ (ナイロンライニング)  | 10K 80A (3B)         | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017032004 | 東京②             | 839 | 082091010020 |
| ZDA042696500 | 鋳鉄製ゲートバルブ (ナイロンライニング)  | 10K 100A (4B)        | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017032006 | 東京②             | 839 | 082091010030 |
| ZDA042696600 | 鋳鉄製ゲートバルブ (ナイロンライニング)  | 10K 125A (5B)        | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017032008 | 東京②             | 839 | 082091010040 |
| ZDA042696700 | 鋳鉄製ゲートバルブ (ナイロンライニング)  | 10K 150A (6B)        | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017032010 | 東京②             | 839 | 082091010050 |
| ZDA042696800 | 鋳鉄製ゲートバルブ (ナイロンライニング)  | 10K 200A (8B)        | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017032012 | 東京②             | 839 | 082091010060 |
| ZDA042696900 | 鋳鉄製ゲートバルブ (ナイロンライニング)  | 10K 250A (10A)       | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017032014 | 東京②             | 839 | 082091010070 |
| ZDA042697000 | 鋳鉄製ゲートバルブ (ナイロンライニング)  | 10K 300A (12B)       | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017032016 | 東京②             | 839 | 082091010080 |
| ZDA042707100 | 鋳鉄製チェッキバルブ (ナイロンライニング) | 10K 65A (2 1/2B)     | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017033002 | 東京②             | 839 | 082091020010 |
| ZDA042707200 | 鋳鉄製チェッキバルブ (ナイロンライニング) | 10K 80A (3B)         | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017033004 | 東京②             | 839 | 082091020020 |
| ZDA042707300 | 鋳鉄製チェッキバルブ (ナイロンライニング) | 10K 100A (4B)        | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017033006 | 東京②             | 839 | 082091020030 |
| ZDA042707400 | 鋳鉄製チェッキバルブ (ナイロンライニング) | 10K 125A (5B)        | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017033008 | 東京②             | 839 | 082091020040 |
| ZDA042707500 | 鋳鉄製チェッキバルブ (ナイロンライニング) | 10K 150A (6B)        | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017033010 | 東京②             | 839 | 082091020050 |
| ZDA042707600 | 鋳鉄製チェッキバルブ (ナイロンライニング) | 10K 200A (8B)        | 個  | 弁類 | JIS B 2031       | 機器   | -            | -  | 関東②             | 701 | 5017033012 | 東京②             | 839 | 082091020060 |
| ZDA042817700 | バタフライバルブ               | 10K キﾞ式 NBR 50A      | 個  | 弁類 | シート材質：ニトリウム(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017060802 | 全国②             | 843 | 082280010010 |
| ZDA042817800 | バタフライバルブ               | 10K キﾞ式 NBR 65A      | 個  | 弁類 | シート材質：ニトリウム(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017060804 | 全国②             | 843 | 082280010020 |
| ZDA042817900 | バタフライバルブ               | 10K キﾞ式 NBR 80A      | 個  | 弁類 | シート材質：ニトリウム(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017060806 | 全国②             | 843 | 082280010030 |
| ZDA042818000 | バタフライバルブ               | 10K キﾞ式 NBR 100A     | 個  | 弁類 | シート材質：ニトリウム(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017060808 | 全国②             | 843 | 082280010040 |
| ZDA042818100 | バタフライバルブ               | 10K キﾞ式 NBR 125A     | 個  | 弁類 | シート材質：ニトリウム(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017060810 | 全国②             | 843 | 082280010050 |
| ZDA042818200 | バタフライバルブ               | 10K キﾞ式 NBR 150A     | 個  | 弁類 | シート材質：ニトリウム(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017060812 | 全国②             | 843 | 082280010060 |
| ZDA042818300 | バタフライバルブ               | 10K キﾞ式 NBR 200A     | 個  | 弁類 | シート材質：ニトリウム(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017060814 | 全国②             | 843 | 082280010070 |
| ZDA042818400 | バタフライバルブ               | 10K キﾞ式 NBR 250A     | 個  | 弁類 | シート材質：ニトリウム(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017060816 | 全国②             | 843 | 082280010080 |
| ZDA042818500 | バタフライバルブ               | 10K キﾞ式 NBR 300A     | 個  | 弁類 | シート材質：ニトリウム(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017060818 | 全国②             | 843 | 082280010090 |
| ZDA042828600 | バタフライバルブ (ナイロンライニング)   | 10K キﾞ式 NBR 50A      | 個  | 弁類 | シート材質：ニトリウム(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017061220 | 全国②             | 843 | 082280210010 |
| ZDA042828700 | バタフライバルブ (ナイロンライニング)   | 10K キﾞ式 NBR 65A      | 個  | 弁類 | シート材質：ニトリウム(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017061222 | 全国②             | 843 | 082280210020 |



| 単価コード        | 単価名称                 | 規格名称                        | 単位 | 項目 | 備考                               | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |      |              |
|--------------|----------------------|-----------------------------|----|----|----------------------------------|------|--------------|----|-----------------|-----|------------|-----------------|------|--------------|
|              |                      |                             |    |    |                                  |      |              |    | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ  | コード          |
| ZDA042828800 | パタフライバルブ (ナイロンライニング) | 10K キア式 NBR 80A             | 個  | 弁類 | シート材質: ニトリロン <sup>®</sup> Δ(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017061224 | 全国②             | 843  | 082280210030 |
| ZDA042828900 | パタフライバルブ (ナイロンライニング) | 10K キア式 NBR 100A            | 個  | 弁類 | シート材質: ニトリロン <sup>®</sup> Δ(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017061226 | 全国②             | 843  | 082280210040 |
| ZDA042829000 | パタフライバルブ (ナイロンライニング) | 10K キア式 NBR 125A            | 個  | 弁類 | シート材質: ニトリロン <sup>®</sup> Δ(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017061228 | 全国②             | 843  | 082280210050 |
| ZDA042829100 | パタフライバルブ (ナイロンライニング) | 10K キア式 NBR 150A            | 個  | 弁類 | シート材質: ニトリロン <sup>®</sup> Δ(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017061230 | 全国②             | 843  | 082280210060 |
| ZDA042829200 | パタフライバルブ (ナイロンライニング) | 10K キア式 NBR 200A            | 個  | 弁類 | シート材質: ニトリロン <sup>®</sup> Δ(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017061232 | 全国②             | 843  | 082280210070 |
| ZDA042829300 | パタフライバルブ (ナイロンライニング) | 10K キア式 NBR 250A            | 個  | 弁類 | シート材質: ニトリロン <sup>®</sup> Δ(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017061234 | 全国②             | 843  | 082280210080 |
| ZDA042829400 | パタフライバルブ (ナイロンライニング) | 10K キア式 NBR 300A            | 個  | 弁類 | シート材質: ニトリロン <sup>®</sup> Δ(NBR) | 機器   | -            | -  | 全国②             | 706 | 5017061236 | 全国②             | 843  | 082280210090 |
| ZDA042939500 | ソフトシール仕切弁            | 外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 50A  | 個  | 弁類 | JWWA B 120 3種                    | 機器   | -            | -  | 全国②             | 300 | 1315082450 | 全国②             | 438  | 260650020510 |
| ZDA042939600 | ソフトシール仕切弁            | 外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 75A  | 個  | 弁類 | JWWA B 120 3種                    | 機器   | -            | -  | 全国②             | 300 | 1315082460 | 全国②             | 438  | 260650020520 |
| ZDA042939700 | ソフトシール仕切弁            | 外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 100A | 個  | 弁類 | JWWA B 120 3種                    | 機器   | -            | -  | 全国②             | 300 | 1315082470 | 全国②             | 438  | 260650020530 |
| ZDA042939800 | ソフトシール仕切弁            | 外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 125A | 個  | 弁類 | JWWA B 120 3種                    | 機器   | -            | -  | 全国②             | 300 | 1315082480 | 全国②             | 438  | 260650020540 |
| ZDA042939900 | ソフトシール仕切弁            | 外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 150A | 個  | 弁類 | JWWA B 120 3種                    | 機器   | -            | -  | 全国②             | 300 | 1315082490 | 全国②             | 438  | 260650020550 |
| ZDA042940000 | ソフトシール仕切弁            | 外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 200A | 個  | 弁類 | JWWA B 120 3種                    | 機器   | -            | -  | 全国②             | 300 | 1315082500 | 全国②             | 438  | 260650020560 |
| ZDA042940100 | ソフトシール仕切弁            | 外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 250A | 個  | 弁類 | JWWA B 120 3種                    | 機器   | -            | -  | 全国②             | 300 | 1315082510 | 全国②             | 438  | 260650020570 |
| ZDA042940200 | ソフトシール仕切弁            | 外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 300A | 個  | 弁類 | JWWA B 120 3種                    | 機器   | -            | -  | 全国②             | 300 | 1315082520 | 全国②             | 438  | 260650020580 |
| ZDA042940300 | ソフトシール仕切弁            | 外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 350A | 個  | 弁類 | JWWA B 120 3種                    | 機器   | -            | -  | 全国②             | 300 | 1315082530 | 全国②             | 438  | 260650020590 |
| ZDA042940400 | ソフトシール仕切弁            | 外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 400A | 個  | 弁類 | JWWA B 120 3種                    | 機器   | -            | -  | 全国②             | 300 | 1315082540 | 全国②             | 438  | 260650020600 |
| ZDA042940500 | ソフトシール仕切弁            | 外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 450A | 個  | 弁類 | JWWA B 120 3種                    | 機器   | -            | -  | 全国②             | 300 | 1315082550 | 全国②             | 438  | 260650020610 |
| ZDA042940600 | ソフトシール仕切弁            | 外ねじ 1.0MPa FCD 内外面粉体塗装 500A | 個  | 弁類 | JWWA B 120 3種                    | 機器   | -            | -  | 全国②             | 300 | 1315082560 | 全国②             | 438  | 260650020620 |
| ZDA043050700 | ステンレス製ゲートバルブ (ねじ込み)  | 10K 15A (1/2B)              | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 702 | 5017080502 | 全国②             | 840  | 082155010015 |
| ZDA043050800 | ステンレス製ゲートバルブ (ねじ込み)  | 10K 20A (3/4B)              | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 702 | 5017080504 | 全国②             | 840  | 082155010020 |
| ZDA043050900 | ステンレス製ゲートバルブ (ねじ込み)  | 10K 25A (1B)                | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 702 | 5017080506 | 全国②             | 840  | 082155010025 |
| ZDA043051000 | ステンレス製ゲートバルブ (ねじ込み)  | 10K 32A (1 1/4B)            | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 702 | 5017080508 | 全国②             | 840  | 082155010032 |
| ZDA043051100 | ステンレス製ゲートバルブ (ねじ込み)  | 10K 40A (1 1/2B)            | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 702 | 5017080510 | 全国②             | 840  | 082155010040 |
| ZDA043051200 | ステンレス製ゲートバルブ (ねじ込み)  | 10K 50A (2B)                | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 702 | 5017080512 | 全国②             | 840  | 082155010050 |
| ZDA043061300 | ステンレス製ゲートバルブ (フランジ)  | 一般用 10K 15A (1/2B)          | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | WEB | 5017080558 | 全国②             | E181 | 082155020015 |
| ZDA043061400 | ステンレス製ゲートバルブ (フランジ)  | 一般用 10K 20A (3/4B)          | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | WEB | 5017080560 | 全国②             | E181 | 082155020020 |
| ZDA043061500 | ステンレス製ゲートバルブ (フランジ)  | 一般用 10K 25A (1B)            | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | WEB | 5017080562 | 全国②             | E181 | 082155020025 |
| ZDA043061600 | ステンレス製ゲートバルブ (フランジ)  | 一般用 10K 32A (1 1/4B)        | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | WEB | 5017080564 | 全国②             | E181 | 082155020032 |
| ZDA043061700 | ステンレス製ゲートバルブ (フランジ)  | 一般用 10K 40A (1 1/2B)        | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | WEB | 5017080566 | 全国②             | E181 | 082155020040 |
| ZDA043061800 | ステンレス製ゲートバルブ (フランジ)  | 一般用 10K 50A (2B)            | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | WEB | 5017080568 | 全国②             | E181 | 082155020050 |
| ZDA043061900 | ステンレス製ゲートバルブ (フランジ)  | 一般用 10K 65A (2 1/2B)        | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017080570 | 全国②             | 840  | 082155020065 |
| ZDA043062000 | ステンレス製ゲートバルブ (フランジ)  | 一般用 10K 80A (3B)            | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017080572 | 全国②             | 840  | 082155020080 |
| ZDA043062100 | ステンレス製ゲートバルブ (フランジ)  | 一般用 10K 100A (4B)           | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017080574 | 全国②             | 840  | 082155020100 |
| ZDA043062200 | ステンレス製ゲートバルブ (フランジ)  | 一般用 10K 125A (5B)           | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017080576 | 全国②             | 840  | 082155020125 |
| ZDA043062300 | ステンレス製ゲートバルブ (フランジ)  | 一般用 10K 150A (6B)           | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017080578 | 全国②             | 840  | 082155020150 |
| ZDA043062400 | ステンレス製ゲートバルブ (フランジ)  | 一般用 10K 200A (8B)           | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017080580 | 全国②             | 840  | 082155020200 |
| ZDA043062500 | ステンレス製ゲートバルブ (フランジ)  | 一般用 10K 250A (10B)          | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017080582 | 全国②             | 840  | 082155020250 |
| ZDA043062600 | ステンレス製ゲートバルブ (フランジ)  | 一般用 10K 300A (12B)          | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017080584 | 全国②             | 840  | 082155020300 |
| ZDA043072700 | ステンレス製チェッキバルブ (ねじ込み) | 10K 15A (1/2B)              | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081002 | 全国②             | 840  | 082155510015 |
| ZDA043072800 | ステンレス製チェッキバルブ (ねじ込み) | 10K 20A (3/4B)              | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081004 | 全国②             | 840  | 082155510020 |
| ZDA043072900 | ステンレス製チェッキバルブ (ねじ込み) | 10K 25A (1B)                | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081006 | 全国②             | 840  | 082155510025 |
| ZDA043073000 | ステンレス製チェッキバルブ (ねじ込み) | 10K 32A (1 1/4B)            | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081008 | 全国②             | 840  | 082155510032 |
| ZDA043073100 | ステンレス製チェッキバルブ (ねじ込み) | 10K 40A (1 1/2B)            | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081010 | 全国②             | 840  | 082155510040 |
| ZDA043073200 | ステンレス製チェッキバルブ (ねじ込み) | 10K 50A (2B)                | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081012 | 全国②             | 840  | 082155510050 |
| ZDA043083300 | ステンレス製チェッキバルブ (フランジ) | 一般用 10K 40A (1 1/2B)        | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | WEB | 5017081038 | 全国②             | E181 | 082155511040 |
| ZDA043083400 | ステンレス製チェッキバルブ (フランジ) | 一般用 10K 50A (2B)            | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | WEB | 5017081040 | 全国②             | E181 | 082155511050 |
| ZDA043083500 | ステンレス製チェッキバルブ (フランジ) | 一般用 10K 65A (2 1/2B)        | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081042 | 全国②             | 840  | 082155511065 |
| ZDA043083600 | ステンレス製チェッキバルブ (フランジ) | 一般用 10K 80A (3B)            | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081044 | 全国②             | 840  | 082155511080 |
| ZDA043083700 | ステンレス製チェッキバルブ (フランジ) | 一般用 10K 100A (4B)           | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081046 | 全国②             | 840  | 082155511100 |
| ZDA043083800 | ステンレス製チェッキバルブ (フランジ) | 一般用 10K 125A (5B)           | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081048 | 全国②             | 840  | 082155511125 |
| ZDA043083900 | ステンレス製チェッキバルブ (フランジ) | 一般用 10K 150A (6B)           | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081050 | 全国②             | 840  | 082155511150 |
| ZDA043084000 | ステンレス製チェッキバルブ (フランジ) | 一般用 10K 200A (8B)           | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081052 | 全国②             | 840  | 082155511200 |
| ZDA043084100 | ステンレス製チェッキバルブ (フランジ) | 一般用 10K 250A (10B)          | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081054 | 全国②             | 840  | 082155511250 |
| ZDA043084200 | ステンレス製チェッキバルブ (フランジ) | 一般用 10K 300A (12B)          | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 機器   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081056 | 全国②             | 840  | 082155511300 |
| ZDA043094300 | ステンレス製ボールバルブ (ねじ込み)  | 10K 15A (1/2B)              | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081502 | 全国②             | 840  | 082157010015 |
| ZDA043094400 | ステンレス製ボールバルブ (ねじ込み)  | 10K 20A (3/4B)              | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081504 | 全国②             | 840  | 082157010020 |
| ZDA043094500 | ステンレス製ボールバルブ (ねじ込み)  | 10K 25A (1B)                | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081506 | 全国②             | 840  | 082157010025 |
| ZDA043094600 | ステンレス製ボールバルブ (ねじ込み)  | 10K 32A (1 1/4B)            | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081508 | 全国②             | 840  | 082157010032 |
| ZDA043094700 | ステンレス製ボールバルブ (ねじ込み)  | 10K 40A (1 1/2B)            | 個  | 弁類 | JV8-1                            | 材料   | -            | -  | 関東②             | 703 | 5017081510 | 全国②             | 840  | 082157010040 |

| 単価コード        | 単価名称                 | 規格名称                          | 単位 | 項目 | 備考              | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価        | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|----------------------|-------------------------------|----|----|-----------------|------|--------------|-----------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                      |                               |    |    |                 |      |              |           | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA043094800 | ステンレス製ボールバルブ (ねじ込み)  | 10K 50A (2B)                  | 個  | 弁類 | JV8-1           | 材料   | -            | -         | 関東②             | 703 | 5017081512 | 全国②             | 840 | 082157010050 |
| ZDA043104900 | ステンレス製Y形ストレーナ (ねじ込み) | 10K 15A (1/2B)                | 個  | 弁類 | JV8-2           | 材料   | -            | -         | 関東②             | 703 | 5017082002 | 全国②             | 840 | 082156510015 |
| ZDA043105000 | ステンレス製Y形ストレーナ (ねじ込み) | 10K 20A (3/4B)                | 個  | 弁類 | JV8-2           | 材料   | -            | -         | 関東②             | 703 | 5017082004 | 全国②             | 840 | 082156510020 |
| ZDA043105100 | ステンレス製Y形ストレーナ (ねじ込み) | 10K 25A (1B)                  | 個  | 弁類 | JV8-2           | 材料   | -            | -         | 関東②             | 703 | 5017082006 | 全国②             | 840 | 082156510025 |
| ZDA043105200 | ステンレス製Y形ストレーナ (ねじ込み) | 10K 32A (1 1/4B)              | 個  | 弁類 | JV8-2           | 材料   | -            | -         | 関東②             | 703 | 5017082008 | 全国②             | 840 | 082156510032 |
| ZDA043105300 | ステンレス製Y形ストレーナ (ねじ込み) | 10K 40A (1 1/2B)              | 個  | 弁類 | JV8-2           | 材料   | -            | -         | 関東②             | 703 | 5017082010 | 全国②             | 840 | 082156510040 |
| ZDA043105400 | ステンレス製Y形ストレーナ (ねじ込み) | 10K 50A (2B)                  | 個  | 弁類 | JV8-2           | 材料   | -            | -         | 関東②             | 703 | 5017082012 | 全国②             | 840 | 082156510050 |
| ZDB043215500 | 逆止弁 (緩閉式)            | 10k 150A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | 180.00       | 1,040,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043215600 | 逆止弁 (緩閉式)            | 10k 200A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | 220.00       | 1,560,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043215700 | 逆止弁 (緩閉式)            | 10k 250A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | 290.00       | 1,780,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043215800 | 逆止弁 (緩閉式)            | 10k 300A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | 360.00       | 2,160,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043215900 | 逆止弁 (緩閉式)            | 10k 350A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | 470.00       | 2,620,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043216000 | 逆止弁 (緩閉式)            | 10k 400A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | 620.00       | 3,150,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043216100 | 逆止弁 (緩閉式)            | 10k 450A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | 810.00       | 4,080,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043216200 | 逆止弁 (緩閉式)            | 10k 500A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | 960.00       | 6,000,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043216300 | 逆止弁 (緩閉式)            | 10k 600A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | 1150.00      | 8,700,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043226400 | 逆止弁 (緩閉式)            | 20k 150A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043226500 | 逆止弁 (緩閉式)            | 20k 200A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043226600 | 逆止弁 (緩閉式)            | 20k 250A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043226700 | 逆止弁 (緩閉式)            | 20k 300A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043226800 | 逆止弁 (緩閉式)            | 20k 350A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043226900 | 逆止弁 (緩閉式)            | 20k 400A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043227000 | 逆止弁 (緩閉式)            | 20k 450A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043227100 | 逆止弁 (緩閉式)            | 20k 500A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043227200 | 逆止弁 (緩閉式)            | 20k 600A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 | 無送水検出装置, バイパス弁付 | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043237300 | 逆止弁 (無水撃式)           | 10k 40A フランジ (RF) 本体FCD       | 台  | 弁類 |                 | 機器   | 7.60         | 68,400    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043237400 | 逆止弁 (無水撃式)           | 10k 50A フランジ (RF) 本体FCD       | 台  | 弁類 |                 | 機器   | 9.50         | 73,100    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043237500 | 逆止弁 (無水撃式)           | 10k 65A フランジ (RF) 本体FCD       | 台  | 弁類 |                 | 機器   | 13.50        | 83,300    |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043237600 | 逆止弁 (無水撃式)           | 10k 80A フランジ (RF) 本体FCD       | 台  | 弁類 |                 | 機器   | 15.50        | 106,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043237700 | 逆止弁 (無水撃式)           | 10k 100A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 |                 | 機器   | 20.00        | 126,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043237800 | 逆止弁 (無水撃式)           | 10k 125A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 |                 | 機器   | 30.00        | 160,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043237900 | 逆止弁 (無水撃式)           | 10k 150A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 |                 | 機器   | 41.00        | 206,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043238000 | 逆止弁 (無水撃式)           | 10k 200A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 |                 | 機器   | 80.00        | 459,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043238100 | 逆止弁 (無水撃式)           | 10k 250A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 |                 | 機器   | 130.00       | 764,000   |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043238200 | 逆止弁 (無水撃式)           | 10k 300A フランジ (RF) 本体FCD      | 台  | 弁類 |                 | 機器   | 210.00       | 1,210,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043337300 | バルブコントローラ            | 0.2kW プロパルス対応 接触器内蔵型          | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043337400 | バルブコントローラ            | 0.4kW プロパルス対応 接触器内蔵型          | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043337500 | バルブコントローラ            | 0.75kW プロパルス対応 接触器内蔵型         | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043337600 | バルブコントローラ            | 1.5kW プロパルス対応 接触器内蔵型          | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043337700 | バルブコントローラ            | 2.2kW プロパルス対応 接触器内蔵型          | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043337800 | バルブコントローラ            | 3.7kW プロパルス対応 接触器内蔵型          | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043337900 | バルブコントローラ            | 5.5kW プロパルス対応 接触器内蔵型          | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043338000 | バルブコントローラ            | 7.5kW プロパルス対応 接触器内蔵型          | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043348100 | バルブコントローラ            | 0.2kW ボタン付, R/I変換器付 プロパルス非対応  | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | 45.00        | 1,210,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043348200 | バルブコントローラ            | 0.4kW ボタン付, R/I変換器付 プロパルス非対応  | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | 55.00        | 1,310,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043348300 | バルブコントローラ            | 0.75kW ボタン付, R/I変換器付 プロパルス非対応 | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | 105.00       | 1,340,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043348400 | バルブコントローラ            | 1.5kW ボタン付, R/I変換器付 プロパルス非対応  | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | 180.00       | 1,580,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043348500 | バルブコントローラ            | 2.2kW ボタン付, R/I変換器付 プロパルス非対応  | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | 190.00       | 1,750,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043348600 | バルブコントローラ            | 3.7kW ボタン付, R/I変換器付 プロパルス非対応  | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | 350.00       | 2,020,000 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043348700 | バルブコントローラ            | 5.5kW ボタン付, R/I変換器付 プロパルス非対応  | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043348800 | バルブコントローラ            | 7.5kW ボタン付, R/I変換器付 プロパルス非対応  | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043358900 | バルブコントローラ            | 0.2kW センシ付 プロパルス非対応           | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043359000 | バルブコントローラ            | 0.4kW センシ付 プロパルス非対応           | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043359100 | バルブコントローラ            | 0.75kW センシ付 プロパルス非対応          | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043359200 | バルブコントローラ            | 1.5kW センシ付 プロパルス非対応           | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043359300 | バルブコントローラ            | 2.2kW センシ付 プロパルス非対応           | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043359400 | バルブコントローラ            | 3.7kW センシ付 プロパルス非対応           | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043359500 | バルブコントローラ            | 5.5kW センシ付 プロパルス非対応           | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043359600 | バルブコントローラ            | 7.5kW センシ付 プロパルス非対応           | 台  | 弁類 | 電動弁駆動部          | 機器   | -            | -         |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB043469700 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)    | FCD製 2種(7.5k) 150A            | 個  | 弁類 |                 | 機器   | 100.00       | 1,800,000 |                 |     |            |                 |     |              |

| 単価コード        | 単価名称               | 規格名称                | 単位 | 項目 | 備考 | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価         | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|--------------------|---------------------|----|----|----|------|--------------|------------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|              |                    |                     |    |    |    |      |              |            | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB043469800 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 200A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 120.00       | 1,880,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043469900 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 250A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 160.00       | 2,040,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043470000 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 300A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 200.00       | 2,280,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043470100 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 350A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 240.00       | 2,540,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043470200 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 400A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 300.00       | 2,740,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043470300 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 450A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 355.00       | 3,030,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043470400 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 500A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 445.00       | 3,220,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043470500 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 600A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 560.00       | 3,780,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043470600 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 700A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 760.00       | 4,570,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043470700 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 800A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1060.00      | 5,460,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043470800 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 900A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1410.00      | 6,610,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043470900 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 1000A | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1780.00      | 8,030,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043471000 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 1100A | 個  | 弁類 |    | 機器   | 2560.00      | 9,400,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043471100 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 1200A | 個  | 弁類 |    | 機器   | 2870.00      | 10,500,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043471200 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 1350A | 個  | 弁類 |    | 機器   | 4300.00      | 13,300,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043471300 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 1500A | 個  | 弁類 |    | 機器   | 5380.00      | 15,500,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043481400 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 150A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 100.00       | 1,870,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043481500 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 200A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 120.00       | 1,960,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043481600 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 250A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 160.00       | 2,100,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043481700 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 300A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 200.00       | 2,400,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043481800 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 350A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 240.00       | 2,660,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043481900 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 400A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 300.00       | 2,850,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043482000 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 450A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 355.00       | 3,200,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043482100 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 500A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 445.00       | 3,570,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043482200 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 600A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 560.00       | 4,050,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043482300 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 700A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 760.00       | 4,960,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043482400 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 800A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1060.00      | 6,080,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043482500 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 900A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1410.00      | 7,090,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043482600 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 1000A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1780.00      | 9,010,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043482700 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 1100A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 2560.00      | 10,600,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043482800 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 1200A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 2870.00      | 11,900,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043482900 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 1350A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 4300.00      | 14,700,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043483000 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 1500A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 5380.00      | 17,300,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043493100 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 150A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 100.00       | 1,560,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043493200 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 200A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 120.00       | 1,620,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043493300 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 250A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 160.00       | 1,730,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043493400 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 300A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 200.00       | 1,900,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043493500 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 350A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 240.00       | 2,080,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043493600 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 400A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 300.00       | 2,200,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043493700 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 450A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 355.00       | 2,490,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043493800 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 500A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 445.00       | 2,590,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043493900 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 600A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 560.00       | 3,180,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043494000 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 700A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 760.00       | 3,770,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043494100 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 800A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1060.00      | 4,450,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043494200 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 900A   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1410.00      | 5,380,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043494300 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 1000A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1780.00      | 6,550,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043494400 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 1100A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 2560.00      | 7,670,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043494500 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 1200A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 2870.00      | 8,610,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043494600 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 1350A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 4300.00      | 10,300,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043494700 | 電動バタフライ弁 (ゴムシート形)  | FC製 2種(7.5k) 1500A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 5380.00      | 12,600,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043504800 | 電動バタフライ弁 (メタルシート形) | SCS製 2種(7.5k) 150A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 160.00       | 2,690,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043504900 | 電動バタフライ弁 (メタルシート形) | SCS製 2種(7.5k) 200A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 200.00       | 2,760,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043505000 | 電動バタフライ弁 (メタルシート形) | SCS製 2種(7.5k) 250A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 230.00       | 2,790,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043505100 | 電動バタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 2種(7.5k) 300A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 250.00       | 2,800,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043505200 | 電動バタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 2種(7.5k) 350A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 300.00       | 3,030,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043505300 | 電動バタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 2種(7.5k) 400A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 380.00       | 3,310,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043505400 | 電動バタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 2種(7.5k) 450A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 440.00       | 3,650,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043505500 | 電動バタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 2種(7.5k) 500A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 500.00       | 4,010,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043505600 | 電動バタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 2種(7.5k) 600A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 640.00       | 4,470,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043505700 | 電動バタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 2種(7.5k) 700A  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 860.00       | 5,540,000  |                 |     |     |                 |     |     |

| 単価コード        | 単価名称               | 規格名称                         | 単位 | 項目 | 備考 | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価         | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |  |
|--------------|--------------------|------------------------------|----|----|----|------|--------------|------------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
|              |                    |                              |    |    |    |      |              |            | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |  |
| ZDB043505800 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 2種(7.5k) 800A           | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1310.00      | 6,560,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043505900 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 2種(7.5k) 900A           | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1730.00      | 8,400,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043506000 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 2種(7.5k) 1000A          | 個  | 弁類 |    | 機器   | 2440.00      | 10,600,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043506100 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 2種(7.5k) 1100A          | 個  | 弁類 |    | 機器   | 3340.00      | 12,000,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043506200 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 2種(7.5k) 1200A          | 個  | 弁類 |    | 機器   | 4190.00      | 14,900,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043506300 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 2種(7.5k) 1350A          | 個  | 弁類 |    | 機器   | 5590.00      | 17,300,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043506400 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 2種(7.5k) 1500A          | 個  | 弁類 |    | 機器   | 7140.00      | 21,100,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043516500 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | SCS製 3種(10k) 150A            | 個  | 弁類 |    | 機器   | 160.00       | 2,820,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043516600 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | SCS製 3種(10k) 200A            | 個  | 弁類 |    | 機器   | 200.00       | 2,890,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043516700 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | SCS製 3種(10k) 250A            | 個  | 弁類 |    | 機器   | 240.00       | 2,960,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043516800 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 3種(10k) 300A            | 個  | 弁類 |    | 機器   | 250.00       | 3,000,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043516900 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 3種(10k) 350A            | 個  | 弁類 |    | 機器   | 300.00       | 3,240,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043517000 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 3種(10k) 400A            | 個  | 弁類 |    | 機器   | 400.00       | 3,450,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043517100 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 3種(10k) 450A            | 個  | 弁類 |    | 機器   | 440.00       | 3,910,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043517200 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 3種(10k) 500A            | 個  | 弁類 |    | 機器   | 520.00       | 4,280,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043517300 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 3種(10k) 600A            | 個  | 弁類 |    | 機器   | 710.00       | 5,020,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043517400 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 3種(10k) 700A            | 個  | 弁類 |    | 機器   | 860.00       | 6,040,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043517500 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 3種(10k) 800A            | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1440.00      | 7,380,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043517600 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 3種(10k) 900A            | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1820.00      | 9,020,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043517700 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 3種(10k) 1000A           | 個  | 弁類 |    | 機器   | 2440.00      | 11,500,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043517800 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 3種(10k) 1100A           | 個  | 弁類 |    | 機器   | 3690.00      | 14,300,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043517900 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 3種(10k) 1200A           | 個  | 弁類 |    | 機器   | 4490.00      | 16,100,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043518000 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 3種(10k) 1350A           | 個  | 弁類 |    | 機器   | 5690.00      | 19,000,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043518100 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 3種(10k) 1500A           | 個  | 弁類 |    | 機器   | 7240.00      | 23,000,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043528200 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 200A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 150.00       | 2,040,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043528300 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 250A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 179.00       | 2,260,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043528400 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 300A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 214.00       | 2,530,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043528500 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 350A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 262.00       | 2,770,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043528600 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 400A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 324.00       | 3,090,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043528700 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 450A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 400.00       | 3,450,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043528800 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 500A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 474.00       | 3,770,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043528900 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 600A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 640.00       | 4,400,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043529000 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 700A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 848.00       | 5,480,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043529100 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 800A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1140.00      | 6,530,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043529200 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 900A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1540.00      | 8,060,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043529300 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 1000A <し歯型整流板付 | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1840.00      | 10,100,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043529400 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 1100A <し歯型整流板付 | 個  | 弁類 |    | 機器   | 2220.00      | 12,400,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043529500 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 1200A <し歯型整流板付 | 個  | 弁類 |    | 機器   | 2630.00      | 13,900,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043529600 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 1350A <し歯型整流板付 | 個  | 弁類 |    | 機器   | 3520.00      | -          |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043529700 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 2種(7.5k) 1500A <し歯型整流板付 | 個  | 弁類 |    | 機器   | 4390.00      | -          |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043539800 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 200A <し歯型整流板付   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 149.00       | 2,180,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043539900 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 250A <し歯型整流板付   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 181.00       | 2,360,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043540000 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 300A <し歯型整流板付   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 211.00       | 2,640,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043540100 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 350A <し歯型整流板付   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 252.00       | 2,950,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043540200 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 400A <し歯型整流板付   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 331.00       | 3,260,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043540300 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 450A <し歯型整流板付   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 396.00       | 3,740,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043540400 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 500A <し歯型整流板付   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 524.00       | 4,140,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043540500 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 600A <し歯型整流板付   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 678.00       | 4,710,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043540600 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 700A <し歯型整流板付   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 903.00       | 6,030,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043540700 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 800A <し歯型整流板付   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1240.00      | 7,290,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043540800 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 900A <し歯型整流板付   | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1630.00      | 8,720,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043540900 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 1000A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 1930.00      | 11,200,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043541000 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 1100A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 2440.00      | 13,200,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043541100 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 1200A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 2910.00      | 15,200,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043541200 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 1350A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 3730.00      | -          |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043541300 | 電動パタフライ弁 (ゴムシート形)  | FCD製 3種(10k) 1500A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | 4870.00      | -          |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043551400 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | SCS製 2種(7.5k) 200A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | -            | -          |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043551500 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | SCS製 2種(7.5k) 250A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | -            | -          |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043551600 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 2種(7.5k) 300A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | -            | -          |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043551700 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形) | FCD製 2種(7.5k) 350A <し歯型整流板付  | 個  | 弁類 |    | 機器   | -            | -          |                 |     |     |                 |     |     |  |

| 単価コード        | 単価名称                 | 規格名称                         | 単位 | 項目 | 備考           | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |  |
|--------------|----------------------|------------------------------|----|----|--------------|------|--------------|----|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
|              |                      |                              |    |    |              |      |              |    | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |  |
| ZDB043551800 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 2種(7.5k) 400A くし歯型整流板付  | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043551900 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 2種(7.5k) 450A くし歯型整流板付  | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043552000 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 2種(7.5k) 500A くし歯型整流板付  | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043552100 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 2種(7.5k) 600A くし歯型整流板付  | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043552200 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 2種(7.5k) 700A くし歯型整流板付  | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043552300 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 2種(7.5k) 800A くし歯型整流板付  | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043552400 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 2種(7.5k) 900A くし歯型整流板付  | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043552500 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 2種(7.5k) 1000A くし歯型整流板付 | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043552600 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 2種(7.5k) 1100A くし歯型整流板付 | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043552700 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 2種(7.5k) 1200A くし歯型整流板付 | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043552800 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 2種(7.5k) 1350A くし歯型整流板付 | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043552900 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 2種(7.5k) 1500A くし歯型整流板付 | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043563000 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | SCS製 3種(10k) 200A くし歯型整流板付   | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043563100 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | SCS製 3種(10k) 250A くし歯型整流板付   | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043563200 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 3種(10k) 300A くし歯型整流板付   | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043563300 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 3種(10k) 350A くし歯型整流板付   | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043563400 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 3種(10k) 400A くし歯型整流板付   | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043563500 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 3種(10k) 450A くし歯型整流板付   | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043563600 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 3種(10k) 500A くし歯型整流板付   | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043563700 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 3種(10k) 600A くし歯型整流板付   | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043563800 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 3種(10k) 700A くし歯型整流板付   | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043563900 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 3種(10k) 800A くし歯型整流板付   | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043564000 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 3種(10k) 900A くし歯型整流板付   | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043564100 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 3種(10k) 1000A くし歯型整流板付  | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043564200 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 3種(10k) 1100A くし歯型整流板付  | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043564300 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 3種(10k) 1200A くし歯型整流板付  | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043564400 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 3種(10k) 1350A くし歯型整流板付  | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043564500 | 電動パタフライ弁 (メタルシート形)   | FCD製 3種(10k) 1500A くし歯型整流板付  | 個  | 弁類 |              | 機器   | -            | -  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043674600 | ストレート型定水位弁           | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 65A      | 個  | 弁類 | FMバルブS-3型 相当 | 機器   | 21.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043674700 | ストレート型定水位弁           | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 80A      | 個  | 弁類 | FMバルブS-3型 相当 | 機器   | 21.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043674800 | ストレート型定水位弁           | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 100A     | 個  | 弁類 | FMバルブS-3型 相当 | 機器   | 29.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043674900 | ストレート型定水位弁           | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 150A     | 個  | 弁類 | FMバルブS-3型 相当 | 機器   | 125.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043675000 | ストレート型定水位弁           | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 200A     | 個  | 弁類 | FMバルブS-3型 相当 | 機器   | 200.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043675100 | ストレート型定水位弁           | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 250A     | 個  | 弁類 | FMバルブS-3型 相当 | 機器   | -            |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043685200 | アングル型定水位弁            | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 65A      | 個  | 弁類 | FMバルブ3型 相当   | 機器   | 22.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043685300 | アングル型定水位弁            | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 80A      | 個  | 弁類 | FMバルブ3型 相当   | 機器   | 25.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043685400 | アングル型定水位弁            | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 100A     | 個  | 弁類 | FMバルブ3型 相当   | 機器   | 41.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043685500 | アングル型定水位弁            | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 150A     | 個  | 弁類 | FMバルブ3型 相当   | 機器   | 90.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043685600 | アングル型定水位弁            | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 200A     | 個  | 弁類 | FMバルブ3型 相当   | 機器   | 142.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043685700 | アングル型定水位弁            | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 250A     | 個  | 弁類 | FMバルブ3型 相当   | 機器   | -            |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043695800 | ストレート型定水位弁 (電磁弁タイプ)  | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 25A      | 個  | 弁類 | FMバルブS-2型 相当 | 機器   | 10.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043695900 | ストレート型定水位弁 (電磁弁タイプ)  | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 30A      | 個  | 弁類 | FMバルブS-2型 相当 | 機器   | 11.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043696000 | ストレート型定水位弁 (電磁弁タイプ)  | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 40A      | 個  | 弁類 | FMバルブS-2型 相当 | 機器   | 12.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043696100 | ストレート型定水位弁 (電磁弁タイプ)  | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 50A      | 個  | 弁類 | FMバルブS-2型 相当 | 機器   | 16.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043696200 | ストレート型定水位弁 (電磁弁タイプ)  | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 65A      | 個  | 弁類 | FMバルブS-2型 相当 | 機器   | 28.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043696300 | ストレート型定水位弁 (電磁弁タイプ)  | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 80(75)A  | 個  | 弁類 | FMバルブS-2型 相当 | 機器   | 35.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043696400 | ストレート型定水位弁 (電磁弁タイプ)  | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 100A     | 個  | 弁類 | FMバルブS-2型 相当 | 機器   | 50.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043696500 | ストレート型定水位弁 (電磁弁タイプ)  | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 150A     | 個  | 弁類 | FMバルブS-2型 相当 | 機器   | 103.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043696600 | ストレート型定水位弁 (電磁弁タイプ)  | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 200A     | 個  | 弁類 | FMバルブS-2型 相当 | 機器   | 193.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043706700 | アングル型定水位弁 (電磁弁対応タイプ) | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 65A      | 個  | 弁類 | FMバルブ1型 相当   | 機器   | 22.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043706800 | アングル型定水位弁 (電磁弁対応タイプ) | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 80A      | 個  | 弁類 | FMバルブ1型 相当   | 機器   | 24.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043706900 | アングル型定水位弁 (電磁弁対応タイプ) | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 100A     | 個  | 弁類 | FMバルブ1型 相当   | 機器   | 39.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043707000 | アングル型定水位弁 (電磁弁対応タイプ) | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 150A     | 個  | 弁類 | FMバルブ1型 相当   | 機器   | 89.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043707100 | アングル型定水位弁 (電磁弁対応タイプ) | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 200A     | 個  | 弁類 | FMバルブ1型 相当   | 機器   | 152.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043707200 | アングル型定水位弁 (電磁弁対応タイプ) | 鉛レス・フレンジ (主弁・副弁セット) 250A     | 個  | 弁類 | FMバルブ1型 相当   | 機器   | -            |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043717300 | 減圧弁                  | 鉛レス・フレンジ 65A                 | 個  | 弁類 | FMバルブGV 相当   | 機器   | 26.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043717400 | 減圧弁                  | 鉛レス・フレンジ 80A                 | 個  | 弁類 | FMバルブGV 相当   | 機器   | 33.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043717500 | 減圧弁                  | 鉛レス・フレンジ 100A                | 個  | 弁類 | FMバルブGV 相当   | 機器   | 49.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043717600 | 減圧弁                  | 鉛レス・フレンジ 150A                | 個  | 弁類 | FMバルブGV 相当   | 機器   | 100.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB043717700 | 減圧弁                  | 鉛レス・フレンジ 200A                | 個  | 弁類 | FMバルブGV 相当   | 機器   | 163.00       |    |                 |     |     |                 |     |     |  |

| 単価コード        | 単価名称                 | 規格名称                            | 単位 | 項目    | 備考                      | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価    | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|----------------------|---------------------------------|----|-------|-------------------------|------|--------------|-------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|              |                      |                                 |    |       |                         |      |              |       | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB043717800 | 減圧弁                  | 鉛レス・フランジ 250A                   | 個  | 弁類    | FMバルブGV 相当              | 機器   | -            |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043727900 | ストレート型定水位弁           | 鉛レス・ねじ込み(主弁・副弁セット) 20mm         | 個  | 弁類    | FMバルブS-3型 相当            | 材料   | 1.80         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043728000 | ストレート型定水位弁           | 鉛レス・ねじ込み(主弁・副弁セット) 25mm         | 個  | 弁類    | FMバルブS-3型 相当            | 材料   | 2.30         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043728100 | ストレート型定水位弁           | 鉛レス・ねじ込み(主弁・副弁セット) 30mm         | 個  | 弁類    | FMバルブS-3型 相当            | 材料   | 2.80         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043728200 | ストレート型定水位弁           | 鉛レス・ねじ込み(主弁・副弁セット) 40mm         | 個  | 弁類    | FMバルブS-3型 相当            | 材料   | 3.30         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043728300 | ストレート型定水位弁           | 鉛レス・ねじ込み(主弁・副弁セット) 50mm         | 個  | 弁類    | FMバルブS-3型 相当            | 材料   | 4.70         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043738400 | アングル型定水位弁            | 鉛レス・ねじ込み(主弁・副弁セット) 20mm         | 個  | 弁類    | FMバルブ3型 相当              | 材料   | 4.70         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043738500 | アングル型定水位弁            | 鉛レス・ねじ込み(主弁・副弁セット) 20mm スクリンバネ付 | 個  | 弁類    | FMバルブ3型 相当              | 材料   | 5.90         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043738600 | アングル型定水位弁            | 鉛レス・ねじ込み(主弁・副弁セット) 25mm         | 個  | 弁類    | FMバルブ3型 相当              | 材料   | 4.60         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043738700 | アングル型定水位弁            | 鉛レス・ねじ込み(主弁・副弁セット) 30mm         | 個  | 弁類    | FMバルブ3型 相当              | 材料   | 5.50         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043738800 | アングル型定水位弁            | 鉛レス・ねじ込み(主弁・副弁セット) 40mm         | 個  | 弁類    | FMバルブ3型 相当              | 材料   | 6.90         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043738900 | アングル型定水位弁            | 鉛レス・ねじ込み(主弁・副弁セット) 50mm         | 個  | 弁類    | FMバルブ3型 相当              | 材料   | 7.60         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043749000 | アングル型定水位弁 (電磁弁対応タイプ) | 鉛レス・ねじ込み(主弁・副弁セット) 20mm         | 個  | 弁類    | FMバルブ1型 相当              | 材料   | -            |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043749100 | アングル型定水位弁 (電磁弁対応タイプ) | 鉛レス・ねじ込み(主弁・副弁セット) 25mm         | 個  | 弁類    | FMバルブ1型 相当              | 材料   | 3.60         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043749200 | アングル型定水位弁 (電磁弁対応タイプ) | 鉛レス・ねじ込み(主弁・副弁セット) 30mm         | 個  | 弁類    | FMバルブ1型 相当              | 材料   | 4.10         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043749300 | アングル型定水位弁 (電磁弁対応タイプ) | 鉛レス・ねじ込み(主弁・副弁セット) 40mm         | 個  | 弁類    | FMバルブ1型 相当              | 材料   | 5.40         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043749400 | アングル型定水位弁 (電磁弁対応タイプ) | 鉛レス・ねじ込み(主弁・副弁セット) 50mm         | 個  | 弁類    | FMバルブ1型 相当              | 材料   | 6.30         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043759500 | 減圧弁                  | 鉛レス・ねじ込み 20mm                   | 個  | 弁類    | FMバルブGV 相当              | 材料   | 2.30         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043759600 | 減圧弁                  | 鉛レス・ねじ込み 25mm                   | 個  | 弁類    | FMバルブGV 相当              | 材料   | 2.60         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043759700 | 減圧弁                  | 鉛レス・ねじ込み 30mm                   | 個  | 弁類    | FMバルブGV 相当              | 材料   | 4.90         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043759800 | 減圧弁                  | 鉛レス・ねじ込み 40mm                   | 個  | 弁類    | FMバルブGV 相当              | 材料   | 5.10         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043759900 | 減圧弁                  | 鉛レス・ねじ込み 50mm                   | 個  | 弁類    | FMバルブGV 相当              | 材料   | 7.50         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043770000 | 電磁弁                  | 鉛レス・ねじ込み 20mm                   | 個  | 弁類    | FMバルブPS-1 相当            | 材料   | 1.10         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043780100 | ボールタップ (副弁)          | 鉛レス・ポリエチレン玉 13mm                | 個  | 弁類    | FMバルブ13 相当              | 材料   | 0.52         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB043780200 | ボールタップ (副弁)          | 鉛レス・ポリエチレン玉 20mm                | 個  | 弁類    | FMバルブ20 相当              | 材料   | 0.55         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045229800 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 5k t=3mm 15mm              | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.02         | 99    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045229900 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 5k t=3mm 20mm              | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.02         | 105   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045230000 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 5k t=3mm 25mm              | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.03         | 132   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045230100 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 5k t=3mm 32mm              | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.03         | 158   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045230200 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 5k t=3mm 40mm              | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.03         | 171   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045230300 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 5k t=3mm 50mm              | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.04         | 191   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045230400 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 5k t=3mm 80mm              | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.07         | 323   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045230500 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 5k t=3mm 100mm             | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.08         | 396   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045230600 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 5k t=3mm 125mm             | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.11         | 561   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045230700 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 5k t=3mm 150mm             | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.13         | 653   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045240800 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 10k t=3mm 15mm             | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.03         | 132   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045240900 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 10k t=3mm 20mm             | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.03         | 138   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045241000 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 10k t=3mm 25mm             | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.04         | 171   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045241100 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 10k t=3mm 32mm             | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.04         | 191   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045241200 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 10k t=3mm 40mm             | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.05         | 211   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045241300 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 10k t=3mm 50mm             | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.06         | 244   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045241400 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 10k t=3mm 80mm             | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.08         | 376   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045241500 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 10k t=3mm 100mm            | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.10         | 468   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045241600 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 10k t=3mm 125mm            | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.14         | 574   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045241700 | フランジ接合用全面パッキン        | EPDM 10k t=3mm 150mm            | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.16         | 712   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045251800 | フランジ接合用全面パッキン        | PTFE被覆 5k・10k t=3mm 15mm        | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.03         | 798   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045251900 | フランジ接合用全面パッキン        | PTFE被覆 5k・10k t=3mm 20mm        | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.05         | 897   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045252000 | フランジ接合用全面パッキン        | PTFE被覆 5k・10k t=3mm 25mm        | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.05         | 1,020 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045252100 | フランジ接合用全面パッキン        | PTFE被覆 5k・10k t=3mm 32mm        | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.05         | 1,170 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045252200 | フランジ接合用全面パッキン        | PTFE被覆 5k・10k t=3mm 40mm        | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.06         | 1,290 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045252300 | フランジ接合用全面パッキン        | PTFE被覆 5k・10k t=3mm 50mm        | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.07         | 1,560 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045252400 | フランジ接合用全面パッキン        | PTFE被覆 5k・10k t=3mm 80mm        | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.09         | 2,530 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045252500 | フランジ接合用全面パッキン        | PTFE被覆 5k・10k t=3mm 100mm       | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.11         | 3,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045252600 | フランジ接合用全面パッキン        | PTFE被覆 5k・10k t=3mm 125mm       | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.15         | 3,520 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045252700 | フランジ接合用全面パッキン        | PTFE被覆 5k・10k t=3mm 150mm       | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.18         | 4,380 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045262800 | フランジ接合用全面パッキン        | SBR 水道パッキン t=3mm 80mm           | 枚  | パッキン類 | 対応フランジ JIS G 3443-2 F12 | 材料   | 0.11         | 462   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045262900 | フランジ接合用全面パッキン        | SBR 水道パッキン t=3mm 100mm          | 枚  | パッキン類 | 対応フランジ JIS G 3443-2 F12 | 材料   | 0.13         | 541   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045263000 | フランジ接合用全面パッキン        | SBR 水道パッキン t=3mm 125mm          | 枚  | パッキン類 | 対応フランジ JIS G 3443-2 F12 | 材料   | 0.14         | 640   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045263100 | フランジ接合用全面パッキン        | SBR 水道パッキン t=3mm 150mm          | 枚  | パッキン類 | 対応フランジ JIS G 3443-2 F12 | 材料   | 0.16         | 798   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045273200 | フランジ接合用全面パッキン        | FKM-C 次亜用 t=3mm 15mm            | 枚  | パッキン類 |                         | 材料   | 0.03         | 3,490 |                 |     |     |                 |     |     |

| 単価コード        | 単価名称          | 規格名称                  | 単位 | 項目    | 備考                  | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |  |
|--------------|---------------|-----------------------|----|-------|---------------------|------|--------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
|              |               |                       |    |       |                     |      |              |        | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |  |
| ZDB045273300 | フランジ接合用全面パッキン | FKM-C 次亜用 t=3mm 20mm  | 枚  | パッキン類 |                     | 材料   | 0.03         | 4,140  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045273400 | フランジ接合用全面パッキン | FKM-C 次亜用 t=3mm 25mm  | 枚  | パッキン類 |                     | 材料   | 0.04         | 4,790  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045273500 | フランジ接合用全面パッキン | FKM-C 次亜用 t=3mm 32mm  | 枚  | パッキン類 |                     | 材料   | 0.04         | 5,520  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045273600 | フランジ接合用全面パッキン | FKM-C 次亜用 t=3mm 40mm  | 枚  | パッキン類 |                     | 材料   | 0.05         | 5,990  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045273700 | フランジ接合用全面パッキン | FKM-C 次亜用 t=3mm 50mm  | 枚  | パッキン類 |                     | 材料   | 0.06         | 7,080  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045273800 | フランジ接合用全面パッキン | FKM-C 次亜用 t=3mm 80mm  | 枚  | パッキン類 |                     | 材料   | 0.08         | 16,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045273900 | フランジ接合用全面パッキン | FKM-C 次亜用 t=3mm 100mm | 枚  | パッキン類 |                     | 材料   | 0.10         | 20,700 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045274000 | フランジ接合用全面パッキン | FKM-C 次亜用 t=3mm 125mm | 枚  | パッキン類 |                     | 材料   | 0.14         | 25,300 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045274100 | フランジ接合用全面パッキン | FKM-C 次亜用 t=3mm 150mm | 枚  | パッキン類 |                     | 材料   | 0.16         | 31,300 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045384200 | ゴム板パッキン       | 耐油性 t=3mm             | ㎡  | パッキン類 |                     | 材料   | -            | 6,750  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045384300 | ゴム板パッキン       | 耐油性 t=4mm             | ㎡  | パッキン類 |                     | 材料   | -            | 9,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045384400 | ゴム板パッキン       | 耐油性 t=5mm             | ㎡  | パッキン類 |                     | 材料   | -            | 11,200 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045384500 | ゴム板パッキン       | 耐油性 t=6mm             | ㎡  | パッキン類 |                     | 材料   | -            | 13,300 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045384600 | ゴム板パッキン       | 耐油性 t=8mm             | ㎡  | パッキン類 |                     | 材料   | -            | 17,800 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045394700 | 丸ひもパッキン       | 耐油ゴム φ3mm             | m  | パッキン類 |                     | 材料   | -            | 200    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045394800 | 丸ひもパッキン       | 耐油ゴム φ4mm             | m  | パッキン類 |                     | 材料   | -            | 250    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045394900 | 丸ひもパッキン       | 耐油ゴム φ5mm             | m  | パッキン類 |                     | 材料   | -            | 250    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045395000 | 丸ひもパッキン       | 耐油ゴム φ6mm             | m  | パッキン類 |                     | 材料   | -            | 300    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045505100 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 100A 全面型        | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 1,180  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045505200 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 125A 全面型        | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 2,260  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045505300 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 150A 全面型        | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 2,600  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045505400 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 200A 全面型        | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 2,920  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045505500 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 250A 全面型        | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 4,530  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045505600 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 300A 全面型        | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 6,210  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045505700 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 350A 全面型        | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 8,370  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045505800 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 400A 全面型        | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 10,600 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045505900 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 450A 全面型        | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 11,400 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045506000 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 500A 全面型        | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 12,800 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045506100 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 600A 全面型        | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 12,900 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045506200 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 700A 全面型        | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 13,100 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045506300 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 800A 全面型        | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 16,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045506400 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 900A 全面型        | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 17,800 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045506500 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 1000A 全面型       | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 19,400 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045516600 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 100A GF1号       | 本  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 711    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045516700 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 125A GF1号       | 本  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 918    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045516800 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 150A GF1号       | 本  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 950    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045516900 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 200A GF1号       | 本  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 1,200  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045517000 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 250A GF1号       | 本  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 1,350  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045517100 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 300A GF1号       | 本  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 1,520  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045517200 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 350A GF1号       | 本  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 2,310  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045517300 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 400A GF1号       | 本  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 3,780  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045517400 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 450A GF1号       | 本  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 4,820  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045517500 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 500A GF1号       | 本  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 12,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045517600 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 600A GF1号       | 本  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 13,300 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045517700 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 700A GF1号       | 本  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 15,800 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045517800 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 800A GF1号       | 本  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 19,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045517900 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 900A GF1号       | 本  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 21,300 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045518000 | フランジ用接合パッキン   | 7.5k用 1000A GF1号      | 本  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 26,200 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045528100 | フランジ用接合パッキン   | 10k用 100A 全面型         | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 1,920  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045528200 | フランジ用接合パッキン   | 10k用 125A 全面型         | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 2,480  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045528300 | フランジ用接合パッキン   | 10k用 150A 全面型         | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 2,810  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045528400 | フランジ用接合パッキン   | 10k用 200A 全面型         | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 4,150  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045528500 | フランジ用接合パッキン   | 10k用 250A 全面型         | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 4,920  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045528600 | フランジ用接合パッキン   | 10k用 300A 全面型         | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 6,850  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045528700 | フランジ用接合パッキン   | 10k用 350A 全面型         | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 9,650  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045528800 | フランジ用接合パッキン   | 10k用 400A 全面型         | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 12,200 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045528900 | フランジ用接合パッキン   | 10k用 450A 全面型         | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 16,900 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045529000 | フランジ用接合パッキン   | 10k用 500A 全面型         | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 20,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045529100 | フランジ用接合パッキン   | 10k用 600A 全面型         | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 22,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045529200 | フランジ用接合パッキン   | 10k用 700A 全面型         | 枚  | パッキン類 | クopp レッゴ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 30,300 |                 |     |     |                 |     |     |  |

| 単価コード        | 単価名称            | 規格名称            | 単位 | 項目    | 備考                | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|-----------------|-----------------|----|-------|-------------------|------|--------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|              |                 |                 |    |       |                   |      |              |        | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB045529300 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 800A 全面型   | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 36,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045529400 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 900A 全面型   | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 40,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045529500 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 1000A 全面型  | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 51,500 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045539600 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 100A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 710    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045539700 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 125A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 918    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045539800 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 150A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 957    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045539900 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 200A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 1,200  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045540000 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 250A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 1,350  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045540100 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 300A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 1,520  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045540200 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 350A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 2,300  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045540300 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 400A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 3,620  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045540400 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 450A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 4,420  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045540500 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 500A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 11,100 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045540600 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 600A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 12,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045540700 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 700A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 15,200 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045540800 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 800A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 17,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045540900 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 900A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 19,600 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045541000 | フランジ用接合パッキン     | 10k用 1000A GF1号 | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 24,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045551100 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 100A 全面型   | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 1,920  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045551200 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 125A 全面型   | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 2,480  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045551300 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 150A 全面型   | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 2,810  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045551400 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 200A 全面型   | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 4,150  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045551500 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 250A 全面型   | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 4,920  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045551600 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 300A 全面型   | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 6,850  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045551700 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 350A 全面型   | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 9,650  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045551800 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 400A 全面型   | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 12,200 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045551900 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 450A 全面型   | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 16,800 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045552000 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 500A 全面型   | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 20,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045552100 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 600A 全面型   | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 22,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045552200 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 700A 全面型   | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 30,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045552300 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 800A 全面型   | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 36,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045552400 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 900A 全面型   | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 40,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045552500 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 1000A 全面型  | 枚  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 51,500 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045562600 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 100A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 710    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045562700 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 125A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 918    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045562800 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 150A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 950    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045562900 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 200A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 1,200  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045563000 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 250A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 1,350  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045563100 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 300A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 1,520  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045563200 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 350A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 2,300  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045563300 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 400A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 3,620  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045563400 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 450A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 4,370  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045563500 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 500A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 11,100 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045563600 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 600A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 12,200 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045563700 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 700A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 15,200 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045563800 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 800A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 17,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045563900 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 900A GF1号  | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 19,600 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045564000 | フランジ用接合パッキン     | 20k用 1000A GF1号 | 本  | パッキン類 | クボア レゾ△(CR)または同等品 | 材料   | -            | 24,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045674100 | スリーブジョイント用ゴムリング | 65A             | 本  | パッキン類 |                   | 材料   | 0.13         |        |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045674200 | スリーブジョイント用ゴムリング | 80A             | 本  | パッキン類 |                   | 材料   | 0.16         |        |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045674300 | スリーブジョイント用ゴムリング | 100A            | 本  | パッキン類 |                   | 材料   | 0.19         |        |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045674400 | スリーブジョイント用ゴムリング | 125A            | 本  | パッキン類 |                   | 材料   | 0.23         |        |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045674500 | スリーブジョイント用ゴムリング | 150A            | 本  | パッキン類 |                   | 材料   | 0.38         |        |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045674600 | スリーブジョイント用ゴムリング | 200A            | 本  | パッキン類 |                   | 材料   | 0.49         |        |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045674700 | スリーブジョイント用ゴムリング | 250A            | 本  | パッキン類 |                   | 材料   | 0.73         |        |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045674800 | スリーブジョイント用ゴムリング | 300A            | 本  | パッキン類 |                   | 材料   | 0.86         |        |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045674900 | スリーブジョイント用ゴムリング | 350A            | 本  | パッキン類 |                   | 材料   | 0.96         |        |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045675000 | スリーブジョイント用ゴムリング | 400A            | 本  | パッキン類 |                   | 材料   | 1.09         |        |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045675100 | スリーブジョイント用ゴムリング | 450A            | 本  | パッキン類 |                   | 材料   | 1.22         |        |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB045675200 | スリーブジョイント用ゴムリング | 500A            | 本  | パッキン類 |                   | 材料   | 1.34         |        |                 |     |     |                 |     |     |



| 単価コード        | 単価名称            | 規格名称         | 単位 | 項目    | 備考            | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |  |
|--------------|-----------------|--------------|----|-------|---------------|------|--------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
|              |                 |              |    |       |               |      |              |        | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |  |
| ZDB045675300 | スリーブジョイント用ゴムリング | 600A         | 本  | パッキン類 |               | 材料   | 1.61         |        |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045675400 | スリーブジョイント用ゴムリング | 700A         | 本  | パッキン類 |               | 材料   | 1.87         |        |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045675500 | スリーブジョイント用ゴムリング | 800A         | 本  | パッキン類 |               | 材料   | 2.14         |        |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045675600 | スリーブジョイント用ゴムリング | 900A         | 本  | パッキン類 |               | 材料   | 2.39         |        |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045675700 | スリーブジョイント用ゴムリング | 1000A        | 本  | パッキン類 |               | 材料   | 3.42         |        |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045675800 | スリーブジョイント用ゴムリング | 1100A        | 本  | パッキン類 |               | 材料   | 3.76         |        |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045675900 | スリーブジョイント用ゴムリング | 1200A        | 本  | パッキン類 |               | 材料   | 4.09         |        |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045676000 | スリーブジョイント用ゴムリング | 1350A        | 本  | パッキン類 |               | 材料   | 4.60         |        |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB045676100 | スリーブジョイント用ゴムリング | 1500A        | 本  | パッキン類 |               | 材料   | 5.11         |        |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046786200 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6000 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.02         | 191    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046786300 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6001 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.02         | 194    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046786400 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6002 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.03         | 214    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046786500 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6003 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.04         | 222    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046786600 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6004 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.07         | 239    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046786700 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6005 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.08         | 273    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046786800 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6006 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.12         | 326    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046786900 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6007 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.16         | 406    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046787000 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6008 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.19         | 526    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046787100 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6009 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.24         | 680    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046787200 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6010 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.26         | 793    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046787300 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6011 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.39         | 1,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046787400 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6012 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.41         | 1,120  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046787500 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6013 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.42         | 1,340  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046787600 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6014 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.60         | 1,550  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046787700 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6015 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.65         | 1,810  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046787800 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6016 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.85         | 2,160  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046787900 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6017 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.89         | 2,540  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046788000 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6018 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.02         | 2,970  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046788100 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6019 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.08         | 3,540  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046788200 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6020 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.15         | 4,060  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046788300 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6021 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.59         | 5,820  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046788400 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6022 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.96         | 7,460  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046788500 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6024 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.07         | 8,160  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046788600 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6026 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.16         | 9,680  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046788700 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6028 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.35         | 10,900 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046788800 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6030 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 4.08         | 15,300 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046798900 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6200 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.03         | 157    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046799000 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6201 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.04         | 172    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046799100 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6202 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.05         | 191    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046799200 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6203 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.07         | 219    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046799300 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6204 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.11         | 250    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046799400 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6205 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.13         | 296    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046799500 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6206 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.20         | 386    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046799600 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6207 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.29         | 514    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046799700 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6208 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.37         | 661    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046799800 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6209 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.40         | 811    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046799900 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6210 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.45         | 927    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046800000 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6211 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.60         | 1,070  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046800100 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6212 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.78         | 1,250  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046800200 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6213 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.99         | 1,580  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046800300 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6214 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.07         | 1,770  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046800400 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6215 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.18         | 1,950  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046800500 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6216 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.40         | 2,330  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046800600 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6217 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.79         | 2,950  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046800700 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6218 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.15         | 3,570  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046800800 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6219 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.62         | 4,140  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046800900 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6220 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.14         | 4,860  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046801000 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6221 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.70         | 7,030  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046801100 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6222 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 4.36         | 9,040  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046801200 | 単列深みぞ玉軸受        | 開放型 呼び番号6224 | 個  | 軸受    | JIS B 1514 0級 | 材料   | 5.15         | 12,700 |                 |     |     |                 |     |     |  |

| 単価コード        | 単価名称     | 規格名称               | 単位 | 項目 | 備考            | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|----------|--------------------|----|----|---------------|------|--------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|              |          |                    |    |    |               |      |              |        | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB046801300 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6226       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 5.82         | 15,200 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046801400 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6228       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 7.54         | 19,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046801500 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6230       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 9.41         | 28,900 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046811600 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6300       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.05         | 222    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046811700 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6301       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.06         | 236    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046811800 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6302       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.08         | 242    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046811900 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6303       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.12         | 288    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046812000 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6304       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.14         | 334    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046812100 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6305       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.23         | 430    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046812200 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6306       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.36         | 552    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046812300 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6307       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.46         | 744    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046812400 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6308       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.63         | 1,090  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046812500 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6309       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.81         | 1,360  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046812600 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6310       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.07         | 1,630  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046812700 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6311       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.37         | 1,940  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046812800 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6312       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.73         | 2,380  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046812900 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6313       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.08         | 2,920  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046813000 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6314       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.52         | 3,520  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046813100 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6315       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.02         | 4,460  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046813200 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6316       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.59         | 5,390  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046813300 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6317       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 4.23         | 6,080  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046813400 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6318       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 4.91         | 8,030  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046813500 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6319       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 5.67         | 10,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046813600 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6320       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 7.00         | 12,900 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046813700 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6321       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 8.05         | 15,100 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046813800 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6322       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 9.54         | 17,700 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046813900 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6324       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 12.40        | 32,900 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046814000 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6326       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 15.30        | 41,800 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046814100 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6328       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 18.50        | 51,400 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046814200 | 単列深みぞ玉軸受 | 開放型 呼び番号6330       | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 22.00        | 64,200 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046924300 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6000 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.02         | 219    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046924400 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6001 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.02         | 222    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046924500 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6002 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.03         | 247    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046924600 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6003 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.04         | 253    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046924700 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6004 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.07         | 275    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046924800 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6005 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.08         | 317    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046924900 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6006 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.12         | 377    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046925000 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6007 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.16         | 465    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046925100 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6008 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.19         | 602    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046925200 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6009 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.24         | 783    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046925300 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6010 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.26         | 912    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046925400 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6011 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.39         | 1,140  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046925500 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6012 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.41         | 1,290  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046925600 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6013 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.42         | 1,560  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046925700 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6014 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.60         | 1,780  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046925800 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6015 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.65         | 2,090  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046925900 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6016 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.85         | 2,470  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046926000 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6017 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.89         | 2,950  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046926100 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6018 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.02         | 3,440  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046926200 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6019 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.08         | 4,090  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046926300 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6020 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.15         | 4,650  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046926400 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6021 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.59         | 6,700  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046926500 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6022 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.96         | 8,590  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046926600 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6024 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.07         | 9,410  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046926700 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6026 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.16         | 11,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046926800 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6028 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.35         | 12,600 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046926900 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6030 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 4.08         | 17,600 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046937000 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6200 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.03         | 182    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046937100 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6201 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.04         | 197    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB046937200 | 単列深みぞ玉軸受 | 片シールド (Z) 呼び番号6202 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.05         | 219    |                 |     |     |                 |     |     |

| 単価コード        | 単価名称     | 規格名称                | 単位 | 項目 | 備考            | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |  |
|--------------|----------|---------------------|----|----|---------------|------|--------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
|              |          |                     |    |    |               |      |              |        | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |  |
| ZDB046937300 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6203  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.07         | 253    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046937400 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6204  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.11         | 290    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046937500 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6205  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.13         | 342    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046937600 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6206  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.20         | 446    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046937700 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6207  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.29         | 590    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046937800 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6208  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.37         | 760    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046937900 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6209  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.40         | 933    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046938000 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6210  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.45         | 1,050  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046938100 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6211  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.60         | 1,230  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046938200 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6212  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.78         | 1,440  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046938300 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6213  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.99         | 1,810  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046938400 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6214  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.07         | 2,040  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046938500 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6215  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.18         | 2,250  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046938600 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6216  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.40         | 2,690  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046938700 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6217  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.79         | 3,410  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046938800 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6218  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.15         | 4,090  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046938900 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6219  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.62         | 4,800  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046939000 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6220  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.14         | 5,590  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046939100 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6221  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.70         | 8,110  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046939200 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6222  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 4.36         | 10,400 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046939300 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6224  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 5.15         | 14,700 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046939400 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6226  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 5.82         | 17,500 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046939500 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6228  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 7.54         | 22,200 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046939600 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6230  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 9.41         | 33,300 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046949700 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6300  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.05         | 253    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046949800 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6301  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.06         | 270    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046949900 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6302  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.08         | 278    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046950000 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6303  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.12         | 329    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046950100 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6304  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.14         | 385    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046950200 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6305  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.23         | 492    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046950300 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6306  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.36         | 637    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046950400 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6307  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.46         | 855    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046950500 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6308  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.63         | 1,250  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046950600 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6309  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.81         | 1,570  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046950700 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6310  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.07         | 1,880  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046950800 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6311  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.37         | 2,230  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046950900 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6312  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.73         | 2,730  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046951000 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6313  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.08         | 3,360  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046951100 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6314  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.52         | 4,050  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046951200 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6315  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.02         | 5,140  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046951300 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6316  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.59         | 6,190  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046951400 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6317  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 4.23         | 7,020  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046951500 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6318  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 4.91         | 9,230  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046951600 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6319  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 5.67         | 11,500 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046951700 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6320  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 7.00         | 14,900 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046951800 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6321  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 8.05         | 17,400 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046951900 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6322  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 9.54         | 20,300 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046952000 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6324  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 12.40        | 38,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046952100 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6326  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 15.30        | 48,300 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046952200 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6328  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 18.50        | 59,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB046952300 | 単列深みぞ玉軸受 | 片ｼｰﾄﾞ (Z) 呼び番号6330  | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 22.00        | 73,400 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047062400 | 単列深みぞ玉軸受 | 両ｼｰﾄﾞ (ZZ) 呼び番号6000 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.02         | 219    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047062500 | 単列深みぞ玉軸受 | 両ｼｰﾄﾞ (ZZ) 呼び番号6001 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.02         | 222    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047062600 | 単列深みぞ玉軸受 | 両ｼｰﾄﾞ (ZZ) 呼び番号6002 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.03         | 247    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047062700 | 単列深みぞ玉軸受 | 両ｼｰﾄﾞ (ZZ) 呼び番号6003 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.04         | 253    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047062800 | 単列深みぞ玉軸受 | 両ｼｰﾄﾞ (ZZ) 呼び番号6004 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.07         | 275    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047062900 | 単列深みぞ玉軸受 | 両ｼｰﾄﾞ (ZZ) 呼び番号6005 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.08         | 317    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047063000 | 単列深みぞ玉軸受 | 両ｼｰﾄﾞ (ZZ) 呼び番号6006 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.12         | 377    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047063100 | 単列深みぞ玉軸受 | 両ｼｰﾄﾞ (ZZ) 呼び番号6007 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.16         | 465    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047063200 | 単列深みぞ玉軸受 | 両ｼｰﾄﾞ (ZZ) 呼び番号6008 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.19         | 602    |                 |     |     |                 |     |     |  |

| 単価コード        | 単価名称     | 規格名称               | 単位 | 項目 | 備考            | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |  |
|--------------|----------|--------------------|----|----|---------------|------|--------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
|              |          |                    |    |    |               |      |              |        | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |  |
| ZDB047063300 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6009 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.24         | 783    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047063400 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6010 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.26         | 912    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047063500 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6011 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.39         | 1,140  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047063600 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6012 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.41         | 1,290  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047063700 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6013 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.42         | 1,560  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047063800 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6014 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.60         | 1,780  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047063900 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6015 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.65         | 2,090  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047064000 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6016 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.85         | 2,470  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047064100 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6017 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.89         | 2,950  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047064200 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6018 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.02         | 3,440  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047064300 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6019 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.08         | 4,090  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047064400 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6020 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.15         | 4,650  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047064500 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6021 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.59         | 6,700  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047064600 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6022 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.96         | 8,590  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047064700 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6024 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.07         | 9,410  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047064800 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6026 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.16         | 11,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047064900 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6028 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.35         | 12,600 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047065000 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6030 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 4.08         | 17,600 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047075100 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6200 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.03         | 182    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047075200 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6201 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.04         | 197    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047075300 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6202 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.05         | 219    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047075400 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6203 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.07         | 253    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047075500 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6204 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.11         | 290    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047075600 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6205 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.13         | 342    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047075700 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6206 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.20         | 446    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047075800 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6207 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.29         | 590    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047075900 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6208 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.37         | 760    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047076000 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6209 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.40         | 933    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047076100 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6210 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.45         | 1,050  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047076200 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6211 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.60         | 1,230  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047076300 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6212 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.78         | 1,440  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047076400 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6213 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.99         | 1,810  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047076500 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6214 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.07         | 2,040  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047076600 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6215 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.18         | 2,250  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047076700 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6216 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.40         | 2,690  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047076800 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6217 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.79         | 3,410  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047076900 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6218 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.15         | 4,090  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047077000 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6219 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.62         | 4,800  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047077100 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6220 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.14         | 5,590  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047077200 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6221 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.70         | 8,110  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047077300 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6222 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 4.36         | 10,400 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047077400 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6224 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 5.15         | 14,700 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047077500 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6226 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 5.82         | 17,500 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047077600 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6228 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 7.54         | 22,200 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047077700 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6230 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 9.41         | 33,300 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047087800 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6300 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.05         | 253    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047087900 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6301 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.06         | 270    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047088000 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6302 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.08         | 278    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047088100 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6303 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.12         | 329    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047088200 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6304 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.14         | 385    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047088300 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6305 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.23         | 492    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047088400 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6306 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.36         | 637    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047088500 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6307 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.46         | 855    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047088600 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6308 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.63         | 1,250  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047088700 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6309 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.81         | 1,570  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047088800 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6310 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.07         | 1,880  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047088900 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6311 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.37         | 2,230  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047089000 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6312 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.73         | 2,730  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047089100 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6313 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.08         | 3,360  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047089200 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6314 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.52         | 4,050  |                 |     |     |                 |     |     |  |

| 単価コード        | 単価名称     | 規格名称                 | 単位 | 項目 | 備考            | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |  |
|--------------|----------|----------------------|----|----|---------------|------|--------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
|              |          |                      |    |    |               |      |              |        | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |  |
| ZDB047089300 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6315   | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.02         | 5,140  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047089400 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6316   | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.59         | 6,190  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047089500 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6317   | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 4.23         | 7,020  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047089600 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6318   | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 4.91         | 9,230  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047089700 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6319   | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 5.67         | 11,500 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047089800 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6320   | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 7.00         | 14,900 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047089900 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6321   | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 8.05         | 17,400 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047090000 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6322   | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 9.54         | 20,300 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047090100 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6324   | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 12.40        | 38,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047090200 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6326   | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 15.30        | 48,300 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047090300 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6328   | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 18.50        | 59,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047090400 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シフト (ZZ) 呼び番号6330   | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 22.00        | 73,400 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047200500 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6000 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.02         | 256    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047200600 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6001 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.02         | 262    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047200700 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6002 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.03         | 290    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047200800 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6003 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.04         | 298    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047200900 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6004 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.07         | 324    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047201000 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6005 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.08         | 369    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047201100 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6006 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.12         | 443    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047201200 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6007 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.16         | 547    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047201300 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6008 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.19         | 708    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047201400 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6009 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.24         | 919    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047201500 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6010 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.26         | 1,060  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047201600 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6011 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.39         | 1,340  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047201700 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6012 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.41         | 1,510  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047201800 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6013 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.42         | 1,820  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047201900 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6014 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.60         | 2,100  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047202000 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6015 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.65         | 2,450  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047202100 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6016 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.85         | 2,920  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047202200 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6017 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.89         | 3,460  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047202300 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6018 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.02         | 4,050  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047202400 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6019 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.08         | 4,790  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047212500 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6200 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.03         | 214    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047212600 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6201 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.04         | 233    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047212700 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6202 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.05         | 256    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047212800 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6203 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.07         | 298    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047212900 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6204 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.11         | 338    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047213000 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6205 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.13         | 397    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047213100 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6206 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.20         | 526    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047213200 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6207 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.29         | 695    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047213300 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6208 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.37         | 894    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047213400 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6209 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.40         | 1,080  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047213500 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6210 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.45         | 1,240  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047213600 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6211 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.60         | 1,450  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047213700 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6212 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.78         | 1,690  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047213800 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6213 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.99         | 2,140  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047213900 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6214 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.07         | 2,400  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047214000 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6215 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.18         | 2,650  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047214100 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6216 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.40         | 3,170  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047214200 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6217 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.79         | 3,970  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047214300 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6218 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.15         | 4,790  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047224400 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6300 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.05         | 300    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047224500 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6301 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.06         | 316    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047224600 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6302 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.08         | 328    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047224700 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6303 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.12         | 390    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047224800 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6304 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.14         | 449    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047224900 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6305 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.23         | 581    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047225000 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6306 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.36         | 747    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047225100 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6307 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.46         | 1,000  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047225200 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6308 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.63         | 1,470  |                 |     |     |                 |     |     |  |

| 単価コード        | 単価名称     | 規格名称                     | 単位 | 項目 | 備考            | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |  |
|--------------|----------|--------------------------|----|----|---------------|------|--------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
|              |          |                          |    |    |               |      |              |        | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |  |
| ZDB047225300 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6309     | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.81         | 1,850  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047225400 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6310     | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.07         | 2,220  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047225500 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6311     | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.37         | 2,620  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047225600 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6312     | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.73         | 3,240  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047225700 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6313     | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.08         | 3,950  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047225800 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6314     | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.52         | 4,750  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047225900 | 単列深みぞ玉軸受 | 止め輪付 (ZZNR) 呼び番号6315     | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.02         | 6,020  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047336000 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6000 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.02         | 247    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047336100 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6001 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.02         | 253    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047336200 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6002 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.03         | 278    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047336300 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6003 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.04         | 290    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047336400 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6004 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.07         | 310    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047336500 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6005 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.08         | 354    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047336600 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6006 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.12         | 426    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047336700 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6007 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.16         | 528    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047336800 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6008 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.19         | 683    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047336900 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6009 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.24         | 884    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047337000 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6010 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.26         | 1,030  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047337100 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6011 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.39         | 1,290  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047337200 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6012 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.41         | 1,460  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047337300 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6013 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.42         | 1,760  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047337400 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6014 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.60         | 2,020  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047337500 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6015 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.65         | 2,350  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047337600 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6016 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.85         | 2,800  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047347700 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6200 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.03         | 208    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047347800 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6201 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.04         | 225    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047347900 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6202 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.05         | 247    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047348000 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6203 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.07         | 290    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047348100 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6204 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.11         | 323    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047348200 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6205 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.13         | 383    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047348300 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6206 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.20         | 503    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047348400 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6207 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.29         | 669    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047348500 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6208 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.37         | 859    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047348600 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6209 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.40         | 1,050  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047348700 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6210 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.45         | 1,200  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047348800 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6211 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.60         | 1,390  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047348900 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6212 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.78         | 1,620  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047349000 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6213 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.99         | 2,050  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047349100 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6214 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.07         | 2,300  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047349200 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6215 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.18         | 2,540  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047349300 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6216 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.40         | 3,050  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047359400 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6300 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.05         | 289    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047359500 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6301 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.06         | 306    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047359600 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6302 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.08         | 317    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047359700 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6303 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.12         | 376    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047359800 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6304 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.14         | 436    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047359900 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6305 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.23         | 561    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047360000 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6306 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.36         | 719    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047360100 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6307 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.46         | 964    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047360200 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6308 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.63         | 1,400  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047360300 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6309 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 0.81         | 1,790  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047360400 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6310 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.07         | 2,150  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047360500 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6311 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.37         | 2,520  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047360600 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6312 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 1.73         | 3,120  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047360700 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6313 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.08         | 3,820  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047360800 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6314 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 2.52         | 4,580  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047360900 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6315 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.02         | 5,800  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047361000 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6316 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 3.59         | 7,010  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047361100 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6317 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 4.23         | 7,930  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047361200 | 単列深みぞ玉軸受 | 両シールド (VV (DD)) 呼び番号6318 | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級 | 材料   | 4.91         | 10,400 |                 |     |     |                 |     |     |  |

| 単価コード        | 単価名称                 | 規格名称                              | 単位 | 項目 | 備考                      | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|----|----|-------------------------|------|--------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|              |                      |                                   |    |    |                         |      |              |        | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB047361300 | 単列深みぞ玉軸受             | 両シフト (VV (DD)) 呼び番号6319           | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級           | 材料   | 5.67         | 13,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047361400 | 単列深みぞ玉軸受             | 両シフト (VV (DD)) 呼び番号6320           | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級           | 材料   | 7.00         | 16,800 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047361500 | 単列深みぞ玉軸受             | 両シフト (VV (DD)) 呼び番号6321           | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級           | 材料   | 8.05         | 19,600 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047361600 | 単列深みぞ玉軸受             | 両シフト (VV (DD)) 呼び番号6322           | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級           | 材料   | 9.54         | 23,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047361700 | 単列深みぞ玉軸受             | 両シフト (VV (DD)) 呼び番号6324           | 個  | 軸受 | JIS B 1514 0級           | 材料   | 12.40        | 45,400 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047471800 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, 単品)  | 7300A (B, C)                      | 個  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.04         | 552    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047471900 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, 単品)  | 7301A (B, C)                      | 個  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.04         | 588    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047472000 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, 単品)  | 7302A (B, C)                      | 個  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.06         | 613    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047472100 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, 単品)  | 7303A (B, C)                      | 個  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.11         | 682    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047472200 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, 単品)  | 7304A (B, C)                      | 個  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.14         | 790    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047472300 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, 単品)  | 7305A (B, C)                      | 個  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.23         | 999    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047472400 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, 単品)  | 7306A (B, C)                      | 個  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.35         | 1,280  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047472500 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, 単品)  | 7307A (B, C)                      | 個  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.46         | 1,610  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047472600 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, 単品)  | 7308A (B, C)                      | 個  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.63         | 1,830  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047472700 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, 単品)  | 7309A (B, C)                      | 個  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.84         | 2,030  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047472800 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, 単品)  | 7310A (B, C)                      | 個  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 1.09         | 2,430  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047472900 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, 単品)  | 7311A (B, C)                      | 個  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 1.39         | 2,870  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047473000 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, 単品)  | 7312A (B, C)                      | 個  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 1.74         | 3,570  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047473100 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, 単品)  | 7313A (B, C)                      | 個  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 2.11         | 4,330  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047473200 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, 単品)  | 7314A (B, C)                      | 個  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 2.56         | 5,260  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047473300 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, 単品)  | 7315A (B, C)                      | 個  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 3.07         | 6,580  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047483400 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, セット) | 7300A (B, C) DB (背面), DF (正面) 組合せ | 組  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.08         | 1,320  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047483500 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, セット) | 7301A (B, C) DB (背面), DF (正面) 組合せ | 組  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.09         | 1,400  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047483600 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, セット) | 7302A (B, C) DB (背面), DF (正面) 組合せ | 組  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.11         | 1,470  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047483700 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, セット) | 7303A (B, C) DB (背面), DF (正面) 組合せ | 組  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.21         | 1,630  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047483800 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, セット) | 7304A (B, C) DB (背面), DF (正面) 組合せ | 組  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.28         | 1,880  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047483900 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, セット) | 7305A (B, C) DB (背面), DF (正面) 組合せ | 組  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.46         | 2,390  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047484000 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, セット) | 7306A (B, C) DB (背面), DF (正面) 組合せ | 組  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.69         | 3,120  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047484100 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, セット) | 7307A (B, C) DB (背面), DF (正面) 組合せ | 組  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 0.93         | 3,900  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047484200 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, セット) | 7308A (B, C) DB (背面), DF (正面) 組合せ | 組  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 1.25         | 4,410  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047484300 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, セット) | 7309A (B, C) DB (背面), DF (正面) 組合せ | 組  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 1.67         | 4,890  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047484400 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, セット) | 7310A (B, C) DB (背面), DF (正面) 組合せ | 組  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 2.18         | 5,850  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047484500 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, セット) | 7311A (B, C) DB (背面), DF (正面) 組合せ | 組  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 2.78         | 6,910  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047484600 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, セット) | 7312A (B, C) DB (背面), DF (正面) 組合せ | 組  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 3.48         | 8,510  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047484700 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, セット) | 7313A (B, C) DB (背面), DF (正面) 組合せ | 組  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 4.22         | 10,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047484800 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, セット) | 7314A (B, C) DB (背面), DF (正面) 組合せ | 組  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 5.12         | 12,500 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047484900 | 単列アンギュラ玉軸受 (並級, セット) | 7315A (B, C) DB (背面), DF (正面) 組合せ | 組  | 軸受 | 接触角 A 30°, B 40°, C 15° | 材料   | 6.14         | 15,700 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047595000 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5200形 呼び番号03                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 0.09         | 1,240  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047595100 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5200形 呼び番号04                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 0.12         | 1,370  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047595200 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5200形 呼び番号05                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 0.19         | 1,680  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047595300 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5200形 呼び番号06                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 0.29         | 2,000  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047595400 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5200形 呼び番号07                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 0.43         | 2,500  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047595500 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5200形 呼び番号08                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 0.57         | 3,150  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047595600 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5200形 呼び番号09                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 0.62         | 3,560  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047595700 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5200形 呼び番号10                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 0.67         | 4,010  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047595800 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5200形 呼び番号11                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 0.96         | 4,580  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047595900 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5200形 呼び番号12                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 1.35         | 5,390  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047596000 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5200形 呼び番号13                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 1.65         | 6,490  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047596100 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5200形 呼び番号14                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 1.80         | 7,090  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047596200 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5200形 呼び番号15                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 1.90         | 8,280  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047606300 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5300形 呼び番号04                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 0.23         | 1,830  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047606400 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5300形 呼び番号05                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 0.34         | 2,200  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047606500 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5300形 呼び番号06                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 0.51         | 2,620  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047606600 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5300形 呼び番号07                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 0.79         | 3,150  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047606700 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5300形 呼び番号08                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 1.05         | 3,900  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047606800 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5300形 呼び番号09                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 1.40         | 4,530  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047606900 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5300形 呼び番号10                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 1.95         | 6,370  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047607000 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5300形 呼び番号11                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 2.30         | 6,970  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047607100 | 複列アンギュラ玉軸受           | 5300形 呼び番号12                      | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 3.15         | 8,280  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047717200 | 単式スラスト玉軸受            | 51100形 呼び番号08                     | 個  | 軸受 |                         | 材料   | 0.13         | 706    |                 |     |     |                 |     |     |

| 単価コード        | 単価名称      | 規格名称                  | 単位 | 項目 | 備考                | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |  |
|--------------|-----------|-----------------------|----|----|-------------------|------|--------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
|              |           |                       |    |    |                   |      |              |        | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |  |
| ZDB047717300 | 単式スラスト玉軸受 | 51100形 呼び番号09         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.15         | 809    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047717400 | 単式スラスト玉軸受 | 51100形 呼び番号10         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.16         | 902    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047717500 | 単式スラスト玉軸受 | 51100形 呼び番号11         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.23         | 1,050  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047717600 | 単式スラスト玉軸受 | 51100形 呼び番号12         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.30         | 1,230  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047717700 | 単式スラスト玉軸受 | 51100形 呼び番号13         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.34         | 1,320  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047717800 | 単式スラスト玉軸受 | 51100形 呼び番号14         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.36         | 1,470  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047717900 | 単式スラスト玉軸受 | 51100形 呼び番号15         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.40         | 1,710  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047718000 | 単式スラスト玉軸受 | 51100形 呼び番号16         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.42         | 1,950  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047718100 | 単式スラスト玉軸受 | 51100形 呼び番号17         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.44         | 2,140  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047718200 | 単式スラスト玉軸受 | 51100形 呼び番号18         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.69         | 2,520  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047718300 | 単式スラスト玉軸受 | 51100形 呼び番号20         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.99         | 3,900  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047728400 | 単式スラスト玉軸受 | 51200形 呼び番号08         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.28         | 1,050  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047728500 | 単式スラスト玉軸受 | 51200形 呼び番号09         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.32         | 1,160  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047728600 | 単式スラスト玉軸受 | 51200形 呼び番号10         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.38         | 1,310  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047728700 | 単式スラスト玉軸受 | 51200形 呼び番号11         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.61         | 1,730  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047728800 | 単式スラスト玉軸受 | 51200形 呼び番号12         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.68         | 1,960  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047728900 | 単式スラスト玉軸受 | 51200形 呼び番号13         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.77         | 2,230  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047729000 | 単式スラスト玉軸受 | 51200形 呼び番号14         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.79         | 2,400  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047729100 | 単式スラスト玉軸受 | 51200形 呼び番号15         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.87         | 2,690  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047729200 | 単式スラスト玉軸受 | 51200形 呼び番号16         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.92         | 3,010  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047729300 | 単式スラスト玉軸受 | 51200形 呼び番号17         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 1.25         | 3,880  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047729400 | 単式スラスト玉軸受 | 51200形 呼び番号18         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 1.70         | 4,670  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047729500 | 単式スラスト玉軸受 | 51200形 呼び番号20         | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 2.29         | 6,480  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047839600 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号00    | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.06         | 608    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047839700 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号01    | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.07         | 657    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047839800 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号02    | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.09         | 802    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047839900 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号03    | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.13         | 908    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047840000 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号04(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H304 (別価格) | 材料   | 0.15         | 1,040  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047840100 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号05(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H305 (別価格) | 材料   | 0.26         | 1,260  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047840200 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号06(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H306 (別価格) | 材料   | 0.39         | 1,520  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047840300 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号07(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H307 (別価格) | 材料   | 0.51         | 1,690  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047840400 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号08(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H308 (別価格) | 材料   | 0.72         | 1,910  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047840500 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号09(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H309 (別価格) | 材料   | 0.96         | 2,300  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047840600 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号10(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H310 (別価格) | 材料   | 1.25         | 2,690  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047840700 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号11(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H311 (別価格) | 材料   | 1.60         | 3,150  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047840800 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号12(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H312 (別価格) | 材料   | 2.03         | 3,930  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047840900 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号13(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H313 (別価格) | 材料   | 2.54         | 5,240  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047841000 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号14    | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 3.19         | 6,260  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047841100 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号15(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H315 (別価格) | 材料   | 3.65         | 7,090  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047841200 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号16(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H316 (別価格) | 材料   | 4.31         | 8,450  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047841300 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号17(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H317 (別価格) | 材料   | 5.13         | 9,990  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047841400 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号18(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H318 (別価格) | 材料   | 5.94         | 12,400 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047841500 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号19(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H319 (別価格) | 材料   | 6.84         | 17,500 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047841600 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号20(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H320 (別価格) | 材料   | 8.46         | 22,500 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047841700 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号21    | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 10.00        | 28,700 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047841800 | 自動調心玉軸受   | 1300・1300K形 呼び番号22(K) | 個  | 軸受 | 適用アグプタ H322 (別価格) | 材料   | 12.00        | 35,300 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047951900 | 円筒ころ軸受    | 200形 NU形 呼び番号03       | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.07         | 1,080  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047952000 | 円筒ころ軸受    | 200形 NU形 呼び番号04       | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.12         | 1,200  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047952100 | 円筒ころ軸受    | 200形 NU形 呼び番号05       | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.15         | 1,250  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047952200 | 円筒ころ軸受    | 200形 NU形 呼び番号06       | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.23         | 1,450  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047952300 | 円筒ころ軸受    | 200形 NU形 呼び番号07       | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.33         | 1,570  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047952400 | 円筒ころ軸受    | 200形 NU形 呼び番号08       | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.43         | 1,780  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047952500 | 円筒ころ軸受    | 200形 NU形 呼び番号09       | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.50         | 2,050  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047952600 | 円筒ころ軸受    | 200形 NU形 呼び番号10       | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.54         | 2,190  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047952700 | 円筒ころ軸受    | 200形 NU形 呼び番号11       | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.72         | 2,560  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047952800 | 円筒ころ軸受    | 200形 NU形 呼び番号12       | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 0.92         | 2,990  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047952900 | 円筒ころ軸受    | 200形 NU形 呼び番号13       | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 1.21         | 3,630  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047953000 | 円筒ころ軸受    | 200形 NU形 呼び番号14       | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 1.30         | 3,820  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047953100 | 円筒ころ軸受    | 200形 NU形 呼び番号15       | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 1.41         | 4,160  |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB047953200 | 円筒ころ軸受    | 200形 NU形 呼び番号16       | 個  | 軸受 |                   | 材料   | 1.50         | 4,930  |                 |     |     |                 |     |     |  |



| 単価コード        | 単価名称    | 規格名称            | 単位 | 項目   | 備考 | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|---------|-----------------|----|------|----|------|--------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|              |         |                 |    |      |    |      |              |        | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB047953300 | 円筒ころ軸受  | 200形 NU形 呼び番号17 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 1.87         | 5,590  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047953400 | 円筒ころ軸受  | 200形 NU形 呼び番号18 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 2.30         | 6,840  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047953500 | 円筒ころ軸受  | 200形 NU形 呼び番号19 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 2.78         | 7,830  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047953600 | 円筒ころ軸受  | 200形 NU形 呼び番号20 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 3.33         | 10,600 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047953700 | 円筒ころ軸受  | 200形 NU形 呼び番号21 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 3.95         | 17,500 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047953800 | 円筒ころ軸受  | 200形 NU形 呼び番号22 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 4.63         | 18,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047953900 | 円筒ころ軸受  | 200形 NU形 呼び番号24 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 5.57         | 23,400 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047954000 | 円筒ころ軸受  | 200形 NU形 呼び番号26 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 6.30         | 24,900 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047954100 | 円筒ころ軸受  | 200形 NU形 呼び番号28 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 7.88         | 32,500 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047954200 | 円筒ころ軸受  | 200形 NU形 呼び番号30 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 9.92         | 44,800 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047964300 | 円筒ころ軸受  | 300形 NU形 呼び番号10 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 1.30         | 3,510  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047964400 | 円筒ころ軸受  | 300形 NU形 呼び番号11 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 1.65         | 4,190  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047964500 | 円筒ころ軸受  | 300形 NU形 呼び番号12 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 2.05         | 4,810  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047964600 | 円筒ころ軸受  | 300形 NU形 呼び番号13 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 2.54         | 6,040  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047964700 | 円筒ころ軸受  | 300形 NU形 呼び番号14 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 2.71         | 6,870  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047964800 | 円筒ころ軸受  | 300形 NU形 呼び番号15 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 3.28         | 8,330  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047964900 | 円筒ころ軸受  | 300形 NU形 呼び番号16 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 3.86         | 9,280  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047965000 | 円筒ころ軸受  | 300形 NU形 呼び番号17 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 4.54         | 11,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047965100 | 円筒ころ軸受  | 300形 NU形 呼び番号18 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 5.30         | 14,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047965200 | 円筒ころ軸受  | 300形 NU形 呼び番号19 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 6.13         | 16,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047965300 | 円筒ころ軸受  | 300形 NU形 呼び番号20 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 7.49         | 19,700 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047965400 | 円筒ころ軸受  | 300形 NU形 呼び番号21 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 8.53         | 29,900 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047965500 | 円筒ころ軸受  | 300形 NU形 呼び番号22 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 10.00        | 31,400 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB047965600 | 円筒ころ軸受  | 300形 NU形 呼び番号24 | 個  | 軸受   |    | 材料   | 12.80        | 34,900 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048075700 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号02   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 0.05         | 420    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048075800 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号03   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 0.08         | 453    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048075900 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号04   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 0.13         | 466    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048076000 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号05   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 0.15         | 527    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048076100 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号06   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 0.24         | 633    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048076200 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号07   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 0.34         | 728    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048076300 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号08   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 0.44         | 865    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048076400 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号09   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 0.50         | 1,070  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048076500 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号10   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 0.56         | 1,170  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048076600 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号11   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 0.74         | 1,330  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048076700 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号12   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 0.95         | 1,550  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048076800 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号13   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 1.18         | 1,910  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048076900 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号14   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 1.26         | 2,300  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048077000 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号15   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 1.41         | 2,420  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048077100 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号16   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 1.72         | 2,780  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048077200 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号17   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 2.14         | 3,710  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048077300 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号18   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 2.66         | 4,450  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048077400 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号19   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 3.07         | 5,630  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048077500 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号20   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 3.78         | 6,580  |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048077600 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号21   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 4.39         | 10,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048077700 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号22   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 5.18         | 11,900 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB048077800 | 円すいころ軸受 | 30200形 呼び番号24   | 個  | 軸受   |    | 材料   | 6.23         | 18,000 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049187900 | Vベルト    | A-24            | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 431    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049188000 | Vベルト    | A-26            | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 440    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049188100 | Vベルト    | A-27            | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 440    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049188200 | Vベルト    | A-30            | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 440    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049188300 | Vベルト    | A-31            | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 457    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049188400 | Vベルト    | A-33            | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 457    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049188500 | Vベルト    | A-36            | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 462    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049188600 | Vベルト    | A-37            | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 462    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049188700 | Vベルト    | A-38            | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 462    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049188800 | Vベルト    | A-40            | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 462    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049188900 | Vベルト    | A-41            | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 487    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049189000 | Vベルト    | A-42            | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 487    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049189100 | Vベルト    | A-44            | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 487    |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049189200 | Vベルト    | A-45            | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 487    |                 |     |     |                 |     |     |

| 単価コード        | 単価名称 | 規格名称  | 単位 | 項目   | 備考 | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価    | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|------|-------|----|------|----|------|--------------|-------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|              |      |       |    |      |    |      |              |       | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB049189300 | Vベルト | A-46  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 499   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049189400 | Vベルト | A-48  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 499   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049189500 | Vベルト | A-49  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 499   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049189600 | Vベルト | A-50  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 499   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049189700 | Vベルト | A-51  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 513   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049189800 | Vベルト | A-53  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 513   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049189900 | Vベルト | A-55  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 513   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049190000 | Vベルト | A-56  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 546   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049190100 | Vベルト | A-58  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 546   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049190200 | Vベルト | A-59  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 546   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049190300 | Vベルト | A-60  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 546   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049190400 | Vベルト | A-62  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 588   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049190500 | Vベルト | A-63  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 588   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049190600 | Vベルト | A-64  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 588   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049190700 | Vベルト | A-65  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 588   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049190800 | Vベルト | A-66  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 627   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049190900 | Vベルト | A-67  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 627   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049191000 | Vベルト | A-70  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 627   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049191100 | Vベルト | A-71  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 661   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049191200 | Vベルト | A-72  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 661   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049191300 | Vベルト | A-75  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 661   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049191400 | Vベルト | A-78  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 720   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049191500 | Vベルト | A-79  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 720   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049191600 | Vベルト | A-80  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 720   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049191700 | Vベルト | A-82  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 757   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049191800 | Vベルト | A-83  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 757   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049191900 | Vベルト | A-86  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 782   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049192000 | Vベルト | A-90  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 782   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049192100 | Vベルト | A-94  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 839   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049192200 | Vベルト | A-95  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 839   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049192300 | Vベルト | A-97  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 889   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049192400 | Vベルト | A-98  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 889   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049192500 | Vベルト | A-105 | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 948   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049192600 | Vベルト | A-110 | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,010 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049192700 | Vベルト | A-115 | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,030 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049192800 | Vベルト | A-118 | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,100 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049192900 | Vベルト | A-120 | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,100 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049193000 | Vベルト | A-133 | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,440 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049193100 | Vベルト | A-147 | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,610 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049193200 | Vベルト | A-150 | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,400 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049303300 | Vベルト | B-24  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 782   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049303400 | Vベルト | B-26  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 729   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049303500 | Vベルト | B-27  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 729   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049303600 | Vベルト | B-30  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 635   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049303700 | Vベルト | B-31  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 687   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049303800 | Vベルト | B-33  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 687   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049303900 | Vベルト | B-36  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 749   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049304000 | Vベルト | B-37  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 749   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049304100 | Vベルト | B-38  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 749   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049304200 | Vベルト | B-40  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 749   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049304300 | Vベルト | B-41  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 795   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049304400 | Vベルト | B-42  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 795   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049304500 | Vベルト | B-44  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 795   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049304600 | Vベルト | B-45  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 795   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049304700 | Vベルト | B-46  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 814   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049304800 | Vベルト | B-48  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 814   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049304900 | Vベルト | B-49  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 814   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049305000 | Vベルト | B-50  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 814   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049305100 | Vベルト | B-51  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 852   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049305200 | Vベルト | B-53  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 852   |                 |     |     |                 |     |     |

| 単価コード        | 単価名称 | 規格名称  | 単位 | 項目   | 備考 | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価    | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|------|-------|----|------|----|------|--------------|-------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|              |      |       |    |      |    |      |              |       | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB049305300 | Vベルト | B-55  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 852   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049305400 | Vベルト | B-56  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 911   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049305500 | Vベルト | B-58  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 911   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049305600 | Vベルト | B-59  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 911   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049305700 | Vベルト | B-60  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 911   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049305800 | Vベルト | B-62  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 982   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049305900 | Vベルト | B-63  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 982   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049306000 | Vベルト | B-64  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 982   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049306100 | Vベルト | B-65  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 982   |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049306200 | Vベルト | B-66  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,040 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049306300 | Vベルト | B-67  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,040 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049306400 | Vベルト | B-70  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,040 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049306500 | Vベルト | B-71  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,130 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049306600 | Vベルト | B-72  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,130 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049306700 | Vベルト | B-75  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,130 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049306800 | Vベルト | B-78  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,180 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049306900 | Vベルト | B-79  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,180 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049307000 | Vベルト | B-80  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,180 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049307100 | Vベルト | B-82  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,240 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049307200 | Vベルト | B-83  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,240 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049307300 | Vベルト | B-86  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049307400 | Vベルト | B-90  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049307500 | Vベルト | B-94  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,360 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049307600 | Vベルト | B-95  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,360 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049307700 | Vベルト | B-97  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,440 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049307800 | Vベルト | B-98  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,440 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049307900 | Vベルト | B-105 | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,500 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049308000 | Vベルト | B-110 | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,620 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049308100 | Vベルト | B-115 | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,720 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049308200 | Vベルト | B-118 | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,830 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049308300 | Vベルト | B-120 | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,830 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049308400 | Vベルト | B-133 | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 2,460 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049308500 | Vベルト | B-147 | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 2,870 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049308600 | Vベルト | B-150 | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 2,510 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049418700 | Vベルト | C-30  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,560 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049418800 | Vベルト | C-31  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,560 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049418900 | Vベルト | C-33  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,560 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049419000 | Vベルト | C-36  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,560 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049419100 | Vベルト | C-37  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,560 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049419200 | Vベルト | C-38  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,560 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049419300 | Vベルト | C-40  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,560 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049419400 | Vベルト | C-41  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,490 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049419500 | Vベルト | C-42  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,490 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049419600 | Vベルト | C-44  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,490 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049419700 | Vベルト | C-45  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,300 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049419800 | Vベルト | C-46  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,620 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049419900 | Vベルト | C-48  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,390 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049420000 | Vベルト | C-49  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,620 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049420100 | Vベルト | C-50  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,390 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049420200 | Vベルト | C-51  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,510 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049420300 | Vベルト | C-53  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,510 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049420400 | Vベルト | C-55  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,510 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049420500 | Vベルト | C-56  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,620 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049420600 | Vベルト | C-58  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,620 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049420700 | Vベルト | C-59  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,620 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049420800 | Vベルト | C-60  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,620 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049420900 | Vベルト | C-62  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,760 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049421000 | Vベルト | C-63  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,760 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049421100 | Vベルト | C-64  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,760 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049421200 | Vベルト | C-65  | 本  | Vベルト |    | 材料   | -            | 1,760 |                 |     |     |                 |     |     |

| 単価コード        | 単価名称                    | 規格名称              | 単位 | 項目      | 備考     | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価    | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |
|--------------|-------------------------|-------------------|----|---------|--------|------|--------------|-------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|              |                         |                   |    |         |        |      |              |       | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |
| ZDB049421300 | Vベルト                    | C-66              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 1,850 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049421400 | Vベルト                    | C-67              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 1,850 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049421500 | Vベルト                    | C-70              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 1,850 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049421600 | Vベルト                    | C-71              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 1,950 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049421700 | Vベルト                    | C-72              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 1,950 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049421800 | Vベルト                    | C-75              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 1,950 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049421900 | Vベルト                    | C-78              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 2,060 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049422000 | Vベルト                    | C-79              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 2,060 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049422100 | Vベルト                    | C-80              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 2,060 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049422200 | Vベルト                    | C-82              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 2,170 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049422300 | Vベルト                    | C-83              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 2,170 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049422400 | Vベルト                    | C-86              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 2,270 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049422500 | Vベルト                    | C-90              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 2,270 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049422600 | Vベルト                    | C-94              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 2,380 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049422700 | Vベルト                    | C-95              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 2,380 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049422800 | Vベルト                    | C-97              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 2,460 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049422900 | Vベルト                    | C-98              | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 2,460 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049423000 | Vベルト                    | C-105             | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 2,570 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049423100 | Vベルト                    | C-110             | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 2,670 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049423200 | Vベルト                    | C-115             | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 2,750 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049423300 | Vベルト                    | C-118             | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 2,860 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049423400 | Vベルト                    | C-120             | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 2,860 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049423500 | Vベルト                    | C-133             | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 3,640 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049423600 | Vベルト                    | C-147             | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 3,990 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB049423700 | Vベルト                    | C-150             | 本  | Vベルト    |        | 材料   | -            | 3,490 |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050533800 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | キアドリミットスイッチ (2列)  | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分 | 材料   | 1.80         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050533810 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | キアドリミットスイッチ (4列)  | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分 | 材料   | 3.60         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050533900 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | トルクスイッチ           | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分 | 材料   | 0.50         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050534000 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | スベ-スヒ-ク           | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分 | 材料   | 0.10         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050534100 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | パッキン・シール材         | 台分 | 電動弁修繕部品 |        | 材料   | 0.10         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050534200 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | ボ-ルト類 (SUS, SCM)  | 台分 | 電動弁修繕部品 |        | 材料   | 0.80         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050534300 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | 開度計               | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分 | 材料   | 3.10         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050534400 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | 押しボ-タン/ランプ ステ-ション | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分 | 材料   | 3.60         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050534500 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | ランプ トランス          | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分 | 材料   | 0.32         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050534600 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | 開度発信器 (ボ-テンショメ-ク) | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分 | 材料   | 0.20         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050544700 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | キアドリミットスイッチ (2列)  | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分 | 材料   | 1.80         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050544710 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | キアドリミットスイッチ (4列)  | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分 | 材料   | 3.60         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050544800 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | トルクスイッチ           | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分 | 材料   | 0.50         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050544900 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | スベ-スヒ-ク           | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分 | 材料   | 0.10         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050545000 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | パッキン・シール材         | 台分 | 電動弁修繕部品 |        | 材料   | 0.20         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050545100 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | ボ-ルト類 (SUS, SCM)  | 台分 | 電動弁修繕部品 |        | 材料   | 1.00         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050545200 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | 開度計               | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分 | 材料   | 3.10         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050545300 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | 押しボ-タン/ランプ ステ-ション | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分 | 材料   | 3.60         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050545400 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | ランプ トランス          | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分 | 材料   | 0.32         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050545500 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | 開度発信器 (ボ-テンショメ-ク) | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分 | 材料   | 0.20         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050555600 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | キアドリミットスイッチ (2列)  | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分 | 材料   | 1.80         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050555610 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | キアドリミットスイッチ (4列)  | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分 | 材料   | 3.60         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050555700 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | トルクスイッチ           | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分 | 材料   | 0.50         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050555800 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | スベ-スヒ-ク           | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分 | 材料   | 0.10         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050555900 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | パッキン・シール材         | 台分 | 電動弁修繕部品 |        | 材料   | 0.26         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050556000 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | ボ-ルト類 (SUS, SCM)  | 台分 | 電動弁修繕部品 |        | 材料   | 1.40         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050556100 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | 開度計               | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分 | 材料   | 3.10         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050556200 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | 押しボ-タン/ランプ ステ-ション | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分 | 材料   | 3.60         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050556300 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | ランプ トランス          | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分 | 材料   | 0.32         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050556400 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-000用) | 開度発信器 (ボ-テンショメ-ク) | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分 | 材料   | 0.20         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050566500 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-1用)   | キアドリミットスイッチ (2列)  | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分 | 材料   | 1.80         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050566510 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-1用)   | キアドリミットスイッチ (4列)  | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分 | 材料   | 3.60         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050566600 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-1用)   | トルクスイッチ           | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分 | 材料   | 0.50         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050566700 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-1用)   | スベ-スヒ-ク           | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分 | 材料   | 0.10         |       |                 |     |     |                 |     |     |
| ZDB050566800 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-1用)   | パッキン・シール材         | 台分 | 電動弁修繕部品 |        | 材料   | 0.37         |       |                 |     |     |                 |     |     |

| 単価コード        | 単価名称                    | 規格名称               | 単位 | 項目      | 備考        | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |  |
|--------------|-------------------------|--------------------|----|---------|-----------|------|--------------|----|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
|              |                         |                    |    |         |           |      |              |    | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |  |
| ZDB050566900 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-1用)   | ボ 弁類 (SUS, SCM)    | 台分 | 電動弁修繕部品 |           | 材料   | 2.10         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050567000 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-1用)   | 開度計                | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 3.10         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050567100 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-1用)   | 押しボ utton ステーション   | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分    | 材料   | 3.60         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050567200 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-1用)   | ランプ トランス           | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.32         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050567300 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-1用)   | 開度発信器 (ボ ンショメータ)   | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050567400 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-2用)   | ギ アドリミットスイッチ (2列)  | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分    | 材料   | 1.80         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050567500 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-2用)   | ギ アドリミットスイッチ (4列)  | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分    | 材料   | 3.60         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050567600 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-2用)   | トルクスイッチ            | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分    | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050567700 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-2用)   | スベ ーシータ            | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.10         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050567800 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-2用)   | パ ッキン・シール材         | 台分 | 電動弁修繕部品 |           | 材料   | 0.40         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050567900 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-2用)   | ボ 弁類 (SUS, SCM)    | 台分 | 電動弁修繕部品 |           | 材料   | 2.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050568000 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-2用)   | 開度計                | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 3.10         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050568100 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-2用)   | 押しボ utton ステーション   | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1組/1台分    | 材料   | 3.60         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050568200 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-2用)   | ランプ トランス           | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.32         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050568300 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアSMB-2用)   | 開度発信器 (ボ ンショメータ)   | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050577400 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアH0BC用)    | パ ッキン・シール材 (二次減速機) | 台分 | 電動弁修繕部品 |           | 材料   | -            |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050577500 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアH0BC用)    | ボ 弁類 (SUS) (二次減速機) | 台分 | 電動弁修繕部品 |           | 材料   | -            |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050577600 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアH1BC用)    | パ ッキン・シール材 (二次減速機) | 台分 | 電動弁修繕部品 |           | 材料   | -            |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050577700 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアH1BC用)    | ボ 弁類 (SUS) (二次減速機) | 台分 | 電動弁修繕部品 |           | 材料   | -            |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050577800 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアH3BC用)    | パ ッキン・シール材 (二次減速機) | 台分 | 電動弁修繕部品 |           | 材料   | -            |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050577900 | 電動弁駆動部部品 (日本ギアH3BC用)    | ボ 弁類 (SUS) (二次減速機) | 台分 | 電動弁修繕部品 |           | 材料   | -            |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050878200 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | リミットスイッチユニット       | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 1.10         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050878300 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | トルクスイッチユニット        | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.99         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050878400 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | トルクスイッチ用マイクロスイッチ   | 台分 | 電動弁修繕部品 | 3個/1台分    | 材料   | 0.07         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050878500 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | インタロックスイッチユニット     | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.54         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050878600 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | ターミナル (ボ ート付)      | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.17         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050878700 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | スベ ーシータ            | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.07         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050878800 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | ボ ンショメータ           | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.30         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050878900 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | ボ ンショメータ (2連式)     | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.60         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050879000 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | R/I変換器             | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050879100 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | 避雷器                | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050879200 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | コントロールユニット         | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 2.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050879300 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | ブ ルボ ット (アンプ 含む)   | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050879400 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | シクロ発信機             | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050879500 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | ガ スケット・ボ ルト類       | 台分 | 電動弁修繕部品 |           | 材料   | 1.10         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050879600 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | リナム系グ リース          | 台分 | 電動弁修繕部品 | 2.6kg/台分  | 材料   | 2.60         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050879700 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | スイッチ・メカハネス         | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1式/1台分    | 材料   | 0.01         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050889700 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-02用) | リミットスイッチユニット       | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 1.10         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050889800 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-02用) | トルクスイッチユニット        | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.99         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050889900 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-02用) | トルクスイッチ用マイクロスイッチ   | 台分 | 電動弁修繕部品 | 3個/1台分    | 材料   | 0.07         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050890000 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-02用) | インタロックスイッチユニット     | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.54         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050890100 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-02用) | ターミナル (ボ ート付)      | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.17         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050890200 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-02用) | スベ ーシータ            | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.07         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050890300 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-02用) | ボ ンショメータ           | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.30         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050890400 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-02用) | ボ ンショメータ (2連式)     | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.60         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050890500 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-02用) | R/I変換器             | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050890600 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-02用) | 避雷器                | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050890700 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-02用) | コントロールユニット         | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 2.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050890800 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-02用) | ブ ルボ ット (アンプ 含む)   | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050890900 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-02用) | シクロ発信機             | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050891000 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-02用) | ガ スケット・ボ ルト類       | 台分 | 電動弁修繕部品 |           | 材料   | 1.30         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050891100 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-02用) | リナム系グ リース          | 台分 | 電動弁修繕部品 | 3.4kg/1台分 | 材料   | 3.40         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050891200 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-02用) | スイッチ・メカハネス         | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1式/1台分    | 材料   | 0.01         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050901200 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-05用) | リミットスイッチユニット       | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 1.45         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050901300 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-05用) | トルクスイッチユニット        | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 1.27         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050901400 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-05用) | トルクスイッチ用マイクロスイッチ   | 台分 | 電動弁修繕部品 | 3個/1台分    | 材料   | 0.70         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050901500 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-05用) | インタロックスイッチユニット     | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.54         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050901600 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-05用) | ターミナル (ボ ート付)      | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.17         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050901700 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-05用) | スベ ーシータ            | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.07         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050901800 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-05用) | ボ ンショメータ           | 台分 | 電動弁修繕部品 | 1個/1台分    | 材料   | 0.30         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |

| 単価コード        | 単価名称                    | 規格名称             | 単位 | 項目      | 備考 | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |  |
|--------------|-------------------------|------------------|----|---------|----|------|--------------|----|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
|              |                         |                  |    |         |    |      |              |    | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |  |
| ZDB050901900 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-05用) | ボテンシメータ(2連式)     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.60            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050902000 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-05用) | R/I変換器           | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.20            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050902100 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-05用) | 避雷器              | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.20            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050902200 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-05用) | コントロールユニット       | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 2.00            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050902300 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-05用) | ブルボット(アンプ含む)     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.50            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050902400 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-05用) | シクロ発信機           | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.50            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050902500 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-05用) | ガスカート・ボット類       | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      |              | 材料 | 1.80            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050902600 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-05用) | リチウム系バッテリー       | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 4.5kg/1台分    | 材料 | 4.50            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050902700 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-05用) | スイッチ・メカハネ        | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1式/1台分       | 材料 | 0.01            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050912700 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-1用)  | リミットスイッチユニット     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 1.45            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050912800 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-1用)  | トルクスイッチユニット      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 1.27            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050912900 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-1用)  | トルクスイッチ用マイクロスイッチ | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 3個/1台分       | 材料 | 0.70            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050913000 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-1用)  | インタロックスイッチユニット   | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.54            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050913100 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-1用)  | ターミナル(ボット付)      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.17            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050913200 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-1用)  | スペースヒータ          | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.07            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050913300 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-1用)  | ボテンシメータ          | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.30            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050913400 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-1用)  | ボテンシメータ(2連式)     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.60            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050913500 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-1用)  | R/I変換器           | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.20            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050913600 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-1用)  | 避雷器              | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.20            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050913700 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-1用)  | コントロールユニット       | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 2.00            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050913800 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-1用)  | ブルボット(アンプ含む)     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.50            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050913900 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-1用)  | シクロ発信機           | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.50            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050914000 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-1用)  | ガスカート・ボット類       | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      |              | 材料 | 2.20            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050914100 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-1用)  | リチウム系バッテリー       | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 10.0kg/1台分   | 材料 | 10.00           |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050914200 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-1用)  | スイッチ・メカハネ        | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1式/1台分       | 材料 | 0.01            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050924200 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-3用)  | リミットスイッチユニット     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 1.45            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050924300 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-3用)  | トルクスイッチユニット      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 1.27            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050924400 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-3用)  | トルクスイッチ用マイクロスイッチ | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 3個/1台分       | 材料 | 0.70            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050924500 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-3用)  | インタロックスイッチユニット   | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.54            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050924600 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-3用)  | ターミナル(ボット付)      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.17            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050924700 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-3用)  | スペースヒータ          | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.07            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050924800 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-3用)  | ボテンシメータ          | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.30            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050924900 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-3用)  | ボテンシメータ(2連式)     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.60            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050925000 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-3用)  | R/I変換器           | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.20            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050925100 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-3用)  | 避雷器              | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.20            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050925200 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-3用)  | コントロールユニット       | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 2.00            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050925300 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-3用)  | ブルボット(アンプ含む)     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.50            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050925400 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-3用)  | シクロ発信機           | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.50            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050925500 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-3用)  | ガスカート・ボット類       | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      |              | 材料 | 3.30            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050925600 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-3用)  | リチウム系バッテリー       | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 15.5kg/1台分   | 材料 | 15.50           |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050925700 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-3用)  | スイッチ・メカハネ        | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1式/1台分       | 材料 | 0.01            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050935700 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-5用)  | リミットスイッチユニット     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 1.45            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050935800 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-5用)  | トルクスイッチユニット      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 1.27            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050935900 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-5用)  | トルクスイッチ用マイクロスイッチ | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 3個/1台分       | 材料 | 0.70            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050936000 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-5用)  | インタロックスイッチユニット   | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.54            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050936100 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-5用)  | ターミナル(ボット付)      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.17            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050936200 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-5用)  | スペースヒータ          | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.07            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050936300 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-5用)  | ボテンシメータ          | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.30            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050936400 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-5用)  | ボテンシメータ(2連式)     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.60            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050936500 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-5用)  | R/I変換器           | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.20            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050936600 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-5用)  | 避雷器              | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.20            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050936700 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-5用)  | コントロールユニット       | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 2.00            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050936800 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-5用)  | ブルボット(アンプ含む)     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.50            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050936900 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-5用)  | シクロ発信機           | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.50            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050937000 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-5用)  | ガスカート・ボット類       | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      |              | 材料 | 4.50            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050937100 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-5用)  | リチウム系バッテリー       | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 20.0kg/1台分   | 材料 | 20.00           |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050937200 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-5用)  | スイッチ・メカハネ        | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1式/1台分       | 材料 | 0.01            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050947200 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | リミットスイッチユニット     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 1.10            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050947300 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | トルクスイッチユニット      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 1個/1台分       | 材料 | 0.99            |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050947400 | 電動弁駆動部部品 (西部電機LTKD-01用) | トルクスイッチ用マイクロスイッチ | 台分 | 電動弁修繕部品 |    |      | 2個/1台分       | 材料 | 0.07            |     |     |                 |     |     |  |

| 単価コード        | 単価名称                  | 規格名称             | 単位 | 項目      | 備考 | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |  |
|--------------|-----------------------|------------------|----|---------|----|------|--------------|----|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
|              |                       |                  |    |         |    |      |              |    | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |  |
| ZDB050947500 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-01用) | ターミナル(ボート付)      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.17         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050947600 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-01用) | スペースヒータ          | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.07         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050947700 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-01用) | ボテンシメータ          | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.30         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050947800 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-01用) | ボテンシメータ(2連式)     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.60         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050947900 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-01用) | R/I変換器           | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050948000 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-01用) | 避雷器              | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050948100 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-01用) | コントロールユニット       | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 2.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050948200 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-01用) | ブルボット(アンプ含む)     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050948300 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-01用) | シクロ発信機           | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050948400 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-01用) | カセット・ボルト類        | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 1.10         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050948500 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-01用) | リチウム系グリース        | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 2.60         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050948600 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-01用) | スイッチ・メカハネ        | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.01         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050958600 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-02用) | リットスイッチユニット      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 1.10         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050958700 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-02用) | トルクスイッチユニット      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.99         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050958800 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-02用) | トルクスイッチ用マイクロスイッチ | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.07         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050958900 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-02用) | ターミナル(ボート付)      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.17         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050959000 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-02用) | スペースヒータ          | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.07         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050959100 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-02用) | ボテンシメータ          | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.30         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050959200 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-02用) | ボテンシメータ(2連式)     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.60         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050959300 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-02用) | R/I変換器           | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050959400 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-02用) | 避雷器              | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050959500 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-02用) | コントロールユニット       | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 2.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050959600 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-02用) | ブルボット(アンプ含む)     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050959700 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-02用) | シクロ発信機           | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050959800 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-02用) | カセット・ボルト類        | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 1.30         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050959900 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-02用) | リチウム系グリース        | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 3.40         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050960000 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-02用) | スイッチ・メカハネ        | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.01         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050970000 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-05用) | リットスイッチユニット      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 1.45         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050970100 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-05用) | トルクスイッチユニット      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 1.27         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050970200 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-05用) | トルクスイッチ用マイクロスイッチ | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.70         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050970300 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-05用) | ターミナル(ボート付)      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.17         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050970400 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-05用) | スペースヒータ          | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.07         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050970500 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-05用) | ボテンシメータ          | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.30         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050970600 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-05用) | ボテンシメータ(2連式)     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.60         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050970700 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-05用) | R/I変換器           | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050970800 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-05用) | 避雷器              | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050970900 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-05用) | コントロールユニット       | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 2.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050971000 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-05用) | ブルボット(アンプ含む)     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050971100 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-05用) | シクロ発信機           | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050971200 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-05用) | カセット・ボルト類        | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 1.80         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050971300 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-05用) | リチウム系グリース        | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 7.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050971400 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-05用) | スイッチ・メカハネ        | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.01         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050981400 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-1用)  | リットスイッチユニット      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 1.45         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050981500 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-1用)  | トルクスイッチユニット      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 1.27         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050981600 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-1用)  | トルクスイッチ用マイクロスイッチ | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.70         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050981700 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-1用)  | ターミナル(ボート付)      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.17         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050981800 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-1用)  | スペースヒータ          | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.07         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050981900 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-1用)  | ボテンシメータ          | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.30         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050982000 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-1用)  | ボテンシメータ(2連式)     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.60         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050982100 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-1用)  | R/I変換器           | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050982200 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-1用)  | 避雷器              | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050982300 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-1用)  | コントロールユニット       | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 2.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050982400 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-1用)  | ブルボット(アンプ含む)     | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050982500 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-1用)  | シクロ発信機           | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050982600 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-1用)  | カセット・ボルト類        | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 2.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050982700 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-1用)  | リチウム系グリース        | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 12.50        |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050982800 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-1用)  | スイッチ・メカハネ        | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.01         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050992800 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-3用)  | リットスイッチユニット      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 1.45         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050992900 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-3用)  | トルクスイッチユニット      | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 1.27         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |
| ZDB050993000 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-3用)  | トルクスイッチ用マイクロスイッチ | 台分 | 電動弁修繕部品 |    | 材料   | 0.70         |    |                 |     |     |                 |     |     |  |

| 単価コード        | 単価名称                   | 規格名称                  | 単位 | 項目      | 備考         | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価 | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |              |
|--------------|------------------------|-----------------------|----|---------|------------|------|--------------|----|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------|
|              |                        |                       |    |         |            |      |              |    | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |              |
| ZDB050993100 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-3用)   | ターミナル(ボート付)           | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.17         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB050993200 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-3用)   | スベ-スレータ               | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.07         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB050993300 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-3用)   | ボ テンショメタ              | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.30         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB050993400 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-3用)   | ボ テンショメタ(2連式)         | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.60         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB050993500 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-3用)   | R/I変換器                | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB050993600 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-3用)   | 避雷器                   | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB050993700 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-3用)   | コントロールユニット            | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 2.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB050993800 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-3用)   | ブールボックス(含む)           | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB050993900 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-3用)   | シクロ発信機                | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB050994000 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-3用)   | ガスクット・ボト類             | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 3.30         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB050994100 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-3用)   | リチウム系グリース             | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 20.00        |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB050994200 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-3用)   | スイッチ・リハーネス            | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.01         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051004200 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-5用)   | リミットスイッチユニット          | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 1.45         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051004300 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-5用)   | トルクスイッチユニット           | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 1.27         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051004400 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-5用)   | トルクスイッチ用マイクロスイッチ      | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.70         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051004500 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-5用)   | ターミナル(ボート付)           | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.17         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051004600 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-5用)   | スベ-スレータ               | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.07         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051004700 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-5用)   | ボ テンショメタ              | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.30         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051004800 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-5用)   | ボ テンショメタ(2連式)         | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.60         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051004900 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-5用)   | R/I変換器                | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051005000 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-5用)   | 避雷器                   | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051005100 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-5用)   | コントロールユニット            | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 2.00         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051005200 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-5用)   | ブールボックス(含む)           | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051005300 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-5用)   | シクロ発信機                | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051005400 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-5用)   | ガスクット・ボト類             | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 4.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051005500 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-5用)   | リチウム系グリース             | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 28.50        |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051005600 | 電動弁駆動部品 (西部電機LMD-5用)   | スイッチ・リハーネス            | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.01         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051036800 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRH-01用) | リミットスイッチユニット          | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 1.10         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051036900 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRH-01用) | トルクスイッチユニット           | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.99         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051037000 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRH-01用) | トルクスイッチ用マイクロスイッチ      | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.07         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051037100 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRH-01用) | ターミナル(ボート付)           | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.17         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051037200 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRH-01用) | スベ-スレータ               | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.07         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051037300 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRH-01用) | ボ テンショメタ              | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.30         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051037400 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRH-01用) | R/I変換器                | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051037500 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRH-01用) | 避雷器                   | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051037600 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRH-01用) | ガスクット・ボト類             | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 1.10         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051037700 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRH-01用) | リチウム系グリース             | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 1.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051037710 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRH-01用) | スイッチ・リハーネス            | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.01         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051037800 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRM-01用) | リミットスイッチユニット          | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 1.10         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051037900 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRM-01用) | トルクスイッチユニット           | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.99         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051038000 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRM-01用) | トルクスイッチ用マイクロスイッチ      | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.07         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051038100 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRM-01用) | ターミナル(ボート付)           | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.17         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051038200 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRM-01用) | スベ-スレータ               | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.07         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051038300 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRM-01用) | ボ テンショメタ              | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.30         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051038400 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRM-01用) | R/I変換器                | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051038500 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRM-01用) | 避雷器                   | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.20         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051038600 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRM-01用) | ガスクット・ボト類             | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 1.10         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051038700 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRM-01用) | リチウム系グリース             | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 1.50         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDB051038800 | 電動弁駆動部品 (西部電機LTRM-01用) | スイッチ・リハーネス            | 台分 | 電動弁修繕部品 |            | 材料   | 0.01         |    |                 |     |     |                 |     |     |              |
| ZDA052136800 | 圧力計                    | 1.6級 0.1MPa φ75       | 個  | 圧力計     | JIS B 7505 | 材料   | -            |    |                 | 東京② | 708 | 5019050004      | 全国② | 852 | 082000110020 |
| ZDA052136900 | 圧力計                    | 1.6級 0.1MPa φ100      | 個  | 圧力計     | JIS B 7505 | 材料   | -            |    |                 | 東京② | 708 | 5019050006      | 全国② | 852 | 082000110030 |
| ZDA052137000 | 圧力計                    | 1.6級 0.1MPa φ150      | 個  | 圧力計     | JIS B 7505 | 材料   | -            |    |                 | 東京② | 708 | 5019050008      | 全国② | 852 | 082000110040 |
| ZDA052137100 | 圧力計                    | 1.6級 0.1MPa φ200      | 個  | 圧力計     | JIS B 7505 | 材料   | -            |    |                 | 東京② | 708 | 5019050010      | 全国② | 852 | 082000110050 |
| ZDA052147200 | 圧力計                    | 1.6級 0.16~4.0MPa φ75  | 個  | 圧力計     | JIS B 7505 | 材料   | -            |    |                 | 東京② | 708 | 5019050014      | 全国② | 852 | 082000110120 |
| ZDA052147300 | 圧力計                    | 1.6級 0.16~4.0MPa φ100 | 個  | 圧力計     | JIS B 7505 | 材料   | -            |    |                 | 東京② | 708 | 5019050016      | 全国② | 852 | 082000110130 |
| ZDA052147400 | 圧力計                    | 1.6級 0.16~4.0MPa φ150 | 個  | 圧力計     | JIS B 7505 | 材料   | -            |    |                 | 東京② | 708 | 5019050018      | 全国② | 852 | 082000110140 |
| ZDA052147500 | 圧力計                    | 1.6級 0.16~4.0MPa φ200 | 個  | 圧力計     | JIS B 7505 | 材料   | -            |    |                 | 東京② | 708 | 5019050020      | 全国② | 852 | 082000110150 |
| ZDA052257600 | 連成計                    | 0.1MPa φ100           | 個  | 圧力計     |            | 材料   | -            |    |                 | 東京② | 708 | 5019060002      | 全国② | 852 | 082000215010 |
| ZDA052257700 | 連成計                    | 0.1MPa φ150           | 個  | 圧力計     |            | 材料   | -            |    |                 | 東京② | 708 | 5019060004      | 全国② | 852 | 082000215020 |
| ZDA052267800 | 連成計                    | 0.16~2.5MPa φ100      | 個  | 圧力計     |            | 材料   | -            |    |                 | 東京② | 708 | 5019060006      | 全国② | 852 | 082000215030 |



| 単価コード        | 単価名称            | 規格名称                            | 単位 | 項目       | 備考                        | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価  | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |            | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |              |
|--------------|-----------------|---------------------------------|----|----------|---------------------------|------|--------------|-----|-----------------|-----|------------|-----------------|-----|--------------|
|              |                 |                                 |    |          |                           |      |              |     | 都市              | ページ | コード        | 都市              | ページ | コード          |
| ZDA052267900 | 連成計             | 0.16~2.5MPa φ150                | 個  | 圧力計      |                           | 材料   | -            |     | 東京②             | 708 | 5019060008 | 全国②             | 852 | 082000215040 |
| ZDA053378000 | A重油             | 陸上,一般ローリー                       | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 横浜②             | 788 | 0933041015 |                 | 259 | 690401010015 |
| ZDA053388100 | 軽油              | バトロー給油 小型ローリー                   | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 横浜②             | 788 | 0933030050 | 横浜②             | 259 | 690206000000 |
| ZDA053398200 | ガソリン            | レキチュー スタト                       | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 横浜②             | 788 | 0933012040 | 横浜②             | 259 | 690105000020 |
| ZDA053408300 | 灯油              | 白灯油(18L缶) スタト                   | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 横浜②             | 788 | 0933021040 | 横浜②             | 259 | 690305000010 |
| ZDA053518400 | ガソリンエンジン油       | SL級 陸用3種                        | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 全国②             | 790 | 0935010140 | 関東②             | 261 | 692101010022 |
| ZDA053528500 | ディーゼルエンジン油      | CD級 マルチグレード                     | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 全国②             | 790 | 0935020080 |                 |     |              |
| ZDA053528600 | ディーゼルエンジン油      | CE級 マルチグレード                     | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 全国②             | 790 | 0935020090 | 関東②             | 261 | 692101020040 |
| ZDA053538700 | ギヤ油             | GL-5 自動車3種 SAE140               | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 全国②             | 790 | 0935030040 | 関東②             | 261 | 692101048040 |
| ZDA053538800 | ギヤ油             | VG100                           | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     |                 |     |            | 関東②             | 261 | 692101045100 |
| ZDA053548900 | 油圧作動油           | R&O型 32cSt                      | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 全国②             | 790 | 0943010010 | 関東②             | 261 | 692101040032 |
| ZDA053549000 | 油圧作動油           | R&O型 68cSt(56cSt)               | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 全国②             | 790 | 0943010020 | 関東②             | 261 | 692101040068 |
| ZDA053549100 | 油圧作動油           | 低流動点型 32cSt                     | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 全国②             | 790 | 0943010030 |                 |     |              |
| ZDA053549200 | 油圧作動油           | 耐摩耗性型 32cSt                     | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 全国②             | 790 | 0943010040 | 関東②             | 261 | 692101040036 |
| ZDA053559300 | コンプレッサー油        | 往復動用 68cSt(56cSt)               | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 全国②             | 790 | 0943020010 | 関東②             | 261 | 692101070010 |
| ZDA053559400 | コンプレッサー油        | 往復動用 100cSt                     | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 全国②             | 790 | 0943020020 | 関東②             | 261 | 692101070020 |
| ZDA053559500 | コンプレッサー油        | ローリー用 32cSt                     | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 全国②             | 790 | 0943020030 |                 |     |              |
| ZDA053669600 | マルチパーパスグリース     | Li-基                            | kg | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | 1.00         |     | 全国②             | 790 | 0949090010 |                 |     |              |
| ZDA053679700 | 転がり軸受グリース       | 1種1号 汎用                         | kg | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | 1.00         |     | 全国②             | 790 | 0949020010 | 関東②             | 261 | 692102030020 |
| ZDA053679800 | 転がり軸受グリース       | 1種2号 汎用                         | kg | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | 1.00         |     | 全国②             | 790 | 0949020020 | 関東②             | 261 | 692102030010 |
| ZDA053679900 | 転がり軸受グリース       | 2種1号 低温用                        | kg | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | 1.00         |     | 全国②             | 790 | 0949020030 |                 |     |              |
| ZDA053690000 | 集中給油用グリース       | 4種0号 Li-基(高荷重用)                 | kg | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | 1.00         |     | 全国②             | 790 | 0949050030 | 関東②             | 261 | 692102080400 |
| ZDA053690100 | 集中給油用グリース       | 4種1号 Li-基(高荷重用)                 | kg | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | 1.00         |     | 全国②             | 790 | 0949050040 | 関東②             | 261 | 692102080410 |
| ZDA053800200 | 高荷重用グリース        | 1種2号 衝撃高荷重用                     | kg | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | 1.00         |     | 全国②             | 790 | 0949060010 | 関東②             | 261 | 692102070120 |
| ZDA053910300 | マシン油            | VG68 160マシン油                    | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 全国②             | WEB | 0935040100 | 関東②             | 261 | 692101030040 |
| ZDA053920400 | タービン油           | 2種 VG56 添加140                   | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 全国②             | WEB | 0935060060 | 関東②             | 261 | 692101035056 |
| ZDA053920500 | タービン油           | 2種 VG68 添加180                   | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 全国②             | WEB | 0935060070 | 関東②             | 261 | 692101035068 |
| ZDB054030600 | 電気絶縁油(1種)       | 日石高压絶縁油A ドラム缶                   | 缶  | 燃料・油脂他   | JIS C 2320                | 材料   | -            |     |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB054030700 | 電気絶縁油(1種)       | 日石高压絶縁油A 18L缶                   | 缶  | 燃料・油脂他   | JIS C 2320                | 材料   | -            |     |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB054140800 | グリース            | ﾀﾞﾙﾌﾞ G1650 5GAL缶(約16kg)        | kg | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB054140900 | グリース            | ﾀﾞﾙﾌﾞ OCEAN-7 5GAL缶(約16kg)      | kg | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDB054151000 | 油圧作油            | 耐摩耗性型(高粘度指数) VG22               | L  | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            | 412 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDA054261100 | ボソベ             | 酸素                              | m3 | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 東京②             | 791 | 0951010010 | 東京②             | 262 | 691001110010 |
| ZDA054271200 | アセチレン           | ボソベ                             | kg | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | 1.00         |     | 東京②             | 791 | 0951060010 | 東京②             | 262 | 691001810010 |
| ZDA054281300 | プロパンガス          | 家庭用プロパンガスボソベ                    | m3 | 燃料・油脂他   |                           | 材料   | -            |     | 横浜②             | WEB | 0933050070 | 東京②             | 262 | 691001010020 |
| ZDF057947800 | 被覆電線            | 産業廃棄物処理料                        | kg | 産業廃棄物処理料 |                           | 処分費  |              | 55  |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDF057957900 | 産業廃棄物処理料        | 油脂類                             | L  | 産業廃棄物処理料 |                           | 処分費  |              | 161 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDF057968000 | 産業廃棄物処理料        | 蓄電池(鉛)                          | kg | 産業廃棄物処理料 |                           | 処分費  |              | 254 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDF057968100 | 産業廃棄物処理料        | 蓄電池(アルカリ)                       | kg | 産業廃棄物処理料 |                           | 処分費  |              | 328 |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDF057978200 | 産業廃棄物処理料        | プラスチック類                         | kg | 産業廃棄物処理料 |                           | 処分費  |              | 94  |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDF057988300 | 産業廃棄物処理料        | 碼子, ガラス類                        | kg | 産業廃棄物処理料 |                           | 処分費  |              | 91  |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDF057998300 | 産業廃棄物処理料        | 配電盤等                            | kg | 産業廃棄物処理料 | 金属, プラスチック等を含む廃電気機械器具     | 処分費  |              | 59  |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDF057998400 | 産業廃棄物処理料        | 鉄等金属類                           | kg | 産業廃棄物処理料 |                           | 処分費  |              | 44  |                 |     |            |                 |     |              |
| ZDA059118600 | 鉄くず             | ﾊﾞﾋﾞｰ HI                        | t  | スクラップ    |                           | 処分費  | 1,000.00     |     | 横浜①             | 794 | 6939010006 | 東京買値            | 75  | 700101000031 |
| ZDA059128700 | 鉄くず             | 鋼ｸﾞﾗｲ粉 A                        | t  | スクラップ    |                           | 処分費  | 1,000.00     |     | 横浜①             | 794 | 6939010034 | 東京買値            | 75  | 700101000260 |
| ZDA059128800 | 鉄くず             | 故銃 B                            | t  | スクラップ    |                           | 処分費  | 1,000.00     |     | 横浜①             | 794 | 6939010044 | 東京買値            | 75  | 700102000110 |
| ZDA059138800 | 鉄くず             | 銃ｸﾞﾗｲ粉 A                        | t  | スクラップ    |                           | 処分費  | 1,000.00     |     | 横浜①             | 794 | 6939090002 | 東京買値            | 75  | 700102000120 |
| ZDA059148900 | ステンレスくず         | 新断 18Cr-8Ni                     | t  | スクラップ    |                           | 処分費  | 1,000.00     |     | 横浜①             | 794 | 6939020002 | 東京買値            | 75  | 700104000010 |
| ZDA059149000 | ステンレスくず         | 新断 13Cr                         | t  | スクラップ    |                           | 処分費  | 1,000.00     |     | 横浜①             | 794 | 6939020004 | 東京買値            | 75  | 700104000020 |
| ZDA059159100 | 銅くず             | 並銅                              | kg | スクラップ    |                           | 処分費  | 1.00         |     | 東京①             | 797 | 6939030008 | 東京買値            | 75  | 701101000120 |
| ZDA059169200 | 黄銅くず            | 黄銅鋳物                            | kg | スクラップ    |                           | 処分費  | 1.00         |     | 東京①             | 797 | 6939040014 | 東京買値            | 75  | 701102000250 |
| ZDA059179300 | 青銅くず            | 青銅鋳物                            | kg | スクラップ    |                           | 処分費  | 1.00         |     | 東京①             | 797 | 6939050006 | 東京買値            | 75  | 701104000020 |
| ZDA059189400 | アルミくず           | 機械鋳物                            | kg | スクラップ    |                           | 処分費  | 1.00         |     | 東京①             | 797 | 6939080008 | 東京買値            | 75  | 701106000020 |
| ZDA060299500 | 非破壊検査(配筋・かぶり測定) | 電磁波ﾚｰﾀﾞｰ法, 基本科(機械経費, 報告書作成費用含む) | 回  | 試験費      | 探査深度200~300mm程度           | 市場単価 |              |     | 全国(非破壊検査) 認定士   | WEB | 9007010005 |                 |     |              |
| ZDA060299600 | 非破壊検査(配筋・かぶり測定) | 電磁波ﾚｰﾀﾞｰ法, 下向き(測定費)             | 箇所 | 試験費      | 探査深度200~300mm程度(1m2程度/箇所) | 市場単価 |              |     | 全国(非破壊検査) 認定士   | WEB | 9007010010 |                 |     |              |
| ZDA060299700 | 非破壊検査(配筋・かぶり測定) | 電磁波ﾚｰﾀﾞｰ法, 横向き(測定費)             | 箇所 | 試験費      | 探査深度200~300mm程度(1m2程度/箇所) | 市場単価 |              |     | 全国(非破壊検査) 認定士   | WEB | 9007010015 |                 |     |              |
| ZDA060299800 | 非破壊検査(配筋・かぶり測定) | 電磁波ﾚｰﾀﾞｰ法, 上向き(測定費)             | 箇所 | 試験費      | 探査深度200~300mm程度(1m2程度/箇所) | 市場単価 |              |     | 全国(非破壊検査) 認定士   | WEB | 9007010020 |                 |     |              |
| ZDA060309900 | 非破壊検査(配筋・かぶり測定) | 電磁誘導法, 基本科(機械経費, 報告書作成費用含む)     | 回  | 試験費      | 探査深度10~100mm程度            | 市場単価 |              |     | 全国(非破壊検査) 認定士   | WEB | 9007010025 |                 |     |              |
| ZDA060310000 | 非破壊検査(配筋・かぶり測定) | 電磁誘導法, 下向き(測定費)                 | 箇所 | 試験費      | 探査深度10~100mm程度(1m2程度/箇所)  | 市場単価 |              |     | 全国(非破壊検査) 認定士   | WEB | 9007010030 |                 |     |              |
| ZDA060310100 | 非破壊検査(配筋・かぶり測定) | 電磁誘導法, 横向き(測定費)                 | 箇所 | 試験費      | 探査深度10~100mm程度(1m2程度/箇所)  | 市場単価 |              |     | 全国(非破壊検査) 認定士   | WEB | 9007010035 |                 |     |              |

| 単価コード        | 単価名称             | 規格名称             | 単位 | 項目   | 備考                        | 資源区分 | 単位重量<br>[kg] | 単価     | 建設物価 (Web) 【参考】 |     |     | 積算資料 (電子版) 【参考】 |     |     |  |
|--------------|------------------|------------------|----|------|---------------------------|------|--------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--|
|              |                  |                  |    |      |                           |      |              |        | 都市              | ページ | コード | 都市              | ページ | コード |  |
| ZDA060310200 | 非破壊検査 (配筋・かぶり測定) | 電磁誘導法, 上向き (測定費) | 箇所 | 試験費  | 探査深度10~100mm程度 (1m2程度/箇所) | 市場単価 |              |        |                 |     |     |                 |     |     |  |
| RDS1010100   | 保全技師 I           |                  | 人  | 労務単価 | 建築保全業務労務単価 (東京)           | 労務費  |              | 26,200 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| RDS1010200   | 保全技師 II          |                  | 人  | 労務単価 | 建築保全業務労務単価 (東京)           | 労務費  |              | 24,700 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| RDS1010300   | 保全技師 III         |                  | 人  | 労務単価 | 建築保全業務労務単価 (東京)           | 労務費  |              | 26,600 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| RDS1010400   | 保全技師補            |                  | 人  | 労務単価 | 建築保全業務労務単価 (東京)           | 労務費  |              | 21,900 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| RDS1010500   | 保全技術員            |                  | 人  | 労務単価 | 建築保全業務労務単価 (東京)           | 労務費  |              | 21,000 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| RDS1010600   | 保全技術員補           |                  | 人  | 労務単価 | 建築保全業務労務単価 (東京)           | 労務費  |              | 18,200 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| RDS1010700   | 清掃員 A            |                  | 人  | 労務単価 | 建築保全業務労務単価 (東京)           | 労務費  |              | 18,200 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| RDS1010800   | 清掃員 B            |                  | 人  | 労務単価 | 建築保全業務労務単価 (東京)           | 労務費  |              | 14,500 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| RDS1010900   | 清掃員 C            |                  | 人  | 労務単価 | 建築保全業務労務単価 (東京)           | 労務費  |              | 13,300 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| RDS1011000   | 警備員 A            |                  | 人  | 労務単価 | 建築保全業務労務単価 (東京)           | 労務費  |              | 17,900 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| RDS1011100   | 警備員 B            |                  | 人  | 労務単価 | 建築保全業務労務単価 (東京)           | 労務費  |              | 15,300 |                 |     |     |                 |     |     |  |
| RDS1011200   | 警備員 C            |                  | 人  | 労務単価 | 建築保全業務労務単価 (東京)           | 労務費  |              | 13,500 |                 |     |     |                 |     |     |  |