

# 神奈川県農業気象速報（旬報）

令和2年12月下旬

第36巻 第36号 令和3年1月4日 発行

神奈川県  
横浜地方気象台

## 目次

気象概況	表紙
気象要素分布図	1
日別気象経過図	2

### 気象概況

冬型の気圧配置となったことや高気圧に覆われたことにより晴れた日が多くなりましたが、30日は低気圧が関東地方付近を通過したため雨が降りました。

旬平均気温は6.4～9.5℃で、海老名と小田原では平年並でしたが、辻堂や三浦では平年よりかなり高くなるなど地域差が大きくなりました。旬間日照時間は61.9～72.5時間で、平年並の地点が多くなりましたが、小田原では平年より多くなりました。旬降水量は0.5～20.0mmで、平年並の地点が多くなりましたが、三浦では平年より多くなりました。


### 横浜の天気

- 21日 冬型の気圧配置は緩み、高気圧に覆われ、晴。
- 22日 高気圧に覆われ、晴一時曇。
- 23日 高気圧に覆われ、晴。
- 24日 高気圧は日本のはるか東へ遠ざかり、日本海から寒冷前線が接近し、曇時々晴。
- 25日 冬型の気圧配置が強まり、晴時々曇。
- 26日 冬型の気圧配置が緩み、西から高気圧に覆われ、晴後一時曇。
- 27日 高気圧に覆われましたが、気圧の谷や湿った空気の影響により、晴時々曇。
- 28日 低気圧が伊豆諸島付近を通過した後、大陸から高気圧が張り出し、曇後時々晴。
- 29日 高気圧に覆われましたが、湿った空気の影響により、曇時々晴。
- 30日 低気圧が関東地方付近を通過した後、冬型の気圧配置が強まり、雨後曇時々晴。
- 31日 強い冬型の気圧配置が続き、晴後一時曇。

横浜の旬平均気温は平年より高く、旬間日照時間および旬降水量は平年並となりました。

# 令和2年(2020年)12月下旬の気象要素分布図

## 平均気温 (°C)




凡例 ○: 準正常値 □: 資料不足値 ×: 資料なし

地点名	実況値	平年値	平年差(°C)
海老名	6.4	5.9	+0.5
横浜	8.5	7.4	+1.1
辻堂	8.8	7.4	+1.4
小田原	6.6	6.7	-0.1
三浦	9.5	7.9	+1.6

※ 機器更新等により欠測があります

## 日照時間 (時間)




凡例 ○: 準正常値 □: 資料不足値 ×: 資料なし

地点名	実況値	平年値	平年比(%)
海老名	72.4	64.4	112
横浜	68.2	67.9	100
辻堂	61.9	68.1	91
小田原	72.5	61.7	118
三浦	67.4	66.7	101

※ 機器更新等により欠測があります

## 降水量 (mm)



凡例 ○: 準正常値 □: 資料不足値 ×: 資料なし




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
相模湖	1.0	16.0	6
相模原中央	0.5	17.8	3
日吉	6.5	16.2	40
丹沢湖	4.0	17.4	23
海老名	8.5	17.6	48
横浜	8.5	16.8	51
平塚	6.5	14.4	45
辻堂	10.5	18.6	56
箱根	16.0	23.2	69
小田原	10.5	18.6	56
三浦	20.0	19.7	102

# 日別気象経過図




令和2年(2020年)12月下旬

参考のため、前年同旬のグラフも併せて掲載しています

## 横浜



## 海老名






※ 海老名の2020年のデータは、機器更新等により欠測があります

# 日別気象経過図

令和2年(2020年)12月下旬




参考のため、前年同旬のグラフも併せて掲載しています

## 辻堂



※ 辻堂の2020年のデータは、機器更新等により欠測があります

## 小田原




※ 小田原の2020年のデータは、機器更新等により欠測があります



# 日別気象経過図

令和2年(2020年)12月下旬

参考のため、前年同旬のグラフも併せて掲載しています




※ 三浦の2020年のデータは、機器更新等により欠測があります






# 日別気象経過図

令和2年(2020年)12月下旬

参考のため、前年同旬のグラフも併せて掲載しています



※ 日吉の2019年の雨量データは、雨量計の不具合のため欠測があります



## 情報の閲覧・検索のご案内

掲載されていないデータや最新のデータについては、気象庁ホームページ(<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>)や、横浜地方気象台(<https://www.jma-net.go.jp/yokohama/index.html>)の神奈川県版気象庁HPデータリンク集をご覧ください。

☆神奈川県版気象庁HPデータリンク集からのデータ検索や取得

(<https://www.jma-net.go.jp/yokohama/datakanagawa.html>)

- 警報・注意報、気象情報・・・神奈川県の現在発表されている情報が閲覧できます。
- 過去の気象災害・・・神奈川県の主な災害を閲覧できます。
- 天気予報、週間予報、1 か月予報、2 週間気温予報、早期天候情報、3 か月予報・・・現在発表されている情報を閲覧できます。
- 台風経路図・・・過去の台風の経路の資料を検索できます。

☆気象庁HPからの観測データの検索や取得

- 過去の気象データ・ダウンロード・・・昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。データは CSV ファイルとしてダウンロードできますので、簡便に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。

(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>)

- 神奈川県内の極値・順位値更新・・・極値・順位値の状況を閲覧できます。  
(<https://www.jma-net.go.jp/yokohama/koumoku/ruinenjuni.htm>)
- 天候の状況・・・低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の 5 日以上平均(合計)値やその平年差・平年比でも検索できます。  
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)
- 気候リスク管理・・・向こう 2 週間・1 か月の予測資料が閲覧できます。  
(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>)
- 地球環境・気候・・・異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。( <https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html> )
- 生物季節観測の情報・・・さくら、かえで、つばめ、あぶらぜみ等の開花や紅(黄)葉、初見、初鳴などの生物季節観測の情報が閲覧できます。  
(<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>)
- 過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料・・・暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとした措置等の概要を取り纏めた災害時自然現象報告書を閲覧できます。  
([https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai\\_link.html](https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html))
- 関東甲信地方版「農業に役立つ気象情報の利用の手引き」  
・・・農業分野において、気象情報をさらに効果的に利用していただくための手引きです。  
([https://www.jma-net.go.jp/tokyo/sub\\_index/ntebiki/](https://www.jma-net.go.jp/tokyo/sub_index/ntebiki/))

## 資料についての説明

平年値の統計期間は以下を除き 1981 年～2010 年。

辻堂は 1992 年～2010 年。日照時間の海老名、小田原は 1986～2010 年。日照時間の三浦は 1987～2010 年。

文中、図中の「平年並(ave)」、「高い(多い、high)」、「低い(少ない、low)」、「かなり高い(かなり多い、vh)」、「かなり低い(かなり少ない、vl)」は解説用階級区分値による。

解説用階級区分値：ある気象要素の分布を、値の大(高)、小(低)によって複数の群(階級)に分けたとき、各群の境界値を階級区分値といい、平年よりの違いの程度を平文で表す場合に用いている。

平均気温(°C)：旬平均は日平均気温の期間平均値。日平均気温は 1 日の毎正時(1 時～24 時、日本標準時、以下同様)の気温(24 回)の平均値。平年差は平年値との差(°C)。

日照時間(h)：旬合計は日の日照時間の期間合計値。日の日照時間は 1 日の毎正時の日照時間(24 回)の合計値(日の日照時間)。0.1 時間未満は「0.0」で表す。平年比は平年値に対する比(%)。

降水量(mm)：旬合計は日降水量の期間合計値。日降水量は 1 日の毎正時の降水量(24 回)の合計値。0.5mm 未満、無降水は「0.0」で表す。平年比は平年値に対する比(%)。

正時の日照時間(降水量)は、前 1 時間の観測値を合計した日照時間(降水量)である。

準正常値：統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが許容する資料数を満たす場合をいい「r」を付ける。

資料不足値：統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合をいい「l」を付ける。

資料なし：統計値を求める対象となる資料が参考値もなく欠測により全くない場合をいい該当欄を「×」とする。

横浜の天気は各日の天気は、横浜の昼(6 時～18 時)の天気概況。ただし、夜間急変した場合は夜(18 時～翌日 6 時)の天気も記載する。

### ©横浜地方気象台 2021

(1) この資料は、気象に要因する農業災害の防止軽減、気象の利用による農業技術の合理化及び農業生産性の向上を図るために横浜地方気象台と神奈川県で共同発行しているものです。

(2) 本資料は、横浜地方気象台ホームページの利用規約に準拠します。

(<https://www.jma-net.go.jp/yokohama/copyright.html>)

(3) 本資料に含まれているデータ等を利用した場合は、「神奈川県・横浜地方気象台提供」と明記願います。

問合せ先：横浜地方気象台

電話 045-621-1999