

令和8年度

# 森林整備設計単価表

令和8年4月（設定）

令和8年7月（改定）

令和8年10月（改定）

神奈川県環境農政局緑政部森林再生課

## はじめに

本森林整備設計単価表は、神奈川県環境農政局緑政部森林再生課が所管する工事等の積算に用いている資材単価等の一覧表です。

### ○ 資材費について

資材費は工事現場着価格とします。

### ○ 単価について

- ・本単価表は、物価資料から設定している単価、価格調査により設定している単価、歩掛により設定している単価、見積により設定している単価からなります。
- ・物価資料参照としている欄は①「月刊建設物価」、「web建設物価」、「季刊土木コスト情報」及び②「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「季刊土木施工単価」に掲載されている価格のうち、両誌(①と②)の平均価格を採用しています。  
ただし、一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その単価を採用しています。  
端数処理については、別記を参照してください。
- ・物価資料から設定及び改定する月の単価は、その前月号又は前季号の単価に基づいています。

### ○ 取扱いについて

- ・本森林整備設計単価表に掲載されている設計単価のうち物価資料参照のものについてはその著作権は、(財)建設物価調査会及び(財)経済調査会が保有しています。
- ・本森林整備設計単価表の一部または全部を電子媒体または印刷物で、第三者に販売、貸与、譲渡、及び配布等を行わないでください。

### ○ 特別調査の対象について

- ・物価資料から設定している単価及び価格調査の実施欄に「済」の表記があるものについては、「環境農政局土木工事等事務取扱要領第5条(3)」の規定による特別調査の必要はありません。
- ・設定単価のうち、「建設物価参照」、「積算資料参照」及び「価格調査実施」欄のすべてが空白の資材、またはそれらが存在しない資材は、見積等によって設計単価を設定した資材であるため、特別調査の対象となる場合があります。

## 別記

### ○ 物価資料の単価を採用する場合の端数処理について

(1) 両方の物価資料を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁数により端数処理し、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。

(2) 一方の物価資料のみ単価の掲載がある場合における設定単価は、1円未満を切捨てています。

(3) 物価資料の有効桁数が異なる場合は、有効桁数が多い方を設定単価の有効桁数としています。

(例1) A材料における単価の設定

建設物価掲載単価 92 円 (有効2桁)

積算資料掲載単価 90.5円 (有効3桁)

A材料設定単価  $(92 + 90.5) \div 2 = 91.25 \div 91$ 円 (有効3桁未満かつ1円未満切捨て)

(4) 物価資料の有効桁数がいずれも3桁未満であった場合の平均値は、有効3桁とし、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。

(例2) B材料における単価の設定

建設物価掲載単価 9,100円 (有効2桁)

積算資料掲載単価 9,000円 (有効1桁)

B材料設定単価  $(9,100 + 9,000) \div 2 = 9,050$ 円 (有効3桁)

(5) 物価資料の単価から単位換算、補正を行う場合、または複数の掲載単価を組み合わせる場合は、(1) から(4)によらず、次のとおり行っています。

① 物価資料の掲載単価から単位換算または補正を行った後の単価もしくは複数の掲載単価を組み合わせた単価(以下、「補正後単価」といいます。)は、小数第2位(小数第3位以下切捨て)まで算出しています。

② 両方の物価資料に単価の掲載がある場合は、両方の補正後単価(または一方の補正後単価及び一方の掲載単価)の平均値を採用しています。

③ 一方の物価資料のみ掲載されている場合は、その補正後単価を採用しています。

④ ②、③の単価における有効桁数は、物価資料の各掲載単価のうち最も多い桁数を採用し、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。

(例3) C材料における単価の設定(単価換算を行う場合)

建設物価掲載単価 1,050円 (有効3桁)

補正後単価  $1,050 \div 3.66 = 286.88$ 円 (小数第3位以下切捨て)

積算資料掲載単価 1,040円 (有効3桁)

補正後単価  $1,040 \div 3.66 = 284.15$ 円 (小数第3位以下切捨て)

C材料設定単価  $(286.88 + 284.15) \div 2 = 285$ 円 (有効3桁未満かつ1円未満切捨て)

(例4) D賃料における単価の設定(長期割引補正を行う場合)

建設物価掲載単価 70,500円 (有効3桁)

補正後単価  $70,500 \times 0.65 = 45,825$ 円

積算資料掲載単価 72,500円 (有効3桁)

補正後単価  $72,500 \times 0.65 = 47,125$ 円

D賃料設定単価  $(45,825 + 47,125) \div 2 = 46,400$ 円 (有効3桁未満切捨て)

(例5) E材料における単価の設定(複数の単価を組み合わせる場合)

建設物価掲載単価 7,800円 (本体、付属品を含む単価、有効2桁)

積算資料掲載単価 6,800円 (本体、有効3桁)

1,350円 (付属品、有効3桁)

積算資料補正後単価  $6,800 + 1,350 = 8,150$ 円

E材料設定単価  $(7,800 + 8,150) \div 2 = 7,970$ 円 (有効3桁未満切捨て)

# 目次

## [1]森林整備関係事業単価

|      |                   |       |      |
|------|-------------------|-------|------|
| 1-1  | 金網・金網柵工用資材        | ..... | P 1  |
| 1-2  | 金物・鋼管・鉄筋杭         | ..... | P 2  |
| 1-3  | 排水関係資材            | ..... | P 2  |
| 1-4  | 治山資材              | ..... | P 2  |
| 1-5  | 型枠用資材             | ..... | P 3  |
| 1-6  | グレーチング            | ..... | P 3  |
| 1-7  | プレキャストL型擁壁        | ..... | P 3  |
| 1-8  | 林道資材              | ..... | P 4  |
| 1-9  | 林道ゲート             | ..... | P 5  |
| 1-10 | アンカーピン            | ..... | P 5  |
| 1-11 | 現場吹付法枠工資材         | ..... | P 6  |
| 1-12 | 簡易法枠工資材           | ..... | P 6  |
| 1-13 | 斜面安定工資材           | ..... | P 6  |
| 1-14 | 緑化工資材(その1 二次製品)   | ..... | P 7  |
| 1-15 | 緑化工資材(その2 法面吹付材料) | ..... | P 7  |
| 1-16 | 緑化工資材(その3 種子)     | ..... | P 8  |
| 1-17 | 植栽工資材(その1 針葉樹苗木)  | ..... | P 8  |
| 1-18 | 植栽工資材(その2 広葉樹苗木)  | ..... | P 9  |
| 1-19 | 森林病虫害防除薬剤         | ..... | P 14 |
| 1-20 | 獣害対策用資材           | ..... | P 15 |
| 1-21 | 燃料・ガス             | ..... | P 15 |
| 1-22 | 仮設用資材             | ..... | P 16 |
| 1-23 | 索道資材              | ..... | P 16 |
| 1-24 | モノレール賃料           | ..... | P 17 |
| 1-25 | 小型特装車賃料           | ..... | P 18 |
| 1-26 | チェーンソー損料          | ..... | P 19 |
| 1-27 | 林業機械賃料            | ..... | P 19 |
| 1-28 | 法面用削孔機等           | ..... | P 19 |
| 1-29 | ブレーカ消耗材料          | ..... | P 19 |
| 1-30 | 水圧式水位計損料          | ..... | P 19 |
| 1-31 | UAVレーザ測量          | ..... | P 19 |
| 1-32 | 水源林事業資材           | ..... | P 20 |
| 1-41 | 小径木(横木・杭)[県産材]    | ..... | P 21 |
| 1-42 | 小径木(横木・杭)[県外産]    | ..... | P 22 |

## [2]森林整備関係事業複合単価

|     |                   |       |      |
|-----|-------------------|-------|------|
| 2-1 | トラック運搬費           | ..... | P 23 |
| 2-2 | ヘリコプター設計単価        | ..... | P 24 |
| 2-3 | 伐木除却費(現場内小運搬含む)   | ..... | P 25 |
| 2-4 | 伐木除却費(現場内小運搬含まない) | ..... | P 26 |

## [3]林道敷地調査単価

|     |            |       |      |
|-----|------------|-------|------|
| 3-1 | 土地家屋調査士人件費 | ..... | P 27 |
| 3-2 | 成果品作成費     | ..... | P 27 |

## 1

[illegible]

1-2 金物・鋼管・鉄筋杭

| NO  | 名  | 称      | 規                        | 格 | 単位 | 単価(円)  | 単価(円)  | 単価(円)  | 単価(円) | 建設物価参照 |                                                        |    | 積算資料参照 |                                         |    | 換算値 | 端数処理 | 物価資料 | 価格調査 | 備考                  |
|-----|----|--------|--------------------------|---|----|--------|--------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|----|-----|------|------|------|---------------------|
|     |    |        |                          |   |    | (4月)   | (7月)   | (10月)  | (1月)  | 掲載頁    | 品名・規格                                                  | 地域 | 掲載頁    | 品名・規格                                   | 地域 | の有無 | の有無  |      | の実施  |                     |
| 1-2 | 1  | かすがい   | 径9mm、長120mm              |   | 本  | 物価資料参照 |        |        |       | 471    | かすがい、径9mm×長120mm                                       | 全国 | 594    | かすがい、径9×長120mm                          | 関東 |     | 3    | ○    |      |                     |
| 1-2 | 2  | かすがい   | 径9mm、長150mm              |   | 本  |        |        |        |       | 471    | かすがい、径9mm×長150mm                                       | 全国 | 594    | かすがい、径9×長150mm                          | 関東 |     | 3    | ○    |      |                     |
| 1-2 | 3  | かすがい   | 径9mm、長180mm              |   | 本  |        |        |        |       | 471    | かすがい、径9mm×長180mm                                       | 全国 | 594    | かすがい、径9×長180mm                          | 関東 |     | 3    | ○    |      |                     |
| 1-2 | 4  | なまし鉄線  | #10、3.2mm 0.063kg/m      |   | kg |        |        |        |       | 56     | なまし鉄線 #10 径3.2mm 15.8m/kg (JIS G3532)                  | 関東 | 52     | なまし鉄線(JIS G 3532)(#10 3.2mm 15.8m/kg)   | 関東 | 換算  | 3    | ○    |      |                     |
| 1-2 | 5  | 鋼管     | 径48.6mm、厚2.3mm、長5.5・6.0m |   | t  |        |        |        |       | 46     | 一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径48.6mm×肉厚2.3mm 2.63kg/m JIS G 3444 | 東京 | 44     | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)(48.6×2.3mm 2.63kg/m) | 東京 | 換算  | 3    | ○    |      |                     |
| 1-2 | 6  | 鋼管     | 径27.2mm、厚2.3mm、長5.5m     |   | t  |        |        |        |       | 46     | 一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径27.2mm×肉厚2.3mm 1.41kg/m JIS G 3444 | 東京 | 44     | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)(27.2×2.3mm 1.41kg/m) | 東京 | 換算  | 3    | ○    |      |                     |
| 1-2 | 7  | ごご枠    | 高さ500、幅2,000、奥行800       |   | 枚  | 18,200 | 19,500 | 14,900 |       |        |                                                        |    |        |                                         |    |     |      |      | 済    | 10月～ 本体のみ(端部材なし)の価格 |
| 1-2 | 8  | ごご枠    | 高さ500、幅2,000、奥行1,200     |   | 枚  | 18,200 | 19,500 | 17,200 |       |        |                                                        |    |        |                                         |    |     |      |      | 済    | 10月～ 本体のみ(端部材なし)の価格 |
| 1-2 | 9  | ごご枠端部材 | 高さ500、奥行800              |   | 枚  | 6,160  | 6,550  | 2,270  |       |        |                                                        |    |        |                                         |    |     |      |      | 済    | 10月～ 端部材のみの価格       |
| 1-2 | 10 | ごご枠端部材 | 高さ500、奥行1,200            |   | 枚  | 6,160  | 6,550  | 3,120  |       |        |                                                        |    |        |                                         |    |     |      |      | 済    | 10月～ 端部材のみの価格       |

1-3 排水関係資材

| NO  | 名  | 称              | 規                     | 格 | 単位 | 単価(円)  | 単価(円) | 単価(円) | 単価(円) | 建設物価参照 |                                                                     |    | 積算資料参照 |                                               |    | 換算値 | 端数処理 | 物価資料 | 価格調査 | 備考       |
|-----|----|----------------|-----------------------|---|----|--------|-------|-------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------|----|-----|------|------|------|----------|
|     |    |                |                       |   |    | (4月)   | (7月)  | (10月) | (1月)  | 掲載頁    | 品名・規格                                                               | 地域 | 掲載頁    | 品名・規格                                         | 地域 | の有無 | の有無  |      | の実施  |          |
| 1-3 | 1  | 合成樹脂排水材        | (網状管)内径101mm 全面透水+波付き |   | m  | 物価資料参照 |       |       |       | 389    | 暗きょ排水管(網状管)トータクドレンN TDRN100 外径112mm 内径101mm 長20m ポリプロピレン製(全面透水・波付き) | 全国 | 522    | 合成樹脂排水材(網状管)トータクドレンN(TDRN 100 内径101×長20000mm) | 全国 |     | 3    | ○    |      |          |
| 1-3 | 2  | 合成樹脂排水材        | (網状)150mm 全面透水+波付き    |   | m  |        |       |       |       | 389    | 暗きょ排水管(網状管)トータクドレンN TDRN150 外径163mm 内径150mm 長20m ポリプロピレン製(全面透水・波付き) | 全国 | 522    | 合成樹脂排水材(網状管)トータクドレンN(TDRN 150 内径150×長20000mm) | 全国 |     | 3    | ○    |      |          |
| 1-3 | 3  | 塩ビ送水ホース        | 呼び径100mm              |   | m  |        |       |       |       | 784    | 吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ100mm                                               | 全国 | 311    | 吸排水ホース(合成樹脂)塩ビ送排水ホース(呼び径100mm)                | 全国 |     | 3    | ○    |      | 潜水ポンプ運転用 |
| 1-3 | 4  | 塩ビ送水ホース        | 呼び径150mm              |   | m  |        |       |       |       | 784    | 吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ150mm                                               | 全国 | 311    | 吸排水ホース(合成樹脂)塩ビ送排水ホース(呼び径150mm)                | 全国 |     | 3    | ○    |      | 潜水ポンプ運転用 |
| 1-3 | 5  | 高密度ポリエチレン管     | 波状管 呼び径300mm          |   | m  |        |       |       |       | 388    | 暗きょ排水管(波状管)高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔) 呼径 φ300mm                      | 全国 | 521    | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管(呼び径300mm(有孔・無孔とも))     | 全国 |     | 3    | ○    |      |          |
| 1-3 | 6  | 擁壁用水抜きフィルター    | φ50用                  |   | 個  |        |       |       |       | 391    | 構造物用排水材(暗きょ排水材) NKフィルター 50F 水抜用フィルター                                | 全国 | 514    | 擁壁用水抜フィルター材 NKフィルター(50F)                      | 全国 |     | 3    | ○    |      |          |
| 1-3 | 7  | 擁壁用水抜きフィルター    | φ75用                  |   | 個  |        |       |       |       | 391    | 構造物用排水材(暗きょ排水材) NKフィルター 75F 水抜用フィルター                                | 全国 | 514    | 擁壁用水抜フィルター材 NKフィルター(75F)                      | 全国 |     | 3    | ○    |      |          |
| 1-3 | 8  | 止水板            | CF200 6mm             |   | m  |        |       |       |       | web    | 塩ビ止水板 CF(センターバルブ形フラット) 幅200mm×厚6mm JIS K 6773                       | 全国 | 537    | 塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット)(幅200×厚6mm)            | 全国 |     | 3    | ○    |      |          |
| 1-3 | 9  | 背面排水板          | 厚0.7cm、幅60cm          |   | m  |        |       |       |       |        |                                                                     |    | 525    | 水平排水材 板状系(厚7～10×幅600mm強度490kN/m2以上)           | 全国 |     | 3    | ○    |      |          |
| 1-3 | 10 | 背面排水板(水抜きパイプ用) |                       |   | 個  |        |       |       |       | 391    | 構造物用排水材(暗きょ排水材) カルドレーンジョイナーD                                        | 全国 |        |                                               |    |     | 3    | ○    |      |          |
| 1-3 | 11 | 背面排水板(接続用)     |                       |   | 個  |        |       |       |       | 391    | 構造物用排水材(暗きょ排水材) カルドレーンジョイナーH                                        | 全国 |        |                                               |    |     | 3    | ○    |      |          |

1-4 治山資材

| NO  | 名 | 称            | 規                                 | 格 | 単位 | 単価(円)  | 単価(円)  | 単価(円)  | 単価(円) | 建設物価参照 |                                  |    | 積算資料参照 |                                               |    | 換算値 | 端数処理 | 物価資料 | 価格調査 | 備考 |
|-----|---|--------------|-----------------------------------|---|----|--------|--------|--------|-------|--------|----------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------|----|-----|------|------|------|----|
|     |   |              |                                   |   |    | (4月)   | (7月)   | (10月)  | (1月)  | 掲載頁    | 品名・規格                            | 地域 | 掲載頁    | 品名・規格                                         | 地域 | の有無 | の有無  |      | の実施  |    |
| 1-4 | 1 | 堤名板          | 400×550×12mm 治山マーク入り              |   | 枚  | 53,100 | 53,100 | 53,100 |       |        |                                  |    |        |                                               |    |     |      |      | 済    |    |
| 1-4 | 2 | 堤名板          | 200×300×12mm 治山マーク入り              |   | 枚  | 34,300 | 34,300 | 34,300 |       |        |                                  |    |        |                                               |    |     |      |      | 済    |    |
| 1-4 | 3 | 治山事業標識板      | 700×1,000×1 支柱2,750×φ50.8 鋼板製文字のみ |   | 基  | 57,600 | 57,600 | 57,600 |       |        |                                  |    |        |                                               |    |     |      |      | 済    |    |
| 1-4 | 4 | ステップ(標準色 黄色) | MN25D-RF 径19mm                    |   | 個  | 物価資料参照 |        |        |       |        |                                  |    | 463    | マンホール用足掛金物ノーブレンロフティースタップ(MN25D-RF 後付け用 φ19mm) | 関東 |     | 3    | ○    |      |    |
| 1-4 | 5 | ステップ(茶色)     | MN25D-RF 径19mm                    |   | 個  | 2,410  | 2,410  | 2,410  |       |        |                                  |    |        |                                               |    |     |      |      | 済    |    |
| 1-4 | 6 | ステップ(標準色 黄色) | M20SW35-RF (丸太残存型枠用)              |   | 個  | 2,910  | 2,910  | 2,910  |       |        |                                  |    |        |                                               |    |     |      |      | 済    |    |
| 1-4 | 7 | ステップ(茶色)     | M20SW35-RF (丸太残存型枠用)              |   | 個  | 3,560  | 3,560  | 3,560  |       |        |                                  |    |        |                                               |    |     |      |      | 済    |    |
| 1-4 | 8 | マニラロープ       | 下級サイズル                            |   | kg | 物価資料参照 |        |        |       | 787    | 繊維ロープ マニフロープ 下級2型2種 径10mm(以上)    | 関東 | 311    | 麻ロープ(下級サイズル 3ヨリ)                              | 関東 |     | 3    | ○    |      |    |
| 1-4 | 9 | わらなわ         | 径8mm 長140～170m 4～5kg              |   | 巻  |        |        |        |       | 444    | 造園補助資材 わらなわ 径8mm 長140～170m 4～5kg | 関東 | 569    | 造園資材 わら縄(径8mm 長140～170m)                      | 東京 |     | 3    | ○    |      |    |

1-5 型枠用資材

| NO  | 名 | 称                       | 規                                                           | 格                 | 単位 | 単価(円)  | 単価(円)  | 単価(円)  | 単価(円) | 建設物価参照 |                                            |           | 積算資料参照 |                                  |                                       | 換算値の有無 | 端数処理有効桁数 | 物価資料 | 価格調査の実施 | 備 | 考 |
|-----|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|--------|--------|-------|--------|--------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|----------|------|---------|---|---|
|     |   |                         |                                                             |                   |    | (4月)   | (7月)   | (10月)  | (1月)  | 掲載頁    | 品名・規格                                      | 地域        | 掲載頁    | 品名・規格                            | 地域                                    |        |          |      |         |   |   |
| 1-5 | 1 | 残存メッシュ型枠                | 45×600×1,200mm                                              | メッキ鋼板(防錆)         | ㎡  | 物価資料参照 |        |        |       | 177    | 残存メッシュ型枠 厚45mm×幅600mm×長1,200mm 亜鉛メッキ鋼板(防錆) | 全国        | 222    | 残存型枠 残存メッシュ型枠(基本型 45×600×1200mm) | 全国                                    | 換算     | 3        | ○    |         |   |   |
| 1-5 | 2 | 残存メッシュ型枠取付金具            | 専用取付部品                                                      | 連結フックボルト他         | ㎡  |        |        |        |       | 177    | 残存メッシュ型枠 専用取付部品                            | 連結フックボルト他 | 全国     | 222                              | 残存型枠 残存メッシュ型枠専用取付部品(連結フックボルト他)        | 全国     | 換算       | 3    | ○       |   |   |
| 1-5 | 3 | 平割材                     | スギ                                                          | 4m×4.5×10.5cm 特1等 | ㎡  |        |        |        |       |        |                                            |           |        | 243                              | 一般建築用木材 平割材 杉(3.65～4m×4.5×10.5cm 特1等) | 横浜     |          | 3    | ○       |   |   |
| 1-5 | 4 | カチオンフレーム工法<br>内部支持材(型枠) | カチオンフレーム50型、<br>十字プレート50型、<br>セパボルト、六角ボルトビス含む               |                   | ㎡  | 4,760  | 4,760  | 4,760  |       |        |                                            |           |        |                                  |                                       |        |          | 済    |         |   |   |
| 1-5 | 5 | 間伐材(県産材)                | スギ又はヒノキ L=2.0m(3.0m) 末口10～14cm<br>腐食、折損、極端な曲がりが無いもの、皮の有無問わず |                   | ㎡  | 46,400 | 46,400 | 46,400 |       |        |                                            |           |        |                                  |                                       |        |          | 済    |         |   |   |

・県産材は神奈川県内で生産された木材で「かながわ県産木材産地認証制度」認証生産者扱いの単価である。現場着価格(最寄りの林道等)とする。産地証明は、別途請求すること。供給可能数量を確認のうえ適用すること。

1-6 グレーチング(ボルト固定式、ゴムパッキン付、受枠付)

| NO  |    | 名 称           |  | 規 格    | 単位 | 単価（円）  |        |  |        | 建設物価参照 |      |  |     | 積算資料参照    |     |                                              |     | 換算値       | 端数処理 | 物価資料                                         | 価格調査 | 備 考   |   |        |         |  |   |        |
|-----|----|---------------|--|--------|----|--------|--------|--|--------|--------|------|--|-----|-----------|-----|----------------------------------------------|-----|-----------|------|----------------------------------------------|------|-------|---|--------|---------|--|---|--------|
|     |    |               |  | （溝幅）mm |    | （4月）   | （7月）   |  | （10月）  |        | （1月） |  | 掲載頁 | 品 名 ・ 規 格 |     | 地 域                                          | 掲載頁 | 品 名 ・ 規 格 |      | 地 域                                          | の有無  | の有効桁数 |   | の実施    |         |  |   |        |
| 1-6 | 1  | グレーチング'（T-25） |  |        | 組  | 63,300 | 63,300 |  | 63,300 |        |      |  |     |           |     |                                              |     |           |      |                                              |      |       |   | 済      | 75.0kg  |  |   |        |
| 1-6 | 2  | "             |  |        | 組  | 71,700 | 71,700 |  | 71,700 |        |      |  |     |           |     |                                              |     |           |      |                                              |      |       |   | 済      | 98.8kg  |  |   |        |
| 1-6 | 3  | "             |  |        | 組  | 74,800 | 74,800 |  | 74,800 |        |      |  |     |           |     |                                              |     |           |      |                                              |      |       |   | 済      | 116.0kg |  |   |        |
| 1-6 | 4  | "             |  |        | 組  | 79,200 | 79,200 |  | 79,200 |        |      |  |     |           |     |                                              |     |           |      |                                              |      |       |   | 済      | 130.0kg |  |   |        |
| 1-6 | 5  | "             |  |        | 組  | 84,300 | 84,300 |  | 84,300 |        |      |  |     |           |     |                                              |     |           |      |                                              |      |       |   | 済      | 144.0kg |  |   |        |
| 1-6 | 6  | "             |  |        | 組  | 89,300 | 89,300 |  | 89,300 |        |      |  |     |           |     |                                              |     |           |      |                                              |      |       |   | 済      | 153.0kg |  |   |        |
| 1-6 | 7  | グレーチング'（T-20） |  |        | 組  | 物価資料参照 |        |  |        |        |      |  |     |           | 391 | 鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用 ボルト固定(300 T-20 995×400×55) | 全国  |           |      | 3                                            | ○    |       | 済 | 46.1kg |         |  |   |        |
| 1-6 | 8  | "             |  |        | 組  |        |        |  |        |        |      |  |     |           |     |                                              |     |           | 391  | 鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用 ボルト固定(400 T-20 995×500×65) | 全国   |       |   | 3      | ○       |  | 済 | 60.1kg |
| 1-6 | 9  | "             |  |        | 組  |        |        |  |        |        |      |  |     |           |     |                                              |     |           | 391  | 鋼製グレーチング 滑止溝蓋 車道用 ボルト固定(500 T-20 995×600×75) | 全国   |       |   | 3      | ○       |  | 済 | 76.1kg |
| 1-6 | 10 | グレーチング'（T-14） |  |        | 組  | 60,500 | 60,500 |  | 60,500 |        |      |  |     |           |     |                                              |     |           |      |                                              |      |       |   | 済      | 74.1kg  |  |   |        |
| 1-6 | 11 | "             |  |        | 組  | 69,700 | 69,700 |  | 69,700 |        |      |  |     |           |     |                                              |     |           |      |                                              |      |       |   | 済      | 99.0kg  |  |   |        |
| 1-6 | 12 | "             |  |        | 組  | 75,400 | 75,400 |  | 75,400 |        |      |  |     |           |     |                                              |     |           |      |                                              |      |       |   | 済      | 107.0kg |  |   |        |
| 1-6 | 13 | "             |  |        | 組  | 78,400 | 78,400 |  | 78,400 |        |      |  |     |           |     |                                              |     |           |      |                                              |      |       |   | 済      | 117.0kg |  |   |        |
| 1-6 | 14 | "             |  |        | 組  | 83,900 | 83,900 |  | 83,900 |        |      |  |     |           |     |                                              |     |           |      |                                              |      |       |   | 済      | 135.0kg |  |   |        |
| 1-6 | 15 | "             |  |        | 組  | 89,100 | 89,100 |  | 89,100 |        |      |  |     |           |     |                                              |     |           |      |                                              |      |       |   | 済      | 145.0kg |  |   |        |

・高さ(厚さ)については、標準的なものを記載。

1-7 ブレキャスト型擁壁

| NO  | 名 称 | 規 格        | 単位                  | 単価（円） | 単価（円） | 単価（円） | 単価（円） | 建設物価参照 |           |     |     | 積算資料参照    |     |    |          | 換算値の有無 | 端数処理有効桁数 | 物価資料 | 価格調査の実施 | 備 考 |
|-----|-----|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|-----|-----|-----------|-----|----|----------|--------|----------|------|---------|-----|
|     |     |            |                     | (4月)  | (7月)  | (10月) | (1月)  | 掲載頁    | 品 名 ・ 規 格 | 地 域 | 掲載頁 | 品 名 ・ 規 格 | 地 域 | 換算 | 端数処理有効桁数 |        |          |      |         |     |
| 1-7 | 1   | プレキャストL型擁壁 | H=3,000mm L=2,000mm | 個     | -     | -     | -     |        |           |     |     |           |     |    |          |        |          |      |         | 道路用 |
| 1-7 | 2   | プレキャストL型擁壁 | H=3,500mm L=2,000mm | 個     | -     | -     | -     |        |           |     |     |           |     |    |          |        |          |      |         | 道路用 |
| 1-7 | 3   | プレキャストL型擁壁 | H=4,000mm L=2,000mm | 個     | -     | -     | -     |        |           |     |     |           |     |    |          |        |          |      |         | 道路用 |
| 1-7 | 4   | プレキャストL型擁壁 | H=4,500mm L=2,000mm | 個     | -     | -     | -     |        |           |     |     |           |     |    |          |        |          |      |         | 道路用 |
| 1-7 | 5   | プレキャストL型擁壁 | H=5,000mm L=2,000mm | 個     | -     | -     | -     |        |           |     |     |           |     |    |          |        |          |      |         | 道路用 |

・道路用のものは上載荷重10KN/m<sup>2</sup>、内部摩擦角φ30°、基礎地盤すべり摩擦係数μ=0.60

1-8 林道資材

| NO  | 名  | 称                | 規                                                        | 格 | 単位             | 単価(円)  |        |        |      | 建設物価参照 |                                                                                                                |    |     | 積算資料参照                                    |    |   |   | 換算値の有無 | 端数処理有効桁数         | 物価資料 | 価格調査の実施 | 備 | 考 |
|-----|----|------------------|----------------------------------------------------------|---|----------------|--------|--------|--------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------|----|---|---|--------|------------------|------|---------|---|---|
|     |    |                  |                                                          |   |                | (4月)   | (7月)   | (10月)  | (1月) | 掲載頁    | 品名・規格                                                                                                          | 地域 | 掲載頁 | 品名・規格                                     | 地域 |   |   |        |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 1  | 塩化カルシウム          | 防塵・融雪用 25kg袋入                                            |   | t              | 物価資料参照 |        |        |      | 222    | 凍結防止剤 塩化カルシウム 防塵・融雪用 25kg袋入                                                                                    | 東京 | 338 | 塩化カルシウム(融雪用・防塵用 荷姿25kg袋)                  | 東京 |   | 3 | ○      |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 2  | 塩化マグネシウム         | 防塵・凍結防止用 25kg袋入                                          |   | t              |        |        |        |      |        |                                                                                                                |    | 338 | 塩化マグネシウム(凍結防止用・防塵用 荷姿25kg袋)               | 東京 |   | 3 | ○      |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 3  | 路盤紙              | Co舗装用 クラフト紙                                              |   | m <sup>2</sup> |        |        |        |      | 227    | 路盤紙 クラフト紙系                                                                                                     | 関東 | 337 | コンクリート舗装用材 路盤紙(クラフト紙系)                    | 全国 |   | 3 | ○      |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 4  | 合成樹脂調合ペイント K5516 | 2種上塗り用中彩A                                                |   | kg             |        |        |        |      | 198    | 環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 JIS K 5516 2種 上塗り用F☆☆☆ 中彩A 比重1.26 標準使用量(ハケ)110g/m <sup>2</sup> 標準使用量(スプレー)140g/m <sup>2</sup> | 全国 | 252 | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料(上塗り JIS K5516 2種 中彩A) | 全国 |   | 3 | ○      |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 5  | 樹脂杭              | 45×45×450                                                |   | 本              |        |        |        |      | 785    | 測量境界杭(プラスチック) デルタA45 45×45×450mm JIS K 6932                                                                    | 全国 |     |                                           |    | 3 | ○ |        |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 6  | 樹脂杭              | 70×70×450                                                |   | 本              |        |        |        |      | 785    | 測量境界杭(プラスチック) カールイBA45 70×70×450mm JIS K 6932                                                                  | 全国 |     |                                           |    | 3 | ○ |        |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 7  | 木製路面排水資材         | Aタイプ(未舗装用) スギ材200型(2m)                                   |   | 組              | 18,200 | 18,200 | 18,200 |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      | ※5組以下での1組当りの送料含む |      |         |   |   |
| 1-8 | 8  | 木製路面排水資材         | Aタイプ(未舗装用) スギ材200型(2m)                                   |   | 組              | 17,000 | 17,000 | 17,000 |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      | ※6組以上での1組当りの送料含む |      |         |   |   |
| 1-8 | 9  | 木製路面排水資材         | Aタイプ(未舗装用) スギ材300型(3m)                                   |   | 組              | 24,200 | 24,200 | 24,200 |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      | ※5組以下での1組当りの送料含む |      |         |   |   |
| 1-8 | 10 | 木製路面排水資材         | Aタイプ(未舗装用) スギ材300型(3m)                                   |   | 組              | 23,000 | 23,000 | 23,000 |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      | ※6組以上での1組当りの送料含む |      |         |   |   |
| 1-8 | 11 | 木製路面排水資材         | Aタイプ(未舗装用) スギ材400型(4m)                                   |   | 組              | 29,200 | 29,200 | 29,200 |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      | ※5組以下での1組当りの送料含む |      |         |   |   |
| 1-8 | 12 | 木製路面排水資材         | Aタイプ(未舗装用) スギ材400型(4m)                                   |   | 組              | 28,000 | 28,000 | 28,000 |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      | ※6組以上での1組当りの送料含む |      |         |   |   |
| 1-8 | 13 | 木製路面排水資材         | Bタイプ(舗装道路用) スギ・ヒノキ材200型(2m)                              |   | 組              | 11,200 | 11,200 | 11,200 |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 14 | 木製路面排水資材         | Bタイプ(舗装道路用) スギ・ヒノキ材300型(3m)                              |   | 組              | 15,500 | 15,500 | 15,500 |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 15 | 木製路面排水資材         | Bタイプ(舗装道路用) スギ・ヒノキ材400型(4m)                              |   | 組              | 20,400 | 20,400 | 20,400 |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 16 | 林道通行規制看板一式       | 高さ4.3m、横幅3.6m(通常型)組立含                                    |   | 基              | -      | -      | -      |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   |        |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 17 | ドラム缶             | 200L オーブンドラム                                             |   | 缶              | 6,380  | 6,380  | 6,380  |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      | 防火用水用            |      |         |   |   |
| 1-8 | 18 | 丸太(県産材)          | スギ・ヒノキ L=1,500mm φ80～140mm                               |   | 本              | 850    | 850    | 850    |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      | 丸太伏工用            |      |         |   |   |
| 1-8 | 19 | 丸太(県産材)          | スギ・ヒノキ L=2,000mm φ80～140mm                               |   | 本              | 1,000  | 1,000  | 1,000  |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      | 丸太伏工用            |      |         |   |   |
| 1-8 | 20 | 支柱丸太             | スギ 末口9.0cm 長1.5m                                         |   | 本              | 物価資料参照 |        |        |      | web    | 杉支柱丸太(CUAZ-2又はACQ加圧注入) 長1.5m 末口径9.0cm                                                                          | 東京 | 573 | 丸太支柱材 切丸太(末口9.0cm 長1.5m)                  | 東京 |   | 3 | ○      |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 21 | 丸太               | スギ 末口9.0cm 長2.0m                                         |   | 本              |        |        |        |      | 154    | 切丸太(杉) 長2.0m×末口径9cm 材積0.0162                                                                                   | 横浜 |     |                                           |    | 3 | ○ |        |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 22 | 送気マスク損料          | ホースマスク型、ホース30m、面体、ベルト SHV-105、HM-12同等品                   |   | 1日当たり          | 94     | 94     | 94     |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      | 損料で掲載            |      |         |   |   |
| 1-8 | 23 | 電動ファン付き呼吸保護具損料   | 全面形 防じん機能付き有機ガス吸収缶 L3グレード JIS T8154適合品 BL-711HG、SY185同等品 |   | 1日当たり          | 180    | 180    | 180    |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      | 損料で掲載            |      |         |   |   |
| 1-8 | 24 | 電動送風機損料          | JIS T 8153に準拠、同時使用4人                                     |   | 1日当たり          | 303    | 303    | 303    |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      | 損料で掲載            |      |         |   |   |
| 1-8 | 25 | 呼吸保護具用フィルター      | RDG-82、V3/OV同等品                                          |   | 個              | 2,060  | 2,060  | 2,060  |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 26 | 使い捨て化学防護服        | JIS T8115のタイプ4,5,6適合品 マイクロガード2000PLUS、タイベックソフトウェアⅢ型同等品   |   | 着              | 1,820  | 1,820  | 1,820  |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 27 | 防護手袋(ニトリル製)      | 塗膜剥離剤の吹付作業及び剥離作業用 ニトリル製インナー手袋                            |   | 双              | 380    | 380    | 380    |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 28 | 防護手袋(ポリエチレン製)    | 塗膜剥離剤の吹付作業及び剥離作業用 ポリエチレン製アウター手袋                          |   | 双              | 45     | 45     | 45     |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      |                  |      |         |   |   |
| 1-8 | 29 | シューズカバー          | 塗膜剥離剤の吹付作業及び剥離作業用 SC2000L、オーバークブーツ440同等品                 |   | 足              | 336    | 336    | 336    |      |        |                                                                                                                |    |     |                                           |    |   |   | 済      |                  |      |         |   |   |

・県産材は神奈川県内で生産された木材で「かながわ県産木材産地認証制度」認証生産者扱いの単価である。現場着価格(最寄りの林道等)とする。産地証明は、別途請求すること。供給可能数量を確認のうえ適用すること。

### 1-9 林道ゲート

[illegible]

1-10 アンカーピン

[illegible]

1-11 現場吹付法枠工資材

| NO   | 名 | 称         | 規               | 格 | 単位 | 単価(円)  | 単価(円) | 単価(円) | 単価(円) | 建設物価参照 |                                                              |    | 積算資料参照 |                                           |    | 換算値 | 端数処理 | 物価資料 | 価格調査 | 備考 |
|------|---|-----------|-----------------|---|----|--------|-------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------|----|-----|------|------|------|----|
|      |   |           |                 |   |    | (4月)   | (7月)  | (10月) | (1月)  | 掲載頁    | 品名・規格                                                        | 地域 | 掲載頁    | 品名・規格                                     | 地域 | の有無 | 有効桁数 | の実施  |      |    |
| 1-11 | 1 | ユニット式フレーム | 150×150×1,000mm |   | m  | 物価資料参照 |       |       |       | 380    | 吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法(ユニット式フリーフォーム) FM150N 150×150×1,000mm       | 全国 | 500    | コンクリート法枠用型枠 フリーフレーム工法(FM-150 縦150×横150mm) | 全国 |     | 3    | ○    |      |    |
| 1-11 | 2 | ユニット式フレーム | 200×200×1,000mm |   | m  |        |       |       |       | 380    | 吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法(ユニット式フリーフォーム) FM200N 200×200×1,000mm       | 全国 | 500    | コンクリート法枠用型枠 フリーフレーム工法(FM-200 縦200×横200mm) | 全国 |     | 3    | ○    |      |    |
| 1-11 | 3 | ユニット式フレーム | 300×300×1,000mm |   | m  |        |       |       |       | 380    | 吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法(ユニット式フリーフォーム) FP300 FM300N 300×300×1,000mm | 全国 | 500    | コンクリート法枠用型枠 フリーフレーム工法(FM-300 縦300×横300mm) | 全国 |     | 3    | ○    |      |    |

1-12 簡易法枠工法資材

| NO   |   | 名 称         |  | 規 格                           |  | 単 位 |  | 単価(円)  |     |      |     | 建設物価参照 |                                                       |      |    | 積算資料参照 |     |                                            |  | 換算値 | 端数処理 | 物価資料 | 価格調査 | 備 考       |  |     |  |     |      |  |     |   |  |  |
|------|---|-------------|--|-------------------------------|--|-----|--|--------|-----|------|-----|--------|-------------------------------------------------------|------|----|--------|-----|--------------------------------------------|--|-----|------|------|------|-----------|--|-----|--|-----|------|--|-----|---|--|--|
|      |   |             |  |                               |  |     |  | (4月)   |     | (7月) |     | (10月)  |                                                       | (1月) |    | 掲載頁    |     | 品 名 ・ 規 格                                  |  | 地 域 |      | 掲載頁  |      | 品 名 ・ 規 格 |  | 地 域 |  | の有無 | 有効桁数 |  | の実施 |   |  |  |
| 1-12 | 1 | 組立枠(150タイプ) |  | W330×H140×L400mm              |  | 個   |  | 物価資料参照 |     |      |     | 380    | 吹付枠用型枠材 ソイルクリート工法 Mタイプ<br>ガッテンダー-M型 W330×H140×L400mm  |      | 全国 |        | 500 | コンクリート法枠用型枠 ガッテンダー(M型<br>幅330×高140×長400mm) |  | 全国  |      |      | 3    | ○         |  |     |  |     |      |  |     |   |  |  |
| 1-12 | 2 | 組立枠(100タイプ) |  | W280×H90×L400mm               |  | 個   |  |        |     |      |     | 380    | 吹付枠用型枠材 ソイルクリート工法 Aタイプ<br>ガッテンダー-A型 W280×H90×L400mm   |      | 全国 |        | 500 | コンクリート法枠用型枠 ガッテンダー(A型 幅<br>280×高90×長400mm) |  | 全国  |      |      | 3    | ○         |  |     |  |     |      |  |     |   |  |  |
| 1-12 | 3 | 組立枠(200タイプ) |  | W330×H190×L400mm              |  | 個   |  |        |     |      |     | 380    | 吹付枠用型枠材 ソイルクリート工法 ダイザ<br>タイプ ダイザー-M型 W330×H190×L400mm |      | 全国 |        | 500 | コンクリート法枠用型枠 ダイザー(M型 幅330<br>×高190×長400mm)  |  | 全国  |      |      | 3    | ○         |  |     |  |     |      |  |     |   |  |  |
| 1-12 | 4 | 枠設置シート      |  | 900×900mm(枠内寸法950×950)        |  | 枚   |  |        | 177 |      | 177 |        | 177                                                   |      |    |        |     |                                            |  |     |      |      |      |           |  |     |  |     |      |  |     | 済 |  |  |
| 1-12 | 5 | 枠設置シート      |  | 950×950mm(枠内寸法1000×1000タイプ)   |  | 枚   |  |        | 181 |      | 181 |        | 181                                                   |      |    |        |     |                                            |  |     |      |      |      |           |  |     |  |     |      |  |     | 済 |  |  |
| 1-12 | 6 | 枠設置シート      |  | 1100×1100mm(枠内寸法1150×1150タイプ) |  | 枚   |  |        | 198 |      | 198 |        | 198                                                   |      |    |        |     |                                            |  |     |      |      |      |           |  |     |  |     |      |  |     | 済 |  |  |

1-13 斜面安定工資材

| NO   | 名  | 称       | 規                                  | 格 | 単位     | 単価(円)  | 単価(円) | 単価(円) | 単価(円) | 建設物価参照 |                                    |     | 積算資料参照                                  |       |    | 換算値 | 端数処理 | 物価資料 | 価格調査    | 備 | 考 |
|------|----|---------|------------------------------------|---|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-------|----|-----|------|------|---------|---|---|
|      |    |         |                                    |   |        | (4月)   | (7月)  | (10月) | (1月)  | 掲載頁    | 品名・規格                              | 地域  | 掲載頁                                     | 品名・規格 | 地域 | の有無 | 有効桁数 |      | の実施     |   |   |
| 1-13 | 1  | ロッド     | 斜面安定工用、φ28.5、L=1000、中空ロックボルト、亜鉛めっき |   | 本      | 物価資料参照 |       |       |       | 381    | ノンフレーム工法 NNSロッド φ28.5×1,000mm めっき品 | 全国  |                                         |       |    | 3   | ○    |      | 3.5kg   |   |   |
| 1-13 | 2  | 490ロッド  | 斜面安定工用、D22×1,000、異形ロックボルト、亜鉛めっき    | 本 |        |        |       |       |       |        |                                    | 502 | 法面資材 ノンフレーム工法(NNS490ロッド D22×1000 亜鉛めっき) | 全国    |    | 3   | ○    |      | 3.04kg  |   |   |
| 1-13 | 3  | 490ロッド  | 斜面安定工用、D22×1,500、異形ロックボルト、亜鉛めっき    | 本 |        |        |       |       |       |        |                                    | 502 | 法面資材 ノンフレーム工法(NNS490ロッド D22×1500 亜鉛めっき) | 全国    |    | 3   | ○    |      | 4.56kg  |   |   |
| 1-13 | 4  | 490ロッド  | 斜面安定工用、D22×2,000、異形ロックボルト、亜鉛めっき    | 本 |        |        |       |       |       |        |                                    | 502 | 法面資材 ノンフレーム工法(NNS490ロッド D22×2000 亜鉛めっき) | 全国    |    | 3   | ○    |      | 6.08kg  |   |   |
| 1-13 | 5  | 490ロッド  | 斜面安定工用、D22×2,500、異形ロックボルト、亜鉛めっき    | 本 |        |        |       |       |       |        |                                    | 502 | 法面資材 ノンフレーム工法(NNS490ロッド D22×2500 亜鉛めっき) | 全国    |    | 3   | ○    |      | 7.60kg  |   |   |
| 1-13 | 6  | 490ロッド  | 斜面安定工用、D22×3,000、異形ロックボルト、亜鉛めっき    | 本 |        |        |       |       |       |        |                                    | 502 | 法面資材 ノンフレーム工法(NNS490ロッド D22×3000 亜鉛めっき) | 全国    |    | 3   | ○    |      | 9.12kg  |   |   |
| 1-13 | 7  | 490ロッド  | 斜面安定工用、D22×3,500、異形ロックボルト、亜鉛めっき    | 本 |        | 6,830  | 6,830 | 6,910 |       |        |                                    |     |                                         |       |    |     |      | 済    | 10.64kg |   |   |
| 1-13 | 8  | 490ロッド  | 斜面安定工用、D22×4,000、異形ロックボルト、亜鉛めっき    | 本 |        | 7,910  | 7,910 | 8,050 |       |        |                                    |     |                                         |       |    |     |      | 済    | 12.16kg |   |   |
| 1-13 | 9  | 490カブラ  | 斜面安定工用、D22用、亜鉛めっき                  | 個 | 物価資料参照 |        |       |       |       |        |                                    | 502 | 法面資材 ノンフレーム工法(NNS490カブラ D22用 亜鉛めっき品)    | 全国    |    | 3   | ○    |      | 0.48kg  |   |   |
| 1-13 | 10 | 490ナット  | 斜面安定工用、D22用、亜鉛めっき                  | 個 |        |        |       |       |       |        |                                    | 502 | 法面資材 ノンフレーム工法(NNS490ナット D22用 亜鉛めっき品)    | 全国    |    | 3   | ○    |      | 0.40kg  |   |   |
| 1-13 | 11 | 490スペーサ | 斜面安定工用、電気めっき                       | 個 |        |        |       |       |       |        |                                    | 502 | 法面資材 ノンフレーム工法(NNSスペーサー D22用 電気めっき品)     | 全国    |    | 3   | ○    |      | 0.016kg |   |   |

## 7

[illegible]

1-15 緑化工資材(その2 法面吹付材料)

|      |    |           |                                 |                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |
|------|----|-----------|---------------------------------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|
| 1-15 | 18 | 種子定着促進マット | 幅0.2m×長さ5.0m(イースターマット(法枠用)L-2型) | m <sup>2</sup> | 3,600 | 3,600 | 3,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 済 | アンカーピン含まず |
| 1-15 | 19 | 種子定着促進マット | 幅1.0m×長さ5.0m(イースターマット(法枠用)L-2型) | m <sup>2</sup> | 3,600 | 3,600 | 3,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 済 | アンカーピン含まず |

1-16 緑化工資材(その3 種子)

| NO   | 名  | 称             | 規       | 格 | 単位 | 単価(円)  |        |        |      | 建設物価参照 |     |                             |    | 積算資料参照 |     |                       |    | 換算値の有無 | 端数処理の有効桁数 | 物価資料 | 価格調査の実施 | 備 | 考 |             |
|------|----|---------------|---------|---|----|--------|--------|--------|------|--------|-----|-----------------------------|----|--------|-----|-----------------------|----|--------|-----------|------|---------|---|---|-------------|
|      |    |               |         |   |    | (4月)   | (7月)   | (10月)  | (1月) | 掲載頁    | 品名  | 規格                          | 地域 | 掲載頁    | 品名  | 規格                    | 地域 |        |           |      |         |   |   |             |
| 1-16 | 1  | 白クローバー        | コモン     |   | kg | 物価資料参照 |        |        |      |        | 436 | 種子 シロクローバ                   |    | 全国     | 567 | 種子 白クローバー             |    | 全国     |           | 3    | ○       |   |   |             |
| 1-16 | 2  | バミューダグラス      | コモン     |   | kg |        |        |        |      |        | 436 | 種子 バミューダグラス                 |    | 全国     | 567 | 種子 バミューダグラス(皮取品)      |    | 全国     |           | 3    | ○       |   |   |             |
| 1-16 | 3  | ペントグラス        | ハイランド   |   | kg |        |        |        |      |        | 436 | 種子 コロニアルペントグラス ハイランド        |    | 全国     | 567 | 種子 コロニアルペントグラス(ハイランド) |    | 全国     |           | 3    | ○       |   |   |             |
| 1-16 | 4  | レッドトップ        | コモン     |   | kg |        |        |        |      |        | 436 | 種子 レッドトップ                   |    | 全国     | 567 | 種子 レッドトップ             |    | 全国     |           | 3    | ○       |   |   |             |
| 1-16 | 5  | クリーピングレッドフェスク | コモン     |   | kg |        |        |        |      |        | 436 | 種子 クリーピングレッドフェスク            |    | 全国     | 567 | 種子 クリーピングレッドフェスク      |    | 全国     |           | 3    | ○       |   |   |             |
| 1-16 | 6  | トールフェスク       | コモン     |   | kg |        |        |        |      |        | 436 | 種子 トールフェスク                  |    | 全国     | 567 | 種子 トールフェスク            |    | 全国     |           | 3    | ○       |   |   |             |
| 1-16 | 7  | イタリアンライグラス    | コモン     |   | kg |        |        |        |      |        | 436 | 種子 イタリアンライグラス               |    | 全国     | 567 | 種子 イタリアンライグラス         |    | 全国     |           | 3    | ○       |   |   |             |
| 1-16 | 8  | ベレニアルライグラス    | コモン     |   | kg |        |        |        |      |        | 436 | 種子 ベレニアルライグラス               |    | 全国     | 567 | 種子 ベレニアルライグラス         |    | 全国     |           | 3    | ○       |   |   |             |
| 1-16 | 9  | オーチャードグラス     | コモン     |   | kg |        |        |        |      |        | 436 | 種子 オーチャードグラス                |    | 全国     | 567 | 種子 オーチャードグラス          |    | 全国     |           | 3    | ○       |   |   |             |
| 1-16 | 10 | ケンタッキーブルーグラス  | コモン     |   | kg |        |        |        |      |        | 436 | 種子 ケンタッキーブルーグラス             |    | 全国     | 567 | 種子 ケンタッキーブルーグラス       |    | 全国     |           | 3    | ○       |   |   |             |
| 1-16 | 11 | ヨモギ           |         |   | kg |        |        |        |      |        | 436 | 種子 ヨモギ                      |    | 全国     | 567 | 種子 よもぎ                |    | 全国     |           | 3    | ○       |   |   |             |
| 1-16 | 12 | メドハギ          |         |   | kg |        |        |        |      |        | 436 | 種子 メドハギ                     |    | 全国     | 567 | 種子 めどはぎ               |    | 全国     |           | 3    | ○       |   |   |             |
| 1-16 | 13 | ヤマハギ          |         |   | kg |        |        |        |      |        | 436 | 種子 ヤマハギ                     |    | 全国     | 567 | 種子 やまはぎ               |    | 全国     |           | 3    | ○       |   |   |             |
| 1-16 | 14 | イタドリ          |         |   | kg |        |        |        |      |        | 436 | 種子 イタドリ                     |    | 全国     | 567 | 種子 いたどり               |    | 全国     |           | 3    | ○       |   |   |             |
| 1-16 | 15 | 配合調整種子        | 落葉型-Ⅱ   |   | 袋  |        |        |        |      |        | 436 | 配合種子 レミディシーズ 配合調整種子 落葉型-Ⅱ   |    | 関東     |     |                       |    |        |           | 3    | ○       |   |   | 基材1m3あたり10袋 |
| 1-16 | 16 | 配合調整種子        | 常緑内陸型-Ⅰ |   | 袋  |        |        |        |      |        | 436 | 配合種子 レミディシーズ 配合調整種子 常緑内陸型-Ⅰ |    | 関東     |     |                       |    |        |           | 3    | ○       |   |   | 基材1m3あたり10袋 |
| 1-16 | 17 | 配合調整種子        | 常緑内陸型-Ⅱ |   | 袋  |        |        |        |      |        | 436 | 配合種子 レミディシーズ 配合調整種子 常緑内陸型-Ⅱ |    | 関東     |     |                       |    |        |           | 3    | ○       |   |   | 基材1m3あたり10袋 |
| 1-16 | 18 | カヤ(ススキ)       | 国内産     |   | kg | 38,000 | 38,000 | 38,000 |      |        |     |                             |    |        |     |                       |    |        |           |      |         |   | 済 |             |

1-17 植栽工資材(その1 針葉樹苗木)

| NO   | 名  | 称      | 規                                      | 格 | 単位 | 単価(円) | 単価(円) | 単価(円) | 単価(円) | 建設物価参照 |   |   |   |   | 積算資料参照 |   |     |   |   | 換算値の有無 | 端数処理有効桁数 | 物価資料 | 価格調査の実施 | 備 | 考 |   |   |                |
|------|----|--------|----------------------------------------|---|----|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|---|---|--------|---|-----|---|---|--------|----------|------|---------|---|---|---|---|----------------|
|      |    |        |                                        |   |    | (4月)  | (7月)  | (10月) | (1月)  | 掲載頁    | 品 | 名 | 規 | 格 | 地      | 域 | 掲載頁 | 品 | 名 |        |          |      |         |   |   | 規 | 格 | 地              |
| 1-17 | 1  | スギ     | 大 55～70cm、根元径 9mm 苗令2・3年生              |   | 本  | 242   | 242   | 242   |       |        |   |   |   |   |        |   |     |   |   |        |          |      |         |   |   |   |   | 県内産<br>花粉症対策品種 |
| 1-17 | 2  | スギ     | 中 45～55cm、根元径 7mm 苗令2・3年生              |   | 本  | 242   | 242   | 242   |       |        |   |   |   |   |        |   |     |   |   |        |          |      |         |   |   |   |   | 県内産<br>花粉症対策品種 |
| 1-17 | 3  | スギ     | 小 35～45cm、根元径 6mm 苗令2・3年生              |   | 本  | 215   | 215   | 215   |       |        |   |   |   |   |        |   |     |   |   |        |          |      |         |   |   |   |   | 県内産<br>花粉症対策品種 |
| 1-17 | 4  | ヒノキ    | 大 60～80cm、根元径 9mm 苗令2・3年生              |   | 本  | 256   | 256   | 256   |       |        |   |   |   |   |        |   |     |   |   |        |          |      |         |   |   |   |   | 県内産<br>花粉症対策品種 |
| 1-17 | 5  | ヒノキ    | 中 45～60cm、根元径 7mm 苗令2・3年生              |   | 本  | 256   | 256   | 256   |       |        |   |   |   |   |        |   |     |   |   |        |          |      |         |   |   |   |   | 県内産<br>花粉症対策品種 |
| 1-17 | 6  | ヒノキ    | 小 35～45cm、根元径 6mm 苗令2・3年生              |   | 本  | 211   | 211   | 211   |       |        |   |   |   |   |        |   |     |   |   |        |          |      |         |   |   |   |   | 県内産<br>花粉症対策品種 |
| 1-17 | 7  | クロマツ   | 抵抗性品種の実生苗<br>大 30 - 50cm、根本径9mm(2～3年生) |   | 本  | 172   | 172   | 172   |       |        |   |   |   |   |        |   |     |   |   |        |          |      |         |   |   |   |   |                |
| 1-17 | 8  | クロマツ   | 抵抗性品種の実生苗<br>中 25 - 30cm、根本径7mm(2～3年生) |   | 本  | 153   | 153   | 153   |       |        |   |   |   |   |        |   |     |   |   |        |          |      |         |   |   |   |   |                |
| 1-17 | 9  | スギ     | コンテナ苗 30cm以上、根本径 3.5mm以上               |   | 本  | 354   | 354   | 354   |       |        |   |   |   |   |        |   |     |   |   |        |          |      |         |   |   |   |   | 県内産<br>花粉症対策品種 |
| 1-17 | 10 | 無花粉スギ  | コンテナ苗 30cm以上、根本径 3.5mm以上               |   | 本  | 536   | 536   | 536   |       |        |   |   |   |   |        |   |     |   |   |        |          |      |         |   |   |   |   | 県内産            |
| 1-17 | 11 | ヒノキ    | コンテナ苗 30cm以上、根本径 3.5mm以上               |   | 本  | 354   | 354   | 354   |       |        |   |   |   |   |        |   |     |   |   |        |          |      |         |   |   |   |   | 県内産<br>花粉症対策品種 |
| 1-17 | 12 | 無花粉ヒノキ | コンテナ苗 30cm以上、根本径 3.5mm以上               |   | 本  | 543   | 543   | 543   |       |        |   |   |   |   |        |   |     |   |   |        |          |      |         |   |   |   |   | 県内産            |
| 1-17 | 13 | クロマツ   | 抵抗性品種の実生苗<br>コンテナ苗 20cm以上、根元径 4.5mm以上  |   | 本  | 354   | 354   | 354   |       |        |   |   |   |   |        |   |     |   |   |        |          |      |         |   |   |   |   | 県内産            |

※注文計400本未満は別途運賃計上

1-18 植栽工資材(その2 広葉樹苗木)

| NO   | 名  | 規       | 格                                            | 単位 | 単価(円) | 単価(円) | 単価(円) | 単価(円) | 建設物価参照 |    |    |    | 積算資料参照 |    |    |    | 換算値の有無 | 指数処理有効桁数 | 物価資料 | 価格調査の実施 | 備考 |
|------|----|---------|----------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----------|------|---------|----|
|      |    |         |                                              |    | (4月)  | (7月)  | (10月) | (1月)  | 掲載頁    | 品名 | 規格 | 地域 | 掲載頁    | 品名 | 規格 | 地域 |        |          |      |         |    |
| 1-18 | 1  | アオダモ    | 苗長35cm内外 神奈川県産                               | 本  | -     | -     | -     |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 2  | アオダモ    | 苗長50cm内外 神奈川県産                               | 本  | -     | -     | -     |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 3  | アオダモ    | 苗長80cm内外 神奈川県産                               | 本  | -     | -     | -     |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 4  | アオダモ    | 苗長100cm内外 神奈川県産                              | 本  | -     | -     | -     |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 5  | アカシデ    | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:南足柄市)                   | 本  | 370   | 370   | 370   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 6  | アカシデ    | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:南足柄市)                   | 本  | 370   | 370   | 370   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 7  | アカシデ    | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:南足柄市)                   | 本  | 560   | 560   | 560   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 8  | アカシデ    | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:南足柄市)                  | 本  | 600   | 600   | 600   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 9  | アカメガシワ  | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)                    | 本  | 370   | 370   | 370   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 10 | アカメガシワ  | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)                    | 本  | 370   | 370   | 370   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 11 | アカメガシワ  | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)                    | 本  | 560   | 560   | 560   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 12 | アカメガシワ  | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)                   | 本  | 600   | 600   | 600   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 13 | アセビ     | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・山北町)                | 本  | 430   | 430   | 430   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 14 | アセビ     | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・山北町)                | 本  | 430   | 430   | 430   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 15 | アセビ     | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・山北町)                | 本  | 500   | 500   | 500   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 16 | アセビ     | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・山北町)               | 本  | 610   | 610   | 610   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 17 | アブラチャン  | 苗長35cm内外 神奈川県産                               | 本  | -     | -     | -     |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 18 | アブラチャン  | 苗長50cm内外 神奈川県産                               | 本  | -     | -     | -     |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 19 | アブラチャン  | 苗長80cm内外 神奈川県産                               | 本  | -     | -     | -     |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 20 | アブラチャン  | 苗長100cm内外 神奈川県産                              | 本  | -     | -     | -     |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 21 | イタヤカエデ  | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・清川村)                | 本  | 500   | 500   | 500   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 22 | イタヤカエデ  | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・清川村)                | 本  | 500   | 500   | 500   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 23 | イタヤカエデ  | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・清川村)                | 本  | 630   | 630   | 630   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 24 | イタヤカエデ  | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・清川村)               | 本  | 770   | 770   | 770   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 25 | イロハモミジ  | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・山北町、清川村)            | 本  | 500   | 500   | 500   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 26 | イロハモミジ  | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・山北町、清川村)            | 本  | 500   | 500   | 500   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 27 | イロハモミジ  | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・山北町、清川村)            | 本  | 580   | 580   | 580   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 28 | イロハモミジ  | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町・山北町、清川村)           | 本  | 730   | 730   | 730   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 29 | ウツギ     | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、山北町、清川村、相模原市(津久井))  | 本  | 510   | 510   | 510   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 30 | ウツギ     | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、山北町、清川村、相模原市(津久井))  | 本  | 510   | 510   | 510   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 31 | ウツギ     | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、山北町、清川村、相模原市(津久井))  | 本  | 600   | 600   | 600   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 32 | ウツギ     | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、山北町、清川村、相模原市(津久井)) | 本  | 640   | 640   | 640   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 33 | ウリハダカエデ | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)                    | 本  | 470   | 470   | 470   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 34 | ウリハダカエデ | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)                    | 本  | 470   | 470   | 470   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |
| 1-18 | 35 | ウリハダカエデ | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)                    | 本  | 510   | 510   | 510   |       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |          |      | ※       |    |



[illegible]

|      |     |        |                                |   |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|------|-----|--------|--------------------------------|---|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 1-18 | 108 | ニシキウツギ | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、清川村) | 本 | 630   | 630   | 630   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 109 | ヒメシャラ  | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)      | 本 | 770   | 770   | 770   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 110 | ヒメシャラ  | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)      | 本 | 770   | 770   | 770   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 111 | ヒメシャラ  | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)      | 本 | 860   | 860   | 860   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 112 | ヒメシャラ  | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)     | 本 | 920   | 920   | 920   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 113 | フサザクラ  | 苗長35cm内外 神奈川県産                 | 本 | -     | -     | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 114 | フサザクラ  | 苗長50cm内外 神奈川県産                 | 本 | -     | -     | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 115 | フサザクラ  | 苗長80cm内外 神奈川県産                 | 本 | -     | -     | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 116 | フサザクラ  | 苗長100cm内外 神奈川県産                | 本 | -     | -     | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 117 | ブナ     | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:山北町、清川村)  | 本 | 730   | 730   | 730   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 118 | ブナ     | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:山北町、清川村)  | 本 | 730   | 730   | 730   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 119 | ブナ     | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:山北町、清川村)  | 本 | 770   | 770   | 770   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 120 | ブナ     | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:山北町、清川村) | 本 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 121 | ホオノキ   | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)      | 本 | 730   | 730   | 730   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 122 | ホオノキ   | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)      | 本 | 730   | 730   | 730   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 123 | ホオノキ   | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)      | 本 | 860   | 860   | 860   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 124 | ホオノキ   | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)     | 本 | 920   | 920   | 920   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 125 | ホソエカエデ | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:山北町、清川村)  | 本 | 470   | 470   | 470   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 126 | ホソエカエデ | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:山北町、清川村)  | 本 | 470   | 470   | 470   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 127 | ホソエカエデ | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:山北町、清川村)  | 本 | 510   | 510   | 510   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 128 | ホソエカエデ | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:山北町、清川村) | 本 | 600   | 600   | 600   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 129 | マメザクラ  | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)      | 本 | 720   | 720   | 720   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 130 | マメザクラ  | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)      | 本 | 720   | 720   | 720   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 131 | マメザクラ  | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)      | 本 | 770   | 770   | 770   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 132 | マメザクラ  | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)     | 本 | 980   | 980   | 980   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 133 | マユミ    | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)      | 本 | 500   | 500   | 500   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 134 | マユミ    | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)      | 本 | 500   | 500   | 500   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 135 | マユミ    | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)      | 本 | 630   | 630   | 630   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 136 | マユミ    | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)     | 本 | 770   | 770   | 770   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 137 | ミズキ    | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)      | 本 | 500   | 500   | 500   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 138 | ミズキ    | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)      | 本 | 500   | 500   | 500   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 139 | ミズキ    | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)      | 本 | 630   | 630   | 630   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 140 | ミズキ    | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)     | 本 | 770   | 770   | 770   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 141 | ミズナラ   | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、山北町)  | 本 | 630   | 630   | 630   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 142 | ミズナラ   | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、山北町)  | 本 | 630   | 630   | 630   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 143 | ミズナラ   | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、山北町)  | 本 | 730   | 730   | 730   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |

|      |     |          |                                          |   |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|------|-----|----------|------------------------------------------|---|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 1-18 | 144 | ミズナラ     | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、山北町)           | 本 | 860   | 860   | 860   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 145 | ミツデカエデ   | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:山北町)                | 本 | 500   | 500   | 500   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 146 | ミツデカエデ   | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:山北町)                | 本 | 500   | 500   | 500   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 147 | ミツデカエデ   | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:山北町)                | 本 | 630   | 630   | 630   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 148 | ミツデカエデ   | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:山北町)               | 本 | 770   | 770   | 770   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 149 | ミツマタ     | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:山北町)                | 本 | 500   | 500   | 500   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 150 | ミツマタ     | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:山北町)                | 本 | 500   | 500   | 500   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 151 | ミツマタ     | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:山北町)                | 本 | 580   | 580   | 580   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 152 | ミツマタ     | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:山北町)               | 本 | 630   | 630   | 630   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 153 | ミヤマヤシャブシ | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、山北町、清川村)        | 本 | 400   | 400   | 400   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 154 | ミヤマヤシャブシ | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、山北町、清川村)        | 本 | 400   | 400   | 400   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 155 | ミヤマヤシャブシ | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、山北町、清川村)        | 本 | 610   | 610   | 610   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 156 | ミヤマヤシャブシ | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、山北町、清川村)       | 本 | 610   | 610   | 610   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 157 | ムラサキシキブ  | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、山北町、相模原市(津久井))  | 本 | 500   | 500   | 500   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 158 | ムラサキシキブ  | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、山北町、相模原市(津久井))  | 本 | 580   | 580   | 580   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 159 | ムラサキシキブ  | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、山北町、相模原市(津久井))  | 本 | 630   | 630   | 630   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 160 | ムラサキシキブ  | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町、山北町、相模原市(津久井)) | 本 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 161 | モミ       | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:厚木市)                | 本 | 770   | 770   | 770   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 162 | モミ       | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:厚木市)                | 本 | 920   | 920   | 920   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 163 | モミ       | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:厚木市)                | 本 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 164 | モミ       | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:厚木市)               | 本 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 165 | ヤシャブシ    | 苗長35cm内外 神奈川県産                           | 本 | -     | -     | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 166 | ヤシャブシ    | 苗長50cm内外 神奈川県産                           | 本 | -     | -     | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 167 | ヤシャブシ    | 苗長80cm内外 神奈川県産                           | 本 | -     | -     | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 168 | ヤシャブシ    | 苗長100cm内外 神奈川県産                          | 本 | -     | -     | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 169 | ヤブデマリ    | 苗長35cm内外 神奈川県産                           | 本 | -     | -     | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 170 | ヤブデマリ    | 苗長50cm内外 神奈川県産                           | 本 | -     | -     | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 171 | ヤブデマリ    | 苗長80cm内外 神奈川県産                           | 本 | -     | -     | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 172 | ヤブデマリ    | 苗長100cm内外 神奈川県産                          | 本 | -     | -     | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 173 | ヤマグリ     | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:南足柄市、箱根町)           | 本 | 600   | 600   | 600   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 174 | ヤマグリ     | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:南足柄市、箱根町)           | 本 | 730   | 730   | 730   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 175 | ヤマグリ     | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:南足柄市、箱根町)           | 本 | 860   | 860   | 860   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 176 | ヤマグリ     | 苗長100cm内外 神奈川県産(種子の産地:南足柄市、箱根町)          | 本 | 980   | 980   | 980   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 177 | ヤマザクラ    | 苗長35cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)                | 本 | 630   | 630   | 630   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 178 | ヤマザクラ    | 苗長50cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)                | 本 | 630   | 630   | 630   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 1-18 | 179 | ヤマザクラ    | 苗長80cm内外 神奈川県産(種子の産地:箱根町)                | 本 | 730   | 730   | 730   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |

[illegible]

- ・ふるい根。注文計200本未満は別途運賃計上。県内産のものについては、供給可能数量を確認のうえ適用すること。
- ・※ポット苗または根巻きの場合、1本あたり230円増しとする。

### 1-19 森林病虫害防除薬剂

[illegible]

1-20 獣害対策用資材

| NO   | 名  | 称                 | 規                                                                  | 格 | 単位 | 建設物価参照        |               |                |               | 積算資料参照 |                                                  |    |    | 換算値の有無                                     | 端数処理有効桁数 | 物価資料 | 価格調査の実施 | 備 | 考           |     |
|------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---|----|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|--------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|----------|------|---------|---|-------------|-----|
|      |    |                   |                                                                    |   |    | 単価(円)<br>(4月) | 単価(円)<br>(7月) | 単価(円)<br>(10月) | 単価(円)<br>(1月) | 掲載頁    | 品名                                               | 規格 | 地域 |                                            |          |      |         |   |             | 掲載頁 |
| 1-20 | 1  | 亜鉛メッキ鉄線           | 2種 #8 径4.0mm                                                       |   | kg | 物価資料参照        |               |                |               | 56     | 線材製品 亜鉛めっき鉄線2種 #8 径4.0mm 10.13m/kg (JIS G3547)   | 関東 | 52 | 亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)(#8 4.0mm 10.1m/kg)   | 関東       | 換算   | 3       | ○ |             |     |
| 1-20 | 2  | 亜鉛メッキ鉄線           | 2種 #10 径3.2mm                                                      |   | kg |               |               |                |               | 56     | 線材製品 亜鉛めっき鉄線2種 #10 径3.2mm 15.8m/kg (JIS G3547)   | 関東 | 52 | 亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)(#10 3.2mm 15.8m/kg)  | 関東       | 換算   | 3       | ○ |             |     |
| 1-20 | 3  | 亜鉛メッキ鉄線           | 2種 #14 径2.0mm                                                      |   | kg |               |               |                |               | 56     | 線材製品 亜鉛めっき鉄線2種 #14 径2.0mm 40.5m/kg (JIS G3547)   | 関東 | 52 | 亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)(#14 2.0mm 40.5m/kg)  | 関東       | 換算   | 3       | ○ |             |     |
| 1-20 | 4  | 亜鉛メッキ鉄線           | 2種 #20 径0.9mm                                                      |   | kg |               |               |                |               | 56     | 線材製品 亜鉛めっき鉄線2種 #20 径0.9mm 200.4m/kg (JIS G3547)  | 関東 | 52 | 亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)(#20 0.9mm 200m/kg)   | 関東       | 換算   | 3       | ○ |             |     |
| 1-20 | 5  | 有刺鉄線              | #14 径2.0mm、75mmピッチ、280m/巻                                          |   | m  |               |               |                |               | 56     | 線材製品 有刺鉄線2種 #14 径2.0 ピッチ75mm 約280m/巻 (JIS G3533) | 関東 | 52 | バーブドワイヤ2種(JIS G 3533)(#14 線径2.0mm ピッチ75mm) | 関東       | 換算   | 3       | ○ |             |     |
| 1-20 | 6  | 脚立(鉄パイプ)          | 2.7m 6段 重量 12.8kg                                                  |   | 基  | 11,800        | 11,800        | 12,900         |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 |             |     |
| 1-20 | 7  | プラスチックネット         | 1500mm×650mm 網目 21mm                                               |   | 枚  | 890           | 890           | 890            |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | 290kg/1000枚 |     |
| 1-20 | 8  | プラスチックネット         | 1500mm×1,000mm 網目 21mm                                             |   | 枚  | 1,310         | 1,310         | 1,310          |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | 450kg/1000枚 |     |
| 1-20 | 9  | 格子網型(結線)          | 835-6SSa-B型 横最上線Φ=2.5mm 横最下線Φ=2.3mm 横中間線、縦線Φ=2.0mm 植生保護柵用(ツキ)      |   | m  | 416           | 416           | 416            |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | 0.4kg/m     |     |
| 1-20 | 10 | 格子網型(結線)          | 835-6SSa-B型 横最上線Φ=2.5mm 横最下線Φ=2.3mm 横中間線、縦線Φ=2.0mm 植生保護柵用(カチフェンタ系) |   | m  | 461           | 461           | 461            |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | 0.4kg/m     |     |
| 1-20 | 11 | C型ポスト(支柱)         | L 2,500mm 取り付け金具付き 植生保護柵用(2次製品)                                    |   | 本  | 2,290         | 2,290         | 2,290          |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | 3.63kg      |     |
| 1-20 | 12 | C型カラーポスト(支柱)      | L 2,500mm 取り付け金具付き 植生保護柵用(2次製品)                                    |   | 本  | 3,000         | 3,000         | 3,000          |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | 3.63kg      |     |
| 1-20 | 13 | 羽根付きアンカーピン        | L 440mm 径9mm 植生保護柵用(2次製品)                                          |   | 本  | 222           | 222           | 222            |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | 0.30kg      |     |
| 1-20 | 14 | 支持線固定杭            | 厚3mm 辺40×40mm 長500mm                                               |   | 本  | 481           | 481           | 481            |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | 0.9kg       |     |
| 1-20 | 15 | 植生保護柵用簡易型門扉       | H1.9m×W1.0m 亜鉛メッキ 支柱・取付金具・メッシュ補強材・止金具を含む                           |   | 基  | 20,500        | 20,500        | 20,500         |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | 13.45kg     |     |
| 1-20 | 16 | すじかい固定杭           | C型ネカセ L-687mm 亜鉛メッキ                                                |   | 本  | 593           | 593           | 593            |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | 0.9kg       |     |
| 1-20 | 17 | すじかい固定プレート        | 四つ穴プレート 140×40mm 亜鉛メッキ金具付き                                         |   | 枚  | 631           | 631           | 631            |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | 0.20kg      |     |
| 1-20 | 18 | 竹す                | 高さ1.8m×幅2.05m、県外産                                                  |   | 枚  | 7,400         | 7,400         | 7,400          |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 |             |     |
| 1-20 | 19 | 竹す                | 高さ1.2m×幅2.05m、県外産                                                  |   | 枚  | 6,620         | 6,620         | 6,620          |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 |             |     |
| 1-20 | 20 | ネット台座             | h=230mm、外径265mm、線径4mm、3種亜鉛メッキ鉄線、0.185kg/個                          |   | 個  | 373           | 373           | 373            |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | 獣害対策金網敷設工用  |     |
| 1-20 | 21 | 格子型結束金網           | 網目76×127mm、線径縦横線2.5mm止線2.3mm、4種亜鉛メッキ鉄線、1.3kg/㎡                     |   | ㎡  | 948           | 948           | 948            |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | 獣害対策金網敷設工用  |     |
| 1-20 | 22 | 金網結合コイル           | 長さ10cm、線径1.8mm、4種亜鉛メッキ鉄線、0.007kg/個                                 |   | 個  | 41            | 41            | 41             |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | 獣害対策金網敷設工用  |     |
| 1-20 | 23 | 等辺山形鋼             | 厚3mm 辺25×25mm 長1375mm 植生保護柵(防兎用)                                   |   | 本  | 1,350         | 1,350         | 1,350          |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | 穴2個         |     |
| 1-20 | 24 | 樹脂製ネット            | 幅0.95m×長さ1.0m(アーチブロック)                                             |   | m  | 2,100         | 2,100         | 2,100          |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | アンカーピン含まず   |     |
| 1-20 | 25 | 樹脂製ネット            | 幅0.95m×長さ5.5m(アーチブロック)                                             |   | m  | 1,800         | 1,800         | 1,800          |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | アンカーピン含まず   |     |
| 1-20 | 26 | アンカーピン異形棒鋼(SD295) | D10mm、L=250mm、0.56kg/m                                             |   | 本  | 95            | 95            | 95             |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 | アーチブロック用    |     |
| 1-20 | 27 | ヘイキューブ            | アルファルフア、1袋30kg                                                     |   | kg | 122           | 122           | 122            |               |        |                                                  |    |    |                                            |          |      |         | 済 |             |     |

1-21 燃料・ガス

| NO   | 名 | 称            | 規       | 格 | 単位 | 単価(円)  | 単価(円) | 単価(円) | 単価(円) | 建設物価参照 |   |   |   | 積算資料参照 |   |   |     | 換算値の有無                 | 端数処理有効桁数 | 物価資料 | 価格調査の実施 | 備  | 考 |           |   |   |   |
|------|---|--------------|---------|---|----|--------|-------|-------|-------|--------|---|---|---|--------|---|---|-----|------------------------|----------|------|---------|----|---|-----------|---|---|---|
|      |   |              |         |   |    | (4月)   | (7月)  | (10月) | (1月)  | 掲載頁    | 品 | 名 | 規 | 格      | 地 | 域 | 掲載頁 |                        |          |      |         |    |   | 品         | 名 | 規 | 格 |
| 1-21 | 1 | チェーンオイル      | オールシーズン |   | ℓ  | 480    | 770   | 785   |       |        |   |   |   |        |   |   |     |                        |          |      |         |    | 済 |           |   |   |   |
| 1-21 | 2 | チェーンオイル      | 生分解性    |   | ℓ  | 1,010  | 1,040 | 1,050 |       |        |   |   |   |        |   |   |     |                        |          |      |         |    | 済 | エコマーク認定商品 |   |   |   |
| 1-21 | 3 | 2サイクルエンジンオイル | 20ℓ缶    |   | ℓ  | 物価資料参照 |       |       |       |        |   |   |   |        |   |   | 261 | 潤滑油 2サイクルエンジンオイル(20L缶) |          |      |         | 関東 |   | 3         | ○ |   |   |

1-22 仮設用資材

| NO   | 名 | 称       | 規                     | 格 | 単位             | 単価(円) | 単価(円) | 単価(円) | 単価(円) | 建設物価参照 |     |                                         |   |    | 積算資料参照 |                                          |     |    |    | 換算値の有無 | 端数処理有効桁数 | 物価資料 | 価格調査の実施 | 備 | 考 |
|------|---|---------|-----------------------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-----------------------------------------|---|----|--------|------------------------------------------|-----|----|----|--------|----------|------|---------|---|---|
|      |   |         |                       |   |                | (4月)  | (7月)  | (10月) | (1月)  | 掲載頁    | 品   | 名                                       | 規 | 格  | 地      | 域                                        | 掲載頁 | 品  | 名  |        |          |      |         |   |   |
| 1-22 | 1 | 尺角材     | 6,000mm×30.3cm×30.3cm |   | m <sup>3</sup> | -     | -     | -     |       | 物価資料参照 |     |                                         |   |    |        |                                          |     |    |    |        |          |      |         |   |   |
| 1-22 | 2 | カラマツ杭丸太 | 長 2,000mm、末口径15cm     |   | 本              |       |       |       |       |        | web | くい丸太(松)長2.0m×末口径15cm 材積0.0450 皮付 先端加工含む |   | 横浜 | 235    | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済(2.0m×15cm 1・2等込) |     | 横浜 |    |        | 3        | ○    |         |   |   |
| 1-22 | 3 | カラマツ足場板 | 4,000mm×3.6cm×21cm上   |   | 枚              |       |       |       |       |        |     |                                         |   |    | 235    | 仮設・土木用木材 足場板 カラ松(4.0m×3.6×21cm上 1・2等込)   |     | 横浜 | 換算 |        | 3        | ○    |         |   |   |
| 1-22 | 4 | スタンション  | スパン0～80mm、4.8kg       |   | 本              |       |       |       |       |        | 171 | 安全手すり(スタンション) S-1型 締付厚0'80mm 4.8kg/本    |   | 全国 |        |                                          |     |    |    |        | 3        | ○    |         |   |   |
| 1-22 | 5 | クランプ    | 自在タイプ φ48.6用          |   | 個              |       |       |       |       |        | 171 | 単管足場類 クランプ(直交・自在) バイブ径48.6mm用 電気めっき     |   | 全国 | 270    | 単管足場類 繫結金具 自在クランプ(φ48.6mm用 電気めっき)        |     | 全国 |    |        | 3        | ○    |         |   |   |
| 1-22 | 6 | ネット     | 垂直ネット 網目15mm 防炎       |   | m <sup>2</sup> |       |       |       |       |        | 182 | 垂直養生ネット 目合15mm(防炎タイプ)                   |   | 全国 | 273    | 垂直ネット(グリーンネット)(網目15mm 防炎 仮設工業会認定品)       |     | 全国 |    |        | 3        | ○    |         |   |   |
| 1-22 | 7 | 大型土のう   | 1t土のう                 |   | 枚              |       |       |       |       |        | 183 | 1t土のう 丸型 φ110×高108cm                    |   | 全国 | 277    | 1t土のう(丸型 径110×長108cm)                    |     | 全国 |    |        | 3        | ○    |         |   |   |
| 1-22 | 8 | 丸太(足場用) | 長 6,500mm、末口径9cm      |   | 本              |       |       |       |       |        | web | 丸太(松)長6.5m×末口径9cm 材積0.0650 皮付 先端未加工     |   | 横浜 |        |                                          |     |    |    |        | 3        | ○    |         |   |   |

1-23 索道資材

| NO   | 名  | 称         | 規                | 格 | 単位     | 建設物価参照        |               |                                                |               | 積算資料参照 |    |                                              |    |     |    |    |    |   |   | 換算値の有無 | 端数処理有効桁数 | 物価資料 | 価格調査の実施 | 備 | 考 |
|------|----|-----------|------------------|---|--------|---------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|--------|----|----------------------------------------------|----|-----|----|----|----|---|---|--------|----------|------|---------|---|---|
|      |    |           |                  |   |        | 単価(円)<br>(4月) | 単価(円)<br>(7月) | 単価(円)<br>(10月)                                 | 単価(円)<br>(1月) | 掲載頁    | 品名 | 規格                                           | 地域 | 掲載頁 | 品名 | 規格 | 地域 |   |   |        |          |      |         |   |   |
| 1-23 | 1  | ワイヤーモック   | 1.5m×12mm×9mm    |   | 枚      | 物価資料参照        | 787           | ロープ加工品 ワイヤモック 12mm×9mm×1,500mm                 |               | 関東     |    |                                              |    |     |    |    |    | 3 | ○ |        |          |      |         |   |   |
| 1-23 | 2  | ワイヤーモック   | 1.8m×12mm×9mm    |   | 枚      |               | 787           | ロープ加工品 ワイヤモック 12mm×9mm×1,800mm                 |               | 関東     |    |                                              |    |     |    |    |    |   | 3 | ○      |          |      |         |   |   |
| 1-23 | 3  | ワイヤーモック   | 2.1m×12mm×9mm    |   | 枚      |               | 787           | ロープ加工品 ワイヤモック 12mm×9mm×2,100mm                 |               | 関東     |    |                                              |    |     |    |    |    |   | 3 | ○      |          |      |         |   |   |
| 1-23 | 4  | ワイヤーモック損料 | 1.8m×12mm×9mm    |   | 枚・日    |               | 787           | ロープ加工品 ワイヤモック 12mm×9mm×1,800mm                 |               | 関東     |    |                                              |    |     |    |    |    |   | 3 | ○      |          |      |         |   |   |
| 1-23 | 5  | ワイヤーロープ損料 | 6×7 A種(C/L) φ16  |   | 100m・日 |               | web           | ワイヤロープ 6×7 径16mm C/L(A種) 0.950kg/m JIS G 3525  |               | 東京     | 54 | ワイヤロープ 6機×7本線(1号)(径16mm 裸A種(C/L) 0.95kg/m)   | 東京 | 換算  |    | 3  | ○  |   |   |        |          |      |         |   |   |
| 1-23 | 6  | ワイヤーロープ損料 | 6×7 A種(C/L) φ18  |   | 100m・日 |               | web           | ワイヤロープ 6×7 径18mm C/L(A種) 1.20kg/m JIS G 3525   |               | 東京     | 54 | ワイヤロープ 6機×7本線(1号)(径18mm 裸A種(C/L) 1.2kg/m)    | 東京 | 換算  |    | 3  | ○  |   |   |        |          |      |         |   |   |
| 1-23 | 7  | ワイヤーロープ損料 | 6×7 A種(C/L) φ20  |   | 100m・日 |               | 59            | ワイヤロープ 6×7 径20mm C/L(A種) 1.48kg/m JIS G 3525   |               | 東京     | 54 | ワイヤロープ 6機×7本線(1号)(径20mm 裸A種(C/L) 1.48kg/m)   | 東京 | 換算  |    | 3  | ○  |   |   |        |          |      |         |   |   |
| 1-23 | 8  | ワイヤーロープ損料 | 6×7 A種(C/L) φ22  |   | 100m・日 |               | web           | ワイヤロープ 6×7 径22mm C/L(A種) 1.80kg/m JIS G 3525   |               | 東京     | 54 | ワイヤロープ 6機×7本線(1号)(径22mm 裸A種(C/L) 1.80kg/m)   | 東京 | 換算  |    | 3  | ○  |   |   |        |          |      |         |   |   |
| 1-23 | 9  | ワイヤーロープ損料 | 6×7 A種(C/L) φ24  |   | 100m・日 |               | 59            | ワイヤロープ 6×7 径24mm C/L(A種) 2.14kg/m JIS G 3525   |               | 東京     | 54 | ワイヤロープ 6機×7本線(1号)(径24mm 裸A種(C/L) 2.14kg/m)   | 東京 | 換算  |    | 3  | ○  |   |   |        |          |      |         |   |   |
| 1-23 | 10 | ワイヤーロープ損料 | 6×7 A種(C/L) φ28  |   | 100m・日 |               | web           | ワイヤロープ 6×7 径28mm C/L(A種) 2.91kg/m JIS G 3525   |               | 東京     | 54 | ワイヤロープ 6機×7本線(1号)(径28mm 裸A種(C/L) 2.91kg/m)   | 東京 | 換算  |    | 3  | ○  |   |   |        |          |      |         |   |   |
| 1-23 | 11 | ワイヤーロープ損料 | 6×19 A種(O/O) φ8  |   | 100m・日 |               | web           | ワイヤロープ 6×19 径8mm O/O(A種) 0.233kg/m JIS G 3525  |               | 東京     | 54 | ワイヤロープ 6機×19本線(3号)(径8mm 裸A種(O/O) 0.233kg/m)  | 東京 | 換算  |    | 3  | ○  |   |   |        |          |      |         |   |   |
| 1-23 | 12 | ワイヤーロープ損料 | 6×19 A種(O/O) φ9  |   | 100m・日 |               | web           | ワイヤロープ 6×19 径9mm O/O(A種) 0.295kg/m JIS G 3525  |               | 東京     | 54 | ワイヤロープ 6機×19本線(3号)(径9mm 裸A種(O/O) 0.295kg/m)  | 東京 | 換算  |    | 3  | ○  |   |   |        |          |      |         |   |   |
| 1-23 | 13 | ワイヤーロープ損料 | 6×19 A種(O/O) φ10 |   | 100m・日 |               | web           | ワイヤロープ 6×19 径10mm O/O(A種) 0.364kg/m JIS G 3525 |               | 東京     | 54 | ワイヤロープ 6機×19本線(3号)(径10mm 裸A種(O/O) 0.364kg/m) | 東京 | 換算  |    | 3  | ○  |   |   |        |          |      |         |   |   |
| 1-23 | 14 | ワイヤーロープ損料 | 6×19 A種(O/O) φ12 |   | 100m・日 |               | web           | ワイヤロープ 6×19 径12mm O/O(A種) 0.524kg/m JIS G 3525 |               | 東京     | 54 | ワイヤロープ 6機×19本線(3号)(径12mm 裸A種(O/O) 0.524kg/m) | 東京 | 換算  |    | 3  | ○  |   |   |        |          |      |         |   |   |
| 1-23 | 15 | ワイヤーロープ損料 | 6×19 A種(O/O) φ14 |   | 100m・日 |               | web           | ワイヤロープ 6×19 径14mm O/O(A種) 0.713kg/m JIS G 3525 |               | 東京     | 54 | ワイヤロープ 6機×19本線(3号)(径14mm 裸A種(O/O) 0.713kg/m) | 東京 | 換算  |    | 3  | ○  |   |   |        |          |      |         |   |   |
| 1-23 | 16 | ワイヤーロープ   | 6×19 A種(O/O) φ16 |   | m      |               | web           | ワイヤロープ 6×19 径16mm O/O(A種) 0.932kg/m JIS G 3525 |               | 東京     | 54 | ワイヤロープ 6機×19本線(3号)(径16mm 裸A種(O/O) 0.932kg/m) | 東京 |     |    | 3  | ○  |   |   |        |          |      |         |   |   |

・※ワイヤーモックの日あたり損料は、「物価資料の基礎単価×0.00256」で算出しています。(神奈川県森林土木事業設計要領治山編第3編第2節9参照)  
・※ワイヤーロープの100m・日あたり損料は、6×7規格のものは「物価資料の基礎単価(円/m)×100×0.0003×6」、6×19規格のものは「物価資料の基礎単価(円/m)×100×0.0045×6」で算出しています。(森林整備業務設計要領参照)

質 料・損 料

1-24 モノレール賃料

| NO   | 名 称 | 規 格                   | 単位                 | 単価(円)  | 単価(円) | 単価(円) | 単価(円) | 建設物価参照 |                                        |     | 積算資料参照 |           |     | 換算値の有無 | 端数処理<br>有効桁数 | 物価資料 | 価格調査<br>の実施 | 備 考 |
|------|-----|-----------------------|--------------------|--------|-------|-------|-------|--------|----------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|--------|--------------|------|-------------|-----|
|      |     |                       |                    | (4月)   | (7月)  | (10月) | (1月)  | 掲載頁    | 品 名 ・ 規 格                              | 地 域 | 掲載頁    | 品 名 ・ 規 格 | 地 域 |        |              |      |             |     |
| 1-24 | 1   | モノレール動力車              | 500kg積載／45° 30日以内  | 物価資料参照 |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 30日(1カ月)以内    | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 2   | モノレール動力車              | 500kg積載／45° 60日以内  |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 60日(2カ月)以内    | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 3   | モノレール動力車              | 500kg積載／45° 90日以内  |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 90日(3カ月)以内    | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 4   | モノレール動力車              | 500kg積載／45° 120日以内 |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 120日(4カ月)以内   | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 5   | モノレール動力車              | 500kg積載／45° 150日以内 |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 150日(5カ月)以内   | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 6   | モノレール動力車              | 500kg積載／45° 180日以内 |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 180日(6カ月)以内   | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 7   | モノレール動力車              | 500kg積載／45° 210日以内 |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 210日(7カ月)以内   | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 8   | モノレール動力車              | 500kg積載／45° 240日以内 |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 240日(8カ月)以内   | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 9   | モノレール動力車              | 500kg積載／45° 270日以内 |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 270日(9カ月)以内   | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 10  | モノレール動力車              | 500kg積載／45° 300日以内 |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 300日(10カ月)以内  | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 11  | モノレール動力車              | 500kg積載／45° 330日以内 |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 330日(11カ月)以内  | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 12  | モノレール動力車              | 500kg積載／45° 360日以内 |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 360日(12カ月)以内  | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 13  | モノレール賃貸料金<br>運転台車1人乗り | 30日(1カ月)以内         |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 運転台車 1人乗り 30日(1カ月)以内         | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 14  | モノレール賃貸料金<br>運転台車1人乗り | 60日(2カ月)以内         |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 運転台車 1人乗り 60日(2カ月)以内         | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 15  | モノレール賃貸料金<br>運転台車1人乗り | 90日(3カ月)以内         |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 運転台車 1人乗り 90日(3カ月)以内         | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 16  | モノレール賃貸料金<br>運転台車1人乗り | 120日(4カ月)以内        |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 運転台車 1人乗り 120日(4カ月)以内        | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 17  | モノレール賃貸料金<br>運転台車1人乗り | 150日(5カ月)以内        |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 運転台車 1人乗り 150日(5カ月)以内        | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 18  | モノレール賃貸料金<br>運転台車1人乗り | 180日(6カ月)以内        |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 運転台車 1人乗り 180日(6カ月)以内        | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 19  | モノレール賃貸料金<br>運転台車1人乗り | 210日(7カ月)以内        |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 運転台車 1人乗り 210日(7カ月)以内        | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 20  | モノレール賃貸料金<br>運転台車1人乗り | 240日(8カ月)以内        |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 運転台車 1人乗り 240日(8カ月)以内        | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 21  | モノレール賃貸料金<br>運転台車1人乗り | 270日(9カ月)以内        |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 運転台車 1人乗り 270日(9カ月)以内        | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 22  | モノレール賃貸料金<br>運転台車1人乗り | 300日(10カ月)以内       |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 運転台車 1人乗り 300日(10カ月)以内       | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 23  | モノレール賃貸料金<br>運転台車1人乗り | 330日(11カ月)以内       |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 運転台車 1人乗り 330日(11カ月)以内       | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 24  | モノレール賃貸料金<br>運転台車1人乗り | 360日(12カ月)以内       |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 運転台車 1人乗り 360日(12カ月)以内       | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 25  | 土木用普通台車               | 500kg積載／45° 30日以内  |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 30日(1カ月)以内  | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 26  | 土木用普通台車               | 500kg積載／45° 60日以内  |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 60日(2カ月)以内  | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 27  | 土木用普通台車               | 500kg積載／45° 90日以内  |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 90日(3カ月)以内  | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 28  | 土木用普通台車               | 500kg積載／45° 120日以内 |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 120日(4カ月)以内 | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 29  | 土木用普通台車               | 500kg積載／45° 150日以内 |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 150日(5カ月)以内 | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 30  | 土木用普通台車               | 500kg積載／45° 180日以内 |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 180日(6カ月)以内 | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |
| 1-24 | 31  | 土木用普通台車               | 500kg積載／45° 210日以内 |        |       |       |       | web    | モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 210日(7カ月)以内 | 全国  |        |           |     |        | 3            | ○    |             |     |

[illegible]

1-26 チェンソー損料

[illegible]

## 1-27 林業機械質料

[illegible]

・長期割引が設定されている単価については、供用日が30日以上の場合は、全日数を長期割引賃料で計上する。(29日まで短期賃料とはしない)

1-28 法面用削孔機等

[illegible]

### 1-29 プレーカ消耗材料

| 建設物価参照 |   |         |   |                  |   | 建設物価参照 |               |               |                |               |        |                                                                               |   |   |   |   |        | 積算資料参照 |     | 換算値の有無                                 |   | 価格処理の有効率 |        | 物価資料 |          | 価格調査の実施 |      | 備 |         | 考 |   |  |   |  |
|--------|---|---------|---|------------------|---|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|--------|-----|----------------------------------------|---|----------|--------|------|----------|---------|------|---|---------|---|---|--|---|--|
| NO     | 名 |         | 称 | 規                | 格 | 単位     | 単価(円)<br>(4月) | 単価(円)<br>(7月) | 単価(円)<br>(10月) | 単価(円)<br>(1月) | 建設物価参照 |                                                                               |   |   |   |   | 積算資料参照 |        |     |                                        |   |          | 換算値の有無 |      | 価格処理の有効率 |         | 物価資料 |   | 価格調査の実施 |   | 備 |  | 考 |  |
|        |   |         |   |                  |   |        |               |               |                |               | 掲載頁    | 品                                                                             | 名 | 規 | 格 | 地 | 域      | 掲載頁    | 品   | 名                                      | 規 | 格        | 地      | 域    |          |         |      |   |         |   |   |  |   |  |
| 1-29   | 1 | ポイントチゼル |   | 油圧ブレーカ1,300kg級   |   | 本      | 物価資料参照        |               |                |               | web    | モイルポイントチゼル 油圧ブレーカー<br>1,300kg級用 バックホウ バケット容量<br>0.7m <sup>3</sup> ,20t級 適合品   |   |   |   |   |        | 全国     | 305 | ブレーカ ポイントチゼル(油圧大型ブレーカ<br>1300kg級対応)    |   |          |        |      |          | 全国      |      | 3 | ○       |   |   |  |   |  |
| 1-29   | 2 | ポイントチゼル |   | 油圧ブレーカ600～800kg級 |   | 本      |               |               |                |               | web    | モイルポイントチゼル 油圧ブレーカー<br>600～800kg級用 バックホウ バケット容量<br>0.4m <sup>3</sup> ,12t級 適合品 |   |   |   |   |        | 全国     | 305 | ブレーカ ポイントチゼル(油圧大型ブレーカ<br>600～800kg級対応) |   |          |        |      |          | 全国      |      | 3 | ○       |   |   |  |   |  |

### 1-30 水压式水位計損料

[illegible]

## 1-31 UAVレーザ測量

[illegible]

1-32 水源林事業資材

| NO   | 名 | 称         | 規                                             | 格 | 単位 | 建設物価参照        |               |                |               | 積算資料参照 |    |    |    | 換算値の有無 | 端数処理の有効桁数 | 物価資料 | 価格調査の実施 | 備考          |
|------|---|-----------|-----------------------------------------------|---|----|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|----|----|----|--------|-----------|------|---------|-------------|
|      |   |           |                                               |   |    | 単価(円)<br>(4月) | 単価(円)<br>(7月) | 単価(円)<br>(10月) | 単価(円)<br>(1月) | 掲載頁    | 品名 | 規格 | 地域 |        |           |      |         |             |
| 1-32 | 1 | 水源林標識     | 2.0×600×900 白地/黒文字<br>支柱:アルミポール 60.5×2,200 2本 |   | 組  | 53,700        | 53,700        | 53,700         |               |        |    |    |    |        |           |      | 済       | その他取り付け金具一式 |
| 1-32 | 2 | 水源林境界杭    | コンクリート製 100×100×600                           |   | 本  | 2,610         | 2,610         | 2,610          |               |        |    |    |    |        |           |      | 済       | 14kg        |
| 1-32 | 3 | 境界杭       | コンクリート製 120×120×700<br>側面にマークなし、23.0kg/本      |   | 本  | 3,080         | 3,080         | 3,080          |               |        |    |    |    |        |           |      | 済       |             |
| 1-32 | 4 | 境界見出標柱    | プラスチック(白) 60×60×1200                          |   | 本  | 2,080         | 2,080         | 2,080          |               |        |    |    |    |        |           |      | 済       |             |
| 1-32 | 5 | 第2原図(A1版) | オリカ LPEX(紙)                                   |   | 枚  | 647           | 647           | 647            |               |        |    |    |    |        |           |      | 済       |             |

1-41 小径木(横木・杭)【県産材】

|      |     |               |                    | 防腐処理方法 |       |                 |       |       |       |                 |       |       |       |                 |       |       |       |                 |       | 摘要 |  |
|------|-----|---------------|--------------------|--------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|----|--|
| NO   | 名 称 | 規 格           | 単位                 | 処理なし   |       | マイトレックACQ処理(K3) |       | 処理なし  |       | マイトレックACQ処理(K3) |       | 処理なし  |       | マイトレックACQ処理(K3) |       | 処理なし  |       | マイトレックACQ処理(K3) |       |    |  |
|      |     |               |                    | 加工無し   | 先端杭加工 | 加工無し            | 先端杭加工 | 加工無し  | 先端杭加工 | 加工無し            | 先端杭加工 | 加工無し  | 先端杭加工 | 加工無し            | 先端杭加工 | 加工無し  | 先端杭加工 | 加工無し            | 先端杭加工 |    |  |
|      |     |               |                    | 単 価    | 単 価   | 単 価             | 単 価   | 単 価   | 単 価   | 単 価             | 単 価   | 単 価   | 単 価   | 単 価             | 単 価   | 単 価   | 単 価   | 単 価             | 単 価   |    |  |
|      |     |               |                    | (4月)   |       |                 |       | (7月)  |       |                 |       | (10月) |       |                 |       | (1月)  |       |                 |       |    |  |
| 1-41 | 1   | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ300mm 末口径90mm    | 本      | 済     | 235             | -     | 625   | -     | 235             | -     | 625   | -     | 235             | -     | 625   | -     |                 |       |    |  |
| 1-41 | 2   | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ400mm 末口径100mm   | 本      | 済     | 297             | -     | 932   | -     | 297             | -     | 932   | -     | 297             | -     | 932   | -     |                 |       |    |  |
| 1-41 | 3   | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ500mm 末口径65mm    | 本      | 済     | 194             | -     | 635   | -     | 194             | -     | 635   | -     | 194             | -     | 635   | -     |                 |       |    |  |
| 1-41 | 4   | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ500mm 末口径90mm    | 本      | 済     | 307             | -     | 943   | -     | 307             | -     | 943   | -     | 307             | -     | 943   | -     |                 |       |    |  |
| 1-41 | 5   | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ500mm 末口径100mm   | 本      | 済     | 338             | -     | 994   | -     | 338             | -     | 994   | -     | 338             | -     | 994   | -     |                 |       |    |  |
| 1-41 | 6   | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ600mm 末口径65mm    | 本      | 済     | 194             | 235   | 666   | 707   | 194             | 235   | 666   | 707   | 194             | 235   | 666   | 707   |                 |       |    |  |
| 1-41 | 7   | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ600mm 末口径90mm    | 本      | 済     | 338             | 379   | 789   | 830   | 338             | 379   | 789   | 830   | 338             | 379   | 789   | 830   |                 |       |    |  |
| 1-41 | 8   | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ600mm 末口径100mm   | 本      | 済     | 369             | 410   | 1,050 | 1,090 | 369             | 410   | 1,050 | 1,090 | 369             | 410   | 1,050 | 1,090 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 9   | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ600mm 末口径120mm   | 本      | 済     | 451             | 492   | 1,200 | 1,250 | 451             | 492   | 1,200 | 1,250 | 451             | 492   | 1,200 | 1,250 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 10  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ700mm 末口径90mm    | 本      | 済     | 358             | 399   | 1,040 | 1,080 | 358             | 399   | 1,040 | 1,080 | 358             | 399   | 1,040 | 1,080 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 11  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ750mm 末口径90mm    | 本      | 済     | 399             | 440   | 1,110 | 1,150 | 399             | 440   | 1,110 | 1,150 | 399             | 440   | 1,110 | 1,150 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 12  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ800mm 末口径90mm    | 本      | 済     | 399             | 440   | 1,110 | 1,150 | 399             | 440   | 1,110 | 1,150 | 399             | 440   | 1,110 | 1,150 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 13  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ800mm 末口径100mm   | 本      | 済     | 430             | 471   | 1,170 | 1,220 | 430             | 471   | 1,170 | 1,220 | 430             | 471   | 1,170 | 1,220 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 14  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ900mm 末口径90mm    | 本      | 済     | 461             | 502   | 1,180 | 1,230 | 461             | 502   | 1,180 | 1,230 | 461             | 502   | 1,180 | 1,230 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 15  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,000mm 末口径90mm  | 本      | 済     | 481             | 522   | 1,230 | 1,270 | 481             | 522   | 1,230 | 1,270 | 481             | 522   | 1,230 | 1,270 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 16  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,000mm 末口径100mm | 本      | 済     | 512             | 553   | 1,300 | 1,340 | 512             | 553   | 1,300 | 1,340 | 512             | 553   | 1,300 | 1,340 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 17  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,200mm 末口径65mm  | 本      | 済     | 451             | 492   | 1,140 | 1,180 | 451             | 492   | 1,140 | 1,180 | 451             | 492   | 1,140 | 1,180 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 18  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,200mm 末口径80mm  | 本      | 済     | 512             | 553   | 1,260 | 1,300 | 512             | 553   | 1,260 | 1,300 | 512             | 553   | 1,260 | 1,300 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 19  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,200mm 末口径90mm  | 本      | 済     | 543             | 584   | 1,330 | 1,370 | 543             | 584   | 1,330 | 1,370 | 543             | 584   | 1,330 | 1,370 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 20  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,500mm 末口径65mm  | 本      | 済     | 533             | 574   | 1,330 | 1,370 | 533             | 574   | 1,330 | 1,370 | 533             | 574   | 1,330 | 1,370 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 21  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,500mm 末口径80mm  | 本      | 済     | 645             | 686   | 1,430 | 1,470 | 645             | 686   | 1,430 | 1,470 | 645             | 686   | 1,430 | 1,470 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 22  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,500mm 末口径90mm  | 本      | 済     | 676             | 717   | 1,520 | 1,560 | 676             | 717   | 1,520 | 1,560 | 676             | 717   | 1,520 | 1,560 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 23  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,500mm 末口径100mm | 本      | 済     | 707             | 748   | 1,640 | 1,680 | 707             | 748   | 1,640 | 1,680 | 707             | 748   | 1,640 | 1,680 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 24  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,500mm 末口径120mm | 本      | 済     | 850             | 953   | 1,960 | 2,070 | 850             | 953   | 1,960 | 2,070 | 850             | 953   | 1,960 | 2,070 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 25  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,800mm 末口径65mm  | 本      | 済     | 635             | 676   | 1,450 | 1,490 | 635             | 676   | 1,450 | 1,490 | 635             | 676   | 1,450 | 1,490 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 26  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,800mm 末口径80mm  | 本      | 済     | 717             | 758   | 1,570 | 1,610 | 717             | 758   | 1,570 | 1,610 | 717             | 758   | 1,570 | 1,610 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 27  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,800mm 末口径90mm  | 本      | 済     | 768             | 809   | 1,700 | 1,740 | 768             | 809   | 1,700 | 1,740 | 768             | 809   | 1,700 | 1,740 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 28  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,800mm 末口径100mm | 本      | 済     | 799             | 840   | 1,800 | 1,840 | 799             | 840   | 1,800 | 1,840 | 799             | 840   | 1,800 | 1,840 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 29  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,000mm 末口径65mm  | 本      | 済     | 727             | 768   | 1,520 | 1,560 | 727             | 768   | 1,520 | 1,560 | 727             | 768   | 1,520 | 1,560 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 30  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,000mm 末口径80mm  | 本      | 済     | 799             | 840   | 1,680 | 1,720 | 799             | 840   | 1,680 | 1,720 | 799             | 840   | 1,680 | 1,720 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 31  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,000mm 末口径90mm  | 本      | 済     | 830             | 871   | 1,790 | 1,830 | 830             | 871   | 1,790 | 1,830 | 830             | 871   | 1,790 | 1,830 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 32  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,000mm 末口径100mm | 本      | 済     | 861             | 902   | 1,920 | 1,960 | 861             | 902   | 1,920 | 1,960 | 861             | 902   | 1,920 | 1,960 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 33  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,000mm 末口径120mm | 本      | 済     | 1,230           | 1,330 | 2,540 | 2,640 | 1,230           | 1,330 | 2,540 | 2,640 | 1,230           | 1,330 | 2,540 | 2,640 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 34  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,400mm 末口径65mm  | 本      | 済     | 912             | 953   | 1,720 | 1,760 | 912             | 953   | 1,720 | 1,760 | 912             | 953   | 1,720 | 1,760 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 35  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,400mm 末口径80mm  | 本      | 済     | 943             | 984   | 1,880 | 1,920 | 943             | 984   | 1,880 | 1,920 | 943             | 984   | 1,880 | 1,920 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 36  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,400mm 末口径90mm  | 本      | 済     | 973             | 1,010 | 2,040 | 2,080 | 973             | 1,010 | 2,040 | 2,080 | 973             | 1,010 | 2,040 | 2,080 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 37  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,500mm 末口径100mm | 本      | 済     | 1,040           | 1,080 | 2,230 | 2,270 | 1,040           | 1,080 | 2,230 | 2,270 | 1,040           | 1,080 | 2,230 | 2,270 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 38  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ3,000mm 末口径65mm  | 本      | 済     | 1,180           | 1,290 | 2,070 | 2,170 | 1,180           | 1,290 | 2,070 | 2,170 | 1,180           | 1,290 | 2,070 | 2,170 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 39  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ3,000mm 末口径100mm | 本      | 済     | 1,280           | 1,380 | 2,610 | 2,710 | 1,280           | 1,380 | 2,610 | 2,710 | 1,280           | 1,380 | 2,610 | 2,710 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 40  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ4,000mm 末口径65mm  | 本      | 済     | 1,470           | 1,570 | 2,470 | 2,570 | 1,470           | 1,570 | 2,470 | 2,570 | 1,470           | 1,570 | 2,470 | 2,570 |                 |       |    |  |
| 1-41 | 41  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ4,000mm 末口径80mm  | 本      | 済     | 1,500           | 1,600 | 2,720 | 2,820 | 1,500           | 1,600 | 2,720 | 2,820 | 1,500           | 1,600 | 2,720 | 2,820 |                 |       |    |  |

・神奈川県内で生産された木材で「かながわ県産木材産地認証制度」認証生産者扱いの小径木(末口径120mm以下)の単価である。

・マイトレックACQ処理はK3相当(JAS規格)の性能区分のものである。

・現場着価格（最寄りの林道等）とする。

・産地証明は、別途請求すること。

1-42 小径木(横木・杭)【県外産】

|      |    |               |                    |    |         | 防腐処理方法   |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
|------|----|---------------|--------------------|----|---------|----------|-------|------------------|-------|---------|-------|------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|------|-------|------------------|-------|----|
| NO   |    | 名 称           | 規 格                | 単位 | 価格調査の実施 | 処理なし     |       | マイトレックACQ処理 (K3) |       | 処理なし    |       | マイトレックACQ処理 (K3) |       | 処理なし  |       | マイトレックACQ処理 (K3) |       | 処理なし |       | マイトレックACQ処理 (K3) |       | 摘要 |
|      |    |               |                    |    |         | 加工無し     | 先端杭加工 | 加工無し             | 先端杭加工 | 加工無し    | 先端杭加工 | 加工無し             | 先端杭加工 | 加工無し  | 先端杭加工 | 加工無し             | 先端杭加工 | 加工無し | 先端杭加工 | 加工無し             | 先端杭加工 |    |
|      |    |               |                    |    |         | 単 価      | 単 価   | 単 価              | 単 価   | 単 価     | 単 価   | 単 価              | 単 価   | 単 価   | 単 価   | 単 価              | 単 価   | 単 価  | 単 価   | 単 価              | 単 価   |    |
|      |    |               |                    |    |         | ( 4 月 )  |       |                  |       | ( 7 月 ) |       |                  |       | (10月) |       |                  |       | (1月) |       |                  |       |    |
| 1-42 | 1  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ300mm 末口径90mm    | 本  | 済       | 4 月は設定なし |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 2  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ400mm 末口径100mm   | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 3  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ500mm 末口径65mm    | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 4  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ500mm 末口径90mm    | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 5  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ500mm 末口径100mm   | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 6  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ600mm 末口径65mm    | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 7  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ600mm 末口径90mm    | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 8  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ600mm 末口径100mm   | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 9  | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ600mm 末口径120mm   | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 10 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ700mm 末口径90mm    | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 11 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ750mm 末口径90mm    | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 12 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ800mm 末口径90mm    | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 13 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ800mm 末口径100mm   | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 14 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ900mm 末口径90mm    | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 15 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,000mm 末口径90mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 16 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,000mm 末口径100mm | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 17 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,200mm 末口径65mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 18 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,200mm 末口径80mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 19 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,200mm 末口径90mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 20 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,500mm 末口径65mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 21 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,500mm 末口径80mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 22 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,500mm 末口径90mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 23 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,500mm 末口径100mm | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 24 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,500mm 末口径120mm | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 25 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,800mm 末口径65mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 26 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,800mm 末口径80mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 27 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,800mm 末口径90mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 28 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ1,800mm 末口径100mm | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 29 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,000mm 末口径65mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 30 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,000mm 末口径80mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 31 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,000mm 末口径90mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 32 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,000mm 末口径100mm | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 33 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,000mm 末口径120mm | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 34 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,400mm 末口径65mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 35 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,400mm 末口径80mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 36 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,400mm 末口径90mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 37 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ2,500mm 末口径100mm | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 38 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ3,000mm 末口径65mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 39 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ3,000mm 末口径100mm | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 40 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ4,000mm 末口径65mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |
| 1-42 | 41 | 小径木 (スギ, ヒノキ) | 長さ4,000mm 末口径80mm  | 本  | 済       |          |       |                  |       |         |       |                  |       |       |       |                  |       |      |       |                  |       |    |

- ・木材の産地は問わない。
- ・マイトレックACQ処理はK3相当(JAS規格)の性能区分のものである。
- ・現場着価格（最寄りの林道等）とする。

## [2]森林整備関係事業複合単価

### 2-1 トラック運搬費

片道

(円／台)

| 規格   | 距 離    |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      | 10kmまで | 20kmまで | 30kmまで | 40kmまで | 50kmまで | 60kmまで |
| 2t車  | 12,500 | 16,500 | 20,500 | 24,500 | 28,500 | 32,500 |
| 4t車  | 14,000 | 18,500 | 23,000 | 27,500 | 32,000 | 36,500 |
| 6t車  | 19,000 | 24,000 | 28,500 | 33,000 | 38,000 | 42,500 |
| 8t車  | 21,500 | 26,500 | 32,000 | 37,500 | 42,500 | 48,000 |
| 11t車 | 32,000 | 38,500 | 44,500 | 51,000 | 57,500 | 63,500 |

## 2-2 ヘリコプター設計単価

使用する機種は、富士ベル204B-2又はこれと同程度の性能を有する機種を標準とする。

### 1 運転時間単価

| 運搬重量(kg) | 機種(例示)                  | 飛行料金(円/時間) |           | 滞留料金     |         | 備考 |
|----------|-------------------------|------------|-----------|----------|---------|----|
|          |                         | 作業料金       | 空輸料金      | 昼間(円/時間) | 夜間(円/泊) |    |
| 700-1200 | ベル412EP<br>(富士)ベル204B-2 | 1,124,000  | 1,052,000 | 779,000  | 163,000 |    |

ただし、現場の諸条件により上記の機種によりがたい場合は下記の各機種と同程度の性能を有する機種を適用してもよいものとする。

#### (参考)運転時間単価

| 運搬重量(kg)  | 機種         | 飛行料金(円/時間) |           | 滞留料金      |         | 備考   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---------|------|
|           |            | 作業料金       | 空輸料金      | 昼間(円/時間)  | 夜間(円/泊) |      |
| 3500-4000 | AS332L, L1 | 1,878,000  | 1,773,000 | 1,256,000 | 236,000 |      |
| 500-700   | AS350B3    | 630,900    | 591,700   | 426,400   | 96,870  |      |
| 300-400   | AS350B     | -          | -         | -         | -       | 適用せず |

### 2 副資材単価

| 種別     | 形状寸法                      | 単位 | 損料(円/日) |
|--------|---------------------------|----|---------|
| 台付ワイヤー | φ14mm 10m                 | 組  | 15      |
| モッコ    | ナイロン製 4×4m                | 枚  | 67      |
| バケット   | 骨材用 0.7~1.0m <sup>3</sup> | 個  | 912     |

## 2-3 伐木除却費（現場内小運搬含む）

(m<sup>3</sup>, 円／本)

|      | スギ     |        | ヒノキ    |        | マツ・その他針葉樹 |        | クヌギ    |        | 広葉樹    |        |
|------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 胸高直径 | 単木幹材積  | 伐木経費   | 単木幹材積  | 伐木経費   | 単木幹材積     | 伐木経費   | 単木幹材積  | 伐木経費   | 単木幹材積  | 伐木経費   |
| 8cm  | 0.0220 | 220    | 0.0220 | 220    | 0.0160    | 160    | 0.0200 | 200    | 0.0170 | 170    |
| 10cm | 0.0380 | 380    | 0.0380 | 380    | 0.0290    | 290    | 0.0350 | 350    | 0.0260 | 260    |
| 12cm | 0.0610 | 610    | 0.0520 | 520    | 0.0470    | 470    | 0.0570 | 570    | 0.0420 | 420    |
| 14cm | 0.0890 | 891    | 0.0780 | 781    | 0.0700    | 700    | 0.0880 | 881    | 0.0640 | 640    |
| 16cm | 0.1250 | 1,251  | 0.1120 | 1,121  | 0.1000    | 1,001  | 0.1280 | 1,281  | 0.0920 | 921    |
| 18cm | 0.1680 | 1,682  | 0.1540 | 1,542  | 0.1240    | 1,241  | 0.1650 | 1,652  | 0.1140 | 1,141  |
| 20cm | 0.2040 | 2,042  | 0.1870 | 1,872  | 0.1660    | 1,662  | 0.1850 | 1,852  | 0.1540 | 1,542  |
| 22cm | 0.2620 | 2,623  | 0.2370 | 2,373  | 0.1990    | 1,992  | 0.2200 | 2,203  | 0.1830 | 1,832  |
| 24cm | 0.3300 | 3,304  | 0.3000 | 3,004  | 0.2550    | 2,553  | 0.3020 | 3,024  | 0.2360 | 2,363  |
| 26cm | 0.3830 | 3,835  | 0.3440 | 3,444  | 0.3210    | 3,214  | 0.3500 | 3,504  | 0.2740 | 2,743  |
| 28cm | 0.4390 | 4,396  | 0.4240 | 4,245  | 0.3680    | 3,685  | 0.4010 | 4,015  | 0.3275 | 3,279  |
| 30cm | 0.5330 | 5,337  | 0.4770 | 4,776  | 0.4280    | 4,285  | 0.4550 | 4,556  | 0.3880 | 3,885  |
| 32cm | 0.6540 | 6,549  | 0.5750 | 5,758  | 0.5250    | 5,257  | 0.5120 | 5,127  | 0.4370 | 4,376  |
| 34cm | 0.7360 | 7,370  | 0.6615 | 6,624  | 0.5940    | 5,948  | 0.5720 | 5,728  | 0.4890 | 4,896  |
| 36cm | 0.8160 | 8,171  | 0.7550 | 7,560  | 0.6610    | 6,619  | 0.6350 | 6,358  | 0.5890 | 5,898  |
| 38cm | 0.9490 | 9,503  | 0.8860 | 8,872  | 0.7750    | 7,760  | 0.7010 | 7,019  | 0.6500 | 6,509  |
| 40cm | 1.0300 | 10,314 | 0.9670 | 9,683  | 0.8450    | 8,461  | 0.7710 | 7,720  | 0.7140 | 7,149  |
| 42cm | 1.1720 | 11,736 | 1.0510 | 10,524 | 0.9070    | 9,082  | 0.8430 | 8,441  | 0.7800 | 7,810  |
| 44cm | 1.2620 | 12,637 | 1.2130 | 12,146 | 1.0330    | 10,344 | 0.9180 | 9,192  | 0.8510 | 8,521  |
| 46cm | 1.3520 | 13,538 | 1.3080 | 13,098 | 1.1270    | 11,285 | 0.9960 | 9,973  | 0.9230 | 9,242  |
| 48cm | 1.4400 | 14,420 | 1.4070 | 14,089 | 1.2280    | 12,297 | 1.0770 | 10,785 | 0.9980 | 9,993  |
| 50cm | 1.5980 | 16,002 | 1.5090 | 15,111 | 1.3320    | 13,338 | 1.1600 | 11,616 | 1.0760 | 10,775 |
| 52cm | 1.6900 | 16,923 | 1.7140 | 17,163 | 1.5210    | 15,231 | 1.2470 | 12,487 | 1.1560 | 11,576 |
| 54cm | 1.7840 | 17,864 | 1.8280 | 18,305 | 1.6400    | 16,422 | 1.3360 | 13,378 | 1.2390 | 12,407 |
| 56cm | 1.8840 | 18,866 | 1.9450 | 19,477 | 1.7640    | 17,664 | 1.4290 | 14,310 | 1.3240 | 13,258 |
| 58cm | 1.9930 | 19,957 | 2.0660 | 20,688 | 1.8920    | 18,946 | 1.5240 | 15,261 | 1.5240 | 15,261 |
| 60cm | 2.2170 | 22,201 | 2.1890 | 21,920 | 2.0250    | 20,278 | 1.6450 | 16,473 | 1.6450 | 16,473 |

備考1 伐木・造材経費及び現場内小運搬（人肩運搬60m）を含む。

備考2 本表の単価は、伐木除却を請負工事で処理する場合（所有者が伐採できない場合および所有者が立木を放棄した場合）に適用し、積み上げ直接工事費に計上すること。

## 2-4 伐木除却費（現場内小運搬含まない）

(m<sup>3</sup>, 円/本)

|      | スギ     |        | ヒノキ    |        | マツ・その他針葉樹 |        | クヌギ    |        | 広葉樹    |        |
|------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 胸高直径 | 単木幹材積  | 伐木経費   | 単木幹材積  | 伐木経費   | 単木幹材積     | 伐木経費   | 単木幹材積  | 伐木経費   | 単木幹材積  | 伐木経費   |
| 8cm  | 0.0220 | 149    | 0.0220 | 149    | 0.0160    | 108    | 0.0200 | 135    | 0.0170 | 115    |
| 10cm | 0.0380 | 258    | 0.0380 | 258    | 0.0290    | 197    | 0.0350 | 237    | 0.0260 | 176    |
| 12cm | 0.0610 | 414    | 0.0520 | 353    | 0.0470    | 319    | 0.0570 | 387    | 0.0420 | 285    |
| 14cm | 0.0890 | 605    | 0.0780 | 530    | 0.0700    | 475    | 0.0880 | 598    | 0.0640 | 435    |
| 16cm | 0.1250 | 849    | 0.1120 | 761    | 0.1000    | 679    | 0.1280 | 870    | 0.0920 | 625    |
| 18cm | 0.1680 | 1,142  | 0.1540 | 1,046  | 0.1240    | 842    | 0.1650 | 1,121  | 0.1140 | 774    |
| 20cm | 0.2040 | 1,386  | 0.1870 | 1,271  | 0.1660    | 1,128  | 0.1850 | 1,257  | 0.1540 | 1,046  |
| 22cm | 0.2620 | 1,781  | 0.2370 | 1,611  | 0.1990    | 1,352  | 0.2200 | 1,495  | 0.1830 | 1,244  |
| 24cm | 0.3300 | 2,243  | 0.3000 | 2,039  | 0.2550    | 1,733  | 0.3020 | 2,052  | 0.2360 | 1,604  |
| 26cm | 0.3830 | 2,603  | 0.3440 | 2,338  | 0.3210    | 2,182  | 0.3500 | 2,379  | 0.2740 | 1,862  |
| 28cm | 0.4390 | 2,984  | 0.4240 | 2,882  | 0.3680    | 2,501  | 0.4010 | 2,725  | 0.3275 | 2,226  |
| 30cm | 0.5330 | 3,623  | 0.4770 | 3,242  | 0.4280    | 2,909  | 0.4550 | 3,093  | 0.3880 | 2,637  |
| 32cm | 0.6540 | 4,445  | 0.5750 | 3,908  | 0.5250    | 3,568  | 0.5120 | 3,480  | 0.4370 | 2,970  |
| 34cm | 0.7360 | 5,003  | 0.6615 | 4,496  | 0.5940    | 4,038  | 0.5720 | 3,888  | 0.4890 | 3,324  |
| 36cm | 0.8160 | 5,547  | 0.7550 | 5,132  | 0.6610    | 4,493  | 0.6350 | 4,316  | 0.5890 | 4,004  |
| 38cm | 0.9490 | 6,451  | 0.8860 | 6,023  | 0.7750    | 5,268  | 0.7010 | 4,765  | 0.6500 | 4,418  |
| 40cm | 1.0300 | 7,001  | 0.9670 | 6,573  | 0.8450    | 5,744  | 0.7710 | 5,241  | 0.7140 | 4,853  |
| 42cm | 1.1720 | 7,967  | 1.0510 | 7,144  | 0.9070    | 6,165  | 0.8430 | 5,730  | 0.7800 | 5,302  |
| 44cm | 1.2620 | 8,579  | 1.2130 | 8,245  | 1.0330    | 7,022  | 0.9180 | 6,240  | 0.8510 | 5,785  |
| 46cm | 1.3520 | 9,190  | 1.3080 | 8,891  | 1.1270    | 7,661  | 0.9960 | 6,770  | 0.9230 | 6,274  |
| 48cm | 1.4400 | 9,789  | 1.4070 | 9,564  | 1.2280    | 8,347  | 1.0770 | 7,321  | 0.9980 | 6,784  |
| 50cm | 1.5980 | 10,863 | 1.5090 | 10,258 | 1.3320    | 9,054  | 1.1600 | 7,885  | 1.0760 | 7,314  |
| 52cm | 1.6900 | 11,488 | 1.7140 | 11,651 | 1.5210    | 10,339 | 1.2470 | 8,477  | 1.1560 | 7,858  |
| 54cm | 1.7840 | 12,127 | 1.8280 | 12,426 | 1.6400    | 11,148 | 1.3360 | 9,082  | 1.2390 | 8,422  |
| 56cm | 1.8840 | 12,807 | 1.9450 | 13,222 | 1.7640    | 11,991 | 1.4290 | 9,714  | 1.3240 | 9,000  |
| 58cm | 1.9930 | 13,548 | 2.0660 | 14,044 | 1.8920    | 12,861 | 1.5240 | 10,360 | 1.5240 | 10,360 |
| 60cm | 2.2170 | 15,071 | 2.1890 | 14,880 | 2.0250    | 13,765 | 1.6450 | 11,182 | 1.6450 | 11,182 |

備考1 伐木・造材経費を含む。運搬経費が必要ない場合または別途計上する場合に使用する。

備考2 本表の単価は、伐木除却を請負工事で処理する場合（所有者が伐採できない場合および所有者が立木を放棄した場合）に適用し、積み上げ直接工事費に計上すること。

### [3]林道敷地調査単価

#### 3-1 土地家屋調査士人件費

次の人件費については、積算時点の適用年月日における設計業務委託等技術者単価の該当職種基準日額を使用するものとする。

| 名 称       | 区 分 | 単 位 | 単 価    | 単 価    | 単 価    | 単 価  | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|--------|--------|--------|------|-----|
|           |     |     | (4月)   | (7月)   | (10月)  | (1月) |     |
| 土地家屋調査士   |     | 人   | 測量主任技師 | 測量主任技師 | 測量主任技師 |      |     |
| 土地家屋調査補助者 | A   | 人   | 測量技師補  | 測量技師補  | 測量技師補  |      |     |
| 土地家屋調査補助者 | B   | 人   | 測量助手   | 測量助手   | 測量助手   |      |     |

#### 3-2 成果品作成費

(単位：円)

| 名 称      | 区 分     | 単 位 | 単 価  | 単 価  | 単 価   | 単 価  | 摘 要      |
|----------|---------|-----|------|------|-------|------|----------|
|          |         |     | (4月) | (7月) | (10月) | (1月) |          |
| 不動産調査報告書 |         | 件   | -    | -    | -     |      |          |
| 公図写      | (B4まで)  | 葉   | -    | -    | -     |      |          |
| 公図写      | (A2まで)  | 葉   | -    | -    | -     |      |          |
| 公図写      | (A1まで)  | 葉   | -    | -    | -     |      |          |
| 公図写      | (特大サイズ) | 葉   | -    | -    | -     |      |          |
| 実測マイラー図  |         | 葉   | -    | -    | -     |      | 面積に係らず   |
| 境界承諾調印   |         | 葉   | -    | -    | -     |      | マイラー原図使用 |
| 実測図※     |         | 葉   | -    | -    | -     |      |          |
| 境界承諾調印※  |         | 葉   | -    | -    | -     |      |          |
| 分属図      |         | 葉   | -    | -    | -     |      |          |
| 全図       |         | 葉   | -    | -    | -     |      |          |

※マイラーではなく、通常の紙による出力での単価

※4月・7月・10月単価の設定はなし