神奈川県 CKD 診療連携用 CKD診察依頼書

<紹介先>	<紹介元>					
医療機関名: 診療科:□ 腎臓科 □ その他()	(ハンコ)					
[患者情報]						
フリガナ 患者氏名:	生年月日:	年	月	日 (歳)	
内服薬:						
紹介先の受診歴の有無:有・無						

[CKDステージ](下表の該当箇所にチェックをお願いします)

紹介基準

原疾患	Į.	蛋白尿區	区分	ー 相 ガ 圣 平 A1	A2	A3
糖尿病性腎臟病		尿アルブミン定量 (mg/日) 尿アルブミン/Cr比 (mg/gCr)		正常	微量アルブミン尿	顕性アルブミン尿
				30未満	30~299	300以上
高血圧性腎	硬化症		(正常	軽度尿蛋白	高度尿蛋白
腎炎		尿蛋白定量		(-)	(±)	(+~)
多発性嚢胞その他	腎	尿蛋白/Cr比	(g/gCr)	0.15未満	0.15~0.49	0.50以上
GFR区分 (mL/分 /1.73㎡)	G1	正常または 高値	≧90		血尿+なら紹介、尿蛋白の みならば生活指導・診療継続	□紹介
	G2	正常または 軽度低下	60~89		血尿+なら紹介、尿蛋白の みならば生活指導・診療継続	□紹介
	G3a	軽度~ 中等度低下	45~59	40歳未満は紹介、40歳以 上は生活指導・診療継続	□紹介	□紹介
	G3b	中等度~ 高度低下	30~44	□紹介	□紹介	□ 紹介
	G4	高度低下	15~29	□紹介	□ 紹介	□ 紹介
	G5	高度低下~ 末期腎不全	< 15	□紹介	■ 紹介 (佐は・日本竪職学会	■ 紹介

(作成:日本腎臟学会、監修:日本医師会)

出典:日本腎臓学会編、エビデンスに基づくCKD診療

ガイドライン2023;P18, 2023

備考	(更切)	たいこ	トノ
/HI / -	177 = 1	7 /C V - C	

27117 7 3 (> 1 —	,		