

## 神奈川県鉄道輸送力増強促進会議 令和3年度 要望・回答

## 京浜急行電鉄

番号	要望事項	要望内容	回答
<b>I 輸送力増強</b>			
<b>1 新線・線増計画</b>			
(1)	久里浜線の三崎口駅以南への延伸	今後の人口動態等により、本路線の延伸が三戸・小網代地区の大規模宅地開発の事業とともに凍結されたことは承知しておりますが、鉄道の延伸は、移動利便性の向上のみならず、定住人口の増加や商業・サービス施設等の立地を促進するなど新たなまちづくりの契機となり、三浦エリアの活性化を強力に推進するものです。三浦エリアを大変重要なエリアとのご認識に加え、長年にわたる市民の要望をご理解いただき、貴社が実施中の三戸地区発生土処分事業の進捗とあわせて、引き続き本路線の延伸に向けご検討いただきますようお願いいたします。	大規模宅地開発および鉄道の延伸につきましては、三浦市において予測されている大幅な人口減少と高齢化により極めて困難な状況であると判断し、凍結することといたしました。今後は人口や開発の動向により、検討を進めてまいります。 当社として三浦エリアは、沿線における大変重要なエリアであると認識しており、中期経営計画においても「都市近郊リゾートみうらの創生」として位置付け、城ヶ島エリアや油壺エリアにおける滞在拠点の整備、三浦海岸エリアにおける多世代共生の街づくりや、観光型MaaS「三浦 COCOON」の拡充等、各種施策を実施しております。 三戸地区発生土処分事業についても、事業完了後の大規模土地利用に向け、検討を行っておりますので、ご理解とご協力を賜りますよう、お願いいたします。
番号	要望事項	要望内容	回答
<b>2 輸送計画の改善</b>			
(1)	横浜・川崎方面から羽田空港駅直通電車の増強	横浜方面から羽田空港駅へ向かう電車については、早朝時間帯におけるエアポート急行の始発駅の変更など、利便性向上を図っていただき深く感謝申し上げます。 羽田空港の利用者はコロナ禍で一時的に減少している状況ではありますが、今後の収束による一定の回復を見据え、羽田空港アクセスの更なる強化に向けて、引き続き、利用者の需要に応じた利便性の高いダイヤ設定を要望いたします。	2018年12月ダイヤ変更により、平日・土休日ともに早朝時間帯のエアポート急行を従来の横浜駅始発から金沢文庫駅始発とし、横浜市南部からの羽田空港アクセスのさらなる利便性向上を図りました。 当社は、公共交通機関として、できるだけ多くのお客さまに便利にご利用いただけるダイヤを目指し作成しております。ダイヤ改正に際しては、各駅の乗降客数や他社線との乗り換え利便等、沿線全体のバランスを考慮し、現状の保有施設を最大限に活用できるダイヤを目指し作成しておりますので、何卒ご理解をいただければと存じます。

番号	要望事項	要望内容	回答
<b>II 利便性向上</b>			
<b>1 停車要望</b>			
(1)	京急鶴見駅、日ノ出町駅への特急電車の停車	京急鶴見駅、日ノ出町駅はエアポート急行の停車などの対応をいただいておりますが、事業所や店舗が集中する地域にあり、周辺においては市街地開発も進んでいることから、特急電車の停車など、更なる駅利用者の利便性向上が図られるよう要望いたします。	2010年5月のダイヤ改正において、優等種別「エアポート急行」を新設し、京急鶴見駅および日ノ出町駅をご利用のお客さまの利便性向上を図りました。 当社のダイヤは、公共交通機関として、出来るだけ多くのお客さまに便利にご利用いただけるダイヤを目指し作成しております。ダイヤ改正に際しては、各駅の乗降客数や他社線との乗り換え便利等、沿線全体のバランスを考慮し、現状の保有施設を最大限に活用できるダイヤを目指し作成しておりますので、何卒ご理解をいただければと存じます。
番号	要望事項	要望内容	回答
<b>2 駅施設等の整備</b>			
(1)	高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の改善等	<p>「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づき、バリアフリー化について、整備を進めていただいているところですが、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」も踏まえ、誰もがより安全かつ自由に駅を利用できるよう、引き続き、次の事項について、特段に配慮されるよう要望いたします。</p> <p>また、県内市町村において、バリアフリー法に基づく基本構想が作成されている場合、当該基本構想に基づく公共交通特定事業計画の作成及び移動等円滑化にかかる事業を推進し、整備にあたっては、高齢者・障害者など駅利用者の意見を聞きながら進めるよう要望いたします。</p>	当社では、高齢者、障がい者等のお客さまが安全で快適にご利用いただけますよう「人にやさしい駅施設」を目標に、各種設備の整備を国および関係自治体のご協力を仰ぎながら積極的に進めております。
		①転落防止 ホームドア、可動式ホーム柵等の設置による高齢者、視覚障害者等の旅客の転落を防止するための設備の整備については、県内4駅にホームドアを設置していただき、令和3年度も整備を予定していただいているところですが、支援制度も創設された一部自治体はもとより、その他の県内駅にも早期設置を要望いたします。転落防止施設の整備が困難な場合は、線路への転落時の対応として、転落検知マットの設置等安全対策をされるよう要望いたします。	①転落防止 ・神奈川県内のホームドアについては、京急川崎駅4～7番線、京急鶴見駅、横浜駅および上大岡駅への設置が完了(2021年12月時点)し、引き続き、京急東神奈川駅、日ノ出町駅、追浜駅および汐入駅への設置を進めております。 ・点状ブロックについて、乗降客が10万人以上の駅は2013年度にJIS規格対応の内方線付き点状ブロックの整備を完了、その他の駅については、2018年度に内方線の整備を完了しております。
		②移動経路等 エレベーターまたはスロープで段差の解消をしていただいておりますが、高齢者、障害者をはじめとしたすべての利用者にとって、円滑な移動経路の確保が可能となるよう整備を要望いたします。また、曲線ホーム2駅に、ホームと車両との一部空隙を縮小させるくし状ゴムを設置するなどしていただいておりますが、他の駅の、ホームと車両との段差及びすき間の解消につきましても、取組みをお願いいたします。	②移動経路等 ・各駅にてエレベーターまたはスロープ(神奈川新町駅・神奈川駅は階段昇降機)で段差の解消をしておりますが、引き続き、より円滑な移動経路が確保できるよう検討してまいります。 ・曲線ホームの転落事故を防止するために、ホームと車両との一部空隙を縮小させるくし状ゴムを既設の2駅(川崎大師駅、安針塚駅)に加え、2021年5月京急鶴見駅に設置いたしました。また、日ノ出町駅、追浜駅についてもホームドア設置工事にあわせ、くし状ゴムを設置する予定です。

番号	要望事項	要望内容	回答
		<p>③エレベーター、エスカレーター等 各駅へエレベーターを設置していただき感謝申し上げます。 スロープ・階段昇降機対応駅については、駅舎改修等の際に、車いす対応のエレベーター、エスカレーターの設置を検討されるよう、要望いたします。 また、救急出場件数が年々増加傾向にある現在、駅構内における救急事案も増加の傾向にあり、それに対応する救急隊も傷病者の収容には苦慮しているところです。傷病者の収容に際しては、救急担架を水平にして搬送することが望ましい傷病者も多いことから、救急担架が容易に収容できるエレベーター(奥行き2.0m以上、幅0.6m以上)の設置を要望いたします。 ただし、上記エレベーターの設置は困難であるとの事情を鑑み、設置が困難な場合には、代替案として、整備していただいている担架に加え、足部等が折りたためる等、コンパクトにエレベーターへ収納することが可能なサブストレッチャー(搬送補助器具)を装備していただきたく要望いたします。</p>	<p>③エレベーター、エスカレーター等 ・スロープ・階段昇降機対応駅へのエレベーター、エスカレーターの設置については、大規模な駅舎改良工事等の際に検討いたします。 ・救急担架対応エレベーターは、設置面積が大きくなり、ホームの幅員・旅客通路の減少となるため、対応困難であると考えております。(各駅に担架を設置しています)</p>
		<p>④車両等 高齢者や障害者等が更に利用しやすいよう、移動等の円滑化された車両の整備、新車両の開発・導入を検討されるよう要望いたします。 一部車両内において車いすやベビーカーなどの利用者が使用できるフリースペースを設置いただいておりますが、全車両内において、車いすやベビーカーなどの利用者が使用できるスペースを配置するとともに、周囲からも容易に認識できるように、マークの掲出や床面等の着色を行うよう要望いたします。また、駅構内において、車いすやベビーカーなどの利用者に対する相互理解を深めるためのポスター等の掲出についてもあわせて要望いたします。</p>	<p>④車両等 移動等円滑化のために必要な車両等の構造及び設備に関する基準に基づき改造・新造を行っております。今後も高齢者や障がい者等の利用しやすい車両を導入してまいります。2018年度の車体更新車および2020年度の新造車両から中間車両に「フリースペース」を設置しており、順次整備を進めてまいります。</p>
		<p>⑤案内表示 今後、新型コロナウイルス感染症の流行が収束した折には、訪日外国人の増加が見込まれることから、多言語及びふりがなの表示された案内板・券売機の設置を要望いたします。 視覚障害者用誘導ブロックや音響音声案内装置は全駅に整備いただいているところですが、触知案内図についても駅改修工事等にあわせて設置を要望いたします。</p>	<p>⑤案内表示等 (案内板) ・駅名等、業務サインは4言語(日本語・英語・中国語・韓国語)(一部は2言語(日本語・英語))表記に全駅更新中です。 (触知案内図) ・触知案内図につきましては駅改修工事等に併せ設置を行っております。</p>

番号	要望事項	要望内容	回答
		<p>⑥人員対応            高齢者、障害者等が利用しやすいよう、視覚障がいのある利用者への声かけサポート運動や、全駅係員のサービス介助士の資格取得などにすでに取り組んでいただいているところですが、ラッシュ時における改札、精算窓口への必要な駅職員の配置や、エレベーター等を利用する際駅職員による配慮のほか、利用者への心のバリアフリーの啓発、車内における情報提供の充実など、より一層の取組み強化について要望いたします。</p>	<p>⑥人員対応            お困りになっているお客さまへ社員より積極的にお声掛けするよう当社社員にも周知徹底をいたしております。また、なにかありましたらお気軽にお声掛け下さい。            (全ての駅ホームに駅事務室と直接通話できるインターホンを設置しております)            心のバリアフリー啓発活動につきましては、視覚障がいのあるお客さまには鉄道職員が声かけサポート運動を継続しており積極的な声掛けと見守りを実施しております。            全駅係員に対しサービス介助士の資格を取得させ、移動に制約のあるお客さまにご案内を行っております。            東京都、神奈川県が進めるヘルプマーク普及活動の協力として全駅にポスター掲出と2018年2月以降に全車両優先席付近にステッカーの掲出済みです。            (ポスターについては、2020年11月13日から英語を追加した2言語表記に変更掲出済み。)</p>
(2)	神奈川新町駅の本格的なバリアフリー化	<p>神奈川新町駅の1日の乗降客数は約15,000人/日(令和2年度)と、3,000人/日を大きく超えている状況ですので、現況のエスカルによる対応ではなく、エレベーター設置などの本格的なバリアフリー化について、引き続き検討、調整を実施し、早期の実現を要望いたします。</p>	<p>駅舎改良工事にあわせてバリアフリー整備を行う予定です。(改札内エレベーター2基・改札外エレベーター1基・改札内跨線橋を整備予定)</p>

番号	要望事項	要望内容	回答
<b>Ⅲ その他</b>			
(1)	自転車等駐車場用地の提供等放置自転車対策の推進	<p>駅までの交通手段として利用される自転車や原動機付自転車が、駅前の歩道、車道、さらに周辺の道路、空地に放置され、歩行者の安全対策、車両交通対策、また景観上から支障が大きくなっています。</p> <p>このような問題の解決及び利用者の利便性向上のため、放置自転車等を収容する自転車等駐車場の確保及び整備に努力しているところですが、駅周辺において新たな用地を確保することは困難な状況にあります。</p> <p>については、自転車等の利用者の大部分が京急線を利用する通勤・通学者であること、また、自転車等駐車場の設置に対する鉄道事業者の協力義務を規定した「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(自転車法)」の趣旨にのっとり、自ら自転車駐車を整備、運営するほか、自転車駐車場の用地を市町村へ無償提供することや、市町村の行う施設の設置・維持への助成をするなど、自転車駐車対策をより一層積極的に推進すること、また、市町村が行う放置自転車対策に対して、積極的に連携、協力することを要望いたします。</p> <p>また、現在、市町村あてに有償で貸し付けている用地の借地料軽減について、引き続きご検討いただきますよう要望いたします。なお、市町村としても、自動二輪車(排気量50ccを超えるもの。ただし、側車付きは除く。)の駐車対策を早急に進める必要があるため、自転車、原動機付自転車と同様に、自動二輪車の駐車場の設置についても、特段のご協力、ご配慮をお願いいたします。</p>	<p>自転車等駐車場用地の提供につきましては、引き続き各自治体の要請に応じ、当社事業に支障のない限り積極的に協力してまいります。</p> <p>なお、有償でお借りいただいている用地の賃借料につきましては、公租公課等を踏まえた適切なものと考えております。</p> <p>また、自転車等駐車施設の当社設置・運営につきましても関係自治体から補助金をいただきながら積極的に取り組んでおりますが、更に設置・運営しやすいよう、設備導入への補助金の確保や自転車等駐車場用地の固定資産税、都市計画税の減免、当社用地を含む駅周辺の 放置禁止区域指定等、ご協力をお願いいたします。</p> <p>なお、自動二輪車の駐車スペースの確保につきましても、協力しております。</p> <p>今後も「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(自転車法)」の趣旨にのっとり、自転車等駐車場の用地協力・設置・キャンペーンへの協力など実施してまいります。</p>
(2)	神武寺駅における英語放送の実施、又は列車発車案内装置の設置	<p>駅名・案内サインの多言語化については、順次進めていただいているところですが、神武寺駅には隣接する池子米軍家族住宅専用の改札口が設置されており、米軍関係者の利用の促進と利便性向上のため、神武寺駅における、英語による案内放送の実施、または、二ヶ国語による列車発車案内装置の設置を要望いたします。</p>	<p>接近する列車の種別を日本語と英語により表示する列車接近案内表示装置を設置しております。</p> <p>英語放送、列車発車案内装置(発車時刻・列車種別・行先等を日本語と英語により表示)を設置する予定はございません。</p>