

令和4年神奈川県
国家戦略特別区域限定保育士試験問題

子どもの保健

(選択式 20 問)

指示があるまで開かないこと

解答用紙記入上の注意事項

- 1 解答用紙と受験票の受験番号が同じであるか、カナ氏名・科目名を確認し、誤りがある場合は手を挙げて監督員に申し出ること。
- 2 漢字氏名を必ず記入すること。
- 3 解答用紙は、折り曲げたりメモやチェック等の書き込みをしないこと。
- 4 鉛筆またはシャープペンシル (HB～B) で、濃くはっきりとマークすること。
正しく記入・マークされていない場合は、採点できないことがあります。

(良い例) ...  (濃くマークすること。はみだしは厳禁。)

(悪い例) ...       

- 5 各問に対し、2つ以上マークした場合は不正解とする。
- 6 訂正する場合は、「消しゴム」であとが残らないように消すこと。

問1 次のうち、水痘ワクチンを接種後、27日以上の間隔をおかなければ接種することができないワクチンを一つ選びなさい。

- 1 麻しん風しん混合ワクチン
- 2 4種混合ワクチン
- 3 日本脳炎ワクチン
- 4 ヒブワクチン
- 5 季節性インフルエンザワクチン

問2 次の文は、「エピペン®」に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。

- 1 衣類の上から打つことができる。
- 2 打つ場所は太ももの前外側である。
- 3 注射後、オレンジ色のニードルカバーが伸びていれば注射は完了となる。
- 4 冷蔵庫に保管しない。
- 5 使用後は燃えないごみとして廃棄する。

問3 次の文は、頭部に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- A 出生時の平均胸囲は平均頭囲より大きい。
- B 新生児は、おおよそ二頭身である。
- C 後頭骨と左右の頭頂骨の間にある隙間を小泉門と呼ぶ。
- D 大泉門が陥没すると脱水症状の疑いがある。

(組み合わせ)

	A	B	C	D
1	○	○	○	○
2	○	○	○	×
3	×	×	○	○
4	×	×	×	○
5	×	×	×	×

問4 次の文は、「保育所保育指針」第3章「健康及び安全」の記述の一部である。(A) ~ (D) の語句が正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

保育所保育において、子どもの健康及び安全の確保は、子どもの (A 生命) の保持と (B 楽しい) 生活の基本であり、一人一人の子どもの健康の保持及び増進並びに安全の確保とともに、保育所全体における健康及び安全の確保に努めることが重要となる。

また、子どもが、自らの (C 心) や健康に関心をもち、(D 免疫) の機能を高めていくことが大切である。

(組み合わせ)

	A	B	C	D
1	○	○	○	×
2	○	○	×	×
3	○	×	×	×
4	×	○	○	○
5	×	×	○	○

問5 次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

【事例】

保育所に通う4歳のKちゃんは、2022（令和4）年1月21日（金）のお昼頃に38.7℃の熱が出たため、その日は母親にすぐにお迎えに来てもらいました。次の日（1月22日（土））の朝に病院で検査を受けたところ、季節性インフルエンザと診断されました。その日（1月22日（土））のうちに熱は下がり、食欲も出てきて再び発熱することなく経過しました。

【設問】

「学校保健安全法施行規則」第19条における出席停止の期間の基準に基づき、Kちゃんが一番早く保育所に登所できる日として、適切なものを一つ選びなさい。

- 1 2022（令和4）年1月24日（月）
- 2 2022（令和4）年1月25日（火）
- 3 2022（令和4）年1月26日（水）
- 4 2022（令和4）年1月27日（木）
- 5 2022（令和4）年1月28日（金）

問6 次の【Ⅰ群】の感染症と【Ⅱ群】の病原体を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【Ⅰ群】

- A 感染性胃腸炎
- B 伝染性膿痂疹（とびひ）
- C 咽頭結膜熱
- D ヘルパンギーナ
- E 手足口病

【Ⅱ群】

- ア アデノウイルス
- イ 黄色ブドウ球菌
- ウ ロタウイルス
- エ エンテロウイルス

(組み合わせ)

- | | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ア | ア | イ | ウ | エ |
| 2 | ア | イ | イ | ウ | エ |
| 3 | イ | ウ | ウ | エ | ア |
| 4 | ウ | ア | イ | エ | イ |
| 5 | ウ | イ | ア | エ | エ |

問7 次のうち、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- A 1マイクロリットルあたりの白血球の数は、新生児期に多く、年齢が上がるとともに減少する。
- B 肛門には、不随意筋の内肛門括約筋と随意筋の外肛門括約筋がある。
- C 乳歯が生えそろくと、上下9本ずつ、合計18本となる。
- D 乳児の呼吸は主に胸式呼吸である。

(組み合わせ)

	A	B	C	D
1	○	○	○	○
2	○	○	×	○
3	○	○	×	×
4	×	×	○	○
5	×	×	×	×

問8 次のうち、川崎病の主な症状として、不適切なものを一つ選びなさい。

- 1 喘鳴
- 2 いちご舌
- 3 眼球結膜の充血
- 4 頸部リンパ節の腫れ
- 5 発しん

問9 次のうち、ネフローゼ症候群の特徴として、適切な記述を一つ選びなさい。

- 1 左右の心室の間にある中隔に穴が開いているため、肺や心臓に負担がかかる。
- 2 呼吸困難を伴う咳が出たり、呼吸時に喘鳴が生じたりする。
- 3 激しい腹痛、嘔吐、イチゴゼリーのような血便が主な症状となる。
- 4 脳の神経細胞の過剰な活動によって、けいれんなどの発作が起こる。
- 5 尿に多量に蛋白が漏れるため、血液中の蛋白が減少し、全身にむくみが生じる。

問10 次の文は、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)」(厚生労働省)における生活管理指導表に関する記述である。不適切な記述の組み合わせを一つ選びなさい。

- A 子どものかかりつけ医の診断結果をもとに、保護者が生活管理指導表を記入して保育所に提出する。
- B 生活管理指導表は、子どもを中心に据えた、医師と保護者、保育所における重要なコミュニケーションツールとなるものである。
- C 保育所の生活において、アレルギー疾患に関する特別な配慮や管理が必要となった子どもに限って生活管理指導表が作成される。
- D 生活管理指導表を基に、施設長や職員と保護者が協議し、保育所での生活における配慮や管理、食事の具体的な対応を決める。
- E 生活管理指導表に記載された内容について、保育所から保護者に対し、関連する検査結果を求める必要がある。

(組み合わせ)

- 1 A B
- 2 A E
- 3 B C
- 4 C D
- 5 D E

問11 次の文は、保育施設における環境整備に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- A 保育室の室温は、冬期で26～28℃が望ましい。
- B 保育室内の照度の下限値は200ルクスである。
- C 飲料水として使用する給水栓水の遊離残留塩素は0.1mg/ℓ以上が基準である。
- D 保育室の冷暖房中の換気は室内の二酸化炭素濃度1,500ppm以下を保持する。

(組み合わせ)

	A	B	C	D
1	○	○	×	○
2	○	×	○	×
3	×	○	×	×
4	×	×	○	○
5	×	×	×	○

問12 次の文は、保育所等における新型コロナウイルスへの対応に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- A 手が触れる机やドアノブなど物の表面には、消毒用アルコール、次亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸水による消毒が有効である。
- B 保育所は、社会の安定の維持のため新型コロナウイルス感染症流行下においても「事業の継続が求められる事業者」に含まれる。
- C WHOは、5歳以下の子どもへのマスクの着用は必ずしも必要ないとしている。
- D 子ども用ワクチンは、2022（令和4）年2月に5歳以下を対象として接種が開始された。

(組み合わせ)

	A	B	C	D
1	○	○	○	○
2	○	○	○	×
3	×	○	○	○
4	×	×	×	○
5	×	×	×	×

問13 次の文は、「想定外から子どもを守る 保育施設のための防災ハンドブック」（経済産業省）における、保育施設の災害の備えと災害時の対応についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- A 災害時の避難場所は、地域の防災計画やハザードマップを参考に、2か所以上決めておくとうい。
- B 台風時に避難勧告がでたら、保育者はおんぶではなく、抱っこをして乳幼児の身を守る。
- C 火災発生時は、延焼を防ぐため、ドアや窓はできるだけ閉めて避難する。
- D 災害に備えた食品・日用品は、園内に最低1日分の必需品を備蓄する。
- E 地震発生時に園庭にいた場合は、園舎近くに子どもを集合させて待機する。

(組み合わせ)

	A	B	C	D	E
1	○	○	○	○	×
2	○	○	○	×	×
3	○	×	×	○	○
4	×	○	×	×	○
5	×	×	○	×	×

問14 次の文は、先天性心疾患を持つ子どもに関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- A 中枢性チアノーゼは、大泣きした時や排便でいきんだ時に増強しやすいので注意が必要である。
- B 心不全がある子どもは、RSウイルスに感染すると重篤化することがあるため、冬期は予防薬の月1回の投与を受けるようにする。
- C 心不全の乳児は、呼吸数の増加、体重増加不良などがみられるので1回の哺乳量を増やす。
- D 手術を予定している子どもの抜歯を伴う歯科治療の際には、感染性心内膜炎予防のため、処置の1時間前に抗生物質を内服する。

(組み合わせ)

	A	B	C	D
1	○	○	×	○
2	○	○	×	×
3	○	×	○	×
4	×	○	○	×
5	×	×	×	×

問15 次の文は、病児保育事業に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- A 病児対応型の対象は、病気の回復期に至らない場合であり、当面の症状の急変が認められず、集団保育が困難で、かつ、家庭で保育を行うことが困難な児童である。
- B 病後児対応型の対象は、病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、家庭で保育を行うことが困難な児童である。
- C 病児対応型の職員配置は、看護師等を利用児童概ね10人につき1名以上配置するとともに、保育士を利用児童概ね3人につき1名以上配置することを原則とする。
- D 病後児対応型の職員配置は、看護師等を利用児童概ね10人につき1名以上配置するとともに、保育士を利用児童概ね3人につき1名以上配置することを原則とする。
- E 体調不良児対応型を担当する看護師等は、地域の子育て家庭や妊産婦等に対する相談支援を地域のニーズに応じて定期的実施する。

(組み合わせ)

	A	B	C	D	E
1	○	○	○	○	○
2	○	○	○	×	○
3	○	×	×	○	×
4	×	○	○	×	×
5	×	×	×	○	×

問16 次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

【事例】

Kちゃんは、健康で運動の好きな6歳女児である。Kちゃんが遊戯室で縄跳びをしていたところ、足が絡まり転倒してしまった。泣いているKちゃんに保育士が駆け寄ると、口腔内から出血がみられ、上の前歯（永久歯）が1本抜け落ちていた。抜け落ちた歯は、保育士が歯冠部を持って拾った。幸い出血量は少なく、すぐに泣き止み、受け答えもはっきりしていて他に大きなケガはみられなかった。その後、保育士が付き添って速やかに歯科受診をした。

【設問】

抜け落ちた歯を拾った後の保育士の対応として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- A 拾った歯を丁寧にぬるま湯で洗った。
- B 拾った歯をそのまま牛乳に浸けた。
- C 拾った歯が清潔であることを確認して、抜けた歯肉部分に戻した。
- D 拾った歯を清潔なガーゼで包んだ。

(組み合わせ)

	A	B	C	D
1	○	×	○	×
2	○	×	×	○
3	×	○	○	×
4	×	○	×	○
5	×	×	×	○

問17 次の文は、幼児期の夜尿症の対応に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- A 水分は、日中にたっぷりと十分にとらせ、夕食以降は控えめにする。
- B 就寝前、起床時には必ず、他の時間帯も定時で排尿させる。
- C 夜間の尿量を減らすために、夜中に最低1回は強制的に起こして排尿させる。
- D 便秘をしている場合は、併せて便秘対策も行う。

(組み合わせ)

	A	B	C	D
1	○	○	○	×
2	○	○	×	○
3	○	×	○	×
4	×	○	×	○
5	×	×	×	×

問18 次のうち、認定特定行為業務従事者として都道府県に登録された保育士が、実施できる医療的ケアとして、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- A 胃ろう経管栄養
- B 口腔・鼻腔内喀痰吸引（咽頭の手前）
- C 気管切開部（気管カニューレ奥）からの喀痰吸引
- D 気管切開部の衛生管理
- E 腸ろう経管栄養

(組み合わせ)

	A	B	C	D	E
1	○	○	○	○	○
2	○	○	×	×	○
3	○	×	×	○	○
4	×	○	○	×	×
5	×	×	×	×	×

問19 次の文は、乳児のおむつ替えに関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- A 布おむつは、男の子は前を厚く、女の子は後ろを厚くして当てると尿が漏れにくい。
- B おむつの種類にかかわらず、お腹を圧迫しないように臍の下で、大人の指が1～2本入るくらいのゆるさでとめる。
- C 女の子の排便後は、前(尿道口側)から後ろ(肛門側)へ一方向に拭く。
- D 両足首を持って膝を伸ばしてお尻を引き上げ、おむつを取り替える。

(組み合わせ)

	A	B	C	D
1	○	○	○	○
2	○	○	○	×
3	○	×	×	×
4	×	○	×	○
5	×	×	○	○

問20 次の文は、幼児の視力検査についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- A 室内はまぶしすぎ、あるいは暗すぎないように配慮し、照度は500～1,000ルクスとする。
- B 視標は園児の眼の高さに合わせ、眼までの距離は5 mとする。
- C 上下左右4方向のうち2方向以上正解できれば「正しく判別」と判定する。
- D 年長児は0.7未満で眼科受診を勧める。
- E 検査時に、片眼を隠すことを嫌がっていた場合は眼科受診を勧める。

(組み合わせ)

	A	B	C	D	E
1	○	○	○	○	×
2	○	○	○	×	○
3	○	○	×	×	○
4	×	×	×	○	×
5	×	×	×	×	○

