

# 要 望 書

令和4年度

神奈川県鉄道輸送力増強促進会議

# 目 次

国 .....	1
鉄道事業者 (全要望項目 180 件) .....	5
東日本旅客鉄道 (要望項目 98 件) .....	9
東海旅客鉄道 (要望項目 25 件) .....	65
小田急電鉄 (要望項目 21 件) .....	85
京浜急行電鉄 (要望項目 7 件) .....	97
東急電鉄 (要望項目 5 件) .....	105
相模鉄道 (要望項目 11 件) .....	111
伊豆箱根鉄道 (要望項目 2 件) .....	119
箱根登山鉄道 (要望項目 1 件) .....	123
江ノ島電鉄 (要望項目 8 件) .....	127
京王電鉄 (要望項目 2 件) .....	133
神奈川県鉄道輸送力増強促進会議名簿 .....	137

# 要 望 書

( 国 )

令和 4 年度

神奈川県鉄道輸送力増強促進会議



日頃から、神奈川県内の鉄道網等の整備につきましては、格別のご高配を賜り、心から感謝申し上げます。

本県では、地域の特色や資源を生かした、活力と魅力ある県土の形成に取り組んでいます。その実現のためには、県内交通基盤の整備、特に鉄道網の整備促進が不可欠であり、また、近年、鉄道輸送に求められる安全性、利便性、速達性及び快適性への県民の期待はますます高まっています。

平成28年4月に示された、交通政策審議会答申「東京圏における今後の都市鉄道のあり方」では、地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジェクトに県内の路線も位置付けられました。

また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」で令和7年度までの各施設等の整備目標が定められ、鉄道事業者もホームドアの設置促進に取り組んでいますが、駅ホームからの転落事故は未だに無くなっておらず、駅ホームの安全対策については、依然として重要な課題です。このような中、第2次交通政策基本計画の方向性に基づいて令和3年12月に国により創設された鉄道駅バリアフリー料金制度を活用し、バリアフリー施設の整備を推進する方向性が示されました。

このほか、新型コロナウイルス感染症との共存、発生が懸念される大規模な地震や頻発する風水害への対策が求められるなど、鉄道を取りまく環境は大きく変化しています。

そうした中で、神奈川県、県内全市町村、及び経済団体で構成する「神奈川県鉄道輸送力増強促進会議」では、持続可能な県土づくりをめざして、新線の建設や線増、新駅の設置、貨物線の旅客化、さらには駅施設の段差解消などの移動円滑化について、鉄道事業者へ要望するとともに、各構成自治体等もできる限りの協力を行っています。

本県においては、将来の総合的な交通ネットワークの形成をめざし、望ましい都市交通を実現するための交通施策の基本的な方向を示した「かながわ交通計画」に基づき、県内の鉄道網の整備促進に努めており、「神奈川東部方面線」の整備など、具体的な取り組みを進めています。

しかし、輸送力増強に資する新たな鉄道網等の早期整備は、鉄道事業者や地方自治体のみでは、制度や資金の面から、実現化が困難な状況となっています。

つきましては、活力と魅力ある県土の形成のために、国におかれましても、鉄道網等の整備促進に係る次の事項に、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

さらに、駅ホームでの安全対策など、鉄道の安全・安定輸送の確保のための措置を充実されるよう、あわせてお願い申し上げます。

- 1 交通政策審議会答申「東京圏における今後の都市鉄道のあり方」でプロジェクトに位置付けられた路線の整備をはじめ、新設路線の整備、既存路線への新駅設置、改良、輸送力増強及び移動等の円滑化に係る施設整備等を早期に実現するため、新たな補助制度の創設など、国の支援措置を拡充・強化されたい。
- 2 支援措置の拡充・強化に当たっては、地元自治体の負担を軽減する制度整備や、地方交付税措置の拡充など、地方自治体に対する、適切な財源措置を講じられたい。
- 3 地方自治体が、これらの整備事業とあわせて、地域の特性を生かした良好なまちづくりができるよう、国の支援制度の拡充を図られたい。
- 4 鉄道利用者の安全及び安定輸送の確保による利便性向上に資する施策について、確実な予算措置を講じられたい。

令和4年11月

神奈川県鉄道輸送力増強促進会議

会 長 神奈川県知事 黒岩 祐治



# 要 望 書

( 鉄 道 事 業 者 )

令和 4 年度

神奈川県鉄道輸送力増強促進会議





日頃から、神奈川県鉄道輸送力増強促進会議の活動につきましては、格別のご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

これまで、線増、増発、駅舎改良等、本促進会議の要望が着実に実現してまいりましたことは、ひとえに貴社のご努力の賜物であり、神奈川県をめざす活力と魅力ある県土の形成が進められたことに、深く感謝しております。

このような貴社のご努力にもかかわらず、通勤・通学時の混雑緩和は十分とはいえない状況であり、鉄道輸送力の一層の増強が求められています。また、相互直通運転による鉄道ネットワークの形成が進む一方で、事故等による遅延範囲の拡大が生じております。さらに、長期化している新型コロナウイルス感染症を契機に生活様式が大きく変わろうとしています。今後も発生が懸念される大規模な地震や頻発する風水害への対策など、鉄道利用者の利便性、速達性、快適性及び安全性への期待はますます高まってきているところです。

このような事情をご賢察いただき、次頁からの要望事項につきまして、ご高配を賜るとともに、輸送の安全性の向上や、利用者サービスの維持、災害に強い施設整備についても引き続き努めていただきますようお願いいたします。

また、鉄道利用者の安全や鉄道の安定輸送を確保するため、駅の施設やホームの安全対策は、重要な課題であり、段差解消や転落防止施設の設置、心のバリアフリーの啓発など、より一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げます。

令和4年11月

神奈川県鉄道輸送力増強促進会議

会長 神奈川県知事 黒岩 祐治



# 要 望 書

( 東 日 本 旅 客 鉄 道 )

令和 4 年度

神奈川県鉄道輸送力増強促進会議

# 目 次

(要望項目 全98件)

東海道本線 (40件) .....	11
横須賀線 (13件) .....	25
横 浜 線 (4件) .....	31
京浜東北・根岸線 (2件) .....	35
南武線・鶴見線 (13件) .....	39
相 模 線 (17件) .....	45
中 央 本 線 (2件) .....	53
全線共通事項 (7件) .....	57

# 東 海 道 本 線

## 東海道本線 要望項目一覧（40件）

- I 輸送力増強..... 13
- 1 輸送計画の改善
- < 運転本数の増発 >
- (1) 快速アクティーの1時間当たりの増発及び運転時間の拡大（継続）
  - (2) 二宮駅始発上り電車の増発（継続）
  - (3) 平塚駅以西への普通電車の増発（継続）
  - (4) 小田原駅以西への普通電車の増発（継続）
  - (5) 早朝5時台における小田原駅発列車の増発（継続）
- < 運転区間の延長 >
- (6) 成田エクスプレスの小田原駅までの延伸（継続）
  - (7) 特急「湘南」の真鶴駅・湯河原駅・熱海駅までの延伸（継続）
  - (8) 湘南新宿ラインの熱海駅までの延伸（継続）
- < 他路線への乗入れ >
- (9) 根岸線の平塚駅までの乗入れ（継続）
  - (10) 相模線の平塚駅及び藤沢方面への乗入れ（継続）
- < 貨物線の旅客線化等 >
- (11) 東海道貨物線の本格的な旅客線化の実現（継続）
  - (12) 東海道貨物支線の貨客併用化の実現（継続）
- < その他 >
- (13) 特急「湘南」から普通電車への乗継ぎ改善（継続）
  - (14) 小田原駅発上り最終電車運転時刻の繰下げ（継続）
  - (15) 辻堂駅、二宮駅への旅客用ホームの設置（継続）
- II 利便性向上..... 17
- 1 停車要望
- (1) 湘南新宿ライン（高崎線～東海道本線）の新川崎駅への停車（継続）
  - (2) 快速アクティー及び湘南新宿ライン特別快速の辻堂駅への停車（継続）
  - (3) 特急「湘南」及び快速アクティーの大磯駅への停車（継続）
  - (4) 快速アクティー等の二宮駅への停車（継続）
  - (5) 快速アクティー及び湘南新宿ライン特別快速の鴨宮駅への停車（継続）
  - (6) 特急「踊り子」の平塚駅への停車（継続）
  - (7) 相鉄・JR直通線の鶴見駅への停車（継続）
- 2 新駅の設置
- (1) 藤沢駅から大船駅間の新駅設置（継続）
- 3 駅施設等の整備
- (1) 大磯駅ホームの屋根の増設（継続）
  - (2) 藤沢駅西口の新設（継続）
  - (3) 茅ヶ崎駅ホームの改良（継続）
  - (4) 二宮駅ホームの増設（継続）
  - (5) 国府津駅北口の新設（継続）
  - (6) 真鶴駅施設の改良（継続）
  - (7) 藤沢駅施設の改修（継続）
  - (8) 早川駅施設の改良（継続）
  - (9) 藤沢駅及び辻堂駅への大型コインロッカーの増設（継続）
  - (10) 川崎駅南口改札の整備（継続）
  - (11) 根府川駅施設の改良（継続）
- III その他..... 22
- (1) 増結や切離し等にかかる時間の短縮のための見直し（継続）
  - (2) 鉄道利用による新たなエリアからの観光誘客に結びつく商品開発（継続）
  - (3) 各鉄道事業者のエリアをまたがる利用の実現（継続）
  - (4) 藤沢駅周辺地区再整備に伴う自転車等駐車場の管理運営・用地の提供等（継続）
  - (5) 藤沢駅構内における多言語での案内放送の実施（継続）
  - (6) バス事業者への事前のダイヤ改正情報の提供（継続）

# I 輸送力増強

## 1 輸送計画の改善

< 運転本数の増発 >

### (1) 快速アクティ어의 1 時間当たりの増発及び運転時間の拡大 (継続)

快速アクティ어は、昼間時間帯に運転され、利用者には好評でありましたが、令和 3 年 3 月のダイヤ改正により、夜間 2 本のみの運行となり、あわせて通勤快速の運転が取り止めとなりました。普通電車の混雑緩和と利用者の利便性の向上を図るため、快速アクティ어의増発及び朝夕の通勤・通学時間帯までの運転時間の拡大について要望いたします。

(平塚市総合交通計画、ゆがわら 2021 プラン、湯河原町都市マスタープラン)

### (2) 二宮駅始発上り電車の増発 (継続)

朝のラッシュ時に 1 本運転されている二宮駅始発上り電車は、周辺市町の住民が多く利用しています。

二宮駅を利用する通勤・通学者の更なる利便性の向上を図るため、同駅始発上り電車を増発されるよう要望いたします。

### (3) 平塚駅以西への普通電車の増発 (継続)

県及び各自治体の観光施策の取組み等を受け、平成 26 年から令和元年にかけて、小田原市、大磯町及び二宮町では、年間延べ入込観光客数が増加傾向にあります。

交通結節点となる東海道新幹線の小田原駅や、東海道本線の東京・横浜方面と、小田原市・大磯町・二宮町の各駅とのアクセス強化を図ることは、観光客の更なる利便性向上や回遊性の向上につながると認識していますが、東海道本線の平塚駅以西は以東と比較して運転本数が少ない状況です。

つきましては、観光客等の更なる利便性及び回遊性向上を図るため、平塚駅以西の普通電車を増発されるよう要望いたします。

### (4) 小田原駅以西への普通電車の増発 (継続)

首都圏への通勤・通学などの利便性の向上を図るため、通勤・通学時間帯の小田原駅以西への普通電車の増発及び既存の便も含めた運転区間の熱海駅以西への延伸について要望いたします。

(ゆがわら 2021 プラン)

### (5) 早朝 5 時台における小田原駅発列車の増発 (継続)

令和 3 年 3 月のダイヤ改正で、間隔が空いていた早朝小田原駅を発車する上り

普通列車に 5 時 21 分発が追加され、利便性が向上しましたが、乗降客の多い小田原駅からの更なる利便性の向上を図るため、朝 5 時台に国府津駅から発車する上り列車 2 本についても、小田原駅を始発とされるよう要望いたします。

#### < 運転区間の延長 >

##### (6) 成田エクスプレスの小田原駅までの延伸（継続）

政府においては、平成 19 年 1 月から施行されている「観光立国推進基本法」に基づく「観光立国推進基本計画」を閣議決定し、訪日外国人旅行者数の拡大に国を挙げて取り組んでいるところであり、県西・県央及び湘南地域の交通の要衝である小田原駅は、富士箱根伊豆国立公園の観光の玄関口として、海外から多くの観光客に利用されています。特に、箱根町では国際観光地「箱根」として国外からの観光旅行の促進に力を入れており、東アジア地域を意識した観光プロモーションを進めています。

今後、ますます外国人観光客が増加することが期待される中で、空港への速達性及び信頼性の高い成田エクスプレスは重要な役割を果たすものと考えていますので、現在、休止している成田エクスプレスの小田原駅までの運行の再開を要望いたします。

(湯河原町都市マスタープラン、湯河原町観光立町推進計画)

##### (7) 特急「湘南」の真鶴駅・湯河原駅・熱海駅までの延伸（継続）

以前運行していた湘南ライナーは、小田原駅～東京駅（一部品川駅・新宿駅）の運転となっており、首都圏への通勤・通学時間の短縮などから、利用者に好評でありました。

しかし、小田原駅始発ということで小田原駅以西の利用者にとっては小田原駅で乗り換える必要があり、不便を感じていましたので、利用者の利便性の向上を図るため、新しくなった特急「湘南」を熱海駅始発とし、湯河原駅及び真鶴駅にも停車されるよう要望いたします。

(湯河原町都市マスタープラン、ゆがわら 2021 プラン)

##### (8) 湘南新宿ラインの熱海駅までの延伸（継続）

平成 13 年 12 月から運転されている湘南新宿ラインは、東海道本線から新宿・高崎方面に直通運転が行われ、西湘地域の通勤・通学者等に需要の多い列車ですが、平成 19 年 3 月からは春休み・GW といった繁忙期に熱海駅まで延長運転され、県西地域の利用者の利便性向上に加え、北関東地域からの観光客増大など沿線区域への経済効果も期待されていました。

上野東京ラインも運行されていますが、都内でのルートが違うことから、運転区間について、定期的に、発着点を熱海駅まで延伸し、延伸区間上の駅へ停車されるよう要望するとともに、更に通勤・通学時間帯における現在の運転本数を増



加されるようあわせて要望いたします。

(ゆがわら 2021 プラン、湯河原町観光立町推進計画、湯河原町都市マスタープラン)

#### <他路線への乗入れ>

##### (9) 根岸線の平塚駅までの乗入れ (継続)

東海道本線から大船駅、横浜駅を經由して根岸線へ乗り換える利用者が相当数あり、今後とも増加が見込まれます。

これらの利用者の利便性の向上を図るため、東海道貨物線を利用して、根岸線を平塚駅まで乗入れられるよう要望いたします。

(平塚市総合計画、平塚市都市マスタープラン、平塚市総合交通計画)

##### (10) 相模線の平塚駅及び藤沢方面への乗入れ (継続)

湘南地域と県央地域を結ぶ相模線は、東海道本線の茅ヶ崎駅を經由して乗り換える利用者が相当数あり、今後とも増加が見込まれます。

これらの利用者の利便性の向上を図るため、相模線の平塚駅及び藤沢方面への乗入れについて、引き続き検討されるよう要望いたします。

(平塚市総合計画、平塚市都市マスタープラン、平塚市総合交通計画)

#### <貨物線の旅客線化等>

##### (11) 東海道貨物線の本格的な旅客線化の実現 (継続)

新型コロナウイルス感染症の流行により一時的に利用者数が減っているとはいえ、東海道本線の平時の朝夕ラッシュ時の混雑は限界に近い状況であり、その解決は緊急を要する状況となっています。

令和3年3月のダイヤ改正により、特急「湘南」が貨物線を利用して運転されていますが、東海道貨物線の本格的な旅客線化を早期実現し、東海道本線の輸送力を大幅に増強されるよう要望いたします。

(平塚市総合計画、平塚市都市マスタープラン、平塚市総合交通計画、茅ヶ崎市総合計画、ちがさき都市マスタープラン)

##### (12) 東海道貨物支線の貨客併用化の実現 (継続)

横浜・川崎市内の東海道貨物支線の沿線(京浜臨海部)では、土地利用の転換や再編整備、大規模な開発計画が具体化しつつあり、今後沿線地域への通勤者等の需要の増大が見込まれます。

また、東京都のアジアヘッドクォーター特区及び京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区の国際競争力強化並びに国家戦略特区の目標である国際的ビジネス拠点形成を一層促進する観点から、交通基盤の整備促進は重要な事項となっています。こうした中、東海道貨物支線の貨客併用化については、平成28年4月に、交通政策審議会答申「東京圏における今後の都市鉄道のあり方」にお

いて、本路線は地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジェクトに位置付けられています。

さらに、川崎市におきましては平成 30 年 3 月に「臨海部ビジョン」を策定し、浜川崎駅周辺に位置する南渡田地区における新産業創出拠点の形成や、臨海部の発展を支える交通機能の強化に向けた取組みを進めているところです。

つきましては、沿線地域の利便性向上と東海道本線の混雑緩和のため、東海道貨物支線の貨客併用化の実現を要望いたします。

〔 かながわグランドデザイン、横浜市都市計画マスタープラン、横浜都市交通計画、川崎市総合都市交通計画、臨海部ビジョン 〕

<その他>

(13) 特急「湘南」から普通電車への乗継ぎ改善（継続）

現在、大磯駅及び二宮駅（二宮駅は一部時間帯を除く）は特急「湘南」が停車しないため、東京方面から両駅への帰宅者が特急「湘南」を利用する場合は、平塚駅で先発の普通電車に乗継ぎを行います。しかし、東京駅 21 時 00 分発の特急「湘南」は、先発の普通電車が平塚駅止まりのため、後発の普通電車を待たなくてはなりません。

つきましては、特急「湘南」の直前に運転される普通電車は全て、運転区間を国府津駅以西までとし、帰宅者の乗継ぎを改善されるよう要望いたします。

(14) 小田原駅発上り最終電車運転時刻の繰下げ（継続）

小田原駅発の上り最終電車については令和 2 年 3 月のダイヤ改正で 23 時 31 分発となりましたが、国府津駅行きのため、十分な利便性の向上にはなっていません。また、これ以後に小田原駅に到着する下り電車は、小田急線が 8 本あり、利用者にとって不便な状況となっています。

乗継者の利便性だけでなく、湯河原方面から小田原以東への帰宅者の更なる利便性向上に向けて、熱海駅発最終電車の運転区間を国府津駅以東まで延長されるとともに、新型コロナウイルス感染症の流行が収束した折には、小田原駅発の最終電車の運転時刻を引き続き繰下げられるよう要望いたします。

（ゆがわら 2021 プラン）

(15) 辻堂駅、二宮駅への旅客用ホームの設置（継続）

利用客の利便性の向上及び混雑緩和を図るため、東海道貨物線の旅客線化に向け、藤沢駅、茅ヶ崎駅に続いて辻堂駅、二宮駅の貨物線に旅客用ホームを設置されるよう要望いたします。

## II 利便性向上

### 1 停車要望

#### (1) 湘南新宿ライン（高崎線～東海道本線）の新川崎駅への停車（継続）

現在運行されています湘南新宿ライン（高崎線～東海道線）については、新川崎駅への停車がなされていません。新川崎駅周辺地区は、川崎市の総合計画において研究開発、産業の創出・育成、商業、都市型住宅などの諸機能が集積した、新たなまちづくりを推進する地域生活拠点として位置付けられています。

交通広場などの都市基盤施設の整備と大規模住宅や研究所などの民間開発が着実に進み、今後駅利用者の増加が見込まれていますので、湘南新宿ライン（高崎線～東海道線）を新川崎駅に停車されるよう要望いたします。

#### (2) 快速アクティ―及び湘南新宿ライン特別快速の辻堂駅への停車（継続）

辻堂駅は快速アクティ―及び湘南新宿ライン特別快速の通過駅となっていますが、駅周辺は、地区の活性化が図られており、乗降客は年々増加し、現在、県内17駅中7番目に乗車人員数が多い駅となっています。

つきましては、利用者の利便性・速達性を高めるため、快速アクティ―及び湘南新宿ライン特別快速を辻堂駅に停車されるよう要望いたします。

#### (3) 特急「湘南」及び快速アクティ―の大磯駅への停車（継続）

大磯駅の1日平均乗車人数は、平成19年度から平成29年度の10年で約10%増加しています。また、駅利用者のうち、通勤・通学等での定期券利用者は約12%増加しています。

現在、大磯駅は特急「湘南」及び快速アクティ―の通過駅となっていますが、大磯駅を利用する通勤・通学利用者の利便性向上のため、特急「湘南」及び快速アクティ―の大磯駅への停車を要望いたします。

（大磯町第五次総合計画前期基本計画）

#### (4) 快速アクティ―等の二宮駅への停車（継続）

現在、二宮駅は、二宮町民のみならず、小田原市・秦野市・中井町・大磯町などの周辺住民も多く利用しており、現在1日約1万人が乗車しています。二宮駅での乗車人数は平塚駅以西（小田原駅除く）の駅の中でも一番多く、快速を停車させることのメリットは大きいと思われまます。

そのため、快速アクティ―及び湘南新宿ライン特別快速の停車駅の見直しも含めた中で、二宮駅への停車を要望いたします。

また、特急「湘南」の一部について、二宮駅が通過となっています。通勤・通学者の利便性を今以上に高めるためにも、特急「湘南」の二宮駅への全面停車を

要望いたします。

(5) 快速アクティー及び湘南新宿ライン特別快速の鴨宮駅への停車（継続）

小田原東部に位置する鴨宮駅周辺地区は、小田原市の副次拠点として位置付けられ、市街地開発事業による都市基盤整備や商業を中心とした複合施設の整備など、都市機能の集積が図られているところです。

大規模小売店舗の出店も相次ぎ、また、宅地開発も進展し居住や移住希望の多い地域である等の理由から、利用者の利便性の向上を図るため、快速アクティー及び湘南新宿ライン特別快速を鴨宮駅に停車されるよう要望いたします。

（小田原市都市計画マスタープラン）

(6) 特急「踊り子」の平塚駅への停車（継続）

令和3年3月のダイヤ改正で、これまで朝・夕夜間の通勤時間帯に運転されてきました「湘南ライナー」・「おはようライナー新宿」・「ホームライナー小田原」の運転が取り止められ、新たに特急「湘南」が運転開始されました。

特急「湘南」が平塚駅に停車することにより、朝・夕夜間の通勤・通学の利便性向上が期待できますが、日中の東京や静岡方面との連絡向上や相互の観光客増大を図るため、特急「踊り子」の平塚駅への停車を要望いたします。

(7) 相鉄・JR直通線の鶴見駅への停車（継続）

鶴見駅は京浜臨海部及び沿線の広範囲にわたる地域の人々が利用しています。さらに、「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略特区」として末広地区が位置付けられ、戦略拠点の表玄関の機能強化が求められています。相鉄・JR直通線の鶴見駅への停車はそれに寄与するため、旅客線としても活用されている東海道貨物線への停車が実現されるよう要望いたします。

## 2 新駅の設置

(1) 藤沢駅から大船駅間の新駅設置（継続）

「かながわ都市マスタープラン」において、都市圏域の自立を支える新たな地域の拠点として、「村岡・深沢地区」にJR藤沢駅～JR大船駅間の新駅設置と新たな都市拠点の形成を進めることが位置付けられています。

新駅については、令和4年3月に、3縣市と貴社の4者で、新駅設置及び自由通路整備に関する基本協定を締結し、さらに、令和4年5月には、詳細設計協定を締結し、貴社において、設計業務等の契約手続を進めていただいているところです。

また、まちづくりについては、令和3年3月にUR都市機構と3縣市で締結した、まちづくりに関する基本協定に基づき、令和4年3月に、土地区画整理事業

や両地区を結ぶ道路などの都市計画を決定しました。

今後、新駅の詳細設計などの新駅整備事業が本格化してまいります。新駅事業とまちづくりの工程調整など、事業進捗に伴い様々な調整が必要になると思われまますので、円滑な事業実施に向けてご協力をお願いいたします。

(かながわランドデザイン、藤沢市都市マスタープラン)

### 3 駅施設等の整備

#### (1) 大磯駅ホームの屋根の増設（継続）

大磯駅ホームは、平塚駅側ホームに屋根が設置されていないため、雨天時の乗降において不便をきたしています。

つきましては、利用者の利便性を図るためにも、屋根の増設を要望いたします。

#### (2) 藤沢駅西口の新設（継続）

藤沢駅の西側地区には商業地や住宅地があり、多数の通勤・通学者が藤沢駅を利用しています。現在、長いホームに1か所の出入口しかなく、利用者が一部車両に集中し、著しく混雑している状況になっています。

つきましては、現在進めている藤沢駅南北自由通路の拡幅及び駅舎の改良を踏まえ、将来的に利用者の利便性の向上及びホームの効率的な利用を図るため、藤沢駅の西口の新設について、藤沢市と連携しながら検討されるよう要望いたします。

#### (3) 茅ヶ崎駅ホームの改良（継続）

茅ヶ崎駅の改札口、階段、ホームは狭隘なため、ラッシュ時には乗降客であふれ、著しく混雑している状態となっています。特に、ラッシュ時の東海道線ホームのエスカレーター付近は、エスカレーター利用者と東海道線を待つ人が滞留しています。

湘南ライナー等の廃止により普通列車へ転換する利用者の増加が見込まれるため、引き続き、利用者の安全性確保の点から、ホーム拡幅やホームドア設置等の抜本的な設備改良に加え、安全性確保のための混雑・滞留緩和対策を実施していただきますよう要望いたします。

また、貴社と連携した混雑・滞留箇所の状況観察等、引き続きの取組みをお願いいたします。

(茅ヶ崎市総合計画)

#### (4) 二宮駅ホームの増設（継続）

現在、二宮駅はホームが1面2線であり、それを上下線で使用していますが、ホーム幅が狭いため、特にラッシュ時には乗降客であふれ、著しく混雑している

状態となっています。そこで、現在のホーム北側の空き地に旅客線ホームを増設し、各ホームをそれぞれ上下線別に割り当てることで、利用者の分散化と安全・快適性の向上が図られるとともに、通過列車の退避駅としての活用や二宮駅始発電車の増発など、東海道本線の輸送力増強の観点から大きなメリットがあると思われまます。

つきましては、これらのことを十分考慮され、二宮駅へのホーム増設について、積極的に取り組まれるよう要望いたします。

#### (5) 国府津駅北口の新設（継続）

国府津駅は、改札口を出入りする乗降客が1日平均約9千人で、これに東海道本線と御殿場線の相互の乗換え客を勘案すれば、相当数の利用客が行き交う交通結節点です。しかし、駅改札が南側にしかないために、北側の住民は、駅舎から200mほど離れた地下道を利用しています。この地下道は幅員が2.4mと狭隘で暗く、車が往来するため、歩行者にとって危険な状態となっています。

北側地域は宅地開発の進展により、居住者が増加しており、都心への通勤・通学者の需要が見込まれることから、利用者の利便性の向上を図るため、北側にも改札を設置されるよう要望いたします。

#### (6) 真鶴駅施設の改良（継続）

真鶴駅は、改札口が東側1か所しかないことから、隣接の高架橋を渡らなければならない、不便を感じています。駅周辺の整備については、まちづくりの総合的な計画「未来を築くビジョン」にも課題として挙げられ、平成27年度から行政間において検討会を開催しており、平成28年度には県の事業により真鶴町北側の人道跨線橋にエレベーターが設置され、また、駅周辺については町の門口として整備していくための構想を、平成29年度には真鶴駅周辺環境整備基本計画を策定しました。真鶴町としましては、行政間にとどまらず、駅周辺の整備について貴社と連携協力しながら今後検討してまいりたいと考えていますので、駅施設（ホーム屋根の増設・自由通路・橋上駅舎化など）の全面的な改修について要望いたします。

#### (7) 藤沢駅施設の改修（継続）

藤沢駅が、障害のある方にも利用しやすい駅となるため、藤沢駅の多機能トイレについて、重度心身障害者が利用できるよう大人用ベッドの設置を要望いたします。オストメイト対応設備は、温水シャワー水栓付き汚物流しのタイプに改良していただくとともに、車いすを使用するオストメイトにも利用可能な高さ調整機能の導入を要望いたします。なお、施設の整備にあたっては、高齢者・障害者など駅利用者の意見を聞きながら進めていただくようお願いいたします。

#### (8) 早川駅施設の改良（継続）

引き続き新型コロナウイルス感染症拡大の影響はありますが、経済活動への制約が緩和されたこと等に伴い、小田原漁港交流促進施設「漁港の駅 TOTOCO 小田原（事業主体：小田原市）」には、年間 52 万人（レジ通過者数の令和 3 年度実績）の方が訪れるなど、小田原漁港周辺は、公設水産地方卸売市場が立地する本港側と合わせ、多くの来訪者で賑わっています。今後、小田原漁港周辺エリアの賑わいの中心である、築 50 年以上が経過した水産市場の再整備なども控えるため、小田原市では貴社と協議しながら、地域の拠点である早川駅を、小田原漁港周辺に訪れる方々の玄関口に相応しい魅力ある駅とするための検討を進めていきたいと考えています。

また、本年度から第 6 次小田原市総合計画「2030 ロードマップ 1.0」がスタートしており、重点施策のまちづくりにおいては、早川・片浦地域の活性化に向けた検討をはじめ、早川海岸整備など含め、新たに海を生かしたまちづくりを位置付けたところであります。

観光資源としての可能性を秘める小田原市以西について、今後も貴社と連携しながら検討を進めてまいりたいと考えていますので、駅施設のバリアフリー化等の整備について要望いたします。

（第 6 次小田原市総合計画「2030 ロードマップ 1.0」）

#### (9) 藤沢駅及び辻堂駅への大型コインロッカーの増設（継続）

新型コロナウイルス感染症の流行による一時的な落ち込みはあるものの、貴社及び藤沢市による観光誘客の取組み等により、藤沢市を訪れる観光客は年々増加しており、新型コロナウイルス感染症の流行が収束した折には、更なる増加が見込まれます。

つきましては、観光客からの設置要望が多い大型コインロッカーについて、利便性向上を図るため、観光客が多く利用する藤沢駅及び辻堂駅に増設されるよう要望いたします。

#### (10) 川崎駅南口改札の整備（継続）

川崎駅周辺地区は、川崎市の広域都市拠点として駅周辺で大規模再開発が行われています。西口地区では都市型住宅や商業、文化施設等の整備、東口地区では商業施設のリニューアルが行われており、今後も段階的な民間開発が進み駅利用者は更に増加すると見込まれます。

平成 30 年 2 月 17 日に北口通路・北改札が供用開始され、駅北側の回遊性・利便性が向上していますが、今後の開発動向も踏まえ、駅への更なる利便性・アクセス性向上を図るため、南口改札の整備について要望いたします。

（川崎駅周辺総合整備計画）

#### (11) 根府川駅施設の改良（継続）

根府川駅は、無人駅となっているとともに、段差の解消等のバリアフリー化がされておらず、高齢者や障害者にとって利用しづらい駅となっており、近隣の障害者通所施設利用者や高齢者等から利便性向上を求める声が上がっています。

国の「移動等円滑化の促進に関する基本方針」では、「1日の平均利用者数が3,000人を下回る鉄軌道駅についても、地域の実情に鑑み、利用者数のみならず、高齢者、障害者等の利用の実態等を踏まえて、移動等円滑化を可能な限り実施する」と明示されていることから、近隣の障害者通所施設からの利用や、高齢者等の利用も踏まえ、駅施設のバリアフリー化等の整備について要望いたします。

### III その他

#### (1) 増結や切離し等にかかる時間の短縮のための見直し（継続）

現在、上り方面の通勤・通学時間帯では、途中平塚駅での増結・切離しや、途中駅での特急通過待ち等で、二宮駅・大磯駅～東京駅間の所要時間は平均80分かかります。また、一部（二宮駅のみ）停車する特急「湘南」、湘南新宿ラインについても、首都圏への所要時間1時間以上と、普通電車とあまり変わらない状態となっています。

つきましては、利用者の利便性向上や所要時間短縮のため、平塚駅での増結・切離しの見直しなど、列車の速達性向上を要望いたします。

#### (2) 鉄道利用による新たなエリアからの観光誘客に結びつく商品開発（継続）

藤沢市では、辻堂地区に湘南C-X（シークロス）のまちづくりを推進し、辻堂駅周辺を消費観光促進の重要な拠点と位置付け、湘南江の島周辺地区をはじめとした観光資源とともに「点から面」の回遊性を高めた観光振興施策を推進しています。その際、乗用車の利用の増加による交通渋滞や環境への影響も考慮し、乗用車から公共交通である鉄道の利用促進を図ることとしています。

そうした中、鉄道を利用した各方面からの観光客増加を図るため平成29年度には、大宮駅、立川駅、国分寺駅各駅で、さらには令和元年度に北関東で「湘南キャンペーン」を実施するなど、広域での観光誘客の促進に向けた取組みを行っています。

また、観光消費の増加に繋げるため、藤沢市が整備した藤沢駅周辺の「ふじさわ宿交流館」と辻堂駅周辺の「藤沢市アートスペース」、「藤澤浮世絵館」の連携した取組みのほか、「テラスモール湘南」や「湘南モルフィル」等、多彩な大型商業施設があることから、藤沢駅と辻堂駅間の回遊性向上を図っています。

こうした取組みによって観光誘客を促進しているところですが、現状においては未だ「観光客が休日に集中してしまう」、「観光客が江の島周辺に集中してしまう」というオーバーツーリズムが問題となっており、観光客の分散化は、オーバー



ツーリズム解消に向けた大きな課題の1つとなっています。

つきましては、鉄道利用による新たな観光誘客や利便性向上及びオーバーツーリズムの解消のため、「ひみつの平日パス」の利用期間の通年化及び「鎌倉・江ノ電パス」に代わる鎌倉～江の島～辻堂エリア間の商品の開発を要望いたします。

(3) 各鉄道事業者のエリアをまたがる利用の実現（継続）

J R 東日本と J R 東海のエリアをまたいだ I C 定期券の発売について、令和3年の春に開始されましたが、依然として、定期券を除いた交通系 I C カードで、鉄道事業者のエリアをまたいだ利用はできないことから、J R 東海と連携しながら、各鉄道事業者のエリアをまたがる利用を可能とする技術開発の促進について要望いたします。

(4) 藤沢駅周辺地区再整備に伴う自転車等駐車場の管理運営・用地の提供等（継続）

藤沢駅周辺は放置自転車対策として、公共空間を活用した路上駐輪施設の設置を進めるなど、用地の確保を含め鋭意努力していますが、新たな用地を確保することは困難な状況にあります。藤沢市では、藤沢駅周辺地区再整備構想・基本計画に基づく事業と連携した駐輪場施設整備の検討を行っています。貴社のグループ会社においても、自転車等駐車場の管理運営に取り組みられていますが、引き続き自転車等駐車場の管理運営・用地の提供等について更なるご協力をお願いいたします。

また、現在協議中であります「東海道線大船・藤沢間 50k700m 付近における駐輪施設の整備」について、今後とも更なるご協力をお願いいたします。

（ふじさわサイクルプラン）

(5) 藤沢駅構内における多言語での案内放送の実施（継続）

新型コロナウイルス感染症の流行による一時的な落ち込みはあるものの、平成31年4月に施行された出入国管理及び難民認定法の改正で、外国人が日本に在留し就労する資格が拡充されたことなどにより、今後、新型コロナウイルス感染症の流行が収束した折には、観光客をはじめとする更なる外国人の増加が見込まれます。

藤沢駅については他社線江の島方面への乗換え駅であり、多くの外国人観光客等の利用が見込まれることから、既に導入されている電話案内対応やタブレット端末といった個別対応に加え、駅構内において情報を広く発信することが出来るよう、多言語での案内放送や案内サインにおける多言語表記の拡充を引き続き実施するよう要望いたします。

(6) バス事業者への事前のダイヤ改正情報の提供（継続）

発着するバスの便数が少ない駅の利用者は、より効率的に乗継ぎができるこ

とを望んでいます。そうした中で、バス事業者としては、鉄道会社のダイヤをふまえたバスの運行計画を立案することが必要であると考えられ、両者の連携を図っていくことが求められます。

バス事業者は、バスダイヤを含めた運行計画の変更を1ヶ月前には運輸局へ提出する必要があることから、鉄道ダイヤの改正を行う際には、バス事業者への事前のダイヤ改正情報の提供について、ご配慮いただくよう要望いたします。

橫 須 賀 線

## 横須賀線 要望項目一覧 (13 件)

I 輸送力増強 .....	27
1 輸送計画の改善	
< 運転本数の増発 >	
(1) 通勤・通学時間帯の増発 (継続)	
(2) 逗子駅始発上り電車の増発について (継続)	
(3) 大河ドラマ放送に伴う鎌倉行電車臨時快速列車の運行 (継続)	
< その他 >	
(4) 逗子駅での増結・切離し時間の短縮 (継続)	
(5) 相鉄・JR直通線の品川・東京方面への乗入れ (継続)	
II 利便性向上 .....	28
1 停車要望	
(1) 湘南新宿ライン全列車の東戸塚駅への停車 (継続)	
2 駅施設等の整備	
(1) 鎌倉駅、北鎌倉駅及び大船駅のホーム上での安全性確保 (継続)	
(2) 新川崎駅舎の改良 (継続)	
(3) 東戸塚駅舎の改良 (継続)	
(4) 北鎌倉駅舎の混雑対策 (継続)	
(5) 東逗子駅北口への改札口の設置 (継続)	
(6) 武蔵小杉駅の混雑対策 (継続)	
III その他 .....	30
(1) 逗子駅での英語放送の実施 (継続)	

# I 輸送力増強

## 1 輸送計画の改善

< 運転本数の増発 >

### (1) 通勤・通学時間帯の増発（継続）

平成 27 年 3 月、平成 31 年 3 月のダイヤ改正で増発していただいているところですが、横須賀線の朝の通勤・通学時間帯は、非常に混雑していますので、混雑緩和のため、運転本数の増発等の取組みを実施されるよう要望いたします。

### (2) 逗子駅始発上り電車の増発について（継続）

三浦半島地域は人口減少の傾向にあり、地域活力の維持を図るため、通勤者の利便性の向上による利用促進及び転入促進を図っています。

しかし、横須賀線の逗子駅始発上り電車は、周辺市町の住民も多く利用しており、特に、朝の通勤・通学時間帯は、非常に混雑しています。

逗子駅から東京・横浜方面への上り電車の混雑を緩和し、通勤・通学者の更なる利便性の向上を図るため、同駅始発上り電車を含めた運転本数を増発されるよう要望いたします。

（逗子市まち・ひと・しごと創生総合戦略）

### (3) 大河ドラマ放送に伴う鎌倉行電車臨時快速列車の運行（継続）

令和 4 年 1 月から鎌倉幕府を題材とした NHK 大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」が放送されており、新型コロナウイルス感染症の流行が収束した折には、鎌倉駅への多数の観光客の来訪が見込まれます。鎌倉市内への来訪は公共交通機関での利用を呼び掛けたいことから、首都圏から鎌倉駅まで臨時快速列車の運行を要望いたします。

< その他 >

### (4) 逗子駅での増結・切離し時間の短縮（継続）

現在、逗子駅で平均 3 分 30 秒間要している連結・切離しによる待ち合わせ時間の短縮を要望いたします。

逗子駅での分割・併合作業による所要時間や、作業のない列車の停車時間等を可能な限り削減するよう努めていただいているところですが、引き続き運行ダイヤの見直しの際など、停車時間の短縮にご配慮いただきますようお願いいたします。

### (5) 相鉄・JR 直通線の品川・東京方面への乗入れ（継続）

相鉄・JR 直通線の貴社線内への乗入れ先については、新宿を基本として運

行されていますが、沿線地域の活性化や一層の利便性向上とともに、事故や災害時における代替経路の確保などの効果が期待できることから、品川・東京方面への乗入れについても検討されるよう要望いたします。

## II 利便性向上

### 1 停車要望

#### (1) 湘南新宿ライン全列車の東戸塚駅への停車（継続）

東戸塚駅の混雑対策として、これまでも、ラッシュ時の係員増員、ホーム上設置物の撤去、ホーム中央部の通行帯明示、エスカレーターの高速化、7時台の大船始発普通電車の1本増発等の対応をいただきましたが、特に朝のピーク時間帯には、ホーム上には依然として多くの利用者が滞留しており、ホーム上の混雑緩和、利用者の安全性確保は喫緊の課題です。

現在、東海道線発着の湘南新宿ライン快速は、横須賀線を走行しているにもかかわらず東戸塚駅を通過していますが、快速が停車しない駅の中で、東戸塚駅は群を抜いて利用者が多い状況です。混雑緩和のためには、快速の停車が費用対効果や、朝のピーク時間帯における快速の速達性への影響の観点からも、現実的かつ最も有効な方策であると考えています。

つきましては、東戸塚駅への湘南新宿ライン全列車の停車を要望いたします。

### 2 駅施設等の整備

#### (1) 鎌倉駅、北鎌倉駅及び大船駅のホーム上での安全性確保（継続）

ホームでの事故等が発生した場合、列車の運行及び鎌倉市内の他の公共交通機関の利用に支障をきたすことから、ホーム上での混雑の際（大型連休や鎌倉市内で大規模なイベントが開催される時期及び列車事故による遅延）は、駅員を配置するなどの措置を講じていただいているところですが、ホームドアの設置（実証実験での実施を含む）により、一層の安全性の確保について、鎌倉市身体障害者福祉協会から要請があったことから、3駅ともに可及的速やかに対応していただくよう要望いたします。

特に、鎌倉駅は、大型連休やアジサイの開花時期といった観光シーズンには、ホーム上に極めて多くの利用者が滞留しており、小学生からも安全性確保を求める意見が出ています。さらには、令和4年1月から鎌倉幕府を題材としたNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が放送されており、鎌倉駅への多数の観光客の来訪が見込まれることから、優先してホームドアを設置するよう要望いたします。

## (2) 新川崎駅舎の改良（継続）

新川崎駅周辺地区では、市街地再開発事業等、周辺区域の土地利用転換が進み、K2タウンキャンパスをはじめ、かわさき新産業創造センターや企業の事業所等が立地しており、今後も、新川崎駅利用者の増加が見込まれます。

川崎市においてもまちづくりに合わせた交通広場や駅前広場ロータリー、鹿島田こ線歩道橋の整備などを進めてまいりましたが、今後の鉄道利用者の更なる安全性の確保や利便性の向上を図るため、駅南側への改札口の新設や駅施設の改良を要望いたします。

## (3) 東戸塚駅舎の改良（継続）

東戸塚駅の混雑対策として、これまでも、ラッシュ時の係員増員、ホーム上設置物の撤去、ホーム中央部の通行帯明示、エスカレーターの高速化等の対応をいただきましたが、特に朝のピーク時間帯には、ホーム上には依然として多くの利用者が滞留しており、ホーム上の混雑緩和、利用者の安全性確保は喫緊の課題です。

つきましては、コロナ禍の中ではありますが、今後の収束による一定の回復を見据え、ホーム上の混雑緩和・安全性確保につながる駅舎改良について、引き続き検討を進めていただくよう要望いたします。

## (4) 北鎌倉駅舎の混雑対策（継続）

北鎌倉駅の改札口は長いホーム南端の1か所のみであるため、特に駅利用者の集中する時間帯や観光シーズンなどは、改札口へ向う周辺道路に利用者が集中するだけでなく、ホームをはじめとする駅構内が利用者であふれています。

つきましては、鉄道用地が狭隘である等大きな制約がある中での人的対応等ソフト面の安全性確保及び利便性向上のより一層の取組みを要望いたします。

## (5) 東逗子駅北口への改札口の設置（継続）

東逗子駅北口への改札口の新設については、現時点で実施する計画がないとの回答を以前にいただきましたが、アクセス施設など大規模な整備工事を実施せずに設置可能な、ICスマート改札による改札口整備についても検討していただくよう要望いたします。

## (6) 武蔵小杉駅の混雑対策（継続）

横須賀線武蔵小杉駅の抜本的な混雑対策として、下りホームの新設及び新規改札口の設置が公表されていますが、ホームの混雑が著しく、転落等も起こりうる状況であるため、関係各所と連携し、できる限りの早期整備を要望いたします。また、その供用開始までの期間においても令和元年11月に開業した神奈川東部方面線、相鉄・JR直通線に伴う武蔵小杉駅の混雑状況への影響等を踏まえ、適切

に安全確保されますよう要望いたします。

### Ⅲ その他

#### (1) 逗子駅での英語放送の実施（継続）

池子米軍家族住宅の居住者などをはじめとする外国人利用者に対する利便性向上のため、逗子駅において英語による案内放送が行われるよう要望いたします。



橫 浜 線

## 横浜線 要望項目一覧（4件）

I 輸送力増強 .....	33
1 輸送計画の改善	
< 運転本数の増発等 >	
(1) 運転本数の増加、車両の増結及び運転区間の延長（継続）	
< 他路線への乗入れ等 >	
(2) 根岸線への乗入れ本数の増加（継続）	
II 利便性向上 .....	33
1 停車要望	
(1) 快速電車の淵野辺駅への停車（継続）	
2 駅施設等の整備	
(1) 新横浜駅ホーム混雑緩和及び新改札の設置（継続）	

## I 輸送力増強

### 1 輸送計画の改善

< 運転本数の増発等 >

(1) 運転本数の増加、車両の増結及び運転区間の延長（継続）

- ① ダイヤ改正のたびに、輸送計画の改善に努めていただいているところではありますが、利用者の更なる利便性の向上と輸送力の増強及び混雑緩和のため、朝夕の通勤・通学時間帯を中心とした運転本数の増加や車両の増結等に向けた取組みを推進されますよう要望いたします。
- ② 快速電車については、これまでデertimeを中心に運転本数の増加が図られていますが、普通電車の更なる混雑緩和と利用者の利便性の向上を図るため、朝夕の通勤・通学時間帯まで運転時間を拡大されるよう要望いたします。

（横浜都市交通計画、相模原市都市計画マスタープラン、相模原市総合都市交通計画）

< 他路線への乗入れ等 >

(2) 根岸線への乗入れ本数の増加（継続）

近年、ダイヤ改正が行われるたびに、根岸線への乗入れ本数増加及び運転区間の延伸がなされたところですが、新幹線からのアクセス強化や乗換えの解消など、利用者の更なる利便性向上のため、朝夕の通勤時間帯及び夜間の乗入れ電車を更に増発するとともに、東神奈川駅からの乗入れを、桜木町駅から磯子駅まで延伸されるよう要望いたします。

## II 利便性向上

### 1 停車要望

(1) 快速電車の淵野辺駅への停車（継続）

淵野辺地区については、青山学院大学相模原キャンパスや、桜美林大学プラネット淵野辺キャンパス等が立地し、駅利用者も多いことから、淵野辺駅に快速電車を停車されるよう要望いたします。

### 2 駅施設等の整備

(1) 新横浜駅ホーム混雑緩和及び新改札の設置（継続）

新横浜駅は、ホームから改札口に至る通路が1つであることから、通勤・通学時間帯や「日産スタジアム」等でのイベント時に駅構内が極めて混雑します。

つきましては、コロナ禍の中ではありますが、今後の収束による一定の回復を見据え、駅施設の混雑緩和と利用者の利便性向上につながる新たな改札口新設を要望いたします。

# 京 浜 東 北 ・ 根 岸 線

## 京浜東北・根岸線 要望項目一覧（2件）

- I 利便性向上..... 37
  - 1 駅施設等の整備
    - （1） 関内駅の利用者の安全性確保、利便性向上を図るための駅施設等の整備（継続）
    - （2） 新杉田駅の混雑対策（継続）

# I 利便性向上

## 1 駅施設等の整備

### (1) 関内駅の利用者の安全性確保、利便性向上を図るための駅施設等の整備（継続）

J R 関内駅は、横浜スタジアムの最寄駅であるとともに、横浜都心部の玄関口の1つとして、1日の乗降客数が約8万人（令和3年度実績）と多くの方々が利用されています。

南口周辺では市庁舎移転を契機として、横浜文化体育館の再整備、教育文化センター跡地の活用、旧市庁舎街区の活用、港町民間街区など、J R 関内駅南口周辺を含めた関内・関外地区において、新たなまちづくりを推進しているところです。

これにあわせて、関内・関外地区の回遊性強化やバリアフリー化など、駅周辺のまちづくりと連携した駅舎改良について要望いたします。

### (2) 新杉田駅の混雑対策（継続）

新杉田駅は、コロナ禍ではありますが、1日当たりの乗降客数が約6万1千人（令和3年度実績）と、利用者が多い駅です。駅構内及び高架下に設置されているシーサイドライン・京急杉田駅方面との連絡通路は朝夕ラッシュ時には乗降客であふれ、著しく混雑している状況が見受けられます。

つきましては、利用者の安全性の確保の点からも、適切な混雑対策を講じるよう要望いたします。





# 南武線・鶴見線

## 南武線・鶴見線 要望項目一覧 (13件)

I 輸送力増強 .....	41
1 輸送計画の改善	
< 運転本数の増発等 >	
(1) 南武線の増発、車両の増結、快速運転 (継続)	
(2) 南武支線の増発 (継続)	
(3) 鶴見線のダイヤ改善等 (継続)	
< 他路線への乗入れ >	
(4) 南武支線の川崎駅への乗入れ (継続)	
II 利便性向上 .....	42
1 駅施設等の整備	
(1) 武蔵中原駅の混雑対策 (継続)	
(2) 武蔵溝ノ口駅における安全性の確保 (継続)	
(3) 津田山駅ホームの屋根の増設等 (継続)	
(4) 老朽駅舎等の改良 (継続)	
(5) 改札口の新設 (継続)	
(6) 中野島駅ホームの改良 (継続)	
(7) 稲田堤駅の改札機の増設 (継続)	
(8) 八丁畷駅のエレベーター等の設置 (継続)	
III その他 .....	44
(1) 無人駅での障害者等への対応について (継続)	

# I 輸送力増強

## 1 輸送計画の改善

<運転本数の増発等>

### (1) 南武線の増発、車両の増結、快速運転（継続）

南武線については、沿線全体の鉄道利用者は年々増加傾向にあります。また、南武線は川崎市を縦貫し、川崎市民にとって最も重要な交通機関でありますので、①ピーク時やピークサイドの増発（オフピーク通勤の取組みと連携して車内混雑の平準化を図る）②車両の増結（長編成化）について、利用状況などを踏まえ、利用者の利便性の向上と輸送力増強に向けた取組みを引き続き推進されますよう要望いたします。

（川崎市総合都市交通計画）

### (2) 南武支線の増発（継続）

南武支線沿線や臨海部におきましては、新たな企業立地等が進んでいること、南渡田地区における新たな拠点形成の取組みも進められていることから、多くの住民や通勤・通学者等にとって、引き続き重要な交通機関となっています。

こうした中、川崎市におきましては平成 30 年 3 月に「臨海部ビジョン」を策定し、沿線における新産業創出拠点の形成や交通機能の強化に向けた取組みを進めているところです。

平成 28 年 3 月のダイヤ改正で貴社のご尽力により、川崎新町駅～浜川崎駅間の小田栄駅開業にあわせ、朝通勤時間帯に上下で 3 本が増発され、令和 2 年 3 月のダイヤ改正では、下り始発列車が繰り上げされましたが、一層の利便性向上に向けて、運行本数について、更なる増発を要望いたします。

### (3) 鶴見線のダイヤ改善等（継続）

鶴見線は、沿線の通勤・通学者や住民などが臨海部地域へ向かう大切な交通手段であり、川崎市におきましては、平成 30 年 3 月に策定した「臨海部ビジョン」に基づき、浜川崎駅周辺に位置する南渡田地区における新産業創出拠点の形成や、臨海部の発展を支える交通機能の強化に向けた取組みを進めているところです。

ダイヤの状況といたしましては、鶴見小野駅を最寄駅とする「横浜市医師会聖灯看護専門学校（総定員 520 名）」の開校（平成 30 年 4 月）による同路線利用者の大幅な増加を見据え、平成 30 年 3 月のダイヤ改正において、専門学校の下校時間に合わせた、弁天橋駅～鶴見駅間での 1 往復の増発のほか、沿線企業の定時退社日に合わせた同区間の臨時電車を運行していただきました。

臨海部においては工場が多数立地しており、通勤者にとって大切な交通手段であり、鶴見小野駅については、近隣における新たな病院の開設等もある中（令和

元年6月)、令和2年3月のダイヤ改正においては、平日夕方の列車を増便したことで混雑の緩和が図られました。

しかしながら、8時台、17時台、18時台については、依然として混雑した状態が続いています。

つきましては、一層の利便性向上に向けて、通勤・通学时(特に8時台、17時台、18時台)の増便や編成両数の増加及びそれに伴う駅ホームの延長等を要望いたします。

また、昼間定時制の学生の登校時間及び教職員の出張等に当たる時間帯の利便性向上のため、12時台、13時台の増便についても要望いたします。

#### <他路線への乗入れ>

##### (4) 南武支線の川崎駅への乗入れ(継続)

南武支線の川崎駅への乗入れは、川崎市の交通体系や今後の臨海部の持続的な発展に向けて重要な計画であり、平成28年4月には、交通政策審議会答申「東京圏における今後の都市鉄道のあり方」において、地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジェクトに、東海道貨物支線の貨客併用化とともに、川崎アプローチ線として位置付けられています。

こうした中、川崎市におきましては平成30年3月に「臨海部ビジョン」を策定し、沿線における新産業創出拠点の形成や交通機能の強化に向けた取組みを進めているところです。

つきましては、臨海部への交通アクセスの向上に向けて、南武支線の川崎駅への乗入れを要望いたします。

(川崎市総合都市交通計画)

## II 利便性向上

### 1 駅施設等の整備

#### (1) 武蔵中原駅の混雑対策(継続)

ラッシュ時の改札口は、改札口へ向かう利用者と、改札口を出て連絡歩道橋へ向かう利用者が交錯し、混雑している状況です。

つきましては、ラッシュ時の改札口付近の歩行者動線が交錯しないよう、適切な混雑対策に取り組まれるよう要望いたします。

#### (2) 武蔵溝ノ口駅における安全性の確保(継続)

武蔵溝ノ口駅は、コンコースから上りホームまでの通路及び階段の幅員が狭く、朝のラッシュ時には階段を昇降する乗客で著しく混雑している状況となっています。

貴社のご尽力により、平成 16 年 7 月より上りホームが延伸され、このような状況が一部緩和されましたが、引き続き利用者の安全性確保と移動の利便性向上のため、上りホームの階段拡幅等の安全対策を実施されるよう要望いたします。

(3) 津田山駅ホームの屋根の増設等（継続）

津田山駅は自由通路・橋上駅舎化整備にあわせて、ホームの屋根を増設していますが、武蔵溝ノ口駅方のホームには屋根がなく、雨天時の乗降において足元が滑りやすい状況であり、利用者は不便を感じています。ホーム全体を覆うように屋根を増設されるよう要望いたします。

(4) 老朽駅舎等の改良（継続）

バリアフリー化や自由通路橋上駅舎化等の施設改善に合わせ老朽施設の更新等を進めていただいておりますが、その他の駅においても、老朽施設の更新や利用者の利便性向上の観点から、駅舎、ホーム、跨線橋、トイレ等の駅施設の改良を早急に実施されるよう要望いたします。

(5) 改札口の新設（継続）

南武線については、改札口が片側にしかない駅がありますが、利用者は駅の付近にある踏切や歩道橋を横断しなくてはならず、大変不便でかつ著しく混雑している状況となっているため、両側に改札を設置していただくよう要望いたします。

また、向河原駅のように利用者と時間を制限する改札においては、制限の緩和を検討していただくよう要望いたします。

南武線駅アクセス向上策案の対象駅である久地駅南側、宿河原駅北側についても、橋上駅舎が整備されるまでの間、中野島駅と同様に改札口を新設されるよう要望いたします。

(6) 中野島駅ホームの改良（継続）

中野島駅は乗降客数が近年増加傾向にありますが、ホームが大変狭く、混雑時には大勢の人であふれて著しく混雑している状況となっています。

つきましては、利用者の安全確保の観点から、改札口付近の滞留スペースや下りホームの一部を拡幅されるよう要望いたします。

(7) 稲田堤駅の改札機の増設（継続）

J R 稲田堤駅について、現在、令和 5 年度の完成を目指し自由通路橋上駅舎等の整備を進めていただいておりますが、橋上駅舎完成時に朝夕のピーク時間帯に駅構内への出入りがスムーズとなるように改札機の増設を要望いたします。

(8) 八丁畷駅のエレベーター等の設置（継続）

J R 八丁畷駅において、西口側改札からは車いす利用者はホームに行けないため、ホームに行けるエレベーターを設置していただきますよう要望いたします。また、西口側改札の券売機やホームが2階にあることを西口側改札の外からでも分かるような案内標識を設置していただきますよう要望いたします。

### Ⅲ その他

(1) 無人駅での障害者等への対応について（継続）

無人駅においても、障害者等の方々を含む全ての駅の利用者が、安全、円滑に駅を利用できるよう、国が策定した「駅の無人化に伴う安全・円滑な駅利用に関するガイドライン」に沿った対応等について、ご検討いただきますよう要望いたします。

# 相 模 線

## 相模線 要望項目一覧（17件）

I 輸送力増強 .....	47
1 新線・線増計画	
(1) 複線化の早期実現（継続）	
2 輸送計画の改善	
< 運転本数の増発等 >	
(1) 通勤・通学時等の利便性向上（継続）	
(2) 深夜時間帯の輸送力増強及び他線との乗継ぎ改善（継続）	
(3) 横浜線への乗入れの再開（継続）	
< 他路線への乗入れ >	
(4) 他線との相互乗入れ（継続）	
II 利便性向上 .....	49
1 新駅の設置	
(1) （仮称）西久保駅の設置（継続）	
(2) （仮称）海老名運動公園前駅及び（仮称）上今泉駅の設置（継続）	
2 駅施設等の整備	
(1) 社家駅舎のバリアフリー化（継続）	
(2) 北茅ヶ崎駅の駅施設改善（継続）	
(3) 香川駅の駅施設改善（継続）	
(4) 海老名駅のホーム拡幅（継続）	
(5) 入谷駅の駅施設改善及び駅の有人化（継続）	
(6) 相武台下駅の段差解消（継続）	
(7) 待合い環境の整備・充実（継続）	
III その他 .....	51
(1) 駅の有人化（継続）	
(2) 厚木駅の名称変更（継続）	
(3) ワンマン運転下における安全性確保（新規）	



# I 輸送力増強

## 1 新線・線増計画

### (1) 複線化の早期実現（継続）

相模線は、神奈川県の中核部を南北に縦断する都市圏の公共交通として、また、全国との交流連携の窓口となる南のゲート（東海道新幹線新駅）と北のゲート（リニア中央新幹線神奈川県駅（仮称））を結ぶ軸を強化する役割を担っていますが、単線のため、列車の行違いの待ち時間等により表定速度が低く、運行本数も少ないなど、周辺の鉄道と比較して十分な輸送サービスが確保されておらず、利用者からは改善が強く望まれています。

このような中、県と5市町（茅ヶ崎市、相模原市、海老名市、座間市、寒川町）の各首長及び5経済団体（相模原商工会議所、茅ヶ崎商工会議所、海老名商工会議所、座間市商工会、寒川町商工会）の各代表で構成される相模線複線化等促進期成同盟会において策定した「新たな相模線交通改善プログラム」に基づき、駅周辺のまちづくりによる人口集積をはじめ、駅アクセスの改善や駅施設の利便性向上等の施策に取り組んでいるところです。

また、リニア中央新幹線の開業を見据えた整備等が着実に進展する中、相模線の輸送力増強や速達性向上等、輸送サービスの改善が望まれることから、信号保安設備の改修や行違い施設の整備、部分複線化等の段階的整備を図り、沿線住民の切なる願いである、相模線全線複線化の早期実現に向けた取組みを推進されますよう引き続き要望いたします。

（かながわグランドデザイン、ツインシティ整備計画、未来へつなぐ さがみはらプラン～相模原市総合計画～、相模原市都市計画マスタープラン、相模原市総合都市交通計画、茅ヶ崎市総合計画、ちがさき都市マスタープラン、えびな未来創造プラン2020、海老名市都市マスタープラン、海老名市地域公共交通計画、第四次座間市総合計画、座間市都市マスタープラン、座間市総合都市交通計画、寒川町総合計画2040、ツインシティ倉見地区まちづくり基本計画、寒川町都市マスタープラン）

## 2 輸送計画の改善

### <運転本数の増発等>

#### (1) 通勤・通学時等の利便性向上（継続）

通勤・通学者等の利便性向上のため、朝夕の通勤・通学時間帯の運転本数の増発や所要時間の短縮を図られるよう要望いたします。

〔茅ヶ崎市総合計画、ちがさき都市マスタープラン、えびな未来創造プラン 2020、海老名市都市マスタープラン、第四次座間市総合計画、座間市都市マスタープラン、寒川町総合計画 2040、寒川町都市マスタープラン〕

#### (2) 深夜時間帯の輸送力増強及び他線との乗継ぎ改善（継続）

新型コロナウイルス感染症の流行が収束した折には、深夜時間帯の利用及び他の鉄道路線との乗継の利便性向上のため、接続路線の運行状況を考慮し、深夜時間帯の相模線の運行本数を増加させるとともに、更に最終電車の運転時刻を繰下げされるよう要望いたします。

〔茅ヶ崎市総合計画、ちがさき都市マスタープラン、えびな未来創造プラン 2020、海老名市都市マスタープラン、寒川町総合計画 2040〕

#### (3) 横浜線への乗入れの再開（継続）

令和4年3月ダイヤ改正において、横浜線への乗入れが取り止めとなったことにより、橋本駅のコンコース上が乗換客と降車客の混在によって、大変混雑する状況となっています。通勤・通学者等の利便性向上のため、朝夕の通勤・通学時間帯の横浜線への乗入れを再開されるよう要望いたします。

（相模原市都市計画マスタープラン、相模原市総合都市交通計画）

### <他路線への乗入れ>

#### (4) 他線との相互乗入れ（継続）

乗継客の利便性向上のため、東海道本線及び相模鉄道線との相互乗入れをされるよう要望いたします。

〔茅ヶ崎市総合計画、ちがさき都市マスタープラン、えびな未来創造プラン 2020、海老名市都市マスタープラン、寒川町総合計画 2040、平塚市総合計画、平塚市都市マスタープラン、平塚市総合交通計画〕

## II 利便性向上

### 1 新駅の設置

#### (1) (仮称)西久保駅の設置(継続)

北茅ヶ崎駅～香川駅間の要望箇所周辺には、大規模団地があるほか、住宅建設が進んでいます。地元からも新駅設置を要望されており、茅ヶ崎市では、新駅を想定した周辺の秩序あるまちづくりを検討していますので、利便性向上及び活性化を促進するためにも、(仮称)西久保駅を設置されるよう要望いたします。

(茅ヶ崎市総合計画、ちがさき都市マスタープラン)

#### (2) (仮称)海老名運動公園前駅及び(仮称)上今泉駅の設置(継続)

社家駅から厚木駅の間には、野球場、総合体育館、陸上競技場等の施設を配した海老名運動公園や複数の事業所、学校などがあります。海老名運動公園は、公園全体の再編を目的にした再整備計画により、施設改修や増強が図られ利便性向上による利用者の増加が見込まれます。また、現在進めている海老名運動公園周辺地区土地区画整理事業により、更なる産業の集積も図られています。

つきましては、海老名運動公園及び周辺地域の利便性確保のため、(仮称)海老名運動公園前駅を設置されるよう要望いたします。

また、海老名駅から入谷駅の駅間は3.0kmと相模線区間の中でも一番長く、上今泉・下今泉地区からも駅復活の強い要望が出されています。県立産業技術総合研究所や県立相模三川公園が立地しており、今後も多くの利用者が見込まれます。

つきましては、沿線地域の発展と利便性向上のため、(仮称)上今泉駅を設置されるよう要望いたします。

(えびな未来創造プラン2020、海老名市都市マスタープラン、海老名市地域公共交通計画)

### 2 駅施設等の整備

#### (1) 社家駅舎のバリアフリー化(継続)

現在、バリアフリー化に向けた整備計画事業を進めていただき感謝申し上げます。つきましては、当該駅施設のバリアフリー化は、市民の安心・安全に寄与することからも、1日も早い整備完了が求められていますので、引き続き整備計画事業を進めていただくようお願いいたします。

(えびな未来創造プラン2020、海老名市障がい者福祉計画、海老名市都市マスタープラン、海老名市地域公共交通計画)

## (2) 北茅ヶ崎駅の駅施設改善（継続）

北茅ヶ崎駅は、利用者が多く住む駅東側に改札口がなく、踏切を横断しなくてはならないため、利用者等にとっては不便であるだけでなく、危険でもあります。

この状況を改善するために、北茅ヶ崎駅の自由通路・橋上化等について、貴社と調整を進めていますが、引き続きの取組みをお願いいたします。

（茅ヶ崎市総合計画）

## (3) 香川駅の駅施設改善（継続）

香川駅周辺は、特定土地地区画整理事業の完了に伴い、人口が増加しており、駅利用者も年々増加しています。

香川駅利用者の多くが住む駅東側に改札口がなく、踏切を横断しなくてはなりません。

このため、利便性向上のために相模線の複線化、香川駅の行き違い駅化とあわせて橋上駅化し東口に改札の設置を要望いたします。

（茅ヶ崎市総合計画、ちがさき都市マスタープラン、香川駅周辺地区まちづくり整備計画）

## (4) 海老名駅のホーム拡幅（継続）

海老名市では平成 27 年、海老名駅西口土地地区画整理事業による海老名駅西口地区がまち開きされ、現在も駅周辺地区は民間事業者による開発が進められており、今後も海老名駅鉄道利用者の大幅な増加が見込まれます。

しかし、海老名駅のホームは幅が狭く、高齢者や障害者等が乗降や移動する際の安全確保が十分に図られていないのが現状です。

つきましては、転落事故防止や移動動線確保のために、早急にホームを拡幅されるよう要望いたします。

（海老名市都市マスタープラン、海老名市地域公共交通計画）

## (5) 入谷駅の駅施設改善及び駅の有人化（継続）

入谷駅は、近隣地区の人口増加に伴い、利用者の需要も高まっています。

しかし、現在、入谷駅はトイレがなく、利用者にとっては大変不便な状況であり、地元からも強い要望が出されていますので、設置されるよう要望いたします。

また、特に当駅は、周囲を田畑に囲まれ、建物も無い条件下であることから、ホームに屋根はあるものの、強雨や強風をよけるには、十分とは言えず、近年、急な豪雨等の頻度も増している状況にも配慮していただきたく、雨風をしのぐ待合室等の当駅への設置について、引き続き要望いたします。

加えて、東側にはスロープが設置され、ホームまでの段差は解消されましたが、ホームと電車との間の段差については、解消には至っておらず、また、西側は、近くに踏切がないため、大きく迂回をするか跨線橋を渡らねばならないことから、

高齢者や障害者等は大変不便な状況であるので、利用しやすいよう駅施設の整備を要望するとともに、利用者にとって安全性確保や利便性向上のため、無人駅を解消されるよう要望いたします。

(第四次座間市総合計画、座間市都市マスタープラン)

#### (6) 相武台下駅の段差解消（継続）

相武台下駅については、エレベーターが未整備であり、改札からホームまで階段を利用しなければならず、高齢者や障害者等に大きな負担となっており、地域からはエレベーターの設置を求める声が寄せられています。

高齢者や障害者等が安全かつ快適に利用するため、エレベーター設置による段差解消をはじめとした移動等円滑化を実施していただきますよう要望いたします。

#### (7) 待合い環境の整備・充実（継続）

運転間隔が30分を超える時間帯がありますが、橋本駅を除きホーム上に待合室がなく、待合い環境の改善を求める声が寄せられています。また、ホーム上に設置されている屋根延長も短いため、雨天時等にはホーム上が混雑する状況となっています。利用者の利便性向上のため、ホーム上への待合室設置やホーム屋根の延長増設に取り組まれるよう要望いたします。

### III その他

#### (1) 駅の有人化（継続）

現在、北茅ヶ崎、香川、寒川、宮山、倉見、門沢橋及び社家の各駅においては、お客さまサポートコールシステムを活用した案内を行っていただいているところですが、緊急時の対応への遅れや利用者の利便性が低下するため、高齢者、障害者等の移動制約者をはじめ、全ての利用者の安全・安心の確保等の観点から、駅係員を終日配置されるよう要望いたします。

#### (2) 厚木駅の名称変更（継続）

厚木駅は、海老名市に位置しているにもかかわらず、厚木駅という名称のため、厚木市に位置する小田急線の本厚木駅と錯誤し、遠来者や旅行者に不便をかけているとともに、市民等からも駅名変更についての要望が出されています。

つきましては、利用者の利便性等を勘案のうえ、厚木駅の名称を変更されるよう要望いたします。

#### (3) ワンマン運転下における安全性確保（新規）

ワンマン運転下においては、緊急時の対応の遅れが懸念されることから、全て

の利用者の安全・安心の確保等の観点から、従来のツーマン運転下と同等の安全性を確保されることを要望いたします。

中 央 本 線

## 中央本線 要望項目一覧（2件）

I 輸送力増強.....	55
1 輸送計画の改善	
(1) 運転本数の増加（継続）	
II 利便性向上.....	55
1 駅施設等の整備	
(1) 藤野駅ホームの屋根の増設（継続）	



## I 輸送力増強

### 1 輸送計画の改善

#### (1) 運転本数の増加（継続）

ダイヤ改正のたび、輸送計画の改善に努めていただいているところでありますが、相模湖駅及び藤野駅を発着する電車の運転間隔が30分以上の時間帯があり、利用者にとっては不便な状況となっています。

また、相模原市相模湖・藤野地域は、四季を問わず美しい森と湖をメインに大自然の移り変わりを満喫できる、都心から近い観光の拠点となっています。

利用者の利便性向上及び観光振興・観光拠点へのアクセス向上のため、運転本数の増加を図られるよう要望いたします。

（相模原市都市計画マスタープラン、相模原市総合都市交通計画）

## II 利便性向上

### 1 駅施設等の整備

#### (1) 藤野駅ホームの屋根の増設（継続）

藤野駅ホームの屋根は、屋根延長が1両半程度と不十分であり、また、ホーム幅も狭いことから、雨天時等にはホームが大変混雑する状況となっています。

つきましては、ホーム屋根の更なる延長増設に取り組まれるよう要望いたします。



# 全線共通事項

## 全線共通事項 要望項目一覧（7件）

I 利便性向上.....	59
1 駅施設等の整備	
(1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の改善等（継続）	
(2) 誤乗防止のための案内表示等の改善（継続）	
(3) 運賃表の改善（継続）	
(4) 鉄道駅バリアフリー料金制度を活用したバリアフリー施設の更なる整備推進（新規）	
II その他.....	63
(1) 自転車等駐車場用地の提供等放置自転車対策の推進（継続）	
(2) 女性専用車両の導入（継続）	
(3) 無人駅及び駅員巡回型の駅の乗車人員の公表（継続）	

# I 利便性向上

## 1 駅施設等の整備

### (1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の改善等（継続）

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」に基づき、バリアフリー化について、整備を進めていただいているところですが、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」も踏まえ、誰もがより安全かつ自由に駅を利用できるよう、引き続き、次の事項について、特段に配慮されるよう要望いたします。

また、県内市町村において、バリアフリー法に基づく基本構想が作成されている場合、当該基本構想に基づく公共交通特定事業計画の作成及び移動等円滑化にかかる事業を推進し、整備にあたっては、高齢者・障害者など駅利用者の意見を聞きながら進めるよう要望いたします。

#### ① 転落防止

ホームドアまたは可動式ホーム柵をはじめとするホームからの転落防止施設について、京浜東北・根岸線、横浜線及び南武線の駅で使用開始または着手していただいているところですが、県や市町が創設している支援制度の対象駅はもとより、1日の平均利用者数が10万人未満の県内駅にも早期に設置していただくよう要望いたします。転落防止施設の整備が困難な場合は、当面の策として、内方線付き点状ブロックやCPラインの整備、線路への転落時の対応としてホームステップ、転落検知マットの設置等安全対策についても、引き続き取り組まれるよう要望いたします。また、混雑が見込まれるホームについては、ホームの拡張を行う等、転落防止につながる取組みもお願いいたします。

あわせて、ホームと車両との段差及びすき間の解消についても、ホームのかさ上げや、プラットホーム縁端部へのくし状ゴムの設置など、引き続き取組みをお願いいたします。

#### ② バリアフリースイレ等

バリアフリースイレ等の設置、妊産婦・乳幼児連れの保護者等が安心して利用できるような施設（子どもサイズの便器・洗面器・ベビーベッド、授乳室等）や、大人や体の大きな子どもも使用可能な大きめのシートなど利用者から要望の多い設備の整備についても、引き続き取り組まれるよう要望いたします。

#### ③ 移動経路等

車いすの円滑な移動が可能となるようバリアフリー化された移動経路の整備を推進していただいておりますが、引き続き必要な経路確保を要望いたします。特に、多くの駅で1ルート目が確保されたことから、2ルート目の確保や駅改

良時には利用者の身体の状態に応じて分け隔てることのない導線の確保を検討していただきますよう要望いたします。

また、乗車時の介助のため駅職員のいる改札口を通過することとなっておりますが、利便性向上の観点から、車いすで通過できる拡幅自動改札口の有人改札以外への設置を要望いたします。

さらに、ホームの混雑時の利用者の安全性を考慮し、柱等構造物へクッションの設置を要望いたします。特にホームドアの設置に伴いホーム幅が狭くなっている箇所などは積極的な設置をお願いいたします。

#### ④エレベーター、AED等

高齢者、障害者をはじめとした利用者にとって、円滑な移動経路の確保が可能となるよう、一層の整備を要望いたします。

また、救急出場件数が年々増加傾向にある現在、駅構内における救急事案も増加の傾向にあり、それに対応する救急隊も傷病者の収容には苦慮しているところではあります。

傷病者の収容に際して、救急担架を水平にして搬送することが望ましい傷病者も多いことから、救急担架（奥行き 2.0m、幅 0.6m程度）が容易に収容できるエレベーターを設置されるよう要望いたします。また、設置が困難な場合には、代替案として、足部等が折りたたむ等、コンパクトにエレベーターへ収納することが可能なサブストレッチャー（搬送補助器具）を装備していただきたく要望いたします。

加えて、AEDについては、県内 57 駅に設置していただいているところですが、一般財団法人日本救急医療財団が作成した「AEDの適正配置に関するガイドライン」では、1日の平均乗降数が 10,000 人以上の駅では設置が望ましいとされていますので、更なる設置の推進を要望するとともに、AEDを的確に使用するための駅員等への普通救命講習受講の促進についてあわせて要望いたします。

#### ⑤構内床仕上げ

駅構内については、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準でも滑りにくい仕上げにすることとされていますが、雨天時においても滑りにくい仕上げにされるよう引き続き要望いたします。

#### ⑥車両等

移動等円滑化された車両の整備、案内表示の整備や優先席付近の整備の工夫などの車両の改良、移動制約者が利用しやすい新車両の開発や早期導入を引き続き要望いたします。

また、駅構内において、車いすやベビーカーなどの利用者に対する相互理解を深めるためのポスター等の掲出についても引き続き取組みをお願いいたします。

## ⑦案内表示等

これまで、駅案内サインの改善に取り組んでいただいているところですが、引き続き改善に取り組むようお願いいたします。特に案内サインなど各掲示物については、カラーユニバーサルデザインの考えを取り入れるなど、色覚障害者の方への配慮をお願いいたします。

視覚障害者の方には、駅出入口やトイレ、エレベーター等駅構内各所における音響音声案内装置の設置などを適切に配置するなど取組みをお願いいたします。

聴覚障害者の方には、電光掲示板などの文字による情報提供をお願いいたします。特に、事故発生時など、緊急時における情報提供については、特段の配慮をお願いいたします。このほか窓口においては筆談用の道具を備えるなど、環境の整備に取り組むようお願いいたします。

加えて、駅構内のAED設置場所がすぐに分かるような標識の設置や、駅構内図へのAEDの設置場所の記載等を引き続き要望するとともに、設置場所をインターネットで検索できるよう、一般財団法人日本救急医療財団ホームページの全国AEDマップにおいて設置情報を公開することを要望いたします。

また、ウェブサイトにおける積極的な情報提供についても取り組むようお願いいたします。特に、工事等による一時的な設備の使用中止と代替手段の情報は、移動が困難な高齢者や車いす利用者にとって必要な情報です。現場での案内表示と合わせて、ウェブサイトでの情報提供にも取り組むよう要望いたします。また、その際は、様々な利用者が情報にアクセスしやすいよう配慮をお願いいたします。

## ⑧人員対応

ラッシュ時における改札・精算窓口の駅職員の増員やエレベーター等利用時の駅職員による配慮のほか、利用者へ声かけなどの心のバリアフリーの啓発、車内における情報提供の充実に取り組まれるよう引き続き要望いたします。

障害者差別解消法の改正により、民間事業者においても合理的配慮の提供の義務化が予定されているところです。利用者への駅職員による積極的な声かけや主要駅へのサービスマネージャーの配置、「サービス介助士」資格取得推進などの実践に即した教育、訓練に加えて、障害者差別解消法の趣旨や合理的配慮について理解を深めるための研修などを駅職員に対して実施していただくよう要望いたします。さらに、利用者の行動特性を的確に把握したうえで、必要な職員を適正に配置し、駅における介助体制の更なる充実を図っていただくようあわせて要望いたします。

また、事前的改善措置として、環境整備にも積極的に取り組むようお願いいたします。

かながわグランドデザイン、横浜市基本構想、横浜市都市計画マスタープラン、横浜都市交通計画、川崎市総合都市交通計画、未来へつなぐ さがみはらプラン～相模原市総合計画～、相模原市総合都市交通計画、第3期相模原市障害者計画、平塚市総合交通計画、平塚市バリアフリー基本構想、第3次鎌倉市総合計画第4期基本計画、藤沢市次世代育成支援行動計画、ふじさわ障がい者プラン 2026、第6次小田原市総合計画「2030 ロードマップ 1.0」、小田原市都市計画マスタープラン、逗子市総合計画、海老名市障がい者福祉計画、海老名市都市マスタープラン、第四次座間市総合計画、寒川町総合計画 2040、大磯町第五次総合計画、大磯町バリアフリー基本構想、第5次二宮町総合計画

## (2) 誤乗防止のための案内表示等の改善（継続）

令和3年3月のダイヤ改正により運用が開始された特急「湘南」についても、利用者の誤乗防止のため、ホーム乗車目標の分離、車両の行先表示等の改良などに、今後とも継続して取り組まれるよう要望いたします。

また、湘南新宿ラインは東海道線発着と横須賀線発着では運行形態（停車駅）が異なるうえに、上野東京ラインと相鉄線相互乗入れで行先が多様化していますので、特に誤乗防止の対策に取り組まれるよう要望いたします。

## (3) 運賃表の改善（継続）

藤沢駅などの運賃表には、主要駅以外の駅にローマ字表記がなく、訪日外国人が行き先等を確認するのに苦慮されている事例が多く、観光案内所への問い合わせも多く寄せられています。

新型コロナウイルス感染症の流行による一時的な落ち込みはあるものの、平成31年4月に施行された出入国管理及び難民認定法の改正により外国人が日本に在留し就労する資格が拡充されたことなどにより、今後、新型コロナウイルス感染症の流行が収束した折には、観光客をはじめとする更なる外国人の増加が見込まれます。

つきましては、既に導入されている電話案内対応やタブレット端末といった個別対応に加え、更なる利便性向上を図るため、藤沢駅をはじめとする主要駅について、運賃表における駅名のローマ字表記の整備について引き続き要望いたします。

## (4) 鉄道駅バリアフリー料金制度を活用したバリアフリー施設の更なる整備推進（新規）

第2次交通政策基本計画の方向性に基づいて令和3年12月に国により創設された鉄道駅バリアフリー料金制度を活用し、2031年度末頃までに330駅758番線のバリアフリー施設の整備を推進すると公表されているところですが、年次計画を共有していただくとともに、着実な整備推進をはかっていただくよう要望いたします。

また、料金制度の対象範囲に限らず、全ての利用者が安心・安全に利用できるよう、バリアフリー施設の必要性が高い駅について、整備に取り組まれるよう要望いたします。



## II その他

### (1) 自転車等駐車場用地の提供等放置自転車対策の推進（継続）

自転車等駐車場の設置については、駅周辺における用地の確保を含め、公共空間を活用した路上駐輪施設の設置を進めるなど各市町村において鋭意努力していますが、JR駅周辺において新たな用地を確保することは困難な状況にあり、適地がなく苦慮している状態となっています。

つきましては、JR線を利用する通勤・通学者には、自転車や原動機付自転車の利用者が数多くいること、また、自転車等駐車場の設置に対する鉄道事業者の協力義務を規定した「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（自転車法）」の趣旨にのっとり、自ら自転車駐車を整備、運営するほか、自転車駐車場の用地を市町村へ無償提供することや、市町村の行う施設の設置・維持への助成をするなど、自転車駐車対策をより一層積極的に推進すること、また、市町村が行う放置自転車対策に対して、積極的に連携、協力することを要望いたします。

また、市町村としても自動二輪車（排気量 50cc を超えるもの。ただし、側車付きは除く。）の駐車対策を早急に進める必要があるため、自転車や原動機付自転車と同様に、自動二輪車の駐車場の設置についても、特段のご協力、ご配慮をお願いいたします。

横浜都市交通計画、横浜市自転車活用推進計画、横須賀市都市計画マスタープラン、平塚市総合交通計画、平塚市自転車活用推進計画、ふじさわサイクルプラン、第6次小田原市総合計画「2030 ロードマップ 1.0」、小田原市都市計画マスタープラン、小田原市自転車等の駐車対策に関する総合計画、ちがさき都市マスタープラン、ちがさき自転車プラン

### (2) 女性専用車両の導入（継続）

平成 17 年 5 月から、首都圏の各線において進められている女性専用車両の導入については、女性が安心して乗車ができるようになる等、女性の視点から見た交通サービスの向上に繋がる方策のひとつとなっています。

つきましては、朝夕の通勤時間帯の混雑が激しい路線においても、女性専用車両の導入について積極的に取り組まれるよう要望いたします。

### (3) 無人駅及び駅員巡回型の駅の乗車人員の公表（継続）

国の「移動等円滑化の促進に関する基本方針」では、駅乗車人員が、駅における段差の解消や転落防止設備の整備等の移動等円滑化を実施する際の目安となっており、無人駅の乗車人員が平成 22 年度から公表されなくなったことにより、各市町のバリアフリー施策やまちづくり、各種同盟会、協議会等の活動に支障をきたしています。

また、駅員巡回型の駅についても、平成 28 年度より乗車人員が公表されないこ

とから、無人駅及び駅員巡回型の駅の乗車人員の公表については、例えば自動券売機を有し、乗車人員のカウントが可能な無人駅等の公表や、各年や3年に一度の公表など柔軟な方法による公表を要望いたします。

# 要 望 書

( 東 海 旅 客 鉄 道 )

令和 4 年度

神奈川県鉄道輸送力増強促進会議

# 目 次

(要望項目 全25件)

東海道新幹線 (5件) .....	67
御 殿 場 線 (20件) .....	75

# 東 海 道 新 幹 線

## 東海道新幹線 要望項目一覧（5件）

I 利便性向上.....	69
1 停車要望	
(1) 「ひかり」の小田原駅停車本数の増加（継続）	
(2) 「ひかり」の熱海駅停車本数の増加（継続）	
2 新駅の設置	
(1) 新横浜駅と小田原駅間の寒川町倉見地区への新駅設置（継続）	
3 駅施設等の整備	
(1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の改善等（継続）	
II その他.....	72
(1) 往復割引切符の検討について（継続）	

# I 利便性向上

## 1 停車要望

### (1) 「ひかり」の小田原駅停車本数の増加（継続）

新幹線小田原駅は県内2か所ある駅のうち西の玄関口として県央、湘南、県西地域の人々に多く利用され、外国人観光客はもとより、首都圏をはじめ、九州、関西及び中京方面から多くのビジネス客や観光客が訪れています。

また、近年、県西地域への移住者や二拠点居住者が増えつつあることから、都心へのアクセス強化が定住人口増や地域活性化に不可欠な要素となっています。

さらに、新型コロナウイルス感染症の制限の緩和に伴って、国が外国人観光客の受入れを再開したことにより、外国人観光客の増加が見込まれていることから、小田原駅から各方面への連携強化や利便性の向上を図るため、「ひかり」の小田原駅停車本数を更に増加されるよう引き続き要望いたします。

### (2) 「ひかり」の熱海駅停車本数の増加（継続）

熱海駅は、現在、「ひかり」が上り下り各3本停車し、多くの人々に利用されています。

また、地域を訪れる観光客のニーズの多様化に対応し、サービスや利便性の向上を図るため、「ひかり」の熱海駅停車の必要性は、ますます高まっていますので、更に停車本数を増加されるよう要望いたします。

## 2 新駅の設置

### (1) 新横浜駅と小田原駅間の寒川町倉見地区への新駅設置（継続）

神奈川県中央部に位置する県央・湘南都市圏では、リニア中央新幹線の神奈川県駅（仮称）を核とした北のゲートと、東海道新幹線の新駅を核とした南のゲートにより、全国との交流連携の窓口を形成するとともに、これらを繋ぐ南北交通軸などを強化する鉄道整備や、幹線道路の整備により、ネットワーク型都市圏の形成をめざしています。

この都市圏は、現状においても、面積及び人口において本県全体の約3割を占め、製造業事業所数及び製造品出荷額においては本県全体の約4割を占めるほか、学術研究機関や大学の立地数においても、横浜市域における立地数に匹敵するなど、高い潜在力を有する地域であります。このような中、首都圏中央連絡自動車道の一部であるさがみ縦貫道路が全線開通し、沿線地域への企業立地が更に進むなど、この都市圏の持つ潜在力が発揮されつつあります。

また、平成28年4月には交通政策審議会答申「東京圏における今後の都市鉄道のあり方」で、相鉄いずみ野線の湘南台から倉見までの延伸や小田急多摩線の延伸、相模線の輸送サービス改善など、この都市圏における鉄道整備の意義が示されました。

そうした観点から、神奈川県東海道新幹線新駅設置促進期成同盟会では、東海道新幹線新駅を寒川町倉見地区に誘致するとともに、新駅誘致地区周辺と相模川対岸の平塚側地区を一体化し、環境と共生する魅力ある都市づくりをめざす「ツインシティ」の整備や、相模線の複線化等をはじめとする交通網の整備が、都市圏全体の発展に不可欠であるという認識のもと、鋭意その推進を図っているところです。

ツインシティの整備については、平塚市、寒川町と県が連携して取組みを進めており、平塚市大神地区では、平成27年12月に土地区画整理事業の工事に着手し、現在、地区の中心となる道路や公園などの工事が行われています。

また、立地企業については、順次、物流施設が開業し新たな雇用を創出するとともに、大型商業施設の建設が進むなど、まちの形成が大きく進んでいます。

寒川町倉見地区では、平成27年8月に、（仮称）ツインシティ橋を含む新駅誘致地区周辺の骨格道路について都市計画決定・変更の告示が行われ、さらに、平成28年11月には、第7回線引き見直しに係る都市計画の変更が告示され、事業の見通しが明らかになった段階で市街化区域に編入することが可能となる新市街地ゾーンが設定されました。

他方、平成30年度の要望回答において貴社より「新駅周辺のまちづくりの検討にあたり、助言等を求められれば協力していく」というコメントをいただいたことを受け、令和元年12月には貴社とまちづくりに係る技術的な打ち合わせを行うことができました。今後も、まちづくりの進捗にあわせて助言等をいただけるよう、まちづくり計画の具現化に努めているところであります。



東海道新幹線については、「のぞみ」型の旅客輸送が担っている輸送ニーズの多くがリニア中央新幹線に転移することにより、東海道新幹線のサービスも相対的に「ひかり」・「こだま」型を重視した輸送形態へと変革することが可能となり、新駅設置の可能性が高まることとなります。

一方、リニア中央新幹線については、2027年の品川－名古屋間の開業に向け、沿線各地で工事が進められています。本県においても、川崎市内で非常口設置工事が行われ、相模原市内では、中間駅の建設工事が本格化するなど、着実に事業進捗が図られているものと承知しています。

こうした状況を追い風に、神奈川県東海道新幹線新駅設置促進期成同盟会では、寒川町倉見地区への新駅設置の可能性が大きく高まってきていると感じており、新駅実現に向け、関係機関への要望活動など、様々な取組みを進めているところです。

つきましては、東海道新幹線の新横浜駅と小田原駅間の寒川町倉見地区への新駅設置が、早期に実現されるよう要望いたします。

（かながわグランドデザイン、平塚市総合計画、平塚市都市マスタープラン、平塚市総合交通計画、藤沢市都市マスタープラン、茅ヶ崎市総合計画、伊勢原市都市マスタープラン、えびな未来創造プラン2020、海老名市都市マスタープラン、綾瀬市総合計画2030、寒川町総合計画2040、寒川町都市マスタープラン）

### 3 駅施設等の整備

#### (1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の改善等（継続）

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」に基づき、バリアフリー化について、整備を進めていただいているところですが、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」も踏まえ、誰もがより安全かつ自由に駅を利用できるよう、引き続き、次の事項について、特段に配慮されるよう要望いたします。

また、県内市町村において、バリアフリー法に基づく基本構想が作成されている場合、当該基本構想に基づく公共交通特定事業計画の作成及び移動等円滑化にかかる事業を推進し、整備にあたっては、高齢者・障害者など駅利用者の意見を聞きながら進めるよう要望いたします。

##### ①バリアフリースイレ等

バリアフリースイレ等の設置、妊産婦・乳幼児連れの保護者等が安心して利用できるような施設（子どもサイズの便器・手洗い器・ベビーベッド、授乳室等）や、大人や体の大きな子どもも使用可能な大きめのシートの整備に引き続き取り組まれるよう要望いたします。

##### ②車両等

車両等について、誰もが利用しやすい新車両の開発や早期導入に、引き続き

積極的に取り組まれるよう要望いたします。あわせて、車内における情報提供の充実も要望いたします。

### ③案内表示

バリアフリー整備ガイドラインを踏まえ、聴覚障害者や視覚障害者等のニーズに応じたわかりやすい案内設備や表示の整備など、駅施設の整備改善にご尽力をいただいておりますが、今後もより一層誰もが安全、かつ円滑に利用できるように積極的に整備されるよう要望いたします。

加えて、駅構内にAEDを設置して、急病人発生に備えていただいておりますが、どこにAEDが設置されているのかがわかりづらいという利用者からの声が届いています。AEDが設置してある場所にはステッカー等が貼られているのですが、設置場所まで近づかないと分からないのが現状です。トイレへの誘導標識のように、AEDの設置場所がすぐに分かるような標識の設置や、駅構内図へのAED設置場所の記載等を要望いたします。

### ④人員対応

混雑時における改札・精算窓口の駅職員の増員や、エレベーター等利用時の駅職員による配慮のほか、利用者へ声かけなどの心のバリアフリーの啓発、車内における情報提供の充実に引き続き取り組まれるよう要望いたします。

また、障害者差別解消法の改正により、民間事業者においても合理的配慮の提供の義務化が予定されているところです。従来の実践に即した教育、訓練に加えて、障害者差別解消法の趣旨や合理的配慮について理解を深めるための研修などを駅職員に対して実施していただくよう要望いたします。

さらに、事前的改善措置として環境整備にも積極的に取り組むようお願いいたします。

〔 かながわランドデザイン、横浜市基本構想、横浜市都市計画マスタープラン、横浜都市交通計画、第6次小田原市総合計画「2030 ロードマップ 1.0」、小田原市都市計画マスタープラン 〕

## II その他

### (1) 往復割引切符の検討について（継続）

平成25年7月発売分をもって、フリーエリアとして都区内のJR路線が料金内で1人から利用できる「こだま小田原往復きっぷ」及び「こだま都区内・りんかいフリーきっぷ」の発売が終了し、その後、「新幹線お出かけきっぷ」が発売されましたが、東京駅・品川駅～小田原駅・熱海駅間について、2人以上が同一行程であることが利用条件となり、さらにはフリーエリアが撤廃され、あくまで新幹線の自由席が利用できる往復割引切符となっていました。

これに代わるものとして、令和2年3月から新たに「EX こだまファミリー早特」が発売となり、指定席利用かつ片道から利用でき、長距離利用者の利便性は高く

なりましたが、首都圏と県西地域を利用する利用者にとっては、都区内のフリーエリアの設定はなく、購入はネット予約のみかつ、1人での利用ができないなど、不便さが生じているものと思われます。

利用者の更なる利便性向上に繋げるためにも、窓口での購入を可能にすることや、1人での利用が可能な、「こだま小田原往復きっぷ」及び「こだま都区内・りんかいフリーきっぷ」同様の割引切符の検討を引き続き要望いたします。



御 殿 場 線

## 御殿場線 要望項目一覧（20件）

I 輸送力増強.....	77
1 輸送計画の改善	
< 運転本数の増発 >	
(1) 電車運転本数の増加（継続）	
(2) 増発による最終電車の運転時間帯の延長（継続）	
< 他路線への乗入れ >	
(3) 東海道本線への乗入れの実施（継続）	
< 運転区間の延長 >	
(4) 山北駅止まり電車の運転区間の延長（継続）	
< その他 >	
(5) 荒天時に運休等をする際の利用者への情報提供（継続）	
(6) ふじさん号の停車本数の増加（継続）	
II 利便性向上.....	79
1 駅施設等の整備	
(1) ワンマン電車の停車位置の変更（継続）	
(2) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の改善等（継続）	
(3) 山北駅の改良整備（継続）	
(4) 東山北駅等の改良整備（継続）	
(5) 谷峨駅の改良整備（継続）	
(6) 松田駅周辺の整備（継続）	
III その他.....	81
(1) 駅員体制（継続）	
(2) 御殿場線沿線地域活性化事業の推進（継続）	
(3) 各鉄道事業者のエリアをまたがる利用の実現（継続）	
(4) イベント列車の運行（継続）	
(5) 企画切符の対象区間延長（継続）	
(6) 多言語表記等の充実（継続）	
(7) バス事業者への事前のダイヤ改正情報の提供（継続）	
(8) 列車への鹿等の衝突対策強化及び周知（新規）	

# I 輸送力増強

## 1 輸送計画の改善

< 運転本数の増発 >

### (1) 電車運転本数の増加（継続）

御殿場線沿線地域は、企業立地等による都市化や、富士箱根、丹沢大山等の観光資源にも恵まれ、レジャー需要の増加と相まって、丹沢湖周辺、いこいの村あしがら、未病バレー「ビオトピア」、寄自然休養村、松田山ハーブガーデン、寄七つ星ドッグラン、梅の里等の施設、区域の整備が進むとともに、沿線自治体で形成する御殿場線利活用推進協議会の「ごてんばせんネット」などによるPR活動や、平成25年6月に富士山が世界文化遺産に登録されたことに伴い、周辺地域全体の観光入込客の増加による御殿場線利用者の増加も見込まれます。

このような中、県の総合計画「かながわグランドデザイン」では、県西地域圏において、活力と魅力あふれる地域づくりをめざすこととしています。また、御殿場線利活用推進協議会では、沿線地域の振興・発展を推進するとともに、御殿場線の輸送力の増強、利便性の向上をめざしています。

さらに、平成14年2月より実施されました乗合バス規制緩和に伴いバスの運転本数が減少する中、今後より一層御殿場線の必要性が高まると考えられます。

しかしながら、令和2年3月のダイヤ改正により、日中時間帯の御殿場方面の列車の運転間隔が若干程度改善されましたが、引き続き不便な状況が続いており、国府津駅～御殿場駅間は沼津駅～御殿場駅間と比べ著しく本数が少ない状況にあります。特に、国府津駅と松田駅間においては、接続の良さから東海道本線と小田急線を利用する通勤・通学者が多くなっています。所要時間は、御殿場線での移動の方が短いことから、利便性向上のために、通勤・通学時間帯の運行本数の拡大を要望いたします。

（松田町第6次総合計画、松田町都市計画マスタープラン、山北町第5次総合計画）

### (2) 増発による最終電車の運転時間帯の延長（継続）

国府津駅発下り最終電車は23時42分、また、松田駅発最終電車は上りが22時57分、下りは23時57分であり、令和4年3月のダイヤ改正後においても、これら最終便に乗継ぎのできない首都圏から到着する電車は、東海道線では10本、小田急線では上りが9本、下りが4本あります。

つきましては、近年の通勤・通学圏の拡大による夜間の利用者の増加に伴い、利用者の利便性向上のため、新型コロナウイルス感染症の流行が収束した折には、増発による最終電車の運転時間帯の延長を要望いたします。

また、この要望実現が難しい場合は、静岡県側と比べ本数の少ない国府津駅～山北駅間について、他の鉄道との乗継ぎに配慮した時刻設定のうえで、運転時間

帯を延長されるよう要望いたします。

(松田町第6次総合計画、松田町都市計画マスタープラン、山北町第5次総合計画)

#### <他路線への乗入れ>

##### (3) 東海道本線への乗入れの実施（継続）

御殿場線沿線地域の通勤・通学者や一般観光客は、国府津駅での乗換えに大変不便を感じていますので、利用者の利便性向上のため、再度東京方面からの乗入れ及び東京方面への乗入れを実施するよう要望いたします。

(松田町第6次総合計画、松田町都市計画マスタープラン)

#### <運転区間の延長>

##### (4) 山北駅止まり電車の運転区間の延長（継続）

山北町西部の清水、三保地域の通勤者は、谷峨駅を利用していますが、帰宅時間帯の山北駅着 17時03分、19時28分及び最終電車の24時05分が山北駅止まりとなっているため、非常に不便を感じています。

つきましては、これらの電車の運転区間を延長し、御殿場駅まで運転されるよう引き続き要望いたします。

#### <その他>

##### (5) 荒天時に運休等をする際の利用者への情報提供（継続）

荒天時に運休や遅延となる場合、構内放送やホームページ、テレフォンセンターでの情報提供が実施されており、平成31年3月よりSNSを利用した情報発信により更に運行情報の充実が図られたところであります。しかし、SNSを利用されない方にとっては、遅延等があった際の駅員無配置駅における列車の出発時刻の連絡は車内放送のみとなり、待合室等に在る利用者には情報が伝わりにくいため、駅員無配置駅構内への電光掲示板設置、スマートフォンやタブレットアプリ及びSNS等を活用して、迅速な情報提供などを行い、利用者への影響を軽減するよう要望いたします。

##### (6) ふじさん号の停車本数の増加（継続）

現在、松田駅に停車するふじさん号（小田急線・御殿場線）は、平日、土休日ともに上下6本ありますが、上り路線は観光利用のしやすい時間帯に運行されているものの、平日の下り路線では、新宿駅14時40分発が最終であり沿線地域から首都圏への利用者にとって利便性が低くなっています。

つきましては、小田急線との乗換え駅でもある松田駅での通勤・通学・観光による利用者の利便性向上のため、帰宅時間帯におけるふじさん号の松田駅への停車の実現、運行時間帯や停車本数の増加について関係各社と連携して検討していただくよう要望いたします。

(松田町第6次総合計画、松田町都市計画マスタープラン)



## II 利便性向上

### 1 駅施設等の整備

#### (1) ワンマン電車の停車位置の変更（継続）

御殿場線ではワンマン乗降を実施しており、山北駅では下り線で降車する際、ホーム跨線橋階段から最も遠い位置で降車することとなります。山北駅ホーム屋根の延長は車両1両分程度の長さしかなく、荒天時には高齢者が雨に濡れながら歩くことになるため、山北駅におけるワンマン電車の停車位置の変更を要望いたします。

#### (2) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の改善等（継続）

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」に基づき、バリアフリー化について、整備を進めていただいているところですが、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」も踏まえ、誰もがより安全かつ自由に駅を利用できるよう、引き続き、次の事項について、特段に配慮されるよう要望いたします。

また、県内市町村において、バリアフリー法に基づく基本構想が作成されている場合、当該基本構想に基づく公共交通特定事業計画の作成及び移動等円滑化にかかる事業を推進し、整備にあたっては、高齢者・障害者など駅利用者の意見を聞きながら進めるよう要望いたします。

##### ① 転落防止

御殿場線内では下曾我駅～大岡駅間の17駅中、11駅に内方線付き点状ブロックの設置を完了していただいておりますが、法の基準に該当しない駅施設についても、内方線付き点状ブロックの設置など積極的に移動等の円滑化に取り組まれるよう引き続き要望いたします。

また、ホームと車両との段差及びすき間の解消についても、引き続き取組みをお願いいたします。

##### ② A E D

A E Dについては、御殿場線内では沼津駅、御殿場駅に設置していただいておりますが、心室細動時からの蘇生において、その高い効果が立証されており、人命救助の一助となっていることから、御殿場線の神奈川県内の駅についても、計画的な設置及び的確に使用するための駅員等への普通救命講習受講の促進をあわせて要望いたします。

##### ③ 案内表示

国の基本方針及びバリアフリー整備ガイドラインを踏まえ、駅施設の整備改

善にご尽力をいただいておりますが、今後もより一層誰もが安全、かつ円滑に利用できるよう、運行情報提供設備その他の案内設備の設置等、積極的に整備されるよう要望いたします。

#### ④人員対応

ラッシュ時などにおける改札・精算窓口の駅職員の増員や、高齢者、障害者等が利用しやすいよう、必要な駅係員の配置を行うとともに、駅職員による配慮や利用者への声かけなどの心のバリアフリーの啓発を引き続きお願いいたします。

特に、無人駅については、特段のご配慮をお願いいたします。

#### (3) 山北駅の改良整備（継続）

山北駅及び駅周辺の整備については、平成 26 年度からスタートした山北町第 5 次総合計画の重点プロジェクトとして位置付けられており、平成 25 年度には山北駅北側に定住促進住宅が建設され、新たな定住者の確保を行うとともに駅周辺の商業施設の整備を促進しているところです。

つきましては、駅利用者の利便性、安全性の向上に考慮した駅周辺の整備及び検討中の駅舎建替については、スケジュール等の情報提供とともに企画段階から行政と一体となった取組みにご協力をお願いいたします。

（山北町第 5 次総合計画）

#### (4) 東山北駅等の改良整備（継続）

東山北駅周辺には、高等学校や企業が多く立地していることから、一定の時間帯に利用者が集中しています。平成 13 年度にはホームの一部に屋根を設置していただきましたが、ホームの屋根のない箇所は、雨天時には傘を差してホームを歩くことになり、特に朝夕の通学時間帯に多くの生徒が乗降するときには、走り出した列車に接触する恐れがあります。

つきましては、利用者のスムーズな乗降と利便性向上のため、ホームの屋根を早期に増設されるよう要望いたします。

また、御殿場線全線のホームの屋根が不足している駅についても、今後の利用状況に応じて設置・延長をご検討くださるようお願いいたします。

（山北町第 5 次総合計画）

#### (5) 谷峨駅の改良整備（継続）

山北町では、谷峨駅を丹沢湖・中川温泉・西丹沢方面への玄関口として位置付けており、観光の玄関口（ゲート）としての複合的な機能を有する駅舎及び駅周辺整備の推進を検討しているところです。

駅舎については、平成 12 年 3 月に改築していただきましたが、十分な機能を有しているものではなく、駅利用者から防犯上不安との声も出ています。

つきましては、観光の玄関口駅としてのイメージアップ及び駅利用者の利便性に考慮した駅施設と駅前広場等駅周辺整備について、行政と一体となった取組みにご協力をお願いいたします。

(山北町第5次総合計画)

#### (6) 松田駅周辺の整備（継続）

平成31年3月に「新松田駅周辺整備基本構想・基本計画」を策定し、松田駅南口と小田急線新松田駅北口の周辺整備として、駅前広場のほか駅と駅を結ぶ連絡通路などを整備することとしています。

つきましては、令和4年度末での再開発準備組合の設置に向け、地権者検討会を実施していますので、引き続き足柄上地域の玄関口である駅前広場の整備及び再開発事業について、引き続きご協力いただきますよう要望いたします。

(松田町第6次総合計画、松田町都市計画マスタープラン)

### Ⅲ その他

#### (1) 駅員体制（継続）

合理化策の一環として、平成10年3月から駅員配置が12時間体制となった下曾我駅について、駅施設の維持・管理、防犯上の観点から、駅員の配置について24時間体制とされるよう要望いたします。

また、24時間体制が難しい場合については、有事の際に対応可能な遠隔監視装置や警察との連携など、適正な体制を構築されるよう要望いたします。

#### (2) 御殿場線沿線地域活性化事業の推進（継続）

御殿場線沿線地域の活性化を図るため、10市町（静岡県内市町含む）で構成される御殿場線利活用推進協議会の「ごてんばせんネット」の効果的な運用を図るための情報提供などのご支援、ご協力をお願いいたします。

また、沿線地域で行われるイベントについて、御殿場線の利用促進及び沿線地域への誘客につながる機会であるため、駅構内へのイベントポスターの掲示等へのご協力についてもお願いいたします。

沿線地域では交流人口拡大につながる各種事業を展開し、また、民間団体においても「ごてんばせん元気づくり推進機構」等が設立され各種活動に取り組んでいますので、地域との連携や広報などにご支援、ご協力をお願いいたします。

(山北町第5次総合計画)

#### (3) 各鉄道事業者のエリアをまたがる利用の実現（継続）

令和3年3月より、各社のICサービスエリアをまたがる在来線定期券を交通

系 I C カードで発売していただいておりますが、交通系 I C カードについては、一般利用客による鉄道事業者のエリアをまたいだ利用は目途が立っておらず、現状では、国内外からの観光客を含め、東京・横浜方面等からの交通系 I C カード利用者は降車駅で精算をする必要があります、イベント時を中心に長蛇の列が来ています。さらに、御殿場線内は無人駅が多いとともに、現金を持ち歩かない利用者もあり、精算処理を行うことができず不便を感じる声も上がっていることから、定期券に限らない交通系 I C カードによるまたがり利用についても実現を要望いたします。

なお、またがり利用の実現が早急に難しいという場合は、エリア外から交通系 I C カードで乗車した場合に精算可能な自動精算機等の導入駅を拡大できるよう必要な措置を講ずることを要望いたします。

(小田原市都市計画マスタープラン、山北町第 5 次総合計画、大井町第 6 次総合計画)

#### (4) イベント列車の運行（継続）

定期的なさわやかウォーキングの実施をはじめとして、各地の地域資源を活かした誘客にご尽力いただいておりますが、過去に運行された「ごてんばせんまつり号」や「御殿場桜まつり号」のような、交通そのものが観光資源となる臨時企画列車について、沿線自治体と連携した取組みを進めることを引き続き要望いたします。

#### (5) 企画切符の対象区間延長（継続）

「富士山満喫きっぷ」「富士山・静岡エリア周遊きっぷミニ」「休日乗り放題切符」のような周遊性のある企画切符について、御殿場線沿線地域が首都圏からの観光客を多く受け入れている状況に鑑み、沿線市町の観光施設とタイアップした事業の実施や J R 東日本など関係各社と連携し、フリー区間の拡大や企画切符を首都圏でも販売するよう措置を講ずることを要望いたします。

#### (6) 多言語表記等の充実（継続）

アフターコロナのインバウンド再開を見据え、案内の外国語表記の充実や、外国語による案内放送などの取組みをより一層強化することを要望いたします。

#### (7) バス事業者への事前のダイヤ改正情報の提供（継続）

発着するバスの便数が少ない駅の利用者は、より効率的に乗継ぎができることを望んでいます。そうした中で、バス事業者としては、鉄道会社のダイヤをふまえたバスの運行計画を立案することが必要であると考えられ、両者の連携を図っていくことが求められます。

バス事業者は、バスダイヤを含めた運行計画の変更を 1 ヶ月前には運輸局へ提出する必要があることから、鉄道ダイヤの改正を行う際には、バス事業者へ

の事前のダイヤ改正情報の提供について、ご配慮いただくよう要望いたします。

(8) 列車への鹿等の衝突対策強化及び周知（新規）

御殿場線沿線は山間部も多く、列車に鹿等が衝突することで遅延が発生することが多い現状があります。これまでも、様々な衝突対策を実施されてきた経緯はありますが、引き続き対策を強化していただくとともに、御殿場線利用者に対して対策の理解を広める周知を図ることを要望いたします。



# 要 望 書

( 小 田 急 電 鉄 )

令和 4 年度

神奈川県鉄道輸送力増強促進会議

## 小田急電鉄 要望項目一覧 (21件)

I 輸送力増強.....	87
1 新線・線増計画	
(1) 複々線化の早期実現 (継続)	
(2) 多摩線の相模原市内への延伸の早期実現化 (継続)	
(3) 多摩線の愛川・厚木方面への延伸 (継続)	
2 輸送計画の改善	
(1) 最終電車運転時刻の繰下げ、増便 (継続)	
(2) 相模鉄道線の相互乗入れについての検討 (継続)	
(3) 特急電車 (ロマンスカー) の運転区間の延長 (継続)	
(4) 特急電車 (ロマンスカー) の停車本数の増加 (継続)	
(5) 東京方面と片瀬江ノ島駅間を直通する電車の再開について (新規)	
II 利便性向上.....	90
1 停車要望	
(1) 特急電車 (ロマンスカー) の停車 (継続)	
(2) 急行電車の相武台前駅への停車 (継続)	
2 新駅の設置	
(1) 海老名駅～座間駅間の新駅設置 (継続)	
3 駅施設等の整備	
(1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の改善等 (継続)	
(2) 本厚木駅西口の新設 (継続)	
(3) 伊勢原駅ホームの上りエスカレーターを設置及び待合室の増設 (継続)	
(4) 大型コインロッカーの増設 (継続)	
(5) 新松田駅周辺の整備 (継続)	
(6) 鉄道駅バリアフリー料金制度を活用したバリアフリー施設の更なる整備推進 (新規)	
III その他.....	95
(1) 駅周辺放置自転車対策への協力及び自転車等駐車場用地の提供 (継続)	
(2) 厚木駅の名称変更 (継続)	
(3) 駅係員の終日配置 (継続)	
(4) 新松田駅を基点としたイベント開催時のロマンスカー臨時停車について (継続)	



# I 輸送力増強

## 1 新線・線増計画

### (1) 複々線化の早期実現（継続）

貴社のご尽力により、登戸駅～向ヶ丘遊園駅間は、3線で運転され、登戸駅に関しましてはホームの拡幅、北口改札の完成及び快速急行の停車により、利便性の向上が図られています。小田原線の朝夕の通勤・通学時間帯の混雑は、依然として解消されていない状況となっています。

つきましては、引き続き交通政策審議会答申「東京圏における今後の都市鉄道のあり方」で示された登戸駅～新百合ヶ丘駅間の複々線化計画を具体化されるよう要望いたします。

（川崎市総合都市交通計画）

### (2) 多摩線の相模原市内への延伸の早期実現化（継続）

唐木田駅から上溝駅への多摩線の延伸は、広域交通ネットワークの充実に資することはもとより、相模原市がめざす「広域交流拠点」の形成に必要不可欠な路線であり、交通政策審議会答申「東京圏における今後の都市鉄道のあり方」においても、東京圏の都市鉄道がめざすべき姿を実現するうえで、「意義のあるプロジェクト」の1つとされています。

貴社におかれましては、これまでも「小田急多摩線延伸検討会」や「小田急多摩線延伸に関する関係者会議」にご参画いただき、延伸の実現に向けた積極的なアドバイスをいただくとともに、答申において示された課題の解決に向けた検討にご協力いただいているところです。

令和元年5月に公表した、「小田急多摩線延伸に関する関係者会議」の調査結果においては、答申において示された課題の1つである収支採算性について一定の改善が図られており、延伸の実現性が高まりつつあると考えています。引き続き、延伸に向けてご協力いただきますよう要望いたします。

〔 未来へつなぐ さがみはらプラン～相模原市総合計画～、相模原市都市計画マスタープラン、相模原市総合都市交通計画、相模原市広域交流拠点整備計画 〕

### (3) 多摩線の愛川・厚木方面への延伸（継続）

厚木・愛甲地域の公共交通は、鉄道が通る厚木市南部を除き、バス交通が主要な交通手段としての役割を担っていますが、道路混雑等から、速達性・定時性の低下を招いている状況であります。

一方で、さがみ縦貫道路の全線開通や新東名高速道路の整備の進捗等から、当地域においては、企業立地が進んでおり、多くの雇用・従業員の創出が見込まれる状況であります。

現在、唐木田駅まで開業されている多摩線が、上溝駅から田名地区・愛川町を經由し、本厚木駅に延伸されることで、延伸線沿線地域の公共交通網が拡充され、通勤、通学者の利便性向上はもとより、観光客の増加や産業経済の更なる活性化が見込まれるほか、バスや自動車との機能分担が効果的に図られ、道路混雑の緩和や排気ガス削減による地球環境の保全にも寄与することが期待されます。

また、交通政策審議会答申「東京圏における今後の都市鉄道のあり方」においては、上溝駅までの延伸は、東京圏の都市鉄道がめざすべき姿を実現するうえで意義のあるプロジェクトの1つとされているとともに、「更なる延伸」の検討についても記載されているところです。

これらのことから、多摩線の延伸は、今後のまちづくりになくってはならないものと考えており、上溝駅までの延伸とともに、愛川、厚木方面への延伸についてもご協力いただきますよう要望いたします。

未来へつなぐ さがみはらプラン～相模原市総合計画～、相模原市都市計画マスタープラン、相模原市総合都市交通計画、厚木市都市計画マスタープラン、厚木市交通マスタープラン、第5次愛川町総合計画後期基本計画、愛川町都市マスタープラン、愛川町総合交通計画

## 2 輸送計画の改善

### (1) 最終電車運転時刻の繰下げ、増便（継続）

現在、相模鉄道線下り最終電車は、海老名駅着0時49分となっております。

一方、小田原駅行き下り最終電車は、海老名駅発0時08分で、横浜方面から県央地域以西の利用者にとって不便な状況となっております。

また、小田原駅止まりの下り最終電車は、新宿駅発23時22分となっております。

経済のサービス化が進展する中、勤労者の勤務形態は多様化し、特に鉄道の深夜運転を望む声は高まっていますので、新型コロナウイルス感染症の流行が収束した折には、線路・車両等の保守点検時間の短縮を図るなどの工夫により、最終電車の運転時刻を繰下げられるよう要望いたします。

### (2) 相模鉄道線の相互乗入れについての検討（継続）

厚木・愛甲地域（厚木市、愛川町及び清川村）の住民が横浜方面に移動する頻度は、東京方面と同じく年間相当数あり、海老名駅での相模鉄道線への乗換えに不便を感じています。

相模鉄道線は、過去において本厚木駅まで乗入れていた実績があり、また、相鉄・JR直通線が開業され、相鉄・東急直通線事業に伴う工事も進んでいることから、これを契機に、関係各社と連携して相模鉄道線の本厚木駅乗入れについて検討されるよう要望いたします。

本厚木駅は、他線との乗換えがない関東大手私鉄の駅において乗降人員数がトップクラスであると同時に、厚木市の昼夜間人口比率は115.8%であり、県内19市中1位であります。これは市内在住及び在勤在学の多くの利用者があるもの

であり、横浜方面への往来も相当な数に上ります。

よって、現在海老名駅止まりの相模鉄道線の本厚木駅までの延伸は、本厚木駅利用者のみならず、県央・県西方面の住民の利便性も飛躍的に向上させます。

また、県央地域において高規格幹線道路等の整備が進む中、産業集積が更に進むことも確実であり、地域経済の活性化の観点から、本格的な検討をお願いいたします。

(厚木市都市計画マスタープラン、厚木市交通マスタープラン)

### (3) 特急電車（ロマンスカー）の運転区間の延長（継続）

特急電車については、引き続き車内整備や点検等、必要な業務の効率化を図っていただきながら輸送動向を検証していただき、平日 22 時以降に新宿駅を発車する秦野駅止まり 1 本（土休日 0 本）、本厚木駅止まり 2 本（土休日 3 本）の運転区間を延長し、秦野駅、小田原駅へ停車していただくことを要望いたします。

また、新型コロナウイルス感染症の流行が収束した折には、訪日外国人観光客の増加が見込まれますが、現在、東京方面から箱根を訪れるためには、どのルートを利用しても乗換えを余儀なくされ、不慣れな外国人観光客にとっては、かなりの負担がかかるものと思われまます。

つきましては、外国人観光客の利便性向上を図るため、北千住駅から、箱根湯本駅まで直通運転を行っている「メトロはこね」号の更なる増発や運行区間の延長について、引き続き検討していただけますよう要望いたします。

(松田町第 6 次総合計画、松田町都市計画マスタープラン)

### (4) 特急電車（ロマンスカー）の停車本数の増加（継続）

現在、松田駅に停車するふじさん号(小田急・御殿場線)は、平日、土休日ともに上下 6 本ありますが、上り路線は観光利用のしやすい時間帯に運行されているものの、下り路線では、新宿駅 14:40 発が最終であり沿線地域から首都圏への利用者にとって利便性が低くなっています。

つきましては、小田急線との乗換え駅でもある松田駅での通勤・通学・観光による利用者の利便性向上のため、帰宅時間帯におけるふじさん号の松田駅への停車の実現、運行時間帯や停車本数の増加について関係各社と連携して検討していただくよう要望いたします。

また、伊勢原駅は、土休日の特急電車の停車本数の増加により、観光目的等による来訪者の利便性向上が図られているところです。一方で、通勤、通学利用等を目的とした伊勢原駅利用者の日常的な利用にあたっては十分とは言えない状況にあります。

伊勢原駅は、伊勢原市民をはじめ隣接する平塚市の住民など、首都 50km 圏域の都市住民が広く日常的に利用する重要な鉄道駅となっています。

つきましては、複々線化の完成による東京都心方面への速達性の向上と合わせ、

伊勢原駅利用者の更なる利便性向上のため、朝の通勤通学時間帯（上り）及び帰宅時間帯（下り）における特急電車の停車を要望いたします。

〔伊勢原市都市マスタープラン、伊勢原市地域公共交通網形成計画、松田町第6次総合計画、松田町都市計画マスタープラン〕

#### (5) 東京方面と片瀬江ノ島駅間を直通する電車の再開について（新規）

令和4年3月のダイヤ改正により、藤沢駅～片瀬江ノ島駅間が往復運行となり、東京方面と片瀬江ノ島駅間の移動は藤沢駅にて乗り換えが必要となりました。行先表示における片瀬江ノ島駅の露出効果や観光客等の利便性の観点から、地元観光事業者からもダイヤ改正に関する意見・要望を受けており、直通にて東京方面と片瀬江ノ島駅間を運行していただくよう、ダイヤ改正の再検討を要望いたします。

## II 利便性向上

### 1 停車要望

#### (1) 特急電車（ロマンスカー）の停車（継続）

湘南江の島周辺地区の一角に位置する鵠沼海岸は、サーファーに人気の海岸としてのみならず、国内初の国際規格を満たすコンビプールを整備した鵠沼海浜公園スケートパークがあることや、ビーチバレーの常設コートを備えており、ビーチバレージャパンなどの大会が開催されていることなどの理由から、魅力ある観光資源を備えた地域となっています。現在、片瀬江ノ島駅に向けては、平日には「えのしま号」等の運行を、さらに、土・休日には千代田線北千住駅からの特急「メトロえのしま号」の運行及び連携イベントの実施をされているところですが、海水浴シーズンにおいては、首都圏からの観光客等の回遊性の更なる充実を図るため、鵠沼海岸駅に特急電車を停車されるよう要望いたします。

また、新松田駅は、平成30年3月のダイヤ改正に伴い、特急電車（ロマンスカー）の停車が中止となりましたが、同駅は、松田町はもとよりJR御殿場線の乗換え駅でもあることから近隣市町の利用も多く、通勤・通学はもとより、ハイカーや観光客等にとっても欠かすことのできない「県西地域の北の玄関口」としての役割を担っています。通勤・通学者等の利便性の向上を図るとともに、「小児IC運賃の全区間一律50円」の効果を更に向上させるためにも、新松田駅へ特急電車の停車が再開されるよう要望いたします。

（松田町第6次総合計画、松田町都市計画マスタープラン）

#### (2) 急行電車の相武台前駅への停車（継続）

平成11年7月のダイヤ改正に伴い、急行電車の相武台前駅への停車が中止され

ましたが、座間市の玄関口である同駅周辺には、市民体育館や市役所、市民文化会館などの公共施設があることから、市の核となっており、座間市都市マスタープランにおいても同駅周辺を地域拠点として位置付けています。さらに、将来同駅周辺の再開発事業が進められる予定もあり、今後、同駅の利用者数の増加が見込まれることから、通勤・通学者等の利便性の向上を図るため、通勤・通学時間帯等に急行電車を停車されるよう要望いたします。

(座間市都市マスタープラン)

## 2 新駅の設置

### (1) 海老名駅～座間駅間の新駅設置（継続）

両駅間沿線の土地利用は、住宅開発等により人口が集積され、当線利用者が増大しています。また、駅間距離が 3.3km と長いことも考慮され、両駅間に新駅を設置されるよう要望いたします。

(えびな未来創造プラン 2020、海老名市都市マスタープラン、海老名市地域公共交通計画)

## 3 駅施設等の整備

### (1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の改善等（継続）

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」に基づき、バリアフリー化について、整備を進めていただいているところですが、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」も踏まえ、誰もがより安全かつ自由に駅を利用できるよう、引き続き、次の事項について、特段に配慮されるよう要望いたします。

また、県内市町村において、バリアフリー法に基づく基本構想が作成されている場合、当該基本構想に基づく公共交通特定事業計画の作成及び移動等円滑化にかかる事業を推進し、整備にあたっては、高齢者・障害者など駅利用者の意見を聞きながら進めるよう要望いたします。

#### ① 転落防止

ホームドアや可動式ホーム柵については、ホームからの転落や触車防止に有効な施設であると認識しているため、国の「駅ホームにおける安全性向上のための検討会（中間とりまとめ）」の整備方針を踏まえ、令和 3 年度に登戸駅で供用開始していただくなど、1 日乗降人員 10 万人以上の駅に、整備を進めていただいています。

同検討会の報告書では、10 万人未満の駅についても、駅の状況等を勘案したうえで、10 万人以上の駅と同程度に優先的な整備が必要と認められる場合には整備を行う旨、明示されていることから、10 万人未満の駅も含め、今後も引き

続き取組みを行っていただき、早期の設置をお願いいたします。

特に、5路線を合わせると、利用者が約20万人と、多くの方が利用する小田原駅において、障害者団体からの要望も踏まえ、誰もが安心して快適に利用できるよう、設置の検討をお願いいたします。

また、CPライン導入については、現在県内8駅（登戸駅、向ヶ丘遊園駅、新百合ヶ丘駅、相模大野駅、本厚木駅、東海大学前駅、大和駅、藤沢駅）に導入を広げていただいているところですが、ホームドア等の設置まで長期間かかる駅については、CPラインの積極的な導入を要望いたします。

加えて、ホームと車両との段差及びすき間の解消についても、すき間の広い渋沢駅にくし形状のゴム（転落防止ゴム）を導入していただいているところですが、引き続き取組みをお願いいたします。

## ② バリアフリースイレ等

全駅でバリアフリースイレを設置していただいておりますが、障害者等の利便性向上のため、オストメイト対応トイレに、温水シャワー水栓付き汚物流しの設置や、重度心身障害者も利用できるよう、車いす対応トイレに大人用ベッドを設置するよう要望いたします。

さらに、各駅構内において、乳幼児連れの保護者が使用できる授乳スペース・おむつ替えベッド・ベビーチェア付きトイレ・親子トイレの整備を要望いたします。

特に、蛸田駅、鵜沼海岸駅については、おむつ替えベッド・ベビーチェア付きトイレのいずれも整備されていないため、引き続き整備をお願いいたします。

あわせて、秦野駅のトイレ改修にあたっては、設計に着手していただいたところですが、便器の器数を増やすとともに、個別ブースの面積拡大など、利用者の利便性向上が図られるよう引き続き要望いたします。

なお、整備に際しては、公共交通移動等円滑化基準のみならず、国土交通省が定めた公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドラインを踏まえていただきますようお願いいたします。

## ③ エレベーター等

高齢者、障害者をはじめとした利用者にとって、円滑な移動経路の確保が可能となるよう、一層の整備を要望いたします。

また、傷病者を安全・確実に搬送するため、救急担架（奥行き2.0m、幅0.6m程度）が容易に収容できるエレベーターの設置を要望いたします。

ただし、構造的な制約により、設置まで長期間かかる場合は、当面の代替策として、折りたたみ式車椅子を全駅に配備していただいているところですが、足部等が折りたたむ等、コンパクトにエレベーターへ収納することが可能なサブストレッチャー（搬送補助器具）の装備及び駅構内の階段を利用した搬出時の、駅係員等の協力体制の確保を要望いたします。

#### ④車両等

特急車などにおいては、一部の車両にて移動等の円滑化が図られた車両を導入していただいておりますが、更なる積極的な整備、導入を要望いたします。

車いすやベビーカーなどの利用者が使用できるスペースについては、令和2年度末で全160編成中149編成(93%)の整備を完了していただいているところですが、周囲からも容易に認識できるように、床面等の着色を行うよう要望いたします。

#### ⑤案内表示

駅構内へのAEDの設置により、急病人発生に備えていただいておりますが、トイレへの誘導標識のように、AEDの設置場所がすぐに分かるような標識の設置や、駅構内図へのAEDの設置場所の記載等を要望するとともに、設置場所をインターネットで検索できるよう、一般財団法人日本救急医療財団ホームページの全国AEDマップにおいて設置情報を公開することを要望いたします。

#### ⑥人員対応

ラッシュ時における改札、精算窓口の増員や、高齢者、障害者等が利用しやすいよう、必要な駅係員の配置を行うとともに、エレベーター等利用時の駅係員による配慮や、利用者への声かけなどの心のバリアフリー啓発について継続して取り組まれるよう要望いたします。

かながわグランドデザイン、川崎市総合都市交通計画、かわさき保健医療プラン、未来へつなぐさがみはらプラン～相模原市総合計画～、相模原市総合都市交通計画、第3期相模原市障害者計画、藤沢市都市マスタープラン、ふじさわ障がい者プラン2026、健康都市やまと総合計画、大和市障がい者福祉計画、健康都市やまと都市計画マスタープラン、大和市総合交通施策、大和市子ども・子育て支援事業計画、伊勢原市都市マスタープラン、伊勢原市地域公共交通網形成計画、海老名市都市マスタープラン、海老名市障がい者福祉計画、第四次座間市総合計画、座間市都市マスタープラン、松田町第6次総合計画、松田町都市計画マスタープラン、第6次小田原市総合計画「2030ロードマップ1.0」、小田原市都市計画マスタープラン

#### (2) 本厚木駅西口の新設（継続）

本厚木駅は、1日平均15万人を超える乗降客が利用しています。乗降客の多くが利用する南口・北口は、南北を結ぶ自由通路としての役割も兼ね備えているため、一般客の往来も含め、特に、朝夕のラッシュ時には、非常に混雑している状況となっています。

また、西口の新設については、商工会議所など経済界からの強い要望もあり、厚木市においても駅周辺の活性化及び新たな駅利用者の動線確保に向けての調査研究も行っています。

つきましては、南口・北口の混雑緩和を図り、駅西方からの利用者の利便性向上のために、西口を新設されるよう要望いたします。

(厚木市都市計画マスタープラン)

(3) 伊勢原駅ホームの上りエスカレーターの設置及び待合室の増設（継続）

伊勢原駅ホームは、ホーム階段が狭いことから、朝夕、多くの利用者が滞留し混雑していますので、ホーム階段の拡幅及び上りのエスカレーターの設置を要望いたします。

また、現在、待合室は、上り線ホームのみ設置されています。ホーム内での待ち時間を快適に過ごすことができるよう、下り線ホームへの増設を要望いたします。

（伊勢原市都市マスタープラン、伊勢原市地域公共交通網形成計画）

(4) 大型コインロッカーの増設（継続）

新型コロナウイルス感染症の流行による一時的な落ち込みはあるものの、貴社及び藤沢市による観光誘客の取組み等により藤沢市を訪れる観光客は年々増加しており、新型コロナウイルス感染症の流行が収束した折には、更なる増加が見込まれます。

観光客を誘致するうえで、手荷物預かり場所の増設が課題となっていることから、現在、藤沢駅2階の「湘南藤沢コンシェルジュ」にて手荷物預かりを行っています。今後、改修が予定されている藤沢駅コンコース内にて、引き続き、大型コインロッカーまたは手荷物預かり場所の設置検討をお願いいたします。

また、湘南海岸へ向かう観光客の利用の多い鵠沼海岸駅についても観光において重要な駅であると捉えていることから、設置検討をお願いいたします。

(5) 新松田駅周辺の整備（継続）

「新松田駅周辺整備基本構想・基本計画」に基づき、令和2年6月に自由通路整備及び橋上駅舎化の調査設計に関する協定書を貴社と締結させていただき、令和3年8月に概略設計が完了いたしました。

今後も駅前広場、自由通路の整備及び再開発事業について、引き続きご協力いただきますよう要望いたします。

（松田町第6次総合計画、松田町都市計画マスタープラン）

(6) 鉄道駅バリアフリー料金制度を活用したバリアフリー施設の更なる整備推進（新規）

第2次交通政策基本計画の方向性に基づいて令和3年12月に国により創設された鉄道駅バリアフリー料金制度を活用し、2032年度までに37駅107番線のバリアフリー施設の整備を推進すると公表されているところですが、年次計画を共有させていただき、着実な整備推進をはかるとともに、公表された整備計画に位置付けのない駅についても、早期に整備に取り組まれるよう要望いたします。



### Ⅲ その他

#### (1) 駅周辺放置自転車対策への協力及び自転車等駐車場用地の提供（継続）

自転車等駐車場の設置に際し、駅周辺については公共空間を活用した路上駐輪施設の設置を進めるなど各市町村において鋭意努力していますが、新たな用地を確保することは困難な状況にあり、適地がなく苦慮している状態となっています。

令和2年度末時点、県内36駅100箇所（24,700台）で自転車駐輪場を設置していただいているところですが、鉄道を利用する通勤・通学者には、自転車や原動機付自転車の利用者が数多くいること、また、自転車等駐車場の設置に対する鉄道事業者の協力義務を規定した「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（自転車法）」の趣旨にのっとり、次の各市内各駅について自ら自転車等駐車場を整備、運営するほか、自転車等駐車場の用地を市町村へ無償提供することや、市町村の行う施設の設置・維持への助成をするなど、自転車駐車対策をより一層積極的に推進すること、また、市町村が行う放置自転車対策に対して、積極的に連携・協力することを要望いたします。（川崎市11駅・藤沢市9駅・厚木市2駅・大和市6駅）

また、現在有償で市町村へ貸し付けている用地の借地料軽減について検討されるよう要望いたします。

あわせて、市町村としても自動二輪車（排気量50ccを超えるもの。ただし、側車付きは除く。）の駐車対策を早急に進める必要があるため、令和4年度時点、県内11駅において駐車場を設置していただいておりますが、自転車や原動機付自転車と同様に、自動二輪車の駐車場の設置について、その他の駅においても、特段のご協力、ご配慮をお願いいたします。

藤沢市では、藤沢駅周辺地区再整備構想・基本計画に基づく事業と連携した駐輪場施設整備を進めていますので、貴社におかれましても、引き続き自転車等駐車場の管理運営・用地の提供等の協力について、ご検討をお願いいたします。

また、今後進める藤沢駅自由通路拡幅整備において、事業に支障となる既存駐輪施設の代替え駐輪施設整備について、協議、調整をお願いいたします。

（ふじさわサイクルプラン、大和市総合交通施策、第6次小田原市総合計画「2030ロードマップ1.0」、小田原市都市計画マスタープラン、小田原市自転車等の駐車対策に関する総合計画）

#### (2) 厚木駅の名称変更（継続）

厚木駅は、海老名市に位置しているにもかかわらず、厚木駅という名称のため、遠来者や旅行者が厚木市の本厚木駅と錯誤し、降車する等の状況が多数見受けられます。平成24年2月からホーム上の駅名表示に住所併記等ご協力頂いておりますが、市民等からも名称変更の強い要望がありますので、厚木駅の名称を変更されるよう要望いたします。

(3) 駅係員の終日配置（継続）

合理化策の一環として早朝や夕方などの時間帯において、一部の駅で無人化が実施されています。安全管理については、遠隔監視装置による利用客との通話や防犯カメラの設置、警備会社による巡回等のご対応を行っていただいておりますが、人命に関わる事故等の発生時には、現状の体制では迅速かつ十分な対応策が取れない等の懸念があります。当面は案内係員の配置を要望するとともに、駅施設の維持・管理、防犯、利用者の安全性向上及び高齢者、障害者等の移動制約者の利便性確保等の観点から、次の各駅に駅係員を終日配置されるよう要望いたします。  
(栢山・富水・蛍田の各駅)

(小田原市都市計画マスタープラン)

(4) 新松田駅を基点としたイベント開催時のロマンスカー臨時停車について（継続）

新松田駅は西丹沢地域(山北方面)に向かう中継点(県西の北の玄関口)として利用されていることから、当該駅を基点とした足柄上地域の面的に広がる各種イベント等への送客が重要な要素となります。そのため、現在ご協力いただいているまつだ桜まつり開催時におけるロマンスカーの臨時停車とあわせて、寄ろうバイまつり開催時におきましても、集客増加のため、臨時停車を実施していただくよう要望いたします。

# 要 望 書

( 京 浜 急 行 電 鉄 )

令和 4 年度

神奈川県鉄道輸送力増強促進会議

## 京浜急行電鉄 要望項目一覧（7件）

I 輸送力増強.....	99
1 新線・線増計画	
(1) 久里浜線の三崎口駅以南への延伸（継続）	
2 輸送計画の改善	
(1) 横浜・川崎方面から羽田空港駅直通電車の増強（継続）	
II 利便性向上.....	99
1 停車要望	
(1) 京急鶴見駅、日ノ出町駅への特急電車の停車（継続）	
2 駅施設等の整備	
(1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の改善等（継続）	
(2) 神奈川新町駅の本格的なバリアフリー化（継続）	
III その他.....	102
(1) 自転車等駐車場用地の提供等放置自転車対策の推進（継続）	
(2) 神武寺駅における英語放送の実施、又は列車発車案内装置の設置（継続）	

## I 輸送力増強

### 1 新線・線増計画

#### (1) 久里浜線の三崎口駅以南への延伸（継続）

今後の人口動態等により、本路線の延伸が三戸・小網代地区の大規模宅地開発の事業とともに凍結されたことは承知していますが、鉄道の延伸は、移動利便性の向上のみならず、定住人口の増加や商業・サービス施設等の立地を促進するなど新たなまちづくりの契機となり、三浦エリアの活性化を強力に推進するものです。中期経営計画における城ヶ島エリアや油壺エリアの整備等、各種施策の実施をとおり、三浦エリアの活性化にご協力いただいているところですが、長年にわたる市民の要望をご理解いただき、貴社が実施中の三戸地区発生土処分事業の進捗とあわせて、引き続き本路線の延伸に向けご検討いただきますよう要望いたします。

（三浦市都市計画マスタープラン）

### 2 輸送計画の改善

#### (1) 横浜・川崎方面から羽田空港駅直通電車の増強（継続）

横浜方面から羽田空港駅へ向かう電車については、早朝時間帯におけるエアポート急行の始発駅の変更など、利便性向上を図っていただき深く感謝申し上げます。

羽田空港の利用者はコロナ禍で一時的に減少している状況ではありますが、今後の収束による一定の回復を見据え、羽田空港アクセスの更なる強化に向けて、引き続き、利用者の需要に応じた利便性の高いダイヤ設定を要望いたします。

（横浜都市交通計画）

## II 利便性向上

### 1 停車要望

#### (1) 京急鶴見駅、日ノ出町駅への特急電車の停車（継続）

京急鶴見駅、日ノ出町駅はエアポート急行の停車などの対応をいただいておりますが、事業所や店舗が集中する地域にあり、周辺においては市街地開発も進んでいることから、特急電車の停車など、更なる駅利用者の利便性向上が図られるよう要望いたします。

## 2 駅施設等の整備

### (1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の改善等（継続）

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」に基づき、バリアフリー化について、整備を進めていただいているところですが、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」も踏まえ、誰もがより安全かつ自由に駅を利用できるよう、引き続き、次の事項について、特段に配慮されるよう要望いたします。

また、県内市町村において、バリアフリー法に基づく基本構想が作成されている場合、当該基本構想に基づく公共交通特定事業計画の作成及び移動等円滑化にかかる事業を推進し、整備にあたっては、高齢者・障害者など駅利用者の意見を聞きながら進めるよう要望いたします。

#### ① 転落防止

ホームドア、可動式ホーム柵等の設置による高齢者、視覚障害者等の旅客の転落を防止するための設備の整備については、県内5駅にホームドアを設置していただき、令和4年度も整備していただいているところです。また、2030年代中頃までに全駅でのホームドア・ホーム固定柵の設置をめざすことを公表していただいておりますが、早期の設置を要望いたします。転落防止施設の整備までに時間を要する駅については、当面の転落時の対応として、転落検知マットの設置等安全対策をされるよう要望いたします。

#### ② 移動経路等

エレベーターまたはスロープで段差の解消をしていただいておりますが、高齢者、障害者をはじめとしたすべての利用者にとって、円滑な移動経路の確保が可能となるよう整備の推進を要望いたします。また、円滑な経路について、1ルート目が確保された駅においては、2ルート目の確保や駅改良時には利用者の身体の状態に応じて分け隔てることのない導線の確保を検討していただきますよう要望いたします。

また、曲線ホームに、ホームと車両との一部空隙を縮小させるくし状ゴムを設置するなどしていただいておりますが、他の一部未整備の駅についても、ホームと車両との段差及びすき間の解消についても、取り組みをお願いいたします。

#### ③ エレベーター、エスカレーター等

スロープ・階段昇降機対応駅については、駅舎改修等の際に、車いす対応のエレベーター、エスカレーターの設置を検討されるよう要望いたします。

また、救急出動件数は前年と比較すると増加しています。駅構内の救急事案における傷病者の収容に際しては、救急担架を水平にして搬送することが望ましい傷病者も多いことから、救急担架が容易に収容できるエレベーター（奥行

き 2.0m以上、幅 0.6m以上) の設置を要望いたします。

ただし、上記エレベーターの設置が困難な場合には、代替案として、整備していただいている担架に加え、足部等が折りたためる等、コンパクトにエレベーターへ収納することが可能なサブストレッチャー（搬送補助器具）を装備していただきたく要望いたします。

#### ④車両等

高齢者や障害者等が更に利用しやすいよう、移動等の円滑化された車両の整備、新車両の開発・導入を検討されるよう要望いたします。

一部車両内において、車いすやベビーカーなどの利用者が使用できるフリースペースを設置していただいておりますが、全車両内において、車いすやベビーカーなどの利用者が使用できるスペースを配置するとともに、周囲からも容易に認識できるように、マークの掲出や床面等の着色を行うよう要望いたします。また、駅構内において、車いすやベビーカーなどの利用者に対する相互理解を深めるためのポスター等の掲出についてもあわせて要望いたします。

#### ⑤案内表示等

これまでも、多言語及びふりがなの表示された案内板・券売機の設置や触知案内図の設置などに取り組んでいただいておりますが、視覚障害者や聴覚障害者の方に配慮した案内表示の整備により一層取り組むよう要望いたします。特に事故発生時など、緊急時における情報提供については、特段の配慮をお願いいたします。

また、ウェブサイトにおける積極的な情報提供についても取り組むようお願いいたします。特に工事等による一時的な設備の使用中止と代替手段の情報は、移動が困難な高齢者や車いす使用者にとって必要な情報です。現場での案内表示と合わせて、ウェブサイトでの情報提供にも取り組むよう要望いたします。また、その際は、様々な利用者が情報にアクセスしやすいよう配慮をお願いいたします。

#### ⑥人員対応

高齢者、障害者等が利用しやすいよう、視覚障がいのある利用者への声かけサポート運動や、全駅係員のサービス介助士の資格取得、バリアフリーに関するポスター等の掲示などにすでに取り組んでいただいておりますが、ラッシュ時における改札、精算窓口への必要な駅職員の配置や、エレベーター等を利用する際駅職員による配慮を含め、継続した取組みを要望いたします。

また、障害者差別解消法の改正により、民間事業者においても合理的配慮の提供の義務化が予定されているところです。障害者差別解消法の趣旨や合理的配慮について理解を深めるための研修などを駅職員に対して実施していただくよう要望いたします。

さらに、事前的改善措置として環境整備にも積極的に取り組むようお願いい

たします。

〔 かながわグランドデザイン、横浜市基本構想、横浜市都市計画マスタープラン、横浜都市交通計画、川崎市総合都市交通計画、三浦市都市計画マスタープラン 〕

## (2) 神奈川新町駅の本格的なバリアフリー化（継続）

神奈川新町駅の1日の乗降客数は約15,000人／日（令和3年度）と、3,000人／日を大きく超えている状況ですので、現況のエスカルによる対応ではなく、エレベーター設置などの本格的なバリアフリー化について、早期の実現を要望いたします。

# III その他

## (1) 自転車等駐車場用地の提供等放置自転車対策の推進（継続）

駅までの交通手段として利用される自転車や原動機付自転車が、駅前の歩道、車道、さらに周辺の道路、空地に放置され、歩行者の安全対策、車両交通対策、また景観上から支障が大きくなっています。

このような問題の解決及び利用者の利便性向上のため、放置自転車等を収容する自転車等駐車場の確保及び整備に努力しているところですが、駅周辺において新たな用地を確保することは困難な状況にあります。

つきましては、自転車等の利用者の大部分が京急線を利用する通勤・通学者であること、また、自転車等駐車場の設置に対する鉄道事業者の協力義務を規定した「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（自転車法）」の趣旨にのっとり、自ら自転車駐車を整備、運営するほか、自転車駐車場の用地を市町村へ無償提供することや、市町村の行う施設の設置・維持への助成をするなど、自転車駐車対策をより一層積極的に推進すること、また、市町村が行う放置自転車対策に対して、積極的に連携、協力することを要望いたします。

また、現在、市町村あてに有償で貸し付けている用地の借地料軽減について、引き続きご検討いただきますよう要望いたします。なお、市町村としても、自動二輪車（排気量50ccを超えるもの。ただし、側車付きは除く。）の駐車対策を早急に進める必要があるため、自転車、原動機付自転車と同様に、自動二輪車の駐車場の設置についても、特段のご協力、ご配慮をお願いいたします。

（横浜都市交通計画、横浜市自転車活用推進計画、横須賀市都市計画マスタープラン）

## (2) 神武寺駅における英語放送の実施、又は列車発車案内装置の設置（継続）

駅名・案内サインの多言語化については、順次進めていただいているところですが、神武寺駅には隣接する池子米軍家族住宅専用の改札口が設置されており、



米軍関係者の利用の促進と利便性向上のため、神武寺駅における、英語による案内放送の実施、または、二ヶ国語による列車発車案内装置の設置を要望いたします。



# 要 望 書

( 東 急 電 鉄 )

令和4年度

神奈川県鉄道輸送力増強促進会議

## 東急電鉄 要望項目一覧（5件）

I 輸送力増強.....	107
1 新線・線増計画	
(1) 田園都市線の複々線化（継続）	
2 輸送計画の改善	
(1) 神奈川東部方面線の事業推進（継続）	
II 利便性向上.....	107
1 駅施設等の整備	
(1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の改善等（継続）	
III その他.....	110
(1) 自転車等駐車場用地の提供等放置自転車対策の推進（継続）	
(2) 神奈川東部方面線の利用しやすい運賃設定等の検討（新規）	

## I 輸送力増強

### 1 新線・線増計画

#### (1) 田園都市線の複々線化（継続）

田園都市線の複々線化については、貴社のご尽力により、大井町線が溝の口駅まで延伸されたところですが、引き続き同線の混雑緩和のため、平成 28 年 4 月の交通政策審議会答申「東京圏における今後の都市鉄道のあり方」において「地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジェクト」に位置付けられている鷺沼駅までの複々線化について、早期完成を要望いたします。

（川崎市総合都市交通計画）

### 2 輸送計画の改善

#### (1) 神奈川東部方面線の事業推進（継続）

神奈川東部方面線（相鉄・JR 直通線、相鉄・東急直通線）については、相鉄・JR 直通線が令和元年 11 月に開業し、横浜市西部及び神奈川県央部と東京都心部との速達性の向上が図られました。残る相鉄・東急直通線は、7 事業者 14 路線を結ぶ広域的なネットワークの形成や新横浜駅へのアクセス向上などに資することから、整備主体とともに確実に事業を推進し、令和 5 年 3 月の開業を厳守するよう要望いたします。

（かながわランドデザイン、横浜市都市計画マスタープラン、横浜都市交通計画）

## II 利便性向上

### 1 駅施設等の整備

#### (1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の改善等（継続）

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」に基づき、バリアフリー化について、整備を進めていただいているところですが、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」も踏まえ、誰もがより安全かつ自由に駅を利用できるよう、引き続き、次の事項について、特段に配慮されるよう要望いたします。

また、県内市町村において、バリアフリー法に基づく基本構想が作成されている場合、当該基本構想に基づく公共交通特定事業計画の作成及び移動等円滑化にかかる事業を推進し、整備にあたっては、高齢者・障害者など駅利用者の意見を聞きながら進めるよう要望いたします。

#### ①転落防止

宮前平駅の既設ホームドアは、ホーム先端から離れて設置されており、視覚障害者にとって使いにくいいため、一般的なホームドアと同様にホーム先端への移設を要望いたします。

#### ②バリアフリースイレ等

バリアフリースイレや、小さなお子さま向けのオムツ替えベッドの設置を推進していただいておりますが、あわせて乳幼児連れの保護者が使用できる授乳スペース・ベビーチェア付きトイレ・親子トイレの設置についても要望いたします。

#### ③移動経路等

1ルート目については整備完了となっており、2ルート目についても、菊名駅及び市が尾駅で整備済みとなっておりますが、引き続き、2ルート目の確保や駅改良時には、誘導路と出入口の段差の解消及び視覚障害者誘導用ブロックの整備など、利用者の身体の状態に応じて分け隔てることのない導線の確保を検討、推進していただくよう要望いたします。

#### ④エレベーター等

車いすやストレッチャー（救急担架が容易に収容できるサイズ奥行き2.0m、幅0.6m程度）に対応したエレベーター及びスロープについて、設置駅を増やしていただくよう要望いたします。

また、困難な場合には代替案として、足部等が折りたためる等、コンパクトにエレベーターへ収納することが可能なサブストレッチャー（搬送補助器具）の装備や、駅構内の階段を利用した搬出時の各駅職員による協力体制の確保について、引き続き要望いたします。

#### ⑤構内床仕上げ

駅構内については、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準でも滑りにくい仕上げにすることとされており、貴社におかれましてもご尽力いただいているところですが、引き続き、雨天時においても滑りにくい仕上げにされるよう要望いたします。

#### ⑥車両等

ユニバーサルデザインを取り入れた車両については、順次、導入を進めていただいておりますが、今後も高齢者、障害者等が利用しやすい新車両を導入していただくよう要望いたします。

また、アプリで、駅ごとのバリアフリールート等を確認できるよう整備していただいておりますが、駅構内において、車いすやベビーカーなどの利用者に対する相互理解を深めるためのポスター等の掲出についても引き続き取り組ま

れるよう要望いたします。

#### ⑦案内表示

県内各駅において、構内案内版、トイレ案内版、音響案内装置への点字等の設備の設置を推進していただいておりますが、視覚障害者が安全に移動できるよう、点字等の設備のある案内表示板の設置や、ニーズに応じた分かりやすい音声案内装置の整備を引き続き要望いたします。

聴覚障害者向けの視覚的に情報を伝えることができる電光掲示板や液晶ディスプレイについて、改札口付近に設置していただいておりますが、引き続き表示内容の充実に取り組みられるよう要望いたします。

これまでも視覚障害者が安全に移動できるよう、点字等の設備のある案内表示板の設置や、ニーズに応じた分かりやすい音声案内装置の整備を推進していただいておりますが、視覚障害者や聴覚障害者の方に配慮した案内表示の整備により一層取り組むよう要望いたします。特に事故発生時など、緊急時における情報提供については、特段の配慮をお願いいたします。

車内行先・次停車案内板など、車内における案内表示器については、新車両導入に合わせてドア上部に液晶ディスプレイによる車内案内表示器を設置し、一部車両にはLED式の車内表示器による情報提供を行っていただいておりますが、更なる情報提供の充実に取り組みられるよう要望いたします。また、ウェブサイトにおける積極的な情報提供についても取り組むようお願いいたします。特に工事等による一時的な設備の使用中止と代替手段の情報は、移動が困難な高齢者や車いす利用者にとって必要な情報です。現場での案内表示と合わせて、ウェブサイトでの情報提供にも取り組むよう要望いたします。また、その際は、様々な利用者が情報にアクセスしやすいよう配慮をお願いいたします。

AED設置場所については、標識の設置や駅構内図へ記載していただいているところですが、設置場所をインターネットで検索できるよう、日本救急医療財団ホームページの全国AEDマップにおいて設置情報を公開することを要望いたします。

#### ⑧人員対応

高齢者、障害者等が利用しやすいよう、ラッシュ時などにおける改札・精算窓口及びホームへの必要な駅職員の配置や、エレベーター等利用時の駅職員による配慮のほか、利用者へ声かけなどの心のバリアフリーの啓発について、継続して取り組まれるよう要望いたします。

また、障害者差別解消法の改正により、民間事業者においても合理的配慮の提供の義務化が予定されているところです。障害者差別解消法の趣旨や合理的配慮について理解を深めるための研修などを駅職員に対して実施していただくよう要望いたします。

さらに、事前的改善措置として環境整備にも積極的に取り組むようお願いいたします。

（かながわランドデザイン、横浜市基本構想、横浜市都市計画マスタープラン、横浜都市交通計画、川崎市総合都市交通計画、かわさき保健医療プラン、健康都市やまと総合計画、大和市障がい者福祉計画、健康都市やまと都市計画マスタープラン、大和市総合交通施策、大和市子ども・子育て支援事業計画）

### Ⅲ その他

#### (1) 自転車等駐車場用地の提供等放置自転車対策の推進（継続）

自転車等駐車場の設置については、用地の確保を含め各市町村において鋭意努力していますが、駅周辺において新たな用地を確保することは困難な状況にあり、適地がなく苦慮している状態となっています。

つきましては、自転車等の利用者の大部分が東急線を利用する通勤・通学者であること、また、自転車等駐車場の設置に対する鉄道事業者の協力義務を規定した「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（自転車法）」の趣旨にのっとり、みずから自転車等駐車場を整備、運営するほか、自転車等駐車場の用地を市町村へ無償提供することや、市町村の行う施設の設置・維持への助成をするなど、自転車駐車対策をより一層積極的に推進すること、また、市町村が行う放置自転車対策に対して、積極的に連携、協力することを要望いたします。

特に、中央林間駅、高津駅、梶が谷駅、宮崎台駅、宮前平駅、鷺沼駅については、優先的に取り組まれるよう要望いたします。

また、現在、市町村あてに有償で貸し付けている用地の借地料軽減についても検討されるよう要望いたします。

なお、市町村としても自動二輪車（排気量 50cc を超えるもの。ただし、側車付きは除く。）の駐車対策を早急に進める必要があるため、自転車や原動機付自転車と同様に、自動二輪車の駐車場の設置についても、特段のご協力、ご配慮をお願いいたします。

（横浜都市交通計画、横浜市自転車活用推進計画、大和市総合交通施策）

#### (2) 神奈川東部方面線の利用しやすい運賃設定等の検討（新規）

神奈川東部方面線については、利用しやすい運賃設定に努めるとともに、開業後においても、利用状況に応じて柔軟に運賃設定等を検討するよう要望いたします。



# 要 望 書

( 相 模 鉄 道 )

令和 4 年度

神奈川県鉄道輸送力増強促進会議

## 相模鉄道 要望項目一覧 (11件)

I 輸送力増強	113
1 新線・線増計画	
(1) いずみ野線のツインシティ方面への延伸 (継続)	
(2) いずみ野線の平塚への延伸 (継続)	
2 輸送計画の改善	
<他路線への乗入れ>	
(1) J R相模線への乗入れ (継続)	
(2) 小田急線への乗入れ (継続)	
<その他>	
(3) 神奈川東部方面線の事業推進 (継続)	
II 利便性向上	115
1 新駅の設置	
(1) 海老名駅～かしわ台駅間への新駅の設置 (継続)	
2 駅施設等の整備	
(1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の整備等 (継続)	
(2) 海老名駅北側改札口の事業推進について (継続)	
(3) 西谷駅のバリアフリー化 (継続)	
III その他	117
(1) 自転車等駐車場用地の提供等放置自転車対策の推進 (継続)	
(2) 神奈川東部方面線の利用しやすい運賃設定等の検討 (新規)	

# I 輸送力増強

## 1 新線・線増計画

### (1) いずみ野線のツインシティ方面への延伸（継続）

ツインシティは、県央・湘南都市圏の南のゲートとして、全国との交流連携の窓口を形成することをめざしています。相鉄いずみ野線の延伸は、ツインシティ倉見地区と横浜・川崎方面を結ぶ、県央・湘南地域にとって、大変重要な路線と考えています。

平成 28 年 4 月には、交通政策審議会答申「東京圏における今後の都市鉄道のあり方」において、県央部と横浜市中央部や都心部との交通利便性向上が期待できるものとして、「湘南台から倉見まで」が位置付けられました。

この答申では、事業性に課題があるため、関係者において、需要の創出につながる新たなまちづくりや広域交通の拠点整備の取組み等を進めたうえで、関係者ととも事業計画について、十分な検討を行うことが求められています。

この課題に対応するため、藤沢市では、沿線の慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス周辺の「健康と文化の森地区」において、平成 28 年 3 月に基本計画を策定するとともに、平成 28 年 11 月には、第 7 回線引き見直しに係る都市計画の変更が告示され、一部の地域が市街化区域に編入されました。その他の地域については、現在、「藤沢市健康と文化の森地区土地区画整理準備会」が発足し、市街化区域への編入及び土地区画整理事業の実施に向けた協議等を行っており、まちづくりの準備を進めています。

また、県、地元自治体や鉄道事業者、地元で立地する慶應義塾大学で構成される「いずみ野線延伸検討協議会」では、事業性や鉄道整備主体などの課題解決に向けた検討を進めているところです。このような状況を踏まえ、いずみ野線のツインシティ方面への延伸の早期実現に向けた検討を行うよう要望いたします。

（かながわランドデザイン、平塚市総合計画、平塚市都市マスタープラン、平塚市総合交通計画、藤沢市都市マスタープラン、寒川町総合計画 2040、寒川町都市マスタープラン）

### (2) いずみ野線の平塚への延伸（継続）

いずみ野線延伸については、ツインシティ方面までの延伸実現をめざしつつ、平成 31 年 3 月に、平塚への工事施行認可申請期限の 5 年延長が認可されていることから、湘南台駅から慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス周辺までの区間を端緒とし、平塚への延伸についても早期事業化に取り組まれるよう要望いたします。

（平塚市総合計画、平塚市都市マスタープラン、平塚市総合交通計画、茅ヶ崎市総合計画、ちがさき都市マスタープラン）

## 2 輸送計画の改善

<他路線への乗入れ>

### (1) J R 相模線への乗入れ（継続）

新型コロナウイルス感染拡大以前は、J R 相模線の利用者は年々増加しており、相鉄・J R 直通線が令和元年 11 月に開業したほか、令和 5 年 3 月開業に向け、現在事業中の相鉄・東急直通線が開通すると、更に利用者が増加すると見込まれています。

つきましては、シームレス化等、乗換え客の利便性向上のため、J R 相模線への乗入れを検討されるよう要望いたします。

（茅ヶ崎市総合計画、ちがさき都市マスタープラン）

### (2) 小田急線への乗入れ（継続）

厚木・愛甲地域（厚木市、愛川町及び清川村）の住民が横浜方面に移動する頻度は、東京方面と同じく年間相当数あり、海老名駅での乗換えに不便を感じています。

相鉄本線は、過去において本厚木駅まで乗り入れていた実績があり、また、相鉄・J R 直通線が令和元年 11 月に開業し、相鉄・東急直通線も令和 5 年 3 月に開業予定であることから、これを契機に、関係各社と連携し本厚木駅までの乗入れについてご検討されるよう要望いたします。

本厚木駅は、他線との乗換えがない関東大手私鉄の駅において乗降人員数がトップクラスであると同時に、厚木市の昼夜間人口比率は 115.8%であり、県内 19 市中 1 位であります。これは、市内在住及び在勤、在学の多くの利用者があるものであり、横浜方面への往来も相当な数に上ります。

よって、現在海老名駅止まりの相鉄本線が本厚木駅まで延伸されることで、本厚木駅利用者のみならず、県央・県西方面の住民の利便性も飛躍的に向上します。

また、関東有数の観光地である箱根や第 4 の国際観光地をめざす霊峰大山地域を乗換えなしで結ぶ新たな交通ネットワークの構築は、社会便益の向上及び新たな輸送需要の喚起につながるものであり、地域経済の活性化の観点からも、本格的な検討をお願いいたします。

（厚木市都市計画マスタープラン、厚木市交通マスタープラン）

<その他>

### (3) 神奈川東部方面線の事業推進（継続）

神奈川東部方面線（相鉄・J R 直通線、相鉄・東急直通線）については、相鉄・J R 直通線が令和元年 11 月に開業し、横浜市西部及び神奈川県央部と東京都心部との速達性の向上が図られました。残る相鉄・東急直通線は、7 事業者 14 路線を結ぶ広域的なネットワークの形成や新横浜駅へのアクセス向上などに資すること

から、整備主体とともに確実に事業を推進し、令和5年3月の開業を厳守するよう要望いたします。

(かながわグランドデザイン、横浜市都市計画マスタープラン、横浜都市交通計画)

## II 利便性向上

### 1 新駅の設置

#### (1) 海老名駅～かしわ台駅間への新駅の設置（継続）

海老名駅～かしわ台駅間には住宅地が広がっており、また、現在、新たな住宅地の開発も順次進められています。

つきましては、駅間が2.8kmと他駅間に比べて長いことから、利用者の利便性向上のため、新駅を設置されるよう要望いたします。

(えびな未来創造プラン2020、海老名市都市マスタープラン、海老名市地域公共交通計画)

### 2 駅施設等の整備

#### (1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の整備等（継続）

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」に基づき、バリアフリー化について、整備を進めていただいているところですが、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」も踏まえ、誰もがより安全かつ自由に駅を利用できるよう、引き続き、次の事項について、特段に配慮されるよう要望いたします。

また、県内市町村において、バリアフリー法に基づく基本構想が作成されている場合、当該基本構想に基づく公共交通特定事業計画の作成及び移動等円滑化にかかる事業を推進し、整備にあたっては、高齢者・障害者など駅利用者の意見を聞きながら進めるよう要望いたします。

##### ① 転落防止

ホームからの転落や列車との接触防止対策として有効なホームドアや可動式ホーム柵の設置については、これまでに11駅設置され、今後、相鉄線全駅に設置すると回答して頂いていますが、県民、市民の安全・安心に直結し1日も早い整備完了が求められていますので、引き続き整備を進めていただくようお願いいたします。

また、ホームと車両との段差及びすき間の解消についても、引き続き取り組みをお願いいたします。

## ② バリアフリートイレ

妊産婦・乳幼児連れの保護者等が安心して利用出来るような施設（親子トイレ、ベビーチェア付きトイレ、子どもサイズの便器・手洗い器・ベビーベッド、授乳室等）の整備を要望いたします。

また、温水シャワー水栓付き汚物流しの導入、重度心身障害者も利用できるよう、車いす対応トイレへの大人用ベッドの設置について要望いたします。

## ③ エレベーター

傷病者の収容に関しては、救急担架（奥行き2.0m、幅0.6m程度）を水平に搬送することが望ましい傷病も多いため、救急担架を容易に収納できるエレベーターの設置を駅改良工事等にあわせて行っていただくよう要望いたします。なお、設置スペースの制約により、設置まで長期間かかる場合は、当面の代替策（階段での搬出時の駅職員協力体制の確保等）による対応をお願いいたします。

また、エレベーターの整備など、段差解消に取り組んでいただいたことにより、円滑な移動経路については、多くの駅で1ルート目が確保されました。2ルート目の確保や駅改良時には、利用者の身体の状態に応じて分け隔てることのない導線の確保を検討していただきますよう要望いたします。

## ④ 構内床仕上げ

駅構内の床について、雨天時においても滑りにくい仕上げとするよう要望いたします。

## ⑤ 案内表示等

これまでも、視覚障害者が安全かつ円滑に移動できるよう、音声案内装置の整備を推進していただいておりますが、視覚障害者や聴覚障害者の方に配慮した案内表示の整備により一層取り組むよう要望いたします。特に事故発生時など、緊急時における情報提供については、特段の配慮をお願いいたします。

また、ウェブサイトにおける積極的な情報提供についても取り組むようお願いいたします。特に、工事等による一時的な設備の使用中止と代替手段の情報は、移動が困難な高齢者や車いす利用者にとって必要な情報です。現場での案内表示と合わせて、ウェブサイトでの情報提供にも取り組むよう要望いたします。あわせて、その際は、様々な利用者が情報にアクセスしやすいよう配慮をお願いいたします。

## ⑥ 人員対応

高齢者や障害者、乳幼児連れの保護者等のエレベーター等利用時の配慮、高齢者や障害者の行動特性を考慮した実践的な訓練の推進、利用者への声かけなど、心のバリアフリーの啓発について引き続き継続していただくよう要望いたします。

また、障害者差別解消法の改正により、民間事業者においても合理的配慮の提供の義務化が予定されているところです。障害者差別解消法の趣旨や合理的配慮について理解を深めるための研修などを駅職員に対して実施していただくよう要望いたします。

さらに、事前的改善措置として環境整備にも積極的に取り組むようお願いいたします。

（かながわランドデザイン、横浜市基本構想、横浜市都市計画マスタープラン、横浜都市交通計画、藤沢市都市マスタープラン、ふじさわ障がい者プラン 2026、健康都市やまと総合計画、大和市障がい者福祉計画、健康都市やまと都市計画マスタープラン、大和市総合交通施策、大和市子ども・子育て支援事業計画、第四次座間市総合計画、座間市都市マスタープラン、海老名市都市マスタープラン、海老名市障がい者福祉計画）

## (2) 海老名駅北側改札口の事業推進について（継続）

かねてより要望している海老名駅北側改札口の整備等も含めた総合的な施設整備について、国庫補助制度を活用して事業を推進しているところです。

海老名市では、平成27年に海老名駅西口土地区画整理事業による海老名駅西口地区がまち開きされ、現在も駅周辺地区は民間事業者による開発が進められており、今後も海老名駅鉄道利用者の大幅な増加が見込まれます。海老名駅の東西結節機能の強化など、海老名市地域公共交通協議会での協議事項も反映し、総合的な施設整備に向けて取り組まれるよう要望いたします。

（海老名市地域公共交通計画）

## (3) 西谷駅のバリアフリー化（継続）

相鉄・JR直通線が開業し、相鉄・東急直通線も令和5年3月に開業が予定される中、西谷駅は拠点駅として重要な役割を担うこととなります。駅舎は昭和40年代に建設され、改良を重ねてきましたが、南側はいまだにバリアフリー化がされていません。

つきましては、喫緊の課題解決として、誰もが安全かつ自由に駅を利用できるように、南側のバリアフリー化を要望いたします。

# III その他

## (1) 自転車等駐車場用地の提供等放置自転車対策の推進（継続）

近年、通勤・通学者の鉄道駅までの交通手段として、自転車や原動機付自転車の利用が急増しており、駅前の歩道、車道、さらに周辺の道路、空地にこれらの自転車等が放置され、歩行者の安全対策、車両交通対策、景観上から支障が大きくなっています。

このような問題の解決及び利用者の利便性向上のため、各市町村では自転車放置禁止区域を指定し、放置自転車の移動作業を定期的に行うとともに、自転車等

駐車場の確保及び整備に努力しているところですが、貴社におかれましても、駅周辺状況に応じて自転車等駐車場の整備や用地の提供等について、引き続き特段のご協力、ご配慮をお願いいたします。

特に、令和元年度に開通した相鉄・JR直通線との分岐駅となる西谷駅や、新設された羽沢横浜国大駅、並びに連続立体交差事業に伴い地下化する鶴ヶ峰駅周辺についても取り組まれるよう要望いたします。

なお、市町村としても、自動二輪車の駐車対策を早急に進める必要があるため、自転車や原動機付自転車と同様に特段のご協力、ご配慮をお願いいたします。

(横浜都市交通計画、横浜市自転車活用推進計画、大和市総合交通施策)

## (2) 神奈川東部方面線の利用しやすい運賃設定等の検討（新規）

神奈川東部方面線については、利用しやすい運賃設定に努めるとともに、開業後においても、利用状況に応じて柔軟に運賃設定等を検討するよう要望いたします。



# 要 望 書

( 伊 豆 箱 根 鉄 道 )

令和 4 年度

神奈川県鉄道輸送力増強促進会議

## 伊豆箱根鉄道 要望項目一覧（2件）

I 利便性向上 .....	121
1 駅施設等の整備	
(1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の整備等（継続）	
II その他 .....	122
(1) 自転車等駐車場用地の確保及び駅周辺放置自転車対策への協力（継続）	

# I 利便性向上

## 1 駅施設等の整備

### (1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の整備等（継続）

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」に基づき、バリアフリー化について、整備を進めていただいているところですが、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」も踏まえ、誰もがより安全かつ自由に駅を利用できるよう、引き続き、次の事項について、特段に配慮されるよう要望いたします。

また、県内市町村において、バリアフリー法に基づく基本構想が作成されている場合、当該基本構想に基づく公共交通機関特定事業計画の作成及び移動等円滑化にかかる事業を推進し、整備にあたっては、高齢者・障害者など駅利用者の意見を聞きながら進めるよう要望いたします。

#### ① 転落防止

令和3年度の要望に対する回答において、伊豆箱根鉄道大雄山線の小田原駅ホームにおける内方線付き点字ブロックの整備については令和5年度に、ホーム屋根の耐震工事は令和6年度に実施する方向で検討すると回答していただいておりますので、確実な整備について強く要望いたします。

また、ホームと車両との段差及びすき間の解消についても、ホームのかさ上げや、プラットホーム縁端部へのくし状ゴムの設置など、可能な限りの取組みをお願いいたします。

加えて、小田原駅のトイレ側の転落防止柵は、令和3年2月に設置していただいているところですが、国の駅ホームにおける安全性向上のための検討会（中間とりまとめ）では、10万人未満の駅についても、駅の状況等を勘案したうえで、整備が必要と認められる場合は、整備を行う旨明示されていることから、転落防止柵（ホームドア等）の設置についてもあわせて検討していただくよう要望いたします。

#### ② エレベーター、エスカレーター、AED等

AEDについて、小田原駅・大雄山駅及び相模沼田駅に設置していただいておりますが、引き続き現在未設置の五百羅漢駅、和田河原駅への設置を要望いたします。また、AEDを的確に使用するための駅員等への普通救命講習受講の促進についても引き続き要望いたします。

また、相模沼田駅のバリアフリー化施設については、令和3年度の要望に対する回答において、乗降人員が3,000人（令和2年度実績）を下回っているため、現時点での実施予定はないとの回答があったところですが、相模沼田駅の

ある岡本地区においては、他地区と比較して高齢者の増加が進んでいることから、高齢者や障害者の方が乗降しやすい整備が行われるよう、引き続き要望いたします。

### ③案内表示

案内表示等、駅施設の整備に関しては、多言語表示を整備していただいておりますが、駅構内における誘導ブロック・音響音声案内や点字板等の設置の推進を引き続き要望いたします。

### ④人員対応

高齢者、障害者等が利用しやすいよう、ラッシュ時などにおける改札・精算窓口の駅職員の増員による必要な駅員の配置とともに、スロープ等利用時の駅職員による配慮のほか、利用者への声かけなどの心のバリアフリーの啓発、車内における情報提供の充実を引き続き要望いたします。

また、無人駅については、駅員配置を要望するとともに、配置が難しい場合においては、有事の際に対応可能な遠隔監視装置の設置や警察との連携など、適正な体制を構築されるよう要望いたします。

〔 かながわグランドデザイン、第6次小田原市総合計画「2030ロードマップ1.0」、小田原市都市計画マスタープラン、南足柄市都市マスタープラン 〕

## II その他

### (1) 自転車等駐車場用地の確保及び駅周辺放置自転車対策への協力（継続）

駅周辺の社有地を自転車等駐車場用地として提供していただいておりますが、鉄道利用者の利便性の向上、交通安全、さらに駅周辺の良好な環境づくりのため、今後とも自転車等駐車場用地を確保されるよう要望いたします。あわせて、市町村としては自動二輪車（排気量50ccを超えるもの。ただし、側車付きは除く。）の駐車対策を早急に進める必要があるため、自転車や原動機付自転車と同様に、自動二輪車の駐車場の設置についても、特段のご協力、ご配慮をお願いいたします。

また、引き続き、放置自転車対策の推進にご協力くださるよう要望いたします。

（小田原市自転車等の駐車対策に関する総合計画）

# 要 望 書

( 箱 根 登 山 鉄 道 )

令和 4 年度

神奈川県鉄道輸送力増強促進会議

## 箱根登山鉄道 要望項目一覧（1件）

I 利便性向上 .....	125
1 駅施設等の整備	
(1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の整備等（継続）	

# I 利便性向上

## 1 駅施設等の整備

### (1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の整備等（継続）

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」に基づき、バリアフリー化について、整備を進めていただいているところですが、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」も踏まえ、誰もがより安全かつ自由に駅を利用できるよう、引き続き、次の事項について、特段に配慮されるよう要望いたします。

また、県内市町村において、バリアフリー法に基づく基本構想が作成されている場合、当該基本構想に基づく公共交通特定事業計画の作成及び移動等円滑化にかかる事業を推進し、整備にあたっては、高齢者・障害者など駅利用者の意見を聞きながら進めるよう要望いたします。

#### ①転落防止

平成 31 年 2 月に箱根湯本駅 2 番線ホームに転落防止柵を、また令和 2 年 7 月に早雲山駅に昇降式ホーム柵を設置していただきましたが、視覚障害者の転落防止対策として、その他の駅についても転落防止柵の設置を要望いたします。

また、ホームと車両との段差及びすき間の解消についても、ホームのかさ上げや、プラットホーム縁端部へのくし状ゴムの設置など、可能な限りの取組みをお願いいたします。

#### ②案内表示

各駅の多目的トイレ、箱根湯本駅、早雲山駅のエスカレーター乗り口には音声案内装置を、さらには、令和 3 年 11 月には小涌谷駅の旅客用トイレに触知案内板を設置していただいておりますが、駅構内における音響音声案内や点字板等の設置について、引き続き推進されるよう要望いたします。

#### ③人員対応

多客時には、ホーム、改札等に職員等を増員し、対応していただいておりますが、高齢者、障害者等が利用しやすいよう、ラッシュ時などにおける改札・精算窓口の駅職員の増員による必要な駅員の配置とともに、スロープ等利用時の駅職員による配慮のほか、利用者への声かけなどの心のバリアフリーの啓発、車内における情報提供の充実を引き続き要望いたします。

〔 かながわグランドデザイン、第 6 次小田原市総合計画「2030 ロードマップ 1.0」、小田原市都市計画マスタープラン 〕





# 要 望 書

( 江 ノ 島 電 鉄 )

令和 4 年度

神奈川県鉄道輸送力増強促進会議

## 江ノ島電鉄 要望項目一覧（8件）

I 輸送力増強 .....	129
1 輸送計画の改善	
(1) 輸送力の増強（継続）	
(2) 鎌倉駅5番線ホームの活用について（新規）	
II 利便性向上 .....	129
1 駅施設等の整備	
(1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の改善等（継続）	
(2) 鎌倉駅構内の整備（継続）	
(3) 長谷駅の移動経路について（継続）	
(4) 腰越駅及び七里ヶ浜駅の車いす用のリフトの運用時間について（継続）	
(5) 視覚障害者に対する簡易改札機の利便性の向上について（継続）	
III その他 .....	132
(1) 自転車等駐車場用地の提供等放置自転車対策の推進（継続）	

## I 輸送力増強

### 1 輸送計画の改善

#### (1) 輸送力の増強（継続）

ゴールデンウィークやアジサイの開花時期といった観光シーズンになると、鎌倉駅や長谷駅においては、依然として車内のみならず、ホーム上や駅周辺にも利用者が滞留し、混雑することで、遅延等が生じており、定時性が確保できない状況となっています。このため、市民が利用する際も、乗車までに長い待ち時間が生じるなど、市民生活に大きく影響を及ぼしている状況となっています。

また、自動車利用の観光客による交通渋滞などが問題となっていますが、上記のように定時性の確保ができないため、公共交通機関への転換を促しがたい状況となっています。

つきましては、運行間隔の短縮等を含めたピーク時に対応できる輸送力の増強を要望いたします。

#### (2) 鎌倉駅5番線ホームの活用について（新規）

現在、江ノ電鎌倉駅は乗車に3番線、降車に4番線、早朝・特定日に5番線から乗降する櫛形ホーム（頭端式（とうたんしき）ホーム）の形状となっており、現在は、ゴールデンウィーク等の超混雑期（特定日）のみ鉄道遅延を減らすため、使用されていると考えています。

夏休み期間や紅葉シーズン等の繁雑期においては、これまでも鎌倉駅では駅係員の増員等の対応を行っていただいているところですが、特に土休日の遅延等が発生し運休が発生することによって、鉄道輸送量の低下が発生していると考えています。

コロナ禍の中ではありますが、今後の収束による一定の回復を見据え、今後はゴールデンウィーク等のみならず駅構内及びホーム上が混雑し、密となることを避ける観点及び列車の定時制確保の観点から、沿線住民及びその他観光利用者等の利便促進のため、今後の5番線の運用等を拡大・検討していただくよう要望いたします。

## II 利便性向上

### 1 駅施設等の整備

#### (1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の改善等（継続）

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」に基づき、バリアフリー化について、整備を進めていただいているところですが、

「移動等円滑化の促進に関する基本方針」も踏まえ、誰もがより安全かつ自由に駅を利用できるよう、引き続き、次の事項について、特段に配慮されるよう要望いたします。

また、県内市町村において、バリアフリー法に基づく基本構想が作成されている場合、当該基本構想に基づく公共交通特定事業計画の作成及び移動等円滑化にかかる事業を推進し、整備にあたっては、高齢者・障害者など駅利用者の意見を聞きながら進めるよう要望いたします。

#### ①転落防止

ホームドアや可動式ホーム柵は、ホームからの転落や触車防止に有効な施設であると認識しているため、乗車客数の多い藤沢駅、観光シーズンになると車内のみならずホーム上では身動きがとれないほど大変混雑する鎌倉駅、長谷駅への早期設置をお願いいたします。なお、設置まで長期間かかる駅については、藤沢駅、湘南海岸公園駅、鎌倉駅へ設置していただいている CP ラインの積極的な導入を要望いたします。

また、令和元年度に、藤沢駅のホームのすき間解消、鎌倉駅のホームの段差及びすき間解消を行っていただいておりますが、他の駅のホームと車両との段差及びすき間の解消についても、引き続き取組みをお願いいたします。

#### ②バリアフリースイレ等

妊産婦・乳幼児連れの保護者等が安心して利用できるよう、子どもサイズの便器、手洗い器、ベビーベッド、授乳室等の施設整備を要望いたします。また、オストメイト対応設備については、平成 30 年に江ノ島駅へ温水シャワー付きを設置していただいておりますが、藤沢駅についても、障害のある方にも利用しやすい駅とするため、温水シャワー水栓付き汚物流しのタイプに改良していただくとともに、車いすを使用するオストメイトにも利用可能な高さ調整機能の導入を要望いたします。

#### ③AED等

心肺停止状態に陥った急病人に対する AED の使用は、その急病人の予後に大きく影響するため、現在有人駅に設置していただいている AED について、駅がその地区のランドマークになっており、設置効果が期待できる無人駅にも設置していただくよう要望いたします。

#### ④案内表示

平成 31 年より、全駅に運行情報システムを新設し、表示と音声の両面で案内を開始、また、藤沢駅および鶴沼駅ならびに江ノ島駅には、触知案内図を設置していただいておりますが、音響音声案内装置等の設置、自動券売機の点字シールによる表示、聴覚障害者が視覚的に情報を得ることができる電光掲示板の設置等施設改善を引き続き要望いたします。

加えて、駅構内にAEDを設置して、急病人発生に備えていただいています。どこにAEDが設置されているのかがわかりづらいという市民からの声が届いています。AEDが設置してある場所にはステッカー等が貼られているのですが、設置場所まで近づかないと分からないのが現状です。トイレへの誘導標識のように、AEDの設置場所が遠くからすぐに分かるような標識の設置や、駅構内図へのAEDの設置場所の記載等を要望いたします。

#### ⑤人員対応

高齢者、障害者等が利用しやすいよう、ラッシュ時などにおいては、改札・精算窓口の駅職員を増員するなど必要な駅員を配置するとともに、利用者への声かけなどの心のバリアフリーの啓発を引き続き要望いたします。

(かながわグランドデザイン、第3次鎌倉市総合計画第4期基本計画)

#### (2) 鎌倉駅構内の整備（継続）

鎌倉駅については、ゴールデンウィークやアジサイの開花時期といった観光シーズンになりますと、車内のみならずホーム上では身動きがとれないほど大変混雑し、容易に乗降等ができない状況です。

また、令和4年1月から鎌倉幕府を題材としたNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が放送されており、新型コロナウイルス感染症の流行が収束した折には、鎌倉駅への多数の観光客の来訪が見込まれることを踏まえると、駅構内におけるより一層の安全性確保に取り組む必要があります。

つきましては、人員配置の増強などこれまで取り組まれているソフト対策に加え、ハード対策として、ホームの拡張等を含めた駅構内の整備を要望いたします。

#### (3) 長谷駅の移動経路について（継続）

高齢者、障害者をはじめとしたすべての利用者にとって、円滑な移動経路の確保が可能となるよう整備を要望いたします。長谷駅の江ノ島駅方面行ホームのスロープとなっている出入口については、常時開放されておらず、高齢者や子ども連れの保護者などスロープを必要とする利用者には不便となっています。開放する時間を増やすなどの対応とともに、今後、江ノ島駅方面行ホームの改修等を行う際には常時開放について検討することを要望いたします。

#### (4) 腰越駅及び七里ヶ浜駅の車いす用のリフトの運用時間について（継続）

腰越駅及び七里ヶ浜駅の車いす用のリフトの運用時間については、駅員の配置時間である午前9時から午後6時に限られており、通勤・通学の方には不便であるとの声が届いています。運用時間の拡大など現状の改善を要望いたします。

(5) 視覚障害者に対する簡易改札機の利便性の向上について（継続）

鎌倉市身体障害者福祉協会から、視覚障害者が簡易改札機を利用する際、ICカードをタッチする位置が分からず、利用が難しいという意見が出ています。

視覚障害者が利用しやすい簡易改札となるよう、改札機への視覚障害者用誘導ブロックの整備並びにICカードをタッチする位置への音声誘導案内や点字表示の整備を要望いたします。

### Ⅲ その他

(1) 自転車等駐車場用地の提供等放置自転車対策の推進（継続）

自転車等駐車場の設置については、駅周辺については用地の確保を含め、公共空間を活用した路上駐輪施設の設置を進めるなど各自治体において鋭意努力していますが、駅周辺には適地が少なく苦慮しています。

つきましては、自転車やバイクの利用者の大部分が通勤・通学者であることから、用地の提供及び確保、施設の設置や維持への助成等、放置自転車対策の推進について、積極的に取り組まれるよう要望いたします。

なお、藤沢市では、藤沢駅周辺地区再整備構想・基本計画に基づく事業と連携した駐輪場施設整備の検討を行っていますので、貴社におかれましても、引き続き自転車等駐車場の管理運営・用地の提供等の協力について、ご検討をお願いいたします。

また、鵜沼駅・湘南海岸公園駅について、藤沢市が民間から土地を借用して自転車等駐車場の管理運営を行っているところですが、貴社におかれましても、自転車等駐車場の管理運営・用地の提供等の協力について、ご検討をお願いいたします。

（ふじさわサイクルプラン）

# 要 望 書

( 京 王 電 鉄 )

令和 4 年度

神奈川県鉄道輸送力増強促進会議

## 京王電鉄 要望項目一覧（2件）

I 利便性向上 .....	135
1 駅施設等の整備	
(1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の整備等（継続）	
II その他 .....	136
(1) 駅周辺放置自転車対策への協力及び自転車等駐車場用地の提供（継続）	



# I 利便性向上

## 1 駅施設等の整備

### (1) 高齢者、障害者、乳幼児連れの保護者等に配慮した駅施設の整備等（継続）

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」に基づき、バリアフリー化について、整備を進めていただいているところですが、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」も踏まえ、誰もがより安全かつ自由に駅を利用できるよう、引き続き、次の事項について、特段に配慮されるよう要望いたします。

また、県内市町村において、バリアフリー法に基づく基本構想が作成されている場合、当該基本構想に基づく公共交通特定事業計画の作成及び移動等円滑化にかかる事業を推進し、整備にあたっては、高齢者・障害者など駅利用者の意見を聞きながら進めるよう要望いたします。

#### ① 転落防止

京王稲田堤駅については、ホームと車両との段差及びすき間縮小の対策をしていただいたところですが、視覚障害者の安全な移動及び円滑な駅施設利用のための、ホームドア、可動式ホーム柵を県内2駅（京王稲田堤駅、若葉台駅）の設置について引き続き要望いたします。

#### ② エレベーター、エスカレーター等

県内3駅については、バリアフリー対応としてエレベーターの整備を完了していただいておりますが、傷病者の収容に際し、救急担架を水平にして搬送することが望ましい傷病者も多いことから、救急担架（奥行き 2.0m、幅 0.6m程度）が容易に収容できるエレベーターについて、駅改良工事にあわせて設置していただくよう要望いたします。

なお、空間上の制約などにより、設置まで長期間かかる場合は、当面の代替策として、足部等が折りたためる等、コンパクトにエレベーターへ収納することが可能なサブストレッチャー（搬送補助器具）を装備していただきたく要望いたします。

#### ③ 人員対応

貴社では、利用者への「お声掛け、見守り運動」に取り組んでいただいておりますが、ラッシュ時における改札・精算窓口の駅職員の増員やエレベーター等利用時の駅職員による配慮のほか、利用者へ声かけなどの心のバリアフリーの啓発、車内における情報提供の充実に引き続き取り組まれるよう要望いたします。

#### ④案内表示

AED設置場所については、標識の設置や駅構内図へ記載していただいているところですが、設置場所をインターネットで検索できるよう、日本救急医療財団ホームページの全国AEDマップにおいて設置情報を公開することを要望いたします。

(かながわランドデザイン、川崎市総合都市交通計画、かわさき保健医療プラン)

## II その他

### (1) 駅周辺放置自転車対策への協力及び自転車等駐車場用地の提供（継続）

自転車等駐車場の設置に際し、駅周辺において新たな用地を確保することは困難な状況となっています。

つきましては、自転車等の利用者の大部分が京王線を利用する通勤・通学者であること、また、自転車等駐車場の設置に対する鉄道事業者の協力義務を規定した「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（自転車法）」の趣旨にのっとり、自ら自転車駐車を整備、運営するほか、自転車駐車場の用地を市町村へ無償提供することや、市町村の行う施設の設置・維持への助成をするなど、自転車駐車対策をより一層積極的に推進すること、また、市町村が行う放置自転車対策に対して、積極的に連携、協力することを要望いたします。

また、現在、有償で市町村へ貸し付けている用地の借地料軽減についても、ご検討されるよう要望いたします。

なお、市町村としても、自動二輪車（排気量 50cc を超えるもの。ただし、側車付きは除く。）の駐車対策を進める必要があるため、自転車等と同様に、自動二輪車の駐車場の設置についても、特段のご協力、ご配慮をお願いいたします。

神奈川県鉄道輸送力増強促進会議名簿

役 員

構 成 員

顧 問

## 役 員

会 長	神奈川県知事	黒 岩 祐 治
副会長	横浜市長	山 中 竹 春
副会長	神奈川県市長会会長・相模原市長	本 村 賢 太 郎
副会長	神奈川県町村会会長・山北町長	湯 川 裕 司
副会長	神奈川県商工会議所連合会会頭	上 野 孝
副会長	神奈川県副知事	小 板 橋 聡 士
理 事	川崎市長	福 田 紀 彦
理 事	平塚市長	落 合 克 宏
理 事	鎌倉市長	松 尾 崇
理 事	藤沢市長	鈴 木 恒 夫
理 事	小田原市長	守 屋 輝 彦
理 事	三浦市長	吉 田 英 男
理 事	秦野市長	高 橋 昌 和
理 事	厚木市長	小 林 常 良
理 事	大和市長	大 木 哲
理 事	海老名市長	内 野 優
理 事	神奈川県商工会連合会会長	関 戸 昌 邦
監 事	横須賀市長	上 地 克 明
監 事	逗子市長	桐 ヶ 谷 覚

## 構 成 員

構成員	神奈川県知事	黒 岩 祐 治
構成員	神奈川県副知事	小 板 橋 聡 士
構成員	横浜市長	山 中 竹 春
構成員	川崎市市長	福 田 紀 彦
構成員	相模原市長	本 村 賢 太 郎
構成員	横須賀市長	上 地 克 明
構成員	平塚市長	落 合 克 宏
構成員	鎌倉市長	松 尾 崇
構成員	藤沢市長	鈴 木 恒 夫
構成員	小田原市長	守 屋 輝 彦
構成員	茅ヶ崎市長	佐 藤 光
構成員	逗子市長	桐ヶ谷 覚
構成員	三浦市長	吉 田 英 男
構成員	秦野市長	高 橋 昌 和
構成員	厚木市長	小 林 常 良
構成員	大和市長	大 木 哲
構成員	伊勢原市長	高 山 松 太 郎
構成員	海老名市長	内 野 優
構成員	座間市長	佐 藤 弥 斗
構成員	南足柄市長	加 藤 修 平
構成員	綾瀬市長	古 塩 政 由
構成員	葉山町長	山 梨 崇 仁

構成員	寒川町長	木村俊雄
構成員	大磯町長	中崎久雄
構成員	二宮町長	村田邦子
構成員	中井町長	杉山祐一
構成員	大井町長	小田眞一
構成員	松田町長	本山博幸
構成員	山北町長	湯川裕司
構成員	開成町長	府川裕一
構成員	箱根町長	勝俣浩行
構成員	真鶴町長	松本一彦
構成員	湯河原町長	富田幸宏
構成員	愛川町長	小野澤 豊
構成員	清川村長	岩澤吉美
構成員	神奈川県商工会議所連合会会頭	上野 孝
構成員	神奈川県商工会連合会会長	関戸昌邦

## 顧 問

顧 問	衆議院議員	篠 原 豪
顧 問	衆議院議員	菅 義 偉
顧 問	衆議院議員	中 西 健 治
顧 問	衆議院議員	早稲田 夕 季
顧 問	衆議院議員	坂 井 学
顧 問	衆議院議員	古 川 直 季
顧 問	衆議院議員	鈴 木 馨 祐
顧 問	衆議院議員	江 田 憲 司
顧 問	衆議院議員	笠 浩 史
顧 問	衆議院議員	田 中 和 德
顧 問	衆議院議員	小 泉 進次郎
顧 問	衆議院議員	阿 部 知 子
顧 問	衆議院議員	太 栄 志
顧 問	衆議院議員	あかま 二 郎
顧 問	衆議院議員	河 野 太 郎
顧 問	衆議院議員	後 藤 祐 一
顧 問	衆議院議員	牧 島 かれん
顧 問	衆議院議員	山 際 大志郎
顧 問	衆議院議員	甘 利 明
顧 問	衆議院議員	山 本 ともひろ
顧 問	衆議院議員	中 山 展 宏
顧 問	衆議院議員	星 野 剛 士
顧 問	衆議院議員	義 家 弘 介
顧 問	衆議院議員	三 谷 英 弘
顧 問	衆議院議員	青 柳 陽一郎

顧 問	衆議院議員	山 崎 誠
顧 問	衆議院議員	中 谷 一 馬
顧 問	衆議院議員	浅 川 義 治
顧 問	衆議院議員	金 村 龍 那
顧 問	衆議院議員	古 屋 範 子
顧 問	衆議院議員	鈴 木 敦
顧 問	参議院議員	島 村 大
顧 問	参議院議員	牧 山 ひろえ
顧 問	参議院議員	佐々木 さやか
顧 問	参議院議員	三 原 じゅん子
顧 問	参議院議員	松 沢 成 文
顧 問	参議院議員	三 浦 信 祐
顧 問	参議院議員	浅 尾 慶一郎
顧 問	参議院議員	水 野 素 子
顧 問	神奈川県議会議長	しきだ 博 昭
顧 問	横浜市会議長	清 水 富 雄
顧 問	神奈川県市議会議長会会長	大 野 忠 之
顧 問	神奈川県町村議会議長会会長	田 中 俊 一