

令和8年度貝毒原因プランクトンの出現状況（細胞/L）

採取年月日	結果判定年月日	漁場	種名	Alexandrium spp.	Dinophysis fortii	Dinophysis acuminata
			毒性	麻痺性	下痢性	下痢性
4月3日	4月3日	岩	水深（0m）	0	0	0
			水深（5m前後）	0	0	0
4月6日	4月6日	藤沢	水深（0m）	0	0	0
			水深（5m前後）	0	0	0
4月16日	4月16日	柴	水深（0m）	0	0	100
4月16日	4月16日	安浦	水深（0m）	0	0	0
4月16日	4月16日	走水伊勢町	水深（0m）	0	0	0
4月16日	4月16日	浦賀	水深（0m）	0	0	0
4月16日	4月16日	小網代	水深（0m）	0	0	0
4月16日	4月16日	葉山	水深（0m）	0	0	200
5月7日	5月7日	藤沢	水深（0m）	0	0	0
			水深（5m前後）	0	0	0
5月14日	5月14日	岩	水深（0m）	0	0	0
			水深（5m前後）	0	0	0
5月18日	5月18日	柴	水深（0m）	0	0	14,900
5月18日	5月18日	安浦	水深（0m）	0	0	25,600
5月18日	5月18日	走水伊勢町	水深（0m）	0	0	9,300
5月18日	5月18日	浦賀	水深（0m）	0	0	7,800
5月18日	5月18日	小網代	水深（0m）	0	0	400
5月18日	5月18日	葉山	水深（0m）	0	0	1,300
6月1日	6月1日	岩	水深（0m）	0	0	100
			水深（5m前後）	0	0	0
6月10日	6月10日	藤沢	水深（0m）	0	0	100
			水深（5m前後）	0	0	0
6月22日	6月22日	柴	水深（0m）	0	0	4,000
6月22日	6月22日	新安浦	水深（0m）	0	0	2,400
6月22日	6月22日	走水伊勢町	水深（0m）	0	0	0
6月22日	6月22日	浦賀	水深（0m）	0	0	700
6月22日	6月22日	小網代	水深（0m）	0	0	400
6月22日	6月22日	葉山	水深（0m）	0	0	100
7月3日	7月3日	藤沢	水深（0m）	0	0	0
			水深（5m前後）	0	0	0
7月10日	7月10日	岩	水深（0m）	0	0	0
			水深（5m前後）	0	0	0
7月23日	7月23日	柴	水深（0m）	0	0	200
7月23日	7月23日	新安浦	水深（0m）	0	0	0
7月23日	7月23日	走水伊勢町	水深（0m）	0	0	500
7月23日	7月23日	浦賀	水深（0m）	0	0	100
7月23日	7月23日	小網代	水深（0m）	0	0	100
7月23日	7月23日	葉山	水深（0m）	0	0	0

分析機関：神奈川県水産技術センター

本県における麻痺性貝毒の原因プランクトンはAlexandrium属、下痢性貝毒の原因プランクトンはDinophysis fortii及びDinophysis acuminataをいいます。

Dinophysis acuminataの出現状況が500,000（細胞/L）以上の場合、貝毒が発生する可能性があります。

令和5年度より、採取水深の標記を「表層・底層」から「水深」に統一しています。

令和6年度6月の検査結果より、漁場の名前を小坪から葉山へ変更しております。なお、調査地点は変更ありません。